



孫真人備急千金要方卷

卷之十三

不詳圖

宋本

分七

宋朝奉郎守太常寺少卿秘閣校理孫億等校

少小嬰孺方

癰疽瘰癧第八論 方 灸法

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癩方

漏蘆

連翹 肘後用白薇

芒消 肘後用芍藥

甘草 各六銖

大黃 一兩

升麻

枳實

麻黃

黃芩 各九銖

右十味以水一升半煎取五合兒生一日至七日取一

合分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至二十

日取二合分三服二十日至三十日取三合分三服三十日

小丘山方 千金卷十三 一 喬氏世定刻行

至四十日取五合分三服 肘後治大人各用二兩大黃三兩

毒須針鏡去血經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰

疽節解不舉白丹走竟身中白軫瘡不已方

青木香

薰陸香

雞舌香

沉香

麻黃

黃芩 各六銖

大黃 二兩

麝香 三銖

連翹

海藻

射干

升麻


枳實 各半兩

竹瀝 三合

右十四味以水四升者藥減半內竹瀝者取一升二合

兒生百日至二百日一服三合二百日至暮歲一服五合一

方不用麻黃



連翹圓治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結核瘰癧及
心腹脇背裏有堅核不痛名為結風氣腫方

連翹 桑白皮 白頭翁 牡丹

防風 苗蘗 桂心 香豉

獨活 秦艽各一兩 海藻半兩

右十一味為末蜜丸如小豆三歲兒飲服五丸加至十九五

歲已上者以意加之

治丹毒大赤腫身壯熱首病不折方

寒水石十六銖 石膏十二銖 藍青十二銖用乾者 犀角

柴胡 杏仁各八銖 知母十銖 甘草五銖

羚羊角六銖 芍藥 黃芩各七銖 梔子十一銖

小丘山癩 十卷卷十三 二 喬氏世定刻行

竹瀝一升 生葛汁四合澄清 蜜二兩

右十五味吹咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去滓內杏

人脂葛汁蜜微火煎取二升一二歲兒服二合大者量加之

麻黃湯治小兒丹腫及風毒風疹方

麻黃一兩半 獨活 射干 甘草

桂心 青木香 石膏 黃芩各一兩

右八味吹咀以水四升煮取一升三歲兒分為四服日再

又方治小兒亞等毒丹及風疹方

麻黃 升麻 葛根各一兩 射干

雞舌香 甘草各半兩 石膏半兩

右七味吹咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日三

搗湯治小兒數十種丹方

大黃

甘草

當歸

芎藭

白芷

獨活

黃芩

芍藥

升麻

沈香

青木香

木蘭皮

各一兩

硃砂三兩

右十三味咬咀以水一斗二升者取四升去滓內芒消以綿

搗湯中適寒溫搗之乾則易之取麝止

治小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方

桑根皮切一斗以水二斗煮取一斗以洗浴之

治小兒丹毒方

擣慎火草絞取汁塗之良其丹毒方具在別卷

小丘山房

金卷十三

三

喬氏世定刻行

治小兒赤遊腫若徧身入心腹即能殺人方

擣伏龍肝為末以雞子白和傅乾易之

又方白豆末水和傅之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

牛膝

甘草

右二味咬咀合得五升以水八升者三沸去滓和伏龍肝末

傅之

治小兒身赤腫起者方

熬米粉令黑以唾和傅之

又方

伏龍肝

亂髮灰

右二味為末以膏和傅之

治小兒卒腹皮青黑方

以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死又灸臍上下左右

土臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各三壯

五香枳實湯治小兒著風熱瘡痲堅如麻豆粒瘡癢搔之皮剥

汁出或徧身頭面年年常發者方

青木香九銖

麝香六銖

雞舌香

薰陸香

沈香

防風

秦朮

漏蘆各半

升麻

黃芩

白欬

麻黃各一兩

枳實一兩半

大黃一兩八銖

右十四味咀咀以水五升煮取一升八合兒五六歲者一服

小丘山房

二金方卷三

喬氏世定刻行

四五合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大黃半兩

足水為一斗煮取二升半分三服

治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍癢方

甘草

芍藥

白欬

黃芩

黃連

黃蘗

苦參各半兩

右七味為末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之

治小兒瘡初起煙漿似火瘡名曰煙瘡亦名爛瘡方

桃人熟搗以面脂和傅之亦治徧身赤腫起

又方馬骨燒灰傅之

水銀膏治小兒熱瘡方

水銀

胡粉

松脂各三兩

右三味以猪脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻不見水銀以傳之

治小兒上下徧身生瘡方

芍藥

黃連

黃芩 各三兩

苦參 八兩

大黃 二兩

蛇床子 一升

黃蘗 五兩

菝葜 一斤

右八味咬咀以水二斗煮取一斗以浸浴兒

苦參湯浴小兒身上下百瘡不瘥方

苦參 八兩

地榆

黃連

王不留行

獨活

艾葉 各五兩

竹葉 二升

右七味咬咀以水三斗煮取一斗以浴兒瘡上浴訖傳黃連

散

小丘山房

千金卷十三

王喬氏世定刻行

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻

柴胡

石膏 各六兩

甘草

當歸 各十

二銖

大黃

黃芩 各十

八銖

右七味咬咀以水四升煮取二升分服日三夜一量兒太小用之

治小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮隨多少曝令燥下篩醋和塗綿以傳瘡上蟲自出

亦可以猪脂和塗之

枳實圓治小兒病風瘙癢痛如疥搔之汁出徧身瘡癩如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛極體當風風熱相薄所得也不早治之

成大風疾方

枳實一及

菊花

蛇床子

防風

蒺藜子

白薇

浮萍各一及

天雄

麻黃

漏蘆各半及

右十味為末蜜和如大豆許五歲兒飲服十九加至二十九日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服

治小兒風癢癭疹方

蒴藿

防風

羊桃

石南

秦椒

升麻

苦參

茵芋

芫花一云洗爵

蒺藜

蛇床子

枳實

礬石各一及

小丘山房

千金卷十三

六

喬氏世定刻行

右十三味咀咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬令小沸浴之

又方牛膝末酒服方寸七漏瘡多年不瘥搗末傳之亦主骨疽

癩疾凜癰絕妙

澤蘭湯主丹及癰疹入腹殺入方

澤蘭

芎藭

附子

茵芋

藜蘆

莽草

細辛各十銖

右七味咀咀以水三升煮取一升半分四服先與此湯然後作餘治

治小兒手足及身腫方

以小便溫暖漬之良

巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿內湯中拭病上隨手消并治癩疹

論曰小兒頭生小瘡浸淫疽癢黃膏出不生痂連年不瘥者亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之內服漏蘆湯不宜傳飛鳥膏散及黃連胡粉水銀膏散方具在別卷

蘗蘆 黃連 雄黃 黃芩

松脂各二 豬脂半 礬石五

右七味為末煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖傳之赤龍皮樹是也

治小兒頭瘡經年不瘥方

小丘山房

金卷十三

七 喬氏世定刻行

松脂 苦參 黃連各一 大黃

胡粉各一 黃芩 水銀各一 礬石半

蛇床子十八銖

右九味為末以臘月豬脂和研水銀不見傳之

又方取屋塵末和油瓶下滓以皂莢湯洗傳之

又方取大蟲脂傳之亦治白禿

又方髮中生瘡頂白者皆以熊白傳之

治小兒頭瘡方

胡粉 黃連二

右二味為末洗瘡去痂拭乾傳之即瘥更發如前傳之

又方

胡粉

連翹 各一兩

水銀 半兩

右三味以水煎連翹內胡粉水銀和調傳之

又方

白松脂

胡粉 各二兩

水銀 一兩

猪脂 四兩

右四味合煎去滓內水銀粉調傳之大人患同

苦參湯治小兒頭瘡方

苦參

黃芩

黃連

黃蘗

甘草

大黃

芎藭 各一兩

羨梨子 三合

右八味吹咀以水六升煮取三升漬布攤瘡上日數過

治小兒頭上惡毒腫癰諸瘡方

男子屎尖燒灰和臘月猪脂先以酢泔清淨洗拭乾傳之

小山山房

千金卷十三

八 喬氏世定刻

治小兒禿頭瘡方

取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了傳之

又方羌花臘月猪脂和如泥洗去痂傳之日一度 千金翼注自禿

治小兒頭禿瘡方

葶藶子細末先洗傳之

又方不中水蕪菁葉燂作灰和猪脂傳之

治小兒頭禿瘡無髮苦癢方

野葛 末

猪脂

羊脂 各一兩

右三味合煎令消待冷以傳之不過三上

治少小頭不生髮一物椒葉方

椒葉搗取汁傳頭上立生

治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末以醬汁和傅之

治小兒瘦瘡方

冢中石灰傅之厚著之良

又方燒桑根灰傅之并燒烏羊角作灰相和傅之

治小兒疽瘰方

丹砂

大黃各三一
干銖

雄黃

簡如漆頭

雌黃

各二十
四銖 燃谷石馬齒

葶草

各十
八銖

黃連 三十
六銖

右八味咬咀以猪脂一升三浴微火煎三上三下膏成去滓下諸色末攪凝傅之

治小兒惡瘡方

小丘山房

金方卷十三

熬鼓令黃為末傅瘡上不過三傅愈

治小兒疳極月初即生常有黃水出方

酢和油煎令如粥及熱傅之二日易欲重傅則以皂莢湯

洗瘡乃傅之

治小兒月蝕瘡隨月生死方

以胡粉和酥傅之五日瘡

治月蝕九竅皆有瘡暑方

燒蚯蚓屎末和猪膏傅之

又方水和粉傅之

治小兒浸淫瘡方

竈中黃土 髮灰

喬氏世定刻行

右二味各等分為末以猪脂和傅之

治小兒黃爛瘡方

四交道中土 竈下土

右二味各等分為末以傅 亦治夜啼

又方燒艾灰傅之

又方燒牛屎傅之亦可滅癩

治小兒疥方

燒竹葉為灰雞子白和傅之日三亦治疥瘡

又方燒亂髮灰和臘月猪脂傅之

又方以臭酥和胡粉傅之

治小兒頭面瘡疥方

小丘山房

千金卷三

麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傅之若有白大膽

傳之大佳

治小兒濕癬方

枸杞根搗作末和臘月猪膏傅之

又方桃青皮搗末和醋傅之日二

又方煎馬尿以洗

又方楷破以牛鼻上津傅之

又方燒狗屎灰和猪脂塗之

治小兒身上生赤斑方

取馬尿洗日四五度

治小兒身上有赤黑斑方

針父脚中取血貼疔上即消

又方取狗熱屎傅之皮自卷落

治小兒疔目方

以針及小刀子決目四面令血出取患瘡人瘡中汁黃膿
傅之莫近水三日即膿潰根動自脫落

小丘山房

金方卷十三

十一

喬氏世定刻行

宋朝奉即中太常少卿充秘閣校理林億筆校正

小兒嬰孺方

小兒雜病第九方 灸法

治小兒臍中生瘡方

桑汁傳乳上使兒飲之

又方飲殺羊乳及血

治小兒風臍遂作惡瘡歷年不差方

取東壁上土傅之太佳若汁不止燒蒼耳子粉之

又方乾蟬螬蟲末粉之不過三四度瘡

治小兒臍不合方

小丘山房

金方卷十四

一 喬氏世定刻行

取車轄脂燒灰日一傅之

又方燒蜂房灰為末傅之

治小兒臍中生瘡方

燒甌帶灰和高傅之

治小兒臍赤腫方

杏仁半

猪頰車髓十八

銖

右二味先研杏仁如脂和髓傳臍中腫上

白石脂散治小兒臍汁不止兼赤腫方

以白石脂細研整令微暖以粉臍瘡日三四度

治小兒鵝口不能飲乳方

鵝屎汁瀝兒口中

又方黍米汁塗之

又方取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向日以髮拭口中得口中白乳以置水中七過溼洗三朝作之

治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口方

柘根剉五升無根弓材亦佳以水五升煮取二升去滓更煎取五合細細傅之數次良

治口瘡白漫漫方

先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

治重舌舌強不能收唾方

鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒不能乳

又方取蛇蛻燒末以雞毛蘸醇醋點藥掠舌下愈

小山山房

一卷四

二

喬氏世定刻行

治小兒重舌方

取田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

又方衣魚塗舌上

又方竈月下黄土末苦酒和塗舌上

又方二家屠肉切令如指大摩舌上兒立能啼

又方赤小豆末醋和塗舌上

又方燒斃箕灰傅舌下

又方黃蘗以竹瀝漬取細細點舌上良

治重舌方

灸行間隨年壯穴在足大趾岐中

又灸兩足外踝上三壯

治小兒舌上瘡方

蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傅之

又方桑白汁塗乳與兒飲之

又方羊蹄骨中生髓和胡粉傅之

治舌腫強滿方

滿口含糖醋良

又方飲羶羊乳即瘥

治小兒口瘡不得吮乳方

大青十八

黃連十二

右二味咬咀以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一

又方

小丘山瘡

金方卷十四

蜜二升

甘草

如指大臘月豬脂斤一

右三味合煎相得舍如棗大稍稍啜之日三

又方礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒燕口兩吻生瘡方

燒髮灰和豬脂傅之

治小兒口下黃肌瘡方

取羶羊鬣燒作灰和臘月豬脂傅之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰

胡絮灰

黃連

乾薑

右四味等分為散以粉瘡上不過三遍

治口噤赤者心噤白者肺噤方

雞屎白棗大綿裹以水一合煮二沸分再服

治小兒口噤方

鹿角粉 大豆末

右二味等分和乳塗乳上飲兒

又方

驢乳

猪乳各二升

右二味合煎得一升五合服如杏人許三四服瘥

雀屎圓治小兒卒中風口噤不下一物方

雀屎如麻子丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

治小兒口中涎出方

以白羊屎內口中

小丘山岩

全彙卷十四

四 喬氏世定刻行

又方以東行牛口中沫塗口中及頤上又桑白汁塗之瘥

治小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳方

升麻

射干

大黃各一兩

右三味咬咀以水一升五合者取八合一歲兒分三服以滓

薄腫上冷更暖以薄大兒以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大人咽喉不利方

升麻

生薑

射干

各二兩

橘皮一兩

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服

治小兒喉痺腫方

魚膽二七枚以和竈底土塗之瘥

治小兒喉痺方

桂心

杏仁各半兩

右二味為末以綿裹如棗大含咽汁

治小兒解顛方

熬蛇蛻皮為末和猪頰車中髓傳頂上日三四度

又方猪牙頰車髓傳顛上瘡

治小兒腦長解顛不含羸瘦色黃至四五歲不能行半夏熨方

半夏

生薑

芎藭各一升

細辛三兩

桂心一尺

烏頭十枚

右六味咀咀以醇苦酒五升漬之晡時煮三沸絞去滓以綿

一片浸藥中適寒溫以熨顛上冷更溫之復熨如前朝暮各

三四熨乃止二十日可愈

小丘山房

千金卷十四

五 喬氏世定刻行

治小兒解顛用生蟹足傳方

生蟹足

白欬各半兩

右二味擣末以乳汁和傳顛上立愈

治小兒解顛細辛傳之

細辛

桂心各半兩

乾薑十八銖

右三味為末以乳汁和傳顛上乾復傳之見面赤即愈

治小兒顛開不合方

防風一兩半

栝子仁

白芨各一兩

右三味為末以乳和傳顛上日一十日知二十日愈

又方取猪牙車骨煎取髓傳顛上愈

小兒顛陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

治小兒狐疝傷損生癩方

桂心十八銖 白朮一兩十銖 地膚子二兩半

右三味為末以蜜和丸白酒服如小豆七丸日三亦治大人

又方

芍藥

茯苓各八銖

防葵一作防風

大黃各半兩

半夏

桂心

蜀椒各六銖

右七味為末蜜和服如大豆一九日五服可加至三九

五等圓治小兒陰偏大又卵核堅癩方

黃蘗

香豉

牡丹

防風

桂心各二兩

小丘山房

全卷一〇

喬氏世定刻行

右五味為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十九兒小

以意酌量著乳頭上服之

治小兒卵腫方

取雞翅六莖燒灰服之隨卵左右取翻古今錄驗云治陰大如斗

治小兒氣癩方

土瓜根

芍藥

當歸各兩

右三味咬咀以水二升煎取一升服五合日二

又方三月上除日取白頭翁根搗碎隨偏處傳之一宿作瘡二

十日愈

治氣癩方

灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

治小兒陰瘡方

以人屎灰傳之又狗屎亦傳之又狗骨灰傳之又馬骨末傳之

治小兒岐股間連陰囊生瘡汁出先癢後痛十日五日自瘥或一月或半月復發連年不瘥者方

灸瘡搔去茄帛拭令乾以蜜傳更漉麪作燒餅熟即以餲塗餅上熨之冷即止再度瘥

治小兒陰腫方

狐莖炙搗末酒服之

又方灸大敦七壯

又方斫桑木白汁塗之

小丘山房

二金卷十四

七喬氏世定刻行

又方搗蕪菁薄上

又方搗垣衣傳之又以衣中白魚傳之

又方猪屎五升水煮沸布裹安腫上

治小兒陰瘡方

取狼牙濃煮汁洗之

又方黃連胡粉等分以香脂油和傳之

治小兒核腫壯熱有實方

青木香 甘草

石膏

甘遂各十銖

麝香三銖

大黃

前胡各一銖

黃芩半銖

右八味咬咀以水七升煮取一升九合每服三合日四夜二

鼈頭圓治小兒積冷久不瘥後餘脫肛不瘥腹中冷肛中疼痛

不得入者方

死鼈頭

二枚灸
今焦 磁石四兩

桂心三兩

小蝟皮一枚灸
今焦

右四味為末蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至十九日

三兒年大以意加之

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍中隨

年壯

治小兒疳濕瘡方

鐵衣著下部中即瘥

又方灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

治小兒疳瘡方

小山山房

千金卷十四

八

喬氏世定刻行

以猪脂和胡粉傳之五六度

又方嚼麻子傳之日六七度

又方羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳

治濕瘡方

濃煮地榆汁洗浴每日二度

治小兒久痢膿濕瘡方

艾葉五升以水一斗煮取一升半分為三服

除熱結腸圓斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐

蠶生蟲方

黃連

蘼皮

苦參

鬼臼

獨活

橘皮

芍藥

阿膠各半
兩

右八味為末以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至十九冬無

可用藍汁一合春蜜和丸

治小兒蛇蟲方

削棟木上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此有小毒

治小兒羸瘦有蛇蟲方

葎蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服

又方蒹蓄三兩水一升煮取四合分服之搗汁服亦佳

又方

桃白皮兩三東引吳茱萸根白皮兩四

右二味咬咀以酒一升二合漬之一宿漸與服取瘥

小丘山房

今方卷十四

九 喬氏世定刻行

又方取猪膏服之一云治蛇蟲

又方搗槐子內下部中瘡為度一云治蛇蟲

又方揀實一枚內孔中一云治蛇蟲

治寸白蟲方

東行石榴皮一把水一升煮取三合分服

又方桃葉搗絞取汁服之

治小兒三蟲方

雷丸 芎藭

右二味各等分為末服一錢七日三

治大便秘出血方

鼈頭一枚炙令黃黑為末以飲下五分七多少量兒大小

日三服

又方燒車釭一枚令赤內一升水中分二服
又方燒甌帶末傅乳頭上令兒飲之

治小兒尿血方

燒鴛巢灰并花水服之亦治夜尿牀

又方尿血灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

治小兒遺尿方

瞿麥

石韋

龍膽

皂莢

桂心各半兩

雞腸草

人參各一兩

車前子一兩六銖

右八味為末蜜丸每食後服如小豆大五九日三加至六七九

小丘山房

金方卷十四

喬氏世定刻行

又方小豆葉搗汁服

又方燒雞腸為末漿水服方寸匕日三二云同北斗服

又方灸臍下一寸半隨年壯 又灸大敦三壯亦治尿血

地膚子湯浴小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澁

痛不出出少如血須臾復出方

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實

升麻

葵子

猪苓各六銖

通草

海藻

橘皮各三銖

大黃十八銖

右十二味咀咀以水三升煮取一升一日至七日兒服一合

為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日至二十日

兒二合為三服四十日兒以此為準五十日已上七歲已下

以意加藥益水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方者冬葵子汁服之

又方取蜂房亂髮燒灰以水服一錢七日再治小兒小便不通

方

車前草切一升 小麥升一

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三四

又方冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末六銖

治小兒癩方

蜥蜴一枚燒末酒服之

小丘山房

千金卷十口

二 喬氏世定刻行

治小兒吐血方

燒蛇蛻皮末以乳服之并治重舌

又方取油三分酒一分和之分再服

治小兒鼻塞生息肉方

通草各一兩 細辛各一兩

右二味搗末取藥如豆著綿纏頭內鼻中日二

治小兒鼻塞不通足涕出方

杏仁半兩 蜀椒 附子 細辛各六銖

右四味咬咀以醋五合漬藥一宿明日以猪脂五合煎令附

子色黃膏成去滓了更以塗如常導鼻孔中日再兼摩頂

治小兒聾耳方

末石硫黃以粉耳中曰一夜一

治小兒耳瘡方

燒馬骨及傳之

又方燒雞屎白筒中吹入

治小兒齒落又不生方

以牛屎中大豆貳柒枚小開豆頭以注齒根處數度即生

又方取雄鼠屎貳柒枚以一屎拭一齒根處盡此上二十一日

即生雄鼠屎頭夫

治小兒四五歲不語方

末赤小豆酒和傳舌下

又方灸足兩踝各三壯

小丘山房

千金卷十四

三 喬氏世定刻行

治小兒數歲不能行方

取莽家未開房盆食米以哺之日三便起行

治小兒不能乳方

雀屎四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚

蒲黃湯治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不肯乳哺

但啼哭叫喚方

蒲黃

麥門冬

大黃

黃芩各十

甘草

砒硝七

黃連十二

右七味咬咀以水二升煮取一升去滓內芒消分三服消息

視兒羸瘦平之大小便血即愈忌冷食

治小兒食不知飢飽方

鼠屎二七枚燒為末服之

治小兒食土方

取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗炙與食

治小兒噦方

生薑汁 牛乳各五合

右二味煎取五合分為二服

又方取牛乳一升煎取五合分五服

治小兒瘥方

竈中灰鹽等分相和熬熨之

治小兒悞吞針方

取磁石如棗核大或吞或合其針立出

小丘山方

金卷一四

十三

喬氏世定刻行

治小兒悞吞鐵物等方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升服之即下

治小兒蠅蝮咬透腹匝即死方

擣羨藜葉傳之無葉子亦可

又方取鷺窠中土猪脂和傳之乾即易之

孫真人備急千金要方卷之十四

宋朝奉節守太常少卿充祕閣校理林億等校正

目病第一 論證 灸法

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳散但補肝而已自有肝中有風熱令人眼昏暗者當多肝輸及服除風湯圓散數十劑當愈

生食五辛 接熱飲食 熱餐麪食 飲酒不已

房室無節 極目遠視 數看日月 夜視星火

夜讀細書 月下看書 抄寫多年 雕鏤細作

博奕不休 爇處煙火 泣淚過多 刺頭出血過多

小丘山房

卷之十五

一 喬氏世定刻行

右十六件並是喪明之本養性之士宜熟慎焉又有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十即漸眼昏若能依此慎護可得白有無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此一拊護慎之極也其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞欲若治之非二年閉目不視不可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多眼昏先攻其風其暗自瘥

足太陽陽明手少陽脉動發目病黃帝問曰余嘗上清冷之臺中陛而顧匍匐而前余私異之竊內怪之或獨冥視安心定氣久而不解被髮長跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使

岐伯對曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之睛睛之
者為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果氣
精為白眼肌肉之精為約束果契筋骨血氣之精而與脉并

系系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢身之虛其入深
則隨眼系以入於腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪

中其睛則其睛所中者不相比則睛散睛散則岐故見兩物目
者五臟六腑之精也營衛魂魄之所營也神氣之所生也故神

勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法於陽
故陰陽合揣靈樞作而精明矣目者心之使也心者神之舍也

故神分精亂而不專靈樞作卒然見非常之處精神魂魄散不相
得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑去之則

小丘山房

全卷十五

喬氏世定刻行

復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜
神有所惡卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故問者
為迷甚者為惑

目皆外決於面者為兌皆在內近鼻者上為外背下為內皆目
赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾
黑色者病在腎黃色不可名者病在胸中

診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者
少陽病

夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳為軌費瞋目故得之氣厥足陽明
有俠鼻入於面者名曰懸顛屬口對入係目本視有過者取之
損有餘益不足反者益甚足太陽有通項入於腦者正屬目本

名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽衰於兌背陽氣盛則瞑目陰氣絕則眼瞑神麴圓主明目百歲可讀注書方

神麴

四兩

磁石

二兩

光明砂

右三味為末鍊蜜為丸如梧子飲服三九日三不禁常服益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言當秘之

瓜子散補肝治眼漠漠不明亦名十子散方

冬瓜子

青葙子

荒蔚子

枸杞子

牡荊子

蒺藜子

菟絲子

蕪菁子

決明子

地膚子

柏子仁

各二兩

牡桂

蔓荊根

各二兩

麩人

一合

車前子

二兩

細辛

半兩

小丘山房

三金卷十五

三

喬氏世定刻行

右十六味治下筋食後以酒服方寸七日二神驗

補肝圓治眼暗方

青葙子

桂心

葶藶子

杏仁

細辛

荒蔚子

枸杞子

五味子

各一兩

茯苓

黃芩

防風

地膚子

澤瀉

決明子

麥門冬

麩仁

各一兩

車前子

菟絲子

各二兩

乾地黄

三兩

兔肝

一兩

右二十味為末蜜丸飲下二十九如梧子日再加至二十九

又方治眼暗眵不明寒則淚出肝痺所損之方

兔肝

二兩

柏子仁

乾地黄

茯苓

細辛

麩仁

枸杞子

各一兩

防風

苦齋

薯蕷各一兩

車前子合

五味子十八銖

甘草兩半

菟絲子合

右十四味為末蜜丸酒服如梧子二十九日再服加至四十

丸

補肝散治目失明漢漢方

決明子半升

薤子一合熬令香

青羊肝一具去上膜薄切之以新瓦瓶子未用者淨拭

內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡未之

右三味合治下篩以粥飲食後服方寸匕日二稍加至三七

不過兩劑能一歲服之可夜讀細書

又方治三十年失明方

鍾乳粉

雲母粉各鍊成者細辛

茯苓

小丘山房

今卷十五

喬氏世定刻行

遠志

五味子等分

右六味治下篩以酒服五分匕日三加至一錢匕

補肝葦菁子散常服明目方

葦菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾治下篩以井

花水和服方寸匕稍加至三七無所忌可少少作服之令

人充肥明目洞視水煮酒服亦可千金翼用水煮三易水

又方胡麻一斗蒸三十徧治下篩每日酒服一升

又方服小黑豆每日空心吞二十七粒

又方三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服方寸匕

久服長生明目可以夜讀細書

補肝散治男子五勞七傷明目方

地膚子 一斗陰乾為末

生地黃 一斤搗取汁

右二味以地黃汁和散曝乾更為末以酒服方寸七日二

又方白朮子七升絹袋盛攪沸湯中三徧曝乾以酢五升浸

一宿曝乾治下篩酒服方寸七日三服之百日可夜寫細書

施子人煎治肝實熱目肯痛如刺方

施子仁

決明子

蕤仁 各一兩

車前葉

秦皮 各一兩六銖

石膏 一兩碎

苦竹葉 各二

細辛 半兩

赤蜜 合三

右九味呖咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四

合以綿濾之乾器貯蜜封勿使單蒸落中以藥汁細細仰掛

以傳目中

小丘山房

金匱卷十五

五 喬氏世定刻行

瀉肝湯治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡

芍藥

大黃 兩各四

決明子

澤瀉

黃芩

杏仁 兩各三

升麻

枳實

施子仁

竹葉 兩各二

右十一味呖咀水九升煮取二升七合分三服熱多體壯加

大黃一兩羸老去大黃加施子仁五兩

又方治眼風赤暗方

前胡

芍藥 各四兩

生地黃 兩十

磁硝

黃芩

茯苓

白芷

枳實 各三兩

人參

白朮

施子仁

澤瀉 各二兩

甘草

細辛 各一兩

竹葉 各五兩

右十味咬咀以水二斗先煮乾藍車前竹葉取一斗去滓
清取八升內藥煮取三升分三服須利如芒消二兩

大棗前治目熱眦赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開如茶在眼
礮痛方

大棗七枚 去皮核 黃連二兩 碎 淡竹葉切 五合

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗肉黃連
煎取四合去滓令淨細細以傳目眦中

治目中息肉方

臙脂 石鹽

右二味和合令調注目兩眦頭日三夜一瘥

又方五加不聞水聲者根去土取皮搗末一升和上酒二升浸

小丘山房

金匱卷十五

六 喬氏世定刻行

七日外一日兩時服之禁醋二七日徧身生瘡若不出未得藥
力以生熟湯浴之取毒瘡出瘥

洗眼湯治熱上出攻目生瞖瞖目熬痛汁出之方

秦皮 黃蘗 决明子 黃連

黃芩 蕤仁各十 八銖 梔子七枚 大棗五枚

右八味咬咀以水二升浸煮取六合澄清仰卧洗日一

治目生瞖方

貝子十枚燒灰治下篩取如胡豆著臂上日二正仰卧令
人傳之炊爨乃拭之息肉者加珍珠如貝子等分

治目赤及瞖方

烏賊骨 鈿丹大小 等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之半食又必著眼四眚

又方白羊髓傳之良

又方熟羊眼睛曝乾治下篩傳目兩角

又方新生孩子胞衣曝乾燒末傳目皆中

又方

古錢一枚 鹽方寸七

右二味合治下篩傳目皆中

治目風淚出浮腎多膿爛眇方

乾薑 決明子 礬石 麩仁

細辛 黃連 戎鹽各六錄 銅青三錄

右八味咬咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜八合和之著

小丘山房

全卷十五

七 喬氏世定刻行

銅器中綿蓋器上著甌中以三斗麥屑蒸之飯熟藥成絞去

滓以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中又以大錢七枚常著

藥底蕪常著銅器中竹簪綿裹頭以注目皆頭晝夜三四不

避寒暑教著藥乾又以魚膽和好覆藥器頭勿令氣歇善

治熱腎漫睛方

以羊筋漱口熟嚼夜卧開目內之即閉目睡去膜明日即

瘥千金翼以治 眦口不明

治風瞽方

取死猪鼻燒灰治下篩日一向水服方寸七

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀屎細直者人乳和熟研以傳之當漸消爛

又方以蚶蟲燒為末傳之良

治人馬白膜漫睛方

以雞翎截之近黑睛及當白睛翳之膜自聚鈎針鈎挽之
割去即見物以綿當眼上著血斷三日瘥

蕩風散治目白霄風淚下方

刪繁方名
真珠散

光明朱砂

半兩
五枚炭上
熱燒為末

衣中白魚

七枚

乾薑

三銖

一方用生薑自然汁澄粉代乾薑

右四味於新磁鉢內研之厚帛三下為散仰卧令人小指爪
挑少許傳目中取瘥為度

千金翼名真珠散主
目瞖覆腫睛不見物

治目中生息肉膚瞖稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方

小丘山房

全卷一五

喬氏世定刻行

具齒

七枚燒
為末

真珠

分等

右二味合治如粉以注瞖肉止日三度甚良亦治目中眦不

出

治目生珠管方

滑石

一作
冷石

手瓜甲

燒

龍骨

具齒

丹砂

各等
分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

治毒病後目赤痛有瞖方

以青柅掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生瞖方

豉二七枚燒為末內管中以吹目中

治熱病後眼暗失明方

以羊膽傳之且暮各一

治風眼爛眥方

竹葉

黃連各一兩

柏白皮一兩半

右三味咬咀以水二升煮取五合稍用滴目兩眥日三四度

治胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢中且

使童子以木研之至暝止夜卧時洗目傳眥日三良

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文錢上重重火烧赤投少醋中足淹錢

以綿沾汁注目眥中

小丘山房

古今卷一五

九 喬氏世定刻行

乳汁煎治目中風冷淚出眥赤癢方

黃連十八銖

麩仁兩

乾薑兩

右三味咬咀以人乳汁一升浸藥一宿明旦以微火煎取三

合綿絞去滓取如黍米許内目眥頭目三張文仲方 三味等分

治目中風腫痛除熱揉眼方

礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食頃日

三止

洗眼湯治目赤痛方

甘竹葉七枚

烏梅

古錢各三枚

右三味以水二升漬藥半日東向竈煮三沸三上二下得二

合臨欲眠注目眥

治目卒腫方

以酢漿水作鹽湯洗之日四五度

治目卒癢痛方

削乾薑令圓滑內背中有汁拭却復內薑味盡易之

治五臟客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方

地膚子

瓜仁子

青葙子

蒺藜子

荒蔚子

藍子

菟絲子

蕤仁

千金翼依屯前子各二合

柏子仁半合

決明子五合

細辛一兩六銖

桂心

一兩十銖

大黃二兩

螢火六銖

黃連一兩半

右十五味為末蜜丸如梧子每服三十九食後服日三千金翼無

柏子仁

小丘山房

千金卷十五

喬氏世定刻行

治目赤痛方

雄黃一銖

細辛

黃連

乾薑

各二銖

右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大背頭急

閉目中淚出須更止勿將手近勿將布裏勿洗之

又方

雄黃

乾薑

黃連

礬石

右四味合治並如前方一方加細辛六銖

治眼赤暗方

古青錢三枚

青鹽一兩六銖

杏仁

杏仁未熟時取仁擣汁一合

右三味合內坩器中封頭勿泄氣百日後出著目四背頭日

二三避風冷

治眼暗赤冷淚方

姓仁

波斯鹽

右二味等分治下篩以驢生脂和每夜傳目四角以一粟大
窻室中將息一月日瘥忌五辛失明者三十日傳之

治目痛及淚出不止方

削附子作麩屎大内目中卧良

治目不明淚出方

以烏雞膽臨卧傳之

治雀盲方

地膚子

五兩

决明子

一斤

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十九至三十九日二
小丘山房

金卷十五

二喬氏世定刻行

盡即更合瘥止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪曰紫

公紫公我還汝盲汝還明我如此日日暝三過作之眼即

明試有驗

肘後云剛繁
載支太醫法

珍珠散治肝氣虛寒眼青眵不見物方

珍珠

一兩

白蜜

合

鯉魚膽

鯉魚腦

各一
散

右四味和合微火煎兩沸綿裹内目中當汁出藥歇更為之
治目眵無所見方

青羊肝一具細切以水一斗内銅器中煮以麴餅覆上

鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不過再熏即瘥

千金翼
后眼卷

無所見不
用麩餅

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青一合
以三月杏白人一升取汁和銅青傳之不過三四度大良

又方

古錢七枚

銅青

乾薑

石鹽

胡粉

荇蓂子

各中棗大烏頭棗核大

黃連三銖

細辛五銖

蕤仁一百二十枚

酢二合

清酒五合

楸葉一把取汁

右十三味治下篩合煎取二分去一盛瓷器中若燥取人乳

和傳目慎風冷

小丘山房

全卷一五

二 喬氏世定刻行

又方每朝含黃蘗一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至
百日眼明此法乃可終身行之未除眼疾神良

又方

柴胡六銖

決明子十八銖

右二味治下篩人乳汁和傳日可夜書見五色

治眼暗方

七月七日生若瓠中白絞取汁一合以酢一升浸古文錢

七枚微火煎減半以未許大內背中

治眼漠漠無所見方

蕤仁

秦皮

黃連

各十銖

螢火

七枚

決明子一合

右五味吹咀以水八合微火煎取三合冷以綿注洗日三度

蕪菁子常服主輕身益氣明目方

蕪菁子一升以水四升煮令汁盡出曝乾復以水四升煮如前法三煮三曝治下篩飲服方寸匕千金翼云百日身熱瘡出不久自瘥

治明目令髮不落方

十月上巳日收槐子內新淨甕中以盆密封口三七日發封洗去皮取子從月一日服一枚二日二枚日別加計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月減六十枚此藥主補腦早服之髮不白好

顏色長生益壽先病冷人勿服之肘後云扁鵲方

小丘山房

金卷十五

一三 喬氏世定刻行

又方牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮再黑至百日通神

治目中眵不出方

以麩砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方

取生蟻螯以新布覆目上將蟻螯從布上摩之芒出著布良

治沙石草木入目中不出方

以雞肝注之

又方以書中白魚和乳汁注目中

治目中眵法

旦起對門戶跪拜云戶門狹小不足宿客乃便瘥
治目為物所傷觸青黑方

煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得

治目痛不得睡方

莫久新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱

目中赤痛從內眦始取之陰踰

目中痛不能視上星主之先取譚譚後取天牖風池

青盲遠視下明承光主之

目瞋遠視眈眈目窓主之

目眈眈赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引目外眦而急領跌以主之

小丘山房

金匱卷一五

一曰 喬氏世定刻行

目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩膈內背赤痛遠視眈眈
無見背養痛滯膚白腎精明主之

青盲無所見遠視眈眈目中淫膚白膜覆瞳子巨窞主之

目不明淚出目眩青瞳子瘳眈視眈眈昏夜無見日矐動與項

口參相引喎僻口不能言刺承泣

目痛僻矣不明四白主之

目亦目黃權窞主之

睛目水溝主之

目痛不明斷交主之

目瞋身汗出承漿主之

青盲瞳目惡風寒上關主之

青盲高陽主之

瞽目眇眇偏歷主之

眼痛下廉主之

目中白翳前谷主之

目痛泣出甚者如脫前谷主之

白膜覆珠子無所見解谿主之

灸法餘穴見前

瞽目眇眇少氣灸五里右取左左取右

眼暗灸大椎下數節第十當脊中灸二百壯惟多為佳至驗

肝勞邪氣眼赤多當容百壯兩邊各九穴在眼小眥近後當耳

前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脉則是與耳門相

小丘山房

金卷十五

喬氏世定刻行

對是也眼急痛不可遠視灸當瞳子上入髮際一寸隨年壯穴

名當陽

風腎患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小麥大左手亦

如之

風癢赤痛灸人中近鼻柱二壯仰卧灸之

目卒生翳灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左良

孫真人備急千金要方卷之十五

