

溫水服三二十丸治大風頭痛
胎癰不可以服亦行脾胃熱證

明州蕓麻



儋州蕓麻

蕓
音甲 麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之
吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱
身體瘡瘍浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主腳氣風腫不仁擣蒸傳之

周本草

云此人間所種者
葉似大麻葉而甚大其子

如蠅子草又名草蕓今胡中來者蕓赤樹高丈餘子大如泡芙核用
益良油塗蕓灸熱熨頸音信上止癲尤驗也唐本先附

高錫等

按蜀本草經云蕓生藥似大麻大數倍子殼有刺實大於巴豆青
黃色班夏用蕓葉秋收子冬採根曰乾胡中米者蕓子更倍大所在
有之又云蕓似蕓草而厚人蕓亦有蕓如甘蕓日華子云治水脹腹
滿細研水服壯人可五粒生傳產人手足心痙後速拭去瘡瘍疥
癩亦可

圖經曰

蕓麻子尚不著所出州郡今在處有之夏生苗葉

研傳

似神草厚大蕓赤有節如甘蕓高丈許秋生細
花隨便結實殼上有刺實者巴豆青黃則褐色如牛糞故名夏採蕓
葉秋採實冬採根曰乾胡中米者蕓子更大崔元亮海上方治難產及
胞衣不下取蕓麻子七枚剉如膏塗脚心底子及衣
縫下便速洗去不爾勝出即用此膏塗脚當自入

雷公云

使

勿用黑天赤利子緣在地蔓上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其莖
麻子形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去
皮取子外臺秘要治半身不遂失音不語取蕓麻子油一升酒
研過用

外臺秘要

治半身不遂失音不語取蕓麻子去皮研令熟水解得三

千金方

治崇南脚

氣從足至膝腿腫滿連骨疼者蕓時後方治一切毒腫疼痛不可
忍者擣蕓麻子傳之差

又方

產難取蕓麻子二枚兩手各把一枚湧臾立下

水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動

連等分搗碎二件用水一處浸七宿後空心日午卧時只用浸者水
吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜豬肉試驗如不發動

母秘錄

治小兒赤疕行熱
至心即死萬物蒸沖消之
治療又別自是二物
治無殊焉沉病善花白子初青如粟丘顆每朵如
蓋面大又平生有三百子十月方熟紅豈得言剩出此
條孟浪之甚也

行義

附錄與陰莖師性
味及出產處不同

谷葉如荷獨莖用根最良
云味辛列平畏附子乾薑生
薑皆櫟皮療血主蛇蟲咬亦可
惡瘡入藥炮用又名鬼薑

江寧府天南星



滁州天南星

天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消
癰腫利尿散血墮胎生平澤處處有之葉似蕘根
如芋二月八月採之今附臣馬錫等謹按陳藏器云天南星主
金瘡傷折瘀血取根碎傅傷處生安東山

谷葉如荷獨莖用根最良云味辛列平畏附子乾薑生
薑皆櫟皮療血主蛇蟲咬亦可惡瘡入藥炮用又名鬼薑

圖經

曰

天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似
荷梗甚高一尺以來葉如蕘兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色
七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦與蕘
蕘根相類人多誤採莖葉花紫是蕘蕘一說天南星如本草所詳即
虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊
皆有子採時盡削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸
此正誤相反也今由跋半夏高一二尺莖似蕘蕘而無班根如雞卵
半夏高一二寸亦有盈尺長根如小指正圓也江南吳中又有白蕘
蕘亦曰鬼芋根部似天南星生下平澤極多皆難採以爲天南星了
不可辨市中所收往往是也但天南星小柔軟肌細炮之易裂差可
辨爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中
多用之續傳信方治風痛用天南星跋葉並生時同擣羅作餅子
餽上蒸四五過以絲葛囊盛之候要即取焙搗爲末蒸餅九如
梧桐子溫酒下三九腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

驗方

治急中風目瞑牙噤無明下藥者用此末子以中指點末片
齒三二十枚大牙左右其口自開始得下藥名開闔散天南

星搗爲末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

又方

治小兒走馬疳瘍透
檢骨及小攻瘍必効
方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用燒灰燒候雄

黃作汁以蓋子合定出火毒去麪研爲末入麝香少許拂瘍驗
治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑
中以醋一盞以蓋蓋之令透氣候冷取出爲末每服一字以酒調

下重者

又方

治驚風瘧疾天南星一箇重一兩水酒浸七伏時取

半錢匕

用燒器合盛之令搗末用朱砂一分研同拌每服半錢荆芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方

治吐血天南星一兩

剉如豆大以爐灰斗浸一夜取出洗淨培乾搗末用酒磨自然銅下一錢愈

大者炮令裂爲末每服一大錢水一大盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

取轉多四肢發麻虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省回陽

散天南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服初

治破傷風入癆強直防風天南星一箇煨熱紙裹斜角未要透氣於細處剪雞頭

虞世

星等分爲末以醋調作糊貼上

譚氏方

治小兒牙關不開天南星一箇煨熱

大一瓣子透氣於鼻孔中牙關立開

不止或

十全博救方

治效數天南星一箇

集効方

治吐瀉

羊蹄根



羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘡除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名兒目一名蕘

生陳留川澤

問本居云今人呼名秀菜即見蓄音之訛詩云言

齊也

唐本詩云實味苦些半無毒主赤白癰疽根味辛有小毒萬軍

方云

療瘧毒今山野平澤頗有之臣高錫等詳按蜀本圖經云生

下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即

枯又有二種葉窄似細節間生子若紫蘋子療癆乃佳今所在有之

子云酸摸味酸涼無毒治小兒壯

夷魚鮓魚擅胡魚毒亦可作藥食問本詩云酸摸葉酸美小兒折食

其英根主暴熱腹脹生搘絞汁服當下病根皮膚小蟲集似羊蹄是

山大黃一名當藥爾雅云源名蕘蕘注云似羊蹄而細味酸可食

子云酸摸味酸涼無毒治小兒壯

熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

地春生苗高三四尺葉狹長頗似蕘草而色深莖節間紫赤花青白

成穗子三棱有若蕘草莖中即枯根似牛蒡而堅實今人生根根醋白

摩塗擦速效亦前作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少搗研細

取汁一大升白蜜半斤同煮如稠鍋前更用防風末六兩搜和令可

丸大如梧子用橘瓣甘草酒下三十九日二三十次佳謹按詩小雅

言采其蓬蓼機云蓬今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可汋為茹滑而

笑也多喫令人下氣山州人謂之蓬字或作蕷音六切又有一種
根相類而葉苦味勝名蕷蕷兩端所謂蕷蕷音蕷郭璞云蕷蕷似
羊蹄葉細味酢可食一名蕷音像是也

好醋磨旋旋剝取全於皮上未差更入硫黃少許同研金之

分去滓溫外臺秘要

治濟方擣羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳

千金翼

治漏癰瘡瘍溫瘡瘍浸淫日廣痒不語羊脂塗上或著鹽少許佳

斗門

簡要濟衆

治癰瘡久不差羊蹄根搗絞取汁用調膩粉少

方治腸風痔瘍血羊蹄根藥糊蒸一椀米食之立差

計

取計全齊辦子謂之金蕷麥燒燥家用以制糞末又剉根研絞計取三二匙水半盞煎二兩溫空服治產後風火殊驗

菰根



菰

菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利

陶隱居云菰根亦

如蘆根冷利復甚

按別本注云菰蔴草也江南人呼爲茭草珠馬甚肥味甘無毒
目錄錫等謹按蜀本圖經云生水中葉似蕉莖久根盤厚夏月生菌細
嫩可食三年已上心中生蟲如藕白軟中有黑脉根物名菰首
也周易出隧道疏釋曰菌類也一名虧一名蘧蔬廣雅云朝生
形如男蓋郭云似上菌生菰草中今江東啖之甜滑者實饑麌者說
文云菰病也張揖云虧虧毛席取其音同虧說云菰菜利五藏邪氣
酒飯而赤白癥瘍目赤等效然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛
可益醋煮食之又云茭首寒主心胃中浮熱風食之發冷氣滋人齒
傷陽道令下焦冷滑不食甚好陳藏器云菰菜味甘無毒去煩熱止
渴除目黃利大小便止熱利解魚爲羹開胃口解酒毒生江東池

澤菰葑上如菌葑是菰根處久浮在水上者主火燒脅燒爲灰和雞子白塗之呂氏春秋曰菜之羨者越路之菌是也晉張翰見秋風起思之又云菰生菰葑中亦至秋時小兒皆攜女瓜而食之

甘冷 韭蜜食之發痼疾無別功更有一種小者肇肉如墨名烏蠻人亦食之止小兒水廁曰華子云 楚首微毒多食發氣并弱陽藥利五臟食巴豆人不可食

食之氣爽陽藥和五臟食巴豆人不可
江湖陂澤中皆有之即江南人呼為菱草
以林馬甚肥者亦生宜甜苦根即菰葉

長圖經目

荆相舊有著
所出州土今

汪云似土菌生菰草中正謂此也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此

義也。其臺中有異者謂之茭。其根亦如蘆根冷利更甚。二浙下羃
與菰草最多。其根相結而生。久則并土浮於水上。被人謂之菰葑。刈
去其葉便可耕種。其苗直挺便名茭。

去其葉使可耕植其苗有赤根者謂之薦蕷草至秋結實乃周胡米也古人以爲美饌今饑歲人猶保以當糧西京雜記云漢太液池邊皆是薦蕷紫穗綠葉滿叢中頗似之有長短人謂爲耳目良藥

米之解者紫籜荔之有首者謂之綠節是也然則麻胡諸米今皆不貴大抵荔之種類皆極冷不可渴

食甚不益人惟服金石人相宜耳

秘要 道令下焦冷不食為妙。今病云羹食之三兩頓即便差耳。夕臺治湯火所灼未成瘡取蘆薈根燒灰吹火上。非子黃膏。將此藥研末。每服一錢。日服三次。

RAL 一木板耳及用繩子綁之及沙不草根灰取以封之

其草似子母心，小則風瘡久不差，瘻

醫學二母和金瓶 藥節未以傳上

日曰菰蔣及作羹如葷結子細若青麻黃長幾寸彼人之合粟爲粥食之甚濟饑此杜甫所謂願作冷秋孤者是也爲其旨也中及岸矣名良公人則

家圖書

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



冀州篇蓄

云處處有布地生
花節簡白華細綠人亦呼

如竹莖有節細如針服生丁風地

經云葉有聲目禹

云竹蒿苦釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云葵竹猗猗

蜀本經云葉

似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲陶注本草謂之蒿竹是

也

雲篇論云蒿竹使味甘者煮汁與小兒服主蟻蟲等咬心心痛面青

口中沫出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎如飴空心服

蟲自下皆盡止主患病疾者常取葉搗汁服効治熱黃取汁頓服

外多年者再服之根一握洗去土搗汁服之一外惡丹石毒發衝目腫

痛又傳熱腫勃

圖經曰

蒿苦外名蒿竹出東菴山谷今在處有之春中布

地生道旁似蒿竹亦單用治蟲萬其小兒丸方煮汁令濃飲之即差

亦單用治蟲萬其小兒丸方煮汁令濃飲之即差

心痛面青口中沫出臨死者取葉十斤細切以水三石三斗煮去

竹蒿苦根葉傳之

通寒溫空心服一外蟲下至重者再服仍通宿勿食來日平明

服之患治常取蒿竹葉者汁澄清常用以作節又患熱黃五痔搗汁

頓服一外蟲者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗去根一握

取汁服之若熱腫

亦單用治蟲萬其小兒丸方煮汁令濃飲之即差

亦單用治蟲萬其小兒丸方煮汁令濃飲之即差

蟲通寒溫空心服一外蟲下至重者再服仍通宿勿食來日平明

服之患治常取蒿竹葉者汁澄清常用以作節又患熱黃五痔搗汁

頓服一外蟲者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗去根一握

取汁服之若熱腫

石州狼毒



臺灣國家圖書館藏書

食療云

蠍瘡連加痒痛推
蒿竹刺破落即差

肘後方

惡瘡連加痒痛推
蒿竹刺破落即差

外臺秘要

治療發疹瘡補竹汁服一外

兩服立差若木差再服動千

金翼鈎空心

日三度常服

治療發疹瘡補竹汁服一外

兩服立差若木差再服動千

食療云

蠍瘡連加痒痛推
蒿竹刺破落即差

惡瘡連加痒痛推
蒿竹刺破落即差

山者今用出漢中及建平。與防葵同根，植置水中沈者便是狼毒。浮者則是防葵。俗用孫亦難得。是獨陳內要續爾。唐本注云：此物與防葵都不同類。生處又別。狼毒今出秦州成州秦寧故在二州之界。其太山漢中亦不聞有。且秦隴寒地元無蝮蛇。復云數畝地生蝮蛇食其根認矣。今別本注云：與麻黃、橘梗皮、吳茱萸半夏枳實為六味也。又按：狼毒葉似商陸及大黃。莖葉上有毛。根皮黃肉白以實重者為良。輕者力劣。秦寧在隴西。奉高乃太山下縣。亦出宕昌及漢中。建平舊名陶云。與防葵同根。以置水中浮者即是防葵。沈者即是狼毒。此不足為信。假使防葵秋冬採者堅實得水。皆沈。狼毒春夏採者輕虛得水。乃浮爾。按此與防葵全別。生處不同。故不可并為比類。

蜀本
 蜀等註按：蜀本圖經云：根似玄參。浮者為劣也。唐本注云：狼毒使味苦辛。有毒。治癰瘍。亦殺蟲。浮者為良。山谷及奉高今陝西州郡及遼州亦有之。苗葉似商陸及大黃。莖葉上有毛。四月開花。八月結實。根皮黃肉白。二月八月採陰乾。以陳而沈者良。萬洪治心腹痛。用連常脹痛者。用狼毒三兩附子半兩。搗篩蜜丸如桐子大。一日服一丸。二日二丸。三日三丸。再一丸至六日。又三丸。自一至三常服。即差。千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等。擣末酒服。方于七日二常服之。

唐本注
 云：葉似酸漿而狹長。花黃白色。一名火薑。田野皆識之。按別本注云：三月四月採苗葉。暴乾。唐本先附。官禹錫等註安蜀本圖經云：高二尺許。子青黃。夏採。根在下。濕地有之。俗呼火薑。草本經不著所出州郡。今處處有之。春生苗葉似芥菜而狹長。文龜莖高三尺。秋初有花。如芻。秋末結實。頗似鶴虱。夏採葉暴乾。用近世多有單服者。云甚益。元氣燭人服之法。五月五日、六月六日、九月九日採其鮮去根葉。花實淨洗暴乾。入瓶中。每晝酒與鹽

海州稀荳



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

圖經曰 狼毒
 生秦寧山。山谷及奉高今陝西州郡及遼州亦有之。苗葉似商陸及大黃。莖葉上有毛。四月開花。八月結實。根皮黃肉白。二月八月採陰乾。以陳而沈者良。萬洪治心腹痛。用連常脹痛者。用狼毒三兩附子半兩。搗篩蜜丸如桐子大。一日服一丸。二日二丸。三日三丸。再一丸至六日。又三丸。自一至三常服。即差。千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等。擣末酒服。方于七日二常服之。

佳効方 治藏肺內一切蟲病川狼毒杵末每服一大錢。用鷄一隻子大沙糖少許。以水同化。臨卧空腹服之。服時先取微緊食藥。一服來日早取下蟲効。

聖惠方 治乾陰雨脚痒。用狼毒末。酒服。方于七日二常服之。

圖經曰 稀荳
 苗葉似酸漿而狹長。花黃白色。一名火薑。田野皆識之。按別本注云：三月四月採苗葉。暴乾。唐本先附。官禹錫等註安蜀本圖經云：高二尺許。子青黃。夏採。根在下。濕地有之。俗呼火薑。草本經不著所出州郡。今處處有之。春生苗葉似芥菜而狹長。文龜莖高三尺。秋初有花。如芻。秋末結實。頗似鶴虱。夏採葉暴乾。用近世多有單服者。云甚益。元氣燭人服之法。五月五日、六月六日、九月九日採其鮮去根葉。花實淨洗暴乾。入瓶中。每晝酒與鹽

蒸之又暴如此九溫則已氣味極香藥無毒之云治肝脾風寒四厥麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒與本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑瘠婦人久冷尤宜服用之去鹿葷

留枝葉花實然暴兩譏不同豈單用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎如攀土地所產而然邪

府節度使進拂菻丸方臣有弟訥年三十一中風床竹五年百醫不差有道人鍾針者因觀此患曰可餌拂菻丸必愈其藥多生沃壤高

三尺許節莖相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剗刈以溫水洗泥土挾其莖不拔頭凡九株九叢不必大燥但取熟爲度仍熟擣

爲末丸如桐子大空心溫酒或米飲下二十九服至二十九所寒忽加不得憂患是藥攻之力服至四十九必得復故五千九當復丁壯臣依法修合與訥服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功效相異蓋出處盛在江東彼土人呼猪爲拂呼臭爲芬氣緣此藥如豬苓氣故以爲名但終日暴發氣自泥每當服後須臾火候熟藥頭同蒼耳諸物至體之中乃有殊常之効臣自嘗至百服

猶勞九表臣因換藥興翻掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依

方差人訪問採覓其草頭有異金綫銀線素根葉核對節而生蜀吳



衡州馬鞭草

一百部卷之三
貞史元奏進

馬鞭草主下部蠶瘡

陶隱居

云村墟所見多莖似細辛花紫及莖葉細似蓬蒿也開本注云苗似狼牙

分按陳藏器本草云馬鞭草主癰瘕血瘕久癰破血作箭如鴉酒服皆云似馬鞭草亦木近之其莖生紫花如馬鞭節呂禹錫等謹按蜀鹽云味苦微寒無毒又圖經云生嫩時花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之醫論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如蛤空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺蟲良藥子云味辛涼無毒通月經治婦人血氣肚脹月候不勻似益母草莖圓并葉用山廬山江淮兩郡皆有之春生苗似狼牙亦稱蘿母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月采藥日乾用味甘苦微寒有小毒或云

成訥云

陵江

圖經

曰馬鞭草舊不載

子亦通用古方多用之葛氏治孕大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一煮取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許

加四五五

五至一斗大分別於淨器中熬成膏食前研酒調下半匙

水帶澁不使通結成膏撲肋腋大欲死用馬鞭草根的五斤剉細

人月

正神良

聖惠方

治白癰用馬鞭草不限多少爲末每

日服食前用粥外荷湯調下錢七

又方

治婦人月經

外臺秘要

治癰瘍皮膚馬鞭草搗搘千金方

食魚鱠及生肉生骨髓不化必成瘻

馬鞭草汁飲之又方

麻油一握勿見風藏去兩頭搗取酒服之

集驗方

治男子陰腫大如斗核痛人所不能治者搗馬鞭草塗之

苧根



苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

又有山苧亦相似可入

本草綱目云別錄云根莖脂貼熱丹毒腫有沙柏苧汁主消渴出之止血暈產後腹痛以苧安腹上則止瀉交人毒入內取苧汁飲之今人剥其皮爲布三月八月採江左山南皆有之藥性論云苧麻根使

味甘平七懷姬女胎曰華子云味甘滑令無毒治心膈熱喘胎下血

產前後心煩悶天行熱疾大渴大狂

圖經

曰苧根舊不載所出州

服金石藥人故署毒箭蛇蟲咬

經

土今閩蜀江浙多有

之其皮可以紡布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似

灌接陸機草木疏云苧利數十莖宿根在地中至春自生不須我種荆揚間歲三州官令諸園種之歲刈刈便剥取其皮以竹刮其表

厚處自脫得裏如筋者煮之用細今江浙閩中尚復如此孕婦胎損

臍者以苧根搗敷傅上

日夜數易之臍消則差矣

聖惠方

治妊娠中尚復如此孕婦胎損

酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分溫作二服

外臺秘要

備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二斗煮以

浴三四遍浸洗妙

肘後方

丹者惡毒之發五色無常苧根

水三十煮水每日塗之

又方

胎動不安取苧

部

根如足大指者一尺咬咀

斗門方

治五經淋用苧麻根兩莖打

水五外煮取三升去滓服

半升

以水一椀半煎取半椀頓服即通

大妙梅師方

急治之脚癰瘍消方燒苧根燒之數易又方

治

下黃汁如膠或如小豆汁芩根切二升外去黑皮以銀一斤水九升煎取一升分作二服

衍義曰

苧根如草根花如白楊而長成

德生每一朵月數十穗青白色

商州白頭翁



徐州白頭翁



白頭翁味苦溫

有毒

溫潤無毒

寒熱微

居六

白頭翁味苦溫

有毒

溫潤無毒

寒熱微

居六

痕積聚更氣逆血止癰瘍金瘡臙劙一名野丈人一名胡王使者一名奈何草生嵩山山谷及田野四月採

陶隱居六

處處有近根處有白苔狀似人白頭故以爲名方用亦療毒痢

唐本注

云其葉似芍藥而大抽一蕊莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛十餘片披下以蘿頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白苔似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續

斷而扁今按

別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也

又今

驗此草叢生狀如白蘋而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白苔舊經陶注則未述其莖葉唐注又云

葉似芍藥實大如雞子白毛寸餘此皆誤矣

目錄等謹按蜀本圖經

同圖經曰叢狀如白蘋而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白苔正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓苔三月三月開紫花黃葉五月六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

外臺秘要

治陰癰白頭翁根

云有細毛不滑澤花葉黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆曰乾

華子云得酒良治一切風氣及腰膝明日消贊子功用同上莖葉

處痛主項下瘡瘍又云胡王使者味苦有毒主骨節痛勝爲使

日

華子云得酒良治一切風氣及腰膝明日消贊子功用同上莖葉

治療同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

之隨偏腫處以傳之一宿當作瘡二十日愈

肘後方

小兒秀取白頭翁根搗傳一宿或作瘡二十日愈

衍義曰

白頭翁生河南洛陽界及新安土山中性溫止腹痛暖腰

新安縣界康山野中屢見之正如唐本注所說至今本

如山中人賣白頭翁第丸言服之壽考又失古人命名之意



南恩州甘蕉

甘蕉根大寒主癰腫結熱

陶隱居云本出廣州今都下東閒

並有根葉無根惟子不根食兩根

擣傳熱腫甚良又有五葉者生人籬援間作藤俗人呼爲龍草取其根擣傳癰癧亦効_{李注}云五葉即烏蘋草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後血脹閑傳腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人此間似有花汁無實_{王注}此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傳熱腫尤良

自禹錫等詳按獨

本圖經云俗爲芭蕉多生江南葉長丈許開二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥藥性論云甘蕉君擣傳一切癰腫上乾即更上無不瘥者自華子云生芭蕉根治天行熱在煩渴消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並绞汁服及梳頭長益風寒腫毒遊風風癰頭痛并研腎傳又云芭蕉油冷無毒治頭風熱

圖經曰

陶隱居云本出廣州江東并女人驗蒸止煩渴及湯火瘡

并有根葉細異惟子不堪食今出二廣閩中川蜀者有花園廣者實極美可啜他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛昔芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽蔥作花初生大萼如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠其土得之以爲珍果閩人灰理其皮令錫滑續以爲布如古之錫襄焉其根極冷擣汁以傳腫毒藤蔓血筋亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癰瘍作量酒飲倒者飲之得吐便差也

極有音如取之用竹筒插皮中如取漆法

卷之三

文殊

主病芭

黃帝子生食大寒止渴藥方
禁風暴之令口開春取人食之性
子母祕錄治小兒赤遊行於

增
補
卷
之
一

卷之二

芭蕉

卷之二

上下至心即死

前塗之
花葉全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉
花心但向上生常如蓮瓣然未嘗見其花心剖而視之亦無蕊蕊悉是
葉但花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡況三葉開則
三葉脫落北地惜其種人故少用織其
苗為布取汁婦人塗身令黑餘說如經

蘆根



蘆根味甘寒主消渴安熱止小便利

附錄居云當掘取甘辛者
其露出及浮水中者並
胃中熱傷寒患者彌漫
有驗也臣禹鈞等著

圖經三

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利其露出及浮水中者也
不堪用也唐本注云此草根瘠瘦而不下食胃中熱傷寒患者彌宣其花名蓬虆音農水煮汁服主霍亂大善用有驗也目禹錫等著錄藥性論云蘆根使無毒能解大熱開胃治嘔逆不止華子云治寒熱時疾煩悶如人之心熱并瀉痢人渴蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生細枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露山及浮水中者此不堪用謹按爾雅謂蘆根爲葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蘆爲蘆與廉同蘆似葦音粗而細長高動入江東人呼爲蘆薈與葵同者謂葵也敢切爲蘆五患切蘆似葦而小中寶江東呼爲烏蘆音丘者或謂之荻荻至秋堅成即謂之葦其葦皆名蕎扶股切其莖皆名蘋音纏若然所謂蘆葦通一物也所謂蘆今作蕎者是也所謂災人以當薪爨者是也今人罕能別蘆葵與蘆葦又北人以葦與蘆爲二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所植者爲蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔逆切根水煮頓服一外必効方以童子小便煮服不過三外差其葦葦主卒得霍亂氣息危急者取一把煮濃汁頓服二外差兼主魚蟹中毒服之尤佳其笋味小苦甚食法如竹筍但花二月八日採根日乾用之雷公云要道冰

備其根逆水生苦者治中青毒

聖惠方

治便裏內中青毒
根五兩切以水八

採得後去節曆井上赤龍子細剉用
外煮取二升分爲三服

千金方

治乾嘔嘔若手足厥冷
蘆根三斤濃煮汁飲之

魚中毒剉蘆根煮叶一二外飲之
匱玉函方

治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食
蘆根五兩水三大盞煮取二盞去滓不斟時溫服

梅師方

食狗肉不消心下寒或腹脹口
乾忽發熱妄語煮蘆根飲之

金

舒州鬼臼



齊州鬼臼



目中膚翳殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名
九白一名天白一名解毒生九貢山名及冤句二月八月採

根

畏紅衣根曰魄白味甘溫有毒主風邪鬼疰疎

書館

毒九日相連有毛者良名九白生山谷八月採陰莖又似鈎吻

今馬目毒公如黃精根曰似馬眼而赤潤鬼臼味甘少用兩

種出錢塘近道者味甘上有續毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無

帶毛不如略乃相似而此毒公今方家多用魄白少用毒公不知

此那復顧爾取也

根莖生一莖莖葉一葉小有兩歧者年長一莖莖枯為一日假令生

來二十年則有一十一根惟九白耶根肉皮糙性微射干今俗用皆

是射干及江南別送一物非真者今荊州當陽縣城州遠安縣襄州

荆山縣山中並有之極難得也

門草亦有之多生深山礫石之間根似蘆麻重燒初生一

莖莖端一葉亦有兩歧者年長莖葉枯為一日二十年則二十白

也花生莖間赤色三月開慢結果實根肉皮糙並似射干俗用皆是射

干當細別之七月八月採根暴乾用古方治五內鬼疰百毒惡氣方

用之一說鬼臼生深山陰處六出蕊五出如瓦莖端一葉如蠍

蓋旦時東向及暮則西向也。生於山澤也。花紅紫而葉枝正，在葉下常爲葉所蔽，未常見日。一年生，莖微枯，則爲一白及八九年則八九曰矣。然一年一子生而一曰腐，蓋陳根易也。故俗又名曰害母草。如芋頭烏，國華亦然。新苗生則舊苗死前年之風，萬安而本草生謂全以射干之射干，狀如舉火，自然曰形，凌薄大異。醫鬼曰射九天，南星側比相疊而色理正，如射干者當使人取苗採之，市中不復有也。

角蒿味辛苦平有小毒主甘渴蜜諸惡瘡有蟲者

葉似白萬花細葉交加亦可食子似王不當行黑色作角七月八月採唐本先附

夢青實黑細軟熟所在皆有之

不氣臭食之似小柏生高滿幅相似於白草一名藥萬兩浦云戰備

注藥萬也。得許小柏云其葉有刺，陸燦云號萬也。一名蘿萬。生澤

田端，葉似耶萬而細，生三月中莖可食，又可蒸，香美味，頗似

萬萬也。雷公云是上香，細根，並於槐砧上細剉用之。外臺

秘要凡齒斷宣露多是角萬收火夜塗千金方治口中瘡

一宿動口中若有吐之萬灰貼瘡妙

術義曰角萬莖葉如青萬，開淡紅紫花，花大約徑三四分

千金方治口中瘡久不差入外臺

雷公云是上香，細根，並於槐砧上細剉用之。外臺

治小兒口瘡角萬灰貼瘡妙

治口中瘡久不差入外臺



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘍

生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣

今附目禹錫等譁
安東注論云馬兜鈴

鈴平能主肺氣上急坐息不得，主欬逆連不可。曰華子云治療癆瘍以葉於卦中燒熏病處，入藥多用。是土青木香獨行根子，越州七八月採得後去葉，井蔓了用生綃袋盛於東屋，氣下膈止刺痛。

圖經曰

馬兜鈴生關中今河東河北江淮楚浙州郡亦有之

大赤黃色亦名土青木香七月八月採齊暴乾主肺病三月採根治此刺痛。

雷公云

凡生苗如擗萬葉如山芋葉六月開黃紫花，頗類拘杞花七月結實，大如鈴，作四五瓣，其根名雲南根，似木香，小指

淨用子勿令去革
膜不盡用之并皮

聖惠方

治癰疽蟲毒用先鈴根三兩爲末分
爲三貼以水一盞煎五分去滓頓服

當吐蠶出未便
再服以快爲度

又方

草蠶瘧正因方及嶺南人若行此毒入人咽

下一錢匕即消化蠶出幼外臺秘要

刺痛欲死者用紫鈴苗一兩爲末以溫水調

服麝香一錢匕即吐蠶毒簡要濟衆

崔氏燒蠶食然中得之咽中如有物

甘草一兩炙二味爲末每服一錢水一盞

益煎六分溫呷或以藥末含燕津亦得

垂之其狀如馬項金故得名然孰時則自折坼

閒有子全者採得時須八九月間治肺氣喘急

蓋燒金蔓生附木

葉子全者採得時須八九月間治肺氣喘急



戎州仙茅



江寧府仙茅

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.



仙茅味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攀痺
不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道以服通神強
記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅瓜
子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表
其功力爾生西域又大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月
採根
今附自萬錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖單服法以米泔浸去赤汁出毒後無妨捐至冬盡枯春初乃生三月有花如瓶子黃不結實其根獨莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍脆褐色二月八月採根暴乾用衡山山者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙仙茅云主五勞七傷明日益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都不空三藏始得此方傳與李勉同徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公久服金石無効及得此藥其効百倍齊給事守緇雲日少羸力風癱繼作服之遂愈

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

米泔浸兩宿陰乾搗節執蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任使下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方僞唐鴻州刺史王顏所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江南但呼此藥爲婆羅門參

其黃色多涎梵云呼爲阿輸臘味甘微溫有小毒主風補暖腎脚清安五藏強筋骨消食火服輕身益顏色自武城來蜀中諸州皆有藥似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切絲米泔浸

雷公云
凡採得後用清水洗令淨刮上皮於楓砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中共浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出

暴乾勿犯鐵頭人易壞

羊桃味甘有毒

主癩熱身寒赤色風火瘡瘍

林川谷及生田野二月採陰乾
云山野多有甚似家桃又非山桃子小細苦不堪

除小兒熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一
云此物多生溝渠陰塹之間人取煮以洗風癩及諸瘡腫極効初商人名細

名鬼桃名羊腸一名襄楚一名御七一名銚

姚音弋生山

杜子陵賦云襄楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生溝渠陰塹之間人取煮以洗風癩及諸瘡腫極効初商人名細

李根也自馬錫等說按蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如麥核苗長弱即蔓生不能爲樹今處處有多生溪澗今人呼爲細子桃似杜子陵賦云襄楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生溝渠陰塹之間人取煮以洗風癩及諸瘡腫極効初商人名細

知小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以爲汲灌重而善沒不如楊柳也

近下根刀切其皮葉熟灰中服之可納筆管也

陳藏器云味甘無毒主風熱癰毒浸酒服之生蜀川谷中治傷寒毒攻手足痛

草高一尺葉長小亦云羊桃根也

肘後方治傷寒毒攻手足痛

黃羊桃汁漬之雜益

葛尤

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

黔州鼠尾草



鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止
花者主白下赤花者主赤下一名勤勤音一名陵翹生平澤

中四月採葉七月採花陰乾

云田野甚多人操作過

令可丸服之今人亦用作飲

臣高錕等謹按蜀本圖經云所在下濕

地有之葉如蒿莖端夏生四五穗若車前有赤白二種花七月採

苗日乾用之

國

云勸鼠尾繩曰可以治皂草也一名鼠尾繩藏器

云鼠尾草平主諸痢煮服亦末服紫花莖葉根染皂一名烏草又

名水圖經曰惟黔中人採爲藥苗如蒿莖端作四五穗若

車前花有赤白色爾雅謂勸鼠尾云可以治皂草也四月採葉七月採

花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下

用赤花白下

聖惠方治久赤白痢不差羸瘦用鼠尾草搗爲

末每服一錢不計時候以粥飲調下

女青味辛平有毒

圖經

文具蛇

不祥名雀瓢蛇銜根也生朱崖

八月採陰乾

云

蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草禁別是一物未詳勸是術云帶此屑一兩則疫癘不犯彌宜誠貞者唐李注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖去萬里餘也別錄云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗汁也

氣殺鬼溫瘧辟

國

藏器

云

治

病

陳藏器本草云

故

麻

鞋

底

主

消渴者

</div

滁州劉寄奴



劉寄奴草味苦溫主破血下脹多服令人癟生江南

唐本

云莖似艾萬長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗藥互生余按別本注云昔人將此草療金瘡止血爲要藥產後餘疾下血止痛極効唐本定附目錄譜按蜀本圖經云藥似菊高四五尺花白實黃白作穗者之類也今出越州夏收苗日乾日甲子云劉寄奴無毒治心腹積下氣水腫血氣通婦人經脉癥結止霍亂水寫又名劉寄奴六七八月採生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾萬上先用鹽末擦之擦肉不壞然後擦木傅之似萬箇六月七月採苗花子通用也

雷公云

採得後去莖葉只用寶几使先

海州骨碎補



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY ROC

戎州骨碎補



秦州骨碎補

舒州骨碎補

經驗方

治湯火瘡至妙劉寄奴擦未然從已至申出藥用之先以糯米漿糊鋪湯瘡處後擦藥未在上地不癢亦無大凡瘡者處先用鹽末擦之擦肉不壞然後擦木傅之

骨碎補味苦溫無毒主破血止血補傷折生江南根著樹

石上有毛葉如蕎麥江西人呼為胡孫薑一名石蕎麥

一名骨碎布

今附目錄等證按其性云骨碎補使能主骨中
毒氣風血疼痛五勞六極口手不收上熱下冷悉能
主之陳藏器云骨碎補似石韋而一撮餘藥生於木嶺南虔吉亦有
本名微菌開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳曰單子云猿

薑平治惡瘡創爛肉殺蟲是樹上寄生草站似薑細長

圖經曰

豐潞州郡亦有之根生大木
或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成
枝面青綠色有黃點背青白色有大紫點春生葉至冬乾黃無花實

惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有
奇効故作此名蜀人治明折筋骨傷損取根搗碎煮黃米粥和之裹
傷處良又用治牙齦腫作細條火炮乘熱塞牙孔入婦人血氣藥用又名石毛湯
去上黃亦毛盡便細切用蜜拌令潤架柳瓶裝一日後出暴乾用又
乾寧記云去毛細切後用生蜜拌熬微已至多華前暴乾搗末用泡
猪肝空心喫治耳鳴耳能止諸雜痛靈苑方

碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常
服之臨用後肿點之無妨衍義曰

此物苟有大藥兩邊小藥搗牙

雷公云

先用銅刀刮



連翹味苦平無毒主寒熱

癰腫惡瘍癰瘍

結熱蠱毒去白蟲

名異翹一名蘭華一名折根一名軟

一名三廉生太山山谷八月採陰乾

隱居云處處有今用草連花實也曹本注云

此物有兩種大翹小翹葉狹長如水蘇花黃可食生下濕地著

子似椿實之未開者作房翹出衆草其小翹生崗原之上葉花實皆

似大翹而小細山南人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也曰

禹錫等謹按蜀本云連翹微寒圖經云苟高三四尺今所在下濕地

有採實日乾用之爾

云連異翹釋曰通二名異翹郭云一名連苔又名連草

論云連翹使一名旱連子主通利大小便不通除心

家各熱

曰華子云通小腸排膿治瘍瘍止痛通月經所在

有獨莖稍開三四黃花結子內有房瓣子五月六月採

連翹生泰山山谷今近京及河中江寧府澤潤潘充鼎岳利州南康

軍皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青黃而狹長如

榆葉水蘇葉亦色高三四尺許花黃可食秋結實似蓮作房翹出

衆草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉

花實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纏高一二尺花亦黃

實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱連草南人用花葉中品臘腸亦

名旱連人或以此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苔又

名連草今南中醫家稱之連翹蓋有兩種僅以椿實之未開者殺小

續隨子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血

蠱毒鬼疰心腹痛氣脹滿

大腸除痰飲積聚下

廣州續隨子



臺灣國家圖書館 TAIWAN NATIONAL CENTRAL LIBRARY

集驗方

沈括以連翹煎湯洗訖刀

術義曰連翹亦不

上飛繩攀入麝香貼之

至翹出衆

草下濕地亦無人山谷間甚多今止用其子折之其圓片片相比

如翹應以此得名

爾治心經客熱最勝尤宜小兒

馬急黃絳熟炒殺小蟲生効南山谷蔓如豆

今圖

經曰

山豆根生劍南山谷今廣西亦有以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此爲名換青經冬不凋八月採根用今人子截舍以解

咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石眉食其根故嶺南人捕石眉破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚妙

治一切疾患山豆根方古用山大豆根不拘多少依下項治療一名

解毒二名黃結三名中藥患蠱毒客瘻和水研已禁聲服少許不

止再服患瘻瘍以水研傅瘍上患喉痛含一片細黃淨患五種痔水研服患齒痛含一片於痛處患瘻瘍等瘍水研服少許患頭風搗末

油調金之患赤白瘻搗末蜜丸空心煎水下二十九三服自止患腹脹滿端搗末少許煎水調一盞差患瘻瘍搗末臘月備脂調塗之

患頭上白屑搗末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿冷蟲子白蟲每朝空心飲酒調三錢其蟲自出患五般急黃空心以水調二錢患

蟲氣酒下二錢患霍乱皮湯下三錢患熱肺水研濃汁塗乾即更全女人患血氣腹腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半

盞入口差蜘蛛咬垂和塗之狗咬蛇蜂瘻瘍並水研傅之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癩除積聚消丁腫生池澤畔

唐本注

云葉如水葢亦似菝葜葉上有三黑

點島許根如芹根黃白色而腹大今按附藏器本草云三白草摘取根令人吐逆除肩背酸疾亦主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉變半白如粉農人候之得田三葉白草便秀故謂之三白若云三黑點古人秘之據此即爲本識妄爲之注爾其葉如署頭亦不似本草唐本先附百病圖說按蜀本圖

出襄州二月八日採根用之

淄州蕷茹



蕷茹

音

如

如

如

微寒有小毒主疎惡肉敗瘡死肌殺

亦能排積氣通利大風熱氣管之不樂去熱彈破癩瘕

陰負肉一名屈掘一名離畢生不都川谷五月採根陰乾

經驗方急

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ROC

黑頭者良

甘草爲之使惡麥門冬同屬云今第一山高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云次出近道名草蘭茹

色白皆燒鐵頭今黑以當漆頭非真也華似大戟花黃二月便生根亦療瘡

所在圖經曰蘭茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白

汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子南隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾療頭者良又有一種草蘭茹色白

採者燒鐵頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧垣治癰疽生吳茱萸以白蘭茹散傅之看肉盡便停但傳諸滑藥若不

生肉又傳黃耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮蘭茹爲散用半錢匕和白蘭茹散三錢匕合傅之差是赤白皆可用也

惠方

治緩痼用蘭茹一兩搗爲散取時候溫水調下一錢匕

甲大內口中齶汗素問注云

熟當微覺爲佳

蘭茹主散惡血

術義曰

蘭茹治疥馬瘧尤善服食方用者至

蛇蕁

音耳汁大寒主骨膜大熱不止蘭隱居云園野亦多子赤

根四月五月收子所在有之

味甘酸冷有毒通月經協損腫痛傳蛇蟲咬無服此爲甚者療溪毒射工傷寒大熱止良

本圖

云生下濕處莖端三葉花黃子赤葉根子根似敗醬

日八月

傷寒類要

治天行熱盛口中生瘡飲蛇莓自然汁搗絞煎取五升利利飲之

根四月五月收子所在有之

味甘酸冷有毒通月經協損腫痛傳蛇蟲咬食生孩子口噤以汁灌口中死亦再活

本圖

今田野道旁處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有繡紋花黃比蒺藜花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經

食療云

主脾胃熱氣有蛇瘻不得

根四月五月收子所在有之

味甘酸冷有毒通月經協損腫痛傳蛇蟲咬無服此爲甚者療溪毒射工傷寒大熱止良

本圖

術義曰

蛇莓

根四月五月收子所在有之

味甘酸冷有毒通月經協損腫痛傳蛇蟲咬無服此爲甚者療溪毒射工傷寒大熱止良

本圖

根四月五月收子所在有之

味甘酸冷有毒通月經協損腫痛傳蛇蟲咬無服此爲甚者療溪毒射工傷寒大熱止良

本圖

根四月五月收子所在有之

味甘酸冷有毒通月經協損腫痛傳蛇蟲咬無服此爲甚者療溪毒射工傷寒大熱止良

本圖

施州金星草



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

陝州金星草



金星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥急下又可

作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭
大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者爲上喜生陰
中石上淨處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此
草惟單生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背生黃星
點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹

根而細折之有筋如猪馬駿陵冬不凋無花實五月和

根採之風乾用

新圖經曰金星草生開陝川蜀及潭婺諸州皆有之又名金釧草味苦性寒無

毒葉青多生背陰石上淨處或竹箐中少日色變或生大木下及背陰多年尤屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背上生黃星點子兩兩相對色如金因以爲名無花實陵冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪毛五月和根採之風乾解硫黃及石毒治發背癰腫結核用葉半斤和根剉以酒五升銀器中煎取二升五更初頓服丹石毒寒下又擣末冷水服方寸匕及塗發背瘡上亦効彼人用之往往皆驗根又主生毛髮槌碎浸油塗頭良南人多用此草末以水一升煎取半升入酒半升再煎數沸溫服取下毒黑汁未下再服

但是瘡毒皆可服之然性至冷服後不利須補治乃平復老年不可輒服

經驗方

治五毒發背金星草和根淨洗慢火

燒乾秤四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升已來煎三二沸後更以冷酒三二升相和入瓶器內封却時時飲服忌生冷油膩毒物行義曰酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼毒去瘡愈如不欲酒將末一二錢剉水調服以知爲度

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

葎草



葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故城道傍

唐本注云葉似草麻而葉蔓生有細刺俗名

葛捷蔓古方亦時用之今按別本又云草四月五月採莖葉暴乾唐本先附目鵝鵝等詳按閣本經云蔓生葉似大麻花黃白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採藥舊不著所出州土云生採藥用所在墟野處多有之葉如葛麻而小蕎蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛捷蔓又名葛物蔓唐韋玄獨行方主瘡偏體皆瘡者用蘆草一擔以水二石煮取一石以瀆瘡不過三作乃愈而李經亦驗主瘡功用又韋丹主膏淋擣生汁三外酢二合相和空腹頓服當溺如白汁又主久痢成蟲取硫葛捷歸量多少管吹穀道中不過三四差已若神衍義曰傷寒汗後虛熱研取生汁飲一合愈



滁州鵝風

成州

鵝風味苦平有小毒走竄燒蟲用之爲散以肥肉臍汁服方寸匕亦丸散中用生西戎舊本注云子似蓬蒿子而細別本注云心痛以淡醋和半匕服之五差出皮斯者爲勝今上黨亦有力勢著於皮斯者唐本先附目鵝鵝等詳按日華子云涼無毒殺五藏蟲止瘧圖經曰鵝利生西戎今江淮湘閩皆有之春生苗及仲夏葉似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實子極大細乾即黃黑色果無時南人呼其葉爲火杖護按稀茶音火杖火杖也雖花實相類而別是一物不可雜用也殺蟲方中此爲最要古今錄驗療枕咬心痛取鵝風十兩搗碎和丸如梧子以蜜湯空腹吞四十丸日增至五十九慎酒肉韋雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蛇蟲咬心腹痛亦單用鵝風細研以肥豬肉汁下五歲一服二分蟲出便止餘以童增減

方

治蟲咬心痛鵝風兩兩爲末空心溫醋下蟲當出

沈存中筆談

地松即天名精鵝風是寶

千金

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇蟹毒按以傳之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小

今附目禹貞等

外臺秘要

延年治蛔蟲吐水心痛鵝風三兩爲末蜜丸平旦漿水服半丸

千金

證按本經草部上品天名精唐宋人名稱地藏又尋所主功狀

與此正同及據陳藏器解分合齒蘗二訛亦以天名精爲地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其譖而重有新附也

今補注立例無所刊削故且存而注之

三服差聖惠方

治風毒瘰癧赤腫地菘

汁服之日四服差

揭博瘰癧上黃易之

陳藏器似天門冬外臺秘要

治惡瘡

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名薦名

鷺麥生故墟野林下葉似麥

今注苗似小麥而弱貫似蕩麥

外臺秘要

治齒蘗井蟲積年不差從少至老方雀麥

一名牡蠣草俗名牛尾草一味苦瓠子三十枚淨洗取草剪長

寸廣一寸厚五分以瓠子作五裏子以三年酢漬之至日中以兩

裏火中炮令熱內口中齒外邊燒之冷更易取銅器貯水水中解裏

先之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三十枚少即二十枚此一方甚妙

子母秘錄

妊娠胎死腹中

若胞衣不下上擦心雀麥

一把水五外煮二外汗服

衍義曰

雀麥今謂之鷺麥其苗與麥同但穗細長而

嫩得所謂蕩葵蕩麥動搖春風者也

葛帶灰去腹脹痛脫肛煮汁服去胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出

公別本注云江南以蒲爲葛無毒葛帶久被蒸氣故能散氣通氣以灰封金瘡止血止痛出刃唐本先附白高錫等本云取用久敗爛者也

秘要

治脉口水服灰一錢匕

又方灰塗乳上与飲之差

肘後方

治草芸沙石類

不出方葛帶灰

調飲之即出

子母秘錄

治小兒夜啼

外臺

治小兒脾風瘡

葛帶懸户上

又方

治小兒脾風瘡

葛帶下

華州赤地利



上
灰傳

赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸創斷血破血帶下

赤白生肌肉所在山谷有之

唐本云葉似蘿藦蔓生根皮
赤黑附黃赤二月八月採根日

乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生
綿草木上花子皆青色根若葵莢皮紫赤色也

不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤

葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若葵莢皮黑肉黃赤八月

內採根曬乾用亦名山葛蔓此下又有赤車使者條云似香菜蘭香

葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄川八月九月採根日乾古方治

大風濕痺等赤車使者酒主之今人

稀用亦鮮有識之者因附見於此赤車利細到了用生絳袋盛

同蒸一伏時去藍暴乾用

赤車利細到了用生絳袋盛

聖惠方 治火燒瘡滅癰方用赤車

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如火燎亦車利絳袋盛之及

雷公云 藥利二兩絳袋生油調塗之

唐本云葉似蘿藦蔓生根皮
赤黑附黃赤二月八月採根日

不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤

葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若葵莢皮黑肉黃赤八月

內採根曬乾用亦名山葛蔓此下又有赤車使者條云似香菜蘭香

葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄川八月九月採根日乾古方治

大風濕痺等赤車使者酒主之今人

稀用亦鮮有識之者因附見於此赤車利細到了用生絳袋盛

同蒸一伏時去藍暴乾用

赤車利細到了用生絳袋盛

聖惠方 治火燒瘡滅癰方用赤車

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如火燎亦車利絳袋盛之及

雷公云 藥利二兩絳袋生油調塗之

唐本云葉似蘿藦蔓生根皮
赤黑附黃赤二月八月採根日

不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤

葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若葵莢皮黑肉黃赤八月

內採根曬乾用亦名山葛蔓此下又有赤車使者條云似香菜蘭香

葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄川八月九月採根日乾古方治

大風濕痺等赤車使者酒主之今人

稀用亦鮮有識之者因附見於此赤車利細到了用生絳袋盛

同蒸一伏時去藍暴乾用

赤車利細到了用生絳袋盛

聖惠方 治火燒瘡滅癰方用赤車

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如火燎亦車利絳袋盛之及

雷公云 藥利二兩絳袋生油調塗之

唐本云葉似蘿藦蔓生根皮
赤黑附黃赤二月八月採根日

不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤

葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若葵莢皮黑肉黃赤八月

內採根曬乾用亦名山葛蔓此下又有赤車使者條云似香菜蘭香

葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄川八月九月採根日乾古方治

大風濕痺等赤車使者酒主之今人

稀用亦鮮有識之者因附見於此赤車利細到了用生絳袋盛

同蒸一伏時去藍暴乾用

赤車利細到了用生絳袋盛

聖惠方 治火燒瘡滅癰方用赤車

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如火燎亦車利絳袋盛之及

雷公云 藥利二兩絳袋生油調塗之

唐本云葉似蘿藦蔓生根皮
赤黑附黃赤二月八月採根日

不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤

葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若葵莢皮黑肉黃赤八月

內採根曬乾用亦名山葛蔓此下又有赤車使者條云似香菜蘭香

葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄川八月九月採根日乾古方治

大風濕痺等赤車使者酒主之今人

稀用亦鮮有識之者因附見於此赤車利細到了用生絳袋盛

同蒸一伏時去藍暴乾用

赤車利細到了用生絳袋盛

聖惠方 治火燒瘡滅癰方用赤車

外臺秘要 治小兒面及身上生瘡如火燎亦車利絳袋盛之及

雷公云 藥利二兩絳袋生油調塗之

紫葛味甘苦寒無毒主癰用

根皮擣爲米醋和

封之生山谷中不入方用

唐本注云苗似葡萄根紫色大者徑三寸苗長丈許唐本先附目錫

經云蔓生葉似蘿摩其子如桃李核則頭四瓣葉草木上其根扁長人許作葛根氣亦似漢防風生古閏城傍山南名爲土青木香療丁肿人癥一名兜零根今按別本注云不可多服吐利不止唐本先附目錫等詳按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓目滿花青白色子

葛三兩以水二升煎取一外去滓呷之食前分溫三服酒飯亦妙

又方

治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水三大盞煎取一盞半去滓

經効方

治產後血氣衝心煩渴紫葛根皮日乾

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩

爲泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蟲毒

唐

云蔓生葉似蘿摩其子如桃李核則頭四瓣葉草木上其根扁長人許作葛根氣亦似漢防風生古閏城傍山南名爲土青木香療丁肿人癥一名兜零根今按別本注云不可多服吐利不止唐本先附目錫等詳按蜀本圖經云蔓生葉似蘿摩而圓目滿花青白色子

術義曰

獨行根苗蔓生則馬兜鈴也根扁其臭稍似葛根細擣水調傅了腫後有馬兜鈴條

豬膏葛

味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良

唐本注

云葉似蒼耳

所在皆有一名虎耳草一名洛陽生平澤今按別本注云又療虎及狗咬瘻至良唐本先附目禹錫等詳按蜀本圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛舌白色五月六月採苗日乾之陳藏器云豬膏草有毒生久瘡接生擣敷外服傅止出瘻亦碎傅咬蠅蜘蛛咬蟲蠍咬蠻雙頭瘡似桂葉有三瓣云無毒誤耳

獨行味草無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸澼

腸澼生於山山谷

陶隱居云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿葦唐本注云此草所在有之苗似豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也目禹錫等

經云山人謂之鹿豆亦甚生噉今所在有五月六月採其實名苗郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝

勸醫文

處置之言

滁州釜休



釜休味苦微寒有毒毒馬癲搗頭弄舌熱氣在腹中
癩疾癰瘍陰蝕下三蟲去蛇毒一名牛休生山陽川谷

及冤句

唐本注云今謂重樓者是也一名重臺南人名草甘遂苗似王孫鬼曰等有二三層根如肥大昌蒲細肌脆白醋摩療癩腫傳蛇毒有效臣禹錫等謹按蜀李圖經云藥似鬼曰牛蒙藥年久者二三重根似繁多皮黃肉白五月採根日乾用之曰華子云重臺根冷無毒治胎風搗手足能吐鴉癩癰根如尺二蠍蛇又如肥紫曷筭又名釜休盤休山呼重樓金線生山陽川谷及冤句今河中河陽華鳳文州及江淮間有之苗葉似王孫鬼曰等作二三層六月開黃紫花葉赤黃色上

圖經曰

釜休即紫河車也俗

有金絲垂下以結紅子根似肥蘿皮赤肉白五月採根日乾用

衍義曰

似虎杖中心火起莖亦如是生葉惟根入藥用

石參味咸苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣

下三蟲

名丹草

生咸陽山谷

陶隱居云俗中雖時有採者方藥亦不復用近

道亦有昇細草狀花粉葉南中多生石牋下藥似赫而細如龍鬚草大葉如光焰高尺餘不與偷草雜也唐本注云今市人用驗音零筋草爲之藥似青蘋莖細弱紫色今太常用者是也臣禹錫等謹云石長生皮亦云石長生也味酸有小毒治癰瘍逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘下三蟲謂長蟲亦蟲蛇蟲也苗高尺許用莖葉五月六月採

烏敵

音

苦味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傳

并飲汁

唐本注云蔓生葉似白蘆生平澤別本注云四月五日採陰乾唐本先附目錄規等茎按蜀本云或生人家籬

牆間俗呼爲龍草取根擣以傳癩腫多效文國經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼爲五葉苗莖有五節子黑一名烏敵草即烏敵草是也

陶云

擣傳瘡腫蛇蟲咬處

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘挛皮酸腳寒
痛陰癥短氣不足脚腫生能穿川谷及冤句立秋採

唐本

此即葫蘆是也後人不識良出葫蘆條此葉似片及接骨花亦一類故并名水英此名陸英接骨花名木英此三英也花葉並相似臣禹錫等謹按藥生論云陸英百葫蘆味苦辛有小毒能排風毒脚氣上衝心煩悶絕主水氣虛腫因瘡皮肌惡痒前取湯入少酒可浴之妙

圖經曰

陸英生熊耳川谷及冤句葫蘆不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節莖間生枝葉大似水片及接骨春夏採葉秋夕採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以爲一物蘇恭云藥蜀及古方無葫蘆惟言陸英明非別物今庄

壁州預知子



預知子味苦寒無毒殺蟲療蠱治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒物則聞其有聲當便知之有皮殼其實

以味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條不言所用葫蘆條云用葉根莖蓋一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此華似片及接骨花一類故片名水英此名陸英接骨名木英北三英花葉並似之按爾雅云華華者艷也華華榮也本謂之華草謂之榮不榮而實者爲之秀榮而不實者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本經云陸英立秋採立秋正是其花時也又唐氏方有用地榆者有用葫蘆根者有用藥者三用名別正與經載三時所採皆相會謂陸英爲花無疑也

如皂莢子去皮研服之有功

合子溫治一切風癆五勞七傷其功不可備述并治痃癖氣塊天行溫疾消宿食止煩悶利小便惟生

解毒藥中惡失音瘡落婢一切蛇蟲蟲咬雙人者可帶單方服治一切病每日取人二七粒患者服不過三千粒

求差又名仙沼子聖知子預知子聖先子圖經曰載所治土

今淮蜀漢黔壁諸州有之作蔓生板大木上華綠有三角面深背淺

七月八月有實作房初生青至熟深紅色每房有子五七枚如皂莢

子莢褐色光潤如飛蛾舊說取一枚織衣領上遇蠱毒物則側側有聲當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦難得採無時其根味苦

性極冷其効愈於子山民目為聖無蔓冬月採陰乾

石臼內搗下篩凡中蠱毒則水煎三錢匕溫服立已

廣州葫蘆巴



葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷腹脅脹滿面色青黑得懷香子桃入治膀胱氣甚效出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者

新定今據廣州所出圖畫收附草部下品之末而或者云葫蘆巴番羅葡萄也當附薦服之次此世俗相傳之謬未知審的不可依據至如舊說蘇合香子屎豈可附于薦部又補骨脂徐表南州記云是芷子也亦不附于薦部今之所附亦其比也

經曰

葫蘆巴生廣州或云種出海南諸蕃蓋其國薦菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及蕃中來者貞好春生苗夏結子作英至秋採之今醫方右元藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者蓋是出甚近也與附子茴香硫黃桃仁治膀胱氣甚效蘇合推

衍義曰

葫蘆巴本經云得懷香子桃仁治膀胱氣甚效蘇合推仁熟炒各等分半以酒糊丸半為散每服五十九空心食前鹽酒下散以熟米飲調下興

丸子相間空心服日各一二服

陶隱居

云產難取弓弩弦以縛晝發放使遠之義也

弓弩弦主難產胞衣不出及燒弩牙令赤內酒中飲之皆取

耳中有物不可出

云弓弩弦微寒藥也去

聖方用弓弩弦長三寸打

散一頭塗好膠柱著耳中物

徐引出但取葱管閑於耳中

孕要轉女爲男取弓弩弦

一枚縫袋盛帶婦人左臂續

一枚縫袋盛帶婦人左臂續

寶論云滑胎易產弓弩

月解却轉女爲男

宮中秘法不傳出

金方 治婦人始覺有

引弩弦燒灰爲末用

憂姪娠欲得男女覺有孕未滿

月以弓弩弦爲帶縛腰中滿三

產

房室經

酒服二錢匕主易生

憂姪娠欲得男女覺有孕未滿

月以弓弩弦爲帶縛腰中滿三

寶論

云滑胎易產弓弩

月解却轉女爲男

宮中秘法不傳出

秦州木賊



木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽
明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角觴麝香
治休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭窮療崩中

赤白得槐桑耳腸風下血服之効又與槐子枳實相
宜主痔疾出血出秦隣華成諸郡近水地苗長尺許叢
生每根一鱗無花葉寸有節色青陵冬不凋四月採
用之

新定圖經曰木賊生秦隣同華間味微苦無毒主明目療風止
一二尺青色經冬不枯寸七有節採無時今醫用之最多其治腸痔
多年不差下血不止方木賊枳殼各二兩乾薑兩大黃一分四味並
剉處於銚子內炒黑色存三分性擣羅溫藥半錢調食前服二錢匕甚效

廣利方

治漏血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如入行五里再服

衍義曰木賊細剉微炒擣爲末沸湯點二錢

食前服治小腸膀胱氣緩緩服必效

畫草味苦平無毒主久嗽一氣喘逆以寒鶯擣

瘡疥白癩癰瘍皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣

此草根粉而繡莖亦圓小生平澤溪澗

川谷九月十月採

畏鼠歸附云青衣在益州西

本草本主云

之側荆襄人煮以染青色
謂王芻者也目禹錫等著按兩雅云
風云瞻彼其旣芟竹猗猗是也
藥生論云瞻草使治一切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煮汁飲之及封之立消名構耨草

唐本草

禹錫等著

蜀本圖經

云葉似苦苣花黃斷有白汁人皆食

生平澤田園中四月五月採之
園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花
色黃如金鍛斷其莖有白汁出人亦敢之俗呼爲蒲公英語訛爲僕公

圖經曰

蒲公草舊不著所出

州土今處平澤田

聖見也水煮汁以療婦人乳癰又搗以傅瘡背佳又治惡刺及狐尿刺搗取根莖白汁塗之惟多全立差止此方出孫思邈千金方其序人余以貞觀五年七月一日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色晝間長者之論有此方遂依治之下則愈痛亦除瘡亦即

兒畜積乳汁結作糰取蒲草搗傅腫上日三四度易之

衍義曰

蒲公草今地丁也四時常有花花艷麗繁絮中有一子落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也

梅師方

治產後不自乳

江寧府穀精草



秦州穀精草



穀精草味辛溫無毒主療瘧

及諸瘡疥飼馬

主蟲癩毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星

草花白而小圓似星故有此名爾

今附云涼風氣馬肥二三月生於田中生白花者

圖經曰

穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉甚青根花並白色

二月三月內採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦龍間古方搘用今口齒藥多使之

陳藏器

藥用之白花細葉集驗方

治偏正頭痛穀精草一兩為末用白麵調

紙花子上貼

痛處乾又搘

潞州牛扁



牛扁
音編味苦微寒無毒主皮瘡熱氣可作浴湯殺蟲又療半病生桂陽川谷

陶隱居云今人不復識此牛疫代代不通用之既要

牛醫家應用而亦無知者舊本注云此藥似三蘆石龍芮等根如秦川而細生平澤下濕地田畠人名爲牛扁療牛虱甚效太常貯各扁特或名扁毒目禹鍊等謂本圖經云藥似石龍芮附子等今出寧州八月八月採根曰乾潞州華州亦有之葉似三蘆石龍芮等根如秦川而細多生平澤下濕地二月八月採以日乾今亦無用按本經云殺牛虱小蟲蘇恭注云大常貯名扁特今潞州止一種名便特六月有花八月結實採其根燒末油調殺蠅蟲根苗主療大都相似疑此即是牛扁但扁便不

訛乎今以附之同音聲近而字訛乎今以附之

苦芙蓉
音編味苦微寒主面目通身癩瘡如人取莖生食之五月五日

擗燒作灰以療金瘡甚驗目禹鍊著論云苦芙蓉草亦可

單用味苦無毒目禹鍊著論云冷治丹毒

食療云

苦芙蓉微寒生食治身癩瘡不堪多食爾

纂乾作灰傳而目禹鍊著論云冷治丹毒

身癩瘡不堪多食爾

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡癰擣傅之殺諸小蟲生道傍

舊本注六葉如細蕷叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩
月五月採陰乾唐木先附酢草今別本注云生陰濕處俗為小酸茅食之解熱渴四
水萍兩葉並大葉同枝端葉色青黑生下濕地夏採藥用之圖經云葉似蜀葵圖經云
云酢漿草俗呼爲酸娘擣不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之此地亦或有生者藥如水萍叢生莖端有
三葉葉間生細苗花實黑圓月採藥用初生嫩時小兒多食之南人用揩箒石器令白如銀

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上
黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾周本注云葉似蓬
生年久瓦屋上今按別本注云今處處有生入藥用生眉眼膏為要
爾唐本先附曰當歸等語按蜀辭圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方

治頭風白屑用灰淋汁熱洗頭不過六七度

楊州弱頭



弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以炭

汁煮成餅五味調和為丸，性冷，主清渴生津，人喉出
血，生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀，生陰地，兩滴葉下
生子，一名蒟蒻，又有斑杖苗相似，至秋有花直出生赤
子，其根傳離腫毒甚，好根如弱頭毒猛，不堪食。

本草綱目曰華子六班杖者虎
枝之別名即前條虎杖是也

圖經文具天南

今用目禹

滁州夏枯草



夏枯草味苦性寒，無毒。主寒熱，瘰疬，鼠癰，頭瘡，破

癥，散癰結氣，腳腫濕痹，贍身，名夕向，一名刀東，一名燕

面生蜀郡川谷四月採

上瓜為之使唐本注云此草生平澤葉似旋復草，春即生四月穗出其花紫白

似丹參花五月便枯，處處有之

圖經曰

夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦作穗紫白色似丹參花結子之冬至後生葉似旋復三月四月開花亦作穗至五月枯四月採

亦作穗至五月枯四月採明梢日補用得夏枯草半兩，香附子一兩

共為末，每服一錢，以茶調下，無時服

新補

見陳藏器日華子

八千金方

治婦人無故尿

血胡鶯巢中草燒末用酒服半錢亦治丈夫

水淹洗創去苦

水治瘻瘍鼠瘡

新補

見陳藏器日華子

八千金方

治婦人無故尿

薑孽草無毒，主眼中遺溺，不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣，此薑窠中草也。

新補見陳藏器日華子

八千金方

治婦人無故尿

血胡鶯巢中草燒末用酒服半錢亦治丈夫水淹洗創去苦

水治瘻瘍鼠瘡

新補見陳藏器日華子

水淹身即害人死

新補

見陳藏器日華子

八千金方

治婦人無故尿

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱癆瘍瘻飲子腫肉癰瘍
 滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痛滿身面氣腫熱痢蛇咬
 癰瘍等毒和赤小豆煮下水氣濕癥利小便生江東淮
 南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜比人呼
 爲雞舌草亦名鼻斫草吳人呼爲跖跖斫聲相近也
 一名碧竹子花好爲色新補見陳藏器口華子
新補見陳藏器口華子

出效 扶清血
 山慈菰根有小毒主癰腫瘡瘍瘰結核等疎摩傳
 之亦剥人面皮除皮艸生山中濕地一名金燈花葉似
 車前根如慈菰零陵間又有圓慈菰根似小蒜所主與
 此略同新補見陳藏器口華子

經驗方

貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉搗爲膏入蜜貼瘡口上



茵實

茵音貞實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破
癰腫舊注云一作蕡字人取皮爲索者也今人別本注云今人
作布及索蕡麻也實似大麻子熱結癰腫無頭吞之則爲頭
易穴九月十月採實陰乾唐本生附自商鑄等詳按蜀本圖經云樹
生高四尺葉似苧花黃實殼如蜀葵子黑古方用根八月採實
圖經曰茵實舊不載所出州土今處與有之北人種以績布及打
繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如
蜀葵中子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根治赤白痢黃麻子一兩炒
錢不過再服

楊氏產乳

治赤白痢黃麻子一兩炒令香熟爲末以蜜漬下一

赤車使者味辛苦溫有

積氣

唐本曰云苗似香薷根赤根赤色生山谷之陰出襄州八月九月採根曰葛唐本先附目烏骨等第本圖經云根紫如蒨根生荊州襄州山谷二月八月採根曰葛唐本圖

赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色

公云

赤車使者元名小錦枝凡使並施燒用七歲童子小便拌了蒸令乾更蘸每服五兩用小兒酒一盞為度

狼跋子有小毒主惡瘡瘍疥殺蟲魚

獨居云出交廣形扁而細以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療亦效唐本注云此今京下呼黃環子爲之亦謂廬谷一名就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黃環子非餘物爾今按

別本注云味苦寒藤生花紫色

今按

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採

獨居云此瓦屋上青苔衣剥取者服之今按別本注云無毒主小兒癩熱時氣煩悶止渴目角銅等茎按

蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

地錦草

滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛八月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別

新定圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花結實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦

經驗方

治萬毒赤白地錦草採得後洗浸五穀米飲下錢立散

雷

敗船茹

如平主婦人崩中吐血不止居云此是太醫
竹茹以經直蒲切漏處者

取乾煮之亦燒作屑服之

千金方治婦人遺尿不知出時船故茹爲末酒調服三錢

母秘錄

茹乾末酒服三錢七日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煮服之生江南

澤地叢生莖圓細而長真人將爲席敗席煮服更良

經驗方

治小兒夜啼用燈心
燭以燈心浸油釣出蟲

又方

治小蟲蟻入耳挿不出
者以燈心浸油釣出蟲

衍義曰

燈心草陝西亦有蒸熟乾則拆取中心殼然燈者是謂之
熟草又有不熟但生幹剥取者爲生草入藥宜用生草

勝金方

治破傷多用燈心草爛嚼
和唾貼之用帛裹血立止

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘍毒腫赤白遊癧蟲
蠶蛇大咬並醋摩傅瘡上亦擣葉華傅之恐毒入腹亦煮
服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五叢一

名蛇罔又別有蠶罔草如苧麻與叢同名也

新補見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣毒熱
嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛
黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和爲粉謂之
龍舌糲以壓時氣出南人呼爲香茅取花雜擗皮擦
褐至破猶鮮江西人呼爲鼠耳草

新補見陳藏器

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷補腰腎令人有子
去風血者及浸酒服之生山南巖石上如蘿根初生掘

取陰乾亦名栗當一名草芙蓉

今附食醫心鏡主興陽事

栗當二斤一名列當橘節畢
以酒浸經宿遂性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡

一名馬丸生菌中久腐

似茅可以爲索

新補目
陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘡瘍殺小蟲

似茅前無文
注云葉

理抽莖花黃白細叢生渠瀆風地今按別本注云疥瘡風瘻並皆有蟲爲末和塗之即差四月五月採莖暴乾唐本先附

黔州海金沙



海金沙主通利小腸得施子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高二尺收時全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙

上旋收之且暴且擊以沙盡爲度用之或丸或散

新定

圖經曰

海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊

沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒狂熱藥今醫治小便不通脹下滿閑方海金沙一兩臘面茶半兩二木鬚研令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通用服

萱草



萱草根涼無毒治沙淋下水氣主酒疸黃色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

男也

新補見陳藏器日華子

圖經曰

舊草俗謂之麻田野有之味甘而無毒主婦五薦利小便令人好

繖樂無憂輕身明日五月採花八月採根用全人多採其嫩苗及花頭作菹云利胃爾甚佳合歡蠲忿萱草志憂半益相和時時細呷治大熱衄血

嵇康養生論云

格注草味辛苦溫有大毒主蠱症諸毒疼痛等生齊魯

山澤

唐本注

大葉似蘿蔔紫色若繁草根一株有二十許二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘

州兗州山谷間注云圖經出齊

雞窠中草主小兒白癩瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傳之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知

新補見陳藏器日華子千金方

治產後遺尿故雞窠中草燒作末酒下三錢上差

雞冠子涼無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用

新補見陳藏器日華子

地椒味辛溫有小毒主淋渫腫痛可作殺蟲藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朵色紫自因舊莖而生

新定草三稜根味甘平溫無毒療產後惡血通月水血結墮胎破積聚癰瘕止痛利氣一名雞爪三稜生蜀地八月採

今附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒癥病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合

新補見陳藏器

鹿藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已酉苗根並似蕷精根鹿好食今