

萬有文庫

第一集一千種
編主五雲王

本草綱目

(+)

張紹棠重訂

務印書館發行



本草綱目

(十)

張紹棠重訂

國學基本叢書

本草綱目

卷十

石之四 石類下四十種

陽起石本經 慈石本經 玄石別錄 代赭石本經
赤石附 禹餘糧本經 太一餘糧本經 石中
黃子唐本 空青本經 曾青本經 綠青本經 扁青本經 白青本經
碧石青附 石膽本經
綠膚青
礬 譬石本經 特生礬石別錄 握雪礬石唐本 砥石開寶 土黃綱目 金星石嘉祐
金石附 石膽本經
即上砂綱目
婆娑石開寶 磴石嘉祐 花乳石嘉祐 白羊石圖經 金牙石別錄 金剛石嘉祐
綱目 砧石嘉祐
石綱目
附 越砥石別錄
即磨刀石 薑石唐本 麥飯石圖經 水中白石拾遺 河砂拾遺
石燕唐本 石蟹開寶 石蛇圖經 石蠶開寶 石鼈綱目 蛇黃唐本 霹靂礫拾遺 雷

墨綱目

右附方舊二十五新九十五

石之四石類下四十種

陽起石本經 中品

釋名羊起石別錄白石本經石生以時珍曰

集解曰一此所出與雲母同而甚似雲母但厚異耳今用乃出益州與礬石同處色小黃黑但礬石

雲母根未知何者是俗用乃稀仙經服之恭曰一此石以白色肌理似殷鑿仍夾帶雲母滋潤者爲良故本經一名白石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲膽服之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西北無陽起石石乃在齊山西北六七里廬山出之本經靈山或廬字訛也泰山沂州有黑者白者獨出于齊州一珣曰一太山所出黃者絕佳邢州鵝山出白者亦好頌曰一今惟出齊州他處不復有齊州惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫氣暖雖盛冬大雪偏境猶山無積白蓋石氣薰蒸使然也山惟一穴宜中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監取歲月積久其州益深鑽鑿他石得之甚難以白色明瑩若狼牙者爲上亦有挾他石作塊者不堪每歲采擇上供者勝其尖似箭簇者力強如狗牙者方微置大雪中倏然沒者爲真

脩治酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入罐升煉取粉用者

氣味鹹微溫無毒

之才曰一神農扁鵲酸無毒桐君雷岐伯鹹無毒李當之小寒一權曰一甘

桂雷丸石葵蛇蛻皮畏菟絲子忌羊血不平

湯入

主治崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足本經療男子莖頭寒陰下溼瘡去臭汗消水腫久服不饑令人有子別錄補腎氣精乏腰疼膝冷溼瘡子宮久冷冷癥瘕止月水不定穢治帶下溫疫冷氣補五勞七傷大明補命門不足好散諸熱腫

【發明】宜斟酌。時珍曰：「男子婦人下部虛冷，腎氣乏絕，子臟久寒者，須水飛用之。凡石藥冷熱皆有毒，亦和儒門事親云。喉中瘧，下部相火急速之病也。相火龍火也，宜以火逐之。」男子病癰，喉風腫，表裏皆藥不能入，鼻中瘧，下部相火急速之病也。相火龍火也，宜以火逐之。」男子病癰，喉風腫，表裏皆藥不能入，鼻中瘧，下部相火急速之病也。相火龍火也，宜以火逐之。」

慈石中本品經

附方新丹毒腫癰。陽起石煅研。新水調塗。儒門事親。元氣虛寒。各等分酒煮。附子末同麵糊丸。梧子大。每空心米飲。

新丹毒腫癰。陽起石研新水，元氣虛寒，調塗，儒門事親。丸以愈濟生方，陰痿陰汗，陽起石研爲末，每服三錢，鹽酒下。普濟方。

精滑不禁大膳漒泄手足糊冷陽起石研心鍾乳飲粉

【釋名】玄石，經本處石，別名燐鐵石，衛吸鹹石，古藏器。

慈曰：「一不慈石取鐵謂如慈母之招子故名。」時珍曰：「玄石出後山。」

【集解】有別錄曰：能懸吸誠讖連三爲桂仙。經丹山。

方山黃陰有鐵處則生其陽采無時

落者尤良。采無時。其石中有孔。孔中有黃赤色。其上有細毛。功用更勝。按南川異物志云。漲海崎頭水淺而多慈石。微外大舟以鐵葉固之者。至此皆不得過。以此言之。海南所出尤多也。一敷曰。凡使勿誤用。玄中石。井中麻石。此二石俱似慈石。只是吸鐵不得。而中麻石心有赤皮粗是鐵山石也。誤服令人生惡瘡。不可療。真慈石一片。四面吸鐵一斤者。此名延年沙。四面只吸鐵八兩者。名續采石。四面吸五兩者。名慈石。一宗奭曰。慈石其毛輕紫。石上頗濇可吸。連鐵俗謂之熗鐵石。其玄石卽慈石之黑色者。慈磨鐵鋒。則能指南。然常偏東。不全南也。其法取新繕中獨縷。以牛芥子許蠟綬于鐵腰。無風處垂之。則鐵常指南。然常偏丙位。蓋丙爲大火庚辛受其制。物理相感爾。

【土宿真君曰】一鐵受太陽之氣始生之初。石產
焉一百五十年而成慈石。又二百年孕而成鐵。
【脩治】十塊將石入盜瓶中下草藥以東流水煮三日夜濾出拭乾布裹再搥細乃礮如塵水飛過再

礪用。【宗奭曰】入藥須火燒
醋淬研末水飛或醋煮三日夜。

【氣味】辛寒無毒。【權曰】鹹有小毒。【大明曰】甘澀平。【藏器曰】性溫。云寒誤也。【之才曰】量。

【主治】周痹風溼肢節中痛不可持物。洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾。經養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻。頸核喉痛。小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子。別補男子腎虛風虛身強腰中不利。加而用之。【甄權】治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁。小兒誤吞鍼鐵等卽研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之。大明目聰耳止金瘡血。時珍。

【發明】是也。【宗奭曰】養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之。【藏器曰】重可去怯。慈石鐵粉之類暗生翳時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以慈硃丸佐之。兩月遂如故。蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外移。硃砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣生熱並用溫養脾胃發生之氣乃道家黃婆媒合嬰姹之理。制方者宜窺造化之奧乎。方見孫真人千金方。神麴丸但云明日百歲可讀細書而未發出藥微義也。執謂古方不可治今病耶。獨孤滔云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可假其氣服食不可久服。渣滓必有大患。夫藥以治病中病則止。砒硇猶可餌服何獨慈石不可服耶。慈石既鍊末亦匪堅頑之物惟在用者能得病情而中的爾。淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註云以亡人衣囊慈石懸于井中逃人自反也。

【附方】舊三新耳卒聾閉。燒鐵石半錢入病耳內。鐵砂末入腎虛耳聾研一字。新綿塞耳內口含生鐵一塊。覺耳中如風雨。老人耳聾。慈石一斤搗末入水淘去赤汁綿裹之。豬腎一具細切以水五斤煮老方。老人虛濟生方。

損風溼腰肢痺痛。慈石三十兩白石英二十兩搗碎盛水二斗浸陽事不起。慈石五斤研清酒漬二于露地每日取水作粥食。經年氣力強盛顏如童子。養老方。其效也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之永不更作。倪微德原機啓微集。小兒驚癇。之聖濟錄。子宮不收名癥疾痛不可忍。慈石丸用慈石酒浸煅研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯四十丸次早用。慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢半當歸爲末。大腸脫肛一錢○簡便方用慈石末麵糊調塗頸上入後洗去。金瘡腸出納入以慈石滑石各五錢。大腸脫肛直指方。慈石半兩火煅醋淬七次爲末。每空心米飲服。金瘡血出斷血○千金方。誤吞鍼鐵拽之立出。核大鑽孔線穿吞。錢相公篋中方。疔腫熱毒。醋和封末。外臺祕要諸般腫毒吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香。乾坤祕緼。

慈石毛(氣味)鹹溫無毒

【主治】補絕傷益陽道止小便白數治腰腳去瘡癩長肌膚令人有子宜入酒。不言毛石功狀殊也。

玄石(別錄)

【釋名】玄水石錄處石。時珍曰「時珍曰」

【集解】別錄曰「玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄」宏景曰「本經慈石一名玄石。與慈石相類否。」恭曰「此物鐵液也。慈石中有細孔。孔中黃赤色初破好者能捨鐵吸鍼其無孔而光澤純黑者玄石也。不能捨療體亦劣于慈石。」頌曰「今北番以慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無孔而力。疑卽此玄石也。醫方罕用。」時珍曰「慈石生山之陰有銅處雖形相似性則不同。故玄石生山之陽有銅處。形相似性則不同。故玄石不能吸鐵。」

【氣味】鹹溫無毒。〔之才曰〕畏松脂柏實箇桂。

【主治】大人小兒驚癇。女子絕孕。小腹冷痛。少精身重。服之令人有子。別代赭石下品。

【釋名】須丸。本經血師。別土朱。綱目鐵朱。赤色也。代即雁門也。今俗呼爲土朱。鐵朱。管子云。山土有赭。其下有鐵。鐵朱之名或緣此不獨因其形色也。

【集解】是代郡城門下赤土也。江東久絕俗用乃疎而爲仙方之要。與戎鹽鹹皆是急須。〔宏景曰〕此石多從代州來。云山中采得。非城門下土也。今齊州亭山出赤石。其色有赤紅青者。其赤者亦如雞冠且潤澤。土人惟采以丹楹柱。而紫色且暗。與代州出者相似。古來用之。今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑。中紫如雞肝。大勝齊代所出者。〔頌曰〕今河東江東山中亦有之。古來用之。今醫家所用。多擇取大塊。其上有文頭有方。有地雞丸治小兒用代赭云。無眞以左顧牡蠣代使。乃知眞者難得。今人以塗牛馬無病。郭璞注云。赭赤土也。今人以塗牛角云。辟惡。〔時珍曰〕赭石處處山中有之。中有之。有方。有地。如浮漚丁者爲勝。謂之丁頭代赭。北山經云。少陽之山中多美赭。西山經云。石胞之山灌水出焉。中有之。有方。有地。山西北出者爲良。宋時虔州歲貢萬斤。崔昉外丹本草云。代赭陽石也。與太一餘糧並生。山峽中研之。作朱色。可點書。又可罨金益色。赤丹張華以赤土拭寶劍。倍益精明。卽此。并爲肝經血分引用。〔時珍曰〕凡使研細。以臘水重重飛過。水面上有赤色如薄雲者去之。乃用細茶腳湯煮一伏。〔脩治〕時敦曰。一凡使研細。以淨鐵鑄燒赤下白蜜蠟一兩。待化投新汲水沖之。再煮一二十沸。取出。插鐵釘于內。扇之成汁。制。畏天雄附子。乾薑爲之使。〔氣味〕苦寒。無毒。才別錄曰。畏天雄附子。乾薑爲之使。〔主治〕鬼疰賊風。蠭毒殺精物。惡鬼。腹中毒邪氣。女子赤沃漏下。本經帶下百病。產難胞不出。墮胎養血。

氣除五臟血脈中熱血痹血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經

不正腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾金瘡長肉辟鬼魅

大明

【發明】

好古曰一代赭入手少陰足厥陰經怯則氣浮重所以鎮之代赭之重以鎮虛逆故張仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞕噫氣不除者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩生薑五兩甘草三兩半夏半斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服時珍曰一代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不

用乳目黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用

水飛代赭石每服半錢冬瓜仁煎湯末調下果愈

【附方】

舊二新十四哮呷有聲臥睡不得土朱末米醋調善濟方傷寒無汗心合掌握定夾于大腿內側溫覆汗出

乃愈傷寒蘊要

嬰兒瘡疾無計可施代赭石五枚

煅乾入麝香少許爲末

香油調一字塗鼻尖上及眉心四肢神應保幼大全急

慢驚風

弔眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬十次細研

水飛目乾每服一錢或半錢煎真金湯

慢肝調下連進三服兒腳脛上有赤斑卽是驚氣已出病當安也無斑點者不可治

直指方慢肝

驚風方見

小腸疝氣代赭石火煅醋淬爲末

每腸風下血血師一兩火煅米醋淬盡醋一升搗

羅如麵每服一錢白湯下斗門吐血衄

血方同

墮胎下血不止代赭石末一錢生地黃汁半盞

每次以瘥爲度聖濟錄

婦人血崩白湯服二錢普濟方

赤眼腫閉

土朱二分石膏一分爲末

新汲水各二錢滑石荆芥各一錢爲末

牛蜜水調下仍外傅之直指方

一切瘡瘍澄清服以渣傅之乾再上

朱氏集驗方百合病

發已汗下復發者百合七箇擘破泉水浸一宿

兩泉水二鍾煎一鍾溫服

百合汁再煎一鍾溫服

傷寒蘊要

【附錄】赤石

陵恐是代赭之類味甘平溫無毒主驚

土石中如赤土代赭之類土人以當朱呼爲赤石一名零

平山谷土石中恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明悅澤

時珍曰

出淄川北海山

溫無毒主驚

身熱邪氣鎮心久服令人眼明悅澤

時珍曰

【此亦他方代赭耳。故其功效不甚相遠也。】

禹餘糧本經上品

【釋名】白餘糧。承曰時珍曰石中有細粉如麵故曰餘糧俗呼爲太一禹餘糧見太一下禹餘糧者本爲此爾。外有殼重疊中有黃細未如蒲黃無沙者佳。近年茅山鑿地大得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色靡靡如麵嚼之無復味仙經服食之南人又呼平澤中一種藤葉如葵根有節似葵葉而色赤味似薯蕷謂爲禹餘糧此與生池澤者復有異。或疑今石即是太一也。頌作塊今惟澤州潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時張華博物志言扶海洲上有薦草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄所餘食于江中而爲藥則蘆草與此異物同名抑與生池澤者同種乎。時珍曰禹餘糧雖名禹餘糧乃石中而實中不黃禹餘糧手足陽明血分重劑。

【脩治】宏景曰凡用細研水洮取汁澄之。

【脩治】勿令有沙土也。敷曰見太一下。

【氣味】甘寒無毒。別錄曰平權曰鹹三黃。

【主治】欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不飢輕身延年。本經療小腹痛結煩疼。別錄主崩中。甄權治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑。大明催生固大腸。時珍。

【發明】成無己曰重可去怯禹餘糧之重爲鎮固之劑。時珍曰禹餘糧手足陽明血分重劑也。其性滯故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂抱朴子云禹餘糧丸日再服三日後令人多氣力。賈耽遠行身輕不極其方藥多不錄。

附方

舊新六
末。醋糊水下五丸。湯主之。方同下。

潔古家珍。冷勞腸泄。澤烏頭一兩。冷水浸一夜去皮臍。焙爲醋

末。醋糊水下五丸。

聖惠方。大每食前。傷寒下痢。不止。心下痞。利在下焦者。赤石脂禹餘糧各一斤。並碎之水六升。煮取一升去滓分再服。

要

赤白帶下。禹餘糧火煅醋淬乾薑等分。赤下乾薑崩中漏下。青黃赤白使人無子禹餘糧煅研牡蠣煅研烏賊骨伏龍肝炒桂

心等分。爲末。溫酒服方寸七日。

育陽氣痛。婦人少腹痛禹餘糧爲末。每米飲服產後煩躁。禹餘糧一枚。

服忌葱蒜

張文仲備急方。衛生易簡方。

入地埋一半。

緊繫炭灰一斤煅之溼土罨一宿打破去外面石取裏面細身面癱痕禹餘糧半夏等分。

者研水淘五七度日乾再研萬遍用甘草湯服二錢一服立效。

經驗方。身面癱痕爲末。雞子黃和博經驗方。身面癱痕爲末。雞子黃和博

先以布拭乾勿見風日三十

大風癘疾。眉髮固濟禿落遍身頑瘞禹餘糧二斤百繫一斤青驥一斤爲末。

日十年者亦減

聖濟錄。眉髮固濟禿落遍身頑瘞禹餘糧二斤百繫一斤青驥一斤爲末。

每服二錢荆芥茶下日二服

聖惠方。

太一餘糧本經

太一餘糧

本草綱目 十卷十 金石部 九

釋名

石腦。本禹哀。吳普藏器曰。太一者道之宗源。太者大也。一者道也。大道之師。卽理化神君。

可妄得。會稽有地名。藝出餘糧土人掘之。以物請

買。所請有數。依數必得。此猶有神。豈非太一乎。

集解

別錄曰。太一餘糧生太山山谷九月采。一本草有太一餘糧禹餘糧兩種。治體相同。而今世惟有禹餘糧。

不復識。太一登眞隱訣長生四鎮丸云。太一禹餘糧定六腑。鎮五臟合其二名。莫辨何者。的是今人亦總呼爲太一禹餘糧。有人于銅官采空青于石坎。大得黃赤色石極似今之餘糧。而色過赤好疑。此是太一也。被人呼爲雌黃。塗物正如雄色。恭曰。太一餘糧及禹餘糧乃一物。而以精粗爲名爾。其殼有陶云。黃赤色疑是太一。然無殼裏殊非的稱。穀曰。太一餘糧今太山不見。采得而會稽王屋澤潞州諸山皆變。其殼不定初在殼中未凝結。猶是黃水。名石中黃。子久凝乃有數色。或青或白或赤或黃。年多變。其殼亦因赤漸紫。及赤者俱名太一。其諸色通謂禹餘糧。凡使勿誤。用石中黃并卵石黃。二石真相似。

其石中黃句裏赤黑黃味淡微腥卵石黃味酸箇箇印內有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾一餘糧看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也。宗奭曰「太一餘糧是用其殼也故入藥太禹餘糧生東海池澤及山島太一餘糧生太山山谷石中黃出餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水言其凝結如粉者爲餘糧凝乾如石者爲石中黃其說本明而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷水是未成餘糧黃濁水也。據此則三者一物也生于池澤者爲禹餘糧生于山谷者爲太一餘糧其中水黃濁者爲石中黃濁水也。寇宗奭及醫方乃用石殼爲禹餘糧而蘇恭復以紫赤色者爲太一諸色爲禹餘糧皆由未加詳究本云太一禹餘糧陰石也所在有之片片層疊深紫色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處其殼粗頑不入藥庚辛玉册文也。雲先消雲林石譜云鼎州祈閣山出石石中黃土目之爲太一餘糧黃濁水之文也。其殼粗頑不入藥庚辛玉册文也。其殼粗頑不入藥庚辛玉册文也。穢碎石滌去黃土卽空虛可貯水爲硯丹房鑑源云五色餘糧及石中黃皆可乾末出金色。

【脩治】〔教曰〕凡脩事用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置瓷鍋中下餘糧四兩煮之旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方用

【氣味】甘平無毒。普曰「神農岐伯雷公甘平李當之小寒扁鵲甘無毒」之才曰「杜仲爲之使畏貝母菖蒲鐵落」

【主治】欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙本經治大飽

絕力身重錄益脾安臟氣定六腑鎮五臟景

【發明】〔時珍曰〕禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以黃水爲上太一次之禹餘糧又次之列仙傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧卽此

石中黃子唐本草

【釋名】〔宗奭曰〕子當作水

【集解】〔恭曰〕此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出禹餘糧處有之。頌曰今惟河中府中條之山谷出之其石形如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之山

未泐水山尤多在大石中其石常潤溼不中服也破一石中多者有一升少者數合可頓服之。機曰：卽當中乾者及細末者當名餘糧。四字可見。時珍曰：餘糧乃石中已凝細粉也。石中黃則堅凝如石者也。石中黃水則未凝者也。故雷敦云：用餘糧勿用石中黃是矣。

空青上本
晶

【氣味】甘平無毒。

【主治】久服輕身延年不老。本草

空無漿者爲下也。方家以藥塗銅物生青刮下。
舊作空青者終是銅青非石綠之得道者也。

【氣味】甘酸寒無毒。〔別錄曰〕大寒。〔權曰〕畏薑。

絲子酒浸醋拌制過乃可變化。

【主治】青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣久服輕身延年。本經療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙。別錄治頭風鎮肝瞳人破者得再見物鑽鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳。大中風口喎不正以豆許含嚥甚效。時珍出范汪方。

【發明】〔保昇曰〕空青法木故色青而主肝。〔頌曰〕治眼翳障爲最要之藥。〔時珍曰〕東方甲子充則目明。汁減則目昏。銅亦青陽之氣所生。其精英爲膽汁。開竅于目血五臟之英皆因而注之。爲神膽之漿猶膽汁也。其爲治目神藥蓋亦以類相感應耳。石中空者埋土中三五日自有漿水。

【附方】舊二新三。眼目聾。不明。空青少許瀆露。空青礬石燒各一兩貝子膚翳。覆瞳四枚研細日點。聖濟錄膚翳昏暗。葵仁去皮研日點。聖濟錄一切目疾。雀目赤目青盲。內外障翳。風眼用此覺目中涼冷爲驗。楊梅青洗淨胡黃時候乾勿見雞犬爲末一錢半。共末入龍腦一字密收。每臥中風口喎治。見主時漱口仰頭吹一字入兩鼻內。便睡隔夜便明。聖濟錄中風口喎治。

曾青上品。本經。

【釋名】〔時珍曰〕曾音層。其青層層而生故名。或云其生從實至空從空至層故曰曾青也。

【集解】〔別錄曰〕曾青出其陽青者銅之精。〔宏景曰〕舊說與空青同山療體亦相假。今銅官更無曾青惟出始興形累累如黃連相緩色理相類空青甚難得而貴。仙經少用之化金之事法同空青。〔恭曰〕出蔚州者好鄂州者次之。餘州並不任用。〔時珍曰〕但出銅處年古卽生形如黃連相緩又如蚯蚓屎。

方棱色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者爲真造化指南云層青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊驅衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥

【脩治】

【數曰】凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾溼各一鎰細剉放

盞鍋內安青于中東流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如

粉

【氣味】酸小寒無毒之才曰畏菟絲子獨孤滔曰曾青住火成膏可結汞制丹砂

蓋含金氣所生也須酒醋漬煮用萬洪曰曾青塗鐵色赤如銅

【主治】目痛止淚出風癆利關節通九竅破癥堅積聚久服身輕不老本經養肝膽除寒熱殺白蟲療頭

風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣錄別

【發明】時珍曰曾青治目義同空青古方辟邪太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有層青丸並見古今錄驗方藥多不錄

【附方】

新

斑瘡入目不退者曾青一錢丹砂二錢爲末

聖濟錄風熱目病曾青散治一切風熱毒氣上攻目赤

曾青四兩蔓荆子二兩白蘿卜防風各一兩爲耳內惡瘡

曾青五錢雄黃七錢半黃芩二末每以少許噙鼻中立有功效和劑局方

衛生寶鑑

綠青上品

【釋名】石綠唐本經大綠綱目

【集解】

別錄曰綠青生山之陰穴中色青白宏景曰此卽用畫綠色者亦出空青中相挾帶今畫工呼爲碧青而呼空青作綠青正相反矣恭曰綠青卽扁青也畫工呼爲石綠其碧

青卽白青也不入畫用頌曰舊不著所出州土但云生山之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越嶺山有銅處此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用爲綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人琢爲腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顆塊如乳香者佳宗奭曰其色黑綠色者佳時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠久則成

石謂之石綠而銅生於中與空青曾青同一根源也。今人呼爲大綠。范成大桂海志云。石綠銅之苗也。出廣西右江有銅處生石中質如石者名石綠一種。胞爛如碎土者名泥綠。品最下。大明會典云。青綠石礦淘淨綠一十兩八錢。硇砂一斤燒造硇砂綠每礦一斤淘淨綠十五兩五錢。

【氣味】時珍曰有小毒。

【主治】益氣止洩痢療鼽鼻。別吐風痰甚效。蘇頌

【發明】頌曰一今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同功速于他藥今人用之比皆效故著之。一宗奭曰同硇砂作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心。一時珍曰痰在上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實強弱而察其脈乃可投之。初虞世有金虎碧霞丹之戒正此意也。金虎丹治風痰用天雄賦粉諸藥者。

【附方】新急驚昏迷不省人事。石綠四兩輕粉一錢爲末。薄荷汁入酒調一字服。取吐全嬰方。風痰迷悶。碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附子大。每服一丸。薄荷汁入酒半合。小兒疳瘡。腎痛鼻瘡。頭瘡耳瘡。久不瘥者。石綠白芷等分爲末糊丸化下。須臾吐出痰涎。和劑局方。胡臭。石綠三錢輕粉一錢濃醋。塗五次斷根。一集玄方。

扁青本經

【釋名】石青。綱大青。時珍曰以形名。

【集解】方別錄

都無用者。普曰。生蜀郡。恭曰。此即綠青也。朱崖已南及林邑扶南舶來者形塊大如拳。其色又青。腹中亦時有空者。武昌者片塊小而色更佳。簡州梓州者形扁作片而色淺。時有珍。塊俗曰。蘇恭言。卽綠青者非也。今之石青是矣。繪畫家用之其色青翠不渝。俗呼爲大青。楚蜀諸處亦有珍。

之而今貨石青者有天青大青西夷同青佛頭青皆其類耳種不
同而回青尤貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳

氣味甘平無毒雷公小寒無毒

普曰神農

主治目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身不老本經去寒熱風癆及丈夫

莖中百病益精別錄治丈夫內絕令人有子吳普

吐風痰癩癧平肝

珍時

附方新一頑痰不化石青一兩石綠半兩並水飛爲末麵糊丸綠豆大每

溫水下吐去痰一二盞不損人瑞竹堂方

白青本經上品

釋名碧青唐本魚目青

集解

別錄曰白青生豫章山谷采無時可消爲銅劍辟五兵宏景曰醫方不用市無賣者仙經三十六水方中時有須處銅劍之法在九元子術中恭曰此卽陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好時珍曰此卽石青之屬色深者爲石青淡者爲碧青也今繪色彩者善淮南萬畢術云白青得鐵即化爲銅也家亦用范子計然云白青出弘農豫章新淦青

氣味甘酸鹹平無毒普曰雷公鹹無毒

神農甘

主治明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身本經

附錄綠膚青別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘻碧石青

別錄曰一名推青一名推石生益州山谷宏景曰俗方仙經無用人亦不識碧石青

錄曰味甘無毒主明目益精去白癰延年

石膽本經

【釋名】膽礬綱黑石本經畢石本君石當銅勒吳立制石

時珍曰一膽以色味命俗因其似礬呼爲膽礬

【集解】

色多白文易破狀似空青能化鐵爲銅合金銀

宏景曰一仙經時用俗方甚少此藥殆絕

今人時有采者其色青綠狀如琉璃而有白文易破折梁州信都無復有俗乃以青色礬當之殊無旁

冕恭曰一此物出銅處有之形似曾青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞卿縣皆成疊文色青見用久則綠擊破其中亦青其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉棱如釱股米粒

東亭谷甯及辭集窟中又有塊如雞卵者爲眞陶云似琉璃者乃絳礬也比來人亦以充之又以醋揉

貴並深碧色今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱橫

皆成疊文言僞者以醋揉青礬爲之全不然但取粗惡石膽合消石銷溜而成之塊大色淺渾渾無脈理擊之

則碎無廉棱者是也亦氣扶石者乃削取石膽牀溜造時投消石中及凝則相著也時珍曰一石膽又次之此物乃生于石其經煎

出蒲州山穴中鴨鷺色者爲上俗呼膽礬出羌里者色少黑次之信州又次之

鍊者卽多僞也但以火燒之成汁者必僞也塗于鐵及銅上燒之紅者眞也又以此銅器盛水投少許入

中卽不青碧數日不異者眞也玉洞要訣云石膽陽石也出嵩岳及蒲州中條山稟靈石異氣形如琴

瑟其性流通精感入石能化五金變化無窮沈括筆談載鉛山有苦泉流爲澗挹水熬之則成膽礬所琴

熬熟之釜久亦化爲銅也此乃煎

熱作僞非眞石膽也不可入藥

【氣味】酸辛寒有毒一普曰一神農酸小寒李當之大寒桐君辛有毒屬鵠苦無毒一

大明曰一酸瀉無毒一權曰一有大毒一之才曰一水英爲之使畏牡桂箇桂芫花辛夷白薇瀉

【主治】明目目痛金瘡諸癰瘍女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老

久服增壽神仙一本散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘍別治蟲牙鼻內瘧肉大帶下赤白而黃女子臟急

蘇頃入吐風痰藥最快蘇

【發明】時珍曰一石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其性收斂上行能涌風熱痰涎發散風木相火垂死方用真鴨膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升卽瘥臨江一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用

之卽瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云治蠱脹及水腫祕方有用蒲州信州膽礬明亮如

翠琉璃似鴨鬚者米醋煮以君臣之藥服之勝于鐵砂鐵蛾蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制脾塊故也安城魏清臣腫科黑丸子消腫甚妙不傳卽用此者

【附方】舊十五新老小風痰下立吐出涎便醒譚氏小兒方女人頭運天地轉動名曰心眩非血風也

一箇按平一指厚以篦子勒成骰子大塊勿界斷于瓦上焙乾每服一骰子爲末燈心竹茹湯調下許學士本事方

吐涎濟生方齒落及痛日後復故乃止每日以新汲水漱淨王齋外臺祕要口舌生瘡兩入銀鍋內火煅半赤出毒一夜細研每以少許傅之勝金方走馬牙疳北棗一枚去核入鴨膽礬紙包煅赤

吐出酸涎水二三次瘥勝金方走馬牙疳出火毒研末傅之追涎楊起簡便方小兒齒疳礬半匙上煅紅麝香少許研勻活幼口議小兒鼻疳之一二日愈集簡方

耳聰礬末和醋灌之千金方風犬咬毒膾礬末傅之立濟急方一切諸毒衣仍以朱砂養之冷化一丸服立愈勝

金挑生蠱毒胸口痛者膾礬二錢茶清泡腋下胡臭膾礬半生半熟入膩粉少許爲末每用半錢以自

方黎居士赤白癩風研醋調摩之聖濟錄甲疽腫痛不過四五度瘥梅師方痔瘡熱腫膾礬煅研蜜水調傅可以腫毒不破膾礬雀屎各少許楊梅毒瘡醋調膾礬末搽之痛甚者加乳香沒藥出惡

消脫直指方直指方楊梅毒瘡水二上卽乾○又方膾礬白礬水銀各三錢半研不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再

擦盡卽臥汗出或大便去垢口出穢涎爲驗每一次強者用四錢弱者二錢連用三日外服疎風散并

本草綱目十卷十金石部

氏經驗方劉氏經驗方

礬石下品

【釋名】白礬石。太白石。別立制石。本經青介石。固羊石。本經石鹽。別澤乳。吳普。時珍曰。礬石。毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。則鼠鄉之意。以此。

【集解】宏景曰。別錄曰。礬石生漢中山谷及少室。采無時。當之曰。或生少室。或生魏興。十二月采。今蜀漢亦有而好者。出南康南野溪及彭城界中。汝陽縣南塹。又湖東新甯及零陵。皆有白礬石能柔金。以黃泥包炭火燒之。一日一夕則解。可用丹房及黃白術多用之。恭曰。此石能拒火。久燒但解散。不可脫其堅。今市人乃取潔白理石。當之燒。卽爲灰也。今漢川武當西遼坂名礬石谷。卽是真出處。少室有粒細理。不如漢中者。頌曰。今梁州階州亦有之。時珍曰。詳見特生礬石下。

【氣味】辛大熱。有毒。別錄曰。甘有小毒。鉛丹爲之使。惡羊血。不入湯。普曰。神農岐伯辛有毒。桐君黃帝甘有毒。權曰。甘生溫熟熱。惡羊血。不入湯。之才曰。得火良棗。鹹爲之使。惡馬掌細辛畏水。

【主治】寒熱鼠瘻。蝕死肌風癆。腹中堅癖邪氣。本經除熱明目。下氣除膈中熱。止消渴。益肝氣。破積聚。冷腹痛。去鼻中瘻肉。久服令人筋攀。火鍊百日服一刀圭。不鍊服則殺人及百獸。別錄除胸膈閒積氣。去冷溼風癆瘡瘍積年者。權。

【發明】宏景曰。常取生礬石納水。令水不冰。如此說則生者性亦大熱矣。張仲景云。生用破人心積。及久病腹冷。用直須慎用。其毒不可試也。時珍曰。礬石性氣與砒石相近。蓋亦其類也。古方礬石礬石常相混。書蓋二字相似。故誤耳。然礬石性寒無毒。礬石性熱有毒。不可不審。陸農師云。礬石之古力十倍鍾乳。按洪容齋隨筆云。王子敬靜息帖言。礬石深有。故云深可疑也。劉表在荊州與王粲登鄧山。見一罔不生百草。粲曰。古人多服之中。有礬石性熱有毒。故云深可疑也。凡喜散者。輒發癰。蓋散者寒食散也。

此必古冢其人在世服生譽石熱不出外故草木焦滅表掘之果有譽石滿塋又今洛水不冰下亦
予兄文安公鎮金陵秋暑減數數不止竟至精液皆竭而死時珍竊謂洪文安之病未必是譽石毒發蓋亦因其健
衄血自恃厚味房勞縱恣無忌以致精竭而死夫因感食而服石食是果藥之罪歟

特生譽石下品

附方

新

風冷腳氣

白

譽

石

煅

二斤

酒

肘

後

方

漬

三日

稍稍飲

二斤

酒

肘

後

方

漬

特生譽石別錄

釋名

蒼譽石

別

錄

別

鼠

毒

一

恭

曰

一

特生譽石

一

名蒼譽石

一

梁州譽石

一

染州譽石

一

譽石

爲異耳所謂特生者不附著他石爲特爾今用者絕少時珍曰譽石有著白二種而蒼者多特生故此云一名著譽石則別錄著石係重出矣其功療皆相同今併爲一

集解

別錄

舊說

鶴巢

中者

佳鶴

常入水

冷故取

以壅卵

令熱今不

可得惟出漢

中者其外

形紫赤色內

可納斧孔

中央燒之

今玉靈

諸丸仙經

不出荊州

新嘉州

輿石

同處有

色青者是也

一

恭

曰

一

梁州

北馬道

成潤

中亦有

之形塊小

子白譽石

而肌粒

大數倍乃如

小豆許

其白譽

粒細如粟米耳

一

博物志

言鶴伏卵

取譽石入巢助

一

梁州

均州

荊州

輿石

同處有

色青者是也

一

荊州

輿石

同處有

【氣味】甘溫有毒。【之才曰】火

能之良水。

【主治】明日利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年。別錄蒼石主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸。

【發明】時珍曰一別錄言譽石久服令人筋攀特生譽石久服延年丹書亦云譽石化爲水

能伏水銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服砒石汞長生之義同其死而無悔者乎

握雪譽石唐本草

【集解】恭曰一握雪譽石出徐州宋里山入土丈餘於爛土石間得之細散如麵黃白色土人號爲石出曲灘澤盛寒時有髓生于石上可采一分結汞十兩又按南宮從拘嶧神書云石液卽丹礮之脂液也此石出襄陽曲灘澤中或在山或在水色白而粗糲至冬月有脂液出其上一旦則見日而伏當于日未出時以銅刀刮置器內火煖通赤取出搗汁爲丸其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中火之立乾但此液亦不多有乃神理所惜采時須用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲灘又熊太古冀越集亦言丹山礮十兩可乾汞十兩此乃人格物之精發天地之祕也據三書所引則握雪譽石乃石之液非土中石腦也蓋恭所說自是石腦其說與別錄及陶宏景所注石腦相合不當復注于此又按諸書或作譽石或作礮石譽石有毒礮石無毒故也是古書二字每每訛混以理推之似是礮石譽石未知孰是古

【氣味】甘溫無毒。

【主治】癥冷積聚輕身延年多食令人熱。唐本治大風瘡珍

砒石宋開寶

【釋名】信石人言綱目生者名砒黃鍊者名砒霜。時珍曰一砒性猛如魏故名惟出信州故人呼爲信石而又隱信字爲人言

[集解]明徹不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真者人競珍之不啻千金古服食方中亦載用之必得此類乃可入藥其市肆所畜片如細屑亦夾土石入藥服之爲害不淺一承曰信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚于雄黃以冷水磨解熱毒近火卽殺人所謂不啻金價者此也今市貨者取山中夾砂石者燒烟飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃所謂如鵝子色明微者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘧但以瘧本傷暑而此物生者能解熱毒也今俗醫不究其理卽以所燒霜服之必大吐下因此幸有安者遂爲所損極多不可不慎初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又以和飯毒鼠死鼠貓犬食之亦死毒過于射罔遠矣衡山所出一種力差劣于信州者一宗癩曰今信鑿坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先較水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非常封鎖坑中有濁綠水先便有毒不可造次服也取法將生砒就置火上以器覆之令烟上飛著器凝結聚然下垂如乳尖者入藥爲勝平短者次之大塊乃是下等片如細屑者極下也一時珍曰此乃錫之苗故新錫器盛酒者日久能殺人者爲有砒者蓋皆欲求速效不惜其毒也曷若用生者爲愈乎赤色者爲良熟砒霜以白色者爲良

[脩治]一敦曰一凡使用以小盞瓶盛後入紫背天葵石龍芮二味火煅從已至申便用甘草水浸從申至子出拭乾入瓶再煅別研三萬下用一時珍曰一醫家皆言生砒輕見火則毒甚而雷氏治法用火煅今所用多是飛鍊者蓋皆欲

[氣味]苦酸暖有毒一時珍曰一辛酸大熱有大毒一大明曰畏綠豆冷水凡入藥醋煮殺毒用一土宿真君曰一砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鵝項草消石蒜水熬鵝不食草菝葜蒿苣皆能伏砒

[主治]砒黃治瘡疾腎氣帶之辟蚤蟲一大明曰冷水磨服解熱毒治瘻瘍一陳氏磨服治癬積氣一陳氏除齁喘積痢爛肉蝕瘡腐瘍瘻一時珍曰○砒霜療諸瘡風痰在胸膈可作吐藥不可久服傷人一開寶治婦人血氣衝心痛落胎一大明曰蝕癰疽敗肉枯痔殺蟲殺人及禽獸一時珍曰

附方

新舊十五中風痰壅，四肢不收，以熱水灌昏，投懷之若大醉，吐泄即愈。如未緣吐豆，再服大研新瀉水，聖惠方調下。

水
石
七

兩別搗末用生鐵銚一筒鋪石末後鋪紙條密封之待紙條黑末出後鋪紙條在上又以石末蓋之厚蓋定醋糊紙條密封三封

小兒步
一少

一斤烟之得紙候黑時取出候冷甜盡上研末穿紙葉米飯丸綠豆大辰破爲衣每用三丸發日早以臘茶清下一日不得食熱物男人患女人著藥入口中女子懸男人著藥

中〇本

事方用人言一錢綠豆末一兩爲末無根井水丸綠豆大黃丹爲衣陰乾發日五更冷水噙化一粒全愈人言錯意此後服之不復再發人言此藥一粒半日服之可保無事

一
粒
大
新

汲水空心鉢一朝金用下治瘡聖藥也○醫疎黃綠豆等分元戎九轉靈砂丹每用一批霜黃丹紫紅河包車各采一錢繫定每錢繫爲末

單豆綠一百

茶
入

三兩爲末。每一切積痢，砒霜黃丹等分，蠟和收旋丸，綠木息下痢。經一二年不瘥，羸瘦衰敗。

平雨堂

早冷茶下。一七粒。痘豆大。每米飲下三丸。普濟方。休息。毋弱。批霜成塊者爲末。黃蠶入此以潤燥。則換至七條。取起散。上之。五七日。即止。方見上。心痛方見上。

庚午
丸
梧

子蛇大冷水送下。小兒蒸米大和劑。局方脾疼腰痛。冷水下。婦人血氣發明。下走馬。

卷之三

用石粟銅米綠大等綿分裏爲安未齒攤縫紙來日貼取之出其有效蟲如自神死○久又患者砒不霜過半三兩日醋卽愈如○糊普盜濟內方盛待項上癩

瘡 梁州砒黃研末濃墨汁丸梧子大銚內炒乾竹筒盛之。靈苑方。痰喘齁齁。部政下一切漏瘡。瓦火煅研末以管漏調多少勿齊上最妙。救急易方。

土黃網

脩治 子油石腦油和成一塊油裏埋土坑內四十九日取出劈作小塊塗器用。

氣味 辛酸熱有毒。
土黃制雄黃

主治 枯瘤贅痔。乳食瘻癰并諸瘡惡肉。

金星石 宋嘉祐附銀星石。

集解 頌曰：金星石銀星石並出濠州井州采無時。二石主療大體相似。一宗奭曰：二石色堅潤中有金色如鉛片者不入藥用。工人礮爲器或婦人首飾用。時珍曰：金星有數種。蘇頌所說二石武當山亦有之。或云金星出膠東銀星出鴈門蓋亦礞石之類也。寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠方大風門皆作金星舉石銀星舉石則似是舉石之類。丹房鑑源舉石篇中亦載二石名似與蘇說者不同。且金星銀星無毒主熱涎血病。舉石則有毒主風癩疾。觀此則金星銀星入藥各有二種矣。又歙州硯石亦有金星銀星者。瑞州亦出金星石。皆可作硯。翡翠石能屑金亦名金星石。不知卽此金星銀星否也。

氣味 甘寒無毒。

主治 脾肺壅毒及肺損吐血。嗽血下熱涎解衆毒。嘉祐水磨少許服鎮心神不寧亦治骨哽。

附方 二吐血嗽血。肺損者金星石銀星石玄精石不灰木陽起石雲母石等分用坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪灰二寸。又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用。

炭一秤火煅一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰爲末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠二錢牛炒每服一錢糯米湯下日三服聖惠方
舉石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石凝水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥固濟之
炭火十斤煅過爲末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈爲度太平聖惠方

【附錄】金石壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清涼寺石中金屑作赤褐色也健

婆娑石宋開寶

【釋名】摩挲石時珍曰「姚亮西溪叢話云舶船過產石下愛其石以手捫之故曰摩挲不知然否」

【集解】「志曰」婆娑石生南海胡人采得之其石綠有文理磨鐵成銅色無斑點有金星磨成乳汁者爲上又有豆磨斑點雞冠熱血當化成水是也「宗奭曰」石如淡色石綠閒微有金星者佳又有豆斑石亦如此石但有黑斑點無金星「頌曰」胡人尤珍貴之以金裝飾作指彌帶之每欲食及食罷輒含吮數次以防毒今人有得指面許塊則價直百金也「時珍曰」庚辛玉冊云摩挲石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其石有光焰其水下湊如箭船過其下人以刀斧擊取燒之作硫黃氣以形如黃龍齒而堅重者爲佳置五金伏三黃制鉛汞

【氣味】甘淡寒無毒

【主治】解一切藥毒瘡疫熱悶頭痛

寶

礞石宋嘉祐

【釋名】一時珍曰「其色濛濛然故名」

【集解】「時珍曰」礞石江北諸山往往有之以盱山出者爲佳有青白二種以青者爲佳堅細而青黑打開中有白星點煅後則星黃如鈍金其無星點者不入藥用通城縣一山產之工人以爲

脩治時珍曰用大坩鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十斤簇定煅至消盡其石色如金爲度取出研末水飛去消毒曬乾用

氣味甘鹹平無毒得煙消能利溼熱淡積從大腸而出熱盛皮膚生瘡一利卽愈

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆礞砂大黃荆三稜作丸服良祐治積痰驚癇欬嗽喘急時

發明

不運化積滯生痰塞上中二焦變生風熱諸病故宜此藥重墜制以消石其性疎快使木平氣下而痰積通利諸證自除湯衝嬰孩寶鑑言礞石乃治驚利痰之聖藥吐痰在水上以石末繆之痰卽隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功能利痰而性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂淡爲百病不論虛實寒熱概用礞石丸通治百病豈理也哉朱丹溪言一老人忽病目盲乃大虛證一醫與礞石藥服之至夜而死吁此乃盲醫虛虛之過礞石豈殺人乎況目盲之病與礞石並不相干

附方

新滾痰丸通治痰爲百病惟水瀉雙娠者不可服礞石煅消各二兩煅過研飛曬乾一兩大黃王隱君養生論一切積病中漏下青礞石半斤爲末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭火二服一二百丸溫水下青礞石一兩水丸梧子大常服二十丸欲利大便則服一斤煅過取出入赤石脂末二兩滴水丸芡子大候乾至二三丸空心溫水下少許壓之久病瀉痢加至五七丸楊氏家藏方急慢驚風治急慢驚風每服半錢或一錢急驚痰熱者薄荷自然風痰乃治驚利痰之聖藥也真礞石一兩煅消一兩同煅過三雪丸湯綠豆大每服二寶鑑小兒急驚服礞石磨方爲未風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此壅下風痰乃入生蜜利痰之聖藥也木香湯入熟蜜調下慢驚脾虛者木香湯入熟蜜調下亦或

花乳石祐

釋名花蕊石，得花宗之名曰圖。經黃作石，作花中蕊，間有淡白點，以此色黃。

【釋名】花蕊石得花之名。圖經作花蕊石。是取其色黃。

【脩治】火煅過出曰珍時。凡入丸散以水飛曬乾用。頂濟同鑄罐。

【氣味】酸濁平無毒

主治金瘡出血刮末傅之卽合仍不作膿又療婦人血運惡血。嘉祐治一切失血傷損內漏目翳。時珍

【發明】一頌曰：「花蕊石古方未有者，近世以合硫黃封固，鍛研末，傳金瘡，其效如神。人有瘡卒中金瘡，亦不及假治者，但刮末傳之，亦效。」時珍曰：「花蕊石舊無氣味，今嘗試之，其氣平，其味濁而

血酸化蓋則胎陰與經胞無分阻滯也其功矣專于東垣所謂能胞伎衣血不出爲瀉水劑可以收下之也故而赤石脂下亦死能胎下落胞胎衣與去此惡同血義惡

葛根可久治產有花蕘石吐散皆云能化血爲水則此石散和劑局方治諸血及損傷金瘡胎也。

【附方】新五花蕊石散。治五內崩損，噴血而出。入酒一斗升，用此治之。半煎溫食，後調服。花蕊石煅存性，研如粉，以童子小便一鍾，男二錢，甚者五錢，能使瘀血化爲黃水。後以

一錢服立效。胎死腹中，胎衣不下，至死但心頭溫熱，自者急線以縫之，以童子小便調服，立活。錢婦人產後敗血，不盡血運，惡物如豬肝，終身

不患血風血氣。若膈上有血化爲黃水。卽時吐出。或隨小便出。甚效。硫黃四兩。花蕊石一兩。並爲粗末。拌勻。以膠泥固濟。日乾五罐。一箇盛之。泥封口。燒乾。安在西方磚上。磚上書八卦五行字。用炭一秤。簇

定取出爲細末瓶收用。至炭消冷和劑局方金瘡出血主治。多年障翳附子牛蒡子各一兩甘草炙半兩爲末。每服半錢臘茶下。好黃丹入花蕊石末摻衛生家寶方脚縫出水之談野翁試效方。

白羊石宋圖

經

【集解】石生兗州宮山之西亦春中掘地采之以白色有牆壁光瑩者爲上。

【氣味】淡生涼熟熱無毒。

【主治】解藥毒黑羊石同。頌蘇

金牙石別錄

【釋名】黃牙石。時珍曰

【集解】別錄曰。金牙生蜀郡如金色者良。宏景曰。今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅亦有勝于漢中者。頌曰。今雍州亦有之。時珍曰。崔昉本草云。金牙離本處入土水中久皆黑色不可謂之蜜栗子有金點形者妙。聖濟經治癲風大方中用金牙石銀牙恐即金牙石之白色者爾。方書並無言及者姑闕。

【脩治】燒赤去粗乃用。大明曰。入藥

【氣味】鹹平無毒。大明曰。甘平

【主治】鬼疰毒蠱諸症。治一切冷風氣筋骨攀急腰脚不遂。燒浸酒服。暖腰膝補水臟驚悸小兒。

驚癇
明大

【發明】金牙酒。但沒其汁飲之。孫思邈千金方治風毒及鬼疰。南方障氣傳尸等。各有大小金牙散之。莽草防風地蘆子地黃附子茵蕡續斷蜀椒。弱不仁蘿蔔根各四兩。獨活一斤十二物。金牙搗末別盛練囊。餘器泥口四宿酒成溫服二合。日二次取效密。

金剛石
目綱

【釋名】金剛鑽。「時珍曰」其砂可以
鑽玉補瓷。故謂之鑽。

【集解】時珍曰：「金剛石出西番天竺諸國。葛洪抱朴子云：扶南出金剛生水底石上，如鍾乳狀。張源云：紫背鉛能碎金剛鑽。周密齊東野語云：玉人攻玉以恒河之砂以金剛鑽鑲之，其形如鼠矢。青黑色如石，如鐵，相傳出西域及回紇。高山頂上鷹隼黏帶食入腹中，遺糞于河北砂礫間，未知然否。玄中記云：大秦國出金剛，一名削玉刀。大者長尺許，小者如稻黍，着環中，可以刻玉觀。此則金剛有甚大者，番僧以充佛牙是也。欲辨真僞，但燒赤淬醋中，如故不酥碎者為真。若覺鈍則假，亦冷定卽銳也。故西方以金剛喻佛性，羚羊角喻煩惱。十洲記載：西海流砂有昆吾石，治之為劍，如鐵光明，如水精下割。玉如泥，此亦金剛之大者。又獸有貘及囉，鐵狹兔皆能食鐵。其糞俱可為兵，切玉詳見獸部水精下割。」

石
綱音
目邊

【釋名】鍼石。

【集解】宜論云。東方之域。魚鹽之地。海濱傍水。其病爲癰癧。其治宜砭石。故砭石亦從東方來。王冰注。

云砭石如玉可以爲鍼。蓋古者以石爲鍼。季世以鍼代石。今人又以鍼刺病亦砭之遺意也。但砭石無識者。豈卽石砮之屬爲之歟。

【附錄】石砮。時珍曰。石砮出肅慎國人以枯木爲矢。青石爲鍼。施毒中人即死。石生山中禹貢荊州皆貢。砮即此石也。又南方藤州以青石爲刀劍如銅鐵。婦人用作環玦琉璃。國人尺餘皆此類也。

【主治】刺百病。癰腫。

越砥別錄

【釋名】磨刀石器。羊肝石。網目礪石。時珍曰。尚書荊州厥貢砥礪。注云。砭以細密爲名。礪以粗糲爲平。

【氣味】甘。無毒。

【主治】目盲。止痛除熱。瘡本經磨汁點目。除障翳。燒赤投酒飲。破血痕痛切器。

礪石。【主治】破宿血。下石淋。除結瘕。伏鬼物惡氣。燒赤投酒中飲之。人言踢之。患帶下。未知所由。器。

磨刀沂。一名龍泉粉。【主治】傅蠅蠆尿瘡。有效器。塗瘰癧結核。珍。

薑石草。唐本

【釋名】礮礮石。時珍曰。薑石以形名。或作礮礮。邵伯溫云。天有至戾地。有至幽石類得之。則爲礮礮。是也。俗作礮礮。

【集解】恭曰。薑石所在有之。生土石間。狀如薑。有五種。以色白而礮不礮者良。齊城歷城東者好采。無時。宗奭曰。所在皆有。須不見日色。旋取微白者佳。

【氣味】鹹寒無毒。

【主治】熱豌豆瘡疔毒等腫。唐本。

【附方】舊二二新二疗瘡腫痛。白蘆石末和雞子清傳之。乾乳瘡腫大。如盤腫方。易疔自出神效。崔氏方。乾乳瘡腫大。如盤腫方。外臺祕要。產後脹衝代赭石等分。十九丸。醋糊丸。梧子大。每服三五丸。醋湯下。潔古保命集。通身水腫。服日飲一升。千金方。

麥飯石。宋圖經。

【釋名】象形。時珍曰。

【集解】餅大略狀如握聚。一團麥飯有粒點如豆如米。其色黃白。但於溪間麻石中尋有此狀者即是。古方云曾作磨者佳。誤矣。此石不可作磨。若無此石。但以舊麵磨近齒處。石代之。取其有麥性故耳。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】一切癰疽發背。時。

【發明】一頌曰。大凡石類多主癰疽。世傳麥飯石膏治發背瘡甚效。乃中岳山人呂子華祕方。裴員投連腦骨者。其自脫者不堪用。每二三寸截之。炭火燒令烟盡。卽止。爲末研細。二兩白蘆生研。末二兩內用三年米醋入銀石器內煎。令魚目沸。旋旋入藥在內。竹杖子不住攪。熬一二時。久稀稠得所。傾在盆內。待冷以紙蓋收。勿令塵入。用時以鵝翎拂膏于腫上。四圍赤處塗之。中留錢大洩氣。如未有膜。傾在盆內。消已作頭。卽撮小已潰。卽排膿如湍水。若病久。肌內爛落。見出筋骨者。卽塗細布上貼之。乾乃用藥。其瘡切遂。卽易。其瘡切遂。卽易。

忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效若不細塗之卽極痛也此方孫真人千金月令已有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥背癆取粗黃石如鵝卵大者猛火燒赤納濃醋中當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾攜篩極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石法用傅瘡腫無不驗

水中白石遺

【集解】時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子小者如指頭有黑白二色入藥用自小者

【主治】食魚鱠多脹滿成痕痛悶日漸羸弱取數十枚燒赤投五升水中七偏熱飲如此三五度當利出痕也又燒淬水中納鹽三合洗風癢癰瘍器治背上忽腫如盤不識名者取一二盞燒熱投水中頻洗之立瘥。

蘇頌

【發明】時珍曰昔人有煮石爲糧法卽用此石也其法用胡蘿蔔汁或地榆根等煮之卽熟如芋謂之石羹抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風子甘草之屬十許種爲散先服三方寸匕乃吞石子如雀卵十二枚足百日不食氣力顏色如故欲食則飲羹湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可煮石又有引石散投方寸匕可煮白石子一斗立熟如芋可食

河砂拾

【釋名】砂小石也字從少石會意

【主治】石淋取細白沙三升炒熱以酒三升淋汁服一合日再服又主絞腸痙攣炒赤冷水淬之澄清服一二合時珍風溼頑癆不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脈斷絕六月取河砂烈日暴曬極熱伏坐其中冷卽易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役器藏

【附方】新人溺水死。白沙炒覆死人面上下惟杓上砂綱。

【集解】時珍曰此淘米杓也。有木杓、瓢杓皆可用。

【主治】面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上生瘡者。本家杓上刮去唇砂一二粒卽安。又婦人吹乳取砂七枚溫酒送下更以炊帚枝通乳孔此皆莫解其理。時珍

石燕唐本

【集解】李勣曰石燕出零陵。恭曰永州祁陽縣西北一十里有土岡上掘深丈餘取之形似灘上。有之或云生洞中。凝僵似石者佳。采無時。宗奭曰石燕如蛻蛤之狀色如土堅重如石既無羽翼焉能飛出其言近妄。時珍曰石燕有二一種是此乃石類也。狀類燕而有文圓大者爲雄長小者爲雌。一種是鍾乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也。見禽部石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書助陽藥多用之俗人不知往往用此石爲助陽藥刊于方冊誤矣。

【氣味】甘涼無毒。

【主治】淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各握一枚立驗。本療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用三日以此爲準亦可爲末水飛過每日服半錢至一錢米飲服至一月諸疾悉平。時珍

【發明】時珍曰石燕性涼乃利竅行溼熱之物宋人脩本草以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下故世俗誤傳此石能助陽不知其正相反也。

【附方】舊三傷寒尿滯。小腹脹滿。石燕爲末。葱白湯。石燕子七枚。搗委米大。新桑根白皮三
七分。空心午前各服一服。簡要濟衆。血淋心煩。石燕子商陸赤小豆紅花等分。爲末。久年腸風。勿歇。靈苑方。赤白帶下。
多年不止。石燕一枚。磨水。薰裸吐乳。許塗唇上。日三五次。衛生寶鑑。拳毛倒睫。水點擦眼。先以鑷子
摘去拳毛。乃點藥。後以黃連水洗之。乾坤生意。牢牙止痛。石燕三對。火煅醋淬七研。米醋淬七
研。五對火煅米醋淬七次。爲末。青鹽麝香各一兩。細辛半錢。研匀。日用揩牙。後以溫酒漱嚥之。
○元遺山方。少許。服石發動升。石燕子七箇。打碎水三升。資二聖濟。

石蟹宋開

【集解】志曰。一石蟹生南海。云是尋常蟹爾。年月深久。水沫相着。因化成石。每遇海潮。卽漂出。又有
一種入洞穴。年深者亦然。皆細研水飛。入諸藥相助用之。頌曰。近海州郡。皆有之。體質石也。而都與蟹相似。但有泥與粗石相着爾。一時珍曰。按顧珍海槎錄云。崖州榆林港內。半里許土極
細膩。最寒。但蟹入則不能運動。片時成石矣。人獲之。名石蟹。置之几案。云能明目也。復有石鰐似鰐。出
海邊。石魚似魚。出湘山縣。石魚鰐並不入藥用。一統志言。鳳翔汧陽縣西。有山魚臚。掘地破石得之。云可辟蠭。

【氣味】鹹。寒。無毒。

【主治】青盲目淫。膚醫丁醫。漆瘡。開解一切藥毒。并蠱毒。天行熱疾。催生落胎。療血運。並熱水磨服。大

【附方】一喉癆腫痛。石蟹磨水飲。并塗。蘇醋磨傅。癰腫熱水磨服。解金石毒。蘇外。聖濟錄。

石蛇宋開

【集解】一頌曰「石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如蛇無首尾內空紅紫色以左盤者良又似車輪大空中兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇非真蛇今人用之絕少」時珍曰「按姚亦真蛇化所化」

【氣味】鹹平無毒。

【主治】解金石毒。蘇頌

石蠶宋開寶

【釋名】石殼蠶。綱目

【集解】一志曰「石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也」

【氣味】苦熱無毒。藥訣曰「獨孤滔曰」苦熱有毒

【主治】金瘡止血生肌破石淋血結磨服當下碎石。開寶

石鼈綱目

【集解】一時珍曰「石鼈生海邊形狀大小如蠍蟲蓋亦化成者蠍蟲俗名土鼈」

【氣味】甘涼無毒。

【主治】淋疾血病磨水服。時珍

蛇黃草

集解 一恭曰「蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色」志曰「蛇黃多赤色有吐出者而而去大如彈丸堅如石外黃內黑色二月采之與舊說不同未知孰是」時珍曰「蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇舍石代之以其同出於蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人九月掘蛇窟尋之並無此說石黃岡土人九月掘

【脩治】 淬
三大明田
三四次研
末水飛用

【氣味】冷無毒。

主治心痛疰忤。石淋。小兒驚癇。婦人產難。以水煮研服汁。唐本。鎮心明磨汁。塗腫毒。時珍。

霹靂碑遺拾

【釋名】雷撲。一時珍曰：作鍼及屑，誤矣。舊

【集解】出雷州井河東山澤間因雷震後得者多似斧刀者剗刀者有穴二孔者一云天曹不知事實一時珍曰按雷書云雷斧如斧銅鐵爲之雷礮似礮乃石也紫黑色雷鎚重數斤雷鑽長尺餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所珎遺落者雷珠乃神龍所含遺下者雷夜光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂撲玄中記云玉門之西有一國山上立廟國人年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬物啓鑽斧鑽礮鎚皆實物也著曰在天成象在地成形如星隕爲石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷摸似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極

【氣味】無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器刮末服主療疾殺勞蟲下蠶毒止洩泄置箱簀間不生蛀蟲諸雷物佩之安神定志治驚邪之疾

時珍出雷書

雷墨

【集解】按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷黑色光豔至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如鱉石謂之雷公墨扣之铮然光瑩可愛又李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果有物矣

【主治】小兒驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服卽安時珍

卷十一

食鹽別錄

戎鹽本經

光明鹽唐本

鹵鹹本經

凝水石本經
寒水石

玄精石開寶

綠鹽唐本

鹽藥拾遺

朴消本經

芒消馬化消附

玄明粉藥性

消石燔消

本經卽

硇砂唐本

蓬砂日華

附藥

石硫黃本經

石硫赤別錄

石硫青別錄

黃香附

本經

礬石本經

綠礬日華

瓶內鹹綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石計二十七種

石之五計鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽
中品
別錄

【校正】志曰元在水部今移入此

【時珍曰併入本經大鹽

【釋名】鹹音醤

【時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記鹽曰鹹鹹爾雅云天生曰鹵人生曰鹽許慎

【經大鹽卽今解池顆鹽也別錄重出

食鹽今併爲一方土呼鹽爲海砂

【集解】別錄曰大鹽出鄖鄖及河東池澤恭曰大鹽卽河東印鹽也人之常食者形粗于食鹽小淡廣州鹽宜鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏薦必用鹽

以河東者爲勝蜀中鹽皆燒竹及木鹽當之

【頌曰

井州末鹽乃刮鹹煎鍊者不甚佳所謂鹹是也大鹽生

河東池澤粗于末鹽卽今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地沃以池水每得南風急則宿夕成

脩治

之入藥須以水化澄去腳津煎鍊白色乃良藥

大鹽【氣味】甘鹹寒無毒。〔別錄曰〕食鹽鹹溫無
微辛寒無毒。〔保昇曰〕

『毒多食傷肺喜欵』
『多食令人失色膚黑損筋力』
『有小毒』
『時珍曰漏蘆之才』

爲之使一數曰一敝第
淡鹵烏賊骨亦淡鹵

•

【主治】腸胃結熱喘逆，胸中病令人吐。本經傷寒寒熱。

吐胸中痰癖。止心腹卒痛。殺鬼蟲邪疰毒氣。下部

置瘡堅肌骨錄除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風毒
痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長

調和臟腑消宿物令人壯健藏器助水臟及霍亂心火肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大明空心揩齒

吐水洗目夜見小字甄解毒涼血潤燥定痛止癢吐一切時氣風熱痰飲關格諸病時

珍

【發明】宏景曰一五味之中惟此不可缺西北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東南方人食絕施各有所宜也一宗奭曰一素問云鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及

水腫者宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剝金銀鎔汁作藥乃須解州大鹽爲佳一時珍曰

味一洪範水曰潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水周流于天地之間潤下之性無所不在其

鹹多食則脈凝泣而變色從其類也煎鹽者用阜角收之故鹽之味微辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴者鹽爲大忌或引痰吐或泣血脈或助水邪故也然鹽爲百病之主百病無不用之故服補腎藥用

鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能煎堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用

之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹入元和十一年十月得霍亂上不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方

入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也

【附方】舊四十七鍊鹽黑丸崔中丞鍊鹽黑丸方鹽末一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以塘火加炭火勿令瓶破候亦微鹽如水汁即去火待凝破瓶取出鼓火燒漸

桃仁一兩和熟巴豆二兩去心膜紙中炒令油出須生熱得所熟卽少力生又損人四物搗勻入

蜜和丸梧子大每服三丸平旦時服天行時氣豉汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘡茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷

連汁止之或遇殺藥入藥久不動者更服冷漿水合藥久則稍加之凡服藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶密封勿令洩

朴消數劑可救百人或在道途或不可服被攬作也但用此藥卽敵大黃卒中尸遁其狀腹脹急沖心或

孫真人方取吐戶症鬼疰坐駁之療炒鹽布裹鬼擊中惡水嘔之卽甦救急方冷中惡心痛或連腰脅常吐惡物愈赤納酒中頓服

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

不省人事

或

炒鹽

性論

藥性論

中風腹痛

鹽半斤熬水

乾著

肘後方

脫陽虛證

小腹緊痛

冷汗

戎
鹽
下本
品經

【釋名】胡鹽別錄羌鹽日華青鹽綱目禿登鹽唐本陰土鹽大明曰一西番所食者故號戎鹽羌鹽恭曰一戎鹽卽胡鹽也沙州名禿登鹽廓州名爲陰土鹽生

陰坂故名之

集解曰：別錄曰：戎鹽味苦，臭是海潮水澆山西石經久鹽凝着石，取之北海者，青海者赤。宏景曰：當史之

鹹口相嘗亂氣今臭戎正鹽如處中雞甚有從者流乃州真來亦反河從南鹽池泥其中形自作有塊片鹽或如石雞片鹽打卵破或皆如青菱米色善療馬味不脊痛

采石父
膏凝日博此
碁是者戎
恭父桑日巴
或也東
之我胸
即艸胡北
白鹽崖
朱生有
才河鹽
崖井山鹽
頭坂水
日之自
陰燭土生
石織所問
就大鹽
小不常
種今堅
不白央
能似突
石強燒
之織如
不形也
冶銀燒
也力如

有奇本一非種贍者片屑如切自石彼人亦謂之奇實誠以封于匣與驪枕并御禮物不知極何色類。時珍曰：北境日不全安涼州異物志云：姜須之蟲，今稱龍首。

城剛幽干里漢之形其下有鹽而累碭暮而生出于胡國故名戎鹽讀云鹽山二岳二色爲質赤亦如之惟丹青

形赤點如黑石甚色不甜美言自演者蓋記云白山者乃間有光石明塗鹽勝而子青鹽可赤鹽則爲器戎鹽梁鹽也故公西涼涼交記猶云之青鹽池出鹽正方尺有牛合紫寸其餘

近如涼紅州如地鹽井所出青鹽下四丈方許有礪繫如珀石北山戶丹錄衛亦卽言張掖池中出桃鹽紅色如此二鹽卽戎盈鹽縮今寧夏青赤

二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知二鹽皆名戎鹽也所謂南海北海者指西海之南北而言非炎方之南海也張果玉洞要訣云赤戎鹽出西戎稟自然水土之氣結而成質其地水土之氣黃亦故

鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽力能伏陽精但于火中燒汁紅赤凝定色轉益者卽真也亦名絳鹽抱朴子書有作赤鹽法又嶺南一種紅鹽乃染成者皆非

真紅鱗也。又丹房鑑源云：鱗可伏雌，雄紅鱗爲上。

氣味鹹寒無毒曰一戎鹽赤黑二色能累卵乾汞制丹砂。

【主治】明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱。本心腹痛溺血吐血齒舌血出。別助水臟益精氣除五臟癥結。

【發明】《宋夷曰》一戎鹽甘鹹功在卻血入腎治目中瘀赤澁昏。《時珍曰》一戎鹽功同食鹽不

經煎鍊而味鹹帶甘入藥似勝周禮注云飴鹽味甜卽戎鹽不知果否或云以飴拌鹽也。

【附方】新六小便不通戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚茯苓半斤仲景金匱方風熱牙痛青鹽一斤槐枝半斤水四盞煎牙洗目唐牢牙明日青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁拌鹽炒乾風眼爛弦戎鹽化水點趙氏經驗方。

瘡白簪四兩青鹽四兩爲末猪尿脬一箇盛之。

陰乾每服五錢空心溫水下

趙氏經驗方。

牙洗目

唐牢牙明日青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩

煎汁拌鹽炒乾

風眼爛弦戎鹽化水點

通變要法

風眼爛弦戎鹽化水點

普濟方痔瘡漏

草唐本

牙洗目

唐牢牙明日青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩

煎汁拌鹽炒乾

風眼爛弦戎鹽化水點

普濟方痔瘡漏

草唐本

【釋名】石鹽。唐蜀本聖石本水晶鹽。綱目一時珍曰雷斂炮炙論序云聖石開盲明

【集解】恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光微頌曰今階州出

鹽有山產二種山產者卽厓鹽也一名生鹽生山厓之間狀如白簪出于階成陵鳳永康諸處水產者生池底狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有新淘水味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自然白鹽如細石子金幼孜北征錄云北海南有鹽海子出自鹽瀝潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士采食之此皆水產者也梁四公子記云高昌國燒羊山出鹽瀝潔者如水晶狀白如玉月望收者其文理粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡中白鹽產于崖映月光明洞澈如水有鹽胡人以供國廟名君王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自然之鹽所謂天成者也益州記云汶山有鹽石以水漬而煎之成鹽此亦

【氣味】鹹甘平無毒

【主治】頭痛諸風目赤痛多眵淚。唐

本

鹹本經
鹹下品

【發明】時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也。故入頭風眼目諸藥尤良。其他功同戎鹽而力差次之。

【釋名】鹹鹽。寒石。吳石鹹。

補遺

時珍曰鹹音有二音咸者潤下之味音減者鹽土之名後人作鹹是矣許慎說文云鹹西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂

之斥西方謂之鹹河東謂之鹹傳云兌爲澤其於地也爲剛鹹亦西方之義

【集解】別錄曰鹹生河東池澤。宏景曰今俗不復見鹹疑是黑鹽又云是黑鹽。又云是煎鹽釜下凝也。今人熟皮用之于鹹地掘取。頌曰井州人刮鹹煎鍊不甚佳。卽鹹也。機曰鹹卽鹹水也。時珍曰說文既言鹹皆斥地之名則謂凝澤及鹹水之說皆非矣。鹹與鹽不同。山西諸州平野及大谷嶺次高亢處秋間皆生鹹望之如水近之如積雪土人刮而熬之爲鹽微有黃色者卽鹹鹽也。爾雅所謂天生曰鹹人生曰鹽者是矣。凡鹽未經滷去苦水則不堪食苦水卽鹹水也。鹹水之下澄鹽凝結如石者卽鹹也。丹溪所謂石鹹者乃灰鹹也。見土類吳普本草謂鹹一名鹹者指鹹水之鹽非鹹地之鹽也不妨同名。

【氣味】苦寒無毒。

別錄曰苦鹹寒。獨孤滔曰鹹鹽制四黃作鐸藥同硇砂罨鐵一時卽軟。

【主治】大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚。經去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目。目痛。別

【附方】新二風熱赤眼。虛腫溢痛鹹一升青梅二十七箇古錢二十一文新瓶盛密封湯中煮一炊時三日後取點日三五度聖惠方齒腐齦爛不拘大人小孩入麝香淋少許研摻之宣明方土熱湯石器熬乾刮下

凝水石 本經品

【釋名】白水石 經本寒水石。

凌水石 錄鹽精石。

泥精 盡枕綱鹽根 同色其水凝動又可夏月研末

煮湯入瓶倒懸于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏亦有寒水之名與此不同

【集解】

山卽恒山屬并州中水屬河間郡屬趙郡此處地皆鹹鹹故云鹽精而碎之亦似朴消此常

未置水中夏月能爲冰者佳時珍曰別錄言凝水鹽之精也陶氏亦云鹹地所生碎之似朴消此常
子計然云出河東河東鹹地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如水晶據此諸說則凝水卽鹽精范
石也大塊有齒棱如馬牙消清瑩如石片打破皆方謂鹽枕作精塊而色青黑者皆此也蘇頌注玄精石謂鹽枕
謂鹽池泥中自有鹽精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹹地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成
鹹苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕可鍼封爲禮贊者皆此物也唐宋諸醫味不更鹽成

爲識此石而以石膏方解石

誤矣

今正之于下

【正誤】

恭曰凝水石有縱理橫理如雲母爲良出澄州者斜理文色白或云縱理爲劣也

頌曰

今河東汾陽州及

誤德順軍亦有之

三月采

又有一種冷油

石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

狀若市人未入輕粉以亂真不可不察陶氏晉夏月能爲冰者佳

宗奭曰

凝水石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

或市人未入輕粉以亂真不可不察陶氏晉夏月能爲冰者佳

宗奭曰

凝水石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

或市人未入輕粉以亂真不可不察陶氏晉夏月能爲冰者佳

宗奭曰

凝水石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

或市人未入輕粉以亂真不可不察陶氏晉夏月能爲冰者佳

宗奭曰

凝水石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

或市人未入輕粉以亂真不可不察陶氏晉夏月能爲冰者佳

宗奭曰

凝水石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

或市人未入輕粉以亂真不可不察陶氏晉夏月能爲冰者佳

宗奭曰

凝水石全與此相類

但投沸油鎔中

油即冷者是也

此石性冷有毒

是也

君曰

寒水石堅

水石堅

【脩治】〔數曰〕凡使須用生薑自然汁。煮乾研粉用。每十兩用生薑一鎰也。

一數曰：「凡使須用生薑自然汁。」**一**乾研粉用每十兩用生薑一鎰也。

【氣味】辛寒無毒。別錄曰：時珍曰：辛鹹大寒之才。普

一曰解巴神農豆毒畏岐地榆醫和獨扁孤鵠滔甘曰無一曰制李丹當砂之伏大玄寒精

【主治】身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩

滿水飲之久服不飢。本經除時氣熱盛，五臟伏熱，胃中熱止。

渴水腫小腹癆別錄 **壓丹石毒風解傷寒勞復**

其氣大寒，其味辛咸，入腎走血，除熱之功，同于諸

【發明】方所用寒水石是此石。唐宋諸方寒

水成其氣力寒其味辛鹹不腎走血陰無之功同于諸藥古方石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱附各條之

詳下之用者

卷之三

服雨一滑升石即利喪永類黠方牙齦出血
有竅寒水石粉甘草腦子

一
字爲末
普濟方
乾湯火傷灼
寒瘡生易簡方
研石燒之
博之小

小兒丹毒。皮膚熱赤。寒水石半兩。白土一
分。爲末。米醋調塗之。經驗方。

玄精石宋開寶

【釋名】太乙玄精石。
陰精石。綱目玄英石。
陰一
鑿一

之時珍凝曰結此石乃有鹹鹵名至

【集解】他有頌曰：「玄精石出解州解池，及顚通。」

也。泰州積鹽倉中，一近地亦有之。其色青白，龜背者佳。采無時，珍又解。

之二
彼玄
所精
者鹹
色鹵
津液
光流
滲入
中土
蓬年
久結
成石

玄片
鱗片
狀如龜
州龜
鱗之形
蒲解
裏者其
內得之
青白通
徹如杏
蜀葉中
赤小赤
者鹽

如之魚鱗悉皆者也尖角而端正光如日也在甲中狀氣直其理闊大而小陰

墮其前則剝其後則上剝正如大穿山甲相恐掠之虎前是鷹

葉片更無異也。色綠而瑩，形如霜雪，平潔可愛。此乃稟積甲片相離，白如霜雪，平潔可愛。此乃稟積

望之如明鏡括處凝結故亦六角如柳葉力燒過則悉折落如柳

【氣味】鹹溫無毒。時珍曰：「甘鹹寒，制硫黃丹砂。」

【主治】除風冷邪氣溼痹，益精氣。婦人痼冷漏下，心腹積聚冷氣，止頭痛解肌。主陰證傷寒，指甲面色青黑，心下脹滿結硬，煩渴虛汗不止，或時狂言，四肢逆冷，咽喉不利，腫痛脈沈細而疾，宜佐他藥服之。又合大藥塗大風瘡。

【發明】頌曰：「古方不見用，近世補藥及傷寒多用之。其著者治傷寒正陽丹出汗也。」時珍曰：「玄精石稟太陰之精，與鹽同性，其氣寒而不溫，其味甘鹹而降，同破黃消石治上盛下虛，救陰助陽，有扶危拯逆之功。故鐵囊申先生來復丹用之，正取其寒以配消破之熱也。」開寶本草言其性溫誤矣。

【附方】

舊一新八

正陽丹

治傷寒

三日頭痛壯熱

四肢不利

太陰玄精石

消石硫黃各一兩

硝砂二兩

細研

月雪水拌勻

入罐子中

屋後北陰下陰乾

又入地埋二七日

取出細研

糊和

圖經本草

小兒風熱

挾風蘿熱體

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

【釋名】鹽綠 石綠綱 目

【集解】恭曰「綠鹽出焉耆國水中石下取之。狀若扁青空青爲眼藥之要。今人以光明鹽硝砂亦中國以銅醋造者不堪入藥。色亦不久。」瑩曰「出波斯國生石上舶上將來謂之石綠。裝色久而不變。亦又造鹽綠法用熟銅器盛取漿水一升投青鹽一兩在內浸七日取出節綠色青陰雨中乾而不溼者爲真。七日或二七取出此非真綠鹽也。」

【氣味】鹹苦辛平無毒。

【主治】目赤淚出膚醫眇暗。唐本點目明目消翳療小兒無辜疳氣。李珣

【附方】新二眵赤眼痛。鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相和每夜臥夜點一麻子。○聖濟方目暗赤澀多淚鹽綠一錢研熱入好酥一錢研勻每

鹽藥拾遺

【集解】藏器曰「人生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷人宜慎之。」

【氣味】鹹冷無毒。

【主治】眼赤皆爛風赤細研水和點之。又水研服去熱煩渴滿頭痛明目鎮心。又主蛇虺惡蟲毒藥箭。

【附錄】懸石保昇曰「人若常服鍊石者至死家鏽毒疥癬癰腫瘻並摩傅之甚者水化服之。又解獨自草箭毒藥箭。」

【附錄】懸石中生「人生石若芒消其冷如雪殺火毒。」

朴消本品經

【校正】併入別錄。芒消、消

併入別錄

【釋名】消石朴，別

消目綱皮消英 消皆從此出故曰消石朴也。時珍曰：此石以末撒于牛馬猪皮上，熱敷之，良效。今俗有服

凝結在下粗朴者爲朴消在

消在上地壯才未驕牛馬計皮須此消神農本經止

牙消一物有宋精粗之異爾諸出

爾諸說不識此途致紛紜也。今併芒消牙消，即是芒消馬。

集解 消生于朴，朴消于數。數生于目。

敦消有曰生益朴州生山中各揀出翻形水似之麥芒有號無時色消其志者曰一黃以者

主療癰與芒刺消子同益中亦出紅白宿血消有

可朴刀消有其
可熟煎生鍊生
自古別謂及有之
法亦治金限呼世
爲父爲馬有牙
消消是「朴」
宗其病消癆
林曰者十一
再朴不

三品生西蜀者俗呼川消最
入利害重土轻苦皆成水

再以水煎化澄去滓脚入蘿

而入麻上蘿服而葡萄數枚收之同猶如養熟冷別去三綠蘿延謂傾其芭入省盆者中是經宿則鎖管結之成木省自

通圭角作六棱縱橫玲瓏洞澈

消澈而可愛者也。嘉祐本草所謂馬牙消者，謂之蘿蔔煎練去穀味，即爲消者也。是二狀物，如白石英，置霄屑如風飄。

諸肖如粉卽爲風化消以朴消芒

消渴之異同，因名遂實。芒消、英消、甘草煎過鼎罐升煙，則爲玄明粉。陶宏

謬猜亂度，殊無指歸。詳見清本。

見消石正誤下。
別錄曰一苦辛大寒無毒鍊白如銀能寒能熱能

朴消經〔氣味〕苦寒無毒入消石之功詳見消石下〔之

黑毒入地千年不變。〔權曰〕苦鹹有小毒。〔時珍曰〕一之才曰石，章安按諸本大變。

爲濟之使，惡麥句薑。」張從正

從正曰：「畏三稜，校黃爲之使。」

主治百病除寒熱邪氣。逐六腑積聚結固留癖。能化七十二種石鍊餌服之。輕身神仙。本經胃中飲食。熱結破留血閉絕。停痰痞滿。推陳致新。別錄療熱脹。養胃消穀。皇甫謐治腹脹大小便不通。女子月候不通。

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新別錄治
飄通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮大明

芒消別錄**氣味**辛苦大寒無毒一樞曰一
鹹有小毒

主治五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中癥實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新錄別下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傅漆瘡權

馬牙消祐 朱嘉 **〔氣味〕**甘大寒無毒微
時珍曰甘卽英消也

卷之三

時珍曰消也

【主治】除五臟積熱伏氣，動未篩點眼赤去赤腫障翳，濁淚痛亦入點眼藥中用。明功同芒消時，珍時。

【主治】除五臟積熱伏氣，未篩點眼赤去赤腫障翳，濇淚痛亦入點眼藥中用。大功同芒消時，明功同芒消珍。
【發明】成無己曰：內經云：鹹味下泄爲陰。又云：鹹以耎之。熱淫于內治以鹹寒。氣堅者以鹹耎之。熱盛者以寒消之。故張仲景大陷胸湯、大承氣湯、調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實熱結不退。

主治除五臟積熱伏氣，未篩點眼赤去赤腫障翳，濤淚痛亦入點眼藥中用。大功同芒消珍。
發明成無己曰：「內經云：鹹味下泄爲陰。又云：鹹以耎之。熱淫于內治以鹹寒。氣堅者以鹹耎之至堅也。其義皆是。本草言：芒消利小便而墮胎。然傷寒妊娠可下者用此兼大黃引之直入大腹潤燥，要堅滯熱而母子俱安。經云：有故無殼亦無殼也。此之謂歟。以在下言之，則便溺俱陰。以前後言之，則前氣後血以腎言之，總主大小便。難溺滯祕結俱爲水少火盛。經云：熱淫于內治以鹹寒佐之以苦。故用芒消大黃相須爲使也。」元素曰：「芒消氣薄味厚，沈而降陰也。其用有三：去實熱一也；滌腸中宿垢二也；破堅積熱塊三也。」孕婦惟三四月及七八月不可用。餘皆無妨。宗奭曰：「朴消是初得一煎而止。」
成者其味酷澆，所以力緊急而不和。治食鱠不消，以此蕩逐之。芒消是朴消淋過鍊成，故其性和緩。故今多用治傷寒。時珍曰：「朴消澄下，消之粗者也。其質重濁，芒消牙消結于上，消之精者也。其質清明，甜消風化消，則又芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也。故朴消止可施于幽莽之人，及傳塗之藥。若湯散服餌，必須芒消牙消爲佳。張仲景傷寒論只用芒消，不用朴消。正此義也。」消稟太陰之精水之。

子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也唐時六

【附方】

舊十七新

紫雪 疾疔刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金腹諸

百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木香沈香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三錢半硃砂末三兩攢匀收之每服二錢涼水服臨時加減甚者一兩和劑局方紅雪宿食解酒

毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發班溫瘴腳氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去滓羚羊角屑黃芩升麻各三兩人參赤芍藥檳榔根殼鈍炒生甘草淡竹葉木香各二兩木通尾子葛根桑白皮大青藍葉各一兩半蘇方木六兩並剉片水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不住手攢待水氣將盡傾入器中欲凝下方硃砂一兩麝香半兩經宿成雪

每服一二錢新汲水調下欲行碧雪 躁或大小便不通胃火諸病朴消芒消馬牙消消石膏水飛寒則熱湯化服一兩和劑方 水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攢令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪爲末每含嚥或吹之或水調服二三錢欲通利則熱水服一兩和劑局方涼膈王旻山人甘露飲治熱壅涼胸膈驅積滯蜀芒消末一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹驅橫筒內半筒已上即止不得令滿卻入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出

綿濾入盞鉢中竹籠攪勿停手待凝收入盞盒每臥含乳石發動煩悶芒消蜜水調服一骨蒸熱病日二服末良千金方腹中痞塊貼于患處以消爲度 邵氏經驗方食物過飽不消遂成瘡瘍馬牙煎汁投消乘熱服之良久未轉更進一方關格不通 大小便閉脹欲死兩三日則殺人芒消一方小便不通立效竇羣在常州此方得效也 經驗方

半匙漸嚙之如要通轉即多服之 劉禹錫傳信方 日芒消末一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹絲繩筒內半筒已上即止不得令滿卻入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出

白花散用芒消三錢茴時氣頭痛朴消未二兩生油調赤眼腫痛取汁收點簡便方風眼赤爛皮消一兩吳茱萸半斤

香酒下簡要濟衆方時氣頭痛塗頂上聖惠方 一日研粉入少龍腦 即消雖半世者亦愈也 楊誠經驗方

不計年歲深遠。眼生醫膜。遠視不明。但
入不破散者。並宜日點之。經驗方。諸眼障翳。入飛炒黃丹一兩。麝香半分。再羅過。入腦子。日點。
濟急仙方。逐月洗眼。芒消六錢水一盞。六分澄清。依法洗目。至一年。眼如童子也。正月初三。二月初八。三月
十六。十二月初五。聖惠方。牙齒疼痛。臙英濃漿同朴消煎化淋于。上待成霜擦之。普濟方。食蟹齶腫。朴消傳之。即
咽立效。或加丹砂一錢。○氣塞不通。加生甘草末二錢半吹之。小兒重舌。馬牙消塗于舌上。下日三姚和衆口舌生瘡。朴消含之良。小兒鴟口。擦舌上。
日五度。簡要濟衆豌豆毒瘡。未成膿者。豬膽汁和芒消末塗之。梅師代指腫痛之。聖惠方。火焰丹毒塗之。梅師一切風瘻。黃
芒消湯拭。因艾灸火瘡退落。瘡內鮮肉片子。飛如蝶狀。騰空飛去。之。梅師漆瘡作瘻。千金方。灸瘡飛蝶痛不可言。是血肉俱熱。怪病也。用朴消大黃各半兩爲末。水調下。徵利卽愈。婦人難產。服無不效者。信效方。治一牛亦下。女人繁足。脫骨湯用杏仁一錢。桑白皮四錢。水五盞。新瓶煎三盞。入朴消五錢。乳香一錢。信效方。封口煎化。置足于上。先熏後洗。三日一作十餘次。後軟若東綿也。閨閣事宜。
風化消【修治】滲出瓶外刮下收之。別有甜瓜盛。消滲出刮收者。或黃桔牛膽收消刮取。皆非甜消也。

主治上焦風熱。小兒驚熱。膈痰。清肺解暑。以人乳和塗去眼瞼赤腫。及頭面暴熱。腫痛。煎黃連點赤目。參。

【發明】時珍曰。風化消甘緩輕浮。故治上焦心肺痰熱而不泄利。

玄明粉性。

【釋名】白龍粉。時珍曰。玄水之色也。明瑩澈也。御藥院方謂之白龍粉。

【修治】

用蘿蔔一斤切片同黃芩熟水煎去滓取汁消十斤長流水一石煎化去滓星月一下露一夜去水取出每消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取汁消每一斗

出以大沙罐一箇，築實盛之。瓦一片蓋口，仍前固濟，再以鹽泥固濟厚半寸，不蓋口，置爐中以炭火十斤頂火煅之，放冷一伏時取出，隔紙安地上，益覆三日，出火毒研末。每斤入生甘草末一兩和勻，瓶收用。炙甘草末一兩。

【氣味】辛甘冷無毒

【主治】心熱煩躁，并五臟宿滯癥結，甄橫明目，退脣上虛熱，消腫毒。大明

【發明】

發明 果曰玄明粉傳曰唐明皇帝聞終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此方遂無病長生其藥無滓性溫陰中有陽能除一百二十種疾一生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒

風冷瘡癬氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大腸不通三焦熱淋疰嗽嘔逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中鱠飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷四肢壅塞覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹須通瀉求安者卽看年紀高下用藥二錢半或半兩以桃花煎湯下爲使最上次用葱湯下如未通以沸湯投之卽效或食諸魚藕菜飲食諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物立泄下若女人身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾若要微暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不搜刮人五臟怡怡自泰其藥初服時每日空腹酒飲茶湯任下二錢七腹良久更下三錢七日內常微泄利黃黑水涎沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸知內暖消食下氣長服除故養新氣血日安用大麻子湯下爲使惟忌苦參詳見太陰經中好古曰粉煅煉多偏佐以珍曰時溫治陰毒一切非伏陽在內不可用若用治真陰殺人甚速一震亨曰玄明粉火煅而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏顏益壽大能補益豈理也哉予親見一二朋友不信予言而亡故粉書以爲戒一時神農本草言朴消鍊飴服之輕身神仙蓋少方士竄入之言後人因此制爲玄明粉煅煉多偏佐以珍曰時溫治陰毒一切非伏陽在內不可用若用治真陰殺人甚速一震亨曰玄明粉火煅而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏顏益壽大能補益豈理也哉予親見一二朋友不信予言而亡故

脾胃虛冷及虛火動者服之是速其告矣

消石上品經

附方

新三熱厥氣痛

玄明粉調下

集簡方

傷寒發狂

玄明粉冷水服

二錢朱砂一錢末

鼻血不止

玄明粉水服

聖濟二錢

【釋名】芒消錄苦消甄

焰消宿火消

綱地霜本生消

宋北帝玄珠

初煎鍊時有細芒

而狀若朴消故有

芒消

去但餘滓如石而已

入藥功力亦緩惟能

發烟火

一權曰

芒消之號不與朴消及別錄

芒消同類一宗夷曰

一消石是再煎鍊時取去芒消

謂之北帝玄珠家用化

五金銀兵家

本草重出用作

生消芒消今併爲一

並詳下文

燒之紫青烟乃起云

是真消作石並未覈研其者或云與朴消同

出無時一宏景曰

一小異消石朴療

諸名丹剛子鍊粉

圖謂之北帝玄珠

家用化

本草重出

生消芒消今併爲一

並詳下文

燒之紫青烟乃起云

是真消作石並未覈研其者或云與朴消同

出無時一宏景曰

一小異消石朴療

燒之紫青烟乃起云

是真消作石並未覈研其者或云與朴消同

【正誤】**外芒水皆故也**燒之紫青烟乃起云

燒之紫青烟乃起云

【正誤】

入煉水

煎產

也

就

中

本

或

化

而

傾

而

石

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

名總亦消則結理是又矣。朴胡肘石色修地頌復力。一消朴緩療苦水安而名出金凝霜亦一南又消洽後更者煉霜曰出大朴石消湯與之投言猜也。蜀石結泥易物方古消方緩爲之而一芒劣消用今淋消水中無都但道父如泯明不醫方石十傷未朴法成舊消也有之出汁石則卽朴無不類性白如而合入金爲棗寒知消既堅說誤一縱當益責小朴消定經朴畏石粉惑重著石精湯時孰煉殊白朴矣又理燒州之異消故可見火消火英熬乃出消凌芒用氣是成則如消晉曰縵會北著按生名用惟者而而者之如或說法消芒亦蘇益主石芒宋理汗部木如于消消馬謂小能芒烊此言云用爲消多恭中治者消古消二沸汶盆此其石石消志之堅制消沸朴煎本朴粗大用言有之爲消方石種出山中經說陽其味石生開生也諸也亦消煉草消故五芒晉芒功消石多卽用是之如西川即寶消其石掃可味朴有消陶飲消宋者亦石三用石消別石靈陵矣二今便色溼之本朴論使地鋒苦消朴石氏丸惟古爲別一物消芒無礬縣益州人爲真主消雖拒霜鑄而經消芒引用治方芒然名同石消別石也。其也。消無毒之以經辨火煎以微宿消消皇消食多消本芒種少朴其也。消陰生消火然亦煉水鹹盆石馬甫石鱸用亦經消初用消白一月消石者與天而合出中芒牙士並不消謂所又采芒一軟藏縣界人復煩石中止取爲謂古地成甘蜀有消消安云化石之載取得消名者器爲眞消瘡熱滿脾地之人之試草郡細而四之無云少盆疑朴苗曰生人山復石但腹三與霜芒所神竹猪者芒無種言消無用消是消以代石消一山鍊石熱腹而消煉消說物上膽瑩爲馬相爲石朴芒芒二淋水醫今也脾上礬也虛芒色石但中月消成盆殊也如賚白芒牙參證用消消種汁淋煎但鍊虛芒煎用粗軟消多作不中消而消別牙解至如消消次是芒川按之今煎藥少消青消白石絕脾養芒一亦消鹽減冰或諸第消消芒張底醫煎用少消鍊並雜柔是胃山責消時未即而半雪言家下石是消仲澄方結成芒惡少消石亦水馬珍可是味投內馬所之當梁代景凝所成者消朴力石絕脾養牙曰全芒辛大牙注方時隋之傷者用有爲少消鍊並出黑面白石亦水消一信消苦盆者消三出已聞是寒爲亦細朴言取爲出西黑白物穀者消是諸也也燒中自種唐難通晉論消不芒消消汁消石戎斑也去朴消一又之又黑是竟世得用宋承石能者一石煎石戎斑而也去消自好有成下皆一無不其芒以氣朴究爲名理作所南土味也去亦得煉晉古生燔蘇物斷知真消前陷消但芒消既芒得地人猶出唐曰消都水胞今決當故消通胸力以消石明消不鹹擇是朴氣生三者以一不盡石易諸或時方石用皆緊未雖朴白卽多水取礬消亦一來消因者屑碎消言如書矣朴用芒煉一又不是以結白爾言諸石責消同風之芒何通以消芒消成體煉合消當成軟一芒水有如足家者煉石漬吹體消分以此芒消次塊異朴重石消一者又消而破皆消而也一之各消別相言消葛之徵名消出別石恭以曰諸執之成能宿則異石也代之矣洪消青而或一錄功曰當用其鹹以

家之惑矣。諸家蓋因消石一名芒消。朴消一名消石。朴之名相混。遂致費辨不決。而不知消有水火二種形質。雖同性氣迥別也。惟神農本經朴消。消石二條爲正。其別錄芒消。嘉祐馬牙消。開寶生消。俱係多出今並歸併之。神農所列朴消。卽水消也。有二種煎煉結出細芒者爲芒消。結出馬牙者爲牙消。其凝底成塊者。通爲朴消。其氣味皆鹹而寒。神農所列消石。卽火消也。亦有二種煎煉結出細芒者。亦名芒消。結出馬牙者。亦名牙消。又名生消。其凝底成塊者。通爲消石。其氣味皆辛苦而大溫。二消皆有芒牙消之稱。故古方有相代之說。自唐宋以下。所用芒消。牙消皆是水消也。南醫所辨雖明。而以凝水石。猪膽煎成者爲芒消。則誤矣。今通正其誤。其石牌一名消石者。造成假消石也。見後石牌下。

【修治】 〔大明曰〕真消石。柳枝湯煎三周時。如湯少。卽加熱者。伏火卽止。〔敷曰〕凡使消石。先研如粉。用雞腸菜柏子仁共二十五箇。和作一處丸。如小帝珠子。以瓷瓶子于五斤火中煅赤。投

消石四兩于瓶內。連投藥丸入瓶。自然伏火也。〔抱朴子曰〕能消柔五金化七十二石。爲水制之。須用地蓮子。猪牙。阜角苦參。南星。巴豆。漢防己。晚蠶砂。〔時珍曰〕鎔化投甘草入內。卽伏火。

消石 〔氣味〕苦寒無毒。〔別錄曰〕辛苦微鹹。有小毒。陰中之陽也。得陳皮性疎爽。之才。曰火爲之使。

愚苦參苦菜畏女苑杏仁竹葉校畏曾青

苦杏仁

【主治】 五臟積熱。胃脹閉滌去蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。煉之如膏。久服輕身。本經療五臟十二經脈中百二十疾。暴傷寒腹中大熱。止煩滿。消渴利小便。及瘻瘍瘡。天地至神之物。能化七十二種石。別破積散堅。治腹脹。破血。下癰瘍。瀉得根出。飭含嚥。治喉閉。大明治伏暑傷冷。霍亂吐利。五種淋疾。女勞黑疸。心腸疔痛。赤眼腫痛。牙痛。時珍。

生消 〔氣味〕苦大寒無毒。〔時珍曰〕辛苦大溫無毒。一辛

【主治】 風熱癩癩。小兒驚邪癲癩。風眩頭痛。肺壅耳聾。口瘡喉痹咽塞。牙頸腫痛。目赤熱多眵淚。開寶

【發明】

土宿真君曰：「消石感海鹵入地千年，其色不變。」七十二石化而爲水，制草木柔潤五金，制煉八石能滑，能大丹能苦。

性捨此走也。時珍曰：「土宿所說乃消石神化之妙，別錄列于朴消之下，誤矣。」朴消屬火，味辛，帶苦微鹹，而氣寒，其不能。類溫，其性上升，水中之火也。故能破積散堅，治諸熱病。升散三焦火鬱，調和臟腑虛寒，與硫黃同用，則利配辛鼻投消末，是亦取其上升辛散，乃從治之義。本經言其寒，別錄言其大寒，正與龍腦性寒之理哉。史記倉公傳似，欲此制死云。凡其苦物，未有大寒者，況此物得火，則煖生，與樟腦火酒之性同。安有性寒，大寒之理乎？雷公炮炙論序云：「腦痛一陰一陽，可治也。」雷公炮炙論之誤，相傳似也。

【附方】

新十

頭痛欲死

即愈

消石末吹

鼻內

諸心腹痛

許入

皆內名

火龍丹

研細末

每點少

腰腹諸痛

上方同赤

腰腹諸痛

上方同赤

腰腹諸痛

上方同赤

眼腫痛

消石末

臥時以銅筋點

桑米大

入目

眼目障翳

男女內外

障翳

或三五箇月

不見效者

一點復

眼目障翳

明好烟消

一兩銅器鎔化

入飛過黃丹

三分片

月不見效者

一點復

腦二分

銅匙急抄入罐內

收之

每點少許

其效如神

兗州朱秀才

風熱喉癆

及纏喉風病

玉鑰匙用烟

半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

飛廻

半兩

腦子一

字爲重舌鵝口

點之

曹濟伏暑瀉痢

及腸風下血

或酒毒下血

砂末

吹之

忽不見物

朝夕拜天

因夢神傳

此方點之而愈

張三丰仙方

風熱喉癆

及纏喉風病

玉鑰匙用烟

半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

一兩半白殭蠶一錢硼

下錢

各依湯使

勞汗虛損

小便熱赤色

脣下急痛並用

冷水調下

氣淋下

小腹急痛

令人悶絕

填並將藥

水灌之

不可忍用

紙圈圍之

不熱痛即中

心下絕

止心下絕

兵消部手令集滿以

發背初起

齒寒或寒已

沈苑方

再研用溫水調下

小便不能出

內引小腹膨脹急痛

尿下卒患諸淋

只以冷砂石令

人悶絕

填並將藥

水灌之

不可忍用

紙圈圍之

不熱痛即中

心下絕

止心下絕

兵消部手令集滿以

發背初起

齒寒或寒已

爲度再研用溫水調下

小便熱急痛並用

冷水調下

氣淋下

小腹急痛並用

冷水調下

三生瘡腫隱疹消石三兩暖水一升泡化青布搘赤處熱卽換類易取瘥外臺祕要女勞黑疸勢得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下女熱因作黑疸腹脹如水大便黑時溏非水也腹滿者難治消石礬石燒等分爲末大風及以大麥粥汁和服方寸匕日三病隨大小便去小便黃大便黑是其候也金匱手足不遂大風及遂用消石一兩生烏麻油二斤置鑑中以土塹蓋口紙泥固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油不丹下女日頭面疱瘡皆減也然必以火爲使○波羅門僧方

硇砂

唐本草

【釋名】礮砂音礮

狄臘華北庭砂聲氣砂圖

透骨軍將土宿

硇砂狄人以當鹽食土宿本草云硇性透物五金曰

藉之以爲先鋒故號爲透骨將軍炳曰

生北庭者爲上人呼爲北庭砂

【集解】恭曰礮砂出西戎形如牙硝淨者良

頌曰今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最堅邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦無力被人謂之氣砂

時珍曰礮砂亦消石之類其乃鹵液所結出于青海與月華相射而生附鹽而成質虧人采取淋鍊而成狀如鹽塊以自淨者爲良其乃

性至透用勲罐盛懸火上則常乾或加乾鹽同收亦良

臨洮蘭縣有洞出硇砂張匡鄰行程記云高昌北庭山中常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火云

展取之若皮底卽焦矣北庭卽今西城火州也

照見禽鼠皆赤色謂之火焰山采硇砂者乘木

【修治】宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入盞器中重湯煮乾則殺

時珍曰今時人多用水飛淨醋煮乾如霜刮下用之

【氣味】鹹苦辛溫有毒

恭曰不宜多服柔金銀可爲藥人腸胃生食之化人心爲血中其毒者生

水忌羊血大明曰辛暖無毒畏一切酸凡修治藏器曰其性大熱服之有暴熱損髮云溫者誤也

人被刀刃所傷以之罨傅當時生瘡

人腸胃生食之化人心爲血中其毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿石

水忌羊血大明曰辛暖無毒畏一切酸凡修治藏器曰其性大熱服之有暴熱損髮云溫者誤也

人被刀刃所傷以之罨傅當時生瘡

抱朴子曰：伏硇藥甚多。牡蠣海螵蛸、晚蠶砂、羊酮骨、河豚魚膠、魚腥草、蘿蔔、獨蒂卷柏、羊蹄、商陸、冬瓜、羊蹄、蒼耳、烏梅。駁曰：硇遇赤鬚汞留金鼎。

【主治】積聚破結血止痛下氣療嗽宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驥馬藥用。唐主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰腳痛冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健器除冷病大益陽事飄補水臟緩子宮消瘀血宿食不消食肉飽脹夜多小便丈夫腰胯酸重四肢不任婦人血氣疼痛氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡癰肉傅金瘡生肉明去目翳弩肉。宋夷消內積古治噎膈癰瘕積痢骨哽除瘧蟹疣贅時珍。

【發明】藏器曰：一飛爲酸砂，二飛爲伏翼，三飛爲定精色如鵝兒黃，入諸補藥爲丸服之有暴熱者不知方出何時，殊非古法。此物本攻積聚熱而有毒，多服腐壞人腸胃，生用又能化人心爲血，固非平居可餌者。而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害，蓋積習之久，自不毒也。宗奭曰：金銀有僞投硝砂鍋中，僞物盡消化，況人腹中有久積，豈不腐潰？元素曰：硇砂破堅癖不可獨用，須入羣藥中用之。時珍曰：硇砂大熱有毒之物，噎膈反胃積塊內癥之病，用之則有神功。蓋此疾皆起于七情飲食所致，淡氣鬱結遂成有形，妨礙道路，食痛脹非此物化消豈能去之？其性善爛金銀銅錫，庖人煮硬肉入硇砂少許，即爛可以類推矣。所謂化人心爲血者，亦甚言其不可多服爾。張杲玉洞要訣云：北庭砂秉陰石之氣，含陽毒之精，能化五金八石去穢益陽，其功甚著，力並硫黃、獨孤滔、丹房鑑源云。硇砂性有大毒，爲五金之賊，有沈冷之疾，則可服之，疾減便止。多服則成擁塞癰腫，二說甚明。而唐宋醫方乃有單服之法，蓋欲得其助陽以縱欲而不虞其損陰以發禍也。其方唐慎微已收附本草後，今亦存之，以備考者知醫。

【附方】舊三斯服食法：硇砂丸，硇砂不計多少，入罐子內，上面更坐罐子一箇，紙筋白土上下通泥了，盡旋添水從辰初起至戌，一伏時住火勿動，次日取出研米醋、麵糊和丸，元臟虛冷，硇砂一兩，以鐵霞梧子大每服四五丸，溫酒或米飲下，並無忌。久服進食無疾。經驗方：元臟虛冷，硇砂一兩，以鐵霞

爲水聖濟錄割甲侵肉之以瘥爲度外臺祕要蠍蠻叮螫水調硇砂塗之千金方代指腫痛鑑子套指入內一日金方干面上疣目硇砂硼砂鐵鏽麝香等分集效方疔瘡腫毒好硇砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡吐者服護心散瑞竹堂方硇氣卵腫八丸以綿縫露一夜次日取出蛤粉爲衣每用一丸乳香湯吞下日二服取效事方本諸勞久嗽方見獸部下○張實之曰原本硇字皆作硝从匚誤今改从臼

蓬砂華

【釋名】鵬砂華益砂出盆中結成謂之益砂如盆消之義也

【集解】頌曰硼砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可鋸金銀宗奭曰南方者有黃白二種西者白如明礬南者黃如桃膠皆是煉結成如硇砂之類西者柔物去垢殺五金與消石同功與砒石相得也

【修治】白如明礬者良研如飛塵

【氣味】苦辛暖無毒土宿真君曰溫平時珍曰甘微鹹涼無毒獨孤滔曰制汞啞銅結砂子

有變化

【主治】消痰止嗽破癰結喉痹上焦痰熱生津液去口氣消障翳除噎膈反胃積塊結核療肉陰瘻骨哽惡瘻及口齒諸病時珍

【發明】頌曰今醫家用硼砂治咽喉最爲要切宗奭曰含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉瘻亦緩取效可也時珍曰硼砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去

胸膈上焦之熱素間云：熱淫于內，治以鹹寒；以甘緩之，是也。其性能柔五金而去垢膩，故治噎膈積聚。核惡肉陰瘻，用之者取其柔物也。治瘻熱眼目障翳，用之者取其去垢也。洪邁夷堅志云：鬱陽汪友良因食誤吞一骨哽于咽中，百計不下，恍惚夢一朱衣人曰：惟南蓬砂最妙，遂取一塊含化，嚥汁脫然而失此軟堅之微也。日華言其苦辛暖誤矣。

附方二 新十鼻血不止。硼砂一錢水服。勞瘵有蟲。硼砂、硇砂、免屎等分。新水一鍾。揉汁送下。自朔至望五更時分。金梧子大丸。每服七丸。生甘草一分。

病入勿言服之。木舌腫強砸砂末生薑片蘸揩。普濟方咽喉穀賊腫痛蓬砂牙膏等分爲末含噙。直指方咽喉腫痛用蓬砂蜜和半錢含噙。研砂末吹並擦。骨哽在咽方見集簡方。小兒陰癩腫大不消硼砂一分水研。硼砂四兩甘草四兩真香油一斤瓶內浸之遇有瑞竹堂經驗方一切惡瘡上同。

附錄特蓬殺人及深山大蝮傷人速將病者項上十字繫之出血煩渴欲死者酒消服之南人毒箭中黃水數升則閼解俚人重之以竹筒盛帶于腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰並水和傅之出賀州山內石上似碎石硝砂之類

石硫黃中本品經

釋名硫黃。吳普曰：黃硝砂，性黃牙。陽侯目將軍。一時珍曰：硫黃稟純陽火石之精氣而結成，性質通色賦中黃，故名硫黃。舍其猛毒，爲七十二石之將。故

夾石者良。蜀中雅州亦出之。光膩甚好。功力不及舶上來者。頌曰。今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳。鷄黃者名崑崙黃。赤色者名石亭脂。青色者名冬結石。半白半黑者名神驚石。並不堪入煎煉成汁。以模寫作器。亦如鷄子黃色。時珍曰。凡產石硫黃之處必有溫泉。作硫黃氣。魏書云盤盤國有火山。山旁皆焦溶流數十里。乃凝堅即石硫黃也。張華博物志云。西城硫黃出且彌山去高昌八百里。有山高數十丈。盡則孔中狀如煙夜則如燈光。庚辛玉冊云。硫黃有二種。石硫黃生南海琉球山中土硫黃生于廣南。以嚼之無聲者爲佳。舶上倭硫黃亦佳。今人用配消石作烽燧。煙火爲軍中要物。

【修治】 敦曰。凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者。自有黃色內瑩淨似物命者合也。凡用兩柳蟬末二斤一簇草二斤細剉以東流水三鎰紫背天葵汁一鑑粟逐子莖汁四件貴之。攬令勻入坩鍋內用六乙泥固濟底下。將硫黃碎之入鍋中。以前汁旋旋添入火黃汁盡爲度。再以百部末十二萬匝用。時珍曰。凡用硫黃入丸散用。須以蘿蔔剜空入硫在內合定。稻糠火煨熟去其臭氣。以紫背浮萍同煮過。消其火毒。以阜英湯淘之去其黑漿。一法打碎以絹袋盛。用無灰酒煮三伏時用。又消石能化硫爲水。以竹筒盛硫埋馬糞中。一月亦成水。名硫黃液。

【主治】 婦人陰蝕疽痔惡血。堅筋骨。除頭禿。能化金銀銅鐵奇物。本療心腹積聚。邪氣冷癧在脅。欬逆上氣。腳冷疼弱無力。及鼻衄惡瘡。下部臠瘡。止血。穀疥蟲錄治婦人血結。普下氣。治腰腎久冷。除冷風。

【附方】舊八十一硫黃盃。此盃配合造化。調理陰陽。奪天地沖和之氣。乃水火既濟之方。不冷不熱。不緩急。有延年卻老之功。脫胎換骨之妙。大能清上實下。升降陰陽。通九竅。殺九蟲。

面疣目蠟紙卷硫黃末少許點之。以布拭擦摩硫黃附子炮黃末和蠟上薄之卽縮。聖惠方癰疽不合中以瘻爲度。外臺祕要一切惡瘡真君妙神散用好硫黃三兩薺餅日乾收之臨用細研新汲水調傅之痛者卽不痛不痛則卽痛而愈。坦仙皆效方。疥瘡有蟲調搽極效。救急良方頑癬不愈。罐子入硫黃一兩鎔化取起冷定打開取硫黃末酒調少許飲汁或加女子陰瘻。硫黃末傳之瘻同蓋研末搽之。孫氏集效方癰風有蟲大楓子油更好。直指方。肘後方。玉門寬冷洗。硫黃煎水頻小兒夜啼。硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶固煅過埋土中七日。普濟方陰溼瘡。硫黃傳之。日生蟲吞下日一服。瑞竹堂方。

右硫赤別名未用

【釋名】石亭脂。圓經。石硫丹。宏景石硫芝。

【集解】別錄曰理如石者生山石間。普曰生羌道山谷時珍曰此卽硫黃之多赤者名石亭脂而近世通呼硫黃爲石亭脂亦未考此也。按抱朴子云石硫丹石之赤精石硫黃之類也。浸溢于涯岸之間其濡溼者可丸服堅結者可散服五岳皆有而箕山爲多許由巢父服之卽石硫芝是矣。

【氣味】苦溫無毒。

【主治】婦人帶下止血輕身長年。別壯陽除冷治瘡殺蟲功同硫黃。時珍

【附方】新二赤鼻作痛紫色石亭脂紅色次之黃色勿用研末冷水調搽半月絕根。聖濟錄風溼脚氣石亭脂生用一兩川烏頭生一兩丸梧子大每服一錢空心淡茶。生葱吞下日一服。瑞竹堂方。

石硫青別名未錄有

釋名冬結石。別錄曰：蘇頌生武都山石，聞青白色，故名。不甚入藥，味苦寒，此硫黃也。

【氣味】酸溫無毒。

【主治】療洩。益肝氣。明目。輕身。長年。別錄。治瘡殺蟲。功同硫黃。珍時

【附錄】硫黃香拾
硫遺黃而藏器曰出一品味辛溫無毒扶去惡三氣殺十里蟲

礮石上本品經

【校正】併入海藥波馨斯

卷八

釋名 涅石。綱目羽涅。本羽澤。別經羽澤錄。煅枯者名巴石。輕白者名柳絮礬。山海經云。女牀之山。其陰多涅石。郭璞注云。礬石也。楚人名涅石。秦人名爲羽涅。

涅石秦人名爲羽通涅人名

【集解】別錄曰：一礬石生河西，西來色青白，山谷及陝西武都縣煉成純白，名馬齒礬。蜀人以當消石，其黃黑者名雞頭。

【集解】別錄曰一礬石生河西山谷及隴西武都石門采無時能使鐵爲銅。宏景曰今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬煉成純白名白礬蜀人以當消石其黃黑者名雞頭礬不入藥用惟堪鍛作以合熱銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變恭曰礬石有五種白礬多入藥用青黑二礬療瘡及瘍黃礬亦療瘡生肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳

【集解】別錄曰：礬石生河西山谷及隴西武都石門采無時能使鐵爲銅。宏景曰：今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬，煉成純白名白礬。蜀人以當消石。其黃黑者名雞頭礬，不入藥用。惟堪鍛作以合熟銅投苦酒中塗鐵，皆作銅色。外雖銅色，內質不變。恭曰：礬石有綠色燒之乃赤，故名絳。本來綠色燒之乃赤，故名絳。礬石初生皆石也，采得燒碎煎煉乃成礬也。凡有五種，其色各異：白礬、黃礬、綠礬、黑礬、絳礬也。今白礬出晉州、慈州，無爲州入藥及染人所用甚多。黃礬丹竈家所須亦入藥，黑礬惟出西戎亦。

集解一別錄曰一西川從河西來色青白山谷及陝西山生者名馬齒礬煉成純白名白礬蜀人以當消石其黃者名雞屎礬不入藥用惟堪鍛作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變一恭曰一礬石有五種白礬多入藥用青黑二礬療瘡及瘍黃礬亦療瘡生肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬一頌曰一礬石初生皆石也采得燒碎煎煉乃成礬也凡有五種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳謂之阜礬染鬚髮藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精蝴蝶石柳架礬皆是白礬也煉白礬時候其極沸盤心有灑溢如物飛出以鐵七接之作蟲形者

集解 別錄曰一礬石生河西山谷及隴西武都石門采無時能使鐵爲銅一宏景曰一今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬煉成純白名白礬蜀人以當消石其黃黑者名雞礬五種自礬多入藥用青黑二礬療瘡及瘍黃礬亦療瘡生肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬也今白礬出晉州慈州無爲州入藥及染人所用甚多黃礬丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之阜礬染髮養藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精謂之礬蝴蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也二者入藥大力緊于常礬其煎煉而成輕虛如綿絮者柳絮礬其燒汁至盡色白如雪者謂之巴石一珣曰一波斯大力秦所出白礬色白而瑩淨內有束鍼文入丹竈

煉家用一時珍曰「礬石析而辨之不止于五種也。自礬方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之潔白者爲雪礬光明者爲明礬亦名雲母礬文如東鍼狀如粉撲者爲波斯紫礬並入藥爲良黑礬金銀畫刀上卽紫赤色者爲波斯紫礬俱見本條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞毛礬弱礬皆下品亦入外丹家用

【脩治】每十兩用巢六兩燒盡爲度取出放冷研粉以紙裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水晶酸鹹濃味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之待乾入粉三升在內旋入五方草紫背天葵各趙汁一鎰待汁乾了瓶口更泥上下用火一百斤煅之從已至未去火取出其色如銀研如輕粉用之時珍曰「今人但煅乾汁用謂之枯礬不煅者爲生礬若入服食須循法度按九鼎神丹祕訣煉礬石入服食法用新桑合繫一具于密室淨掃以火燒地令熱灑水于上或灑苦酒于上乃布白礬于地上以繫覆之四面以灰擁定一日夜其石精皆飛于繫上掃取收之未盡者更如前法數遍乃止此爲礬精若欲作水卽以掃下礬精一斤納三年苦酒一斗中清之號曰礬華百日彌佳若急用之七日可亦

【氣味】酸寒無毒。【普曰】神農岐伯酸久服傷人骨扁鵲雷公酸無毒。【權曰】瀉涼有小毒。【之才曰】甘草爲之使惡牡蠣畏麻黃。【獨孤滔曰】紅心灰礬制礬。

【主治】寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒。煉餅服之輕身不老增年。本經除痼熱在骨髓去鼻中瘧肉。別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗。大明生含嚥津治急喉痹療鼻衄鼈鼻鼠漏瘰癧疥癬。甄權枯礬貼嵌甲牙縫中血出如衄。宗奭吐下痰涎飲滯燥溼解毒追涎止血定痛。蝕惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癩瘍疽通大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷。時珍

波斯白礬。海藥【氣味】酸濃溫無毒。

【主治】赤白漏下陰蝕。洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛火煉之良。李珣

柳絮礬嘉
【氣味】石同礬

【主治】消痰止渴潤心肝大明。

【發明】〔宏景曰〕俗中合藥火熬令燥以療齒痛多則壞齒卽傷骨之說也而經云堅骨齒誠爲可疑。〔宗奭曰〕不可多服損心肺卽水故也水化書紙上乾則水不能濡故知其性卽水也治膈下涎藥多用者此意爾。時珍曰：礬石之用有四。吐利風熱之痰涎。取其酸苦涌泄也。治喉癰瘍疽瘻。取其酸滲而收也。治瘧飲泄痢。扇帶風眼。取其收而燥溼也。治喉瘻疽瘻。中蠱蛇蟲傷。取其酸滲而收也。治瘧飲泄痢。扇帶風眼。取其收而燥溼也。治諸血痛效最止疼痛不動臟腑活人不可勝數。用明亮白礬一兩研以好黃蠟七錢鎔化和丸梧子大每服十丸漸加至二十丸熟水送下如未破則內消已破卽便合。如服金石發瘡者引以白礬末一日中服近百粒則有溫酒調下亦三五服見效。有人遍身生瘡狀如蛇頭服此亦效。諸方俱稱奇效。但一日中服近百粒則有溫力。此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿之功甚大。服至半斤尤佳。不可欺其淺近。要知白礬大能解毒也。今人名爲蠟礬丸。用之委有效驗。

【附方】

舊二十六

中風痰厥。四肢不收。氣閉膈塞者。白礬一兩。牙阜角五錢爲

胸中痰澼。頭痛不欲食。末每服一錢。溫水調下。吐痰爲度。

陳師古方。

二升。資一升納蜜半合。頻服須臾大

吐。未吐飲少熱湯引之外臺祕要。風痰癆病。化痰丸。生白礬一兩。細茶十五錢爲末。煉蜜丸如梧子大

病根。鄧肇雜興。小兒胎寒。軀啼發癟。假半日。棗肉丸。桑米大

筆。每乳下一丸。愈乃止。最良。

保幼大全產後不語。明氏孤鳳散。用生白礬末一錢。

牙關緊急。不開者。白礬鹽花等分。擦走馬喉瘗。用生白礬末塗于綿針上。按于喉中。立破錦鍼。喉癰乳

蛾濟生帳帶散。用礬三錢鐵銚內溶化入劈開巴豆三粒煎去豆研。礬用之入喉立愈。甚者以醋

調灌之。亦名通關散。○法制烏龍膽。用白礬末盛入豬膽中。風乾研末。每吹一錢入喉。立愈。

安片。新磚洗安片。浸透取喎。又浸出妙咽處待霜出。掃收每服至

喉穀賊。腫痛以瘻生。攀爲度。少。聖少。惠點方腫處。風熱喉痛。自礬入糞研中。末浸化水。月新磚洗安片。浸透取喎。又浸出妙咽處待霜出。掃收每服至

酒塗之。子母祕錄。小兒臍脛肿出汁不止。白礬燒乾溼頭瘡。白礬半生半煅。身而瘊子。白礬地蠶子等分煎水。傅上。生生細頻洗之。多能鄙事。腋下胡臭。下甚妙。許堯臣方。魚口瘡毒。白礬枯研。寒食麪糊調。泥礬牛屎已上研勻。塗帛上貼之。須臾癆入心。徐徐連帛取下。火上炙之。蟲出絲髮。馬嵌甲作瘡。足趾尾千萬或青白赤黑。以湯洗之三日一作不過數次。蟲瘡愈。南宮從嶧。神書。漏明礬半生半飛。飛者生肉。生者追膿五靈脂水。飛各半錢爲末。以皮紙裁條。唾和末作小燃子。香油捏溼于末。拖過脚作大小擦。安入漏早。安午換候。膿出盡後。有些小血出。方得乾水住藥。自然生肉。細細割去甲角。旬日取愈。此方神效。肘後方。鷄眼肉刺。枯礬黃丹朴消等分。爲末。搽之。多能斷事。冷瘡成漏。捏溼于末。拖過脚作大小擦。安入漏早。安午換候。膿出盡後。有些小血出。方得乾水住藥。自然生肉。痊好。枯礬未。食麪糊調貼。魚睛疔瘡。枯礬未。寒曾濟方。消腫無膿。崔氏方。疔瘡腫毒。錢五分。以酒送下。未效再服。久病孕婦不可服。衛生寶鑑。癰疽腫毒。發明下陰汗溼瘡。枯礬撲之。○又泡湯交接勞復。三分大麥粥清服。方寸七日三服。熱毒從二便出也。時後方。女人陰痛。礬石三分炒甘草末半分。絲裹導之。取瘥。肘後百一方。疔腫惡瘡。二仙散用生礬黃丹等分。傅之。不過三上。決愈。乃太醫李管勾方。及蟲蛇獸毒。生明礬明雄黃等分。端午日研末。黃蠟和丸梧子大。每服七丸。念藥王菩薩七遍。熱水送下。○東坡良方。

綠攀華

紅朱

【集解】頃曰。綠攀出隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎攀處生焉。初生皆石也。煎煉乃成。其形似丹。而綠色。取置鐵板上。聚炭燒之。攀沸流出色赤如金汁者。是真也。沸定時汁盡。則色如黃丹。攀綱目。青攀。煅赤者名絳攀。唐攀紅。時珍曰。綠攀可以染阜色。故謂之阜攀。又黑攀亦醫李管勾方。及蟲蛇獸毒。生明攀明雄黃等分。端午日研末。黃蠟和丸梧子大。每服七丸。念藥王菩薩七遍。熱水送下。○東坡良方。

又有阜英礬或云卽綠礬也。恭曰：綠礬新出窟未見風者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名綠礬。出瓜州者良。時珍曰：綠礬晉地河內西安沙州皆出之。狀如焰消其中揀出深青瑩淨者卽爲青礬。煅過變赤則爲綠礬。入坊墁及漆匠家多用之。然貨者亦雜以沙土爲塊。昔人往往以青礬爲石膽誤矣。

【氣味】酸涼無毒畏醋。

【主治】瘡及諸瘍。蒸喉癆蟲牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰服療腸風瀉血。明消積滯燥脾溼化痰涎。

除脹滿黃腫瘡利風眼口齒諸病。

時珍曰：

【發明】木丸云：此方乃上清金蓬頭禪師所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來克土病心腹中滿或黃腫伐入瓶火煅爲末醋糊丸梧子大每服三四十丸好酒米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治乾一賤役中滿腹脹果有效驗。蓋此礬色綠味酸燒之則赤既能入血分伐木又能燥溼化涎利小便消食積故脹滿黃腫瘡疥瘡疾方往往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化而來。

【附方】舊一新重舌木舌。阜礬二錢鐵上燒紅研。

十九

倒睫拳毛

上同

瘡疾寒熱

水

倒睫拳毛

方

上同

瘡疾寒熱

水

倒睫拳毛

<p

固濟煅赤取出去火毒研入砂鍋內新瓦蓋定鹽泥固濟煅亦取出入青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中
類婦人血崩青礬四兩入砂鍋內新瓦蓋定鹽泥固濟煅亦取出入青鹽生硫黃各一兩研勻再入鍋中
方婦人血崩每服二三十丸新汲水下摘玄方血證黃腫沙糖和丸梧子大每服三四十丸食後
薑湯下鄭時舉所傳○又方小麥淘淨一斤阜礬半斤同炒黃爲末黑棗青礬四兩煅成赤肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每薑湯下八十九丸日三服簡便方脾病黃腫珠子當歸四兩酒
醇浸七日焙百草霜三兩爲末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後黃去立效
此方祖傳七世○又方綠礬四兩以浸藥酒打糊丸梧子各兩木香一錢爲末酒煎飛麪丸梧子大每空心
散各半兩爲末醋煮糊丸亦可潔古活法機要酒黃水腫瓦盆內煅乾爲度平胃散烏藥順氣
下或加烏沈湯四兩酒糊丸亦可潔古活法機要酒黃水腫瓦盆內煅乾爲度平胃散烏藥順氣
散三十丸不忌口加鍋灰趙原楊真人濟急方食勞黃病身目俱黃青礬鍋內安炭
薑湯下腹中食積綠礬二兩研末醋一大盃瓷器煎之柳條攪成膏入赤帶蟲食土及生物研綠礬
救急方豆大每空心溫酒下五丸聖惠方疳蟲食土末豬膽汁丸綠
豆大每米飲下五小兒疳氣不可療者綠礬煅赤醋淬三次爲末棗肉和丸梧子大每服三十丸食後
七丸保幼大全小兒疳氣丸綠豆大每服十丸溫水下日三集驗方走馬疳瘡紅以醋拌勻如
此三次爲末入麝香少許溫漿丸研丸綠豆大每空心溫酒下五丸聖惠方疳蟲食土末豬膽汁丸綠
水漱淨捲之談野翁試效方白禿頭瘡阜礬棟樹子燒研小兒頭瘡二錢研勻以桑灰湯洗淨捲之
良小兒甜瘡大棗去核填入綠礬燒棗子去核包青礬煅研綠礬入鍋內炭火
中綠礬捲之卽化甲疽延爛崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫
樹皮末一兩入盤內蒸熟入礬紅甲疽延爛黃水浸淫相染五指俱爛漸上膝趺泡漿四邊起如火燒
三錢搗勻捲之孫氏集效方帛纏日夜倍增醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟
自然瘥也張侍郎病此臥經六十日京醫並處方無效得此法如神
自許令潤五日卽覺上癰起依前洗傅十日癰漸剝盡軟處或更生白膿泡卽擦破傅之婦人甲疽趾甲

內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用阜礬日曬夜露每以一兩煎湯浸洗仍塗染白髮綠礬薄荷烏以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研勻擦之醫方摘要塗染白髮頭等分爲末以鐵漿水浸日染志腋下胡氣綠礬半生半煅爲末入少輕粉以半錢浴後

黃礬綱目

【集解】恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用。時珍曰黃礬出陝西瓜州沙州及舶上來者爲金線礬磨刀劍顯花文丹房鑑源云五色山脂吳黃礬也。

【氣味】酸澀鹹有毒。

【主治】療瘡生肉。

恭蘇

野鷄瘦痔惡瘡疥癬。

李珣

治陽明風熱牙疼。

李杲

【附方】新耳出汁。黃礬二兩燒枯縣裏婦人頰瘡每年頻發水銀一兩半以豬脂揉擦令消盡入黃淨塗之別以胡粉塗膏上身。身上瘢痕泥以生布揩令痛乃塗藥五度取蠶糞白燕窠中草燒灰等分和研如人乳塗之其瘢自減肉平如急疳蝕齒黃礬青礬半錢白礬燒聖惠方香炳精陰瘡黃礬青礬麝香不過等分度崔元亮海上集驗方止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每人參湯下二十丸又小兒口瘡臥時以醋調末書千金方。

湯瓶內鹼綱目

【集解】時珍曰此煎湯瓶內澄結成水鹼如細砂者也。

【主治】止消渴以一兩爲末粟米燒飯丸梧子大每人參湯下二十丸又小兒口瘡臥時以醋調末書

十字兩足心驗

珍

【附方】新二消渴引飲。湯瓶內蠟葛根水萍焙等分。每服五錢水煎服。○又方。湯瓶內蠟菝葜根炒各一兩。烏梅連核二兩焙爲散。每服二錢水一盞石器煎七分溫呷日一服。

附錄諸石 二十七種

「時珍曰」別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳。難以類附者通附于此云。

石脾。別錄有名未用曰「味甘無毒。主胃中寒熱。益氣令人有子。一名胃石。一名膏石。一名消石。生取石脾與消石以水煮之。斛得二斗正。白如雪。以水投中。卽消。故名消石。按此說是取消石合煮成真消石。不知石脾是何物。本草有石脾。石肺。人無識者。藏器曰「石脾生西戎鹹水結成者。」一時珍曰「石脾乃生成者。陶氏所說是生成者。按九鼎神丹經云。石脾乃陰陽結氣。五鹽之精。因鑿而成。錢帽山多有之。俗無識者。故古人作成代用。其法用白礬戎鹽各一斤爲末。取苦參水二升鑑中煮五沸。下二物煎減半去滓。去滓熬乾。色白如雪。此爲石脾也。用石脾朴消芒消各一斤爲末。苦參水二石斗。銅鑑煎十沸入三物煮減半去滓。煎著器中冷。水漬一夜。卽成消石。可化諸石爲水。此與焰消之消石不同也。皆非真也。」

石肺。別錄曰「味辛無毒。主癰。久癰益氣明目。生水中。狀如覆肺。黑澤有赤文出水。即乾。宏景曰「今浮石亦療癰似肺而不黑澤。非此也。」

石肝。別錄曰「味酸無毒。主身癰。令人色美。生常山色如肝。」

石腎。別錄曰「味酸。令入色白。如珠。」

紫石華。別錄曰「味甘平。無毒。主渴。去小腸熱。一名茈石。華生中牢山陰采無時。」

白石華。別錄曰「味辛無毒。主脾消渴。膀胱熱。生腋北鄉北邑山采無時。」

黃石華中熱去百毒生腋北山黃色采無時

黑石華別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去腎

黑石華別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱

陵石按聖濟錄云汗後耳聾用陵石有竅如銀眼者爲末每服一錢冷水下

終石別錄曰味辛無毒主陰瘻瘍

遂石傷中益氣生太山陰采無時

封石別錄曰味辛無毒主消渴熱中女子疽癰生常山及少室采無時

時珍曰虎尾之山游戲之山娶侯之山豐山服山多封石卽此

五羽石別錄曰主輕身長年一名金

紫佳石別錄曰味酸無毒主瘀血氣一名赤英一名石血生鄭

火藥溫疫乃焰消硫黃杉木炭所合以爲烽燧銃機諸藥者

石耆別錄曰味甘無毒主欬逆

馬肝石綱目時珍曰按郭憲洞冥記云郵支國進馬肝石百片青黑如馬肝以

豬牙石綱目時珍曰時文理如象牙秉紅色

碧霞石綱目時珍曰時出齊州一名龍仙石

龍涎石綱目時珍曰主大風

鉛光石曰『主哽骨時珍』

太陽石綱目『時珍曰』劉守真宣明方治遠年近日一切目疾方用太陽石太陰石碧霞石豬牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘石礮石雲母石爐甘石井泉石粉一錢半黃丹四兩各爲末熊膽一斤白砂蜜二斤井華水九盞同煎至四盞點水內不散爲度濾淨收點此方所用太陽石太陰石等多無考證姑附於此

柔梯牙綱目『時珍曰』周憲王普濟方眼科去醫用水飛柔梯牙火煅大海螺碗糖霜爲末日點又汁磨點之又方安咱蘆出回回地面黑丁香即蠟糞海螵蛸各爲末日點所謂柔梯牙碗糖霜安咱蘆可鐵刺阿飛勇皆不知何物也附錄于此以俟考

白獅子石拾遺『藏器曰』主白虎病江東人呼爲歷節風是也置此于病者前自愈亦厭伏之意也白獅子石白虎神名狀如貓掃屎置門下令人病此療法以雞子揩病人痛處呪願送于糞堆之頭

上勿反顧

鎮宅大石拾遺『藏器曰』主災異不起荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石于宅四隅桃核七枚則鬼無能殃也

神丹拾遺『藏器曰』味辛溫有小毒主萬病有

煙藥拾遺『藏器曰』味辛溫有小毒主萬病有寒溫飛金石及諸藥合成服之長生神仙之三度根出也無孔鹹破納之

草部

八十

李時珍曰。天造地化而草木生焉。剛交于柔而成根荄。柔交于剛而成枝榦。葉萼屬陽。華實屬陰。由是草中有木。木中有草。得氣之粹者爲良。得氣之戾者爲毒。故有五行焉。金木水火土。五氣焉。腥臭臊。五色焉。青赤黃白黑。五味焉。酸苦甘辛鹹。五性焉。寒熱溫涼平。五用焉。升降浮沈中。炎農嘗而辨之。軒岐述而著之。漢魏唐宋明賢良醫代有增益。但三品雖存。淄澑交混。諸條重出。涇渭不分。苟不察其精微。審其善惡。其何以權七方衡十劑而寄死生耶。於是翦繁去複。繩繆補遺。析族區類。振綱分目。除穀菜外。凡得草屬之可供醫藥者六百一十種。分爲十類。曰山。曰芳。曰溼。曰毒。曰蔓。曰水。曰石。曰苔。曰雜。曰有名未用。

舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移

二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種。梁陶宏景註。名醫別錄一百三十種。

陶宏景註八種有名未用○七十

李氏藥錄一種

魏李當之吳氏本草一種。魏吳普唐本草三十四種。唐蘇恭藥性本草一種。唐甄權本草拾遺

六十八種。

唐陳藏器志宋馬

食療本草二種。唐孟詵海藥本草四種。唐李珣四聲本草一種。唐蕭炳開寶本

草三十七種。

唐宋掌禹錫

嘉祐本草一十七種。

宋禹錫

圖經本草五十四種。

宋頌

日華本草七種。宋人大明

用藥法象一種。元李杲本草補遺一種。元朱震亨本草會編一種。明汪機本草綱目八十六種

【附註】宋雷敦炮炙論

唐陳士良食性

北齊徐之才藥對

唐楊損之刪繁

唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註

南

湯液吳瑞日用

宋寇宗奭衍義

唐慎微證類

陳承別說

金張元素珍珠囊

元王好古

陳嘉謨蒙筌

憲王救荒

寧原食鑑

草之一 山草類上三十一種

甘草本經 黃耆本經 人參本經 沙參本經 薺危別錄 桔梗本經 長松拾遺 黃精別

錄 萎蕤本經 蛇附 鹿藥 知母本經 肉蓴蓉本經 列當開寶 瓊陽補遺 赤箭天麻本經

尤本經 狗脊本經 貫衆本經 巴戟天本經 巴戟天附 遠志本經 百脈根唐本 淫羊藿本經

仙茅開寶 玄參本經 地榆本經 丹參本經 紫參本經 王孫本經 紫草本經 白頭翁

本經 白及本經 三七綱目

右附方舊八十六新二百六十

草之一 山草類三十一種

甘草
本經
上品

【釋名】蜜甘別錄蜜草別錄美草別錄落草別錄靈通記事本末國老別錄宏景曰「此草最爲衆藥之主。經方少稱，雖非君而爲君所宗。是以能安和草石而解諸毒也。」甄權曰「諸藥中甘草爲君。治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和衆藥有功效。故有國老之號。」

【集解】別錄曰「甘草生河西四川谷積沙山及上郡。二月八月除日采根暴乾。十日成。」陶宏景曰「河西上郡今不復通市。今出蜀漢中。悉從汶山諸夷中來。赤皮斷理。看之堅實者是抱孚草。」

最佳抱孚乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如紫甘草細而實乏時亦可用蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者爲佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨根湯家用心謹按爾雅云靈大苦郭璞注靈似地黃又詩唐風云采荼首陽之巔是也靈與荼通首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅靈大苦之註爲甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐五六尺但葉端微尖而糙澗似有白毛結角如相思角非作一本生至熟時角拆子扁如小豆極堅齒嚼不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦其輕虛細小者皆不及之鑑續靡雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根脩治雷敷曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸擘作六七片入鑿器中盛用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剝細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡爲度又法先炮令內外用赤黃用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸溼炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大抵補中宜炙用瀉火宜生用

氣味甘平無毒足太陰厥陰經使惡遺志反大載茺花甘遂海藻權曰忌豬肉時珍曰通入手足十二經○徐之才曰尤苦參乾漆爲之入居士治瘧泄以十棗湯加甘草大黃乃是淡在膈上欲令通泄以拔去病根也東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心飲用茺花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相反並乃不爲害非妙達精微者不能知此理

主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延年本經○瘡音溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草
主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者

加用之。權安魂定魄，補五勞七傷，一切虛損、驚悸、煩悶、健忘，通九竅，利百脈，益精養氣，壯筋骨。明·王用
瀉火熱，熟用散表寒，去咽痛，除邪熱，緩正氣，養陰血，補脾胃，潤肺。李果吐肺痿之膿血，消五發之瘡疽。古

稍【主治】生用治胸中積熱。去莖中痛。加酒煮。延胡索苦棟子尤妙。元素

卷之三

頭【主治】生用能行足厥陰陽明二經污濁之血消腫導毒。熟用主癰腫宜入吐藥。

卷之三

發明——脾胃不足而大寫心火炎則甘露草味厚可升氣則氣可升溫降氣則陰氣可升陽氣而無通理足而無順長寒余而無補物則以之甘君子因溫世能除寒痛能除熱故生人用相乘則心氣平易。

黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大小便出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食
物不吐者非毒物也三百頭牛藥卽土常山也三百兩銀藥卽馬兜鈴藤也詳見各條

【附方】

舊十五二十

傷寒心悸脈結代者甘草二兩水三升煮一服傷寒類要

一傷寒咽痛少陰證甘草湯主之用甘草

五合日二服張仲景傷寒論肺熱喉痛有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每

半服

款者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮肺痿久嗽涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩

二兩水三升煮一升五合分服張仲景金匱要略

末一錢服之

小兒熱嗽甘草二兩豬膽汁浸五宿研末蜜丸綠豆初生解毒砂蜜只以甘草一指

長惡汁碎以水二合煮取一合以綿染點兒口中可爲一蠅殼當吐出胸

中惡氣此後待兒餓渴更與之令兒智慧無病出痘稀少

王璆選方初生便閉甘草枳殼全水牛蓋煎服各一截以豬大

心鑑小兒撮口令吐痰涎後以乳汁點兒口中中金匱玉函嬰兒目澀者名慢肝風用甘草一錢半水一盞煎六分溫服

少許灌之幼幼新書小兒遺尿服之危氏得效方小兒尿血甘草一兩二錢水六合煎二合一

所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立赤白痢下崔元亮海

錄總效○梅師方用甘草三兩炙焦爲末蜜丸綠豆大每大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小便煮

兒羸瘦甘草二寸白礬一栗大發背癰疽用甘草三大兩生搗篩末大麥麴九兩和勻

所傳方用甘草一兩炙豆蔻七個煨剉以水三升煎一升分服舌腫塞口不治殺人甘草

所傳方用甘草一丸日二服金匱玉函同嚼嚥汁大發背癰疽崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極

一切癰疽諸瘡發背皆甚效

大圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

愈酒沫橫水許自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

醉至也

經驗後方卽一切癰疽諸瘡發背皆甚效

蘇令沫圖經諸般癰疽一片溶成微炙切以酒一斗

水許一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

是瘡發背皆甚效

小刀子瘡發背皆甚效

蘇令沫圖經諸般癰疽一片溶成微炙切以酒一斗

水許一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

水許一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

水許一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

水許一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

水許一自入未下沸水洩如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷熬大九度瓶升中浸已換之甘草煎好酥奇聖煎

黃耆上本
品經

**之即渴不可飲水飲饌出千金方飲饌出
下如渴死中風或作吐以甘草煮汁眼
之中卽解金匱玉函妙方**

收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦解之或微利無妨名國老膏外科精要方錢新汲水煎服仍令些小癰瘍發熱時卽用粉草節曬乾爲末熱酒服一錢連進數服痛熱皆止外科精要方痘瘡煩渴等分水煎服之甘草能通血脉發瘡也直指方陰下懸瘻生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿卽破則難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水一盃塘水非破衆醫拱手服此兩劑卽合口乃水不用以文武火慢慢蘸水炙之自早至午令水盡爲度劈開視之中心水潤乃止細剉用無灰好酒二小盞煎溫服次日再服便可保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡興化守康朝病已韶州劉從周方也李迅癰疽方陰頭生瘻之神效千金方痛甘草煎湯洗之次以黃連黃芩入輕粉麻油調敷談墮翁方鹽毒藥毒甘草煎湯洗之次以黃連黃芩湯火灼瘻甘草煎蜜塗鹽毒藥毒甘草煎湯洗之次以黃連黃芩湯火灼瘻李樓奇方鹽毒藥毒甘草煮濃汁飲一二真榔油浸之年久愈妙每用嚼小兒中瘞欲死者甘草半兩水一盞煎牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二金匱玉函牛馬肉毒升或煎酒服取吐或鹽或水煎服神妙直指方

釋名黃芪。綱目戴繆經戴棋別錄又芝草別錄又獨根名蜀脂百本錄王孫黃爲補藥之長故名今俗通作黃芪或音戶王孫與牡蒙同名異物。

集解 黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌理粗者亦甘而溫補又有蠶陵白水者色理
勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼俗方多用道家不須恭曰今出原州及華原者最良蜀
漢不復采用直州寧州者亦佳頌曰今河東陝西州郡多有之根長二三尺以來獨莖或作鬚生

枝幹去地二三寸。其葉扶疎作羊齒狀。又如蒺藜苗。七月中開黃紫花。其實作莢子。長寸許。八月中採根用其皮折之。如綿謂之綿黃耆。然有數種。有白水耆。赤水耆。木耆。功用並同。而力不及白水耆。木耆短而理橫。今人多以苜蓿根假作黃耆。折皮亦似綿。頗能亂真。但苜蓿根堅而脆。黃耆至柔韌。皮微褐色。肉中白色。此爲異耳。承曰。黃耆本出綿上者爲良。故名綿黃耆。非謂其柔韌如綿也。今圖經所繪憲州者。地與綿上相鄰也。好古曰。綿上卽山西沁州白水。在陝西同州。黃耆味甘柔軟如綿。能令人肥。苜蓿根味苦而堅。肥俗呼爲土黃耆。能令人瘦。用者宜審。嘉謨曰。綿上沁州鄉名。今有綿巡檢司。白水赤水二鄉。俱屬隴西。時珍曰。黃耆葉似槐葉而微尖小。又似蒺藜葉。而微闊大。青白子。開黃紫花。大如桃花。結小尖角長寸許。根長二三尺。以繫實如箭幹者爲良。嫩苗亦可燂淘茹食。其子收之十月下種。如種菜法亦可。

【修治】
〔敷〕
〔數〕
〔刀〕
〔用〕
〔時珍〕
〔別錄〕
〔元素〕
〔味〕
〔氣溫〕
〔平〕
〔氣薄〕
〔味厚〕
〔可升〕
〔可降〕
〔陰中陽〕
〔藥〕
〔火門〕
〔之才〕
〔茯苓〕

湯瓶蒸熟
切用者
甲白鮮皮
〔根〕
〔氣味〕
〔甘〕
〔微溫〕
〔無毒〕
〔本〕
〔白水〕
〔者〕
〔冷補〕
〔別錄〕
〔元素〕
〔味〕
〔甘氣溫平〕
〔氣薄味厚〕
〔可升可降〕
〔陰中陽〕
〔藥〕
〔火門〕
〔之才〕
〔茯苓〕

【主治】癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛。小兒百病。經婦人子臟風邪氣。逐五臟閒惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛。洩痢。益氣利陰氣。別主虛喘腎衰耳聾。療寒熱。治發背。內補。飭助氣壯筋骨。長肉補血。破癥癖。瘰癧瘻。贅腸風血崩。帶下。赤白痢。產前後一切病。月候不勻。痰嗽。頭風熱毒。赤目。華治虛勞自汗。補肺氣。瀉肺火。心火實皮毛。益胃氣。去肌熱及諸經之痛。元主太陰瘧疾。陽維爲病。苦寒熱。督脈爲病。逆氣裏急。好古。

發明

亡陽潰瘍痘瘍陰瘡者當以黃耆爲君人參爲臣不可執一也。

【附方】

舊五

新九

小便不通

寸七日

三服

肘後方

氣虛白濁

二錢水

二盞煎

一盞

酒

疔瘍黃疾

心下懊痛

足脛滿

小便黃

飲酒發赤黑

木蘭一兩爲末酒服

綿黃耆二錢水

二盞煎

一盞

酒

論

酒

疔瘍

黃斑由大醉常風入水所致

黃耆二兩

水

所致

曰因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尙作蒼字別錄補脾胃生陰血故有黃參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上黨有紫氣春秋運斗樞云搖光人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里也許見人參枝葉異常人掘之入地五尺尋人蒼一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可證矣不謬也禮斗威儀云下有常人參上有紫氣春秋運斗樞云搖光明人散而爲人參人君廢山瀆之利則搖光又可證矣

集解

以冬采者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也。遠參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉。僞者皆以沙參齊范桔梗采根造作亂之。沙參體虛無心而味淡。齊范體虛無心而味苦。人參體質有心而味甘微帶苦自有餘味俗名金井玉闌也。其似人形者謂之孩兒參。尤多贗僞宋蘇頌圖經本草所繪潞州者三棱五葉真人參也。其潞州者乃沙參之苗葉。沁州者皆齊范之苗葉。其所云江淮土人參者亦齊范也。並失之詳審今潞州者尙不可得。則他處者尤不足信矣。近又有薄夫以人參先浸取汁自啜乃曬乾復售謂之湯參全不任用不可不察考月池翁諱言聞字子郁衛太醫吏目嘗著人參傳上下卷甚詳不能備錄亦略節要語於下條云爾。

脩治 〔宏景曰〕人參易蛀蟲唯納新器中密封可經年不壞。〔炳曰〕人參頻見風日則易蛀惟用盛過麻油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留經年。一法用淋過竈灰曬乾罐收亦可。〔李言聞曰〕人參生時背陽故不喜見風日。凡生用宜咬咀熟用宜隔紙焙之或醋酒潤透咬咀焙熟用並忌鐵器。

根氣味 甘微寒無毒。〔別錄曰〕微溫。〔普曰〕神農小寒桐君雷公苦黃帝岐伯甘無毒。〔元素曰〕茯苓馬蘭爲之使。惡溴疏鹵鹹反藜蘆。一云畏五靈脂惡臯英黑豆動紫石英。〔元素曰〕人參得升麻引用補上焦之元氣瀉肺中之火得茯苓引用補下焦之元氣瀉腎中之火得麥門冬則生脈。得乾薑則補氣。〔杲曰〕得黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣又爲瘡家聖藥。〔震亨曰〕人參入手太陰與藜蘆相反服參一兩入藜蘆一錢其功盡廢也。〔言聞曰〕東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內用人參臯英是惡而不惡也。古方療月閉四物湯加人參五靈脂是畏而不畏也。又療疾在胸膈以人參藜蘆同用而取涌越是激其怒性也。此皆精微妙奧非達權衡者不能知。

主治 〔本草綱目〕補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年。本草綱目主五勞七傷虛損瘦弱止嘔噦補五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癰疾冷氣逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之。甄權止煩躁變酸水。李珣消食開胃調中治氣殺金石藥毒。大明治肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉。

心肺脾胃中火邪止渴生津液。元素治男婦一切虛證發熱自汗眩運頭痛反胃吐食痰瘡滑瀉久痢小便頻數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產後諸病時珍

丙珍時

人參一斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發熱六脈沉數有力此潰瘍所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲之參盡一十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡起有膜中有紅線一道過肩胛抵右肋予曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣治中湯一頌曰一張仲景治胸痹心血俱虛嘔逆不食變證不一者以參耆歸朮等分煎膏服之最後妙治中湯中痞堅留氣結胸膈滿脅下逆氣搶心治中湯主之卽理中湯人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三升每服一日三服隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或爲散皆有奇效胡洽居士治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃或難求而治中湯四順湯厚樸湯不可暫缺常須預合自隨也唐石泉公王方慶云數方不惟霍亂可醫諸病皆療也四順湯用人參甘草乾薑附子炮各二兩水六升煎二升半分四服四君子湯治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此爲主人參一錢白朮二錢白朮加減和開胃化痰丸綠豆大食後薑湯下三五十丸日三服聖惠方加陳橘皮五錢爲末飛羅廻作糊濟局方水七合煎二合雞子清一枚打轉空心服之聖濟總錄二脾胃虛弱汁白蜜十兩人參末四兩銀鍋煎成膏每米飲胃虛惡心或嘔吐有疾人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一盞入竹瀝二盞煎水穀食卽嘔吐人參丁香薑香各二錢半橘皮五錢生薑三片水二盞煎一盞溫服拔萃方反胃嘔吐三大兩拍破水一大升煮取四合熱服日再兼以人參汁入粟米雞子白薤白煮粥與敵李直方司勸於漢南患此兩月餘諸方不瘥遂食入卽吐與此方當時便定後十餘日遂入京師絳每與名醫論此藥難可爲儻也李絳兵部手集食入卽吐人參半夏湯用人參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以杓張仲景金匱方霍亂嘔惡汁一盞入雞子白一枚半分服冉煎溫服一加丁宿亂煩悶人參五錢桂心半錢水霍亂吐瀉人參二兩水一盞半煎酸心腹痛不能飲食人參乾薑炮等分爲末以生地黃汁和丸梧子大每服五十丸米湯下和劑局方陽虛氣喘錢熟附子一兩分爲四帖每

一帖以生薑十片流水二盞煎。喘急欲絕。上氣鳴息者。人參末湯服。乃血入肺竅危症也。人
 二盞黃汁。一盞調參。盡食。遠溫服。濟生方。喘急欲絕。上氣鳴息者。人參末湯後發喘。乃血入肺竅危症也。人
 末服。神效。聖惠方。產後血運酒水三合煎服。醫方摘要。產後不語。人參石菖蒲石蓮肉等分。每產
 後諸虛。米半合。葱白二莖。薺米熟取汁。一盞入藥煎至八分。食前溫服。人參石菖蒲石蓮肉等分。每產
 仁枳殼。炒爲末。煉蜜丸梧子大。橫生倒產。人參末乳香末各一錢。丹砂末五分。研勻。雞子白一枚。入
 每服五十丸。米飲下。濟生方。人方也。婦人開心益智。人參末一兩。鍊成猿豬肥腸十兩。以醃酒和勻。每服一盞。日再服。至百
 良方。耳目聰明。骨髓充盈。肌膚潤澤。日記千言。兼去風熱痰病。千金方。聞雷即
 晏。一小兒七歲。聞雷即昏倒不知人事。此氣怯也。以人參當歸麥門冬各二兩。五味子五錢。水一斗。煎
 桑。五升。再以水五升。煎滓取汁。二升合煎成膏。每服三匙。白湯化下。服盡一斤。自後聞雷自若矣。
 楊起簡。忽喘悶絕。方見大離魂異疾。有入臥則覺身外有身一樣無別。但不語。蓋人臥則魂歸于肝。此
 便方。黃下。急切人參當歸同煎至八分。空心喫。腰子以汁送下。其滓焙乾爲末。以山藥末作糊丸。王璆百
 大半取腰子細切。人參當歸同煎至八分。空心喫。腰子以汁送下。其滓焙乾爲末。以山藥末作糊丸。王璆百
 每服五十丸。食遠棗湯下。不過兩服。卽愈。此昆山神濟大師方也。一加乳香二錢。王璆百
 心下結氣。則結滯謂之結氣。人參一兩。橘皮去白四兩。爲末。煉蜜丸梧子大。每米飲下。五六十丸。而選綠
 房後困倦。人參七錢。陳皮一錢。水一盞。牛煎八分食。虛勞發熱。錢大棗一枚。生薑三片。水一盞。柴胡各
 方。蕙房。後因倦。人參七錢。陳皮一錢。水一盞。牛煎八分食。虛勞發熱。錢大棗一枚。生薑三片。水一盞。柴胡各
 以七分。愈爲度。溫服。日再服。人參二兩。丹溪摘玄丹。兩訶子一兩。爲肺虛久欬。服三錢。用薄荷。葛根。角膠。一盞。葱
 入。溫服。日再服。人參七錢。陳皮一錢。水一盞。牛煎八分食。虛勞發熱。錢大棗一枚。生薑三片。水一盞。柴胡各
 時。溫。叩。三。五。口。甚。佳。食療本草。止嗽化痰。蜜和收。每以豌豆大一丸。放舌下。其嗽卽止。痰入參。末。二。兩。鹿角膠。一盞。葱
 方。喘欬。喉血。人喘上氣。下其嗽。卽止。痰入參。末。二。兩。鹿角膠。一盞。葱。少。兩。半。煎。許。每。聖行方。豆。三。聖。行。方。豆。三。聖。行。
 方。方便。小兒。喘欬。發。每服。半錢。水。調。下。以。壅。無。力。者。人。參。天。經。花。粉。等。方。喘。欬。嗽。血。者。人。喘。上。氣。清。脈。調。無。力。者。人。參。
 小兒。喘。欬。發。每服。半錢。水。調。下。以。壅。無。力。者。人。參。

黃耆飛羅麵各一兩百合五錢爲末水丸梧子大每服五十丸食前茅根湯下○朱氏虛勞吐血。先以黃磨千遍自然化作水調藥尤妙忌醋酸腥醬鮓醉飽將息乃佳沈存中靈苑方。人參乳香辰砂等分爲末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服。十灰散止之其人必困倦法當補陽生陰獨參湯主之好人參一兩肥棗五枚煎一覺卽減五六繼服調理藥葛可久十藥神書吐血色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脈散血如湧泉須臾不救用入飛羅麵二錢以新汲水調如稀糊服少頃側柏葉蒸焙荆芥穗燒存性各五錢。衄血不止。人參末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服。人參柳枝寒食采者等分爲末每服一錢東流齒縫出血人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分。水服日三服無柳枝川蓮子心聖濟總錄。如所言談塈翁試效方累試之累。陰虛尿血人參焙黃耆鹽水炙等分爲末用紅皮大蘿蔔一枚切作四片。送下一片薑藥食之仍以鹽湯沙淋石淋方同消渴引飲用人參爲末雞子清調服一錢日三四服○集驗。葛粉二兩爲末發時以燶豬湯一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餳以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三服取效也。諸般熱物立效一方加神麴等分丹溪纂要。梧子大發日侵晨井華水吞下七丸發前再服忌冷痢厥逆六脈沈細人參大附子各一兩半搗水二撮米十五粒粳米撮水二十粒丁香十五粒。溫服盡煎七分空心下痢噤口細呷之或加薑汁炒黃連三錢。經驗良方老人虛痢不止不能飲食上薰雲名復脈湯人參一兩水二鐘緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脈復立壅病令服此藥而安侍郎王選擇百傷寒厥逆身有微熱煩躁六脈沉細微弱此陰極發躁也無憂散用人參夾陰傷寒先感寒邪事後感寒邪事。

陽衰陰盛六脈沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽人參乾薑炮各筋骨風痛參四兩生附子一枚破作八片水四升半煎一升頓服脈出身溫即愈吳綬傷寒蘿蔴要筋骨風痛參煥鑊丸梧子大每服一百丸食前米湯下經驗方小兒風癇豬心血和丸綠豆大每服五十丸金銀湯下一日二服有大脾虛慢驚黃耆湯見黃痘疹險證保和湯見黃驚後瞳斜小兒驚後瞳人不正者神效衛生寶鑑書發明下各一錢水一盞煎七分溫服本事方酒毒目盲形實各一錢水半盞煎三分溫服本事方酒毒目盲形實日再服愈乃止效直接方小兒脾風多用人參冬瓜仁各半兩南星一兩漿水煮過爲末每用一錢水半盞煎三分溫服本事方酒毒目盲形實好飲熱酒忽病目盲而脈濶此熱酒所傷胃氣污濁血死其中而然以蘇木煎湯調人參末一錢服次日鼻及兩掌皆紫黑此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮調人參末服數日而愈丹溪纂要酒毒生疽一婦嗜酒胸生一疽脈緊而滯用酒炒人參酒炒大黃爲末薑湯服一錢得睡汗出而愈效嚼入參塗之蜂蠻螫傷人參末傅之丹溪醫案狗咬風傷腫痛人參置桑柴炭上爲未摻之立經驗方人參塗之證治要訣脇破脇出急以油抹入煎人參枸杞汁淋得效氣奔懷疾虎杖方見瘡人參塗之

【主治】吐虛勞痰飲珍

【發明】吳綬曰一人弱者以人參蘆代瓜蒂震亨曰一人參入手太陰補陰中之陽蘆則反謂物具一大極學者可不觸類而長之乎一女子性躁味厚暑月因怒而病呃每作一則舉身跳躍大盤飲之大汗昏睡一日而安又一人作勞發瘧服瘧藥變爲熱病舌苔短當歸嗽半煎服一動洪數而滑此瘧蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服涌出膠痰三塊次與人參黃舌當歸煎六服脈一動乃半月乃安

沙參本經上品

【校正】併入別錄有名

【釋名】白參。吳知母。別錄羊乳。別錄羊婆媯。綱鈴兒草。別錄虎鬚。錄苦心。別錄又名文希。一名識美。一名志取。參是爲五參。其形不盡相類。而主療頗同。故皆有參名。又有紫參。乃牡蒙也。宏景曰。此與人參玄參丹參苦於沙地。故名。其根多白汁。俚人呼爲羊婆媯。別錄有名。未用羊乳。卽此也。此物無心味淡。而別錄一名苦心。父與知母同名。不知所謂也。鈴兒草。象花形也。

【集解】別錄曰。沙參生河內川谷及冤句般陽。續山二月八月采根暴乾。又名羊乳。一名地黃。三月采立夏後。母死。恭曰。出華山者爲善。普曰。二月生苗如葵葉青色。根白實如芥根。白色。頌曰。今淄齊潞隨江淮荆湖州郡皆有之。苗長一二尺以來。叢生厓壁間。葉似枸杞而有叉丫。七月開紫花。根如葵根。大如指許。赤黃色。中正白實者佳。二月八月采根而土生者葉有細有大。花白瓣上仍有白黏。此爲小異。藏器曰。羊乳根如薺。而圓大小如掌。上有角節。折之有白汁。人取根當薺。莖作蔓。折之有白汁。時珍曰。沙參處處山原有之。二月生苗葉如初生小葵葉。而圓彌不光。八九月抽莖高一二尺。莖上之葉則尖長如枸杞葉。而小有細齒。秋月葉閉。開小紫花。長二三分狀如鈴鐸。五出。白蕊亦有白花者。並結實。大如冬青實。中有細子霜。後苗枯。其根生沙地者長尺餘。大一虎口。黃土地者則短而小。根莖皆有白汁。八九月采者白而實。春月采者微黃而虛。小人亦往往鑿蒸壓實。以亂人參。但體輕鬆味淡而短耳。

根【氣味】苦。微寒。無毒。別錄曰。羊乳溫無毒。普曰。沙參岐伯鹹神農黃帝扁鵲無毒。

【主治】血積驚氣。除寒熱。補中。益肺氣。經療胃癆。心腹痛。結熱邪氣。頭痛。皮間邪熱。安五臟。久服利人。

又云。羊乳主頭腫痛。益氣長肌肉。錄去皮肌浮風。痰氣下墜。治常欲眠。養肝氣。宣五臟風氣。機補虛止。

別

本

經

驚煩益心肺，并一切惡瘡疥癬及身癢，排膿消腫毒。大清肺火，治久欬肺痿。時珍。

【發明】一元素曰：「肺寒者用人參，肺熱者用沙參代之。取其味甘也。」好古曰：「沙參，陰本經之藥，又爲脾經氣分藥。微苦補陰，甘則補陽，故潔古取沙參代人參。蓋人參性溫補五臟之陽，沙參性寒補五臟之陰。雖云補五臟，亦須各用本臟藥相佐使。隨所引而相輔之可也。」時珍曰：「人參甘苦溫，其體重實，專補脾胃元氣，因而益肺與腎，故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒，其體輕虛，專補肺氣，因而益脾與腎，故內傷元氣者宜之。沙參甘淡而寒，其體輕虛，專補肺氣，因而益脾與腎，故內傷元氣者宜之。」
補陽而生陰，一補陰而制陽，不可不辨之也。宜

【附方】舊二肺熱欬嗽，沙參半兩水煎服。新二肺熱欬嗽，沙參半兩水煎服。卒得疝氣，小腹及陰中相引痛如絞，自汗出，欲死者。沙婦人衛生易簡方。寸匕立瘥。肘後方。婦人搗篩爲末，酒服方寸匕，立瘥。
白帶多因七情內傷，或下元虛冷所致。龍治要訣。

薺菴
○別錄中品

【校正】併入圖
杏參

【釋名】杏參，經杏葉沙參，教荒菴。菴音底。甜桔梗，綱白麵根，教苗名隱忍。時珍曰：「聲菴多汁，有濟也。其根如沙參，而葉如杏，故河南人呼爲杏葉沙參。蘇頌圖經杏參，即此也。俗謂之甜桔梗。爾雅云：澆蕪菴也。郭璞云：卽聲菴也。隱忍說見下文。」

【集解】不正入方家用也。又曰：魏文帝嘗聲菴亂人參，卽此也。聲菴葉甚似桔梗，但葉下光滑澤無缺毛，爲異。又不如人參，誤矣。且聲菴根莖都似人參，而葉小異，根味甜，絕能殺毒。以其與毒藥共處，毒皆自然歇。爾頌曰：「今川蜀江浙皆有之。春生苗，莖都似人參，而小異。根似桔梗，但無心爲異。潤州陝州尤多。人參收以爲果，或作脯啖，味甚甘美，兼可寄遠。二月八月采根，暴乾。」承曰：「今人多以蒸過，壓扁亂人參，與桔梗相湊，但味淡似其根宗，與瘦人參相似。」人曰：「人參苗似五加，而闊短莖圓，有三四枚葉，頭有五葉，陶以根言，故云聲菴。莖都似人參，亂人參近於誤也。當以苗言，故以陶爲誤也。」三機註曰：「參看聲菴，自菴明菌。」

根【氣味】甘寒無毒

【主治】解百藥毒。別錄殺蠱毒。治蛇蠱咬。熱狂溫疾。署毒箭。大利肺氣。和中明目。止痛。蒸切作羹粥食。或作蠶茹食。皆殷食之。壓丹石發動。孟主欬嗽。消渴強中。瘡毒疔腫。辟沙蠭短狐毒。時珍

【發明】一時珍曰：「薺，苦寒而利肺，甘而解毒，乃良品也。而世不知用，惜哉！」按葛朝野《金華子》載云：「各醫言虎中藥箭食清泥而解之，亦可作散服。此藥在諸藥中，邈千金方治強中爲病，莖長與盛不交精，出消渴之後，發爲癰疽。有薺丸、豬腎丸、熱解毒之功。」爾無他義。

附方 舊四 弓中消渴症 腎脾虛治強中之病，莖長與盛不交，精液自出。消渴之後，即發腫疽，皆由人參茯苓磁石知母葛根黃芩括樓根甘草各二兩，黑大豆一升水一斗半先煮豬腎大豆取汁一斗去滓下藥再煮三升分三服後人名爲石子養。范湯○又養丸用養范大豆茯神磁石括樓根熱地黃地骨玄參石斛鹿茸各一兩人參沉香各半兩爲末以豬肚清淨，燬杵和丸梧子大每服七十丸空心鹽湯下並千金方疗瘍腫毒。生養范根搗汁服一合以千金

方面面上肝炮。齊荅肉桂各一兩爲末。每用方寸匕。醉藥服之。日一服。又減癥癥。聖濟總錄解諸蠶毒。立瘥。陳廷之小品方解鉤吻毒。鉤吻與芹葉相似。誤食之殺人。惟以齊荅八兩水六升煮取三升。每服五合。日五服。仲景金匱玉函解五石毒。齊荅生搗汁多服之。

隱忍葉【氣味】甘苦寒無毒。

【主治】蠶毒腹痛。面目青黃。林露骨立。煮汁一二升飲。時主腹臟風壅。欬嗽上氣。蘇頌。

桔梗本經下品

【釋名】白藥。別名桔梗。草錄。齊荅。本經。時珍曰。此草之根結實而梗直。故名吳普本草一名利如。一名出聲。荅條分爲二物。然其性味功用皆不同。當以別錄爲是。

【集解】別錄曰。桔梗生嵩高山谷及冤句。二八月采根暴乾。普曰。葉如齊荅莖如筆管紫赤名齊荅。今別有齊荅能解藥毒可亂人參葉甚相似。但齊荅葉下光明滑澤無毛爲異。葉生叉不如人參相對耳。恭曰。齊荅桔梗葉有差互者亦有葉三四對者。皆一莖直上葉既相亂。惟以根有心爲別耳。頌曰。今在處有之。根如指大黃白色。春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生。嫩時亦可煮食。夏開小花紫碧色。頗似牽牛花。秋後結子。八月采根。其根有心。若無心者爲齊荅。關中所出桔梗根黃皮似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊葉也。根脩治。敷曰。凡使勿用木梗。真似桔梗。只是咬之腥澀不堪。凡用桔梗須去頭上尖硬二三分桔梗四兩用百合二兩五錢。時珍曰。今校補。長龍但刮去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用。校補眼。

【氣味】辛微溫。有小毒。普曰。神農醫和苦無毒。黃帝扁鵲辛鹹。岐伯雷公甘無毒。李当之。大寒。苦辛。時珍曰。當以苦辛平爲是。之才曰。節皮爲之使畏白薇。

龍膽草忌豬肉得牡蠣違志癥恚怒得消石膏療傷寒白粥解其驗味

時珍曰一伏砒徐之才所云節皮不知何物也

【主治】胸脇痛如刀刺。腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣。經利五臟腸胃補血氣除寒熱風痹溫中消穀療喉咽痛下蠱毒別錄治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇權下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫破癰瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痹大利竅除肺部風熱清利頭目咽喉胸膈滯氣及痛除鼻塞元治寒李時珍曰口舌生瘡赤目腫痛

【發明】好古曰一桔梗氣微溫味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經

泄岐下之藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥

有此一味不能下沉也時珍曰一朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣

也張仲景傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草

取其苦辛清肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛

散寒甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荆芥防風連

翹途名如聖湯極言其驗也按王好古醫疊元戎載之頗詳云失音加詞子聲不出加半夏上氣加陳

皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味子酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑唾膿血加紫菀肺痿加

阿膠胸膈不利加枳殼心胸痞滿加枳實目赤加卮子大黃而腫加茯苓膚痛加黃耆發斑加防風荆芥

疫毒加鼠黏子大黃不得眠加卮子靈亨曰一乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之

病疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸亦宜苦梗開之後用痢藥此藥能開提氣血故氣藥中宜用之

【附方】舊十七胸滿不痛一鍾溫服南陽活人書傷寒腹脹陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服

南陽活人書痰嗽喘急桔梗一兩半爲末用童子小便半升肺癰欬嗽腥臭久久吐膿如梗米粥者桔梗半夏再服朝暮吐膿血則瘥

張仲景金匱一升玉函方喉痹毒氣一升桔梗二兩水三升煎少陰咽痛少陰證二可三服

千金方少陰咽痛日咽痛者可三

本草綱目十卷十二草部

【附方】新十七胸滿不痛一鍾溫服南陽活人書傷寒腹脹陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服

人書痰嗽喘急桔梗一兩半爲末用童子小便半升肺癰欬嗽腥臭久久吐膿如梗米粥者桔梗半夏再服朝暮吐膿血則瘥

張仲景金匱一升玉函方喉痹毒氣一升桔梗二兩水三升煎少陰咽痛少陰證二可三服

千金方少陰咽痛日咽痛者可三

與甘草湯不瘥者與桔梗湯主之。桔梗一兩，甘草二兩，水三升，煮一升分服。張仲景傷寒論：口舌生瘡，方同。齒齦腫痛，桔梗、薏苡仁等分，爲骨槽風痛。牙齦腫痛，桔梗爲末，棗瓤和丸，阜子大，每服一斤。黑牽牛頭末三兩，爲末，蜜丸梧子大，每服四十丸，溫水下日二服。保命集：鼻出衄血，服一加生犀角屑，普濟方：吐血下血，方同。打擊瘀血，在腹內久不消時，發動者，桔梗爲末，米湯下一刀圭。肘後要方：中蠱下血，如雞肝，晝夜出血石餘，四臟皆損，惟心未毀，或鼻破藥以物拗口灌之，心中當煩，須臾自定。七日止常食，豬肝臚以補之。神良一方，加犀角等分。初虞古今錄驗：妊娠中惡心，腹疼痛，桔梗爲末，以酒服方寸匕，日三服。不能下者，苦桔梗爲末，以酒服方寸匕，日三服。仍能下者，苦桔梗燒研三錢，米湯服之。

兒客忤

死不能言，桔梗燒研三錢，米湯服之。

張文仲備急方

仍吞麝香少許

長松拾遺

時珍曰

其葉如松

服之長

長松拾遺

【釋名】仙茆。時珍曰：其葉如松，服之長年，功如松脂及仙茆，故有二名。

【集解】色如薺，器曰：長松生闕內山谷中，葉似松葉，上有脂，山人服之。時珍曰：長松生古松下，根眉髮俱墮，哀苦不堪，忽遇異人教服。長松示其形狀，明采服之，旬餘毛髮俱生，顏色如故。今井代閒土人多以長松雜甘草山藥爲湯煎，甚佳。然本草及方書皆不載，獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此。韓憲北諸山根似獨活而香。

根【氣味】甘溫無毒。

【主治】風血冷氣宿疾，溫中去風，治大風惡疾，眉髮墮落，百骸腐潰，每以一兩入甘草少許，水煎服。

旬日卽愈。又解諸蟲毒，補益長年。時珍

珍時

【附方】新一長松酒滋補一切風虛乃廬山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香乃酒中聖藥也根殼各四錢耆朮米泔製半夏製天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢木香蜀椒胡桃仁各二錢小紅棗一尊煮一袋宿久

黃精別
品錄

校正併入拾遺
救荒草書

校正

救佛入草拾遺

釋名黃芝經草。戊己芝經。五符菟竹錄。鹿竹錄。仙人餘糧景。救窮草錄。米餉笙。野生薑。重樓錄。雞格錄。龍銜廣垂珠。頌曰。一隋時羊公服黃精法云。黃精是芝草之精也。一名葳蕤。一名白及。一名仙人列子草部之首。仙家以爲芝草之類。以其得坤土之精粹。故謂之黃精。五符經云。黃精獲天地之淳精。故名爲戊己芝。是此義也。餘糧救窮以功名也。鹿竹菟竹因葉似竹而鹿兔食之也。垂珠以子形也。陳氏拾遺救荒草卽此也。今併爲一。嘉謨曰。一根如蠶。俗名野生薑。九蒸九曝可以代糧。又名米餉。

集解別錄曰。一黃精生山谷。二月采根。陰乾。一宏景曰。今處處有之。二月始生。一枝多葉。葉狀似竹而短根似萎蕤。萎蕤根如荻根及菖蒲。概節而平直。黃精根如鬼臼。黃連大節而不平。雖燒並柔有脂潤。俗方無用。此而爲仙經所貴。根葉花實皆可飴服。酒散隨宜。具在斷穀方中。其葉乃與鉤吻相似。惟莖不紫。花不黃。爲異而人多惑之。其類乃殊。遂致死生之反。亦爲奇事。一敷曰。一鉤吻真似黃精。只是葉頭尖有毛鉤子。二箇若誤服之害人。黃精葉似竹也。一恭曰。一黃精肥地生者。卽大如掌。薄地生者猶如拇指。蕊肥根韻同小者。肌理形色大都相似。今以鬼臼黃連爲比。殊無彷彿。黃精偏精功用。不如正精。正精葉對生。鉤吻蔓生。葉如柿葉。殊非比類。一藏器曰。一黃精葉偏生。不對者名偏精。功用不如正精。正精葉對生。鉤吻乃野葛之別名。二物殊不相似。不知陶公憑何說此。一保昇曰。

主治補中益氣。除風濕。安五臟。久服輕身延年。不飢錄。別補五勞七傷。助筋骨。耐寒暑。益脾胃。潤心肺。單服九蒸九暴食之。駐顏斷穀。大補諸虛。止寒熱。填精髓。下三尸蟲。時珍曰

日臘堅強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生又能先下三戶蟲上戶名彭質好寶質百
日下中戶名彭矯好五味六十日下下戶名彭居好五色三十日下皆爛出也根爲精氣花實爲飛英
其花勝其實服其實勝其根但花難得其生花十斛乾之纔可得五六斗爾非大有力者不能辦也
日服三合服之十年乃得其益其斷穀不及朮餌令人肥健可以負重涉險但不_及黃精甘美易食
草枝葉可愛取根食之久久不飢夜息大樹下聞草中動以爲虎擣上樹避之及曉下地其身歟然凌空而過
年可與老少代糧謂之米館也一慎微曰一徐鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中久之見野
骨不過靈藥服食爾遂以酒饌置往來之路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草卽是黃精服中
也

附方舊一服食法聖惠方用黃精根莖不限多少細剉陰乾搗末每日水調末服任多少一年內變
夕候冷以手搊碎布袋榨取汁煎之渣焙乾爲末同入釜中煎至可丸丸如雞頭子大每服一丸日三服絕經輕身除百病渴則飲水補肝明目淘同和九蒸九曬爲末
空心每米飲下二錢日二大風癩瘡營氣不清久風入脈因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨補
服延年益壽方溪水洗二斤暴納粟米飯中蒸至米熟時時食之聖濟總錄補

虛精氣丸梧子大每湯下五十丸奇效良方

麥
經
音
威
綾
○

釋名女萎本威蕤吳萎蕤音威委蕤雅萎香自熒爾雅經行玉竹別錄地節別錄時珍曰按黃公紹古
此草根長多鬚如冠櫛下垂之綫而有威儀故以名之凡羽蓋旌旗之櫛綫皆象葳蕤是矣張氏瑞應
圖云王者禮備則葳蕤生于殿前一名萎香則威儀之義於此可見別錄作萎蕤省文也說文作萎蕤
地節相近也爾雅作委委字相近也其葉光瑩而象竹其根多節故有蕤及玉竹
地節諸名吳普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬蘿卽烏蕤之訛者也

【正誤】〔宏景曰〕一本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而功用正同疑女萎卽萎蕤惟名異爾恭曰女萎功用及苗蔓與萎蕤全別今本經朱書是女萎功效故別錄墨書乃萎蕤功效

條見女鈔矣。且風熱發於上部，則有頭痛、惡寒、口渴、舌苔白膩、脉浮等症。若發於下部，則有腹痛、泄瀉、便祕、舌苔黃膩、脉沉等症。其治法，當以清熱解毒為主。若兼有外感風寒，則宜散寒解表，如用桂枝湯、麻黃湯等。若兼有內熱，則宜清熱涼血，如用犀角地黃湯、大承氣湯等。若兼有濕熱，則宜清熱利濕，如用龍膽草湯、葛根湯等。若兼有火熱，則宜清熱解毒，如用黃連湯、大黃牡丹湯等。若兼有虛熱，則宜滋陰降火，如用知柏地黃湯、六味地黃湯等。若兼有血熱，則宜活血化瘀，如用桃紅四物湯、丹蔣散等。若兼有痰熱，則宜化痰清熱，如用礞石滚痰丸、半夏白朮湯等。若兼有濕熱，則宜清熱利濕，如用龍膽草湯、葛根湯等。若兼有火熱，則宜清熱解毒，如用黃連湯、大黃牡丹湯等。若兼有虛熱，則宜滋陰降火，如用知柏地黃湯、六味地黃湯等。若兼有血熱，則宜活血化瘀，如用桃紅四物湯、丹蔣散等。若兼有痰熱，則宜化痰清熱，如用礞石滾痰丸、半夏白朮湯等。

集解別錄曰一葵莢生太山山谷及邱陵立春後采陰乾一普曰一葉青黃色相值如薑葉二月中均州皆有之莖榦強直似竹箭幹有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青花結圓實一時珍曰一處處山中有之其根橫生似黃精而差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩相值亦可采根種之極易繁也嫩葉及根並可煮淘食茹

根【脩治】一
郭曰
一小黃點爲不同
采得以竹刀刮去
節皮洗淨
以蜜水浸一宿
蒸了焙乾用處

主治女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑黯好顏色潤澤輕身不老本經委蕤主心腹結氣虛熱濕毒腰痛壅中寒及目痛皆爛淚出別錄時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安

加而用之。良藥補中益氣，補除煩悶，止消渴，潤心肺，補五勞七傷，虛損腰腳疼痛，天行熱狂，服食無忌。大服諸石人不調和者，煮汁飲之。宏主風溫自汗灼熱及勞瘡寒熱，脾胃虛乏，男子小便頻數，失精，一切虛損。時珍

【發明】 果曰「萎蕤能升能降，陽中陰也。其用有四：主風溼，四肢末兩目淚爛，男子溼注，腰痛，女子面不出，用萎蕤湯以之爲君藥，予每用治虛勞寒熱，痞瘡及一切不足之證，用代參者，不寒不燥，大有殊功。不止于去風熱溼毒而已。此昔人所未聞者也。」藏器曰「陳壽魏志樊阿傳云：青黏一名黃芝，一名地節。此卽萎蕤，極似偏精。本功外，主聰明，調血氣，令人強壯，和漆葉爲散，眼主五臟，益精去三蟲，輕身不老，變白，潤飢膚，暖腰腳，惟有熱不可服。晉嵇紹有胸中寒疾，每酒後苦睡，服之得愈。草似竹，取根花葉陰乾，用昔華陀入山見仙人所服，以告雙阿，服之壽百歲也。」頌曰「陳藏器以青黏卽歲蕤，世無識者，未敢以爲信然。」時珍曰「蘇頌註黃精、疑青黏是黃精，與此說不同。今攷黃精、萎蕤性味功用，大抵相近，而萎蕤之功更勝。故青黏一名黃芝，與黃精同名，一名地節，與萎蕤同名，則二物雖通用，亦可辨。」

【附方】 新六一服食法 二月九月采萎蕤根，切碎一石，以水二石煮之，從旦至夕，以手接爛，布囊榨取汁，熬稠，其渣曬爲末，同熬至可丸丸，如雞頭子大，每服一丸，白湯下。日三服，導氣脈，強筋骨，治中風溼毒，去面皺顏色，久服延年。曜仙神隱書：赤眼濇痛，煎湯薰洗。衛生家寶方：眼見黑花，萎蕤焙四兩，每服二錢，水一盞，入薄荷二葉，生薑一片，蜜少許，小便卒淋，萎蕤一兩，芭蕉根四兩，水二大盞，煎一盞，發熱口同煎七分，臥時溫服，日一服。聖濟總錄：小便卒淋半入滑石二錢分，三服。太平聖惠方：太癲，瘧方，乳石發熱，萎蕤三兩，炙甘草二兩，生犀角一兩，升火四升，煮一升半，分三服。聖惠方：癰後虛腫，氣上虛熱，在皮膚分，爲末，每服一錢，水煎服。聖濟總錄：

【附錄】 萎蕤，開寶：「鹿藥似黃精，鹿好食其根。」志曰：「鹿藥甘溫無毒，主風血，去諸冷，益老，起陽，浸酒服之。生姑臧已西，苗根並鳥面俱腫，萎蕤子龍膽，茯苓，前胡等分，爲末，每服一錢，水煎服。聖濟總錄：

藝理亦近之。
姑附以俟考。

知母本經
中品。

【附錄】委蛇。音威哈。長鬚多葉而兩兩相值子如芥子。時珍曰。此亦似是萎蕤併俟考訪。

【釋名】蟻母。本經音遲。連母。本經。蟻母。蟻音匙。又音貨母。本地參。本經水參。又名水薺。爾雅經水參須水淺。音覃。沈藩音沈。苦心。別錄又名兒踵草。女雷女理。鹿列韭。逢東根野蓼昌支。時珍曰宿根。兒草之旁初生子根狀如蟻蟲之狀故謂之蟻母。訛爲知母。蟻母也。餘多未詳。

【集解】葉至難死。掘出隨生須枯燥乃止。禹錫曰。按范子云。蟻母出三輔黃白者善。郭璞釋爾雅云。薺。蟻母也。生山上葉如韭。頌曰。今瀕河懷衛彰德諸郡及解州滁州亦有之。四月開青花如韭花八月結實。

根脩治。用揀肥潤裏白者去毛切引經上行則用酒浸燒乾下行則用鹽水潤焙。

【氣味】苦寒無毒。大明曰。苦甘。權曰。平。元素曰。氣寒味大辛苦氣味俱厚。沈而降陰也。

伏鹽及
蓬砂。

【主治】消渴熱中除邪氣。肢體浮腫下水補不足益氣。本經療傷寒久瘧煩熱。脇下邪氣。膈中惡及風汗內疽多服令人洩。別錄心煩躁悶骨熱勞往來產後蓐勞腎氣勞憎寒虛煩。甄權熱勞傳尸疰痛通小腸消痰止嗽潤心肺安心止驚悸。大涼心去熱治陽明火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭。元瀉肺火滋腎水治命門相火有餘。好安胎止子煩辟射工溪毒。時珍。

【發明】權曰「知母治諸熱勞患者人虛而口乾者加用之」果曰「知母入足陽明手太陰其用有煩躁也煩出於肺躁出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米使不速下也。又凡病小便閼塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而不渴者乃真水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以化法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自通方詳載木部黃蘗下時珍曰「腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食苦以瀉之知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而溢陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人醫之蝦與水母必相依附補陰之說詳黃蘗條。

【附方】舊二久近痰嗽自胸膈下塞停飲至於臟腑用知母貝母各一兩爲末巴豆三十枚去油研勻乃用之一方不用一字用薑三片二面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽宜止壯人巴豆醫學集成久嗽氣急鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分爲末米糊丸服五十丸薑湯下以絕病根鄧筆妊娠子煩丸因服藥致胎氣不安煩不得臥者知母一兩洗焙爲末棗肉丸彈子大每服一峯雜興方妊娠子煩丸人參湯下醫者不識此病作虛煩治反損胎氣產科鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中用之良驗妊娠腹痛月未足如欲產之狀用知母二兩爲末蜜丸楊歸厚產乳集驗方梧子大每粥飲下二十丸陳延之小品方溪毒射工凡中溪毒葉搗作散服亦可投水搗絞汁飲一二升夏月出行多取其屑自隨飲入水紫癜風疾日三次○衛生先取少許投水上流便無畏懼辟射工亦可煮湯浴之甚佳肘後良方易簡蕨甲腫痛捲之知母燒存性研方

肉蓯蓉本經

【釋名】肉松容吳普黑司命故有從容之號從容知緩之貌

【集解】別錄曰「肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門五月五日采陰乾」普曰「生河西山陰地叢生二月至八月采」宏景曰「代郡鴈門屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生生時珍

似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生嚼河南聞至多今第一出臘西形扁黃柔潤多花而味甘次北國者形短而少花巴東建平閒亦有而不嘉也。恭曰此乃論草蓎蓉也陶未見肉者今人所用亦草蓎蓉刮去花代肉蓎蓉功力稍劣保昇曰出肅州福祿縣沙中三月四月掘根長尺餘切取莖圓紫色大明曰一生救落樹下井土壟上此即非馬交之處陶說誤爾又有花蓎蓉卽暮春抽者力較微爾頌曰今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝所生今西人去大木闢及土壠中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於有所謂鱗甲者蓋蓎蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆制而爲之又以草蓎蓉充之用者宜審嘉謨曰今人以嫩松梢鹽潤爲之。

【脩治】一敦曰凡使先須清酒浸一宿至明以櫛刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣也以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙得所

【氣味】甘微溫無毒別錄曰酸鹹普曰神農黃帝鹹雷公酸李當之小溫

【主治】五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身本經除膀胱邪氣腰痛止痢別錄益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩甄權男子絕陽不興女人絕陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰痛大明

【發明】一好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡服蓎蓉以治腎必妨心震亨曰峻補精血驟用反動大便滑也敦曰強筋健髓以蓎蓉鱗魚二味爲末黃精汁丸服之力可十倍此說出乾寧記頌曰西人多用作食只刮去鱗甲以酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊內作羹極美好益人勝服補藥宗奭曰洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不效

【附方】舊一補益勞傷精敗面黑用蓎蓉四兩水煮令爛薄細切研精羊腎虛白濁肉蓎蓉鹿茸山藥肉分爲四度下五味以米煮粥空心食藥性論腎虛白濁肉蓎蓉鹿茸山藥

米糊丸梧子大棗湯每劑老人都可用肉蓯蓉酒浸焙二兩研沉香末一兩爲末。濟生方消中易下三十九聖濟總錄汗多便閼麻子仁汁打糊丸梧子大每服七八丸白湯下濟生方消中易飢肉蓯蓉山茱萸五味子爲末蜜丸梧子爲末。醫學指南破傷風病穿定燒烟于瘡上熏之累效。衛生總錄。

列當宋開寶

【釋名】栗當開寶草蓯蓉開寶花蓯蓉華

【集解】志曰一列當生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾用。保昇曰原州秦州渭州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬采收長五六寸至一尺以來莖圓白色采取壓扁日乾。頌曰原州秦州渭州靈州皆蓯蓉根與肉蓯蓉極相類刮去花壓扁以代肉者功力殊劣卽列當也。

根【氣味】甘溫無毒。

【主治】男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮酒浸酒服之。

【附方】舊一陽事不興栗當好者二斤卽列當搗篩畢以好酒一斗浸

鎮陽補遺

【集解】時珍曰一鎮陽出肅州按陶九成蠟耕錄云鎮陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之發起如筭上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類男陽卽肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合於蓯蓉也時珍疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也。

【氣味】甘溫無毒。

【主治】大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿用。質潤燥。

本草綱目 十卷十二 草部

養筋治痿弱
珍時

