

醫方類聚卷之二百十二

婦人門七

通治三

得效方

正通治

莪米散

隨證加味
宜酌量入

當歸

去尾

川芎

莪朮

煨

甘草

楊芍藥

熟地黃

酒洗

茴香

白芷

右為末每服二錢搥酒調下口月經不調



銀器燈心 安胎黃耆生地黃 補虛調
 氣生薑紅棗 遍身虛腫當歸酒 小便
 不通滑石末 心虛發狂朱沙研調 敗
 血衝心腹痛如刀刺燒秤錘紅焯酒不退
 五靈脂酒血閉身疼炒薑酒 吐酸水丁
 香七粒煎湯 血風上攻眼目浮腫荆芥
 小腹痲木瓜 渾身浮腫薑湯或葱湯
 胃惡藿香 頭面腫赤豆荆芥湯 下血
 以止木香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛

川芎細辛 血風熱潮生薑紅棗 虛汗
 麻黃根 吐不止陳青蒿血風腰疼芸臺
 子搗碎 女人血結不通手發攣急不知
 芥薺菜壹握順流水挪汁 手足痺樟柳
 根浸酒 血海虛冷大艾 腹脹不消芝
 麻一合炒薑酒 丹水不勻當歸浸酒
 女人血氣成塊築心銀子燈心 血崩赤
 白帶真竜骨末好紅酒調 血風中心狂
 言亂語渾身壯熱桃柳枝七寸 血刺成

塊不散菴藟 女人癖氣膈氣炒茴香酒
 婦人不問虛熱傷風血氣潮熱增寒壹切
 百病先以三服隨證湯引投之服以他藥
 調理無不應驗 冷嗽猪血 心燥猪肝
 酒 催生順流水滑石禹餘糧榆白皮坯
 子乳香葵子酸車草汁煎湯或黃柞葉垂
 下者 胎衣不下再加莪朮地黄竹青
 行血菴閣生地黃紅花蘇木陳艾減楊芍
 藥加赤芍藥精

加味五積散

厚朴去籠皮 半夏洗 楊芍藥 枳殼去
 炒木香各壹兩 肉桂各壹兩 陳皮 白薑壹兩 蒼
 朮六兩 米炒 桔梗半 香附子炒去毛 茴香炒 粉
 草各壹兩 人參去蘆 茯苓去皮 川芎 當歸去尾 川白
 芷各壹兩
 右剉散生薑木瓜入鹽煎服 陰證傷寒
 生薑附子 血脈不勻紫蘇 氣嗽烏梅
 姜錢 勻經棗子姜錢 補益血海蘇梳

產后生薑醋炒陳艾 胃冷不納食陳皮
 縮砂 赤白帶陳米 冷氣疾木香柴萸
 心燥背筋急頭暈腰脚痠生乾地黃當歸
 脾虛蘇葉粉艸月中被驚或因爭觸心頭
 結塊五膈五噎茴香棗子口苦舌乾不酸
 噫氣此為胃冷生薑鹽 腰痛桃仁木瓜
 杜仲川續斷 身疼秦艽 諸虛脾胃不
 和羸瘦冷氣蘇塩 冷瀉炒過生薑烏梅
 肉豆蔻陳米

通直圓隨證加減

當歸去尾蒼朮切肉桂 防風 川芎 人
 參 白芍藥 白薇去土熟地黃酒炒牡丹皮
 茴香 白朮 白茯苓 桔梗 附子炮
 澤蘭葉各等分
 右為末蜜圓每服壹圓 血崩經脉不勻
 赤白帶下炒當歸酒下 血風癢疹瘙痒
 薄苛蜜湯 冷氣塊築心腹嘔逆反胃炒
 搽湯下腸風瀉血赤白痢月信不止米飲

下 血風勞倦青蒿酒 頭疼眼花荆芥
茶下 月信不行室女紅脉不通產後諸
風中風不語迷悶五圓紅花蘇木湯 胎
漏下血氣刺心腹脹滿炒薑酒下

白薇散 隨證酌量
用湯引

白薇 去土 川芎 熟地黃 酒炒 桂心 牡丹皮

去骨 甘草 當歸 去尾 澤蘭葉 蒼朮 切炒 藥

各等分

右為末每服三錢 氣刺心脇痛艾醋澤

蘭湯頭痛心燥米泔米飲 氣虛土芎湯

頭痛京芥湯 胎前潮熱氣急心悶生地

黃燈心口后腹膨吐逆藿香胡椒 胎氣

不安陳艾下血不止糯米地榆陳艾 產

后血刺脇痛艾醋湯 小腹疼地黃薑汁

好酒 產後腰腿疼背膊痛木瓜白膠香

沒藥好酒 月經不勻百草霜温酒若過

多藕節西煎又用陳艾阿膠 水月水不通

朴牛膝野苧根蘇木紅花酒下 赤白帶

心燥腰痛沒藥 白帶黃耆切和塩炒酒
浸喫十服 胎衣不下順流水酸車草
產後血氣當歸塩炒好酒 產後勞嗽糯
米桑白皮 熱嗽生地黃芭蕉水 產前
產后潮熱桃柳枝 臨產小腹緊痛桑白
皮葛根立便催生 產前產後臟腑結積
殼 下血地榆 心神亂銀器 大小便
秘麻仁蘇子 血風脚膝腫痛寒熱生薑
黃水柳根 血崩竹青藕節霜梅 熱吐

山梔子竹青藕節 妳癰蔓京子酒煎調
大效內補圓治產後虛羸及傷血過多虛竭
少氣臍腹拘急痛引腰面面白脫色嗜臥不
眠唇口乾燥心忪煩倦手足寒熱頭重目眩
可思飲食或勞傷衝任內積風冷崩中漏下
淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛
及治男子婦人從高墜下內有瘀血吐血下
血等病

真蒲黃

微炒參分半

熟乾地黃

冬兩洗切酒炒

阿膠擣碎

蚌粉炒 當歸去蘆切 川續斷去蘆 乾薑炮 甘

如珠微 芎藭各四 附子炮去 白芷皮 白朮各

兩炙 桂皮去麤 白芍藥各二 吳茱萸湯洗七

微炒 參兩

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓

食前溫酒下漸加至五十圓一方加杜仲

鹿茸肉蓯蓉比五味子

小嘉禾散治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃

四肢無力手足倦怠盜汗併出皮肉枯痺骨

肉羸瘦飲食不進日漸臥床病后不能調理
變成崩漏用之神效

木香各 丁香各 丁皮各 巴戟去 紫蘇葉

白茯苓浸 蒼朮炒 肉豆蔻炮 附子各 沉

香錢 苦梗去 粉草炒 茴香炒 山藥 白豆

蔻仁各 扁豆各

右剉散每服三錢水壹盞半生薑三片紅

棗煎溫服止瀉加黑豆炒 止痢加粟殼炒

灸法治睡後忽一點疼起遂致遍身亦痛諸

藥不效用艾炷如小指頭大以水透濕紙約五六重纏裹其手痛處又用斷木匙頭安放濕紙上對抵痛處却將艾炷於木匙上灸其發艾之人默念大慈大悲救苦救難觀世音菩薩摩訶薩名號三七遍須與諸痛悉除所灸處亦有膿水出生痂癩而後愈

雜方

芎歸湯治頭暈痛諸脉平和惟肝脉獨弱可

預見有崩疾來及治血虛頭暈方見調經
即佛手散
橄欖圓止渴潤咽乾

川百藥煎 烏梅 甘草 石膏各等分

右爲末煉蜜圓如彈子大每服一圓噙
鹿茸圓治虛弱服剛劑太過發搐此肝血不足爲剛劑所燥故令搖擗服此而愈方見

科瘡渴類

芍藥湯治冷證脇痛諸藥不效

香附子四兩黃子醋二升肉桂 延胡索

炒白芍藥

右爲末每服二錢沸湯調不拘時候服

虎骨散治膈上實肉處痛不可忍右以麝香末半錢用酒調服

四物湯治產育艱難或壹歲壹產可以此少間之每服三錢加芫薹子壹撮於經行後空心服又方用

升麻葛根湯二兩加瞿麥乾土牛膝栝樓根豆豉炒各半兩爲散分作八服空心壹日

二服合滓亦於每月經行後便服每服亦

加芫薹子壹撮尤妙

澹軒方

產前後血渴
產前止渴用蒲黃濃煎茅根作煎湯穀若渴
生新產後茅湯壹味亦良方

產前後痢

產痢莫過薄切生姜同白麵炒冷黃米來熬米湯調下產後產前俱不妨

轉胞

轉胞之疾孕中來只取椶櫚燒作灰等分更
加葵子末米湯調飲亦能回

服童便法

烏梅生薑及甘草三般打碎浸童便熱湯盪
過令溫服不比尋常著火煎

肘後方

益母煎治壹切血病產婦及壹切傷損以酒
服取益母草不限多少以竹刀切洗淨銀

器中煎成瓷器中密封之內損亦服之此
並有大丸散

食療云通草煮飲之通婦人血氣濃煎三五
盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金
瘡踈折煮汁釀酒妙

澹寮方

抑氣散大槩婦人只宜血盛氣衰所以醫家
多爲抑陽助陰陽氣陰血也此方乃主氣盛
於血所以無子尋常頭暈高滿體痛性忡皆

可服之香附子乃婦人之仙藥不可謂耗氣

香附子炒杵淨四兩 茯神去木兩 橘紅二兩 類鈐方淨

甘草炙兩

右為末每服二錢食前用沸湯調服醫方大成

集成南北經驗方抽珍方 永類鈐方玉機微義同

內補圓主補血服前藥而飲食自若者亦儘

可兼此服之仍主妊娠衝任脉虛補血安胎

當歸一兩 地黃二兩淨

右為末煉蜜為圓如梧子大每服三四十

圓溫酒吞下

地黃圓本事方云有師尼患惡風體倦乍寒

乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫

見其寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數

日病劇許學士為診視曰三部無寒邪脉但

厥陰脉弦而上魚際宜服抑陰等藥為製此

方

生地黄二兩 柴胡兩 秦艽兩 黃芩兩 赤芍

藥壹兩

右為細末煉蜜為圓如梧子大每服三十圓烏梅湯吞下不拘時候日三服昔宋楮澄療師尼寡婦別製方蓋有謂也此二種鰥居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞管讀史記倉公傳或齊北王侍人韓女病腰背痛寒熱眾醫皆以為寒熱也倉公曰病得之欲男子不可得也何以知欲男子而不可得診其脉弦出寸口是以知之蓋男

子以精為主婦人以血為主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血者也厥陰弦出寸部又上魚際則陰血盛可知故知楮澄之言信有謂矣本事方衛生寶鑑

中氣不足治驗否醫曰此掛夾六條伏庵劉尚書第五子太常少卿叔謙之內李氏中統三年春欲歸寧父母不得情動於中又因勞役四肢困倦躁熱惡寒時作疼痛不

欲食食卽嘔吐氣弱短促怠墮嗜臥醫作傷寒治之解表發汗次日傳變又以大小柴胡之類治之至十餘日之後病證愈劇主家云前藥無效莫非他病否醫曰此傷寒六經傳變至再經傳盡當得汗而愈翌日見爪甲微青黑色足脛至腰如冰冷目上視而覩不轉睛咽嗑不利小腹冷氣上衝心而痛嘔吐不止氣息欲絕召予治之予診其脈沉細而微不見傷寒之證此乃中氣不足妄作傷寒治

之發表攻裏中氣愈損壞證明矣太夫人泣下避序曰病固危困君盡心救治予以辛熱之藥咬咀壹兩作一服至夜藥熟而不能飲續續灌下壹口飲至半夜稍有呻吟之聲身體漸溫忽索粥飲至旦食粥兩次又煎壹服投之至日高聚醫皆至診之曰脈生證回矣衆喜而退後越三日太夫人曰病人大便不利或以用脾約丸潤之可乎予曰前證用大辛熱之劑陽生陰退而愈苦以大黃之劑下

之恐寒不協轉生他證衆以為不然遂用脾
約丸二十九潤之至夜下利兩行翌日而色
微青精神困弱嘔吐復作予再以辛起前藥
溫之而愈矣故名曰

溫中益氣湯

附子炮去皮臍 乾薑炮各五錢 草薢各三錢 甘草各三錢

益智仁 白芍藥 丁香 藿香 白朮

各二人參 陳皮 吳茱萸 各壹錢 當歸 壹錢

右十三味收咀每服五錢水二觔煎至壹

觔去粗溫服食前病勢大者服壹兩重內

經云寒淫於內治以辛熱佐以苦甘溫附

子乾薑大辛熱助陽退陰故以為君丁香

藿香苴薢益智茱萸辛熱溫中止吐用以

為臣人參當歸白朮陳皮白芍藥炙甘草

苦甘溫補中益氣和血脈脇力用以為佐

使矣

必用全書米川芎蘇附煎一盞半入煎

乾血氣黃獨活 羌活 當歸 川芎

熟地黃 各青兩

右為細末用紅花酒煎一盞半人黑鯉鬚

尾燒灰為末旋入少許服藥後如醉微汗

出為効 必用之書同

滋血氣先服黑神散一貼然後服此藥

川藥煎 一兩 槐花 壹兩 牡礪 壹兩 赤石脂

木賊 必用之書已上二味生 綠凡 壹兩

右為細末醋糊為丸梧子大每服五十丸

空心溫酒下

拔粹方

掌中金丸治婦人乾血氣

蒸川山甲 炮 甘草 苦丁香 木川椒 苦葶

麝 个 白附子 食草烏頭 猪牙皂角 各二錢

巴豆 壹錢全用研

右通為細末生葱絞汁和丸彈子大每用

壹丸新絲包定內陰中一日即白二日即

赤三日即血神効

骨碎補散治婦人血風氣攻腰脚疼痛腹脇

拘急肢節不持

骨碎補炒 革薺 牛膝 桃仁 海桐皮

當歸 桂心 檳榔各乙 赤芍藥 附子

川芎各七 枳殼兩

右為粗末每服三錢水一大盞姜三片

一個煎去滓食前熱服

葱白散治一切冷氣不和及木藏膀胱氣攻

衝疼痛大治產前後腹痛胎不安忽而刺痛

宿冷帶癖

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾

薑 芍藥 青皮 木香 麥牙 三稜

莪茂 茯苓 神麴 人參 苦練子

熟地黃 舶上茴香各等

右為細末每服三錢水壹盞連根葱白二

寸拍破搥半錢煎至七分溫服內大黃阿

子宜相度病狀如大便秘不利入大黃同煎

却不入搥如大便秘自利入阿子煎

桂枝桃仁方方見調經治經候前先腹痛不可忍

者黑神丸

神麴 茴香 木香 椒炒香 丁香各

兩 檳榔四 漆六兩半 湯煮半日 令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用

前生熟漆和丸如彈子大茴香末十二兩

鋪陰地蔭乾候外乾并茴香收器中乾去

茴香腎餘膀胱疝瘕癖及疝墜五隔血崩產

後諸血漏下赤白前壹九分四服死胎壹

丸皆絛灰酒下若難產炒葵子四十九枚

疔碎酒煎下 諸疾不過三服疝氣十服

膈氣癥癖五服血瘕三丸當差

王氏集驗方

天麻散治產前產後三十六種病天麻花細

末温酒調下食前莖根亦可

醫方大成

三因方大調經散治榮衛不調陰陽和乘增

寒發熱自汗腫滿

大豆炒去皮 茯苓壹兩半 真琥珀錢一

右為末每用壹錢濃煎烏豆紫蘇湯調下

醫方集成南北經
驗方袖珍方同

簡易方紫石英圓治婦人諸病補煖下元然
當知諸病皆由經候不調陰陽相勝所致若
陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天
寒地凍水凝成冰故令乍少而在月後若陽
乘陰則血流散溢經所謂天暑地濕經水沸
溢故令乍多而在月前須和其陰陽調其血
氣則百病不生矣

紫石英細研人參 鹿角 川烏頭炮桂

心 禹餘糧煨 杜仲炒 遠志去 澤瀉

常歸 桑寄生 菴藥酒 乾姜炮 五味子

石斛各二 牡蠣煨 甘草炙 方柳珍 方壹兩 川

椒去子并合口者 炒出汗 桑半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十元空

自心米飲下醫方集 黃芩 北瀟 冷 正 湘 玉

醫方集成

楊氏家藏方內金鹿茸治婦人勞傷血脈

胞絡受寒小便白濁晝夜無度臍腹疼痛腰膝無力

鷄內金 鹿茸 黃耆 牡蠣 五味子

肉蓯蓉 附子 桑螵蛸 龍骨 遠志

各等分 類鈐方同

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九溫

酒米飲任下 南北經驗方 細珍方鈐方同

本事方異功散治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢無力寒熱往來狀似勞倦並

宜服之

芍藥 白芷 牡丹皮 乾薑 各二錢 南北經驗

方袖珍方 各壹錢 玄胡索 當歸 陳皮 官桂

烏藥 川芎 苦梗 各半兩

右生為末每服二錢生姜三片酒水各半盞煎七分溫服

百一選方桂香散治婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉

草豆蔻 去殼炒 甘草 白朮 高良薑 剉炒縮

砂仁各一兩 青皮去白炒 訶子肉各半兩 肉桂壹分

生薑 厚朴去皮 棗肉各壹兩以水壹碗爛

右為末每服二錢入抄少許空心沸湯點

服南北經驗方

袖珍方

白朮散治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲

食四肢少力

白朮 草菓 訶子肉三分 赤茯苓 檳榔

桂心五錢 陳皮 厚朴 人參 甘草各壹兩

右咬咀每服壹兩姜三片棗子壹枚水二

盞煎至一盞去渣通口服不拘時候

八珍湯調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美

飲食

四物 四君子

右等分姜三片棗子一枚水二盞煎至壹

盞去渣温服食前

治婦人臟燥自笑自哭右用紅棗燒存性米

飲調下經驗良方

枳殼散治婦人手足煩熱夜多盜汗肌肉黃
瘁經候不調四肢煩倦胃滿悶伏如勞氣

枳殼二兩 麩炒半 麩半 赤芍藥各一兩 柴胡兩 黃

芩各壹兩半

右咬咀每服壹兩水二盞生姜三片棗子
壹枚煎至壹盞去滓通口服食前服

犀角散治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲
食

犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花 小甘

草各五錢 柴胡兩一 黃耆壹兩半 麥門冬 人參

枳殼 赤茯苓各叁分

右咬咀每服四錢水二盞生姜三片煎至
壹盞去滓通口服不拘時候

赤芍藥散治婦人氣血不和心胃煩悶不思
飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛

丹皮 平白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草

各壹兩 柴胡壹兩 人參壹兩 黃耆壹兩 麥門冬壹兩 赤芍藥壹兩 白芷壹兩 甘草壹兩

右為細末每服三錢水二盞生薑三片棗

類聚 卷五

三十一

壹枚煎至壹盞去滓溫服不拘時候

當歸沒藥丸治婦人血風血氣腹脇刺痛筋

攣骨痺手足麻木皮膚瘙癢 白芷 甘草

當歸 靈脂 各壹兩 炒 沒藥 五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十丸

姜湯下空心服

神秘湯治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

橘皮 紫蘇 人參 桑白皮 生姜 各

分

右吹咀每服一兩水二盞煎至壹盞去滓

溫服食前

牛黃膏治熱入血室發狂不認人者

牛黃 二錢 朱砂 蔚金 各三錢 腦子 甘草

各壹兩 牡丹皮 兩

右為末煉蜜丸如皂子大每服壹丸新水

化下不拘時

沉香和血丸補虛羸血氣衝任月水不調氣

不升降飲食不消聚為痰飲頭目昏眩四肢

類聚 卷五

三十一

倦怠百節酸疼子宮久冷可服

當歸酒浸烏藥炒沉香火不見玄胡索炒各兩白

芷酒炒蒼朮炒枳實炒乾姜炮小茴香炒川

椒炒乳香研沒藥研牡丹皮各二澄茄

白芍藥兩艾葉四兩醋煮浸壹宿煮乾

數為末好米醋糊丸如梧桐子大每服五

十丸空心醋湯下米飲亦可

柴胡散治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心

煩不欲飲食

柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮各壹兩人參

地骨皮 枳殼 生地黄 桔梗 桑白

皮 赤芍藥各叁分鱉甲兩麥門冬叁兩

草五錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜三片煎至

七分去滓溫服

黃耆散治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不

思飲食

類聚 卷之三

三三

類聚 卷之三

三三

類聚

生地黄 黃耆各壹兩 犀角屑 甘草 瓜

萸仁 黃芩各五錢 人參 茯苓各叁分

右咬咀每服八錢淡竹葉五片水一盞半

煎至八分去滓溫服

烏雞煎丸治婦人百病虛勞血氣赤白帶下

等

人參二兩 茯苓三兩 香附子四兩 當歸六兩 官桂

地骨皮各二兩 生熟地黄各四兩 黃芪六兩

右用烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住

將黃芪末和炒麩丸雞頭大喂鷄眼生眇

弔死腸肚洗淨擣毛搥碎骨入前藥雞腹

內用酒醋各一瓶煮壹宿取骨焙枯研用

汁打糊丸如梧桐子大每服五十九塩湯

下

旋覆花湯治夫心胃嘈雜婦人多有此証原

疾之由多是痰也皆血液淚汗變成或云是

血嘈今人多用猪餘血炒而食之則愈詳具

此理是以血導血歸原亦恰如以塩梅下涎

之義不若用許學士旋覆花湯治心腹中皖
 痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清
 水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷
 所致其脉沉遲弦細是其正也
 旋覆花 細辛 橘皮 官桂 人參
 甘草 桔梗 白芍藥 柴胡 枳實 芍藥 茯苓
 各五分 炙甘草 五分 炙甘草 五分
 右咬咀每服五錢水二盞生姜七片煎至
 八分去滓通口服食前服

經驗良方

治女子產前後血氣衝心不記人事

芫花 薑子 生地黃 等分

右同研入姜七片酒水各半盞童便小許

同煎五分服

樟鎮寶金山僧傳院主善醫術壹日偶偕往
 鋪中市藥藥鋪主人請僧就視一病僧因拉
 手同到病者塌前扶一病婦年約五十閉目
 昏默醫者五六輩環視問之皆以三生飲順

元散對僧診脉後一揖而出病家邀之不來
主人曰病母乃不可治乎僧曰若從老僧下
藥則可病家乃堅求救療僧乃以倉公散吹
入鼻中得嚏而醒然後與藥予問之則曰諸
醫持不察耳此病乃鬱冒血厥許學士本事
方白薇湯其證也若風藥則繆矣凡至二十
服乃安予所親見者

倉公散

徐氏胎產方產後鬱冒血厥閉目昏
默先以倉公散取嚏後服白薇湯

瓜蒂末

甜瓜

藜蘆

雄黃

礬石

煨各等分

在為細末吹入鼻中取嚏○醫林方血厥
蒼公散治身不動搖默默不知人事目閉
不能開口禁不能言微聽人聲之意但如
昏冒移時寤者由汗過多血少氣併於血
陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死
氣過盡也還陰陽復通故移時方寤名曰
鬱冒亦名血厥婦人多有之可服白薇湯
蒼公散嗜之先蒼公散內竹筒吹之後服
白薇湯瓜蒂藜蘆雄黃礬石右件各等分

爲細末噙水少許鼻水嗜之永類鈐方治
卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血便死不
知人及卧魘咬脚趾不省者并諸中毒氣
等疾瓜蒂末亦可用作皂角末梨蘆末雄黃別研礞石
煨研右各等分爲末少許吹鼻中得嚏氣通
便活未嚏再吹得嚏爲度皂角爲正

白薇湯

白薇 當歸 各一兩 人參 半兩 甘草 二錢半
右爲粗末每用四錢水二盞煎一盞去滓

溫服○醫林方右爲細末每服五錢水一
盞同煎去滓溫溫服徐氏胎產方每服四
錢水煎溫服永類鈐方治婦人鬱冒血厥
忽如死不動不知人目閉口噤移時微寤
出汗多血少氣併於血陽獨上壅氣寒不
行氣過血還陰陽復通也歸人多有此白
薇當歸 各乙兩 人參 半兩 甘草 乙分 右咬咀每五
錢水煎溫服

應病散治婦人胎前產後百病諸般崩漏

人參 白朮炒 麥炒 茯苓 白朮去 白薇去 蘆白

芫 京芍藥 川芎 玄胡索去 桂不見

大當歸酒浸焙 赤石脂火 煨 牡丹皮去 木

藁本去 頭各 甘草錢 沒藥不見 火 沉香錢

不見

右為細末每挑貳錢入煉熟蜜大半匙熱

酒調服如骨蒸熱入童子小便一盞煎服

不能飲酒不用小便煉蜜同生姜自然汁

調服產後發熱亦用酒蜜服有胎或產後

本皆可服也

治婦人渾身疼血氣風痺寒骨蒸

馬鞭草 柴胡 秦艽 當歸 乾漆炒

盡為膏子 荆芥 甘草各等

右為末每服貳錢酒水各半盞烏梅半介

桃柳枝三寸姜棗同煎七分服之

醫林方

蒜煎散治婦人胎前產後吐血血暈發虛熱

小便不通臍腹疼痛

小蘗麥

石膏

亂紋者

赤石脂

各等分

右為細末每服五錢者水一中盞絲裏同煎服

煎服

苦芩芍藥散治婦人諸熱不可救之養陰去熱其病自退也

芍藥

八錢

黃芩

叁錢

茯苓

叁錢

右為末每服四錢水壹中盞同煎去滓溫服

服

水仙飲子治婦人五心煩熱發熱不止

赤芍藥

乾荷葉

貳味各等分

右為細末每服三錢溫水調下

琥珀散治婦人月水壅滯每發心腹連臍疼痛不可忍及產後惡物積血衝心迷悶不省人事氣絕欲死者可服

荆三稜

蓬莪茂

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

五味

官桂

熟地黃

菊花

蒲

黃當歸

烏藥

玄胡索

七味

右等分半兩前五味剉碎用黑豆半升生

薑半斤米錯壹升同煮黑豆爛水盡為度
再焙乾與後七味藥末同極細每服三錢
空心溫酒調下若尋常血氣痛只壹服愈
產後血氣衝心二服

阿膠丸治婦人產前產後瀉痢

阿膠炒黃連 乾薑 附子炮人參熟

地黃 當歸 芍藥 龍骨 甘草炙

右等分為細末煉蜜為丸如桐子大每服
三四十九食前米飲湯送下

施圓端效方

大加減建中湯治婦人胎前產後一物虛損
月水不調臍腹疝痛往來寒熱自汗口乾煩

渴師臨洛
李家方

芍藥二兩當歸二兩川芎 黃耆 桂各壹兩 甘

草炙白朮各三分

右為細末每服二錢半水壹盞半生薑棗
同煎至六分去滓溫服食前

大黃散治婦人天行瘧病因產之後心下痞

滿氣逆潮熱小便澁秘不通 古洹產科張參郎二方

大黃 陳皮 黑牽 各壹兩

右為細末每服壹二錢清茶調下若加木

香半兩名大通散

補陰丹治婦人血氣俱虛四肢困熱骨節煩

疼 朝城賈彥通方

熟地黄 焙 生地黄 焙 烏梅肉 焙各川芎

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服壹丸

麥蘖湯化下不拘時候日進三服

四生丸治婦人沉痼久冷赤白崩漏臍腹疔

痛窘迫後重大便秘澁悶 洹川馬公正方

白附子 乾薑 炮 舶上硫黃 半夏 姜製

兩 右為細末酒糊為丸如小豆大每服壹十

丸至十五丸艾湯送下空心日進二服

吳氏集驗方

內補當歸湯治婦人十八般血氣痛

當歸 赤芍藥 各半 甘草 叁錢 白芍藥

川芎 各壹兩 乳香 叁錢

右為末每服二錢酒調熱服

急救仙方

濟陰丹治婦人萬病

香附子 烏豆 乾姜 蒼朮

右各四兩重用黃子醋浸二七蒼朮止浸

一七後切作片子再浸一七取出烏豆再

沙過香附子搗碎加當歸一兩仲菜莖半

兩重醋煮過同焙干為末糯米糊為丸如

梧桐子大空心溫酒或醋湯吞下每服二
三下丸治証同局方
仙傳濟陰方

醫經云香附子婦人仙藥常用導血調氣佐
以烏藥使陽不至強陰不至弱自女子而至
婦人由有生以來雖曰稟賦衆陰所集以血
為主得病之因其源皆未有不先因氣所觸
作然後血氣相搏結成大病蓋以血本屬陰

性柔軟閨易於成病感熱卽血溢胃寒卽血
凝勞傷之過血失常經喜怒不常血結氣聚
憂思不伸血不歸絡又巢氏云血得涼而生
醫治之間輕重失審冷熱有差未免轉成他
疾而有傷生之危可不慎哉今此前後用方
性味溫平乃出神仙之旨要不涼不僭順榮
衛之疎通胎前產後無不備矣若老若少皆
獲全生切恐用方之士疑此藥品之不精良
妄意淺近而輕忽之却不知此方爲女人養

生去疾之寶可不依而行之諸方逐一故具
于後

異香四神散又名四神湯專調理婦人室女血氣

不調及胎前產後諸疾皆主之蓋女人以氣
血爲主殊不知因氣先不調然後血脉不順
卽生諸証此方大有奧理

香附子去毛炒烏藥炒甘草炙壹

右咬咀每服五錢仲水壹盞生姜三片棗
壹个煎至七分去滓空心溫服或用葱白

三寸同煎如治諸証依後加減用之立見
攻效婦人氣血不順心胃痞滿加紫蘇葉
同煎驚憂悶氣喜怒傷神心滿腹疼面目
虛浮及壹切氣疾並加石膏同煎 血
脉不調血膈番胃嘔吐飲食以老姜煮塊
燒令黑切作五片入塩少許同煎 脾胃
感冷赤依前用血積血暈悶血癥血刺痛
煎熟入好醋一呷服 經血行時被風雨
或驚憂相併經候不時名曰搐脉腹痛緊

脹腰腿疼痛每服加炒茴香一撮同煎
血氣不順喘滿氣急面目浮腫加生姜紫
蘇葉同煎 唾血咯紅痰喉中腥氣加黃
桑葉三四皮花桑尤佳 血滯氣秘大便
結滯不通宜加枳殼數片或去白青皮亦
可 凡血臟虛冷血滯腹痛血海久冷血
崩亦白帶下小便頻數又血脉妄行滲入
大腸有似腸風並入炒吳茱萸末壹匕同
煎易名溫經湯 經絡感熱經水沸溢血

脉妄行病曰熱崩加生地黃 凡敗血攻
 冲脾胃血噎氣血嗽逆加生姜三片柿蒂
 五个血氣昏悶心腹刺痛加良姜赤芍藥
 以水酒各半盞同煎 胎唇傷食胸膈不
 快噎氣食臭心腹緊滿加南木香或縮砂
 仁煎 懷胎臨月近上逼心名曰子懸依
 舊用姜片紫蘇同煎 產後諸疾不明血
 脉去留不辨虛實冷熱且宜此藥通順血
 氣不致差互然後隨証調理 產後寒氣

入腹硬緊臍下刺痛名曰寒疝加炒吳茱
 萸煎 產後因產中用力太過子宮脫下
 俗名癩痢先用此順氣安腸兼以樗樹根
 或枝梗同葱白以花椒煎湯熏洗子宮自
 定及平居女人患此亦然 烏犀圓調治血
 脉治風補虛及血海膏切疾
 証應血風血冷血滯血氣悉宜服之
 馬鳴肝 即晚蚕砂五月收者良 大草烏 二
 棟淨炒至煙起用半斤 神入灰火內逼裂取出以布條打去皮尖

右二味爲細末酸醋煮糊凡如梧桐子大
每服三十丸常服淡醋湯溫酒隨下如別
有証候依後湯使凡血氣不順月水不
調或過期不來或月內再至淡醋湯溫酒
吞下凡血弱陰虛經水枯竭數月不得
痿黃瘦瘵腰腹疼痛厭厭不已及脚膝攣
急並以黑豆炒浸酒吞下久服血潤自通
凡經脉凝滯久久不行腰重疼痛數月不
利以上午膝根浸酒吞下脉復即行凡

婦人年未五十住脉太早腰脊重疼腿足
麻痺目多昏暗常用茶清或酒任下凡
血氣逆上血上冲肺喉間作腥或咯血唾
血以葱白或花桑葉煎湯吞下凡感踏
風冷血氣痞痛時復昏懵以鐵秤槌燒紅
淬酒下或伏竜肝擣碎細炒浸酒下凡
經脉妄行不止漸或成痛或赤白帶下兼
生黃小名曰漏下並艾醋湯吞下或炒黑
豆浸酒或以繇子燒灰調酒下或北艾地

榆柏葉煎湯吞下兼以局方艾醋湯相問
來進 治血氣攻脾心胸膈雜此名血膈
以猪嘔血入麻油少許同煎浸酒送下
治血風筋脉攣急脚腫疼痛脚多轉筋以
木瓜湯下或當歸木瓜牛膝浸酒下或炒
黑豆同羌活浸酒下兼以紅蓼莖葉細切
煎湯熏洗 治血滯腰腫痛膝重此皆血
脉凝滯於足太陽經可先嚼茴香一撮溫
酒吞下或炒黑豆浸酒吞下尤佳 血風

攻注手足偏重頑麻酸疼炒生姜酒下
血虛血風上攻齒牙浮腫及血風頭疼偏
正頭風耳內鳴響耳聾重聽偏身生瘡頑
麻燥痒以上並用荆芥穗葉或生葱茶服
食前後並宜服之 肝虛生風眼多冷淚
多饒昏睛木澤煎湯吞下或煎黑豆湯下
不拘時候 風寒觸血遂成血癥瘕咳嗽
喘急桑白皮煎湯下 大便下血側柏地
榆煎湯吞下

蒲黃黑神散調理室女婦人風虛勞冷一切
血氣之疾及胎前產後血滯血暈惡露不快
敗血爲疾並宜服之凡生產之後首先進烏
金散壓血暈逐惡血第二日即便常進此藥
逐敗血安新血自然百病不生此方常用百
發百中悉得效驗若將調理女人諸疾用煉
蜜爲劑每一兩三錢仲分作十丸或用酒煮
面糊爲丸如梧桐子大每服三五丸隨証
用湯使各以其病立名稱之名益陰丹又名通

真丸又名勝金丹又名金釵煎又名保生元又名四順
理中丸

黑豆壹升炒香附子末四兩干姜炮生干

地黃各壹兩

右爲末每服二錢食前溫酒調下或以酒
煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三十丸溫
酒米湯任下 新產敗血不散兒枕塊硬
疼痛者童子小便下 臨產胎死腹中或
死胎不下以黑豆壹合醋煮豆熟爲度調

藥七分盞服暖其胎卽自下 臨產之時
胞衣不下以童子小便同煎酒調下 產
後惡露不快血暈冲心眼昏黑悶暈口禁
不省人事並用溫酒調下若稍重可用秤
錘淬酒服 前項黑神散以煉蜜和劑爲
丸如梧桐子大各四順理中丸 新產五
腊暴露羸弱少氣體常自汗以米飲吞下
三十九丸空心服 若以煉蜜爲丸如彈子
大治胎前名保生丸理婦人初受胎時胎

氣不安多卧少起不進飲食名曰惡阻每
服壹丸細嚼以苧根糯米煎飲送下或以
秦艽糯煎飲亦好 又漏胎下血不止或
下黃赤汁腰腹痛重以溫酒嚥下兼以膠
艾湯 法艾湯 六物湯 安胎飲 又
有初結胎氣盛煩壅嘔逆痰涎不喜飲食
過腹膨脹以淡竹刮青同橘皮煎湯送下
兼以伏苓半下湯或二陳湯下 若因房
勞動胎下口血名曰傷胎溫酒下 若姪

婦科
三十一
娠數經墮胎多至半產漏下用溫酒服氣
順耳血自然胎息安固若妊娠日月不
足而一向似欲產者以真知母煎湯下
若妊娠胎上逼心胎不近下煎川芎湯下
君妊娠至七八月常服養胎益血安和子
臟仍令易產以只穀糯米煎湯下但糯米
飲下亦得若產後用名勝金丹治產後
膏切諸疾並以溫酒蒸米飲下若補理
血虛血勞血氣血風等病名益陰丹以溫

酒米飲下若女人血冷面白脫色青筋
迸露以酒服良驗若調理經候滋養少
女名金釵煎凡是經候不調月水湛濁腹
常刺痛及室女血弱陰虛經脈不勻並依
前酒飲送下又壹等少女經脈已行壹
二次復至壹二年又不行或有四季一行
或有三五個月復至此本血脈柔弱未充
故行脈斷續宜以此藥調氣潤血血旺自
通不必攻之不令成血癥積塊變成血劫

勞氣傳爲骨蒸勞瘵兼百壹方沉香勝金丹滋血湯佐之若婦人時行雜病用大聖通真丸治諸中風口禁角弓反張手足躡曳並以羌活同黑豆炒酒下兼以小續命湯烏荊元之類又婦人漏下五色及治血少氣寒面色青白及產後百日內常服能除宿血生養新血兼益氣補虛調和衝任不生諸疾皆以溫酒米飲下前蒲黃黑神散其中萬品佐助溫和看不上眼

而自有妙理與大局方法不同臨產對証且如妊娠一節至精纔媾一氣方凝經云秘法潮養胞源稍着寒溫卽致損墜故經云舉寒爲痛傷熱而驚峻僭湯劑勿可妄用怒傷胎氣及其牛產之后百節開張去血過多津液燥少陰陽俱虛臟腑怯弱偶有疾傷卽成危殆故經云犯時微若秋毫感病重於嵩岳故涼冷之劑剛燥之藥尤戒輕用轉生他病若委有冒風感熱之疾

亦是和解隨証調理縱有虛寒極冷之候亦宜用性溫平和之藥救療漸次加進大溫藥調治切戒粗疎若依此說則產後胎前百無一失不可取目前之急亂投湯劑反致其禍罪福非輕切須記之

真科濟陰丹治胎前產後百疾

淨香附子

八兩二兩咬咀好醋浸二兩無灰酒浸二兩鹽湯浸二兩用二

三歲童便浸一日夕長流水洗如無童便用姜汁艾煎汁浸亦可已上共炒乾以

烏藥

當歸

澤蘭

赤芍

百草霜

五靈脂

陳皮

熟蒼朮

川芎半兩

右件共十壹味爲末醋煮麵糊爲丸每服

三十九諸疾各湯使無孕加三稜莪朮

白芷各壹兩桂半兩四味爲末醋糊丸服產

後加百草霜或添益母草蜜浸炒乾爲末

久前藥內用

手足疼痛

百節酸疼時復痛皆因勞役損精神梅煎散子加添味溫酒時須活絡靈

凡婦人四肢痛皆因先前坐草時及經絡勞
役受風入體

梅煎散

當歸半兩別甲一兩天仙藤壹兩北柴胡兩黃耆兩

半兩甘草兩

爲末熟酒調下

活絡元

川烏兩草烏兩赤小豆壹兩地龍壹兩大蒜不
爲末酒煮糊丸熟酒下

手足心熱

經血行時受其濕致令心中熱來侵白朮柴
胡滋血后手足煩熱自然清

凡婦人經行時手足受水觸血風所致手足
心時時有煩熱先服磁石湯加柴胡

磁石湯

芍藥二錢白朮參錢北柴胡五錢地黃二錢地骨皮

參錢甘草錢

不咬咀水煎空心服

往來寒熱

陰陽相勝致傷寒或是胎前雜病得但服柴胡加減湯一似燒湯去滌雪凡婦人寒熱往來此陰陽相勝陰勝則寒陽勝則熱所受如是受胎雜病但服柴胡散

柴胡散
北柴胡錢叁 地骨皮錢壹 黃芩錢叁 桂錢二 甘草錢叁
京芥錢二
右咬咀水煎仍服小柴胡湯三五貼

虛熱

虛熱來時日夜般兩手脉來微細看逍遙散內加香附竹葉煎時始得安凡婦人體熱脉微乃虛熱此妄血大過逍遙散

內加地骨皮錢叁 甘草錢叁 北柴胡錢叁 黃芩錢叁
川芎錢叁
存咬咀水煎空心服

皮肉之中似針刺或時□□□頻頻此是月經傷冷得血痛元來自有因

凡婦人肌肉如針刺或時嘔吐者因月經傷

冷血痛但補胃熱方用止痛先服加干散次

服立效散 方見心腹痛

加干散 散

沒藥 當歸 北芍藥 各叁錢 桂 射香 壹分

川烏 茴香 各叁錢

右為末酒調下

牙疼腫痛

牙疼腫痛是脾虛兩腭腫時風熱俱赴筵散

子頻頻漱續使補肝濕即除

凡婦人牙疼腭腫脾虛血弱氣不升降受暴

風熱但以祛風赴筵散灌漱

赴筵散

細辛 木必撥 附子皮 川烏皮

右煎湯噙嗽口滿吐之

補肝湯 補肝湯

肉豆蔻生 陳皮兩 白朮兩 京介錢 旋覆花

錢 良姜 錢 茯苓 錢

右為末米湯調下

按遍身黃

面目遍身似橘黃其人經脈不尋常皆因房事冲其血若不斃之定不祥除不化利受暴凡婦人遍身黃疸名經水不調房事觸犯

寸金散

黃蠟 白凡 各半 陳皮 錢

右以黃蠟丸滋血湯調經湯吞下 大 全方上

塞噎

氣不調和上膈寒致令塞噎吐痰涎丁香柿蒂枇杷葉自然塞去得安痊

凡婦人氣不順上膈受寒致塞噎不住傷風

者有此症用此藥肉不疑血新氣散大要

丁香散 丁香 胡椒 大貝 陳皮

丁香 胡椒 枇杷葉 陳皮 各等

右為末細嚼服

形容瘦瘁

氣不充時血不榮肌肉不長瘦其身谷靈丸
子服兩月頰紅肥大長精神

凡婦人血弱血虛肌肉不長血海虛竭大要
調血氣

谷靈丸

黃耆 人參 牛膝 當歸 附子 體

地黃 杜仲 蒼朮 白朮 桂 枸杞

子 各參 茯苓 錢五

右以酒糊為丸人參湯下

身痛

右邊身痛為血逆左邊身痛氣所煎思慮風
濕於兩及此痛元來通一邊

凡身痛右是血左是氣皆因受風濕思慮交
會氣血不調是氣勻氣湯是血勻血湯

勻氣湯

茵香 厚朴 乳香 桂 甘草 黑牽

牛膝 地黃 香羌 活

右等分木香湯下

与血湯

白當歸

細辛

白芷

沒藥

澤蘭

廿

會草

天仙

藤

麻

白

血

此

右

等

分

為

末

煎

酒

調

下

因

受

風

濕

思

熱

交

身

戰

慄

似

鬼

魔

血

寒

之

証

實

無

他

但

積

子

規

靈

有

驗

熱

酒

調

和

不

用

多

凡

婦

人

戰

慄

者

血

寒

也

皆

因

傷

風

冷

氣

血

弱

所

以

戰

慄

也

子

規

丸

京

芥

牡

丹

皮

桂

白

芍

藥

右

為

末

煎

酒

調

下

因

受

風

濕

思

熱

交

身

戰

慄

似

所以戰慄也

子規丸

京芥

牡丹皮

桂

白芍藥

右為末煎酒調下

心酸

酸心病是脾宿寒胃中痰積致心酸陳皮麥

蘗能除積蒼朮茱萸病日安

凡婦人有積飲痰証在脾胃間時時酸心或

吐水

茱萸丸

吳茱萸壹兩鹽湯洗蒼朮壹兩陳皮去白麥芽壹兩肉桂壹兩神曲各半

右水煮面糊為丸米飲下

耳聾

末後三旬耳

恚聾皆因妄血受其風也戟丸

中加附子更添腦射取全功

凡婦人血虛上攻如此但服巴戟丸加附子

溫酒下更服黃耆湯巴戟丸局方上載

壽域神方

治胎前產後一切血氣不調臍腹疼痛用玄

胡索另研亂髮燒灰為末各壹字和勻作

二服不拘時米飲調下酒亦可効甚

衛生易簡方

治產多不絕用肉桂紅花麝香各半兩為末

以天落水和圓如菉豆大每服五六十丸

半膝煎湯空心服

金匱鈎玄

婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作腸鳴
嘈雜眩運身熱時作時止

黃連 壹兩壹半茱萸炒去智 山梔子 半兩 香

付 壹兩童便浸 蘿蔔子 壹兩半炒 山查 兩壹 三稜 煮 莪

木 醋 麥皮曲 炒各 桃仁 兩壹 山查 兩壹 三稜 煮 莪

右為末糊丸

御醫撮要

保生丸理產前產後血氣風冷及婦人所患
壹切疾病皆療神驗

金釵石斛 別 官桂 去皮 乾地黄 貝母 防

風 糯米 甘草 炮 乾薑 炮 細辛 秦艽

各一分 當歸 蜀椒 去黑子 大麻人 大豆

卷 黑豆 黃芩 各二分 石膏 明淨 沒藥 血竭

龍腦 各壹錢半

右件羅末煉蜜六兩熟須入水壹分同煉
令水盡和藥為丸先杵五百下後丸如彈
子大勻可成七十二丸產前產後血風頭
旋身戰用薄荷酒下月信不通當歸酒下

赤白帶下溫酒下婦人臨產難產胎衣不下子死腹中橫產倒生死絕不語但看心頭熱氣在取一九用京棗湯研灌口中但入喉便甦神妙產後血不盡臍腹疼痛嘔吐發熱增寒煩悶月候不調或多或小皮膚虛腫產血不止虛勞中風口噤不語半身不遂產前後赤白痢大便秘澁血竭血暈狂語見鬼頭痛面色痿黃漸成勞瘦飲食無味並用溫酒研下壹丸服至五七九

臨產五藏不痛男女易生神驗難述催生當歸酒下產後中風血暈生地黃汁同煎十沸研藥壹丸灌之立差禦風但五日壹度爛嚼壹丸空心熱酒下或沐浴後嚼壹丸溫酒下小兒天弔風薄荷酒下壹丸分作三服中風不語身急如板用消梨好穰薄荷同研熱服壹丸灌之了以衣蓋但汁出相次揭衣被使當風坐卧立差其婦人身壹切諸疾但只以溫酒及薄荷同研壹

丸立差

此散太尉公亦好治風坐骨痛其散人
散治風濕骨痛等症之方其方甚多
此散治風濕骨痛等症之方其方甚多
此散治風濕骨痛等症之方其方甚多
此散治風濕骨痛等症之方其方甚多
此散治風濕骨痛等症之方其方甚多

諸風

目錄

論

聖惠方

治婦人中風諸方

防風散 芎藭散 麻黃散 附子散

羌活散 烏犀散 藿香散 羌活散

天南星散 竜腦散 防風散 牛黃散

烏蛇丸 狐肝丸 丹砂丸 天南星

丸 蜜陀僧丸

治婦人中風偏枯諸方

側子散 防風散 獨活散 天麻散

牛膝散 仙靈脾丸 熟乾地黄丸 牛

膝浸酒 晚蠶沙浸酒

治婦人風痺手足不隨諸方

獨活散 川烏頭散 牛膝丸 烏頭丸

附子丸 狗脊浸酒 仙靈脾浸酒

治婦人中風角弓反張諸方

赤茯苓散 獨活散 當歸散 麻黃散

白殭蠶散 羚羊角散 烏蛇丸 紫湯

治婦人中風口噤諸方

羚羊角散 桂心散 防風散 獨活散

天南星散 走馬散 烏蛇散 雄黑豆

酒 白朮酒

治婦人血風心神驚悸諸方

酸棗人散 羚羊角散 遠志散 茯神

散 鐵精散 人參散 防風散 紫石

英散 朱砂丸 龍齒丸 玳瑁丸 鎮

心丸

婦人門八

諸風二

聖惠方二

治婦人風眩頭疼諸方

蔓荆子散 旋復花散 獨活散 扶神

散 羚羊角散 石膏散 甘菊花飲子

天雄散 細辛散 金烏散

治婦人風癢痒諸方

菴草散 鬼箭散 烏蛇散 皂莢刺散

何首烏散 白蒺藜湯 蛇床子湯

治婦人風邪癩狂諸方

菖蒲散 防風散 羚羊角散 牛黃散

眞珠散 遠志散 虎睛散 安神鎮心

琥珀丸 鐵粉丸 虎睛丸

治婦人風癢身體癢疹諸方

蒺藜散 莽草散 烏蛇丸 蒼耳子丸

蒴藿膏 莽草膏

治婦人血風煩悶諸方

酸棗人散 紫石英散 當歸散 大黃

散 羚羊角散 犀角散 羚羊角散

赤馬蹄散

治婦人風痰諸方

羚羊角散 半夏散 旋復花散 赤茯

苓散 天南星丸 皂莢煎丸

治婦人血風走疰諸方

沒藥散 漏蘆散 琥珀散 虎骨散

牛膝散 雄黃散 赤箭丸 菟花散

治婦人血風身體骨節疼痛諸方

芎藭散 羚羊角散 牛膝散 海桐皮

散 當歸散 骨碎補散 虎骨散 何

首烏散 仙靈脾散 羌活散 琥珀丸

治婦人血風攻脾胃不能食諸方

芎藭散 草豈蔻散 訶藜勒散 藿香

散 米神麴丸 紫桂丸 椒紅丸

大全本草

直指方

朱氏集驗方

發搐

紅花四物湯

婦人大全良方

婦人中風方

排風湯 三生散 參蘇飲 木香煮散

附子理中湯 加減小續命湯 小風引

湯 竹瀝湯 竹瀝湯 燒竹瀝法

婦人中風角弓反張口噤方

小續命湯 葛根湯 桂枝加葛根湯

大承氣湯 附朮散 桂心白朮湯 附

子防風散 八物白朮散

婦人中風不語方

神仙解語丹 防風湯 竹瀝湯

婦人風痺手足不隨方

三痺湯 三五七散

婦人中風自汗方

獨活湯 續命煮散

婦人賊風偏枯方

大八風湯 增損茵芋酒 續斷湯

偏風口喎方

防風湯 續命湯

婦人血風心神驚悸方

琥珀散

婦人風邪顛狂方

婦人血風身體骨節疼痛方

通靈元 當歸沒藥元 大效虎骨散

婦人血風白虎歷節走注方

四生丸 麝香丸 芍藥知母湯 附子

八物湯 獨活寄生湯 小續命湯

婦人血風癢癢方

附子酒

婦人虛風頭目眩暈及心眩方

養生丹 鈎藤散 四神散 川芎散

婦人血風頭痛方

七生元 芎辛湯 如聖餅子 玉真圓

硫黃圓 白附子散

婦人血風煩悶方

川烏頭元 赤芍藥散 酸棗仁散 當

歸散

婦人血風攻脾不能食方

進食散

宜明論

當歸川芎散

得效方

血風

小黑神圓

顛狂

加味逍遙散 小柴胡湯

人澹寮方 茯苓散 正氣散

大紫豆湯 芍藥散 佛手散 蘇合散

聖濟總錄 半夏散 柴胡散 桂枝散

婦人血風勞氣 尚蘭姑 散湯

牡丹湯 鼈甲湯 茵陳散 地黃丸
 羚羊角丸 半夏湯 柴胡丸 牡丹丸
 虎骨丸 芍藥湯 荆芥湯 延胡索丸
 人參湯 羚羊角湯 五加皮湯 熟乾
 地黃湯 大澤蘭丸 茯苓丸 赤箭丸
 紫桂湯

婦人門 九

諸風 三

聖濟總錄 二

婦人血風走注

海桐皮煎 丹參散 麝香沒藥散 躑
 躑丸 香桂丸 當歸散 蓬香散 防
 風丸 牡丹湯 牡丹湯 油煎散 骨
 碎補丸 枳殼羌活丸 沒藥散 五靈
 散 逍遙飲 羌活散 烏金散 沒藥
 丸 木香湯 芍藥湯 防風湯 天麻
 散 海桐皮湯 地黃散 牡丹丸 獨
 活湯 當歸丸 壯丹湯

婦人血風身體骨節疼痛

龜甲散 油煎散 龜甲湯 壯丹皮湯

香甲湯 芎藭湯 羌活散 風逍遙飲

沒藥羌活散 羌活當歸散 金當歸散

茯神湯 當歸湯 羌活當歸湯

風式婦人風虛勞冷 羌活當歸湯

鼈甲湯 芎藭湯 人參湯 羌活湯

澤蘭丸 延胡索湯 芎附湯

婦人中風去法

羌活湯 芎藭湯 小續命湯 牛黃散

天雄湯 羚羊角湯 麻黃湯 當歸湯

三黃湯 麻黃湯 羚羊角湯 麻黃湯

婦人中風角反弓張

芎藭湯 當歸湯 犀角散 羌活湯

細辛湯 茯苓湯 羚羊角湯 天麻散

續命湯

婦人中風偏枯

桂附湯 羌活湯 羚羊角散 熱乾地

黃丸 椒附酒 虎骨丸 烏頭湯 天
雄散

婦人風邪驚悸

麥門冬湯 紫石英飲 龍齒丸 丹砂

丸 補心湯 茯神湯 防風湯 人參

散 人參丸 藥珠丸

永類鈴方

癩癩

中風

臂痛 血厥

防風湯 通關散 栝子仁元 舒經湯

茯苓元 控涎丹 流氣飲子

血風頭痛

芎歸散

醫林方

朱砂沉香丸

仙傳濟陰方

遍身麻痺

五補丸 祛風散

壽域神方

癩癩

衛生易簡方

餘藥無名者散見本方

諸風

巢氏病源

風虛勞冷候

風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能爲害若勞傷血氣便致虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得風冷則氣血冷澁不能自溫於肌膚也腹內得風冷則脾胃弱不消飲食也隨其所傷而變成病

若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致使無兒若搏於血則血澀壅亦令經水不利斷絕不通

中風候

中風者虛風中於人也風是四時八方之氣常以冬至之日候其八方之風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者爲虛風則害萬物人體虛者則中之當時雖不卽發停在肌膚後或重傷於風前後重沓因體虛則發

人腑臟俞皆在背中風多從俞入隨所中之俞而發病若心中風但得偃臥不得傾側汗出若唇赤汗流者可治急灸心俞百壯若唇或青或白或黃或黑此是心壞爲水面目亭而時悚動皆不復可治五六日而死若肝中風踞坐不得佷頭若邊兩目連額上色微有青者唇青而面黃可治急灸肝俞百壯若大青黑面一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死若脾中風踞而腹滿身通黃吐鹹水

汗出者可治急灸脾俞百壯若手足青者不可復治腎中風踞而腰痛視脇左右未有黃色如餅糝大者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬢髮直面土色不可復治肺中風側臥而胷滿短氣胃悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白可治急灸肺俞百壯若色黃爲肺已傷化爲血而不可復治其人當妄掇空白拈衣此亦數日而死

偏風口喎候

偏風口喎是體虛受風風入於夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛而風內乘之使其經筋偏急不調故令口喎僻也
癩狂候
癩者卒發仆地吐涎沫口喎目急手足繚戾無所覺知良久乃甦狂者或言語倒錯或自高賢或罵詈不避親疎亦有自定之時皆由血氣虛受風邪所爲人稟陰陽之氣而生風邪入并於陰則爲癩入并於陽則爲狂陰之

與陽更有虛有實隨其虛時爲邪所并則發
故發癩又發狂又在胎之時其母卒大驚動
精氣并居亦令子發癩此則小兒而發癩者
是非關長因血氣虛損受風邪所爲又有五
癩一曰陽癩二曰陰癩三曰風癩四曰濕癩
五曰勞癩此蓋隨其感處之由立名又有牛
馬猪雞狗之癩皆死其癩發之時聲形狀似
於牛馬等故以爲名也俗云病癩人忌食六
畜之肉食者癩發之狀皆悉象之

風癢痒候

風癢痒者是體虛受風風入腠理與血氣相
搏而俱往來在於皮膚之間邪氣微不能衝
擊爲痛故但癢痒也

風蠱候

風蠱者由體虛受風風在皮膚之間其狀淫
淫躍躍若蠱物刺一身盡痛侵傷血氣動作
如蠱毒之狀謂之風蠱

癩候

癩病是賊風入百脉傷五臟連注骨髓俱傷而發於外使眉睫墮落皮肉生瘡筋爛節斷語聲嘶破而毒風之變冷熱不同故腠理發癩形狀亦異治法管見大全良方

血風勞證治

婦人病血風勞胃膈不利經脉澁滯四肢煩痛心悸者可與人參荆芥散熟乾地黃圓消遙散

血風煩熱遍身癢痒癩疹赤腫證治

婦人血風攻疰五心煩熱遍身癢痒或生癩癧或發赤腫者可與人參荆芥散消風散四物湯加防風荆芥煎人參當歸散逍遙散甚者與皂角煎圓血氣凝滯者先服青木香圓三四服踈開氣道

婦人大全良方

此一卷論中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤口眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸

癩狂骨節痛風而風走注癢癢癰癩風痰脚
氣腰痛諸疾已上諸證難各有方論亦要先
明其大體察脉之虛實辨證之冷熱相人之
強弱入臟入腑在絡在經首以局方調治未
要猛浪用藥今之治法先宜順氣然後治風
萬不失一蓋有中風中寒中暈中痰中氣皆
能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分
醫者不可不詳而究之如中風若作中氣治
之十愈八九氣中若作中風治之十無一生

所以疑惑之間不問中風中氣首以藪合香
圓五積散加麝煎如中痰則有叁蘇飲如中
寒則有理中湯如中暈則有白虎湯如的然
見得是中風如三生飲木香煎散排風續命
風引大小竹瀝大八風湯至寶丹牛黃清心
圓辨其冷熱虛實而投之未有不妥者也然
此疾積襲之久非一日所能致令人服藥三
五服便責無效其責醫者亦速矣正宜大劑
久服方有其效孟子曰七年之病求三年之

艾也

治病百法

頭風眩運

夫婦人頭風眩運登車乘船亦眩運眼澁手
 麻髮退健忘善怒皆胃中有宿痰之使然也
 可用芫帶散吐之吐訖可用長流水煎五苓
 散大人參半夏丸兼常服愈風餅子則愈矣
 聖濟總錄

血風統論

氣憑血運血依氣行二者不可斯須離天和
 日溫則血氣淖溢天寒日陰則血氣凝沍苟
 風寒客於血府則變生諸病蓋風善行而數
 變或為寒熱或為疼痛或為拘攣或為偏枯
 其候不一當隨證而治之
 聖惠方

治婦人中風諸方

夫中風者虛風中於人也風是四時八方之
 氣常以冬至之日候其入方之風從其鄉來

者主長養萬物若不從其鄉來名為虛風賊
 害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停
 在肌膚後或重傷於風前後重沓因體虛則
 發入腑臟俞皆在背中風多從俞入隨所中
 之俞而乃發病婦人氣血虛損故令中風也
 治婦人中風言語蹇澁四肢拘急身體壯熱
 頭疼目眩心胃不利防風散方

防風一兩去蘆頭石膏二兩半麻黃三分去根節細辛
 半兩黃芩兩半川升麻兩半當歸半兩微炒漢防己

參桂心兩半芎藭兩半羌活兩半赤茯苓兩半甘草
分兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
 煎至五分去滓後入淡竹瀝壹合更煎壹
 兩沸不計時候溫服

治婦人卒中風四肢不仁善笑不息芎藭散
 方

芎藭壹兩半黃芩兩壹當歸壹兩微炒石膏二兩
 麻黃壹兩去根節桂心兩壹秦芎壹兩去苗乾薑壹兩
炮裂

到杏人參十枚湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗麩羅為散每服四錢以水壹盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人中風身體緩急口眼不正舌強不能語奄奄惚惚神情悶亂者麻黃散方

麻黃壹兩去根節防風壹兩去蘆頭人參壹兩去蘆頭黃

芩壹兩赤芍藥壹兩附子壹兩炮裂去皮臍芍藥壹兩甘

草壹兩炙獨活壹兩赤茯苓壹兩杏仁壹兩湯浸去皮

尖雙人麩羚羊角屑叁分

右件藥搗鹿羅為散每服四錢以水壹盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人中風筋脉拘急四肢疼痛言語謇澁心昏不利附子散方

附子叁分炮裂去皮臍當歸壹兩剉微炒芍藥壹兩前胡

蘆頭壹兩去枳殼壹兩麩炒黃芩壹兩細辛壹兩白

鮮皮壹兩茯神壹兩羌活壹兩杏仁壹兩湯浸去皮尖麩

炒微漢防已壹兩桂心壹兩甘草壹兩炙麻黃

壹兩去根節

右件藥搗羅羅為散每服四錢以水壹中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治婦人中風四肢緩弱身體疼痛言語蹇澁
心神昏亂羌活散方

羌活壹兩 羚羊角屑叁分 桂心半兩 赤箭叁分 細辛分
防風三分 去當歸叁分 剉赤芍藥半兩 伏
神壹兩 麻黃叁分 去根節 甘草半兩 炙黃芩叁分

右件藥搗篩為散每服四錢以水酒各半

中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人中風筋脉攣急四肢疼痛不能行李
神思昏悶言語蹇澁烏犀角散方

烏犀角屑壹兩 附子壹分 炮裂羌活叁分
防風叁分 去蘆頭 芎藭叁分 桂心叁分 羚羊角屑叁分
獨活三分 牛膝叁分 去苗 五加皮叁分 黃耆半兩
赤茯苓半兩 麻黃半兩 去根節 赤芍藥半兩 細辛半兩
當歸壹兩 剉枳殼壹兩 炙黃芩壹兩 剉生乾地黄壹兩

道人頭一兩甘草壹分酸棗人參分

右件藥搗篩為散每服四錢以水酒各半

中盞入生薑半分薄荷三七葉煎至六分

去滓不計時候溫服

治婦人中風言語謇澁心膈痰涎不利四肢

時有抽掣宜服藿香散方

藿香半兩白附子半兩白殭蠶半兩天南星

炮裂乾蠍半兩桑螵蛸半兩麻黃參分

半夏半兩湯洗七遍以生薑半賦粉一分

麝香壹分

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

不計時候以生薑酒調下一錢

治婦人中風筋脈拘急肢節痠疼言語謇澁

頭目不利羌活散方

羌活壹兩天麻壹兩芎藭

參分總錄酸棗人二分蔓荊子半兩

皮羚羊角屑半兩白附子半兩

兩桂心半兩薏苡人半兩栝

子人半兩○總錄壹兩午膝半兩去苗壹兩○總錄壹兩酒浸切焙

烏蛇肉半兩酒拌壹兩沙令黃壹兩○總錄壹兩當歸半兩到碎

微炒壹兩○總錄壹兩蟬散壹兩○總錄壹兩麝香半兩研入

○總錄壹兩右件藥搗細羅為散研入麝香令勻每服

不計時候以豆淋酒調下錢○總錄壹兩下日參

治婦人中風牙關緊急四肢強直心胃痰涎

不利天南星散方天南星○總錄壹兩半夏壹兩同搗令爛焙乾

天南星半兩夏半兩薑半兩湯洗七遍去滑以生

蠶梢壹分○聖麻黃半兩去根節壹兩○總錄壹兩川

烏頭壹分○總錄壹兩赤箭半兩桂心壹分○總錄壹兩去麩皮

麝香半兩研入右件藥生用總錄無生搗細羅為散研入

麝香令勻每服不計時候以豆淋酒調下

壹字總錄半治婦人中風身強口噤四肢不利言語蹇澁

心神昏憤龍腦散方

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

龍腦壹分牛黃壹分雄黃壹分鈎霜壹分鐵粉壹兩朱

砂壹兩 麝香叁分已上 天南星半兩 天麻壹兩
 麻黃壹兩去根節 莽草叁分 白殭蠶半兩 乾蠍半兩
 微炒白附子半兩 炮裂桂心半兩 烏蛇肉壹兩 酒拌
 防風半兩去蘆頭 栝子人兩 蟬殼半兩 獨活半兩
 白膠香兩 仙靈脾兩 天雄半兩 炮製桑螵兩
 蛎半兩 羚羊角屑兩 阿膠三分 搗碎甘草兩
 微赤剉

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服
 不計時候以薄荷酒調下一錢

治婦人中風言語謇澁肢節疼痛皮膚不仁
 而喎戾防風散方

防風半兩去蘆頭 羌活兩 當歸半兩 剉天南星
 半兩 天麻半兩 白殭蠶半兩 麻黃叁分 去桂
 心半兩 芩藟半兩 烏蛇肉半兩 酒拌桑螵蛎兩
 微炒麝香壹分 朱砂壹分 細研

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服
 不計時候以溫酒調下壹錢

治婦人中風精神冒昧舉體不仁心胃不利

疾狀如醉牛黃散方

牛黃半兩 龜腦壹分 朱砂壹兩 雄黃半兩
細研 麝香壹分 烏蛇肉壹兩 蟬殼壹分 天南
星 白附子半兩 側子半兩 防風半兩 白殭
微炒 桑螵蛸壹分 芎藭壹分 防風半兩 鹿頭
赤箭 紫葛兩 乾嗽一分 甘菊花壹分 犀角
屑 麻黃半兩 羚羊角兩 蔓荊子壹分
天竹黃 茵芋兩 牛膝半兩 當歸兩 藁
本壹分

右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻

每服不計時候以薄荷溫酒調下壹錢

治婦人中風牙關緊急手足頑麻心膈痰涎

壅滯烏蛇丸方

烏蛇肉壹兩 天麻壹兩 白附子壹兩 烏
犀角屑 半夏兩 天南星壹兩 乾嗽半兩
人大全良 白殭半兩 天南星壹兩 乾嗽半兩
方半夏 麩半兩 獨活兩 當歸兩 晚
微炒 麻黃半兩 獨活兩 當歸兩 晚
蠶沙 麝香壹分 良方無

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三五百杵
 丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下
 七丸聖濟總錄又云亦治角弓反張

治婦人中風卒倒眼黑頭疼胃膈多痰言語

謇澁心神恍惚皮膚頑麻狐肝丸方

狐肝一具臘老鴉一隻去黃爪翅尾與狐

欲盡候冷細研天南星壹兩半天麻壹兩白附子壹兩

炮烏蛇肉二兩酒拌乾蠍壹兩桑螵蛸壹兩

微炒微炒晚蠶蛾壹兩白殭蠶壹兩朱

砂半兩牛黃壹分麝香壹分

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜

和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計

時候以豆淋酒下七丸至十丸

治婦人中風心神冒悶言語謇澁四肢拘急

口眼喎斜丹砂丸方

辰錦砂一兩細研牛黃壹分雄黃壹分龍腦壹分

西甘石半兩麝香壹分天竹黃壹分鈇霜一分已

研犀角屑兩半天麻兩半羚羊角屑兩半烏蛇肉

半兩酒拌乾蠍半兩桑螵蛸半兩白附子半兩

炒令黃香附子半兩獨活半兩麻黃半兩防風半兩

炮裂去狐肝半具炙半兩去黃燥半兩

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜

和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計

時候以豆淋酒下七丸

治婦人中急風牙關緊急四肢強直天南星

丸方

天南星半兩炮裂白附子半兩乾蠍半兩白半兩花

蛇肉半兩酒拌赤箭半兩川烏頭半兩炮裂

麻黃半兩去根節防風半兩去蘆頭藿香半兩膩粉半兩

入麝香一分研入

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻以槐

膠水煮令爛和搗三二百杵丸如梧桐子

大每服不計時候以薄荷酒下三丸

治婦人中風痰涎壅滯吐涎蜜隨僧丸方

蜜隨僧一兩藜蘆半兩為末

右件藥以生續隨子搗絞取汁和丸如梧

桐子大以膩粉裹過每服以溫酒研下壹

丸

又方砒霜壹分消石壹分

右件藥同研令細於生鐵銚子內炒令煙氣稍甚俾休候冷細研每服以溫酒調下壹字以得吐為效

治婦人中風偏枯諸方

夫婦人中風偏枯者由體偏受於風風客於半身也人有勢傷血氣身體偏虛者風乘虛

入客之為偏風也其風邪入深真氣去邪氣留發為偏枯也此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於肌肉故令偏枯也治婦人中風偏枯一邊手足不遂口面喎斜精神不守言語倒錯側子散方

側子壹兩炮裂去皮臍桂心壹兩漢防已壹兩附子壹兩

炮裂去皮臍芎藭壹兩人參壹兩去蘆頭麻黃壹兩去根節

當歸壹兩赤芍藥壹兩秦艽叁分去苗茯苓二兩防風

蘆頭叁分白朮兩半細辛兩半甘菊花兩壹甘草兩半

炙散
炒到

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中
盞入生薑半分煎至五分去滓入竹瀝半
合更煎一兩沸不計時候溫服

治婦人中風半身枯細筋脉抽掣心神煩悶
行李不得防風散方

防風兩去 酸棗人半兩 芎藭兩 當歸半兩

炒牛膝兩 狗脊壹兩 革薺兩 薏苡人

二杏人壹兩 湯浸去皮尖人參半兩 去葛

根牛兩 羌活兩 麻黃壹兩 石膏兩 桂心

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

治婦人中風偏枯言語蹇澁肢節無力獨活

散方

獨活兩 桂心兩 防風壹兩 當歸壹兩

赤芍藥兩 附子兩 麻黃壹兩

羚羊屑半兩 羊耳草半兩
 右件藥搗篩為散每服四錢入生薑半分
 煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人中風偏枯一邊手足不遂皮膚癢瘡
 不覺痛痒言語蹇澁筋脉拘急天麻散方

天麻兩 羌活兩 天南星兩 炮裂桂心兩 烏蛇
 肉壹兩 酒拌當歸 微炒兩 麻黃兩 去防
 風壹兩 去牛膝 壹兩 烏犀角屑兩 側子壹
 地壹兩 去栝子 大兩 白殭蠶壹兩 乾蠍兩
 皮壹兩 去白 微炒

朱砂壹兩 細研 牛黃壹分 麝香壹分
 右件藥搗細羅為散人研了藥令勻每服

食前以豆淋酒調下壹錢

治婦人中風偏枯口面喎斜言語澁滯精神
 不守舉動艱難牛膝散方

牛膝壹兩 獨活三 赤箭兩 當歸壹分 栝
 子壹分 鹿角膠壹兩 炒芎藭 參兩 附子壹
 炮裂去桂心 參兩 漢防已兩 羚羊角屑兩 草
 皮壹兩 仙靈脾壹兩 烏蛇肉壹兩 酒拌麝香 壹分

入研

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服食前以溫酒調下壹錢

治婦人中風偏枯手足壹邊不遂肌骨瘦細皮膚頑痺仙靈脾丸方

仙靈脾壹兩 羚羊角壹分 獨活壹兩 防風壹兩

當歸壹兩 桂心壹兩 牛膝壹兩 薏苡仁壹兩

子壹兩 炮裂壹兩 五加皮壹兩 革薺壹兩 虎脰骨壹兩

塗酥炙壹兩 令黃

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服食前溫酒下三十九

治婦人中風偏枯手足瘦細頑痺無力熟乾

地黄丸方

熟乾地黄壹兩 革薺壹兩 當歸壹兩 防風壹兩

去蘆桂心壹兩 乾漆壹兩 附子壹兩

臍川椒半兩 去目及閉壹兩 烏頭半兩 炮裂

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服食前以溫酒下十九

治婦人中風偏枯壹邊手足不收頑麻不仁
筋脉拘急不能運動牛膝浸酒方

牛膝兩 秦艽兩 天門冬壹兩半 薏苡人兩

獨活兩 細辛兩 附子壹兩 炮裂去皮 五加皮兩

桂心兩 丹參壹兩 杜仲壹兩 去去 酸棗人兩 仙

靈脾兩 晚蠶沙二兩 散炒

右件藥細剉以生絹袋盛以好酒壹斗五
升浸經七日每日不計時候溫飲壹小盞
恒令有酒氣為佳

治婦人中風偏枯手足攣急頑痺不遂晚蠶
沙浸酒方

晚蠶沙壹兩 茄干根兩 牛膝二兩 大麻子兩

牛蒡子二兩 防風壹兩 羌活兩 秦艽兩

枸杞子兩 當歸壹兩 桂心兩 虎脛骨兩

塗酥炙令黃 海東皮兩 鼠粘子二兩

右件藥剉以生絹袋盛用好酒二斗浸
經七日每日不計時候溫飲壹小盞常令
酒氣相接為佳

治婦人中風偏枯氣血不調骨節疼痛方

萌擢根壹兩剉凌霄花壹兩

右件藥搗細羅為散每服食前溫酒調下

壹錢

治婦人風痺手足不隨諸方

夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風

多者為風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起

於手足而循行於身體風寒之氣客於肌膚

初始為痺復傷陽經隨其虛處而停滯與血

氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺而復手足不隨也

治婦人風痺手足不隨身體疼痛言語謇澁

筋脉攣急獨活散方

獨活壹兩桑寄生壹兩杜仲三分去麋皮牛膝

去苗壹兩細辛三分秦艽壹兩去苗赤茯苓兩桂心壹兩

防風壹兩去蘆頭芎藭三分附子壹兩炮裂當歸

微炒壹兩剉甘草半兩炙赤芍藥三分生乾地黄

兩壹

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水壹中
蓋煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人風痺疼痛四肢不隨川烏頭散方

川烏頭半兩炮裂去皮臍 甘草半兩炙 細辛兩川

椒半兩去目及閉 乾薑壹兩炮裂 赤茯苓兩壹

防風壹兩去蘆頭 當歸壹兩炮裂 秦艽壹兩去苗 附

子壹兩半炮裂去皮臍 杜心壹兩半 赤芍藥壹兩 獨活

三兩牛膝壹兩半去苗

右件藥搗篩爲散每服三錢以水壹中蓋

入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人中風手足頑痺不隨骨節痠疼筋脉

拘急行李稍難牛膝丸方

牛膝壹兩半去苗 當歸壹兩炮裂 防風壹兩去 赤

箭壹兩 天雄壹兩去臍皮 丹參壹兩 五加皮壹兩 杜

仲壹兩 桂心壹兩 石斛壹兩 葳靈仙壹兩 仙靈

脾壹兩 道人頭壹兩 川烏頭壹兩炮裂 虎脰骨

青兩半塗
麻炙令黃

右件藥搗細羅爲末鍊蜜和搗三二百杵

丸如梧桐子大每服食前以溫酒下十五
丸漸加至二十九

治婦人風痺手足不隨關節沉重行立無力

烏頭丸方

川烏頭壹兩炮裂 防風一兩去 天南星壹兩
炮天雄一兩炮裂 白殭蠶壹兩 赤箭一兩
裂去皮臍 烏蛇肉壹兩半酒 丹參三分
膝去苗 草薢三分 栢子三分 茵芋三分
仙靈脾兩 石楠葉三分 人參三分 海桐皮兩

右件藥搗細羅為末鍊蜜和搗三二百杵
丸如梧桐子大每服食前以豆淋酒下二

十九

治婦人風痺手足不隨附子丸方

附子一兩炮裂 天麻一兩 膝一兩 仙靈脾兩
去皮臍 川烏頭一兩炮裂 防風一兩去 虎脛骨兩
二兩黃酥 炙令塗

右件藥搗細羅為末以酒煮麵糊和丸如
梧桐子大每服食前以溫酒下十九

治婦人風痺手足不隨肢節急強狗脊浸酒方

狗脊二兩去毛牛膝五兩去苗丹參三兩微炒當歸二兩微炒

芎藭二兩桂心二兩防風二兩去蘆頭草薢二兩仙靈

脾二兩天蓼半斤川椒一兩去目及閉口者微炒去汗

右件藥細剉以生絹袋盛用好酒二斗五

升浸經七日每服溫飲壹小盞常令有酒

氣每取壹升卽漆酒壹升至五斗卽住

治婦人風痺手足不墮仙靈脾浸酒方

仙靈脾二兩牛膝二兩去苗附子二兩炮裂去皮臍石南

葉二兩杜仲二兩去麋皮微炙

右件藥細剉以生絹袋盛用好酒壹斗五

升浸經七日每服溫飲壹小盞

治婦人中風角弓反張諸方

夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽

之經也人陰陽經絡周環於身風邪乘虛入

於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀

也

治婦人中風身如角弓反張心胃壅悶言語

蹇澁赤茯苓散方

赤茯苓壹兩芎藭壹兩當歸壹兩桂心二兩細

辛壹兩梔子人兩獨活壹兩乾薑三分枳實壹兩

微兩炙石膏二兩羚羊角屑兩麻黃一兩去根節

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人中風筋脉拘急腰背反張狀如角弓

言語蹇澁獨活散方

獨活壹兩羚羊角屑叁分桂心叁分當歸叁分

黃芩叁分附子壹兩炮製壹兩麻黃一兩去根節防風

參叁分去細辛分叁分蘆頭叁分

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞煎至六分去滓不計時候溫服

治婦人中風筋脉拘急腰背反張狀如角弓

言語蹇澁當歸散方

當歸二兩剉防風三兩去羌活兩麻黃壹

半去根節細辛壹兩附子壹兩去皮臍製以水壹中

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中
蓋入生薑半分煎至半分去滓不計時候
溫服

治婦人中風身如角弓反張咽喉膈痰壅
不利麻黃散方

麻青壹兩去根節 羚羊角屑壹兩 羌活壹兩 桂心半兩
防風三分去蘆頭 細辛三分 枳殼壹兩麩炒 川升壹兩
麻三分 甘草半兩炙微赤剉
右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

蓋入生薑半分薄荷三七葉煎至六分去
滓不計時候溫服

治婦人中風如角弓反張口噤不能言皮膚

頑麻筋脉抽掣白殭蠶散方

白殭蠶壹兩微炒 烏蛇肉半兩酒拌炒令黃
天麻半兩 獨活半兩 天南星半兩炮裂 川烏頭半兩炮裂
去皮白附子半兩炮裂 防風半兩去蘆頭 犀角屑半兩
蟬殼半兩良方洗 桑螵蛸半兩微炒 朱砂半兩細研水飛
過麝香細研

右件藥搗細羅為散人研了藥令勻每服

不計時候以溫酒調下一錢

治婦人中風身如角弓反張筋脉拘急言語

謬澁心神煩悶羚羊角散方

羚羊角屑壹兩赤箭壹兩酸棗人壹兩薏苡人壹兩

白附子三分羌活兩半芍藥二分犀角屑兩半當

歸參分剉白鮮皮兩半地骨皮兩半人參參分

頭柏子兩半鹿角膠壹兩葛藟兩半蔓荆子兩半

牛黃壹分麝香壹分細研

右件藥搗細羅為散人研了藥令勻每服

不計時候以薄荷湯調下一錢

治婦人中風如角弓反張或身體強直牙關

緊急烏蛇丸方

烏蛇肉壹兩酒拌壹兩白附子壹兩天麻壹兩犀

角屑兩壹半夏兩半湯洗七遍以生薑半兩白

殭蠶半兩天南星半兩麻黃半兩去桂心

獨活兩半晚蠶沙半兩乾蠍半兩麝香壹分

細研

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以豆淋酒研下七丸

治婦人中風奔急反張如弓之狀紫湯方

雞糞白壹合炒大豆二合炒熟防風薑兩去

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水酒各

半中盞煎至六分去滓不計時候溫服効

治婦人中風身如角弓反張口噤昏沉宜服

此方

川烏頭一兩炮裂雞糞白一兩炒

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫

酒調下壹錢

治婦人中風口噤諸方

夫婦人中風口噤者是體虛受風風入頷頰
爽口之筋也手三陽之筋結入於頷頰足陽
明之筋上夾於口而風挾冷乘虛入其筋則
筋攣故引牙關急而口噤也
治婦人中風心胃痰壅口噤不能語肝氣厥

不識人宜服此羚羊角散方

羚羊角屑壹兩細辛叁分枳殼壹兩麩炒白朮

兩當歸壹兩剉桂心壹兩木通壹兩漢防已

壹兩附子壹兩剉赤茯苓壹兩石膏壹兩防

風壹兩去皮臍裂兩葛根二兩秦艽二兩楓樹寄生

兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

煮入生薑半分煎至六分去滓入淡竹瀝

壹合更煎壹兩沸不計時候拗開口溫灌

之

治婦人中風咽中氣塞塞悶口噤不語肝厥

不識人或加針灸不知痛處宜服此桂心散

方

桂心二兩防風壹兩去蘆頭壹兩漢防已壹兩麻黃壹兩

節白朮壹兩人參壹兩去蘆頭壹兩黃芩壹兩細辛壹兩

芋壹兩秦艽壹兩去苗壹兩附子壹兩剉甘草壹兩

赤

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分煎至五分去滓入淡竹瀝
壹合更煎壹兩沸不計時候拗開口溫灌
之

治婦人卒中風口噤不能語四肢急掣偏攣
防風散方

防風壹兩去蘆頭 赤芍藥壹兩 葛根壹兩 黃芩壹兩
茵芋壹兩 白朮壹兩 桂心壹兩 麻黃壹兩去根節 甘草壹兩
人參壹兩去蘆頭 漢防己壹兩 石膏壹兩
右件藥擣參羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候
拗開口溫灌之

治婦人中風口噤不識人獨活散方

獨活半兩 防風半兩去蘆頭 乾薑壹分 炮桂心半兩
當歸半兩到微炒 甘草半兩炙微赤到
右件藥擣篩為散每服四錢用酒一中盞
煎至六分去滓不計時候拗開口灌之

治婦人中風口噤四肢拘急天南星產方

天南星半兩生薑汁拌炒令黃 白附子半兩炮裂 附子半兩

炮裂去烏蛇肉半兩酒拌炒令黃。乾蠍皮臍。皮臍半兩。微炒。

右件藥搗細羅為散每服半錢以生薑温

酒調下不計時候拗開口灌之方同。

治婦人中風口噤四肢屈直走馬散方

天麻半兩。附子半兩炮裂去皮臍。桂心壹分。石膏壹分。

如麻黃壹分。去根節。乾蠍壹分。石脂壹分。川烏壹分。

頭壹分。去皮臍。天南星壹分。麝香壹分。研入。

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服

一字以豆淋酒調下不計時候拗開口灌之

治婦人中風口噤烏蛇散方

烏蛇肉半兩酒拌炒令黃。乾蠍半兩。天麻半兩。天南

星半兩。白殭蠶半兩。膩粉半兩。研入。

右件藥搗細羅為散研入膩粉令勻每服

一字以生薑酒調下拗開口灌之婦人大全良方

同

治婦人中風口噤迷悶雄黑豆酒方

雄黑豆

叁合小雞糞白合

右件藥先炒豆聲欲絕入雞糞白同炒令黃投入酒五升後去滓每服壹小盞初開口灌之

治婦人中風口噤言語不復白朮酒方

白朮

叁兩炒 白朮搗碎 黑豆叁兩炒

右件藥以酒四升煎至二升去滓分温四服初口灌之

治婦人中風口噤舌本縮方

芥子

壹升

右件藥細研以醋三升煎取壹升塗額頰下立効

肘後方備預

治婦人血風心神驚悸諸方

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸藏之主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛干之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼者也

治婦人血氣心神驚悸頭痛眠臥不安四肢
煩疼不思飲食酸棗人散方

酸棗人二分犀角屑半兩黃耆三分赤芍藥

三分枳殼微炒防風半兩細辛半兩

神當歸微炒龍齒三分棗根白皮兩獨

活半兩子芩一分麥門冬三分石膏兩人參兩

去蘆頭羚羊角屑三分甘草半兩微赤到

右件藥搗羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不

計時候温服

治婦人血風氣壅多發心神驚悸羚羊角散

方

羚羊角屑兩茯神二分麥門冬三分生乾地

黃壹兩黃耆兩人參三分去蘆頭甘草半兩防

風三分去蘆頭桑根白皮半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分淡竹葉二七片煎至六分去

滓不計時候温服○聖濟總錄治婦人風

邪驚悸心神恍惚羚羊角湯方羚羊角屑
 生乾地黄焙人參各壹兩茯神去木麥門冬去心
 焙防風去叉各三分黃耆剉桑根白皮剉甘草
炙各半兩右九味麤搗篩每服四錢匕以水壹
 盞入生薑竹葉各五片同煎取七分去滓
 溫服不拘時候
 治婦人血風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚
 惚惚心中煩悶遠志散方
 遠志半兩去心茯神壹兩獨活壹兩甘草半兩炙白

芍藥半兩當歸半兩剉桂心半兩麥門冬三分去心
 人參一兩去蘆頭附子半兩炮裂去皮臍黃耆一兩剉
 羊角屑壹兩
 右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫
 服

治婦人血風五藏大虛驚悸安神定志茯神
 散方
 茯神一兩○婦人大防風三分去蘆頭人參壹兩

去蘆 遠志 二分去心 甘草 半兩炙 龜骨

研兩○良方龍齒別 桂心 三分獨活兩細辛

三乾薑裂到 白木 三分酸棗人微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

良方水 煎至六分至八分去滓不計時候

溫服

治婦人血風心氣虛驚悸喜忘不能進食鐵

精散方

鐵精兩壹生乾地黃兩一遠志壹兩桂心三分黃

耆壹兩紫石英壹兩防風三分當歸三分

判微人參壹兩白茯苓壹兩甘草壹兩

白木半兩羌活兩扶神兩麥門冬三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候溫服

治婦人血風氣心煩驚悸恐畏恍惚神思不

定少欲飲食四肢疼痛人參散方

人參壹兩遠志半兩當歸三分附子

半兩炮裂 細辛 半兩 桂心 半兩 乾薑 半兩 炮防
 去皮 盧頭 兩 去 竜齒 兩 壹 菖蒲 兩 半 茯神 兩 壹 黃耆 兩 半
 判 白朮 兩 叁 熟乾地黄 兩 壹 甘草 兩 壹 分 炙 微 赤 剉
 右件藥搗篩為散 每服四錢 以水壹中盞
 入生薑半分 棗三枚 煎至六分 去滓 不計
 時候 溫服

治婦人血風煩熱 心神驚悸 筋脉拘急 肢節
 疼痛 不欲飲食 防風散方

防風 兩 叁 分 去 蘆頭 人參 兩 壹 兩 去 蘆頭 茯苓 兩 壹 兩 遠志 兩 半

去 心 細辛 兩 半 羚羊角屑 三分 生乾地黄 兩 叁 赤芍
 藥 分 沙參 兩 半 去 蘆頭 白朮 兩 半 酸棗人 兩 半 兩 桂
 心 兩 半 獨活 兩 壹 甘草 兩 半 炙 當歸 兩 壹 分 剉 微 炒
 右件藥搗籠羅為散 每服四錢 以水壹中
 盞 入生薑半分 棗三枚 同煎至六分 去滓
 不計時候 溫服

治婦人血風 心神驚悸 恍惚失常 或瞋恚悲
 愁 志意不樂 紫石英散方

紫石英 兩 叁 分 細 研 白石英 兩 叁 分 細 研 朱砂 兩 壹 分 細 研 水 飛 過

龍齒壹兩人參壹兩去蘆頭去琥珀兩天雄半兩地

臍犀角屑壹兩遠志叁分生乾地黄兩沙參

半兩去秋神兩桂心兩防風叁分去麥門

冬壹兩焙去右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調

下壹錢

治婦人血風氣壅多驚悸頭目旋痛煩熱恍

惚鎮心朱砂丸方

朱砂壹兩研水飛過半兩龍腦壹分牛黃半兩龍齒

研水飛過壹兩白殭蠶叁分馬牙消壹兩

一天竹黃壹兩虎睛二對酒浸壹兩地骨皮叁

紫石英壹兩水飛過壹兩白殭蠶叁分馬牙消壹兩

細金薄壹百片銀薄一百片赤箭壹兩當歸

參分判壹兩蔓荆子兩麝香半兩犀角屑兩遠

志壹兩去心壹兩鉉霜一兩人參壹兩去蘆頭壹兩茯神兩

麥門冬壹兩去心壹兩焙獨活兩甘菊花兩防風兩

去蘆頭壹兩甘草半兩炙壹兩

右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻鍊

蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每於食

後及夜臨卧時以荆芥薄荷湯內入淡竹
瀝半合嚼下十九

治婦人血風氣上攻心神恍惚聖濟總錄治婦人心虛受

驚悸眠卧不安龍齒九方龍齒壹兩細研朱砂過叁分細研水飛麝香壹錢

犀角屑兩半人參叁分去蘆頭茯神一兩○總赤

箭壹分○總檳榔半兩當歸三分遠志一分

去心○總防風半兩去蘆頭天麻三分○總生

乾地黄兩半錄叁分

右件藥搗羅為末煉蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候研薄荷煖酒

下二十九婦人大全良方總錄永類鈴方同

治婦人血風心神煩熱恍惚多驚不得睡臥

玳瑁丸方

生玳瑁屑兩生金屑半兩自然銅半兩不

灰木壹兩用半糞火燒通赤真珠末一兩琥珀壹兩犀

角屑壹兩鐵粉叁分牛黃壹兩朱砂三分細

過龍腦壹分麝香一分

右件藥搗羅為末入研了藥重研令勻以
煉蜜和搗五七百杵丸如雞頭實大每服
不計時候煎麥門冬湯嚼下五丸

治婦人血風氣壅多驚悸煩躁鎮心丸方

鐵精參人參壹兩去蘆頭茯神壹兩龍齒壹分金薄

壹分壹分與金銀薄分一紫苑叁分洗

麥門冬壹兩半去心焙甘草半兩炙黃芩兩半生乾

地黃壹兩

右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻以

煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於
食後煎淡竹葉湯嚼下十九

醫方類聚卷之二百十二