

法  
古  
錄



法古錄 人集

水部

露水

花露 秋露

冰

阿井泉

黃蘿水

地漿

秋霜

水

江水 重水 東流水 蒙  
順流 逆流 互流

陰陽水

酸漿水

溫泉

井泉水

井華水  
無根水

臘雪水

百沸湯

新汲水



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

法古錄 水部

○露水

藏器曰百草頭上露枝取愈百疾止消渴百花上露令人好顏色

時珍曰露者陰氣之液也楊貴妃每晨吸花上露以止渴解醒華山  
有童子取柏葉上露鄧紹問之答云赤松先生取以明目也菖蒲上  
露亦能明目旦旦洗之韭葉上露去白癩風旦旦塗之惟凌霄花上  
露入目損目虞搏曰秋露稟肅殺之氣宜煎潤肺殺蟲之藥及調  
療癬癩癩諸散訥菴云露能解暑故白露降則處暑矣瘡必由於  
暑故治瘡藥必露一宿服時珍曰秋露造酒最清冽

○秋霜

時珍曰陰盛則露凝為霜霜能殺物而露能滋物性隨時異也承  
曰凡收霜以雞翎掃之瓶中密封陰處久不壞藏器曰食之解

酒熟傷寒裏塞酒後諸熱面赤者 陳承云和蚌粉傳暑月癥瘍及  
腋下赤腫立瘥熟酒服一錢治寒熱瘍疾

○臘雪水

時珍云按劉熙釋名云雪洗也洗除瘴癘蟲蛭也臘雪器封陰處數  
十年不壞 藏器曰春雪有蟲水易敗所以不收惟臘雪解一  
切毒治天行時氣瘟疫小兒熱癆狂啼大人耳石發動酒後暴熱黃  
疸仍小溫服之 張從正曰洗目退赤 吳瑞曰煎茶煮粥解熱止渴  
時珍曰宜煎傷寒火喝之藥抹瘡尤良

○冰

時珍曰冰者太陰之精水極似土變柔為剛所謂物極反無化也周  
禮凌人掌冰以供祭祀賓客左傳古者日在北陸而藏冰西陸朝覲  
而出之其藏之也深山窮谷涸陰注寒其用之也祿位賓客饗祭今

人冬月藏冰於窖，登之以盐是也。藏器曰：去熱煩，慰人乳石發熱腫。吳瑞曰：解煩渴，消暑毒。時珍曰：傷寒陽毒，熟盛昏迷者，以冰一塊置於膻中，良。解燒酒毒。藏器曰：夏暑盛，熟食冰，應與氣候相反，便作宜人。誠恐入腹冷熱相激，却致諸疾也。食譜云：凡夏用冰止，可隱映飲食，令氣涼爾。不可食之，雖當時暫快，久皆成疾也。

## ○水

時珍曰：流水者大而江河小而溪澗皆流水也。其外動而性靜，其質柔而氣剛，與湖澤陂塘之止水不同。且江河之水濁而溪澗之水清，復有不同焉者，其入藥可並辨乎？思邈曰：江水流泉遠涉順勢歸海，不逆上流，用以治頭必歸于下，故治五勞七傷羸弱之病，無江水則以千里水東流水代之。藏器曰：千里水東流水，皆堪蕩涤邪穢，煎煮湯藥，蓋本經云：東流水為雲母石所畏，鍊雲母用之，與諸水不同。

即其效也。宗奭曰：東流水取其性順疾速，通膈下闢也。倒流水取其回旋流止上而不下也。時珍曰：勞水即揚之水。張仲景謂之甘潤水。用安置大盆以杓高揚千萬遍，有沸珠相逐，乃取煎藥，蓋水性本鹹而體重，勞之則甘而輕，取其不助腎而氣而益脾胃也。虞廷醫學正傳云：甘潤水甘溫而性柔，故烹傷寒陰證等藥用之。順流水性順而下流，故治下焦腰膝之證，及通利大小便之藥用之。急流水湍上峻急之水，其性急速而下達，故通二便風痺之藥用之。逆流水回瀾之水，其性逆而倒上，故發嘔吐之藥用之也。張從正曰：昔有患小便閉者，衆工不能治，令取長川急流之水煎藥，一飲立通，則水可不擇乎。

## ○井泉水

穎曰：井水新汲療病利人平旦第一汲為井華水，其功極廣，又與諸

水不同。凡井水有遠從地脉來者為上，有後近處江湖滲來者次之。其城市近溝渠污水雜入者成鹽，用須煎滾停一時候，鹹澄乃用之。否則氣味俱惡，不堪入藥。食茶酒也，雨後水渾濁，擗入桃杏仁澄之。時珍曰：「井以黑鉛為底，能清水散結，人飲之無疾。入丹砂鎮之令，人多壽。」夫井之水一也，尚數名焉？反酌而傾，日倒流出，繫未放而無根，無時初出。曰新汲，將旦首汲曰井華。一井之水，其功用有不同者，烹煮入藥可不擇夫？水者哉？

○井華水 時珍曰：宜煎一切痰火氣血藥。嘉祐治酒後熱痢，洗目。

中庸醫治人大驚

○新汲水 嘉祐治渴反胃、熱痢、熱淋、小便赤色、下熱氣、治墮損、腸出冷噴，其酸則腸自收也。又解閉口椒毒。時珍曰：解砒石烏喙燒酒、煤炭毒，治熱閉、昏聳、煩渴。訥菴云：凡熱病不可解者，新汲水

浸青布互熨之心悶汗出者以蜜和飲妙

禹錫曰凡飲水療病皆取新汲清泉不用停汚濁暖非直無益亦且損人虞搏曰新汲井華水取天一真氣浮於水面用以前補陰之訥及鍊丹煮茗性味同於雪水也

### 阿井泉

時珍曰下腸疏疫止吐 阿井在東阿縣即今兗州陽谷縣也亦濟水所經取井水煮膠謂之阿膠其性趣下清而且重用攬濁水則清故以治淤濁及逆上之痰也

### 陰陽水

#### 生熟湯

時珍曰以新汲無根水半杯百沸湯半杯合服故曰生熟今人謂之陰陽水凡霍亂及嘔吐不能納食及藥危甚者先飲數口即定蓋上焦主納中焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調和升降周流則臟

腑暢達失其道二氣淆亂濁陰不降清陽不升故發為霍亂嘔吐之病飲此湯輒定者分其陰陽使得其平也藏器曰凡痰瘡及宿食毒惡之物臍脹欲作霍亂者以鹽投入陰陽水中令吐盡痰食便愈凡人大醉及食瓜菜過度者以生熟湯浸身則湯皆為酒及瓜味博物志云浸至腰食瓜可五十枚至頭則無限也未試姑存其說

昂云霍亂有寒熱二症倉猝卒患此脉証未審慎勿輕投偏寒偏熱之劑曾見有霍亂服薑湯而立斃死者惟飲陰陽水為最穩

百沸湯 太和湯

汪穎云熟湯須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹 宗奭曰熟湯能助陽氣通經絡患風冷氣痺人以湯淋脚至膝厚覆取汗周身然別有藥只假陽氣而行耳四時暴泄痢四肢臍腹冷坐深湯中浸至腹上頻々加之生陽諸藥無速於此虛寒人始坐湯中必顫當

令人伺守之。張從正曰：凡傷寒、傷風、傷食、傷酒，初起無藥，便飲太和湯，益許或酸漿汁，亦可以手揉肚，覺愴惚，再飲再揉，至無所容，探吐汗出即已。嘉祐慰霍亂，轉筋入腹及客忤元，備急方治心腹猝暘痛，欲死，煮熱湯以清手足，冷即易之。汪訥菴云：感冒風寒，而以熱湯浸浴，亦發散之一法，故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文。

### 苦蘿水

時珍曰：此乃作苦蘿菜水也。酸鹹吐諸痰飲宿食，酸苦涌泄為陰也。

### 酸漿水

嘉謨曰：炊粟米熟，投冷水中浸五六日，味酢，生白花，色類漿，故名若浸至敗者害人。嘉祐云：開胃止渴，霍亂洩利消宿食，止嘔噦，震亨曰：漿水性涼，善走，故解煩渴而化滯物。

溫泉 沸泉

藏器曰下有硫黃即令水熱猶有硫黃臭硫黃主諸癰故水亦宜凡諸風筋骨攣縮及肌皮頑痺手足不遂無眉髮疥癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴訖當大虛憊可隨病與藥及飲食補養非有病人不宜輕入。穎曰廬山有溫泉方士往往教患疥癬風癩楊梅瘡者飽食入池久浴得汗出乃止日日自愈也。時珍曰溫泉有處甚多若有砒石處浴之有毒。

地漿 土漿

弘景曰此掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少頃取清用之故曰地漿亦曰土漿。別錄曰解中毒煩渴。時珍曰解一切魚肉果菜藥物諸毒。療霍亂及中暎卒死者飲一升妙。弘景曰楓上菌食之令人笑不休飲此即解。羅天益云中暑霍亂乃暑熱。

內傷心神迷亂所致地漿作於墻陰坎中為陰中之陰能濁陽中之陽也。訥菴女誤食馬蠅虫蜞入腹生乎為患用地漿下之中喝霍亂不吐不利脹痛欲先此乾霍亂也急以地漿解之。



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

法古錄 人集

土部

黃土

鞋底下土

井底泥

百草霜

墨

東壁土

蚯蚓泥

孩兒茶

金睛墨

礬

道中熟土

糞坑底泥

伏龍肝

梁上塵





南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

法古錄 土部

黃土

藏器曰張司空言三尺以上曰糞，三尺以下曰土。凡用當去上惡物勿令入客水。治洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取乾土水煮三五沸绞去滓暖服一二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒。

東壁土

宗龜曰東壁先得太陽真火烘炙故治痘疫初出少火之氣壯及當午則壯火之氣衰故不用南壁土而用東壁土。別錄曰治下部瘧脫肛。藏器曰止泄痢霍亂煩渴。甄權曰溫瘧點目去翳同蠅殼爲末傅豌豆瘻。弘景曰療小兒風癱。龜恭曰摩乾濕二癬極效時珍曰凡脾胃濕多吐瀉霍亂者以東壁土新汲水攪化澄清服之。

即止蓋脾主土喜燥而惡濕故取太陽真火所照之土引真火生發  
之氣補土而勝濕則吐瀉自止也

### 道中熟土

藏器曰夏月中暘死以熟土積心口少冷即易氣通即甦時珍曰  
中暘倒者以熟土圍臍旁令人尿臍中仍用熟土大蒜等分搗水去  
滓灌之即活

### 鞋底下土

藏器曰適他方不伏水土刮下和水服即止

### 蚯蚓泥 六一泥

日華子曰小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁入輕粉末調塗之以  
鹽研傅瘡去熱毒及蛇犬傷 蕤恭曰傳狂犬傷出大毛神效

### 糞坑底泥

時珍曰發背諸惡瘡陰乾為末新水調敷其痛立止 診卷云野間  
殘糞下土篩傅癰疽如冰着背

### 井底泥

時珍曰塗湯火瘡療妊娠熱病取傅心下及丹田可護胎氣 脈後  
方云夢魘不寤勿以火照但痛齒其踵及足拇指趾甲際而多唾其  
面以井底泥塗其目令人垂頭入井中呼其姓名便甦也 恽邈曰  
蜈蚣蟄人井底泥頻傅之

### 孩兒茶 烏參泥

時珍曰出南番云是細茶末入竹筒中塞口埋汚泥中日久取出搗  
汁熬成其塊小而潤澤者為上塊大而焦枯者次之 清上膈熱化  
痰生津塗金瘡一切諸瘡生肌定痛止血收濕搽牙疳口瘡傅下瘡  
陰瘡甚效

伏龍肝 瓢心土

如景曰此竈中對金月下黃土也 別錄曰治婦人崩中吐血止崩  
逆血醋調塗癰腫毒氣 大明止鼻洪腸風帶下尿血淺精催生  
下胞及小兒夜啼 時珍曰治心痛狂癇風邪蠱毒妊娠護胎小  
兒臍瘡重舌風噤反胃中惡卒癮諸瘡

百草霜

龜文墨

時珍曰此乃竈額及烟爐中墨烟也其質輕細故謂之霜 藝頌  
曰消化積滯入下食藥中用 時珍曰止上下諸血婦人崩中帶下  
胎前產後諸病傷寒陽毒發狂黃疸瘡痢噎膈咽喉口舌一切  
諸瘡和猪脂塗白禿頭瘡

金膽墨

鍋底墨

開寶治中寒蠱毒吐血血運亦塗金瘡止血生肌 時珍曰消食

積舌腫喉瘻口瘡陽毒發狂

梁上塵  
烏龍尾

時珍曰倒掛塵名烏龍尾凡用時燒令烟盡篩取末入藥治食積止金瘡血出齒斷出血 唐本草治腹痛噎膈惡臭渺小兒頭瘡赤耳

墨

時珍曰墨烟煤所成土之類也利小便通月經治癰腫 震亨曰墨屬金而有火入藥甚健性又能止血 開寶止血生肌膚合金瘡治產後血運崩中卒下血醋磨服之又止血痢及小兒客忤搗篩溫水服之又點目物其入目點摩瞳子上酒磨服治胞衣不出猪胆汁磨塗諸癰腫

驗

法古錄

土部

梁上塵

墨

驗

三



時珍曰米高粱之屬浸晒燒灰以原浸水淋汁每百觔入粉麪二三  
斤則凝淀如石貨之四方漬衣發麪甚獲利也蟻蟲去目翳治  
噎膈反胃同石灰爛肌肉潰癰疽瘻去瘀肉黑痣鰓疣贅痔核  
神效。震亨曰去濕熱止心痛消痰磨積塊去食滯洗滌垢膩量虛  
實用過服損人

法古錄

人集

金部

金

銅綠

胡粉

鉛

鉻霜

銀

自然銅

黃丹

古鏡

鉛

赤銅

密陀僧

古文錢





南京中医药大学图书馆版权所有

法古錄 金部

金 黃金

許慎說文云五金黃為之長久埋不生衣百鍊不輕從革不違  
景曰生金辟惡而有毒不鍊服之殺人 損之曰生者殺人百鍊者  
乃堪服 頌曰金屑古方不見用者惟作金薄入藥甚便 志曰今  
醫家所用皆鍊熟金薄及以水煮金器取汁用之則無毒矣 李珣  
曰生者有毒熟者無毒治癲癇風熱上氣欬嗽傷寒肺損吐血骨蒸  
勞極作渴並金薄入丸散服 鄭權曰療小兒驚傷五臟風癇失志  
鎮心肝安魂魄 時珍曰金乃西方之行性能制木故療驚癇風熱  
肝膽之病 凡用金薄須辨出銅薄 金畏錫水銀遇鉛則碎也  
張仲景云水銀入耳能蝕人腦以金枕耳邊自出也

銀

白金

法古錄

金部

金

銀

赤銅

一

圖書



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

時珍曰入藥只用銀葉易細又有銅薄可偽宜避之。敷曰凡使金銀銅鐵口可渾安在藥中煮取其汁借氣生藥力而已勿入藥服。李珣曰堅骨鎮心明日去風熱癲癇用銀薄入丸散治之。別錄曰安五臟定心神止驚悸除邪氣甄權曰定志去驚癇小兒癲疾狂走。時珍曰銀本無毒制以鉛錫水銀則反有毒其毒乃諸物之毒也。凡飲食中恐有毒以銀物探試之若變黑即知有毒驗中毒死亦以銀物探試則銀之無毒可徵矣。

### 赤銅

### 紅銅

藏器曰赤銅屑能鋸人骨及六畜有損者細研酒服真入骨損處六畜死後取骨視之猶有鋸痕可驗打熟銅不堪用。時珍曰赤銅屑即打銅落下降也或以紅銅火煅水淬之自落下降用好酒入沙鍋內炒見火星取研末用。大明曰療女人血氣及心痛。

銅綠

銅青

藏器曰生熟銅皆有毒即是銅之精華在銅器上綠色者淘洗用之治婦人血氣心痛含金瘡止血明目去膚赤息肉之才云主風爛眼淚出時珍云銅青乃銅之液氣所成酸而有小毒能入肝膽故治惡瘡痘瘍吐利風痰明目殺虫皆肝膽之病也今人以醋製銅生綠刮取用

自然銅

石髓鉛

獨孤滔曰自然銅出銅坑中多年鎔氣結成色紫重食之苦澀者是真開寶治折傷散血止痛大明曰消瘀血排膿續筋骨治產後血瘀安心止驚悸以酒摩服宗奭曰有人以自然銅飼折翅鷹後遂飛去今人打撲損傷研細末水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍手磨摩病處時珍曰自然銅接骨之功與銅屑同不可

誣也但接骨之後不可常服即使理氣活血可耳凡用自然銅以火  
煅醋淬七次研細水飛過用

鉛 黑錫 金公

大明日鎮心安神反胃嘔噦蛇蝎所咬矣熨之藏器曰療癰瘤鬼  
氣症忤時珍曰消瘰瘻癰腫明目固牙烏鬚清髮治寶女殺蟲墜  
瘻治噎膈消渴風癆解金石藥毒 鉛票北方癸水之氣陰極之  
精其體重寶其性濡滑其色內通于腎能治嘔吐噎膈反胃危篤  
之疾所謂鎮墜之劑有反正之功但性帶陰毒不可多服恐傷人心  
胃耳鉛性又能入肉故女以鉛珠紅耳即自穿孔寶女無穀者以鉛  
作鉢日日紅之久父自開此皆昔人所未知者也金公變化最<sub>後</sub>一變  
而成胡粉再變而成黃丹三變而成密陀僧四變而為鉛白霜雖其  
功皆與鉛同但胡粉入氣<sub>以</sub>苗丹入血密陀僧鎮墜下行鉛白霜專治

上焦胸膈此為異耳 獨孤滔云 鈿有變化能碎金剛鑽

胡粉

粉錫

光粉

水粉

官粉

定粉

本經治伏尸毒蛇蟲三蟲 別錄去鼈瘕瘻瘍惡瘻止小便利墮胎  
甄權曰 治積聚不消炒焦止小兒痘瘡 嘴逆療癩瘻小兒痘氣 宋襄曰 止泄痢久積痢 日華子云 治癰腫瘻瘍  
金之變黑為白者也 其體用雖與鉛及黃丹同 而無硝鹽火燒之性  
內有豆粉蛤粉雜之 止能入氣分不能入血分此為少異 治食復勞復  
墜瘻消脹治疥癬狐臭黑鬚鬚髮亦可入膏藥代黃丹用 胡粉能  
制硫黃又入酒中去酸味收蟹不沙 藏器曰 久病成疳者胡粉和  
水及鷄子白服以糞黑為度為其殺蟲而止痢也 造胡粉法每鉛  
百斤鎔化削成薄片卷作筒安木甑內甑下甑中各安醋一瓶外以  
藍泥固濟紙封就縫風爐安火四面養一七便掃入水缸內依舊封

養次如此鉛盡為度不盡者留炒作黃丹每粉一斤入豆粉二兩  
蛤粉二兩水內攬手澄清收乾

黃丹

鉛丹 朱粉

炒鉛丹法 鉛一斤土硫黃十兩硝一兩鎔鉛成汁下醋點之滾沸時  
下硫一塊少噴下硝少許沸定再點醋又下硝黃待爲末則成丹矣則成丹矣  
若要轉丹為鉛只用連鬚葱白汁拌丹慢煎煅汁傾出即還鉛矣  
大明日黃丹微鹹涼無毒能伏砒制硝砂硫黃鎮心安神止吐血及  
嗽博瘡長肉及湯火瘡染鬚本經治吐逆胃反驚癇癲疾除熱下  
氣 別錄曰小便除毒熱膀胱金瘡血溢 蜈權曰驚悸狂走消  
渴煎膏用止痛生肌 時珍曰鉛丹體重而性沉味兼鹽礬走血分  
能墮痰去怯故是驚癇癲狂吐逆反胃有奇功能消積殺蟲故治  
瘕疾下瘀瘡疾有實績能解熱拔毒長肉去瘀故治惡瘡腫毒

及入膏藥為外科必用之物也 用水漂去鹽硝砂石微火炒紫色

攤地上去火毒用

密陀僧 沒多僧 爐底

頌曰是銀鉛腳其初采礦時銀銅相雜取入冶中先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又采山木葉燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上以大蝦之鉛滲灰下銀在灰上罷火候令出銀其灰池感鉛銀氣積久自成此物未必自胡中來也 承曰今市中所貨是小瓶實鉛丹煅成者大塊尚有瓶形 時珍曰密陀僧原取銀治者今既難得乃取煎銷銀鋪爐底用之入藥煮一伏時 密陀僧感鉛銀之氣其性重墜下況直走下焦故能墜痰止吐消積定驚癇治瘧痢止消渴瘡瘍治反胃止血殺蟲除胡臭黑髮 癸邁云驚氣入心絡堵不能言者密陀僧末茶調服之即愈 曰華子云鎮心補五臟治

驚癇欬嗽嘔逆吐痰

鉛霜 鉛白霜

頌曰鉛霜用鉛雜水銀十五分之一合鍊作片置醋甕中密封經久成霜時珍曰以鉛打成錢穿成串瓦盆上盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜剝下仍合住鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結道家謂之神符白雪其墜痰去熱定驚止瀉蓋有奇効但非久服常用之物爾在病上焦者宜此清鎮大明日消痰止驚悸解酒毒去胸膈煩癆中風痰竇止渴宗奭曰去膈熱涎塞頌曰性極冷治風痰及嬰孺驚滯藥今用之甚多

古鏡 鑑

藏器曰治驚癇邪氣小兒諸惡煮汁和諸藥煮服文字彌古者佳大明日辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒催生及治暴心痛並火燒

淬酒服 時珍曰鏡乃金水之精內明外暗古鏡若古劍似有神故能  
辟邪魅忼患凡人家宜懸大鏡可辟邪 抱朴子云萬物之老者悉  
能託人形惑人惟不能易鏡中真形故道士入山以明鏡徑九寸以  
上者背之則邪魅不敢近自見其形必反却走轉鏡對之視有踵者  
山神無踵者老魅也

古文錢

上清童子

時珍曰太公立九府泉法體圓含亦周流四方有泉之象故曰泉後  
名為錢錢神自稱上清童子 古錢取周景王時大泉五十及寶貨秦半兩  
漢五銖大小五銖吳大泉五百宋四銖二銖及梁四柱背齊常平五  
銖之類方可用 大明治醫障明目療風赤眼塗齒浸用婦人生產  
橫逆心腹痛月膈五淋燒以醋淬用 藏器曰太青錢煮汁服通淋  
磨入目主障膚赤和薏苡根煮服止心腹痛 宋興曰古錢有毒治

目中障瘀腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用之。時珍曰：以胡桃同  
麝即碎相制也。同嚼二三枚能消便毒，便毒屬肝，金伐木也。

## 鐵

### 烏金

毅曰：鐵遇神砂如泥似粉。時珍曰：蛟龍畏鐵。凡諸草木藥皆忌鐵，而補腎藥尤忌之。否則反消肝腎。

勞鐵 恭曰：即熟鐵。藏器曰：經用辛者曰勞鐵。療賊風燒赤投酒中飲。

生鐵 恭曰：並不入散煮鐵取汁入藥。大明曰：鎮心治癇疾。安五臟

珍曰：散瘀血消丹毒。鐵於五金色黑配水而其性則制木故癇疾宜之。素問治陽氣太盛病狂善怒者用生鐵落為飲金以制木也。

鐵落 恭曰：是鍛家燒鐵赤沸砧上落者即鐵屑也。大明曰：治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷氣並煎服之。藏器曰：主鬼打鬼疰邪。

氣水漬沫出澄清暖飲一二盃

時珍曰平肝去怯治驚狂

善怒發

鐵華粉 作鐵華粉法志曰取鋼鎚作葉如笏或圍平麻光以鹽水  
洒之于醋甕中陰處理一百日鐵上衣生即成粉矣刮取搗篩入乳  
鉢研如麯細此鐵之精華功用強於鐵花也 開竇安心神堅骨髓  
除風邪養血氣 大明日止驚忤虛癆去邪氣治心痛痃癖癥結同  
龍腦水調刷產門治婦人陰挺

鐵精 弘景曰出鍛甕中如塵紫色輕者為佳 别錄曰療驚悸定  
心氣小兒風癪陰瘡脫肛

鐵鏞 藏器曰一名鐵衣此鐵上赤衣也刮下用 時珍曰平肝墜  
熱消瘡腫口舌瘡醋磨塗蜈蚣咬按陶華云鐵鎚水和藥服性沉重  
最能墜痰熱開結有神也

鐵漿 承曰是生鐵漬水日久鐵上生黃膏則力愈勝經久色青六

可藏器曰鎮心明目主癲癇急黃狂走畜顛狂爲蛇犬虎狼毒  
刺蟲等嚙服之毒不入內也兼解諸毒入腹

鍼砂 藏器曰此是作針灸磨鏹細末也湏真鋼砂乃堪用功同鐵  
粉和沒石子染鬚至黑時珍曰消積聚腫滿黃疸平肝氣散癰癧  
烏鬚方多用之

法古錄 人集

石部



玉屑

寶石

雲母

丹砂

空青

硝朴消  
火消  
大消  
清  
馬牙消

赤白石脂

蓬砂

青礞石

爐甘石

珊瑚

玻瓈

白石英

水銀

石膏

玄明粉

禹餘糧

硇砂

代顏石

陽起石

瑪瑙

水精

紫石英

輕粉

滑石

太陰玄精石

浮石

慈石

花乳石

石鍾乳



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

雄黃 雖黃 豐黃

無名異

石灰 古鹽反 船油反

青盐

綠礬 絳礬

硫黃 生硫黃

礬石

石燕

凝水石

膽礬

石蟹

砒石

砒黃

食鹽

白礬

生桔

銀朱

法古錄 石部

玉屑

弘景曰：玉屑是以玉為屑，非別一物也。恭曰：餌玉當以消作水者，為佳。屑如麻豆，服者取其精潤，臟腑淳穢當完出也。別錄曰：除胃中熱，喘息煩滿，止渴。屑如麻豆，服之。大明曰：潤心肺，助聲喉，滋毛髮。李珣曰：滋養五臟，止煩躁，宜共金銀麥門冬等同煎服，有益時珍曰：慈鹿角養丹砂。

珊瑚

時珍曰：珊瑚生海底，居水中直而軟，見風日則曲而硬。紅色者為上，碧色者次良，黑色者不佳。乘大船墮鉄網沉水底取之。唐本去目中醫，消宿血，為末吹鼻，止鼻衄。大明曰：明目，鎮心，止驚癲。時珍曰：點眼去飛絲。珣曰：珊瑚主治與金相似。宗軒曰：今人用為點

眼筋治目翳

瑪瑙

文石

藏器曰辟惡厭目赤爛 時珍曰目生障翳為末日點

寶石

時珍曰去翳明目入點藥用之反塵入目以珠拭拂即去

玻璃

時珍曰瑩澈與水精相似碾開有兩點花者為真 藏器曰治驚悸  
心熟能安心明目去赤眼、熨熱腫 大明曰去摩翳障

水精

水晶

藏器曰熨目除熱淚 時珍曰亦入點目藥穿串吞中推引諸哽  
物

雲母 雲英 磷石

抱朴子曰雲母有五種向日看之五色並具而多黑者名雲母時珍曰道家言鹽湯煮雲母可為粉又云雲母一斤鹽一斗漬之銅器中蒸一日臼中搗成粉又云雲母一斤白益一升同搗細入布袋沃令益味重懸當風處吹之自然成粉獨孤滔曰制汞伏丹砂宗奭曰古雖有服鍊法令人服者至少謹之至也惟含雲母膏治一切癰毒惡瘡粉傅金瘡出血絕妙別錄曰下氣堅肌續絕補中止痢甄權曰主下痢腸澼補腎冷有小毒忌羊血粉

### 白石英

頌曰石英有五色各入五藏而惟白石英為重紫石英次餘皆不用二英俱畏附子惡黃連按乳石論以鍾乳為乳以白石英為石是六英之貴惟白石也本經治消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痺別錄曰療肺痿下氣利小便補五臟甄權曰治肺癰

吐膿欬逆上氣痕黃 好古曰實大勝 藏器曰濕可去枯 白石英  
紫石英之屬是也 時珍曰白石英手太陰陽明氣分藥也 治擾脾  
肺癰枯燥之病但係石類止可暫用不宜久服 白石英紫石英凡  
入丸散用火煅醋淬七次研末水飛過晒乾入藥

### 紫石英

時珍曰紫石英手少陰足厥陰血分藥也 上能鎮心重以去怯也 下  
能益肝濕以去枯也 心生血肝藏血其性煖而補故心神不安肝血  
不足及女子血海虛寒不孕者宜之 本經治心腹欬逆邪氣補不  
足女子風寒在子宮絕孕十年無子久服溫中輕身延年 雜權曰  
虛而驚悸不安者宜加用之女子服之有子 汪昂云衝為血海任  
主胞胎紫石英辛溫走衝任二經散風寒鎮下焦為煖子宮之要藥

丹砂

朱砂

時珍曰丹砂以辰錦一州者為最色紫不染紙者為舊坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之砂生于白石牴之上中有大者為主四圍小者為臣有芙蓉頭成顆者有如馬牙光明者俱為上品白光若雲母者為中品青光如石片棱角者為下品凡用取好砂研細以水飛三次用何孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則熱而有毒能殺人物性逐火而變此說是也丹砂之畏磁石鹹水者水剋火也本經治身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精懸邪惡鬼別錄曰通血脉止煩滿消渴益精神除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡甄權曰鎮心主尸疰抽風時珍曰治驚癇解胎毒痘毒驅邪瘧能發汗又曰丹砂生於炎方秉離火之氣而成體陽而性陰故外顯丹色而內含真汞其氣不熱而寒離中有陰也其味不苦而甘火中有土也是以同遠志龍骨之類則養心氣同當歸丹參

之類則養心血同枸杞地黃之類則養腎同  
南星川烏之類則祛風可以明目可以安胎可以解毒可以發汗隨佐  
使而見功無所往而不可 旱曰丹砂純陽納浮溜之火而安神明  
凡心熱者非此不能除 好古曰乃心經血分主藥主命門有餘  
數曰鐵遇神砂如泥似粉 宗奭曰朱砂鎮養心但宜生用若鍊服  
少有不作疾致死者 頌曰周禮以丹砂名膽雄黃礬石磁石為五  
毒而本經以丹砂為無毒蓋生用無毒若鍊治服食鮮有不為毒害  
者當以為戒 之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血 凡有惡夢不安  
者戴靈砂而自愈 診菴云多服反令人痴呆或發疽毒

水銀 水 灵液 姓女

時珍曰汞出於砂者為真汞雷數言有草汞陶弘景言有沙地汞  
蓋外盡多丹砂其液自流為汞不獨鍊砂取出也石撒失在地但以

川椒末或茶末收之或以真金及鑄石引之即上。宗奭曰水銀得鉛則凝得硫則結併棗肉研則散別法煅為膩粉糊霜噉研之死氣銅得之則明灌尸中則後腐以金銀銅鉛置其上則浮得紫河車則伏得川椒則杜可以勑金可以涌泉匱蓋藉死水銀之氣也。本經治瘍瘻癰癧白禿殺皮膚中瓦蛇墮胎殺金銀銅錫毒。權曰水銀辛寒有大毒朱砂中液也乃還丹之元母神仙不死之藥能伏鍊五金為泥。抱朴子云丹砂燒之成水銀積灰又還成丹砂其去凡草木遠矣故能令人長生金汞在九竅則死人為之不朽况服食乎。藏器曰水銀入耳能食人腦至盡入肉令百節牽縮倒陰絕陽人患瘡瘻多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨百藥不治也。時珍曰水銀乃至陰之精稟沉着之性得之凡火煅煉則飛騰靈變人氣薰蒸則入骨鑽筋且絕陽蝕腦陰毒

之物無似之者而大明言其無妄本經言久服神仙甄權言其為還丹之元母而抱朴子以為長生之藥六朝以下多有服食而喪厥體者皆惑於諸說耳不知水銀斷不服食而以之治病其功有不可掩者同黑鉛結砂則鎮墜痰涎同硫黃結砂則拯救危病此乃應交之兵亦在善用之爾

### 輕粉

#### 水銀粉

時珍曰升鍊輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪於鐵器內以小烏盆覆之鹽水和黃土封固盆口以炭打王炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可愛一兩汞可升輕粉八錢又法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研如上升法又法先以皂礬一兩蓋一兩硝五錢共炒黃為麴水銀一兩麴二兩白礬二錢研末如上升法海客論云諸礬不與水銀相合而綠礬和鹽能制水銀

成粉何也。蓋水銀者金之魂魄皂礬者鐵之精華二氣同根是以轉制成粉無益則色不白。大明曰畏慈石石黃忌一切血本出於丹砂故也。藏器曰通大腸轉小兒痘癰瘡瘍殺瘡疥癬蟲及臭上酒渣風瘡瘍痒。宗奭曰水銀粉下膈痰并小兒涎潮癥癰然不可多服常服多則損人。劉完素曰銀粉之毒循經上行而至齒齦嫩薄之處為害不淺。時珍曰水銀乃至陰毒物因火煅丹砂而出加以藍礬煉為輕粉加以硫黃升為銀珠輕飛靈變化純陰為燥烈其性走而不守善劫痰涎消積滯故水腫風濕熱毒瘡被其<sub>所</sub>劫涎從齒齦而出邪鬱為之暫開而疾因之亦愈若服之過劑或不得法則毒氣被蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎既去血液耗亡筋失所養營衛不從變為筋攣骨痛發為癰腫疽漏或手足駿裂蟲癬頑痺經年累月遂成廢瘡其害可勝言哉。黃連土茯苓陳襄鉄

紫黑鉛能制其毒。凡水腫及瘡病服輕粉後，口瘡齦爛者，用赤金器煮汁，頻含漱，能殺粉毒，以愈為度。

### 空青

恭曰：出銅處，並有諸青，惟空青為難得。頌曰：今饒州、信州、時有之，狀若楊梅，故名楊梅青。其腹中空，破之有漿者，絕難得。時珍曰：空青有金坑、銅坑二種，或大如拳卵，或小如豆粒，或成片塊，或若楊梅，雖有粗精之異，皆以有漿為上，無漿為下。東方甲曰：是生肝膽其氣之清者為肝血，其精英為膽汁，開竅于目，血與五臟之英皆因而注之為神膽汁，充則目明，汁減則目昏。銅空青陽之氣所生，其氣之清者為綠，猶肝血也；其精英為空青之漿，猶膽汁也。其為治目神藥，蓋亦以類相感應耳。本經治青盲耳聾，別錄療目赤痛，毒瘻翳，止淚出利水道，下乳汁，甄權治頭風，鎮肝瞳人，破者得再見物。

大明日鑽孔取漿點多年、青盲內障翳膜、養精氣其穀摩翳

石膏 細理石 寒水石

震亨曰本草之命藥名或多有意義或以色或以形或以氣或以質  
或以味或以能或以時是也。石膏固潛丹爐苟非有膏豈能為用  
此蓋兼質與能而得名。昔人以方解石為石膏誤矣。蓋石膏味甘  
而辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益胃止渴去火其辛  
也能解肌出汗上行至頭又入太陰少陽彼方解石止有體重質堅  
性寒而已求其有膏而可為三經之主治者焉在哉。時珍曰石膏  
有軟硬二種軟石膏有二色紅者不可服白者鬆軟易碎燒之即白  
爛如粉硬石膏作塊而生直理擊之則段々橫解燒之亦易散但硬  
不作粉近人因其性寒火煅過用或糖炒過則不妨脾胃本經  
治中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼產

乳金瘡 別錄除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣  
鮮肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘咽熱六可作浴湯 蔡權曰治  
傷寒頭痛如烈壯熱皮如火燒和葱煎茶去頭痛 大明治天行熱  
狂頭風旋下乳揩齒益齒 李杲曰除胃熱肺熱散陰邪緩脾益氣  
元素曰石膏性寒味辛而淡乃陽明經藥善治本經頭痛牙痛止消  
渴中暑潮熱又能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用 又曰  
陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉<sub>熱</sub>便濁赤大渴引飲  
中暑者自汗舌焦頭疼仲景白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有  
血虛發汗象白虎證及脾胃虛勞形體病證初得之時與此證醫者  
不識而誤用之不可勝救也 診菴云胃主肌脈主皮毛為發斑發  
疹之要品 楊士瀛云石膏煅過最能收瘡暈不致爛肌 梅師方  
治油傷火灼痛不可忍春石膏末符之良 時珍曰古方所用寒水石

是凝水石唐宋諸方所用寒水石即石膏也凝水石以鹽精滲入土中年久結成清瑩有核入水即化辛鹹大寒治時氣熱盛口渴水腫

滑石 番石

時珍曰滑石性滑利竅其質又滑膩故以名之以滑膩無硬者為良本經治身熱、洩澼、女子乳難、癃閉利小便、蕩胃中精聚寒熱。別錄曰通九竅治六腑津液去留結止渴令人利中。震亨曰燥濕分水道實大腸化食毒行精滯逐穀血解燥渴補脾胃降心火偏主石淋為要藥。時珍曰療黃疸水腫脚氣吐血衄血金瘡血出諸瘡腫毒蓋滑石利竅不獨小便也上能利毛腠之竅下能利精溺之竅甘淡之味先入于胃滲走經絡達津氣上輸于肺下通膀胱肺主皮毛為水之上源膀胱司津液氣化則能外出故滑石上能發表下利水道為蕩熱燥濕之劑也。頌曰古方治淋瀝多使滑石又與石韋同搗

末飲服尤驗。權曰：滑石療五淋主產難服其末。元素曰：滑石氣溫味甘，治前陰駁澑不利性況重，能泄上氣令下行，故曰滑則利尿。不與諸淡滻藥同。昂曰：消暑散結通乳滑胎，表解表利小便。若小便自利者不宜用。婦人轉脬因過忍小便而致滑石末二錢，葱湯服之。

朴硝

皮硝

鹽硝

時珍曰：此物見水即消又能消化諸物，故謂之消。生于鹽鹵之地，稱為鹽消。凡牛馬諸皮須此治熟，故又曰皮消。煎鍊入盆，凝結在下，相朴者為朴硝，在上有芒者為芒硝。有牙者為馬牙消，可見消石即是火消。朴消即芒消。馬牙消一物有精粗之異耳。宗奭曰：朴硝是初得一煎而成者，其味酷澑，所以力緊急而不和。治食鱠不消，以竹蕩逐之。芒硝是朴消淋過鍊成，故其性和緩。今人多用治傷寒，時

珍曰消生乎斥鹵之地刮掃煎沐經宿結成其色黃白故別錄云  
朴硝者傷人亦者殺人須再以水煎化澄去滓脚入蘿蔔數枚同  
煮熟去蘿蔔傾入盆中經宿結成白消俗呼益硝上面生細芒如  
鋒者曰芒消上面生牙如主角口馬牙硝又有狀如白石英者名莫  
消取芒硝英硝耳以蘿蔔煎鍊去鹹味者即為甜消以二硝置之風  
日中吹其水氣則轉白如粉即為風化消以朴消芒消英消同甘草  
煎過升服即為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知諸消是一物也  
蓋朴消澄下消之粗者其實重濁芒硝牙硝結于上消之精者其  
質清明甜消風化消則又芒硝牙消之苦氣味而甘緩輕爽者也故  
朴消止可施于鹵莽之人及傳塗之藥若湯散服餌必須芒消牙  
消為佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消票太陰  
之精水之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強

之病乃折治火邪藥也

芒消 樂曰：鹹有小毒，下癰瘍黃疸病時，疾壅熱，能散惡血，陷胎，傅漆瘡。別錄曰：五臟積聚久熱，胃爛，邪除，氣破，留血腹中，瘀實結據，通經脉利大小便及月水，破五淋，推陳致新。元素曰：芒消氣薄味厚，沉而降陰，其用有二：去實熱一也；滌腸中宿垢二也；破堅積，熱塊三也。孕婦惟三四月及七月不可用，餘皆無妨。

馬牙消 時珍曰：鹹微甘，即芒消也。功用並消。魏權曰：除五臟積熱，伏氣。大明日赤點眼赤，去赤腫障翳。潰瘍痛，入點藥中用。又擦小兒鴦口重舌，婦人難產，童便溫服。

風化硝 時珍曰：以芒消于風日中，消盡水氣，自成輕飄白粉，或以瓷瓶盛掛簷下，待消滲出瓶外刮下收之。又有甜瓜盛消滲出刮收者，或黃桔牛膽收消刮取，皆非甜消也。治上焦風熱，小兒驚熱，膈

痰清肺解暑以人乳和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤目 又曰甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

朴消 時珍曰芒硝牙消之底則通名朴消也 本經治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能化七十二種石 別錄曰胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新 擙曰治腹脹大小便不通女子月候不通 大明曰通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿 信効方云死胎不下啼叫欲絕者以消灌之即下

消石 即焰消火消 跡景曰神農本經無芒硝止有消石名醫別錄乃出芒消療血消石同時珍曰諸消是晉唐以來諸家皆執名而猶都無定見惟馬志開寶本草以消石為地霜鍊成而芒消馬牙是朴滑鍊出者一言足破諸家之惑矣蓋朴硝即水消煎鍊出細芒者為芒消如馬牙者為牙消其邊底成塊者為朴消氣味皆鹹而寒硝

石即火消煎鍊出來。亦有芒消牙消又有生消其凝底成塊者通爲消石。其氣味皆辛苦而大溫。丹爐家用制五金六石銀土水用化金銀兵將等用作銳砲火藥得火即焰起故有諸名。雷公云。腦痛欲死。莫投消末。權曰。破積聚散堅治腹脹破血下癰癧。鴻得根出大明日令。嚥治喉閉。時珍曰。治伏暑傷冷霍亂吐利五種淋疾。女勞黑疸心腸疼痛。赤眼頭痛牙痛。開室云。風熱癲癇小兒驚邪癇。癲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頸腫目赤熱多眵淚。

### 玄明粉

時珍曰。制法用白淨朴硝十斤水煎化去滓星月下露一夜。蘿蔔一  
斤切片同煮。瀝淨再露。每消一斤用甘草同煎去滓。再露又以大沙罐一箇。築實盛之。鹽泥固濟厚半寸。不蓋口。置爐中以炭火先文後武煅之。待沸定以瓦一片盖口。以鹽泥封固。頂上用炭火再煅冷。

一伏時取出隔  
時取地上益覆三日出火毒研末每一斤入生甘草末一兩熟甘草末壹兩和為瓶收用甄權曰治心熱煩躁并五臟宿滯痕結大明日明目退膈上虛熱消腫毒果曰玄明粉況也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代益消耳時珍曰玄明粉煅鍊多偏佐以甘草去其鹹寒之性遇有腸胃三焦實熱積滯少年氣壯者量與服之必有速效若脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

### 太陰玄精石

時珍曰玄精是鹹鹵津液流滲入土年久結成石片青白瑩徹片皆六棱者良藥太陰之精與益同性其氣寒而不溫其味甘而鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶危拯逆之功故鐵甕申先生來復丹用之正取其寒以配消硫之熱也頌曰古方不見用

近世補藥及傷寒多用之其著者治傷寒正陽丹出汗也

### 赤石脂

別錄曰養心氣明目益精療腹痛腸澼下痢赤白小便利及癰疽痔瘻將女子崩中漏下產難胞衣不下 魏權曰補五臟虛乏 時珍曰補心血生肌肉厚腸胃除水濕收脫肛

### 白石脂

別錄曰養肺氣厚腸補腎龍療五臟驚悸不安心下原止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘻瘻 魏權曰瀉大腸

弘景曰五色石脂本經療體亦相似今俗惟用赤白二脂斬下痢耳元素曰赤白石脂俱甘酸陽中之陰固脫 畢昇降也陽中陰也其用有二固腸胃有收斂之能下胎衣無推蕩之峻 好古曰瀉可去

脫石脂為收斂之劑、赤入內白入庶、昂曰赤白二脂甘而溫故益氣生肌而調中、酸而澀故收濕止血而固下經疏云大小腸下後虛脫非澁劑無以固之、其他澁藥輕浮不能達惟赤石脂體重而澁直入下焦陰分故為久痢泄瀉要藥兼治男帶遺精癰痔滑陽收止長肉催生下胞經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣云胞胎不出濡劑可以下之細膩粘舌者良赤入血分白入氣分研粉水飛用時珍曰五色石脂皆手足陽明藥也本經附言各隨五色補五臟別錄雖分五種而主療大抵相同惟赤名二脂時用尚之

### 禹餘糧

時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生於池澤其生山谷者為太一餘糧弘景曰凡用細研水兆取汁澄之勿令有沙土也本經治欬逆寒熱煩滿下赤白利血悶瘕瘕大熱別錄云療小腹痛結煩渴甄權

曰主崩中 大明曰治和氣及骨節疼四肢不仁痔瘻 時珍曰手足陽明血分重離其性濁故主下焦前後諸病催生固大腸 李如東詩云下焦有病人難會須用餘糧亦名脂

太一餘糧 時珍曰生於池澤者為禹餘糧生于山谷者為太一餘糧功用皆同 雷數曰益脾安臟氣 習景曰定六腑鎮五臟

### 浮石

### 海石

### 水花

時珍曰浮石乃江湖間細砂水沫凝聚日久結成者白色雖體虛而輕海中者味鹹入藥更良按交州記云海中有浮石輕虛可以磨脚煮水飲之止渴即此也 藏器曰水花主遠行無水止渴和苦桔梗為丸每服二十丸永無渴也 大明日止渴治淋殺野獸毒 習景曰止渴 宗奭曰去目翳 震亨曰清金降火消積塊化老痰蓋其鹹能軟堅也 時珍曰水沫結成色白體輕肺之象也氣味鹹寒潤

下之用也故入肺除上焦痰熱欬嗽而軟堅清其上源又治諸淋症  
氣消壅瘤結核下氣消瘡腫 余琰席上腐談云肝屬木當浮而反  
沉肺屬金當沉而反浮何也 肝實而肺虛也 不入水則沉而南海有  
浮水之石木入水則浮而南海有沉水之香虛實之反如此

蓬砂

礞砂

硼砂

月石

日華子云消痰止嗽破癰結喉痺 頌曰月石治咽喉為要藥 宗  
真曰喉中腫痛膈上痰熱初覺便含化嚥津則不成喉痺 時珍曰  
硼砂味甘微鹹色白而質輕故能去胃膈上焦之熱素問云熱濁於  
內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢臟故治噎膈積  
聚背哽結核惡肉陰瘻用之者取其柔物也治痰熱眼目障翳用之  
者取其志去垢也 凡喉舌口齒諸病悉皆治之軟堅消腫之義也

生西番蒼白如明礬出南番者黃如桃膠柔物去垢柔五金與消石

同功與砒石相得也 獨孤滔曰制汞啞銅蓬砂硝砂並可作金銀

鉛藥

硝砂 音曉 北庭砂 遼寧將軍

時珍曰硝砂性毒服之使人硝亂故名 土宿本草云硝性透物五  
金藉之以為先鋒故號為遼寧將軍 烏日生北庭山者為上以白  
淨者為良 唐本治積聚破結血去惡肉爛胎六入驅馬藥用 跡  
雄只除冷病大益陽事 旦華子云補水臟煖子宮消瘀血宿食不  
消食肉飢脹氣塊痃癖及血崩帶下 忽瘞息肉傅金瘻生肉 宗奭  
曰去目翳努肉凡金銀有傷投硝砂鍋中為物盡消化况人腹中有  
久積不腐潰好古曰去內積 頌曰此物本攻積聚熱而有毒多  
服腐壞腸胃生用又能化人心為血 時珍曰硝砂古硝石之類乃  
鹵液所結附眞成管狀如蠶塊置冷濕處即化是大熱有毒之物治

噎膈反胃積塊內癥之病則有神功蓋此疾起於七情飲食所致痰氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化消豈能去之其性善爛金銀銅錫庵人煮硬肉入硇砂少許即爛可類推矣所謂化人心為血者亦甚言其不可多服爾。張黑玉洞要訣云北庭砂秉陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益陽其功其養力並疏黃獨孤治云性有大毒烏五金之賊有沉冷之疾則可服之疾減便止多服則成擁塞癰腫時珍曰水飛淨醋煮乾如霜刮下用之

慈石

吸鐵石

藏器曰慈石取鐵如慈母之招子故名頌曰慈州者歲貢最佳能吸鐵刀器回轉不落者尤良其石中有孔孔中有黃赤色上有細毛功用更勝宗奭曰入藥湏用火燒醋卒研末水飛或醋煮三日夜本經治周痺風濕肢節中不可持物除大熱煩渴及耳聾別錄

養腎臟強骨氣通關節消癱腫風癩頸項喉痛小兒驚癇 樂曰  
鹹有小毒補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之 大明日治  
筋骨羸弱補五勞七傷末服治誤吞針鐵 宗興曰養腎氣填精髓  
腎虛耳聾目昏者皆用之 十劑云重可去怯慈石鐵粉之屬是也  
經疏云石藥皆有毒獨慈石冲和無悍猛之氣又能補腎益精然體  
重清酒優於丸散 時珍曰慈石法水色黑而入腎故醫腎家諸病  
而通耳明目又止血瘡血 淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註  
云以亡人衣裹慈石懸于井中逃人自反也

### 青礞石

時珍曰礞石有青白二種以青者為佳堅細而青黑打開中有白星  
點用大坩鍋硝石礞石等分打碎拌朱煅至硝盡其石色星黃如  
金為度取出研末水瓶去硝毒晒乾用煅後無星點者不入藥

嘉祐治食積不消，留滯臟腑，宿食癥塊久不瘥。小兒食積羸瘦，婦人  
積年食癥，攻刺心腹得已。豆硝砂大黃荆三錢作丸服良。時珍曰：  
青礞石氣平味鹹，其性下行陰也。沉也，乃厥陰之藥。肝經風木太過，  
來制脾土，氣不運化，積滯生痰。壅塞上中二焦，更生風熱諸病。故  
宜此藥重墜，制以硝石。其性躁快，使木平氣下，而痰精通利。諸證自  
除。湯衝嬰孩寶鑑言：礞石乃治驚利痰之聖藥。吐痰在水上，以石  
末移之，痰即隨水而下。則且沉墜之性可知。然止可用之救急。氣弱  
脾虛者，不宜久服。

代顏石 血師 土朱

本經治鬼疰、賊風、蠱毒、殺精物惡鬼。腹中毒邪氣，女子赤沃漏下。  
別錄曰：帶下百病，產難，胞不出，墮胎，養血氣，除五臟血脉中熱，血  
瘀血痢。大人小兒驚氣入腹，及陰痿不起。大明曰：安胎健脾止反胃。

吐血鼻衄月經不止腸氣痔瘻漏病脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾金瘡長肉辟鬼魅。好古曰仲景治傷寒汗下後心下痞鞕噫氣用代赭旋覆湯取其重以鎮虛逆赤以養陰血也今人用治陽噎甚効時珍曰代赭乃肝與色絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病小兒慢驚用東瓜仁湯調服赭末二錢甚効凡用須煅赤醋淬三次或七次研末水飛過用取其相制并為肝經血分引  
用也

花乳石

花藥石

頌曰傳金瘡甚効人有倉猝中金刃不及煅治者但刮去傳之亦效時珍曰花藥石古方未有見者蓋厥陰經血分藥也其功專于止血能使血化為水而又能下死胎落胞衣去惡血惡血化則胎與胞無阻滯之患東垣所謂胞衣不出瀦劑可以下之故赤名脂亦能下胞

胎興此同義苟可久治吐血有花藥石散和制易方治諸血及損傷  
金瘡胎產諸惡症有花藥石散皆云能化血為水則此石之功蓋非  
尋常草木之比也 煅研水飛用 嘉祐本草云療婦人血運惡血  
奔心刮末傅金瘡即合而不作膿

### 爐甘石

爐先生

古宿真君曰此物點化為神藥九天玉清供尊之曰爐先生非小藥  
也 時珍曰爐甘石所在坑冶處皆有即金銀之苗也其塊大小不  
一狀如羊腦鬆如石脂六粘互產于金坑者其色微黃為上產于銀  
坑者其色白或帶青綠粉紅赤銅得之即變為黃今之黃銅皆此物  
點化也凡用炉甘入藥以炭火煅重便淬七次研粉水飛淨晒乾用  
又曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目疾明日去翳退赤收  
濕除爛同龍腦點治目中一切諸病予常以海螵蛸硼砂共為細末

以點諸目病甚妙入朱砂則不性不粘也

陽起石 白石

頌曰出齊州陽起山其山常有溫氣雖盛冬大雪此山獨無所結  
石氣熏蒸故也石以白色明莹若狼牙者良而精好者難得古方不  
見用者今補下藥中多用之時珍曰今以雲頭雨脚轉骨鬆如狼  
牙者為佳凡用揀白色滋潤者火煅醋淬七次研粉水飛用亦有用  
燒酒樟腦升鍊取粉者陽起石右腎命門氣分藥也下焦虛寒者  
宜用之然亦非久服之物好古曰補命門不足本經治崩中漏下  
破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足別錄療  
男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子甄  
權曰補腎氣精乏腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癰寒瘕止月水不  
定大明日治帶下溫疫冷氣補五勞七傷宋東白曰男子婦人下

部虛冷陰氣之絕于臟久冷者須用之凡石藥冷熱皆有毒亦宜斟酌按經云石藥發癩芳草發狂芳草之氣美石藥之氣悍二者相遇恐內傷脾

石鍾乳

留公乳

鴦管石

如景曰名山石洞皆有惟通中輕薄如鴦翎管碎之如爪甲中無鷙齒而光明者為善如色黃以苦酒洗刷則白思邈曰乳石必消土地清白光潤羅紋烏駢蟬翼一切皆成白者可用其非土地者或黑與青者慎勿服之殺人甚於鵝毒炳曰如蟬翼者上木甲次之鴦管者下明白而薄者可服本經治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁別錄曰益氣補虛損療脚弱疫冷下焦傷渴隱不鍊服令人淋權曰主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲大明日補五勞七傷青霞子曰補腎治消渴引飲時珍曰石鍾乳

乃陽明經氣分藥也。其氣慄悍令陽氣暴充飲食倍進而形體壯盛  
昧者得此益肆濫沃精氣暗損。石氣獨存發為淋渴變為癰疽是  
黑乳石之過耶抑人之自取耶凡人命門真火衰者可偶用之以救  
其衰疾平則止夫何不可試思五穀五肉久嗜不已猶有偏絕之患  
况乳石也相感志云服乳石者忌服參末犯多死脩治鍊合各  
依本方

雄黃

黃金石

時珍曰生山之陽名曰雄黃生山之陰名曰雌黃雄黃入點化黃金  
用故名黃金石非黃金之苗也。藏器曰今人敲取石黃中精明者  
為雄黃外黑者為熏黃雄黃燒之不臭熏黃燒之則以臭分別。  
頌曰雄黃塊如丹砂明徹不夾石其色如雄雞冠者真石青黑色  
而堅者名熏黃並不入服食只堪熏瘡疥瘍出取其臭以醋洗之便

去。魏權曰雄黃辛有大毒能殺百毒辟百邪殺蟲害人佩之鬼神不敢近入山林狼虎伏涉川水毒物不敢傷。抱朴子云世帶雄黃入山林即不畏蛇若中蛇傷者以少許傅之即愈同大蒜合搗為丸服之。蟲魚射工沙虱毒本經治寒熱風瘡惡瘡疽痔死肌殺精物也。鬼邪氣百蟲毒別錄療疥蟲瘻瘍目癰鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚僻氣中惡腹痛鬼疰殺諸蛇虺毒解藜蘆毒。大明主所癬風邪癲癇風瘡一切蟲獸傷好古曰搜肝氣瀉肺消痰積時珍曰治瘧疾寒熱伏暑泄利飲成癖驚癲頭風眩運化腹中瘀血殺勞蟲疳蟲用米醋浸入菜菔汁煮乾用土宿真君曰南星地黃黃芩白芷五加皮薑腸草苦參當歸等皆可制雄黃。夫雄黃能化血為水而云鍊治服食可以長生惑其說者豈不被其毒耶時珍曰雄黃得純陽之精雌黃則兼有陰氣若夫治病則二

黃之功用相彷彿大要皆取其溫中搜肝殺蟲解毒祛邪焉爾

硫黃 石硫黃 將軍 陽侯

時珍曰秉純陽火石之精氣而結成性質通流色賦中黃故名硫黃含其猛毒為七十二石之精故號為將軍凡時珍產硫黃之處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤山國有火山山旁皆焦溶流數十里乃堅凝即石硫黃也張華博物志云西域硫黃且彌山山高數十丈晝則孔中狀如烟夜則如燈光唐辛王冊云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫黃生於廣南以嚼之無聲者為佳船上倭硫黃尤佳今人用配消石作銳砲烟火為軍中要物凡用硫黃入丸散用須以蘿蔔剜空入硫在內合定霜糠火煨熟去其臭氣以繫背浮萍同煮過消其半毒以皂莢湯淘之去其黑漿一法預打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用一法入猪大腸內爛煮三時用畏細辛諸

血醋、管範云猪肪能制硫黃此用猪臍尤妙。本經治婦人陰蝕  
疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金銀銅鐵奇物別錄曰療心腹  
積聚邪氣冷痛在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及真効惡瘡下部蠶  
瘡止血殺疥虫吳普曰治婦人血結甄權曰下氣治腰腎久冷  
除冷風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精大明曰壯陽  
道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅時珍曰主虛寒多痢  
滑泄霍亂寒痺冷癬足寒無力老人虛秘補命門真火不足陽氣  
暴絕陰毒傷寒小兒慢驚和景曰俗方用治脚弱及痼冷甚効

宋興曰今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡  
者服之無不效中病便當已不可盡薦世人蓋知用而為福而不知  
其為禍也大矣時珍曰石硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補命門  
真火不足且其性雖熱而殊利大腸又與燥瀉者不同蓋忘殺危妙

藥也但鍊服久服則有偏勝之害况服食者又假此以縱欲自速其  
咎於藥何責焉 孫升談圃云硫黃神仙藥也去臟腑積滯有驗但  
其性大熱火鍊服之多發背疽 訥菴云熟藥多秘惟硫黃性雖熱  
而鍊利大腸寒藥多溫惟黃連得酒製而厚腸止泄其與諸寒  
熱藥有異也 檻只有大毒以黑錫煎湯解之及令冷猪血 葛洪  
曰四黃惟陽侯為尊金石煅煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用  
桑灰並桑白皮地骨皮車前草馬鞭草黃柏地榆蛤粉兒絲何  
首烏晚蠶砂或灰或汁皆可伏之 獨孤滔日流能乾永見五金而  
黑得水銀則色赤也 王硫黃辛熟腥臭止可入瘡藥不可服餌

### 石蟹

頌曰近海州郡皆有之體質名也而與蟹相似耳細研水飛用  
開寶治青盲目淫膚腫丁醫瘡瘍 大明解一切藥毒并蟲毒

天行熱疾，催生落胎，療血運並熱水磨服。龜頸曰：醋磨傳難腫熱。

水磨服解金石毒。聖濟錄治喉痺、腫痛、磨水飲并塗喉外。

無名異

載器曰：石蠻據傳久疽瘡無不瘳者。

時珍曰：生川廣深山中，一色數百枚小黑石子也。開寶治金瘡，傷內損止痛，生肌。蘓頸曰：鹹寒，伏硫黃，能消癰毒，瘡痕，醋磨傳之。時珍曰：收濕氣。談楚翁試効方云：陽枝預服三五錢，枝不甚痛，亦不甚傷。取崔昉云：昔人見山鷄被網，損其足，脫去，啞一名，摩其損處，遂愈。乃其石理，傷折大効。人因傳之，雖無名而尚甚異也。

礬石 白礬石

許氏說文云：礬，毒石也。西山經云：華嶽之山有白石，其名曰礬，可以毒鼠。郭璞注云：鼠食則死，蛇食則肥。恭曰：此石能拒火，久燒但解散不可脫其堅。王粲曰：此石安甕中，水亦不冰。鶴伏卵取石置巢。

中以助溫氣其性大熱有毒豈可服乎 本經治風痺腹中堅癥  
別錄破積聚癰疽冷腹痛不鍊眼明殺人及百獸 魏權曰除宜勝酒  
積氣去冷濕風痺搔痒積年者 智景日常取生樊榔石納水  
水不冰此為真也 立性亦太熱矣故張仲景云生用破人心肝 治  
曰此藥攻擊精冷之病為良 宋襄曰治久積及久病腹冷有功直  
須慎用其毒不可試也 據曰鉛丹為之使惡羊血不入湯 時珍  
曰礬石有數種諸色不同其性皆熱毒毒氣制汞大抵相同惟蒼  
白二色入藥用諸礬生于山則草木不生霜雪不積生於水則水  
不冰凍凍或有溫泉其氣之熱可知矣伏火制砂汞

砒石 信石 人言

大明曰生者名砒黃鍊者名砒霜畏綠豆冷水羊血生砒黃以赤色  
者為良熟砒霜以白色者為良凡古方並不入藥今人多以治瘧用

之。土宿真君曰：砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鵝項  
草消石蒜水蓼、常山、並如獨角水律、菖蒲、三角酸鷺不食草沒核  
萬荳皆能伏砒。日華子云：凡入藥以鐵煮殺毒。

砒黃 大明治瘧疾腎氣 時珍曰：除勦喘積瘀爛肉、飫於腐瘻瘍

宗奭曰：癥積氣水磨服之。

砒霜 開竇療諸瘧風痰在胃腸可作吐藥不可久服傷人。大明  
曰：治婦人血氣衝心痛落胎 時珍曰：燒癰疽敗肉枯痔殺虫殺人  
及禽獸死頭瘡及諸瘡見血者不可用。此其毒入深必殺人。

宗奭曰：砒霜治瘧，若遇郁則吐瀉並作湏煎綠豆汁薰冷水飲之。  
徐純曰：瘧母多用砒霜大毒之藥本草謂諸瘧風痰在胃腸者  
可作吐藥，蓋以性之至烈大能燥痰也。然大傷胃氣脾腃虛者  
切宜戒之。若得酒及燒酒則腐爛腸胃，頃刻殺人。綠豆冷水亦難解。

石灰

石墨

頌曰燒青石為灰有風化水化二種風化取鋸了石置風中自解此  
為有力水化者以水沃之熟蒸而解其力差薄時珍曰入藥用風  
化不夾者石者良乃止血神品也但不可着水着水即爛肉本經  
治疽瘍疥癬熱氣惡瘡癰疾死肌陷<sub>骨疽</sub>殺痔虫去黑子息肉別錄  
曰療髓骨疽雖權曰治瘍疥鹹惡肉止金瘡血和鷄子白敗船茹  
甚良不入湯飲大明日生肌長肉吐血白癩癰瘍搬批痔瘡癰  
瘻疣子婦人粉刺產後陰不能合解酒酸治酒毒暖水臟治氣  
保昇曰墮胎時珍曰散血定痛止水瀉<sub>血</sub>白痢白帶白淫救脫肛陰  
挺消積聚結核貼口嚼黑鬚頭髮頌曰古方多用合百草園赤治  
金瘡殊勝今以石灰和黃牛胆汁調手入胆中風乾研用更勝  
古卷中石灰名地龍骨時珍曰治癩瘍瘡瘍水淋濕斂諸瘡口

棺下者尤集

艦船油石灰名水龍骨 時珍曰治金瘡跌撲損傷破皮出血及諸瘡瘻止血殺虫

### 石燕

唐本治淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各執一枚立驗 時珍曰石燕乃石類也狀類燕而有文圓大者為雄長小者為雌性涼無毒有利數行濕熱之物療眼目障翳諸般淋瀝婦人月水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之治腸風下血

### 食鹽

時珍曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈州今解州疏鹵地為畦隴而整闢之沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦謂之種鹽井鹽

法古錄

石部

石燕

食鹽

主

取井鹹煎鍊而成今四川雲南所出是也。海豐深州者亦引海水入池晒成并州河北所出皆鹹鹽也。刮出鹹土煎鍊而成階成鳳川所出皆崖鹽也。生于土崖之間狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也。上供國課下濟民用此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中石鹽生於石木益生于樹蓬鹽生于草造化生物之妙誠難殚知也。

本經治腸胃結熱喘逆胸中病令人吐

別錄治傷寒寒熱吐胸中

痰癖止心腹卒痛殺鬼鹽邪疰毒氣下部瘡瘍肌骨

藏器曰除風

邪吐下惡物殺虫去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健

日華

子云助水臟及霍亂心痛金瘡明目止風疾邪氣一切山傷瘡腫火

灼瘡長肉補皮膚通大小便療癰氣滋五味

魏權曰空心指齒吐

水洗目夜見小字時珍曰解毒涼血潤燥定痛止痒吐一切時氣

風熱痰飲闕格諸病夫水周流於天地之間潤下之性無所不在

池晒成并州河北所出皆鹹鹽也。刮出鹹土煎鍊而成階成鳳川所

出皆崖鹽也。生于土崖之間狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也。

其味作鹹凝結為鹽無所不在在人則血脉應之鹽之氣味鹹腥人之血之鹹腥鹹走血病無多食鹽多食則脉凝泣而變色後其類也煎鹽者用皂角收之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴者鹽為大忌或引痰吐或泣血脈或助水邪故也然鹽為百病之主百病無不用之故脾服補腎藥用鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者心苦虛以鹹補之也補脾藥用鹽炒者虛則補其母脾乃心之子也治精聚結核用之者鹹能軟堅也諸瘡疽眼目及血功用之者鹹走血也諸風熱功用之者寒勝熱也大小便功用之者鹹能潤下也骨病功用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸鹽及止傷用之者取其解毒也

法古錄

青鹽

戎鹽

羌鹽

青蓋

髮水石

三

日華子云西番所食者故號戎鹽羌鹽時珍曰戎鹽功同食鹽而經煎鍊而味鹹帶甘入藥似勝張黑玉洞要訣云赤戎鹽出西戎粟自然水土之氣結而成實其地黃赤故鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽能伏陽精但于火中燒汁紅赤凝定色轉益者即真也水土之氣  
不名鹽

本經云明日目痛益氣堅肌骨去毒鹽別錄曰心腹痛溺血吐血齒舌血出日華子云助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痞塊疔瘻宗奭以戎鹽甘鹹功在却逆入肺治目中疾赤瀆瘻時珍曰鮮羌青斑蝥毒

蔻水石 寒水石 鹽精石

時珍曰生於鹹地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石清瑩如水精靈積之氣其性大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同於諸鹽古方所用寒水石即是此石唐宋諸方所載寒水石是否膏泥

方所稱寒水石是長石方解石非凝水石也用者詳之本經治身  
熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之少服不亂別錄除時氣熱盛五  
臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痺 跛權曰壓丹石毒風解傷寒勞  
復 時珍曰治小便白內痺涼血降火止牙疼堅牙明目之才曰  
解巴豆毒 獨孤滔曰制丹砂伏玄精 敗曰凡使須用生薑自然  
汁煮乾研粉用

### 白礬

時珍曰潔白者為雪礬光明者為明礬文如束針狀如粉撲者為  
波斯白礬並入藥為良煅乾汁用謂之枯礬不煅者為生礬若入服  
食須依按九鼎神丹秘訣鍊法用新桑合繖一具於密室淨掃以火燒  
地令大熱洒水于上或洒苦酒于熱地上急布白礬于所洒之上以  
繖覆之四面以所擁定一日夜其石精皆飛於繖上掃取收之未盡

者更如前法。如再未盡此為發糲。再以陳苦酒化之。號曰礬華。首日彌佳。若急欲用之。七日亦可。

生礬 本經治寒熱。洩痢。白沃陰癥。惡瘡。骨痛。堅骨齒。別錄降溫。熟去骨髓。去臭中息肉。大明除風去熱。消痰止渴。煖水臟。治中風失音。甄權曰。生含濕津。治急喉痺。療鼻翼皰。鼻翼風漏。擦瘧疥。

癬。

枯礬 宋藥曰。貼嵌甲牙縫中。血出如歟。時珍曰。吐下痰涎飲澼。燥濕解毒。追涎止血。定痛止癉。惡肉生好肉。治癰疽。痘疔。腫瘍。癰癧。疽疾。通大小便。口齒眼目諸病。虎犬蛇蠍百虫傷。

宗奭曰。治膈下癰不可多服。損心肺。却水故水化書紙上乾則水不能濡。故知其性却水也。時珍曰。礬石之用有四。吐利風熱之痰涎。取其酸苦漏泄也。治諸血癥。脫肛。陰挺瘻瘍。取其酸瀉而收也。治瘧

飲泄痢崩帶風眼取其收而燥濕也治喉癰癰疽中蛇蟲傷熱取腎  
解毒也。按李迅云一切癰疽發背不問老少當用白礬一兩黃礬七  
錢溶化和丸梧子大每服十九漸加至二十九熟水送下未破則內瘻  
已破則內托不惟止痛生肌而且能消毒氣內攻其護膜止瀉在裏  
化膿之功甚大服至半斤尤佳不可輕視蠟礬丸而忽之也。

綠礬

皂礬

青礬

煅赤者名絳礬

時珍曰綠礬可以染皂色故謂之皂礬消積滯燥脾濕化痰除脹  
滿黃腫瘡外風眼口齒諸病 藥恭曰治相及諸瘻 大明治喉痺  
虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰服療陽風瀉血 時珍曰綠礬  
酸涌濤收燥濕解毒化涎之功與皂礬同而力差緩張三丰治心腹  
脹滿或黃腫如土色者用綠礬二兩米泔水浸二日同黃酒麴麹四  
兩炒赤色絳礬一斤醋拌炒乾入瓶火煅存氣醋糊丸梧子大每服

三十九好酒米湯任下。蓋此藥色綠味酸燒之則赤既入血分  
伐木又能燥濕化涎利小便消食積故張瑞黃腫瘍癰疽疾治  
甚效此伐木丸之系自仙傳也。訥菴云傳信方治喉痺以皂莢  
末醋調含之。鹽汗立瘥。

膽礬 石膽

時珍曰石膽出蒲州山中鴨嘴色者為上俗呼膽礬出羌壁者色  
少黑次之信州又次之產于鐵及銅上燒之紅者真也又以銅器盛  
水許投少許在中色不青碧數日不異者真也氣寒味酸而辛入少  
陽膽經其性收斂上行能涌風熱痰涎發散風木相火又能殺蟲故  
治咽喉口齒瘡毒有奇功也。本經明目目痛金瘡諸癰瘍女子陰  
腫痛石淋寒熱崩漏下血諸邪毒氣別錄曰散微積欬逆上氣及  
風癩癰瘍大明治鼻牙裏內息肉。種菴曰帶下赤白而黃者

臟急 瘫頓日入吐風痰藥最快治喉痺以米醋調灌大吐膠痰立  
瘥 陰德錄云治虛脹及水腫以醋煮膽草配君臣之藥服之甚効

銀朱 猩紅

時珍曰胡蘆子藥秘訣云升鍊銀末用石臙脂二斤新鍋內鎔化次  
下水銀一斤炒作青砂頭砂不見星研末罐盛石版蓋住鐵線縛  
定蓋泥固滌大火煅之待冷取出貼罐者為銀朱貼口者為丹砂  
今人多以黃丹及猩紅雜之其色黃黯宜辨之 又曰銀朱乃硫黃  
同汞升煉而成其性燥烈多溫有毒雖能破積滯劫痰延療瘡癬  
惡瘡殺蟲及虱蛇亦能爛銀繩取其功過與輕粉同也



南京中医药大学图书馆版权所有

法古錄 人集

人部

血餘

人牙



糞清糞下土

童便

頭垢  
人乳  
秋石  
人中白

粉  
敘米

爪甲

紫河車

人中黃



南京中医药大学图书馆版权所有

法古錄

人部

血餘

人退

亂髮

郎隨

別錄曰敷敷五淋大小便不通小兒驚癇止血莫妙燒灰吹之立已  
蕪恭曰燒灰療轉胞小便不通赤白痢、嘔嘔、癰腫、狐戶、刺戶、症疔、腫  
骨疽、雜瘍。震亨曰消瘀血補陰甚捷。時珍曰髮乃血之餘，能治血  
病，補陰療驚癇，去心竅之血。又曰：髮者血之餘，埋之土中千年不  
朽，煎之至枯，復有液出，誤食入腹，變為癟虫。煅治服餌，令髮不白，此  
正神化之驗。以皂莢水洗淨晒乾入罐，固濟煅存性為末用。若合  
諸藥煎膏，涼血去瘀，長肉。

頭垢

百齒霜

別錄曰治淋閉不通。知景曰療噎疾，酸癩煎膏用之立愈。又治勞  
復婦人吹乳。日華子云頭垢鹹苦有毒，在梳上者名百齒霜。治中

法古錄

人部

血餘

頭垢

爪甲

人牙

一

蟲毒、蕈毒、米飲或酒化下並取吐為度

爪甲 筋退

時珍曰爪甲者筋之餘膽之外侯也。催生下胞。利小便。治尿血。及陰陽易病。破傷中風。去目翳。藏器曰懷妊婦人爪甲取末點目去翳障。靈樞經云用應爪厚色黃者膽厚。不薄色紅者膽薄。不堅色青者膽急。爪黑色赤者膽緩。爪直色白者膽直。爪惡色黑者膽結。

人牙

時珍曰兩旁曰牙。當中曰齒。腎主骨。齒者骨之餘也。女子七月齒生。七歲齒既三七。腎氣平而真牙生。七七腎氣衰。齒槁。髮素。男子八月齒生。八歲齒韶。三八腎氣平而真牙生。五六腎氣衰。齒槁。髮墮。藏器曰治瘡除熱。蟲毒氣入藥燒用。時珍曰治乳癰未潰痘瘡倒鬚。近世用人牙治痘瘡陷伏。稱為神器。然一槩用之。貽害不淺。

夫齒者腎之標、骨之餘也。痘瘡則毒自腎出，方長之際外為風寒穢氣所冒，腠理閉塞，血澀不行，毒不能出，則變黑倒黽，復歸于腎，宜用此物以酒麝達之，竄入腎經，發毒氣使熱令復行而瘡自紅活。蓋劫劑也。若伏毒在心，昏冒不省人事，及氣虛色白，痒癟不能作膿，熟沸紫泡之證，止宜解毒補虛，若誤用此，則鬱悶聲啞，反成不救，可不慎哉！

蝦過退火毒用

## 人乳

### 仙人酒

時珍曰：乳乃陰血所化，生於脾胃，攝於衝任。未受孕則下為月水，既受孕則蓄而養胎。已產則赤變為白，上為乳汁。此造化玄微，自然之妙也。凡入藥取首男兒無病婦人之乳，白而稠者佳。若色黃赤，清而腥穢如涎者，並不可用。有孕之乳謂之忌奶奶。小兒飲之，吐瀉成疳，駁之病最為有毒也。別錄曰：補五臟，令人肥白悅澤，療目赤多淚。

解猶肝牛肉毒含濃豉汁服之神效。蘿蔔子和雀屎去目中努肉。  
日華子云益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚。宗奭曰人乳汁  
治目之功多何也人心生血肝藏血脾受血則能視蓋衆入於經其  
血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳即血也用以點眼豈  
不相宜然血為陰故性冷臟寒人如乳餅酥酪之類不可多食時  
珍曰人乳無定性其人和平飲食清淡其乳必平其人暴躁飲酒食  
辛或有大病其乳必熱凡服乳須熟飲晒曬為粉入藥尤佳按白飛  
霞醫通云服人乳大能益心氣補腦髓止消渴治風火證養老尤宜  
每用一吸即塞鼻裏按唇貼齒而嗽乳與口津相和然後以鼻內氣使  
由明堂入脣方可徐徐嚥下受益非淺。訥菴曰老人便秘服人乳  
最良。製乳粉如攤粉皮法燒滾水用銀匙或錫匙浮滾水上傾  
乳汁少許入瓢頓片刻再浮冷水上立乾刮取粉用。

紫河車

胞衣

混沌皮

陳藏器云血氣羸瘦婦人勞損面黑皮黑腹內諸病漸瘦者治以五味和之如鯉鯽法與食之勿令婦知 吳球曰紫河車古方不方男女近世男用男用女一云男功用女女功用男初生者為佳次則健壯無病婦人者不可以清米泔搗淨竹器盛于長流水中洗去筋膜再以乳香酒洗過蒸籠盛之烘乾為末若有危焰乾研者酒煮擣爛者飴蒸擣爛者以蒸者為佳治男女一切虛損勞極癲癇失志恍惚安心養血益氣補腎精 董炳云今人皆酒煮火焙及去筋膜大誤矣火焙水煮其子多不育惟蒸擣和藥最良筋膜乃初結真氣不可別去也 震亨曰紫河車治虛勞當以骨蒸藥佐之氣虛加補氣藥血虛加補血藥以側柏葉烏藥葉俱酒涵起蒸九曝用之為丸大能補益名補腎丸 時珍曰人胞雖載於陳氏本草昔人用者尤

少近因丹溪朱氏言其功遂為時用而括蒼吳球始造大造丸尤為  
世行惟淫行功云凡胎衣宜藏于天德月德吉方深埋繫築令鬼長  
壽若為猪狗食令兒顛狂蟲蟻食令兒瘡癬鳥鵠食令兒惡死棄於  
火中令兒瘡爛近於社廟污水井灶街巷皆有所禁此亦銅山西崩  
洛鐘東應自然之理也今復以之蒸煮炮炙和藥擣餌雖曰以人補  
人取其同類然以人食人猶不犯崔氏之禁乎以故茲集中如天靈  
蓋等槩不入錄

### 童便

時珍曰飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水  
道下輸膀胱水道者闢門也主分泌水穀糟粕入於大腸水汁滲入  
膀胱膀胱者州都之官津液之府氧化則能出矣宗奭曰人溺須  
童子者佳別錄曰治寒頭熱頭痛溫氣童男者尤良蘿蔔曰主

久嗽上氣失聲及癥瘕腹滿腹。田華子曰止勞渴潤心肺療血闌。  
熱狂撲損瘀血在內運絕止吐血鼻衄皮膚皴裂難產胎衣不下蛇  
大咬。聖景曰若人初得頭痛並飲人尿數升亦多愈合葱豉作湯  
服彌佳。震亨曰小便降大甚速凡陰虛火動熟茶如燎服藥無益  
者非小便不能除。時珍曰小便性溫不寒飲之入胃隨脾之氣上  
歸於肺下通水道而入膀胱乃其舊路也故能治肺病引火下行凡  
人精氣清者為氣濁者為血濁之清者為津液清之濁者為小便小  
便與血同類也故其味鹹而走血治諸血病也。褚澄勞極論云人  
喉有瘻則效血殺人喉不停物毫髮必效血既滲入愈滲愈效愈效  
愈滲惟飲溲溺則百不一生若惟寒涼則百不一生吳珠諸証辨  
疑云諸虛吐衄血須用童子小便其效甚速蓋溲溺滋陰降火消  
瘀止吐衄諸血但取十二歲以下童子絶其系泡鹹酸多與米飲

以助水道。每用一盞入薑汁或韭汁三五點徐服之日進二三服。  
寒天則重湯溫服久自有效。普濟方治目赤腫痛用自己小便乘  
熱洗沫即閉目少頃此以真氣退其邪熱也。訥菴云凡跌打損傷  
血闊欲化者擘開口以熱尿灌之下咽即醒。一切金瘡杖傷並宜用  
之不傷臟腑若用他藥恐無瘳者又致誤人矣。李士材曰煉成秋  
石真元之氣漸失不及重便多矣。

### 秋石

時珍曰治虛勞冷疾小便遺數漏精白濁。嘉謨曰滋腎水養丹田  
返本還元歸根復命安五臟潤三焦消痰欬退骨蒸軟堅塊明目清  
心延年益壽。又曰秋石須秋月取童子溺每缸入石膏末七錢系  
條攬澄如此數次滓穢滌淨鹹味減除以重底鋪反上晒乾輕清在  
上者為秋石重渴在下者剗去令人不取秋時雜收人溺但以皂莢

水澄晒為陰鍊煅為陽煉媒利敗人安能應病況經大煉性却變溫耶時珍曰古人惟取人中白人尿治病取其散血滋陰降火殺蟲解毒之功也王公貴人惡其不潔方士遂以人中白設法煅煉治為秋石秋石再研入罐鹽泥固濟升打升起蓋上者名秋冰味淡而香乃秋石之精英也葉夢得極稱陰陽二煉之妙而瑣碎錄乃云秋石味鹹走血使水不制火久服令人成渴疾蓋此物一經煅煉其氣近溫服者多是淫慾之人藉此放肆虛陽妄作真水愈涸安得不渴耶惟丹田虛冷者服之可耳 摘玄云腫脹忌鹽只以秋石拌飲食佳

### 人中黃

日華子曰治天行熱狂熱疾中毒草毒惡瘡震亨曰人中黃以竹筒入甘草末於內塞口緊冬月浸糞鉗半至春取出陰乾破竹取甘草晒乾治熱毒濕毒大解五臟實熱飯和作丸清痰消食積降陰火

大明日臘月截淡竹去青皮浸透取汁名糞青治天行熱疾中毒  
浸皂莢甘蕨名人中黃治天行熱疾 张景曰近城市人以空壁塞  
口納糞中積年得汙甚黑而苦名苗龍湯療瘟病毒死者皆瘥或  
云糞缸中多年黃並蝦存性亦名人中黃功用俱同

糞清 金汁

汪機曰用粉瘦皮棉紙上鋪黃土澆糞汁于土上濾取清汁入新甕  
碗覆定埋土中一年取出清若泉水全無穢氣年久者彌佳比竹筒  
參者更妙主治同人中黃 野間殘糞下土篩傅癰疽如水着背  
人糞 時珍曰治癰腫發背瘡漏痘瘡黑陷不起 糜恭曰封丁腫  
一日根爛 別錄曰治時行大熱狂走解諸毒擣末沸湯沃服之

人中白

時珍曰滓淀為墨此乃人溺澄下白渣也以風日久乾者為良入藥

並以瓦燬過用以蒙童館中便桶山中老僧溺器刮下者尤佳。唐本治鼻衄、湯火灼傷。大明治傳尸熱、蒙肺瘻、心膈熱、羸瘦渴疾。震亨曰：人中白能瀉肝火、三焦火、膀胱火，從小便中出，乃其故道也。時珍曰：人中白降相火、消瘀血，蓋鹹能潤下、走血故也。今人病咽喉口舌諸瘡，用之有效，降火之驗也。李士芳治鼻衄，張思順以人中白散即時止血。魯崇鼻血如傾，白衣不变紅頭空空然，張潤之用人中白藥治之即止，此皆散血之驗也。