

衛生易簡方序

醫者聖人仁民之術也古之
君子有愛民之志而無行道
之地者往往用意醫藥以幾
有所濟利仁者之心也禮部
尚書毘陵胡公源潔蚤有志
及民舉進士官侍近奉命四
方其耳目所遇有可利民者

多奏而行之然未足以充其
志也閒暇無用意於醫得一
藥一方之良手自錄之蓋以
試皆驗以施濟亦博矣所集
所不備而名曰衛生易簡方
比刺梓以傳公幸際亨嘉之
運令佐
天子和邦國有行道之地方將導
迎
德澤以覃利天下而猶汲汲於
此蓋仁人君子愛民之一念
無所不用其至也然善為醫
者如良將用師精熟古法而
不執一道臨敵之際隨機制

勝故所向成功大得是編者
誠能究明陰陽表裏虛實與
夫經絡脉證之故審度而用
之將其施也養由之射庖丁
哉其功不甚博矣乎此固胡
公利人之意而未發也故為
引諸卷首

宣德丁未六月甲子榮禄大
夫少傅兵部尚書兼
華蓋殿大學士廬陵楊士奇序

禮部左侍郎兼翰林院學士臣李春芳等謹
題為欽奉事先該
內閣傳奉
聖諭潑書板可着部取即印黃殼二青八進用欽此
續該臣等題奉
聖旨是訪補完日先如數印進後有增用另行欽此
謹欽遵即遍訪前書隨據太醫院候缺吏目李
乾送到衛生易簡方書一帙葉數全備合照本
繕寫重刻以成全書遵奉如數印進
御覽仍

頒行天下等因題奉
聖旨依擬繕寫重刻以廣傳布序不必用李乾給賞
彩段一表裏欽此欽遵臣等督同詠司郎中何
汝健署員外郎張正謨主事曾同亨路王道率
領鑄印局副使吳廷琨馬晃儒士周曰肅程道
南盛以仁林潮夏木孫說安節亨林涇繕寫仍
率太醫院醫士陳雲鳳惠民局大使梁應奎校
正刊刻完備遵奉
明旨如數刷印裝潢成帙謹隨本
進呈

頒布一節照得兩京并直隸十三省等處官員見
在應
朝合無每處給與一部就令各官齎領前去傳布
庶遠邇得以均沾
聖澤而
皇上好生之德益怙冒於無外矣謹具題
知
嘉靖四十一年正月拾捌日禮部左侍郎兼翰林院學士臣李春芳
右侍郎兼翰林院學士臣董份

祠祭清吏司郎中臣何汝健
署員外郎事主事臣張正謨
主　事臣曾同亨
臣路王道
都吏何東
令史康法

本月十九日奉
聖旨是這方書刻成於民有濟李春芳董份盡心幹
理各賞銀二十兩紵絲一表裏該司官各銀五兩
官儒醫士等各二兩欽此
進衛生易簡方表藁
伏以。
皇天開泰運付
大寶於
元良。
聖帝御明時。奠羣生於永樂。
聲教洋溢乎天下。
仁恩普洽於寰區。夷夏清寧。
神人懽慶。欽惟
皇帝陛下。

聰明睿知。
成功儷美於唐虞。
文武聖神。
茂德丕隆於湯武。
惜寸美片能之士。
廣與人為善之心。
開拓輿圖。
作興人物。
運心營思無非經國庇民。
發政施仁務在博施濟衆。萬方悉
賴。
庶績咸熙。
恩廣被於兩間。
功永垂於萬世。
鴻謨偉烈擴
前聖之規模。
聖子神孫固
高皇之基本。
宗社安如磐石。
福壽高如泰山。凡居覆載之中。均受

和平之賜。臣濮恩無補
報。竊効勤劬。敬陳丹悃於
九重。謹獻諸方於
一覽。謹展葛堯之見。少伸葵藿之誠。臣聞醫
者意也。藥不執方。合宜而用。投機應病。則
乞匄可以起沉疴。造妙通玄。雖刀圭足以
延壽考。非惟愈疾。亦可順生。斯術之傳。其
来尚矣。自
神農嘗百草以濟蒼生。逮
黄帝辨四方而興素問。歷代
聖君哲輔靡不留心。自古孝子仁人咸知注
意。玉函金櫃無非濟世之良方。肘後囊中
莫匪活人之秘典。蓋以人生兩間。身緣四
大。或風寒暑濕之侵蒸。或喜怒憂思之欝
結。苦樂榮悴。悉損精神。飢飽逸勞。俱傷氣
血。真元纔觸景以中虧。邪毒即乘虚而外
感。有生難免。具體皆然。仲尼豈不能謹疾
保身。康子猶未免問。安饋藥。且藥性有寒
温良毒。人身有虚實盛衰。未達其性。豈可
遽嘗。必有恒心。斯能永濟。望聞問切。須詳

審於臨證之時。補泄宣通。尤謹嚴於投劑之頃。先後緩急有其序。澁滑燥濕得其宜。則入口蠲痾。應手作効。假如心胸飽滿。服蘿蔔以寬舒。肚腹脹膨。飲牽牛而快利。麻黃發散。入腸胃則汗流。瓜蔕宣通。下咽喉而涎湧。藥無不効。用當極靈。試嚼烏梅。遽齒酸而津溢。纔吹皂角。立鼻嚏以氣通。啖辣芥則淚垂。齧花椒而氣閉。龜尿解噤。鼠骨生牙。磁石引針。琥珀拾芥。鸞膠續劒。獺膽分杯。血投藕而不凝。漆得蟹而自散。葱涕可以熬桂作水。蟾膏乃能軟玉如泥。凡物性各有相關。在智者隨宜取用。畧舉數端證驗。以明一切殊功。誠能識性知機。用若通神入聖。是以扁鵲華陀。各展驚人之技。稚川思邈。咸垂救急之方。每用單行。或時兼使。以為一物專攻。則氣純而愈速。數般相制。乃味雜而効遲。惟相須佐使者配合。則併力以收功。若相反畏惡者交參。必爭讐而播毒。當瘳轉劇。貽患匪輕。與其不能研精灼見。孰若但從簡要易知。抑且省

其蘩蕪。況復便於倉卒。然疾之劇差。休戚所關。方之否臧。安危是係。必合精詳有據。豈宜滅裂無稽。須裒衆善之長。庶獲萬全之効。臣出自醫家。生逢

聖世。夙承

教養。嘗趨孔孟之門庭。重沐

薰陶。復究軒岐之事業。過蒙

拔擢。深愧凡庸。幸沐

寵榮而

任使。俾馳軺傳以諮詢。歲月無拘。江湖任適。由是名山大川。雄藩巨鎮。罔皆遍歷無遺。絕域殊方。偏州下邑亦各周流迨盡。惟

聖主撫大同之運。故微臣罄博採之勤。訪緝搜求。經十七載。討論講究。閱千萬人。網羅南北之奇良。蒐輯古今之秘要。取其省易。不特便於旅途。拔其精華。實有利於人已。收裒既廣。効驗亦多。夙夜懽忻。心神健羨。自朝及夕考古驗今。援諸例以分門。比其類而列款。綱維不紊。羣隊無差。舉冊可以對證求方。療疾更須隨宜用藥。雖同一證。詳

緯地經天。
創業開基。
垂法萬世。
以為四海之廣。兆民之衆。札瘥時行。非醫
莫療。乃

推新久重輕。必按諸方。慎擇剛柔緊慢。如
纏膚膠。但用輕清。若固膏肓。必施瞑眩。況
風土有炎涼之異。氣禀有厚薄之殊。貴人
富室。治合異乎貧窮。寡婦尼僧。療難同
於妻妾。要在知之審而見之明。尤必製
之精而用之當。炮熬者。炙審公論之甚詳。
表裏陰陽。岐伯言之至備。臣固不專斯業。
間嘗竊玩方書。遇疾必投劑以救援。獲効
輒服膺而紀集。此特臨雞之見。鼷鼠之能
耳

命所司。建官立局。遍布寰區。
普濟蒼生。
太奢天下。
救恤之恩。極其至矣。
皇上嗣登
大寶。
撫御華夷。
繼志守成。代
天理物。
謀謨制作。
廣大精微。不特
耀古以騰今。實足
光前而啓後。且如
永樂大典一書。該括古今。包羅天地事物
巨細。纖芥無遺。方術科書。毫釐備載。
文明之治。
萬善咸臻。伏覩比年以來。凡用軍民力役。
悉皆給賜衣糧。又必預為藥餌。
恤其飢寒。
救其疾苦。人無夭閼之虞。事獲堅完之効。

又如京畿內外
張藥局於通衢。
設飯堂於要路。無分軍民商旅。
普濟貧病飢寒。復
施百衲之衣。不下萬金之費。蒙
恩得所者。稽首籲天。脫疾無虞者。懽聲動地。
至若
命臣出使。亦賜
御藥俱行。使四海八方。均霑
聖澤際天極地。共沐
恩波。
納斯民於壽康。
召和氣於穹壤。風調雨順。海晏河清。人樂
昇平。物無疵癘。
功侔造化。
德邁裁成。自生民以來。未有盛于
今日也。臣幸生
明盛之時。樂育
鈞陶之內。承
恩沐

寵錄骨銘心。徒懷螻蟻之誠。莫展涓埃之報。

太平無補。土木何殊。謹集易簡諸方。少資

惠安萬姓。伏惟

聖暇俯鑒愚衷。臣下情無任瞻

天仰

聖激切屏營之至

永樂二十年七月初四日欽差禮部左侍郎臣胡濙謹上表

衛生易簡方目錄

第一卷

諸風一百一十方二十引子

諸寒一十二方

諸暑一十七方

諸濕二十六方

傷寒七十六方五十二加法三十四論例

第二卷

頭風二十二方

頭痛一十九方

眩暈七方

霍亂四十六方十六加減法

嘔吐一十二方

泄瀉一十一方

諸痢二十五方

諸痺八十九方

脾胃一十一方二十五加減法　五噎八方
飜胃一十九方　咳嗽四十方

第三卷

痰飲一十九方　喘急二十五方
咳逆一十三方　諸氣二十五方
疝氣三十三方　心痛五十四方
腰脇痛三十六方　發沙八方
脚氣四十七方　五痺九方
五疸三十二方

第四卷

虛勞三十二方六引子　骨蒸一十二方
勞瘵一十六方二引子　洩精一十三方
赤白濁一十五方　吐血三十四方
咳血九方　鼻衄三十三方
下血二十九方　溺血一十三方
痔漏九十方　脫肛一十八方
諸淋三十七方

第五卷

消渴二十八方　小便利九方
遺尿失禁一十方　大腸秘結一十九方

小便不通一十五方　水腫四十六方七加法
脹滿一十九方五加法　積聚癥瘕三十七方
宿食一十方　酒病一十二方
蠱毒三十六方　中諸物毒八十一方

第六卷

癲癇八方　積熱一十七方
痼冷一十方　自汗一十方
虛煩八方　健忘九方
陰癩三十四方　陰痿五方
腹內生虫一十七方　中惡二十一方
瘟疫一十六方　紫白癜風一十一方
大風二十六方　熱痱六方
腋氣一十一方　咽喉七十六方
誤吞物一十三方

第七卷

骨鯁二十三方　聲痙七方
眼目一百三十三方　口㕮四十方
口氣五方　蠱物入口三方
舌頰一十三方　牙齒八十三方
鼻疾二十七方　耳疾六十五方

第八卷
頭面五十二方　髮鬢一十四方
手足三十三方　癰疽一百二十八方
便癰一十三方　疔腫二十八方
瘰癧四十六方
第九卷
瘡癤一百二十四方　臁瘡二十一方
疳瘡一十三方　漆瘡九方
疥癬二十八方　丹瘮三十五方
癭瘤二十四方　金瘡三十三方
折傷六十六方　二十一治法
第十卷
破傷風一十三方　湯火傷三十四方
箭刺傷二十二方　杖傷九方
蛇蟲傷八十一方　犬獸傷二十八方
五絶二十三方　百病六方
頤生二十六方　辟穀一十五方
辟蟲七十九方
第十一卷婦人
經候不調四十五方　崩中三十一方

帶下一十七方　無子八方
胎漏二十二方　安胎二十六方
胎前諸證二十六方　姙娠傷寒七方
滑胎一十二方　難產二十七方
逆產二十方　子死腹中一十四方
胎衣不下九方　腸脫陰腫一十一方
產後血暈三十七方　產後中風一十五方
乳汁少二十方　吹乳二十四方
產後暨雜證三十七方 二十二加法 一十五引子

第十二卷 小兒

兒初生六方　胎熱胎寒二十方
重舌七方　鵝口口瘡一十一方
臍風撮口一十四方　胎驚夜啼一十四方
變蒸發熱七方　急慢驚風三十三方
中惡天吊七方　風癇九方
感冒嗽喘二十四方　吐瀉痢瘧三十方
調理脾胃五方　積聚痞結一十四方
瘮豆三十三方 一十一忌　五疳五軟二十六方
丹毒瘡癤四十一方　蟲痛疝氣一十二方
雜證三十方 詩一首

附錄

服藥忌例二十二條　六畜四十七方

衛生易簡方目錄

諸風

治中風不語手足不隨口眼喎斜鼻流清涕頭旋目眩言語澁滯心胸痰積口中涎水手足頑痺腰膝疼痛久立不得頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤及骨節風遶腕風腎臟風胎風頭風暗風心風大風白癜風并膈氣冷熱諸氣等證並皆治之用威靈仙一味冬三月丙丁戊巳日採洗淨焙乾為末好酒和令微濕入竹筒內牢塞口九蒸九曝如乾添酒重灑之以白飯和搗為圓如梧桐子大每服二十丸至三十

丸温酒下又方但用威靈仙陰乾為末每日空心温酒調二錢減服可漸加至六錢減利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯可煎甘草梔子湯代飲盖此草生時比衆草最先採以不聞水聲者良○治三十六種風用馬齒莧一石水二石煎令味盡去滓澄清入黄臘三兩熬成膏每服酒調一匙下有瘡以膏塗○治癱緩風及諸風手脚不遂腰腿無力用阿膠驢皮熬者炙令微起以水一升煮香豉二合去滓入膠煮六七沸膠烊化盡頓服之仍煮葱豉粥一升任意服食三四劑則止○治偏風手足不遂皮膚不仁用仙靈皮一斤細剉生絹袋盛於甆器中以無灰酒一斗浸之厚紙重封不通氣春夏三日秋冬五日後開每日随性煖飲之當令醺醺不得大醉若酒盡再合服之無不効合時忌雞犬見亦益陽事○治中風口偏用生鹿肉并生椒同搗傅之右患傅左左患傅右看正即除之○治中風口噤不開涎潮用皂角一挺去皮塗猪脂炙黄為末每服一錢匕温酒調服如氣實脉盛服二錢匕若牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥吐出風涎即差○治中風面目相引偏僻牙拘急舌不可轉用桂心酒煮

取汁故布蘸揩病上正即止左喎揠右右喎揠左大效○治中風失音不語偏風口眼喎斜時吐涎水四肢麻痺骨間疼痛腰膝無力者以五月五日六月六日九月九日採稀簽葉洗淨曝乾入甑中層層洒酒與蜜蒸之又曝如此九遍為末蜜圓如梧桐子大每服五七十圓温温酒吞下○治卒中風不語以竹燒瀝灌飲之良○治卒中風昏昏昏若醉四肢不收口角涎出用肥實不蛀猪牙皁角四挺光明晉礬一兩共為末每服半錢重者三字七温水調灌下令涎出一二升當時惺惺用之累效○治風冷癱緩用蚕沙五升醇酒三升洒拌甑内蒸熱暖室中鋪於油單上令患人就所患一邊卧厚盖覆汗出為度仍令頭面不得壅覆如未痊再作○治心臟風熱氣壅膈脹用薄荷煎作茶飲立効及治中風失音吐痰除賊風頭風下氣消宿食陰陽毒氣傷寒頭痛能引諸藥入榮衛○治中風遍身冷口噤不知人用獨活四兩好酒一升煎取半升分温服○治中風及壅滯用旋覆花洗淨搗羅為末煉蜜圓如梧桐子大臨卧茶湯下五七圓○治初中風一日内癱瘓用膽礬研細每服一字温醋湯下立吐出涎○治暴風口噤金瘡用垣衣酒漬服

之甚効○治中風口眼喎斜用硬石灰一合以醋炒調如泥於不患邊塗之立便牽正一方以白水牛鼻灸熱於不患邊熨之漸正○治癱緩風手足躽曳口眼喎斜言語蹇澁步履不正用川烏去皮臍五靈脂各五兩為末入腦麝研勻滴水圓如彈子大每服一圓先以生姜汁研化次煖酒調服每日空心晚食前各一服至五七圓便擡得手移得步十圓可自梳頭三十圓全愈○治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙○治諸風用浮萍為圓古歌云不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不筭豆淋酒內下三圓鐵樸頭上也出汗○治風壅痰涎唾多咽膈不利用牛蒡子微炒荊芥穗各一兩甘草炙半兩共為末食後臨臥湯點二錢服○治痰癖卒風生姜八兩附子四兩水五升煮取二升分再服禁猪肉冷水○治風氣客於皮膚瘙痒不已用露蜂房微炙蟬蛻等分為末酒調一錢匕日二三服○又方用薄荷蟬蛻等分為末酒調一錢匕日三服○治遍身風痒生瘡疥用蒺藜子苗煮湯浴洗○治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕復甦用羖羊角屑微炒搗羅細末不拘時溫酒調一錢匕服○治

瘰節風百骨節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛以酒二斗浸五宿隨性煖飲之妙○治白虎風走注疼痛兩膝熱腫用虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩為末每服溫酒調二錢七日再服○治風痺癱緩口噤及產後諸風用大豆炒黑煙未斷及熱投酒中良久取酒熱飲○治熱風心胸煩熱用生大豆於食後服半兩明目鎮心溫補益顏色不忘○治久風濕痺筋攣膝痛用黃卷一升熬香為末空心煖酒調一匙服亦除五臟胃氣結聚去面黯黑痣潤皮毛黃卷以大豆為芽孽生便乾之者是也○治緩風四肢不收用豉三升水九升煮取三升分三服日二作亦可酒漬飲○治風毒脚膝攣急骨節疼痛豉五升九蒸九曝酒一斗浸經宿空心隨性緩飲之○治中風不語舌强用人乳汁五合三年陳醬五合和研以生布絞汁不拘時少少與服良久當語○治中風口噤不語及虛勞血癖心腹攪痛用乳香細研方寸匕酒煎蘇木湯調服立吐惡物○治中風不省人事牙關緊急聲如拽鋸口出涎沫用藜蘆一兩去蘆頭以防風湯浴過焙乾炒褐色為末每服半錢溫湯調下以吐風涎為効如人行三里不吐

再服一方加大南星一箇去皮臍上剜一坑內陳醋二橡斗四面火炙令黃同藜蘆搗為末生麪為丸如赤豆大每服三丸溫酒下○治半身不遂失音不語用萆麻子油一升酒一斗銅鉢盛煮一日熟旋服之○治急中風目瞑牙噤無門下藥者用天南星末以中指點末揩齒大牙左右三二十揩其口自開始得下藥以天南星白龍腦等分研末五月五日午時合患者只用一字至半錢○治中風四肢逆冷口吐清水宛轉啼呼者用桂心二兩細剉水三升煮取二升去滓溫盡服○治瘰節諸風百節酸疼用松脂三十斤煉五十遍或二十遍亦可以煉酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠空腹服方寸匕酒調日三數食麪粥為佳忌血腥生冷菓子百日差○又方用松脂二十斤酒五斗漬三七日每服一合日五六服○治中風身直不得屈伸反覆者用槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取二升去滓溫稍稍服之○治偏風及一切風用新嫩桑枝剉一升水一斗煎取三升夏用井中沉恐酢壞每日空心服一盞服盡再煎○治中賊風口偏不能語者用茱萸酒一升煮四五沸冷服半升日三服得少汗差○治卒中風口喎用皂角五兩

去皮子為末以陳醋和右喎塗左左喎塗右乾更傅之○又方用巴豆七枚去殼爛研喎左塗右手心喎右塗左手心以煖水一盞安向手心須臾便正洗去藥并抽掣中指○治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者用沒藥半兩虎腦骨三兩塗酥炙黃為末同沒藥研細温酒調二錢日三服大佳○治中風身直不得屈伸者刮取枳樹皮一升酒二升漬一宿服五合至一升酒盡再造服○治中風不語用淡豉茱萸各一升水五升煮取二升稍稍服之○又方以苦酒煮白芥子傅頭一周以帛包之一日一夜乃差○治風順氣利腸用蘇子一升微炒杵碎生絹袋盛於三斗清酒中浸三宿少少飲之○治風瘙痒痛用茱萸一升酒五升煮一升半去滓煖洗○治風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令乾每日塩湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服人體清爽○治風痰鼻搨用蓖麻子不拘多少去皮擘為兩片以黃連等分搥碎同置水中浸七宿後空心日午卧時用浸藥水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是効若發動時依前再服直候

不發如只腿脹用針出毒物累有効驗〇治虛風不
省人事吐瀉不止或取轉多四肢發厥用天南星為
末每服三錢大棗三枚水一盞煎八分温服未省再
服則四肢漸煖神識便省〇治中風心肺風熱手足
不隨及風痺不仁恍惚煩燥用熊肉一斤如常法調
和作臛醋空腹食之若腹中有積聚痼疾者食熊肉
終身不愈〇治風眩羸瘦虛勞手足無力及小兒驚
癎用羊頭一枚蒸熟切碎以五味調和食之羊腎作
羹食治腎勞損精竭〇治中風急喉痺欲死者用白
殭蚕焙黄為末生姜自然汁調灌下唉立愈〇治卒
患偏風口喎語澁用衣魚摩耳下向左摩右向右摩
左正即止〇治頭風強不得顧視用穿地作坑燒令
通赤水洒令冷以生桃葉鋪席下臥之令項在葉上
以衣着項邊令氣上蒸病人汗出良久即差〇治風
勞毒腫痛或牽引小腹及腰痛用桃仁一升去皮尖
雙仁炒令煙出熟研如膏以酒三升和勻一服取汁
再服差〇治偏風半身不遂失音不語用生杏仁七
枚不去皮尖吞之從一七加至七七枚周而復始夜
後即以竹瀝下之任意多少日料一升取盡〇治諸
風用胡麻合蒼耳子服之良〇治卒中風不得語用

大豆煮汁煎如飴含之亦濃煮汁飲○治卒中風頭面腫用杏仁研如膏傅之或用臘猪脂和傅之○治風毒骨髓疼痛用為藥二分虎骨一兩炙為末夾絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服○治風熱毒攻目臉四肢腫痛臘月以新瓦罐注熱水用朴硝二升投湯中攪勻掛北簷下硝滲出收之以人乳汁調半錢掃應手神驗○治中風不省人事用香油或生姜自然汁灌之即醒○治熱毒浮風及消渴風瘧丹毒用菉豆研汁煮飲或就煮食益氣力潤皮肉可長食○治風毒腫白虎病用三年醯醋五斗煎三五沸切葱白二三升煮一沸漉出布帛熱裹病止熨之差為度○治風涎暴作氣塞用青甜瓜蒂約半寸許曝乾不限多少為末量疾每用一二錢七膩粉一錢七水半合調勻灌之卧服良久涎自出如未出含沙糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌礵砂諸藥亦治身面四肢浮腫欬逆殺虫○治中風失音用韭研絞汁服亦治心脾骨疼甚然此物多食則昏神暗目又不可與蜜同食其花食之動風○治風寒濕毒四肢攣急及脚氣疼不可踐地用紫蘇二兩杵碎水二升研取汁煮粳米二合作粥和葱豉椒姜食之

○治一切冷毒風氣用獨蒜爛搗和雄黃杏仁為圓空腹飲下三圓靜坐少時若鬼氣者當毛出即差并治腎氣止霍亂吐瀉腹痛除邪辟瘟去蠱毒療勞癆痃癖○治熱風汗出心悶用水和雲母服之不過再服立差○治中風痰盛服熱藥不得者用南星八錢木香一錢剉細每服四錢生姜十片水一大盞煎七分温服○治中風痰壅昏不知人口眼喎斜半身不遂用附子去皮南星各一兩生用木香半兩不見火細剉每服四錢生姜九片煎七分去滓温服虛寒甚者加天雄川烏○治中風口眼喎斜半身不遂用白附子白殭蚕全蝎去毒並生用各等分為末每服二錢熱酒調下不拘時○治諸風緩縱言語蹇澁遍身頑麻皮膚瘙痒用川烏去皮臍炮一兩荆芥穗二兩共為末醋糊丸如梧桐子大每服二十圓温酒熱水任下及治婦人血風頭疼眼暈并腸風下血不止服之尤効○治痢風手指攣曲節間痛不可忍用蓖麻子一兩去皮黃連剉如豆以小銚入水一升同浸春夏三日秋冬五日後取一枚劈破面東以浸藥水平旦時服漸加至四五枚微利不妨銚中水少更添忌食動風物累有効○治驚風墜涎天南星一箇重一

兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾
列置於濕地去火毒用磁器盛之冷搗末用硃砂一
分同研每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進二
服○治偏風半身不遂及大風冷痰癖脹滿用生附
子一兩剉碎酒一升漬春冬五日夏秋三日服一合
以差為度○治風頭頂強不得顧視用大豆蒸一升
令變色內囊中枕之○治中風口噤用荊莖竹莖火
燒取津瀝一合飲之風噤自退○又方用獨活一兩
清酒二升浸熬升半以大豆五合炒煙出投酒中各
豆淋酒飲三合口噤者灌之日進三四服自愈○治

中風不語者用少婦乳半合好酒半升攪勻分服即
愈○又方用烏龜尿少許點舌下神妙取尿法以龜
坐荷葉上用猪鬃鼻內刺之○治風痱卒得不語口
噤手足不隨而不強直者用伏龍肝五升冷水八升
攪汁飲之令盡佳亦治中惡身體不痛四肢不收神
智不亂一臂不遂能言者可治不能言者難療○治
中風煩熱失音頭痛頭風驚悸小兒驚癇用淡竹葉
一握煎湯服○治暗風癇病涎作暈悶欲倒用芭蕉
油飲之得吐即差○治風氣活血去頭風用自搖草
一名杜當歸取根煎服○治一切風疾宜多喫梨可

愈正月勿食梨○治中風手足拘攣口眼喎斜脚弱行步不正用當歸洗炒肉桂去粗皮延胡索炒等分為末每服二錢空心温酒調下○治中風左癱右瘓口眼喎斜用川烏去皮五靈脂當歸骨碎補等分為末酒糊圓如桐子大每服十丸至十五丸温酒下○治肝腎二藏受風筋急項強不可轉側用木瓜二箇取盖去穰沒藥二兩乳香一分研細入木瓜内仍盖簽定蒸爛研成膏每服三五匙以生地黄汁半盞無灰酒一盞和熱化膏吞下○治中風口眼喎斜用大豆麪三升炒焦酒三升淋汁頓服一日一服○治諸風疏氣用川烏二十箇香附子半斤姜汁浸一宿炒為末酒糊圓如桐子大每服十數圓温酒下肌體肥壯及有風疾者宜常服○治風化痰安神定志利咽膈清頭目用枯白礬飛辰砂各半兩別研南星炮一兩半夏洗七次姜汁和作麴三兩為末姜糊丸如桐子大辰砂為衣每服二十圓食後姜湯下○治卒中風不省人事痰壅用生白礬二錢為末生姜自然汁調斡開口灌下化痰或吐即醒○治癱瘓四肢不舉風痺等疾用麻黄五斤去根節河水五升熬火去滓再熬成膏白芷桑白皮蒼朮去皮甘松浮萍各二

兩川芎三兩苦參三兩半為末以膏為圓如彈子大
每服一圓温酒一盞化下臨卧服微汗出勿慮如未
安隔三二日再服手足即時輕快及治卒中風邪涎
潮不利小兒驚風服之立効○治服風藥過多不省
人事用甘草一兩煎湯入生姜自然汁一盞和服○
治男婦遠近風中左癱右瘓語言蹇澁風濕脚弱手
足拘攣不能行立用杏仁去皮尖麻黃去根節地骨
皮去粗皮木鼈子去皮殼各四兩為粗末用砂鍋一
口水一斗五升熬至七升去滓再熬至一升分作四
分用好酒一盞食後調服即睡下從頂至足通身汗
出第三日再服大疾不過三服必愈○治左癱右瘓
口眼喎斜頭風寒濕氣用天麻川芎防風細辛白芷
川烏炮去皮臍羌活荆芥穗礬蚕各一兩薄荷三兩
全蝎粉草藁香去土硃砂水飛研細各半兩麝香珍
珠琥珀各一錢為細末煉蜜九如彈子大金箔為衣
空心茶清或酒送下一九若蛇狗咬破傷風牙關緊
急先用一九擦牙後用茶清調下一九如小兒初覺
出痘瘡即用茶清調一九與服大能安魂定魄疎風
順氣○治半身不遂左癱右瘓一切風證用防風川
芎甘草石膏當歸荆芥穗白芍藥麻黃不去節各一

兩人參八錢薄荷葉七錢附子去皮臍五錢俱為細末先用麻黃二斤剉碎以水二斗浸春秋五日夏三日冬七日熬乾一半濾去滓再熬約剩二碗和前藥末丸如彈子大金箔為衣一日服一丸茶酒任下仍要避風出汗重者五七丸效未服藥先服愈風散一二服○愈風散用大黃一兩朴硝八錢當歸二錢為末每服三錢空心白湯調下○治中風口眼喎斜左癱右瘓一切風疾不能言語并傷寒頭疼發熱並皆治之用槐角子桑白皮蒼术威靈仙川芎人參何首烏蔓荊子防風香白芷各二兩五味子苦參荊芥濃朴香各一兩腦子麝香各三錢半為末先以麻黃五斤去根不去節水三斗浸透鍋內熬乾一半濾去滓又熬成膏和前藥末圓如彈子大每服一圓酒調服或用生姜七片連鬚蔥白七根水一椀煎半椀細研一圓調服於無風煖處厚衣被蓋之通身汗出其病即愈甚效○治一切風疾先當順氣用白朮四兩天台烏藥四兩天麻一兩沉香青皮白芷甘草人參各五錢為末每服三錢水一盞生姜三片紫蘇五葉木瓜三片棗一枚煎七分去滓温服○治一切風疾渾身瘙痒用胡麻威靈仙何首烏苦參甘草石菖蒲等

分為末每服三錢酒調下○治中風左癱右瘓口眼
喎斜用槐實子麩炒黃猪牙皁角酥炙黃去子甘菊
花炒荊芥穗生用為末煉蜜圓如彈子大每服一丸
細嚼茶清送下微汗出為驗汗後體熱者噙甘草解
之○治一切風疾等證用川烏草烏俱炮裂去皮臍
何首烏酒浸石斛炒麻黃去根節白朮煨防風細辛
川芎當歸白芷荊芥穗白附子炮各一兩為末煉蜜
圓如彈子大每服一圓諸風癱瘓防風煎酒下○頭
風川芎湯下○風氣疼乳香湯下○白癜風茶清下
○痞風茱萸湯下○紫癜風防風湯下○心風硃砂
湯下○眉毛脫落茶清下○肝風冷淚荊芥湯下○
驚風薄荷湯下○撮口風硃砂湯下○腸風蒜水下
○掌腫風天麻湯下○吐嗽生薑湯下○傷寒柴胡
湯下○鼻塞聲重細辛湯下○氣疾白朮湯下○赤
眼熱毒井花水下○肚疼良薑湯下○五淋便澁塩
湯下○小兒嗽用半圓金銀花湯下忌油膩熱物

諸寒

治五臟中寒口禁失音四肢強直用人參乾薑甘草
白朮等分共四錢水一盞煎七分去滓溫服兼治胃
脘停痰冷氣刺痛○治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔

吐用半夏二錢湯洗七次炒黃丁香半錢藿香一錢水一盞薑七片煎七分食前温服○治腸胃虛寒悉腹冷痛泄瀉不止用乾薑炮附子炮去皮臍肉豆蔻麪裹煨等分為末米糊丸如桐子大每服五十圓空心米飲下○治體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒用乾薑一兩附子一枚生去皮臍劉細每服三錢水盞半煎七分食前温服○治脾胃冷逆霍亂腹痛心脾痛用佛手根即高良姜為末米飲調三錢服○治胃寒五臟風冷心腹痛吐清水用胡椒研酒服亦宜湯服若冷氣吞三七粒○治胞膈冷氣用沉香烏藥同磨作湯服○治腹內虛冷用生椒擇去黑子并閉口者以四十粒將水浸一宿令口合空心新汲水下去積冷暖臟腑又服駐顏黑髮明目令人思食○治脾腎虛寒腸鳴泄瀉胸膈不快飲食不化用破故紙炒四兩木香不見火一兩肉豆蔻麪裹煨二兩共為末燈心煮棗肉丸如桐子大每服七十丸姜鹽湯下○治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食用附子炮去皮臍厚朴姜製炒等分每服四錢水一盞姜棗煎八分温服不拘時加少木香尤妙○治胃寒飲食不化及嘔吐翻胃用高良姜陳皮等

分為末煉蜜丸如桐子大空心飲下十丸久服令人肥白身香及下一切宿冷氣脚濕風破癥結止嗽潤心肺消腹補虛調中下氣益五臟利大小便○治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降用良姜乾姜炮陳皮青皮各一兩半夏湯洗去滑二兩為末姜糊丸如桐子大每服三十丸生姜湯下

諸暑

治暑毒用新胡麻一升炒黑攤冷碾為末新汲水調三錢匕或丸如彈子大新水化下凡着熱不得以冷物逼得冷即死○治人中熱失心燥悶用楝實煎湯浴洗良○治夏日暍死用水蓼濃煮汁三升灌之○治中暑身熱小便不利胃脘積熱用滑石六兩甘草微炒一兩為末每服三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白豆豉煎湯調服○治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔用硝石硫黃等分為末於銀石器內火炒令黃色再研以糯米糊為丸如梧桐子大每服四十丸新井水下不拘時○治伏暑引飲脾胃不利用半夏醋煮一斤甘草生用茯苓去皮各半斤為末姜糊為丸如梧桐子大每服五十丸熱湯下○治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉用白藊豆

微炒厚朴去皮姜汁炙各二錢香薷去土二錢剉細水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時服一方加黃連姜汁炒黃色如有痛搦加羌活○治胃暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩用澤瀉白朮白茯苓等分剉細每服四錢水一盞姜五片燈心十莖煎八分不拘時服○治伏暑發熱嘔吐惡心用黃連去鬚一斤好酒三升以黃連酒煮乾為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸熟水吞下○治胃暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少用肉桂去皮赤茯苓去皮各五兩為末蜜丸每服一丸細嚼白湯冷水任下○治中暑發昏以新汲水滴入鼻孔用扇搧之重者以地漿灌則醒與冷水飲則死○治暑月傷熱用車輪土五錢冷水調澄清服之○治旅途中暑者移置陰處急就道上掬熱土於臍上作窩令人尿其中次用生姜大蒜細嚼熱湯送下○治中暍至死不可使得冷得冷即死宜屈草帶溺臍中則活○治中暑毒用大蒜三兩辦細嚼溫湯送下仍禁冷水即愈○治中暑毒用小青葉先以井水浸去泥控乾入砂糖擂汁急灌之○治中暑熱渴死用路上熟土大蒜等分爛研水調去滓飲之即活

諸濕

治脚膝風濕疼痛及陰汗燒白礬灰一匙沸湯投之淋洗患處○治寒濕氣疼痛用生姜汁半椀米醋一盞水膠四兩熬稠入肉桂花椒皁角末各一兩攪成膏以絹攤貼患處○治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不嘔不渴大便堅硬小便自利用甘草炙一錢白朮錢半附子炮去皮臍半錢水一盞姜五片棗一枚煎七分空心温服○治傷濕身重腰冷不渴小便自利用乾姜炮茯苓各一錢半甘草炙白朮各一錢水一盞煎七分空心温服○治中濕骨節疼痛用白朮一兩酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之○治腸胃受濕大便秘澁用檳榔為末每服二錢以蜜湯點服不拘時○治濕痺風瘙癮疹痒并小兒赤遊風至心即死用接骨草即蒴藋煎汁洗之○治風濕相搏用竹邊草為末酒糊丸如桐子大每服三十丸温酒塩湯下日三服効○治濕氣用旱芹為末麴糊丸如桐子大每服三四十丸空心食前温酒塩湯下大能殺百虫○治風濕寒熱邪氣熱結黄疸小便不利用山茵蔯煎服○治風濕相搏麻痺無力用五葉金花曬乾為末每服一二錢當歸酒調下○治寒濕脚

氣用香樟草煎湯洗去腫○又方用蔓陀羅煎湯洗
○治腰脚濕痛黑牽牛大黃各二兩白朮一兩為末
滴水丸如桐子大每服三十丸食前生姜湯下如要
快利加至百丸○治濕傷腎經腰重冷痛小便自利
用附子炮去皮臍白朮各一兩杜仲去皮炒絲去半
兩每服四錢水一盞姜七片煎七分空心溫服○治
脾濕太過四肢腫滿腹脹喘逆氣不宣通小便赤澁
用葶藶四兩防已二兩赤茯苓一兩木香半兩為末
棗肉丸如桐子大每服三十丸食前桑白皮湯下○
治風濕相搏客在皮膚四肢少力關節煩疼用防已
黃耆各一錢甘草炙白朮各半錢水一盞姜棗同煎
七分熱服不拘時○治風濕相搏手足掣痛不可屈
伸或身微腫用羌活附子炮去皮臍白朮甘草等分
每服四錢水盞半姜五片煎七分溫服不拘時○治
風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸用附子炮
一錢肉桂八錢白朮六錢甘草四錢每服半兩水一
盞姜五片煎八分溫服○治一切風濕痺四肢拘攣
疼痛用蒼耳去刺為末三兩水一升半煮取七合去
滓呷服無時○治當風卧濕遇冷所中等病用黃粱
米五升水一斗煮三升澄清稍稍飲○治一切風濕

走注疼痛用生熟地黃馬鞭草各半斤吳茱萸白麵各三兩骨碎補乾生姜各四兩鱉甲三斤炙蒲黃二兩為末米醋調如膏溫熱攤貼痛處以紙裹之候冷再温熱貼如此七次於避風處○治濕氣定疼退腫用骨碎補去毛乾生姜生地黃各一斤蒲黃半斤白麪二斤為末拌勻用米醋熬滾熱調待温傳痛處藥冷再用熱醋調傳如此七次用帛裹之大効一料分作七分七日用之○治風濕用蒼术一斤米泔浸竹刀刮去皮曬乾半斤以童便浸半斤無灰酒浸春秋五日夏三日冬十日極一地坑以炭火煆紅去炭將便酒浸术共傾坑內封固一宿取术為末每服一錢空心塩湯或酒調下常服除濕壯筋骨明目○治一切濕腫心腹脹悶不思飲食用黑犁牛頭末二兩木通五錢為末每服三五錢臨臥生薑湯調服亦治諸積諸氣諸痛停食忌油膩物○治諸濕腰疼四肢腫滿及酒傷胸脇刺痛口乾目黃用甘遂一兩煮當歸陳皮各半兩為末每服三錢食前酒調下

傷寒

治一切傷寒用甘草如指長炙細剉以童便一升煎取七合空心飲日再服○治傷寒二三日咽痛用甘

草二兩炙水三升煮取一升半服五合日三服又治傷寒脉結心悸○治傷寒熱甚發黃及傷寒後有留熱身面皆黃期年不愈並用茵蔯山梔共煎食後溫服以退為度○治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒黃為末不拘時米飲調下二錢服之○治傷寒發黃心狂熱悶不識人者用大栝樓黃者一枚新汲水九合浸汁下蜜半合朴硝八分不令消盡分二服立差○治傷寒時氣頭痛壯熱用葛根搗汁一大盞豉一合煎六分去豉作二服汗出即差未汗再服心熱加梔子十枚○治傷寒熱病口瘡用黃蘗削去粗皮取裏面好處薄削以蜜浸之一宿令膿含其汁若胸中熱有瘡飲五合尤佳○治傷寒咳噫不止及噦逆用丁香一兩為末每服一錢人參湯下○治傷寒下痢用梔子十四枚水四升煎二升半入豉四合再煎至一升去滓分再服得吐餘無服○治傷寒下部生䘌瘡用烏梅肉三兩炒燥為末煉蜜丸如梧桐子大以石榴皮煎湯食前下十丸○治傷寒頭痛四五日壯熱胸中煩痛用烏梅十四箇鹽五合水一升煎去一半服吐之○治傷寒小腹脹滿小便不通用石燕子為細末葱白湯調半錢服得通為度○治傷寒汗出不

解巳三四日胸中悶吐用豉一升鹽一合水四升煎一升半分三服當吐○治傷寒寒熱骨節碎痛及中風面目浮腫並用葱細切煎湯或作羹粥食之良○治傷寒咳嗽用半夏橘紅各三錢生姜五片水一鍾煎七分服及研細白礬蜜調下○治傷寒初起用好茱萸半兩水鍾半煎一鍾空心服○治急傷寒用半夏四錢生姜七片酒煎服○治陰證傷寒因女色者用陳皮一兩炒焦以酒煮下濾酒飲之凡傷寒汗後不可飲酒○治初感冒用帶鬚葱白七莖煎湯嚼下生姜一塊得汗愈○治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重用川烏乾姜等分剉碎炒令轉色放冷搗細每服一錢水一盞鹽一撮煎半盞温服無治陰毒咳逆等疾○治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和勻絹袋盛蒸熟熨胸心候氣通暢勻煖即停熨○治傷寒胸膈閉痛用枳實炒熬為末米飲調三錢下日二服○治陰毒傷寒用烏藥一合炒令黑煙起投水中煎三五沸服一盞候汗出即陽立差○治傷寒自利六脉沉伏手足厥冷用乾姜一兩附子一枚生去皮臍剉細每服三錢水一盞半煎七分食前温服無治體虛中寒昏不知人及臍腹冷痛霍亂

轉筋一切虛寒之證○又方用甘草二兩炙乾姜一
兩半附子半兩生用去皮臍剉細每服三錢水一盞
煎七分温服不拘時○治傷寒八九日不解風濕相
搏身體煩疼用甘草半兩桂枝一兩附子一箇泡剉
細每服五錢水一盞姜四片煎八分温服○治傷寒
汗下後病不解而煩躁者用附子一箇去皮生破八
塊只用二塊人參八分甘草三分乾姜三分茯苓五
分剉細每服五錢水一盞煎八分温服○治傷寒潮
熱譫語如有所見大便六七日不通用厚朴去皮姜
炙大黃各一兩枳實一枚麸炒去瓤剉細每服五錢
水盞半煎八分温服以利為度○治傷寒汗後表證
已解或吐下後邪氣未除熱結在裏心胸煩渴甚欲
飲水用知母二錢甘草一錢石膏五錢水一盞粳米
三十粒煎七分去滓温服○治傷寒結胸心下堅滿
而痛按之如石脉浮用半夏湯洗三錢黃連一分栝蔞
破四塊用一塊水一盞半先煎栝蔞至一盞却下諸
藥煎八分去滓温服以微吐黃涎為愈○治傷寒汗
後及吐下後虛煩不得眠少氣用大梔子四枚甘草
三錢水一盞煎七分去滓温服○治傷寒四五日病
在胸膈痰氣壅滿於上不得息者用青甜瓜蒂一兩

炒黃赤小豆一兩剉細每服三錢水盞半入豉一合煎六分去滓温服以吐得快為度體虛者休服○治傷寒失下熱毒在胃發班甚則煩燥譫語用玄參升麻甘草炙等分共四錢水一盞煎七分去滓温服○治傷寒發狂踰墻上屋用黃連寒水石等分共二錢為末濃煎甘草湯候冷調服○治傷寒病後邪入經絡體瘦肌熱或咳嗽用柴胡二錢甘草半錢水一盞煎八分食後熱服○治傷寒產後婦人病與男子交接名陰易用其裩襠燒灰研細冷水調服以小便利為愈若男子病後與婦人交接名陽易用韭根去青一握約徑寸半豭鼠糞十四粒兩頭尖者水一盞煎六分頓服之以汗出之為愈○治傷寒手足逆冷謂之四厥以附子生剉碎水煮減半蘸洗良久遂温大妙○治傷寒時氣用柴胡水煮汁服之大效○治一切傷寒中暑頭疼寒熱用蒼朮二錢防風半錢甘草一錢水一盞葱白一莖塩少許煎五分去滓熱服卧定以汗出為效○治陰毒傷寒用百合二兩煮濃汁飲一升良○治傷寒差後交接復發欲死眼不開不能語用梔子三十枚水三升煎一升服○治熱病新差早起及多食復發用梔子十枚水三升煎一升去

滓温服卧令汗出若食不消加大黄○又方用鱉甲燒灰為末服方寸匕○治傷寒後男女交接用丹黍米三兩煮薄粥酒和飲之發汗出愈○治頭痛口乾煩熱小便赤少用蜂房十二分炙水二升煎八合分二服當利諸惡毒隨小便出之差○治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒灰為末新汲水一盞蜜與薑汁各少許和二錢服之先用暖水淋浴服藥須臾汗出愈○治時氣五六日心煩不解用竹瀝半盞新水半盞和勻服不拘時○治時疫傷寒毒攻手足腫痛用虎杖根剉細水煮以漬手足令踝上有水尺許止之○治熱病不解而下痢欲死用龍骨半斤擣碎水一斗煮五升候極冷稍稍飲得汗即愈○治傷寒熱病後毒氣衝目痛用露蜂房半兩水二升煮一升重濾洗日三四度亦治赤目瞖○治傷寒熱毒氣攻眼生赤白瞖用烏賊魚骨一兩去皮為末入龍腦少許更研極細取少許點日三度○治時氣煩渴用生藕汁一盞生蜜一合和勻分二服○治勞復用雄鼠糞頭尖硬者一合葱頭豉汁煎數沸去滓服○治交接勞復陰腫或縮入腹絞痛用蚯蚓數條絞汁服之良○治大病後小勞便鼻血出用牡蠣十分石膏五分為末

酒調方寸匕服亦可蜜丸如梧桐子大服之○治時行熱病初得便用酸菜搗汁飲即差○治傷寒勞復身熱便赤用胡黃連一兩梔子二兩去皮入蜜半兩和炒微焦為末用猪腸汁丸如梧桐子大每服用生姜二片烏梅一箇童便三合浸半日去滓食後煖便溫下十丸臨卧再服驗○治天行勞復渴用故膩頭中浸汁煖服一升○治傷寒差後未滿百日交合必致手足拘攣速當汗之滿四日難療宜用乾姜末四兩湯調頓服覆蓋出汗得解手足伸逐愈○治傷寒病後欲令不勞復用頭垢微燒水丸梧桐子大米飲服一丸○治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用牛旁子根搗汁不計時候服一盞立效○治天行熱狂煩悶消渴并癰毒熱悶口乾並用芭蕉根絞汁服亦治黃疸○治時行病發瘡用升麻五兩水蜜二味同煎三沸半服半傅瘡○治天行熱病發赤黑瘢用青木香二兩水二升煮一升頓服之効○治時氣熱毒心神煩躁用藍靛一匙新汲水一盞調服○治天行病結胸滿痛身體壯熱狂言用苦參炒黃為末每服二錢水一盞煎八分去滓溫服連進三服有汗無汗皆愈○又方用苦參二兩醋二升煮三

升二合盡飲吐或覆取汗愈○治發狂無常不避水火用苦參末蜜丸如梧桐子大每服十丸薄荷湯下○治傷寒大煩渴熱甚三焦有瘡張口吐舌不識人腹中食少三蟲食其五臟用白龍骨半斤碎之以水一斗煮取四升沉升中令冷每服五合日三服○又方用猪膽一枚苦酒半升煮之待温滿飲一口蟲乃死下○治男女傷寒用大黄黄芩麻黄蒼朮甘草各半錢生姜三片葱白三根棗子三箇水一椀煎七分温服若汗未出再煎滓服小兒一錢水一鐘煎服極効○治男女頭疼寒熱百骨節疼用甘草麻黄各一錢半杏仁一錢生薑三片葱白三根水一椀煎七分温服小兒量減出汗為効○治瘟病食勞復用杏仁五兩醋二升煎一升服取汗差○治天行病毒攻手足疼痛作坑深三尺大小容足燒令熱以酒灌坑中着屐踞坑上衣壅勿令泄氣○治四時傷寒不正之氣用木香葉為末每服一二錢熱酒調服○治傷寒感冒一切雜證加減香蘇散用香附子炒去毛紫蘇葉各二錢陳皮一錢甘草炙半錢剉細水一盞半生薑三片連根葱白三莖煎一盞熱服不拘時日三服甚效○頭痛加川芎白芷○偏正頭風加細辛石膏

薄荷○太陽穴痛加荊芥穗石膏○傷風自汗加桂枝○傷風無汗加麻黃去節乾姜○傷風惡寒加蒼术○傷風發熱不退加柴胡黃芩○傷風咳嗽不止加半夏杏仁去皮尖○傷風鼻塞聲重咽膈不利加苦梗旋覆花○傷風痰涎壅盛加白附子天南星○傷風胸膈痞塞加製枳殼○傷風氣促不安加大腹皮桑白皮○傷風鼻不通頭昏加羌活荊芥○傷風不散吐血不時加生地黃○傷風不解耳內出膿疼痛加羌活荊芥○傷風不解咽喉腫痛加苦梗○傷風中腕寒不思飲食加去白青皮枳殼○傷風嘔吐惡心不止加丁香半夏○傷風頭暈眼花頭倒支持不住加熟附子○傷風時作寒慄加桂枝○傷風痰壅嘔惡不止加白附子旋覆花半夏○傷風後時作虛熱不退加人參○傷風飲食不能消化加縮砂青皮○傷風一向不解作潮熱白日至日中不退日日如是加地骨皮柴胡人參○初感風頭痛作熱鼻塞聲重加羌活川芎○感風腰疼不能屈伸加官桂桃仁○感風渾身痛不止加赤芍藥延胡索○感風頸項強急不能轉頭加羌活官桂○腹肚痛加木香○肚腹疼刺不可忍加姜

黃茅黃七粒〇小腹疼痛無時不可忍加木香姜棗
〇婦人忽然大便痛腫不能下地加木香木瓜茅黃
〇婦人被性所苦胸膈疼脇肋刺痛小便急疼加
木香枳殼〇婦人被氣疼所苦加木香縮砂〇脾胃
不和中脘不快加陳皮神麴〇傷食吐嘔泄瀉腹痛
加乾姜木香〇心平痛者加延胡索酒一盞〇飲酒
大過或遍身發疸或兩目昏黃加茵蔯梔子〇中酒
吐惡加烏梅丁香〇婦人經水將行先作寒熱加蘇
木紅花〇婦人產後作虛熱不退煩渴加人參地黃
〇產後發熱不退加人參黃耆〇產後腰疼不已加
當歸官桂〇冷嗽不已加乾姜五味子杏仁〇脾寒
加良姜青皮草菓〇胠氣加木香木瓜牛膝茅黃川
練子〇感風寒發熱頭疼不換金正氣散〇感寒
頭疼壯熱惡寒身痛不能轉動加生料五積散〇飲
食不下欲吐不吐加丁香蘿蔔子〇感寒頭痛發熱
身疼分陰陽加敗毒散石膏〇婦人產後風胠手疼
痛用生料五積散人參敗毒散加木瓜不換金正氣
散加生地黃川芎同煎〇凡傷寒熱病新差及大病
後血氣未平復脾胃尚虛弱但宜食糜粥宜飢慎勿
過飽不得他有所食若食猪肉羊血肥魚油膩等物

必大瀉難治○食餅餌鱠炙脯脩棗栗桃杏梅李堅硬之物不能克化必致復危○食羊肉則發喘悶○食牛肉則患痢結癥○食猪羊腸成痼疾○食犬馬禽肉發黃難救○食燒肉成消渴○食諸骨汁發熱成骨蒸○食兎肉必心痛○食雞肉成癥虫○食魚鮓必發黃○食鵝肉則霍亂○食蚶子必危篤○食濕麪發潮熱○食黃瓜稍瓜必再病○食茄子成癨疾○食扁豆滯胸中寒氣○食葵菜必喪明○食諸生菜心病顏色不復○飲酒太早發狂悶○飲白酒必浮腫○汗後飲冷水損心包令人虛不能復○若口渴宜服西瓜水梨可止渴退餘熱○差後未滿百日切忌犯房室壯實者亦宜忌兩月不爾病復難療○若梳頭太早必發頭風○洗面太早頭潮熱○濯足太早則足痺○洗浴太早發熱昏悶○躁怒成痞疾○遠行則脚弱緩風○舉動耗氣則成偏枯○思慮太重則成氣消○不得早起不得勞心費力反此則病必復○夫傷寒感冒但有輕重之分重者爲傷輕者爲感必須問證以察於外切脉以審於內尤當辨其陰陽觀其傳變一日至三日病在皮膚者爲表宜投藥汗之以驅散其寒邪有汗不得服麻黃無汗

不得服桂枝四日五日之間病在胸膈痰氣緊滿於上宜投藥以吐之六日七日之間其病入腹臟腑結燥狂言潮熱宜投藥以下之又有初得病即胸腹悶痛胃氣喘息則又不可拘以日數即宜下之又有六七日尚或頭痛惡寒項上有汗小便清利乃表證未除仍宜汗之若應汗而反下則熱畜於裏必致發狂而或結胸若應下而反汗則津竭體虛必致亡陽而譫語若應吐而温補則毒氣欝於內必發而為癍色如錦紋者生色黑者難療其中變易非止一端畧舉其緊以備倉卒調理傷寒不可不謹臨證用藥切宜詳慎

頭風

治頭風腦中冷面上遊風目淚涕唾用川芎苗細嚼茶清送下○治頭腦風傷風小兒風涎用薄荷葉每日食後嚼三兩片大能涼上膈去風痰通關膈○治諸頭風及面上遊風用排風草為末每用一字搐鼻中自然頭目清爽去風清上○治頭風頭旋用九月九日採菊花曝乾糯米一斗蒸熟菊花五兩拌勻多用麪麴醞酒如常法候熟每次煖一小盞○治搖頭風用井底泥調大黃苦硝末塗之○治頭目風用荊

芥穗細辛川芎等分為末食後湯點二錢服○又方用桃仁五合去皮以粳米飯漿研令細以漿水絞取汁令桃仁盡方止微温洗面極妙令人光潤延年○治頭風用川芎水洗淨薄切焙乾為末煉蜜丸如彈子大不拘時茶清嚼下一丸○又方用大附子一箇去皮臍菉豆一合同煮豆熟為度去附子服豆即差每箇附子可煮五服後為末服之○治偏頭風用蓽撥為末令患者口中含左邊痛左鼻吸一字右邊痛右鼻吸一字甚効○治頭風旋用蟬殼微炒為末每服温酒調一錢匕下○治頭風目眩用水蘇清酒煮汁一升服及以汁洗頭令髮香白屑不生燒灰淋汁洗亦好○治頭風用山豆根搗為末油調塗○又方用杏仁一升去皮尖雙仁水研絞汁熬如膏和酒或羹粥内攪二匙食後服十日後汗出未差○治初得頭風用童便和葱豉作湯飲佳○治偏正頭風及一切頭疼用香白芷二两為末煉蜜圓如龍眼大每服二三丸食後細嚼茶清送下○治頭風用端午日採蒼耳二两茵蔯一两甘草半两為末每服五錢熱酒或熱茶調下○又方用蒼耳川芎當歸等分為末每服三錢臨卧茶清調服○又方用草烏細辛等分黄

丹少許為末吹入鼻中○又方用川烏極大者一枚河水煑七次剉碎塩炒黄細辛四兩酒浸茶芽半斤麝香少許為末每服三錢食後臨臥茶清調下少時更以熱湯催汗出或鼻出涕為度○又方用光明硫黄硝石各一兩研細水圓如指頭大空心茶嚼下并治頭疼不可忍○又方用苦丁香川芎藜蘆等分為末口噙水吹入鼻内

頭痛

治偏頭風痛用雄黄細辛等分為末左邊痛嗅入右鼻右邊疼嗅入左鼻立効○治痰厥頭痛用烏梅肉十箇塩二錢水一盞煎七分去滓無時温服吐即佳○治時氣頭痛不止用朴硝二兩為末生油調塗頂上○治偏正頭疼用穀精草一兩為末白麪調攤紙上貼痛處乾又換○治風頭痛每欲天陰風雨先發者用桂心一兩為末酒調如膏傅頂上并額角○治偏正頭疼夾腦風連兩太陽穴疼用白殭蚕為末葱茶調服方寸匕○治頭痛用附子炮石膏煆等分為末入腦麝少許茶酒調半錢服○治卒頭痛如破非冷非風盖胷膈有痰氣上攻所致名厥頭痛吐之即差多用好茶煎二三升煖飲須臾吐吐畢又飲能如

此數過須吐汁乃止不損人待渴即差○治頭痛欲裂用當歸二兩酒一升煮六合飲再服差○治氣虛頭痛用附子一枚炮去皮臍為末葱涕和丸如梧桐子大每服五十丸空心茶清下○治風吹項背頭目昏眩腦痛用香白芷大塊潔白者沸湯洗四五次剉乾為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼用荊芥湯點茶下及治婦人胎前產後傷風頭痛○治風寒流注陽經以致偏正頭疼久年不愈用大附子一枚生去皮臍切作四塊以生姜自然汁一盞浸一宿火炙乾再蘸再炙汁盡為度高良姜等分為末每服二錢臘茶清調下食後連進二服忌熱物少時○治遠年近日一切偏正頭疼用蘿蔔汁一蟬殼許令病者仰卧右疼注左鼻左疼注右鼻兩邊皆疼並注之○治偏正頭疼用川芎二兩香附子炒四兩共為末以茶清調服得臘茶清尤好○又方用川烏天南星等分為末葱白連鬚搗爛調末貼於太陽痛處○治氣厥頭疼用川芎天台烏藥等分為末每服二錢食後臘茶清調服或葱茶湯調服婦人氣盛頭疼及產後頭痛悉皆治之○治偏正頭痛用甘菊花石膏川芎各三錢為末每服三錢茶清調下一方用白芷去菊花○

又方用馬牙硝和酥安鼻內○治一切頭疼服藥不
効者用甘草一兩半水一碗煎七分去滓温服未効
加二兩

眩暈

治一時為寒所中口不能言眩暈欲倒用乾姜一兩
附子生去皮臍細切一枚每服三錢水盞半煎七分
食前温服○治諸風目眩用蟬蛻為末米飲下一錢
匕○治一切失血過多眩暈不甦用芎藭當歸酒浸
等分每服四錢水一盞煎七分不拘時温服虛甚加
附子○治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食用川芎半
夏湯洗七次白朮各一錢甘草半錢炙水一盞姜七
片煎服不拘時○治頭目眩暈用大黃荊芥穗防風
等分為麄末大作劑水煎去滓服以利為度一方有
川芎○治感寒濕頭目眩暈用附子白朮川芎各一
錢官桂甘草炙各半錢水盞半姜七片煎七分温服
○治發汗多頭眩筋惕肉瞤用牡蠣粉炒黃防風白
朮等分為末每服二錢酒調下米飲亦得日二三服

霍亂

治霍亂吐瀉腹痛用高良姜一兩剉細水三盞煎二
盞半去滓下粳米二合者粥食○又方用高良姜五

兩炙焦剉細酒一升煎三五沸頓服立止○治霍亂
不吐不下用丁香十四枚為末以熱湯一鐘調頓服
○治霍亂腹痛吐下用桑葉搗汁服一盞冬月用乾
者煎濃汁服○治霍亂痢瀉不止轉筋入腹欲死用
生姜三兩搗爛酒一升煮三四沸頓服○治霍亂吐
下不止用艾一握水三升煮一升頓服○治霍亂轉
筋用栢枝煎湯淋洗○治大瀉霍亂不止用附子炮
去皮臍為末每服四錢鹽半錢水二盞煎一盞温服
立止○治霍亂心腹脹痛煩懣短氣未得吐下若轉
筋燒梔子二七枚研末熟水調服○治霍亂用厚朴
姜汁浸火炙為末新水調二錢匕服不拘時○治霍
亂後胃氣煩逆用苦菩根生搗汁飲○治轉筋用故
綿以醯醋浸瓶中蒸及熱裹病人脚冷更易勿停差
○治霍亂吐痢不止用稊豆末和醋服之下氣○又
方吐痢後轉筋生搗稊豆葉一握以少醋浸汁服之
立差○治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下飲好
醋三盞老小羸者飲一二盞○治霍亂糯米一合水
研煮粥服此米不可多食發風動氣使人多睡緩人
筋令人軟乏婦食不利子飼小猫犬令脚屈不能行
○治霍亂轉筋取葱一手握去兩頭水二升半煮一

升頓服○又方肝虛轉筋用赤蓼莖葉切三合水三合酒一盞煎八分去滓温分二服○治霍亂後吐逆不止用糯米以清水研一碗飲之即止○治霍亂後煩躁卧不安穩用葱白二十莖大棗二十枚水三升煎二升分服○治霍亂心悸熱渴用糯米水研冷熟水混取米泔汁任意飲之○治霍亂轉筋用香薷濃煮汁服半升無不差者若四肢煩冷汗出而渴者加蓼子同煮飲之○治霍亂心腹脹滿未得吐下用小蒜一升剉細水三升煮一升頓服○治筋脉攣急不得屈伸者用薏苡仁生為末每服二錢米飲調下無時日進三服勿令間斷常服大妙○治腿轉筋但用自脚踏實地自止○治足筋急痛用生姜半斤搗如膏貼裹痛處○治轉筋吐瀉用艾葉木瓜各半兩塩二錢水鐘半煎一鐘待冷飲○治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉用塩一兩生姜半兩切同炒色變以水一碗煎熟温服甚者加童便一盞○治霍亂用橘皮生姜煎服○又方用乾姜小蒜葉官桂各單方水煎服○治霍亂吐瀉用屋下倒掛塵滚湯泡澄清服之大忌飲食入腹則死喫冷水不妨不可喫湯○治霍亂轉筋用皁角末吹一小豆入鼻中得嚏便差○又方

用山豆根末二錢橘皮湯調下○治霍亂煩躁用亂髮如雞子大燒灰鹽湯二盞和服之未愈再服○又方用木瓜煎湯或枝葉亦可治霍亂吐瀉轉筋○治霍亂吐痢用桃葉三升切細水五升煮一升三合温分二服○治霍亂心痛無汗吐不止用梨枝葉一握水二升煎一升服○治霍亂轉筋煩渴用米泔汁飲數升立差○治霍亂不吐用白梁粉五合水一升和如粥頓服黃梁粉糯米亦可○治霍亂吐下後大渴多飲則傷人用黃梁米五升水一斗煮三升澄清稍稍飲亦止泄痢○治霍亂吐瀉轉筋頭旋眼花四肢逆冷用吳茱萸木瓜食鹽各半兩同炒焦先用瓦瓶水三升煮百沸入前藥煎至二升服之○又方用枯白礬為末每服一錢沸湯調服○又方用鹽一撮醋一盞煎七分温服或鹽梅鹹酸等物亦可煎服○治霍亂吐瀉不能服藥用蓽豆胡椒各四十九粒研碎水煎服如渴甚新汲水調服甚効○又方用木瓜葉更各二錢茴香甘草各半錢水二盞姜三片紫蘇十葉煎六分空心服○治五臟中寒口噤失音四肢強直無治胃脘停痰冷氣刺痛及胃虛感寒嘔吐不止用人參甘草乾姜白朮等分剉細每服四錢水一盞

煎七分温服及治諸證有加減法○若為寒氣濕氣所中者加附子一兩○若霍亂吐瀉者加橘紅青橘各一兩○若乾霍亂心腹作痛先以塩湯少許頻服候吐出令透即服此藥○若嘔吐者加橘紅丁香半夏一兩生姜十片同煎○若泄瀉者加橘紅茯苓一兩○若溏泄不已者加橘紅茯苓附子○若不喜飲水穀不化者再加硇砂○若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方内去白朮加熟附子○若傷寒結胷先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胷痞欲絶心膈高處急痛手足不可近者加枳實茯苓○若渴者再加栝樓根○若霍亂後轉筋者加火煅石膏○若臍築者腎氣動也去朮加官桂腎惡燥故去朮恐作奔豚故加桂○若悸多者加茯苓○若渴欲飲水者去朮加附子○若飲酒過多及啖炙煿熱物發鼻衄加川芎○若傷胃吐血此藥能寬中腕分利陰陽安定血脉只用本方

嘔吐

治嘔吐用檳榔一顆煨陳皮一分炙為末水一盞煎半盞服○治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯洗七次生姜一兩水一盞煎六分去滓分二服不拘時温

服○治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中用半夏五兩湯洗七次為末每服三錢白麪一兩搜切作碁子水煮麪熟為度以姜醋和服○治嘔而胷中滿及乾嘔吐涎沫而頭疼者用茱萸一升棗二十枚生姜人參各一兩水五升煎三升每服七合日三○治嘔逆不能食用訶黎勒皮二兩去核炒為末蜜丸如梧桐子大空心服二十圓日二服○治嘔噦不止不欲食用枇杷葉煮汁飲之○治嘔噦用麪醋和作彈圓二三十枚煮熟漉出浸漿水中少頃乘熱吞三兩枚加至八九枚未定晚後飯前再吞○治胃受水熱心煩喜冷嘔吐不止用葛根二錢半夏錢半湯洗七次甘草炙一錢水一盞入竹茹一塊姜五片煎七分去滓冷服不拘時○治乾嘔噦用茯苓白朮人參黃芪各三錢剉細水三盞姜五片煎一盞去滓温服如吐瀉轉筋頭痛自汗脉浮者加桂枝五錢○如吐瀉轉筋頭痛無汗脉浮者加麻黃五錢○治口中常如淡泔嘔出用大黃六兩水六升煎取二升去滓分服

泄瀉

治水瀉用黃連厚朴各二錢或四錢以姜汁拌勻炒乾仍用生姜三片水一鐘煎七分服○又方用車前

子炒焦為末米飲調一錢服○治脾胃虛弱不進飲食泄瀉用破故紙炒四兩肉豆蔻二兩生為末以大棗四十九枚生姜四兩切同煮棗爛去姜取棗肉研膏和藥圓如桐子大每服五十圓鹽湯下○治久病大腸滑泄用五倍子五兩為末麪糊圓如桐子大每服十五圓米飲送下日三服○治臟腑泄瀉不調用乳香一兩肉豆蔻一兩麪裹煨熟為末以陳米粉糊圓如桐子大每服五七十圓空心米飲湯下○治白瀉不止用五味子二兩吳茱萸五錢同炒香熟為末每服三錢陳粟米飲湯空心臨卧調服七日全愈○

治泄瀉轉筋用木瓜艾葉各二錢水一盞煎七分入醋少許鹽一捻服之○又方用吳茱萸艾葉各三錢水二盞煎盞半分三服即効○又方用生姜一塊煨艾葉一把水煎熟服○治泄瀉手足冷不渴腹痛用人參白朮乾姜甘草水二盞煎八分食前服中寒重者加附子○治久患腹脾泄用生姜四兩黃連一兩剉碎同炒姜脆赤色去姜用黃連為末每服二錢空心參清調下或服蠟礬丸亦効見癰疽門

諸痢

治初得痢冷熱赤白及霍亂用甘草一兩炙豆蔻七

箇剉水三升煎一升分服○治赤白痢多用艾葉醋煎服或入生姜同煎止一切瀉痢亦止心腹痛及五臟痔瀉血幷療疥癬○治痢用熟參半斤水五升煎取二升入甘草二兩煎至半升分温二服○治寒痢水瀉乾姜爲末米飲調一錢服立効○治大熱毒純血痢用宣黄連六兩水七升煮三升半夜露星月下平旦空腹頓服○治冷痢腹痛不能食用肉豆蔻一兩去皮以醋和麪裹煨麪熟爲度搗爲末粥飲下一錢七○治冷滑下痢不禁虚羸用碪砂日乾爲末羊子肝薄切以末逐片摻勻瓦上焙乾爲末入乾姜末等分米飲圓如桐子大每服五十圓日二服○治赤白痢用甘草一尺炙擘碎以淡漿水醮二三度又以慢火炙之後用生姜去皮半兩以漿水一升同煎至七分服立効○治氣痢瀉裏急後重每服用黄連末一錢乾姜末半錢空心温酒調下○又方用生姜切如麻粒大和好茶一兩碗任意啜便差若熱痢留姜皮冷痢去皮大妙○治赤白痢積久不差用雲母粉方寸七米飲調下兩服立効○治痢色白物不消者煮米粥入炒麪方寸七調服○治赤白痢下水穀食不消者粟米粥和麪末方寸七日四五服○治重下

即赤白痢用豉熬焦為末服一合日三無妨○又方
用豉熬焦水一升淋汁冷服冷痢酒淋日三服驗○
治泄痢寒熱瘴瘧陰氣不足消渴病酒頭痛邪氣小
兒丹毒熱腫並用腐婢即赤小豆花於豉汁中煮五
味調和作羹任性食之○治患痢日久津液枯竭四
肢浮腫口乾用冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛
熟去土絞汁服之○治赤白痢用薺菜根葉燒灰為
末調服極效○又方用葱白一握細切和米煮粥空
心食之○治疳痢用蓮白一握生搗如泥以粳米粉
蜜調相和捍作餅炙熟喫不過三兩度○治冷熱痢
用甜菜絞汁服之又止血生肌人及禽獸有傷折血
之立愈○治一切痢并腹痛用蓮白一握細切煮粥
之○又方用蓮白一握細切煮粥食○治疳痢用烏賊魚骨炙黃去皮細
搗爛兩足下貼之○治痢用蚯蚓糞一升炒煙盡水沃
研粥飲調服○治熱痢用敗蓆一升燒煙盡水沃
取半升濾去滓空肚服之○治久痢用烏梅二十箇
水一盞煎六分去滓食前分為二服或用梅葉煮濃
汁服亦好○治赤白痢下部疼腫用烏梅三十箇打
碎水二升煮一升頓服○治赤白痢用酸石榴皮炙
黃為末棗肉圓如芡實大空腹吞三圓日二服○治

腸滑久痢瀉用石榴一箇擘破炭火簇燒煙盡急取出存性以碗盖一宿出火毒為末用酸石榴一瓣水一盞煎湯調二錢服○治赤白痢用李根濃煎汁服○治赤痢臍下痛用黑豆茱萸二件搓摩吞嚥之○治水穀痢用赤小豆一合和蠟三兩頓服愈○治痢後氣滿不能食用赤小豆煮一頓服之即愈○治赤白痢用山豆根為末蜜圓如桐子大每服空心水下二十圓三服自止○治痢用青蒿為末米飲調五錢匕服○又方用巴豆一兩和殼爛搗菉豆一升爛煮同搗勻圓如菉豆大每服八九圓小兒量減紅痢甘草白痢乾薑紅白薑草煎湯下○治疳痢困重用橒白皮搗末麪拌作小顆子日晒少時又拌凡三遍水煮熟加塩醋少許酒亦得頻服多少量人大小○治暴痢用小鯉魚一枚燒灰米飲調服○治久痢不止成休息用龍骨四兩碎如小豆水五升煮二升半令冷分為五服○又方用龍骨為末米飲和圓每服十丸○治氣痢用牛羊乳汁煎蓽撥服立差凡乳與酸物相反若同食令人結癥○治久痢勞痢用狗頭骨燒灰為末和乾薑莨菪炒焦見煙為丸空心下十丸極效○治久痢不愈名休息用虎骨炙黃搗末米飲

調方寸七服日三即愈○治赤白痢用雞子醋煮熟
空心食之○治腸風血痢用鯽魚一箇釀白礬燒灰
存性為末米飲調服○治血痢用栢葉四兩芍藥一
兩半二味微炒為末每服二錢七水一盞煎五分温
服無時日三服○又方用黃蘗黃連各四兩苦酒五
升煎二升半温分服無時○治白膿痢用白石脂為
末醋糊丸如小豆大每服十丸米飲送下日三服○
治五色痢幷血痢用刺蝟皮燒灰為末每服一錢酒調
下○治下痢不可禁止垂死者用羊子肝一具去脂筋
膜切作片上摻白礬末緩火炙熟空心食之○治一
切惡毒痢用白頭翁一名野丈人煎湯服之立愈○
治血痢痢用臭椿根為末米飲調服無時或以薑醋煮木耳熟食之
亦妙○治久痢水穀不消者用枳實為末米飲調日
三服每服二三錢尤療小兒○治一切瀉痢用黃連
十丸空心温米湯送下○治血痢用黑木耳燒灰每
服二錢七冷水調服無時或以薑醋煮木耳熟食之
乾薑各半斤木香一兩為末每服四錢清晨井花水
調下小兒量減○又方用白扁豆花不拘多少擇淨
不洗滾湯焯過和小猪脊膂肉葱一根胡椒七粒醬
拌勻將焯花汁和麵包作小餛飩煮熟食○又方用

枯白礬一兩乳香四錢麝香少許黃丹一兩炒過研細淨黃蠟一兩鎔開投藥末攪勻丸如桐子大每服五七丸空腹服紅痢甘草湯下白痢乾薑湯下泄瀉煨薑汁下○又方用巴豆四十九粒去殼油木香乳香各四錢槐花二錢黃丹炒一兩淨黃蠟一兩於鐵銚內鎔開入藥末和勻丸如粟米大每服三十五丸引同前○又方用丁香胡椒各七十二粒烏梅巴豆各六顆為末糯米飯丸如菉豆大每服七丸或九丸小兒三丸忌生冷引同前瀉米湯下○又方用椿莢粟殼各二兩烏梅肉乾薑各一兩木香甘草各半兩共為末每服三錢赤痢蜜湯調下白痢沙糖湯調下○又方用五倍子為末醋糊丸如桐子大赤痢甘草湯白痢乾姜湯下三十丸或用陳皮艾葉煎湯下○又方用枯白礬同五倍子末等分為丸服尤効○又方用烏梅棗子粟殼各七枚甘草七寸燈草二十根酒鍾半煎一鍾服○治血痢用塩一兩濕紙裹火內燒透研細作三次粥飲調下○治禁口痢用丁香半兩蓮肉一兩為末陳米湯調下○治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重用黃連去蘆十兩以吳茱萸五兩同炒色赤去茱萸木香二兩四錢不見火為

末醋糊丸如桐子大每服二十丸空心米飲湯下○治脾經受濕泄瀉不止米穀不化臍腹刺痛用黃連去鬚吳茱萸去梗炒白芍藥各五两為末麪糊丸如桐子大每服三十丸空心米飲下○治一切積痢靈砂丹用硇砂硃砂各二錢半並研極細先用黃蠟半两巴豆三七粒去殼皮膜同於銀石器內重湯煮一伏時候巴豆紫色為度去二七粒止將一七粒與前二味同研極勻再鎔蠟匱藥每旋丸菉豆大每服三五丸水瀉生姜湯下白痢艾湯赤白痢烏梅湯空心服畢一時不可食物若瘧痢乳香湯下○治禁口痢用石蓮槌碎去殼留心并肉研為末每服二錢陳米飲調下○又方用山藥剉如豆大一半銀瓦器內炒熟一半生同為末米飲調下○治赤白痢用吳茱萸黃連擇淨等分以好酒同浸透取出各揀焙或晒乾為末糊圓如桐子大赤痢黃連圓三十粒甘草湯下白痢茱萸圓三十粒乾姜湯下赤白痢各十五粒姜草湯下○治隔年痢不止及血痢用木香半两以黃連炒甘草炙一两粟殼半两生姜同炒為末入麝香少許每服二錢陳米飲下○治洩痢腹痛用薔薇根搗汁服○治赤白痢用鷄腸草取汁一合和蜜服之○

治瀉痢不止裏急後重用鬼豆晒乾為末每服一二錢甘草湯調服○治瀉痢日久不止用薺菜花晒乾為末每服二錢空心棗湯調服○治赤白痢用木槿花炒作湯代茶喫亦治風令人得睡○又方用金剛根和好蠟茶等分為末白梅肉丸如鷄頭大每服五七丸小兒三丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下赤白痢烏梅甘草湯下○治臟毒赤白痢用香椿白皮日乾為末飲調一錢下大効○治熱痢并久痢用好茶炙搗為末濃煎一二盞服○治水穀痢久不差用厚朴黃連各三兩水三升煎一升空心服○治痢赤白久不差羸瘦用鼠尾草為末每服一錢粥飲調下○又方用草烏三兩一生一熟一炒為末酒糊圓如綠荳大每服三五圓空心服赤痢甘草湯下白痢乾姜湯下水瀉煨姜汁下○治赤白痢用訶子十二箇去核六箇煨熟六箇生用為末赤痢生甘草煎湯白痢炙甘草煎湯空心調服甚者不過再服○又方用大半夏二箇巴荳七粒去殼百草霜一錢京墨如半夏大一塊為末以黃蠟三錢清油少許鎔和為丸如綠荳大每服七丸紅痢甘草湯下白痢乾姜湯下裏急後重枳殼湯下感寒泄瀉乾姜湯下伏暑泄瀉冷熟

水下極効○治禁口痢用紅木槿花不用蕊陰乾為末先用麪煎餅兩箇以末摻上食之先以湯灌開其口○治熱痢用柴胡黄芩各二錢酒水各一盞煎七分浸冷空心服若血痢多加黄芩○又方用鹽梅一箇去核和好茶末一二錢醋湯調服

諸癨

治癨用蒜不拘多少研爛和黄丹圓如雞頭大每服一丸新汲水下面東服○又方用桃仁一百箇去皮尖雙仁研細不得犯生水入黄丹三錢丸如桐子大每服三丸當發日早面北用温酒下或井花水亦可五月五日午時合忌雞犬婦人見○又方用獨蒜十二箇煨熟桃仁一百箇去皮尖雙仁同搗爛入黄丹丸如雞頭大每服三丸當發日清晨以温酒一盞面北或面東吞下○又方用瓜蒂二箇搗碎水半盞浸一宿發日服吐即愈○又方用常山二錢烏梅四箇研爛酒調服○又方用隔年全日曆端午日午時燒灰糊丸如桐子大當發日早以無根水送下一丸○又方用青蒿末常山人參等分為末每服二錢未發前一日以好酒一大鐘調勻分作二分黄昏半夜天明各吟飲一分○又方用百草霜黄丹等分細研每服

三錢於發日空心米飲調下不過二服小兒用蜜水調下○又方用常山末三兩雞子白和丸如桐子大空心服三十丸○又方用常山一兩剉細酒拌蒸過曬乾檳榔三錢共為末醋糊丸如桐子大當發日空心温酒送下五十丸至午食粥○治久瘧用乾姜高良姜等分為末每服一錢水一盞煎七分服○又方用端午日艾灸兩拳尖○治瘧久不住或三四日一發用常山檳榔烏梅肉各四錢甘草炙二錢共為粗末酒水各一鐘隔夜煎去滓露一宿次早温熱服之微吐即效○治久患勞瘴瘧用鱉甲三兩塗酥炙黃為末臨發時酒調下二錢匕○又方用牛膝二握水六升煮取二升分二服未發前服臨發又服○治久瘧用驢脂和烏梅為圓未發時服三十圓○治五般瘧疾用夜明砂為末每服一錢冷茶清調下無時大効○治氣虛瘧疾寒多熱少或單寒者用附子一枚炮裂以鹽水浸再炮去皮臍剉細分作二服水一椀姜七片棗七枚煎七分當發日清晨空心温服未久再進一服一方加草菓等分煎服不拘時○治脾胃聚痰發為寒熱用生姜四兩和皮搗汁一椀夜露至曉空心冷服○治諸瘧用辰砂阿魏各一兩研勻糊

圓如皂角子大每服一圓空心人參湯化下比諸藥不損脾胃最為穩當○又方灸法不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立効或灸第三骨節亦可○又方用雄黃瓜蒂赤小豆為末每服半錢温水調下以吐為度○又方用青蒿桂枝各為末若寒多用桂多蒿少熱多蒿多桂少三七分互用各以生姜二兩連皮搗汁和熱酒調服以衣被蓋卧即愈○又方不問新久用常山一兩剉碎以好酒浸一宿瓦器内煮乾為末每服二錢水一盞煎半盞去滓停冷五更初服之不吐不瀉大効○又方用知母貝母常山各一盞煎至一盞去滓綿覆露一宿五更面東服之即効但不可令婦人煎

脾胃

治胃氣弱不下食者用蕓菜合鮒魚為羹食之至效○治脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下用粟米半升杵末水丸如桐子大煮熟入少鹽空心和汁吞下○治脾胃氣冷不能下食虛弱無力用鯽魚半斤細切作鱠沸豉汁投之入胡椒乾姜蒔蘿陳皮空腹食之○治胃氣冷噦食即欲吐用白薑蔻三枚為末好酒一盞微温調服日三盞○治脾元氣發歌痛

不可忍用茱萸桃仁各一兩和炒茱萸焦黑去茱萸
取桃仁去皮尖細研葱白煨熟酒浸溫分二服○治
脾氣壅滿心膈不利用枳實二兩麩炒黃為末米飲
調二錢下不拘時○治脾胃不調不思飲食用人參
甘草炙茯苓去皮白朮陳皮等分剉細每服三錢水
一盞煎七分不拘時○治脾胃作疼用白芨為末每
服一二錢沸湯調服不拘時○治脾胃不和消食快
氣用百合晒乾為末米飲調服一二錢姜湯亦得○
治脾胃進食用茴香二兩生姜四兩同搗勻淨器內
濕紙蓋一宿次日銀石器中慢火炒黃為末酒糊丸
如桐子大每服十九至十五丸茶酒任下○治脾胃
不和不進飲食常服煖胃消痰用蒼朮去皮五兩米
泔浸二日厚朴去皮姜製炒香陳皮去白甘草各三
兩為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎或鹽湯
點服并治諸證名加減平胃散○若瀉脾濕加茯苓
丁香白朮○若瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連
根葱白五寸豆豉三十粒煎三二服微汗出愈○若
五勞七傷手脚心熱煩躁不安百節酸疼加柴胡○
若痰嗽癮疾加姜製半夏○若五臟氣痛加茴香○
若水氣腫滿加桑白皮○若傷酒加丁香葛根○若

飲冷傷食加高良姜○若滑脫泄瀉加肉豆蔻○若風痰四肢沉困加荊芥○若腿膝冷痛加牛膝○若渾身虛壅拘急加地骨皮○若腿膝濕痺加兎絲子○若白痢加吳茱萸○若赤痢加黃連○若頭風加藁本○若轉筋霍亂加南木瓜○若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼及婦人宮藏久冷月脉不調者加官桂○若胃寒嘔吐加生姜一法加茯苓丁香○若氣不舒快中脘痞寒加硇砂香附子姜煎服○若欲進食加神麴麥蘖吳茱萸蜀椒乾姜○若傷寒吐利加藁本○若瘧疾寒熱加柴胡○若小腸氣痛加苦練茴香○若婦人赤白帶下加黃耆

五噎

治卒噎膈氣飲食不下用杵頭糠蜜丸如彈子大無時含一丸嚥津下○治噎塞不通用羚羊角燒灰為末水調方寸匕服○又方用狼喉結乾為末入半錢於湯飲內服之○又方用鸕鷀嘴銜之遂下○治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食用蘆根五兩剉細水三盞煮一盞去滓溫服○又方用頭垢一豆大漿水煎服立愈○治膈氣噎食服藥無効者用巧婦窠燒灰為末每服三錢酒溫調下一窠可治一人甚驗○

治噎食用香附子炒去毛為末酒煎陳皮湯調一二
錢服日三亦治心痛

飛
翻胃

治反胃用蝟皮煮汁服或燒灰調服或以其肉五味
煮食不得食骨令人瘦縮小○治反胃吐食心胸痰
水用陳皮爛蜆殼燒灰為末每服飲下方寸匕亦治
失精田螺爛殼亦好○治反胃并乾嘔不止用甘蔗
汁七升姜汁一升和勻分五服○治反胃用猕猴梨
藤汁和姜汁服之○治反胃吐食上氣用白芥子曰
乾為末酒調方寸匕服○又方用黑驢屎一鐘服之
即愈有虫吐出○又方用三五年胞衣化水一鐘好
酒一鐘乘熱飲之○治反胃陳麻餅為末酒調服之
○又方用棠梨葉油炒去刺為末酒調服○又方用
附子切開窍孔以丁香四十粒安孔內仍合定線縛
置砂鉢內用生姜汁浸過附子慢火熬乾取丁香附
子為末以掌心內不時舐喫○又方用一兩二錢重
大附子一箇米泔水浸三宿將附子鑽眼四十九箇
以白丁香四十九枚放在附子眼內用濕紙先裹却
以黃泥固濟半指厚火燒紅為度待冷去泥出火毒
為末每服一錢空心桂皮湯下如不通用葱蜜搗爛

貼於臍上○又方用大附子一枚置丸上四面火逼
熱淬入姜汁中再逼再淬約姜汁盡半椀却焙乾為
末每服二錢水一盞粟米同煎七分不過三服愈或
為末以粟米飲調下○又方用附子一箇生姜一片
細剉同煮研如麪糊米飲下之○又方用粟殼煮汁
飲○又方用千槌花一箇燒灰存性為末酒調服○
治反胃吐食水不能停用黑鉛水銀各一錢半一處
於慢火上結成砂子為細末丁香三錢官桂一錢硫
黃五錢為末每服三錢生姜汁三錢用小黃米湯調
空心服○治反胃吐食等病用木鼈子三十箇去皮
油為末以牛涎蜂蜜各半斤共於銀石器內慢火熬
用槐條七枝攪乾為度每和白粥服兩匙日三服○
又方用粟一箇去核裹全班猫一箇慢火中煨熟去
班猫以粟空心服之白湯送下○治反胃久不愈及
小兒吐不止用硫黃半兩研細入水銀二錢半同研
無星每服三錢空心生姜汁酒一盞煎熟調服被蓋
汗出遂愈

咳嗽

治咳嗽泠氣膈脹用乾姜末熟酒調半錢服無治頭
旋目眩立効○治痰嗽用貝母為末沙糖丸噙化○

治肺痰久嗽涕唾多骨節煩悶寒熱用甘草炙為末每日取童便三合調末一錢服○治久嗽不差用紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩為末每服三錢生姜三片烏梅一箇煎湯調下食後臨卧各一服○治嗽用百部根搗自然汁和蜜等分沸煎成膏每服方寸匕日三服○治久患氣嗽用陳皮生姜焙乾神麴等分為末丸如桐子大食後夜卧米飲下三五十丸亦治膀胱○治咳嗽胸膈脹滿氣喘用桃仁二兩去皮尖水一升研取汁和粳米二合煮粥食之○治咳嗽憎寒壯熱少喜多嗔積漸少食肺脉強緊用否仁半斤去皮尖入瓶內童便二斗浸七日漉出煖水淘過研成泥別入甆瓶中童便五升煎如膏量輕重食上熱水調一錢匕服婦人室女服之更妙若作丸服亦好○治肺氣潤五臟用胡麻一升蒸曝搗末蜜一升和熬丸之常服○治咳嗽甚者或吐血用桑白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾共為末每服米飲調二錢服○治久患氣嗽用生訶梨一枚含之嚥汁差後口不知味却煎檳榔湯一椀服之立便知味○又方用鹿角膠炙半焦為末每服一錢匕人參末二錢匕豉湯一盞半葱白少許煎

一兩沸傾入盞遇嗽時呷三五口後温盡服○治肺破血出忽嗽血不止用海犀膏一大片炙焦以水膠塗又炙令通透可碾為末湯化三大錢七放冷服之大驗○治冷嗽用陳石灰為末以小米飯為丸如桐子大每服三十丸姜湯下○治傷力諸嗽用人參雄黃雌黃阿膠炒五加皮款冬花各三錢為末先用夾紙五寸一方鎔開黃蠟汁內蘸過以熟艾鋪一層於蠟紙上却以藥末勻糝艾上又以栢枝白皮細細攤勻卷為筒燈上點着一頭以不點一頭含口內每吸煙一口以茶清壓之○治暴嗽用白蜆殼洗淨研細末粥飲調服○治遠年咳嗽用款冬花為末燒煙口吸○治咳嗽不止用乾薄荷一抄搗爛水一鍾煎數沸服○治肺臟蘊熱痰嗽胸膈塞滿用瓜蔞子去殼別研半夏湯洗七次焙乾為末各一兩和勻姜汁打麪糊丸如桐子大每服五十丸食後姜湯下○治感冒風邪鼻塞聲重咳嗽喘急用甘草生麻黃不去節杏仁不去皮尖等分細剉每服五錢水一盞姜五片煎至七分服以得汗為愈○治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱用寒水石燒赤出火毒水飛過三兩半夏洗焙為末白礬枯研細各一兩糊丸如

梧桐子大每服三十丸食後姜湯下○治痰壅涎嗽久不已用橘皮半兩去白半夏二錢半湯洗七次為末分作二服每服水一盞半生姜十片煎七分去滓温服○治一切痰嗽不已諸藥無效世傳極驗用粟殼一斤醋炒烏梅四兩為末每服二三錢沸湯點常服食後日三服○治寒嗽用麻黃四兩官桂一兩為末以蠟二錢同煎每服一二錢温服○治胸中熱積年咳嗽用莨菪子二升肥棗一百枚水三升慢火煮水盡取棗旦暮日午各食一枚去胸中毒熱氣嗽自止○治熱勞蒸嗽唾血者用地黃汁三合白粥攪勻空心食之○治肺病咳嗽唾膿用薏苡仁三兩為末水一升煎三合入酒一合温服無時太效○治熱嗽用紫花梨搗汁服亦止消渴○治諸般咳嗽用天雄炮裂去皮臍為末每服一字温酒調下立愈勿多服○治肺傷用紫苑水煎服之效○又方用沙參為末水煎服之○治暇呷咳嗽喉中作聲不得眠用白前為末温酒調二錢七服○治久嗽用烏梅肉四兩炒粟殼四兩去頂瓤蜜炒黃通聖散四兩為末先用麻黃四兩知母二錢剉碎河水熬味出澄清入甆器再熬成膏和前末丸如彈子大硃砂金箔為衣每服一丸臨

卧細嚼姜湯送下○治痰嗽用白礬一兩人參半兩
巴豆十粒去皮油為末醋糊丸如桐子大豆粉為衣
每服三五丸臨卧姜湯下○又方用知母貝母各一
兩巴豆二十粒去皮油為末每服一字生姜三片蘸
末卧細嚼下次早利一行粥補其效○治諸嗽久不
愈用人參阿膠炒款冬花粟殼醋浸炒等分每服三
錢烏梅二箇水盞半煎七分半夜服○治吻嗄用蕳
麻子去殼炒熟揀甜者嚼多服見效○治咳嗽用南
星炮裂為末每服一錢水一盞生姜七片煎至五分
温服空心日午臨卧各一服大治風痰○治久嗽成
癆肺痿用天門冬麥門冬知母貝母杏仁各三兩當
歸地黄黄連阿膠各一兩半蒲黄京墨桔梗薄荷各
一兩麝香少許各依常法修製為末和勻銀器内煉
白蜜丸如彈子大每日三食後濃煎薄荷湯漱口細
嚼一丸津唾送下上床時再嚼一丸仰睡令藥汁流
入肺竅則肺潤嗽止服至七日決定除根若患肺癰
亦宜嚼服○凡治嗽當審其或為風寒濕熱之氣所
干或因喜怒憂思過度或啖鹹酸而停飲或嗜慾重
而勞傷皆能致嗽各當隨其所感施治仍須量其
虚實用藥則疾易愈而無差誤之矣切宜慎之

痰飲

治胸中有痰癖氣者用白礬一兩水二升煮取一升入蜜一合更煮少時溫頓服須臾即吐如未吐再以熱水一盞即便吐○治冷痰飲惡心用韮撥兩為末食前用清米飲調半錢服○治痰飲胸膈痞滿用大栝樓洗淨槌碎半夏湯浸七次剉俱焙乾為末用洗栝樓水熬成膏研為丸如桐子大生姜湯下二十丸○治痰飲吐水無時用赤石脂一斤搗篩為末每服方寸七酒飲任下加至三七服一斤盡終身不吐痰水

又不下利○治膈壅風痰用半夏洗淨為末生姜自然汁和為餅子濕紙裹於慢火煨熟水兩盞用餅子一塊如彈子大入鹽半錢煎一盞温服○治風痰鬱金一分藜蘆十分為末每服一字用温漿水一盞先以少漿水調下餘水嗽口都服便以食壓之○治痰涎用檳榔末白湯調二錢服○治一切風痰食不消化大便澁滯用訶梨三枚搗和酒頓服三五度良○治痰飲流注疼痛用大半夏二兩湯浸洗過為末風化朴硝一兩以生姜自然汁打糊丸如桐子大每服五丸姜湯下痛在上臨卧服痛在下空心服○治噁如膠漆稠粘咽嗌不利用旋覆花為末每服二三錢水煎時時呷服即漸清利○治中腕停痰臂痛難舉手足不得轉用半夏二兩茯苓一兩枳殼去穰麩炒半兩風化朴硝二錢半為末姜汁打糊丸如桐子大每服三十丸姜湯下○治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目晕眩用吳茱萸湯泡白茯苓去皮等分為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸熟水温酒任下○治中腕氣滯胸膈煩滿痰飲不利頭目不清用生南星去皮半夏湯泡七次各五兩為末以姜汁和軟攤在飾中以楮葉蓋之令發黃色晒乾收之須五六

月內做用香附子一兩炒去毛以做成麴二兩共為末水糊丸如桐子大每服四十丸食後姜湯下○治胸膈停痰滿悶嘔逆惡心吐痰水用茯苓去皮二錢半夏湯洗七次三錢水一盞姜七片煎七分空心服○又方用陳皮半夏等分水一盞姜七片煎七分服常服止嗽化痰養液○治痰壅胸痞氣輳用黑牽牛一斤取頭末四兩阜角去皮弦酥炙黃去子一兩六錢生白礬一兩二錢為末水丸如桐子大每服三五十丸空心温酒送下五日十日一服輕者半月一月一服久服永無癱瘓之疾○治痰盛寬胸膈快氣用黑牽牛三兩阜角去皮弦二兩微燒白礬枯半夏麴炒陳皮去白各一兩為末者蘿蔔為丸如桐子大每服四五十丸臨卧淡姜湯下○治頑痰不化用石青一兩石碌半兩俱水飛為末麴糊丸如菜豆大每服一十九温湯下有痰即吐去一二椀不損人○治痰及一切頭風用猪牙阜角炮延胡索各一錢青黛半錢為末滴水丸如桐子大捏作餅子晒乾每用一餅新水化開男左女右仰面以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出頭風更不再發

喘急

治久患肺氣喘急用杏仁去皮尖二兩童便浸一日一換夏月一日三四換浸半月取出焙乾研細每服一棗大薄荷一葉蜜一雞頭大水一盞煎七分食後温服甚者兩劑差永不發忌腥物○治肺燥喘熱大腸秘用杏仁一升去皮尖水一升半研取汁入生蜜四兩甘草一錢銀石器中慢火熬成稀膏磁器盛之食後夜卧入少酥沸湯點一匙服如無上證入塩點常服潤五臟○治咳嗽喘促用鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹炮熟去刺研爛以糯米一合煮粥將熟投魚肉合煮食○治喘化痰用猪蹄甲四十九箇洗淨控乾每箇甲内半夏白礬末各一字入罐内封閉勿令煙出火煆通赤去火細研入麝香一錢匕共研匀凡喘咳嗽用糯米飲調一錢下小兒半錢至妙○治肺癰喘不得卧用葶藶炒黄為末丸如彈子大每服用大棗二十枚水三升煎取二升納一彈丸再煎至一升頓服之○治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒紫色搗細生絹袋盛以酒五升浸三日每服抄一匙用粥飲調下日三四服○治痰嗽不定喘急用桔梗一兩半搗細童便半升煎四合去滓温服○治肺氣喘嗽用馬兜鈴二

兩去殼用子酥半兩和勻慢火炒乾甘草炙一兩共為末每服一錢水一盞煎六分温呷或以藥末含嚥津亦得○治腹脹滿喘悶用山豆根末一錢七煎水調服○治胸滿急不能睡卧用胡桃肉五箇人參等分水一盞生姜五片煎七分去滓臨卧温服○治老人久患肺喘咳嗽睡卧不得用杏仁去皮尖胡桃肉等分研為膏入煉蜜少許和丸如彈子大每服一丸食後臨卧細嚼姜湯送下○治喘嗽用白殭蚕細茶為末等分臨卧調服○治齁喘用塩梅五箇古銅錢七文置碗内以滾

湯浸春秋三日夏一日冬七日壯大飲一口小弱飲半口飲畢男左女右手在胸前揉搓少時必吐○治積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿及血不止用蘿蔔子一合搗碎水煎去滓食後服之大妙○又方用桑條剉細煮汁服之○治上氣咳嗽喘急唾濃帶血久而成勞用人參為末每服三錢以雞子清調下五更初服訖便睡去枕仰卧一服可愈多年者再服忌一切發物○治胸膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息不得睡卧用桃仁去皮炒人參桑白皮蜜炙米泔浸焙杏仁去皮炒等分每服四錢水一盞姜棗煎

不拘時服○治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎用木香防已各二錢杏仁三錢為末煉蜜丸如小豆大每服二十丸桑白皮湯下如大便秘加葶藶○治熱嗽喘甚者用石膏二兩甘草五錢炙為末每服三錢新汲水下或生姜汁蜜調下○治勞喘嗽不已自汗者用粟殼炒為末每服二錢入烏梅同煎水一盞食後溫服有汗加小麥三十粒○治遠年近日喘嗽用粟殼蜜炒人參陳皮去白甘草炙等分為末每服一錢烏梅湯臨卧服○治肺氣喘急用薤白研汁飲之○治肺氣不利咳嗽上喘用紫團參款冬花燒死并等分為末每服二錢水一盞烏梅一箇同煎七分空心溫服○治上氣喘急不得卧者用陳皮桔梗炙蘇五味子人參等分每服四錢水一盞煎六分食後服○治七情鬱結上氣喘急用人參沉香檳榔烏藥各濃磨水取七分盞煎三五沸溫服

咳逆

治噦欲死用半夏生姜各一兩水二盞煎八分去滓分作二服輕者以虛誕之事誑之或以紙撚搐鼻即止○治吃噫用川椒為末和生麪丸如桐子大醋湯

吞二十丸○治噦用柿蔕七枚水一盞煎半盞服○治吃噫用陳皮二兩浸去瓤枳殼一兩去瓤炒水一升煎五合頓服効○治胃膈痞滿咳逆不止用柿蔕丁香各二錢水一盞姜五片煎服不拘時○治咳逆噎汗用柿蔕丁香各一錢甘草炙良姜各半錢為末熱湯點服不拘時○治吐利後胃虛膈熱而咳逆者用陳皮去白二錢人參甘草炙各一錢竹茹一小塊生姜五片棗二枚水一盞煎七分温服不拘時○治噦用陳皮通草乾姜桂心甘草炙各一錢人參半錢水一盞煎六分温服○治久患咳噫連咳四五十聲者用生姜汁半合蜜一匙煎熟温服三服立效○治病者咳噫用良姜為末水二盞煎六分入少醋更煎一兩沸温服立效○治卒客忤停口不能言用細辛桂心等分内口中○治上氣咳逆及冷氣腰脚中濕風結氣用紫蘇子研汁煮粥食甚良○治乾嘔噦手足厥冷用橘皮四兩生姜半斤剉碎水七盞煎至三盞去滓温服一盞

諸氣

治氣不升降用大附子一枚炮作二服水一盞煎別用水磨沉香臨熟入藥内熱服○治氣壅上用赤小

豆和通草煮服之當下氣無限○治腹中結伏氣用
杏仁陳皮桂心訶梨勒皮等分為末丸如桐子大空
心服三十丸無忌○治伏梁氣結聚在心下不散用
桃奴即樹上不落乾桃三兩為末每服空心温酒調
二錢七服○治三焦氣不順胸膈壅塞頭目昏眩涕
唾痰涎精神不爽用牽牛四兩半生半熟末蛙皂角
塗酥二兩為末姜汁煮糊丸如桐子大每服三十丸
荆芥湯下○治氣不接續氣短用蓬莪茂一兩金鈴
子去核一分為末入硼砂一錢煉過研細和勻每服
二錢鹽湯或温酒下空心服無治滑泄○治膈下冷
氣或酒食飽滿常服用青橘皮四兩湯浸一宿去穰
入塩七錢拌勻炒焦為末每服一錢半茶末半錢水
一盞煎七分温服如不用茶沸湯點亦妙○治常患
氣用訶梨勒三枚濕紙裹煨紙乾剥去核細嚼以生
乳汁一升下日三服○治氣結者用郁李仁四十九
粒酒吞下得瀉尤良○治上氣急滿坐卧不得用鼈
甲炙黄一兩細搗燈心一握水二升煎取五合食前
調一錢七服食後蜜水調一錢七服○治心腹俱脹
痛短氣欲死用烏梅二十七枚水五升煮一沸入大錢
二七枚煮取二升半壯人頓服羸人分再服○治食

氣遍身黃腫氣喘心胸滿悶不思飲食用皁角去皮子塗酥炙焦為末一錢七巴豆七枚去油以醋磨好墨丸如麻子大每服三丸食後陳皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度○治心腹脹滿短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生姜湯調下半錢○治氣不升降胸膈痞塞喘促短氣及脾胃留飲噫酸用香附子三兩去毛甘草二兩炙碾砂一兩沉香半兩為末每服二錢入鹽少許沸湯點服○治挫喉氣不通用冷水徐灌數口○治挫氣腰疼用清茶滴入香油數點頓服○治心腹虛氣鬱鬱膨悶不食用茯神去皮為末煉蜜丸如桐子大每服七九溫酒送下日三服亦治邪魅○治心脇下虛氣脹滿用陳皮為末服或作丸服氣自消散○又方用紫蘇子為末隨食服之氣亦散○治上氣息用麻黃四兩去根節杏仁二十枚去皮尖炒同為末溫水調下二錢匕○治毒氣遊易在皮膚中流轉不出用白楊枝細剉酒漬服之不拘時○治膜肉氣及氣塊用延胡索為末以猪胰一具切作塊子炙熟蘸末食之○治走氣疼用蒼术杏仁各二兩草烏一兩俱用好醋浸春五夏三秋七冬十日陰乾為末虎骨五錢乳香沒藥各二錢半

別研為末和勻醋糊丸如桐子大每服十丸温酒送下○又方用粟殼一兩蜜炒虎骨酥炙陳皮各五錢乳香沒藥甘草各二錢半為末每服三錢熱酒一盞調下在上疼食後服在下疼食前服○治男女多年氣積氣塊氣喘氣痛腎氣脚氣冷氣血氣走注氣及諸般氣疾傷酒傷食心腹膨脹用白芨乾姜各半斤巴豆二兩連殼用班猫半兩炒芭豆變色却下乾姜白芨同炒候姜微黑色取出揀去班猫將三味為末滴熱水為丸如菉豆大每服十丸五更冷塩湯吞下小兒五丸兩服除根孕婦勿服極効

疝氣

治小腸氣用炒塩及茴香二包不住手更換熱熨○治小腸氣臍腹攪疼陰中疼悶不省人事用茴香塩炒枳殼各一兩沒藥半兩為末每服一錢熱酒調下併二三服○治腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得用茴香莖葉生搗汁一合熱酒一合服亦理小腸氣○治腎臟風壅積腰膝沉重用威靈仙末蜜丸如桐子大初服温酒下八十丸平明微利惡物如青膿桃膠即是風毒積滯也如未動夜再服一百丸取下喫粥補之○治腎臟膀胱連小腸等氣用練實一百箇温湯

浸去皮巴豆二百箇槌微破麩二升銅鍋內共炒練實赤熟為度去核為末每服三錢熱酒或醋湯調服麩巴不用○治腎腰脚無力用生栗袋盛懸乾每早嚼十餘箇次服猪腎粥○治腰痛膀胱氣腎疼用橘核炒去殼為末酒調方寸匕服○治膀胱氣急宜下氣用蕪荑搗和食鹽等分以綿裹如棗大內下部或下惡水下氣佳○治諸疝小腹及陰中痛汗出欲絶者用沙參搗末酒調方寸匕服立差○治膀胱氣用葫蘆巴茴香桃仁麩炒去皮尖等分為末酒糊丸如桐子大半為散每服五十丸空心食前鹽酒下散以熱米飲調下與丸相間空心服日各一二服甚效○又方用木賊末湯調二錢空心服○治寒疝心腹脇痛用大烏頭五枚去芭角皮四破用白蜜一斤煎令透潤取出焙乾為末又以熟蜜丸如桐子大冷鹽湯下二十丸或就用蜜水煎服○治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食用桂心為末熱酒調一錢七服不拘時○治小腸氣痛不可忍者用烏藥搗碎酒浸一宿良姜舶上茴香青皮去白各一兩為末每服二錢發時熱酒調下○治疝氣用川苦青皮去白茴香牽牛炒桃仁各半錢無灰酒一盞煎八分温服○治七疝心

腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗腑滑用木香不見火一錢玄胡索炒去皮附子炮去皮臍各一錢半水一盞姜七片煎七分溫服不拘時○治久逆小腹疝氣臍下疼痛外腎偏墜腫硬陰間濕痒撮成瘡癬用吳茱萸一斤分作四分以童便酒醋湯各另分浸一宿焙乾澤瀉淨二兩共為末酒糊丸如桐子大每服五十丸溫酒塩湯任下○治小腸氣痛欲死者用杏仁茴香各一兩葱白焙乾半兩同為末酒調嚼胡桃肉嚥下○又方用五靈脂蒲黃炒各等分為末每服二錢先用醋一盞熬藥成膏水一盞煎服亦治婦人血痛

○治腎冷疝氣脹痛不已用吳茱萸揀淨一兩分二分酒醋另浸一宿焙乾香附子一兩蓽澄茄青木香各半兩為末米糊丸如桐子大每服七十丸空心塩湯下或乳香葱白湯下○治小腹氣拘急用桃仁去皮尖麩炒茴香微炒苦練子沒藥等分為末每服二錢七熱酒下○又方用苦練子炒黃杵碎為末每服三錢溫酒調下不拘時○治惡毒之氣腫着陰邊急痛牽引小腹不可忍用茴香莖葉杵爛水絞汁一斤分三次服滓傅腫痛處○治小腸氣痛用全蝎茴香炒各一兩為末醋糊丸如桐子大發時每服五七十

丸食前温酒送下○又方用川練子一兩破作四塊巴豆二十粒同炒黄去巴豆茴香一兩塩炒黄去塩為末每服三錢空心葱白酒調下○治疝氣腰疼風冷手足頑麻用威靈仙四兩當歸肉桂各二兩為末酒糊丸如桐子大每服二三十丸空心酒煎茴香湯下若婦人用紅花煎酒下○治疝氣痛有盜汗用延胡索大椒茴香等分為末煉蜜丸如桐子大每服二十丸葱白煎酒食前服○治疝氣用木香茴香塩炒川練子切片塩炒等分為末每服二錢温酒調服○又方用延胡索胡椒末每服二錢酒水各半盞煎七分服○又方用香附子為末每服三錢海藻煎湯下亦治膀胱腫硬○又方用茴香乳香猪苓桔梗木通甘草等分燈心淡竹葉各一握水二盞煎七分服○又方用五苓散去肉桂加黑牽牛桔梗車前子煎服

心痛

治心痛用延胡索為末酒調二錢七服一方加胡椒末○又方用當歸為末酒服方寸匕○又方用伏龍肝末方寸匕冷疼酒調熱疼熟水調○又方不問新久用地黄搗汁随人所食多少溲麪作餅飥或冷淘食良久當利出虫長一尺頭似守宮不復患矣○又

方用自然銅火煆醋內淬九次為末每疼醋調一字下即止○治卒心痛乾姜為末米飲調一錢七服○又方用東引桃枝一握剉細酒一升煎半升頓服○又方用白熟艾一升水三升煮一升去滓頓服若有虫當吐出○又方用縛髻頭溽沸湯泡取汁飲以頭溽於閑處碗覆之同時開愈○治卒心痛并血氣痛用青木香醋研服○治心痛及小腸氣用荔枝核燒灰存性酒調一錢七服○治心痛用烏賊魚骨醋磨服之○又方用匾竹一握醋煎數沸頓服一鐘○又方用晚蚕沙少許白湯送下或以湯炮濾取清水服之立止○又方用菖蒲二三寸煎湯或用胡椒研酒服○又方用雄鷄屎白燒灰存性為末熱酒調方寸匕服乳香入一豆粒尤佳○治虫咬心疼用香油塩熱服一盞○又方用結子苦練根白皮乾一兩為末酒調服只皮煎湯服亦可○又方用熊膽如大豆許水調服大效○治心腹俱脹痛短氣欲絕用桂心二兩剉水一升二合煮六合去滓頓服○治心如刺口吐清水用生艾搗汁一升晚勿食旦餌香脯一小片虫聞香然後即頓飲艾汁當下蚘虫○治卒心痛用龍膽草四兩酒三升煎一升半頓服○又方用姜黃

一兩桂穰三兩為末醋調一錢匕服○治虫咬心痛面青口中沫出臨死者用萹蓄十斤水一石煎去滓再煎如飴空心服虫自下重者再服須通宿勿食來日平明服○治卒心痛用麋角截破炙黃為末酒調三錢匕服○治九種心痛妨悶用桂心一分為末酒一盞煎半盞去滓稍熱服或用白湯熱酒調一匙服○治九種心痛惡心吐水腹脇積聚滯氣用乾漆二兩炒煙出為末醋糊丸如桐子大每服五七丸熱酒或醋湯下不拘時○治卒心痛用陳倉米研汁服之○治醋心用茱萸一合水三盞煎七分頓服○又方用檳榔二兩陳皮一兩為末空心生蜜湯下方寸匕○治心氣痛用桃仁七枚去皮尖生為末水一盞調下○又方用野田小蒜五月五日採不拘多少以好醋煮軟頓食立愈疼多年者亦效○治心下堅硬如椀不時疼痛用枳實七枚蒼朮三兩白朮更好同為末水一斗煮三升分作三服若腹中軟即消遂熨之○又方用神麴為末每服三錢空心熱酒或湯調下日三服○治胸膈中痺痛用枳殼炙去瓤為末每服方寸匕食後米飲調下日三服夜一服○治心氣虛損用猪腰子一隻水二椀煮至盞半將腰子細切入

人參五錢當歸五錢並切同煎至八分喫腰子以汁送下未盡腰子同上二味藥滓焙乾為末山藥糊丸如桐子大每服五十丸○治心氣不足并心風用附子一箇七錢以上者炮去皮臍南星厚去皮取心一兩生用硃砂一兩水飛為末用猪心血并麵糊丸如桐子大煎萱草湯下十五丸子午之交各一服○治急心痛胃痛用五靈脂去沙石玄胡索炒去皮蓬莪朮煨良薑炒當歸去蘆洗等分為末每服二錢熱醋湯調下不拘時○治心脾冷痛用乾薑炮良薑去皮等分為末麵糊丸如桐子大每服三十丸食後橘皮湯下○治心脾卒痛用小烏沉湯一貼入百草霜爛研并塩一捻煎服立愈○治一切心肚疼痛用沒藥乳香各三錢穿山甲五錢炙木鼈子四錢為末每服一錢酒一盞煎七分温服不拘時○治心氣痛不可忍者用好茶末四兩揀乳香二兩為末用臘月鹿血丸如雞頭大每服一丸温醋下不拘時○治諸般疼痛用延胡索草果乳香沒藥五靈脂為末酒調方寸匕服○治急心痛牙關禁閉用隔年老葱白三五根去皮鬚葉擂為膏幹開口以銀銅匙將葱膏灌入喉中用香油四兩送下其人即甦少時將腹中所停虫

病化為黃水微利為佳除根永不再發○治急心疼用班猫七箇胡椒四十九粒同炒班猫焦碎去班猫不用取淨胡椒為末作一服熱酒調下不拘時○又方用五靈脂蒲黃炒等分每服三錢醋半盞煎二服入水半盞再煎二沸空心食前和滓溫服并治小腸氣○又方用生白礬如皁角子一塊醋一盞煎七分溫服○又方用良姜梔子鬱金各二錢醋煎服○又方用新嫩槐枝一握切去兩頭水二盞煎一盞去滓分二服熱飲○治心腹痛口吐清水用良姜切如骰子塊含之嚥津即差○治心氣痛用生芝麻一合細嚼服之痛立止○治卒心痛用馬芹子為末醋調方寸匕服即差炒食之令人得睡○治脾疼用荔枝核為末每服二錢熱醋湯調下○治心疼用枯白礬為末煉蜜丸如桐子大每服二三十丸白湯下有虫者次用苦參一抄以無灰酒二盞煎一盞服

腰脇痛

治臟冷腹痛虛瀉用生硫黃五兩青塩一兩同研以蒸餅丸如菉豆大每服十五丸空心熱酒下物壓之加枯礬一兩尤妙○治氣濕痺腰膝痛用漆葉一斤細切米三合於豉汁中煮作粥和塩醬空腹食○治

腰疼用破故紙為末温酒調三錢匕服日再○治積年久疾腰疼用地膚子為末酒服方寸匕日五六服○治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒用大何首烏牛膝各一斤好酒一升浸七宿曝乾於木臼内擣末蜜丸如桐子大每服三五十丸空心食前酒吞下○治腰脚痛用威靈仙末空心温酒調下一錢匕逐日以微利為度○又方用威靈仙一斤洗乾好酒浸七日為末麪糊丸如桐子大每服以藥酒下二十丸○治腰痛不可忍用海同皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮薏苡仁各一兩甘草半兩生地黄十兩洗淨焙乾細剉以綿一兩共裹入無灰酒二斗内浸冬二七日夏一七日候熟空心温服一大盞○治腰脚痛用黄荊葉蒸熟置甕中着火温之以病人置於葉中須臾汗出藥中旋旋喫飯稍倦即止以綿衣盖避風仍進葱豉酒以差為度○治卒患腰腿疼痛用杜仲一兩去粗皮炙黄水二盞煎一盞去滓以羊腎一對去膜細切入藥煮加薤白十莖塩醋椒姜和空腹食○治腰積冷痛或麻痹無力用兎絲子洗一兩以酒同浸於銀器内五日曝乾為末将原浸酒再入少醇酒作糊丸如桐子大空心酒下二十丸○治卒患

腹痛用山豆根水研半錢服○治卒腰痛暫轉不得用鹿角一枚長五寸燒赤納於二升酒中浸一宿飲之○治腰脚疼痛用新胡麻一斗熬令香為末日服一升許服一斗盡永差酒飲羹汁蜜湯皆可服○治臍絞痛用木瓜兩片桑葉七片大棗三枚碎之水一升煮半升頓服○治腹痛用酸石榴一枚并子搗汁頓服○治腰疼用香附子五兩生姜三兩取自然汁浸香附一宿於鍋內炒黃為末入青塩二錢和勻擦牙數次疼自止○又方治疼甚不可擡舉者令倚物立定灸委中穴三壯○治腹疼脹急衝心攻脇或

塊湧起牽引腰痛用雄黃一兩為末蒜一兩搗爛和丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒送下不過再服○治卒患腰脊疼痛不得俯仰用蒺藜子去刺生為末煉蜜丸如豌豆大每服五七丸溫酒下無時日三服勿令間斷三日可愈○治走注疼痛用赤荐根并稍全用陰乾為末每服三錢溫酒調下不拘時○治腰脚疼痛用皁角一斤去皮弦搗碎酒二椀熬至一椀去滓入銀石器內熬為膏貼痛處○又方用天麻細辛半夏各二兩絹袋二箇各盛藥三兩煮熟交互熨痛處汗出則愈○治風冷傷腎腰痛不能屈伸用杜

仲一斤薑製炒斷絲以無灰酒三升浸十日每服二三合日四五服一方為末温酒調一錢空心服○治腎經虛冷腰腿重疼用杜仲一斤炒生薑十兩炒破故紙一斤半為末胡桃肉一百二十箇浸去皮研成膏入少熟蜜丸如桐子大每服五十丸鹽酒薑湯任下常服壯筋補虛○治腰脇兩脇疼痛用杜實一兩白芍藥炒川芎人參各半兩為末空心薑棗湯調二錢服酒亦可○治左脇刺痛不可忍用杜實炒川芎各半兩粉草灸二錢半為末每服二錢薑棗湯或酒調下○治冷氣流注腰疼用延胡索破故紙炒黑牽牛炒各二兩為末研爛蒜丸如桐子大每服三十丸葱白鹽湯任下○治腰痛用杜仲去粗皮剉炒令絲斷橘枳取仁炒等分為末每服二錢七入鹽少許食前温酒調下○治腹中走痛無常用野狸骨炙黃為末每服方寸七温酒調下不拘時亦治皮膚疼痛大效○治腹内痛不可忍用當歸芍藥等分為末每服二錢七水一椀煎五分温服大效○治無故腰腿疼痛難忍用甜瓜子三兩酒浸十日曝乾炒為末每服三錢空心温酒調下日三服○治因驚傷肝兩脇疼痛用枳殼一兩桂枝半兩為末每服二錢姜棗湯調下○

治腰疼用延胡索當歸桂心等分為末每服三錢酒煎温服○又方用黑豆炒熱以絹布包纏腰上擂姜酒熱飲醉出汗為度如無汗再作二三次必大效○治腰疼不可忍不問男婦老幼皆治用威靈仙半兩金鈴子炒去核川烏炒八角茴香各一兩為末酒糊丸如桐子大每服五十丸鹽湯或酒任下

發沙

治發沙病用鹽一撮白湯送下令吐則止或用香油茶吐之亦得○又方用苧麻札十指尖針挑出惡血數點○又方用香油湯柏兩小臂及脚心以苧繩刮起紫泡亦好○治手足厥冷肚痛用温水拍膝腕有紫黑點處刺出惡血○治小腹急痛腎縮面黑氣喘冷汗出名為脫陽有似發沙用連鬚葱白三莖研爛以酒五升煮二升作三服仍用炒鹽熨臍下氣海穴勿令氣冷○治攪腸沙若陰沙腹痛而手足冷看其身上紅點以燈草蘸油點火燒之陽沙則腹痛而手足暖以針刺其十指背近爪甲處一分半許出血即安仍先自兩臂將下其惡血令聚指頭刺出○又方用石沙炒赤色冷水淬之良久澄清水一二合服○又方用陳樟木陳皮東壁土等分水煎去滓連

進三四服即愈

脚氣

治脚氣衝心用大雞心檳榔一箇為末童便姜汁温酒共半盞調作一服○又方用茱萸一兩搗和生姜汁飲之甚良○又方用糜穰一石煮濃汁去滓入椒目一斗更煎十餘沸漬脚三兩度如冷再温漬洗○又方用木瓜一箇水盞半煎一盞服亦治嘔逆心膈痰唾○治脚氣衝心煩悶不知人用大豆一升水三升煮濃汁頓服半升如未定更服○治脚氣風痺不仁五緩筋急用熊肉半斤於豉汁中和姜椒葱白鹽醬作腌醋空腹食之○治脚氣衝心煩悶不知人用大豆一升水三升煮濃汁頓服半升如未定更服○治脚氣風痺不仁五緩筋急用熊肉半斤於豉汁中和姜椒葱白鹽醬作腌醋空腹食之○治脚氣用青魚白煮食之○治脚氣及風藥必用蚯蚓為使取效○治脚氣用赤小豆和鯉魚煮食甚良○治患脚疾豉浸酒飲滓傅脚即差○治脚氣十二風痺不能行用松葉六十斤剉細水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉不過二劑便能行遠○治脚轉筋疼攣急用松節二兩

剉如米粒乳香一錢銀石器內慢火炒焦留一分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之○治脚氣連腿腫滿久不差用黑附子一兩去皮臍生為末薑汁調傅腫上乾再塗腫消為度○治脚氣腫滿用杉木或節煮汁將浸甚效○治脚軟用商陸根細切如小豆大煮熟入菉豆同爛煮為飯每日煮服以差為度其功最效○治脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼或不仁者用蓖麻子葉切蒸薄裹二三易即消○又方用蒴藋根剉和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上二三日即消亦治不仁○

治風毒脚氣若脛已滿捻之沒指者用牽牛末蜜丸如小豆大每服五丸生姜湯下取令小便利○治風軟脚用丹參浸酒服可逐奔馬○治脚氣壅毒水腫浮氣用沙牛尿一盞磨檳榔一枚空心暖服○治脚氣非冷非熱老弱人脹滿者用檳榔為末茶飲或豉汁調服方寸匕○治脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息用郁李仁十二分搗碎水研取汁薏苡仁杵碎如粟米三合以汁煮作粥空腹食之○治脚氣及脇有塊用杉木節一升橘葉一升皮亦可檳榔七枚剉碎童便三升煮一升半分兩服若一服快利即

停後服○治脚氣衝心用白礬二兩水一斗五升煎三五沸浸洗○治脚氣用無名異末化牛皮膠調勻貼痛處○治脚氣用梔花一升日乾為末溫酒調細細呷之一宿腫消若腎氣腨胱宿水惡下安樂軽快○治脚氣毒攻手足用吳茱黃六升木瓜三枚水一斗煎三升分三服或吐或汗即愈○治脚氣攻心用半夏生姜水煮汁溫服○又方用檳榔末三匕葱白一握童便二升浸葱熟去葱下藥末攪勻溫服立差○治脚弱無力用生栗為末食或風乾食之○又方用好硫黃三兩黃牛乳五升先煮沸下硫黃煮取三升每服三合無時或煎稠丸如桐子大每服五七丸温酒下汗出效○治脚脛風搔用烏頭一兩炮裂附子二兩炮麻黃四兩去節為末煉蜜丸如桐子大每服五丸空心酒下日三服忌熟物○治脚氣入腹喘急欲死用吳茱萸湯洗木瓜去瓤切片日乾等分為末酒糊丸如桐子大每服五十丸至百丸酒飲任下或以木瓜蒸爛研膏為丸尤妙○治一切寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力用葫蘆盛酒浸一宿焙乾破故紙炒香各四兩為末以大木瓜一枚切頂去瓤置藥在內以滿為度復以頂蓋之用竹簽簽定蒸熟爛研

同餘末和丸如桐子大每服五十丸空心温酒下○
治風濕脚氣用麻黄去節炒殭蚕炒斷絲各二兩乳
香沒藥別研各五錢丁香一錢為末每服一兩用酒
一椀調服取醉盖覆得汗即愈曾經蒸漬者難愈○
治一切脚氣用木鼈子每箇作兩邊麩炒畢切碎再
炒以皮紙漻盡油每一兩用厚桂一兩同為末熱酒
調服以醉為度盖覆得汗即愈○治脚氣止痛用草
麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸打糊貼脚心痛即
止○又方用草烏以麴酒糟搗爛貼痛處即止如無
糟薑汁調末貼亦可○治脚氣頭面浮腫心腹脹滿
小便澁少用馬齒莧和少粳米醬汁煮食之○治風
濕脚氣用川烏石亭脂各一兩俱生用無名異二兩
為末以葱白搗爛絞汁丸如桐子大每服一錢重空
心生葱淡茶吞下一日止一服○又方用草烏白芷
防風獨活羌活等分為末好米醋調傅患處○治脚
氣赤腫行步作疼用猫兒眼睛草鷺鷥藤蜂窩等分
每服一兩水五椀煎三椀熱薰洗○治脚氣及筋骨
疼痛用鷺鷥藤即金銀花為末每服二錢熱酒調服
或剉碎同木瓜白芍藥官桂當歸甘草酒水各半盞
煎八分去滓空心食前熱服○治脚膝筋急痛用酒

煮木瓜爛研膏裹痛處冷即易一宿三五度熱裹便差腰腎脚膝無力木瓜不可缺

五痺

治皮膚麻痺瘙痒用莽草煎湯浴洗○治腰脚痺緩急行履不穩用萆薢三兩杜仲一兩為末每日温酒服三錢七增至五七忌牛肉○治頑麻風癬用多年猪脂入百草霜搗成膏令患者浴淨將醋傅身上以刀微刮皮破用藥傅之○治痺癖用大黃芒硝末以大蒜共搗成膏貼硬處○又方用殭蚕為末以白馬尿調服即消○治十指疼痛麻木不仁用附子木香等分三錢姜三片水一盞煎七分服足弱去附子用烏頭○治手足麻痺用川烏木鱉各八兩黑豆三合乾地龍五兩松墨二兩醋炒為末五靈脂醋研煮麵糊丸如龍眼大每服一二丸細嚼熱酒或薄荷湯下不拘時○治遍身麻痺用黃耆一兩人參白芍藥各五錢附子一箇當歸三錢為末煉蜜丸如桐子大每服三五十丸○又方用生川烏白朮白芷各三錢甘草二錢為末每服一二錢温酒調吞上丸藥

五疸

治黃疸用柳枝一束水一斗煮濃汁半升頓服盡○

又方用麻黃一握去節以好酒五升煮半升頓服○
又方用藜蘆炮變色為末水服半錢小吐不過數服
○又方用小麥苗杵絞汁飲六七合晝夜三四次飲
之三四日可愈一方用小麥搗水絞汁服一合頓服
甚驗○又方用糯稻穰煮汁浸之又用稻芒炒黃為
末酒調服○又方用東引桃根細切如筯一握水一
升煎八分溫空腹頓服勿令婦人雞犬見三五日後
黃漸退百日方平復忌要時飲酒一盞則黃易散
不飲則散遲忌食熱麪猪魚等肉○治黃疸遍身如
金色用青甜瓜蔕四十九箇須六月六日採者丁香
四十九箇以甘鍋子燒煙盡為度研末用一字吹鼻
中及揩齒仍令深吸取鼻出黃水立差小兒吹半字
○又方治陰黃黃疸暴急黃用瓜蔕丁香赤小豆各
七枚為末吹鼻中一黑豆許少時黃水出差○治男
婦黃疸病耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣乃
臟中有乾屎以猪脂煎一升頓服日三下燥屎乃愈
猪膏忌烏梅○治時行黃病用葵葉煮汁飲之○治
急黃疸及內黃腹結不通用蕪菁搗絞汁服當得嗽
鼻中出黃水及下利愈○又方搗蕪菁子和水服少
頃當瀉一切惡物沙石草髮並出○治急黃病用大

黃二兩剉細水三升半漬一宿旦煎絞汁一升半入芒硝二兩絞服須臾當快利○又方用山茵蔯二斤水一斗煎五升分服一升日三服夜一服○又方用雀通二枚冷水研服即效○又方用絲瓜連子燒灰為末因麪得病麪湯下因酒得病酒調數服可愈○治黃腫用百草霜一升炒麵半升綠礬四兩為末糖丸如桐子大每服三四十丸姜湯米飲任下極效○治黑疸黃變黑者多死用土瓜根五兩水三升煮一升去滓頓服重者晚更一服若生者一斤搗絞汁頓飲尤好水隨小便出○治五般疸用秦艽六兩牛乳二升煮一升去滓溫頓服兼治痞腹硬如石○又方用猪脂八兩亂髮如雞子大二塊同煎臨服撹去髮分二服病從小便出○又方用血餘灰三錢冷水調下日三服無時○又方用大黃蒲蘆等分為末煉蜜丸如桐子大每服十丸食前冷水下日三服○又方用雞子一枚連殼少擊破燒灰為末以醋一合調服無時不過三枚亦從鼻中出○治穀疸用苦參三兩龍膽草一兩為末牛膽一箇入少煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心熱水或生姜甘草湯下○治酒疸用枳實去白麩炒梔子葛根各二兩豆豉一兩甘草

炙半兩剉細每服四錢水一盞煎八分温服不拘時
○治女勞疸用滑石錢半枯白礬一錢以大麥粥飲
調下以小便利出黄水為度○治時行熱病欝蒸發
黄用茵蔯大黄各錢半梔子二錢水一盞煎八分温
服不拘時○治病後發黄如金色心滿堅硬脚手心
熱用苦丁香末一錢臘粉半錢攪勻作二服以新汲
水調下吐出黄水愈○治黄疸用苦葫蘆瓤如棗子
大童便二合浸半日取兩酸棗許內兩鼻中令深吸
氣黄水自出○治面目黄強力止困用苦蕒服之○
治五般急黄用山豆根末二錢空心水調服○治黄腫
用明亮綠礬一斤下鍋鎔成汁次下多年黄陳糙米
四斤慢火煮炒約一時許煙盡為度莫炒枯了取攤
地上出火毒為末另用蒼朮一斤二兩米泔浸一晝
夜刮淨剉晒乾為末一斤入前末和勻陳醋打糊丸
如桐子大每服七八十丸酒送下陳米湯亦可早晚
空腹各一服忌糯米麵食生冷立效

嘉靖壬戌夏四月吉淮安府刊行

衛生易簡方卷之三

東洋醫學會圖書室