


卷之二
下



本草綱目序例第一卷下

序例

十劑

徐之才曰藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕十種是

藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而

詳之則靡所遺失矣宣劑之才曰宣可去壅生薑橘皮之屬是也（杲曰）外

感六淫之邪欲傳入裏三陰實而不受逆于胃中

天分氣分室塞不通而或噦或嘔所謂壅也三陰

者脾也故必破氣藥如薑橘藿香半夏之類瀉其
壅塞從正曰俚人以宣為瀉又以宣為通不知十
劑之中已有瀉與通矣仲景曰春病在頭大抵宜
吐是宣劑即瀉劑也經曰高者因而越之木鬱

達之宣者升而上也。以君召臣曰宣，是矣。凡風中風，胃中諸實痰飲寒結，胃中熱鬱，上而不下，則嗽喘滿脹水腫之病生焉。非宣劑莫能愈也。吐中有汗，如引涎，追淚嚏鼻，凡上行者皆吐法也。完素曰：鬱而不散為壅，必宣以散之。如痞滿不通之類，是矣。攻其裏則宣者上也，泄者下也。涌劑則瓜蒂、厄子之屬是矣。發汗通表亦同。好古曰：經有五鬱，木鬱達之，火鬱發之，土鬱奪之，金鬱泄之，水鬱折之，皆宣也。教曰：宣揚制曰宣。朗君召臣曰宣，與臣奉君命宣布上意，皆宣之意也。時珍曰：壅者塞也，宣者布也，散也。鬱寒之病不升不降，傳化失常，或鬱久生病，或病久生鬱，必藥以宣布敷散之。如承流宣化之意，不獨涌越為宣也。是以氣鬱有餘，則香附、撫芎之屬以開之，不足則補中益氣以運之。火鬱微則山厄、青黛以散之，甚則升陽解肌以發之。濕鬱則蒼朮、白芷之屬以燥之，甚則風藥以勝之。痰鬱微則南星、橘皮之屬以化之，甚則瓜蒂、藜蘆之屬以涌之。血鬱微則桃仁、紅花以行之。甚

則或吐或利以逐之，食鬱微則山楂、神麩以消之，甚則上涌下利以去之，皆宣劑也。

通劑 之才曰通，可去滯通草防已之屬是也。完素

類以木通防已之屬攻其內，則留者行也。滑石伏

苓、芫花、其遂、大戟、牽牛之類是也。從正曰：通者流

通也。前後不得洩，便宜木通、海金沙、琥珀、大黃之

屬，通之痺痛鬱滯，經隧不利亦宜通之。時珍曰：滯

留滯也。濕熱之邪留于氣分而為痛痺癢閉者宜

淡味之藥，上助肺氣下降通其小便而洩氣中之

滯，木通、猪苓之類是也。濕熱之邪留于血分而為

痺痛腫注，二便不通者宜苦寒之藥，下引通其前

後而洩血中之滯，防已之類是也。經曰：味薄者通，故淡味之藥謂之通劑。

補劑 乏才曰補，可去弱。人參、羊肉之屬是也。杲曰：肉補形，人參補氣，凡氣味與二藥同者皆是也。從正曰：五臟各有補瀉五味，各補其臟，有表虛裏虛

上虛下虛陰虛陽虛氣虛血虛經曰精不足者補之以味形不足者補之以氣五穀五菜五果五肉皆補養之物也時珍曰經云不足者補之又云虛則補其母生薑之辛補肝炒鹽之鹹補心甘草之甘補脾五味子之酸補肺黃蘗之苦補腎又如伏神之神補心氣生地黃之補心血人參之補脾氣白芍藥之補脾血黃芪之補肺氣阿膠之補肺血桂仲之補腎氣熟地黃之補腎血芎藭之補肝氣當歸之補肝血之類皆補劑

不特人參羊肉為補也
洩劑之才曰洩可去閉葶藶大黃之屬是也杲曰葶藶苦寒氣味俱厚不減大黃能洩肺中之閉又泄大腸大黃走而不守能洩血閉腸胃渣穢之物一洩氣閉利小便一洩血閉利大便凡與二藥同者皆然從正曰實則瀉之諸痛為實痛隨利減芒硝大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也其催生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法時珍曰去閉當作去實經云實者瀉之實則瀉其

子是矣五臟五味皆有瀉不獨葶藶大黃也肝實瀉以芍藥之酸心實瀉以甘草之甘脾實瀉以黃連之苦肺實瀉以石膏之辛腎實瀉以澤瀉之鹹是矣

輕劑之才曰輕可去實麻黃葛根之屬是也從正曰風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜解其表

內經所謂輕而揚之也癰瘡疥癩俱宜解表汗以洲之毒以薰之皆輕劑也凡薰洗蒸灸熨烙刺砭導引按摩皆汗法也時珍曰當作輕可去閉有表閉裏閉上閉下閉表閉者風寒傷營腠理閉密陽氣怫鬱不能外出而為發熱惡寒頭痛脊強諸病宜輕揚之劑發其汗而表自解也裏閉者火熱鬱抑津液不行皮膚乾閉而為肌熱煩熱頭痛目腫昏瞶瘡瘍諸病宜輕揚之劑以解其肌而火自散也上閉有二一則外寒內熱上焦氣閉發為咽喉閉痛之證宜辛涼之劑以揚散之則閉自開一則飲食寒冷抑遏陽氣在下發為胃膈痞滿閉塞之證宜揚其清而抑其濁則痞自泰也下閉亦有二

有陽氣陷下發為裏急後重數至圍而不行之證
但升其陽而大便自順所謂下者舉之也有燥熱
傷肺金氣臏鬱竅閉于上而膀胱閉于下為小便
不利之證以升麻之類探而吐之上竅通而小便
自利矣所謂病
在下取之上也

重劑之才曰重可去怯磁石鐵粉之屬是也從正
曰重者鎮縵之謂也怯則氣浮如喪神守而

驚悸氣上硃砂水銀沉香黃丹寒水石之倫皆體
重也久病咳嗽涎潮于上形羸不可攻者以此縵
之經云重者因而減之貴其漸也時珍曰重劑凡
四有驚則氣亂而魂氣飛揚如喪神守者有怒則
氣逆而肝火激烈病狂善怒者並鐵粉雄黃之類
以平其肝有神不守舍而多驚健忘迷惑不寧者
宜硃砂紫石英之類以鎮其心有恐則氣下精志
失守而畏如人將捕者宜磁石沉香之類以安其
腎大抵重劑壓浮火而墜痰涎不獨治怯也故諸
風掉眩及驚癇痰喘之病吐逆不止及反胃之病

皆浮火痰涎為害
俱宜重劑以墜之

滑劑之才曰滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也
亮素曰澀則氣著必滑劑以利之滑能養竅

故潤利也從正曰大便燥結宜麻仁郁李之類小
便淋瀝宜葵子滑石之類前後不通兩陰俱閉也
名曰三焦約約者束也宜先以滑劑潤養其燥然
後攻之時珍曰著者有形之邪留著于經絡臟腑
之間也便尿濁帶痰涎胞胎癰腫之類是矣皆宜
滑藥以引去其留著之物此與木通猪苓通以去
滯相類而不同木通猪苓淡洩之物去濕熱無形
之邪葵子榆皮茸滑之類去濕熱有形之邪故彼
曰滯此曰著也大便秘澀者波稜牽牛之屬小便澀
者車前榆皮之屬精竅澀者黃蘗葵子之屬胞胎
澀者黃葵子王不留行之屬引痰涎自小便去者
則半夏茯苓之屬引瘡毒自小便去者則五葉藤
萱草根之屬皆滑劑也半夏南星皆辛而涎滑能
洩濕氣通大便蓋辛能潤能走氣能化液也或以

為燥物謬矣濕去則土燥非二物性燥也

澀劑之才曰澀可去脫牡蠣龍骨之屬是也完素曰滑則氣脫如開腸洞泄便溺遺失之類必

澀劑以收斂之從正曰寢汗不禁澀以麻黃根防風滑泄不已澀以豆蔻枯礬木賊罌粟殼喘嗽上

奔澀以烏梅訶子凡酸味同乎澀者收斂之義也然此種皆宜先攻其本而後收之可也時珍曰脫

者氣脫也血脫也精脫也神脫也脫則散而不收故用酸澀溫平之藥以斂其耗散汗出亡陽精滑

不禁泄痢不止大便不固小便自遺久嗽亡津皆氣脫也下血不已崩中暴下諸大亡血皆血脫也

牡蠣龍骨海螵蛸五倍子五味子烏梅榴皮訶黎勒罌粟殼蓮房櫻灰赤石脂麻黃根之類皆澀藥

也氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥及兼氣藥氣者血之帥也脫陽者見鬼脫陰者目盲此神脫也非

澀藥所能收也

燥劑之才曰燥可去濕桑白皮亦小豆之屬是也完素曰濕氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以除之

桑皮之屬濕勝于上以苦吐之以淡滲之是也從正曰積寒久冷吐利腥穢上下所出水液澄澈清

冷此大寒之病宜薑附胡椒葶以燥之若病濕氣則白朮陳皮木香蒼朮之屬除之亦燥劑也而黃

連黃蘗厄子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此內經之本旨也豈獨薑附之儔為燥劑乎好古曰

濕有在上在中在下在經在皮在裏時珍曰濕有外感有內傷外感之濕雨露風霧地氣水濕襲于

皮肉筋骨經絡之間內傷之濕生于水飲酒食及脾弱腎強固不可一例言也故風藥可以勝濕燥

藥可以除濕淡藥可以滲濕洩小便可以引濕利大便可以逐濕吐痰涎可以祛濕濕而有熱苦寒

之劑燥之濕而有寒辛熱之劑燥之不獨桑皮小豆為燥劑也濕去則燥故謂之燥

潤劑之才曰濕者可去枯白石英紫石英之屬是也從正曰濕者潤濕也雖與滑類少有不同經

本草綱目卷之二十一
云辛以潤之辛能走氣能化液故也鹽消味雖鹹屬直陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皴揭之病非獨金化蓋有火以乘之故非濕劑不能愈完素曰津耗為枯而臟痿弱榮衛涸流必濕劑以潤之好古曰有減氣而枯有減血而枯時珍曰濕劑當作潤劑枯者燥也陽明燥金之化秋令也風熱佛甚則血液枯涸而為燥病上燥則涸下燥則結筋燥則強皮燥則揭肉燥則裂骨燥則枯肺燥則痿腎燥則消凡麻仁阿膠膏潤之屬皆潤劑也養血則當歸地黃之屬生津則麥門冬杞根樓根之屬益精則從蓉枸杞之屬若但以石英為潤藥則偏矣古人以服石為滋補故爾

劉完素曰制方之體欲成七方十劑之用者必本于氣味也寒熱溫涼四氣生于天酸苦辛鹹甘淡六味成乎地是以有形為味無形為氣氣為陽味

為陰陽氣出上竅陰味出下竅氣化則精生味化則形長故地產養形形不足者溫之以氣天產養精精不足者補之以味辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲洩為陽辛散酸收甘緩苦堅鹹栗各隨五臟之病而制藥性之品味故十有七劑有十方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡劑之用方不對證非方也劑不蠲疾非劑也此乃太古先師設繩墨而取曲直叔世方士乃出規矩以為方圓夫物各有性制而用之變而

通之施于品劑其功用豈有窮哉如有因其性
爲用者有因其所勝而爲制者有氣同則相求者
有氣相尅則相制者有氣有餘而補不足者有氣
相感則以意使者有質同而性異者有名異而實
同者故蛇之性上竄而引藥蟬之性外脫而退翳
蜜飲血而用以治血鼠善穿而用以治漏所謂因
其性而爲用者如此弩牙速產以機發而不括也
杵糠下噎以杵築下也所謂因其用而爲使者如
此浮萍不沉水可以勝酒獨活不搖風可以治風

所謂因其所勝而爲制也如此麻水穀而治風豆
水穀而治水所謂氣相同則相求者如此牛土畜
乳可以止渴疾豕水畜心可以鎮恍惚所謂因其
氣相尅則相制也如此熊肉振羸兔肝明視所謂
其氣有餘補不足也如此鯉之治水鷺之利水所
謂因其氣相感則以意使者如此蜜成於蜂蜜溫
而蜂寒油生於麻麻溫而油寒茲同質而異性也
藜無生於芎藭蓬蘽生於覆盆茲名異而實同者
也所以如此之類不可勝舉故天地賦形不離陰

陽形色自然皆有法象毛羽之類生於陽而屬於
陰鱗甲之類生於陰而屬於陽空青法木色青而
主肝丹砂法火色赤而主心雲母法金色白而主
肺磁石法水色黑而主腎黃石脂法土色黃而主
脾故觸類而長之莫不有自然之理也欲為醫者
上知天文下知地理中知人事三者俱明然後可
以語人之疾病不然則如無目夜遊無足登涉動
致顛殞而欲愈疾者未之有也

雷斅炮炙論序曰若夫世人使藥豈知自有君臣

既辨君臣寧分相制祗如坎毛

今鹽草也

雷溺立銷班

腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮭魚插樹立便

乾枯用狗塗之

以大膽灌之補魚處立如故也

却當榮盛無名無名

異形似玉仰面又如石灰味別

止楚截指而似去甲毛聖石開盲

明目而如雲離日當歸止血破血頭尾効各不同

頭止血尾破血

麩子熟生足睡不眠立據弊單淡鹵

常使

中單能淡鹽味

如酒露交

今蜜

繳枝

鐵遇神砂如泥似

粉石經鶴糞化作塵飛欵見橘花似髓斷絃折劔

遇鸞血而如初

以鸞血燒作膠粘折處鐵物永不斷

海竭江枯投游

波驚子而立泛令鈆拒火須仗修天今呼為口要

形堅豈忘紫背有紫背天葵如常食葵菜留砒住

鼎全賴宗心別有宗心草今呼石竹不是食者糞

雌得芹花其草名為立起其形如芍藥花色青可

黃雌黃立便成使硃遇赤鬚其草名赤鬚今呼為

即生水留金鼎水中生火非猾髓而莫能海中有

搗以髓入在油中粘水水中火生不長齒生牙頓

雄鼠之骨末其齒若年多不生者取雄鼠脊髮眉

墮落塗半夏而立生眉髮墮落者以生半夏塗

辟眼雖有五花而自正五加皮其葉有雄雌三葉

者作末酒浸飲脚生肉欬視繫若根脚有肉欬者

之其目聯者正囊皺漩多夜煎竹木多小便者夜煎

棍帶上繫之體寒腹大全賴鷓鴣若患腹大如鼓米飲

未不夜血泛經過飲調瓜子甜瓜子內仁搗作末咳逆

起也數數酒服熟雄天雄炮過以酒調遍體癰風冷調

生側附子旁生者為側子腸虛瀉痢須假草零搗

倍子作末以熟久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全

仗硝礮硝礮即礮砂硝石二味於乳鉢益食加觴

須煎盧朴不食者并飲酒少者煎逆強筋健骨須

是菘鱓菘蓉并鱓魚二味作末以黃精汁駐色延

年精蒸神錦黃精自然汁拌細研神錦於柳木甕

知瘡所在口點陰膠陰膠即是甕中氣垢

產後肌浮耳皮酒服產後肌浮

立口瘡舌拆立愈黃蘇口瘡舌折以根黃全腦痛

欲亡鼻投硝末頭痛者以硝石作心痛欲死速食

延胡以延胡索作散如斯百種是藥之功其泰遇

明時謬看醫理雖尋法難可窮微略陳藥餌之功

能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年

月哉欲審元由須看海集某不量短見直錄炮熬

煮炙列藥制方分為上中下三卷有三百件各具

陳于後

氣味陰陽

陰陽應象論曰積陽為天積陰為地陰靜陽躁陽

生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形陽為氣陰為味

味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化

生精氣生形味傷形氣傷精精化為氣氣傷於味

陰味出下竅陽氣出上竅清陽發腠理濁陰走五臟清陽實四肢濁陰歸六腑味厚者為陰薄者為陰中之陽氣厚者為陽薄者為陽中之陰味厚則泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味涌泄為陰淡味滲洩為陽六者或收或散或緩或急或潤或燥或要或堅以所利而行之調其氣使之平也

元素曰清之清者發腠理清之濁者實四肢濁之濁者歸六腑濁之清者走五臟附子氣厚為陽中之陽大黃味厚為陰中之陰伏苓氣薄為陽中之陰所以利小便入手太陽不離陽之體也麻黃味薄為陰中之陽所以發汗入手太陰不

陰之體也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣氣味各有厚薄故性用不等果曰味之薄者則通酸苦鹹平是也味之厚者則泄鹹苦酸寒是也氣之厚者發熱辛甘溫熱是也氣之薄者滲泄并淡平涼是也滲謂小汗泄謂利小便也宗醜曰天地既判生萬物者五氣耳五氣定位則五味生故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而耦以耦生則成而奇寒氣堅故其味可用以要熱氣要故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散上者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉與則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故并可以養肉堅之而後可以與收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此否則能已人之疾者蓋寡矣

李杲曰夫藥有溫涼寒熱之氣辛甘淡酸苦鹹之味也升降浮沉之相互厚薄陰陽之不同一物之內氣味兼有一藥之中理性具焉或氣一而味殊或味同而氣異氣象天溫熱者天之陽涼寒者天之陰天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之也味象地辛甘淡者地之陽酸苦鹹者地之陰地有陰陽金木水火土生長化收藏下應之氣味薄者輕清成象本乎天者親上也氣味厚者重濁成形本乎地者親下也

好古曰本草之味有五氣有四然一味之中有四氣如辛

中則石膏寒桂附熱半夏溫薄荷涼之類是也
氣者天也溫熱天之陽寒涼天之陰陽則升陰則降味者地也辛甘淡地之陽酸苦鹹地之陰陽則浮陰則沉有使氣者使味者氣味俱使者先使氣而後使味者先使味而後使氣者有一物一味者一物三味者一物一氣者一物二氣者或生熟異氣味或根苗異氣味或溫多而成熱或涼多而成寒或寒熱各半而成溫或熱者多寒者少寒不為之寒或寒者多熱者少熱不為之熱不可一途而取也或寒熱各半晝服則從熱之屬而升夜服則從寒之屬而降或晴則從熱陰則從寒變化不一如此况四時六位不同五運六氣各異可以輕用哉

六節臟象論云天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味

入口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味王水曰五氣者臊氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣湊肺腐氣湊腎也心榮色肺主音故氣藏于肺而明色彰聲也氣為水之母故味藏于腸胃而養五氣孫思邈曰精以食氣氣養精以榮色形以食味味養形以生力精順五氣以靈形受五味以成若食氣相反則傷精食味不調則損形是以聖人先用食禁以存生後制藥物以防命氣味溫補以存精形

五味宜忌

岐伯曰木生酸火生苦土生甘金生辛水生鹹辛散酸收甘緩苦堅鹹與毒藥攻邪五穀為養五果

為助五畜為益五菜為充氣合而服之以補精益氣此五味各有所利四時五臟病隨所宜也又曰陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味骨正筋柔氣血以流腠理以密骨氣以清長有天命又曰聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根二氣常存

春涼夏食寒以養陽秋食溫冬食熱以養陰

五欲肝欲酸心欲苦脾欲甘肺欲辛腎欲鹹此五味合五臟之氣也

五宜青色宜酸肝病宜食麻犬李韭赤色宜苦心病宜食麥菴杏薤黃色宜甘脾病宜食粳黍

棗葵白色宜辛肺病宜食黃黍雞桃葱黑色宜鹹腎病宜食大豆黃卷猪栗藿

五禁

肝病禁辛宜食甘梗牛棗葵心病禁鹹宜食酸麻犬李韭脾病禁酸宜食鹹大豆豕栗薑

肺病禁苦宜食麥羊杏薤腎病禁甘宜食辛黃黍

雞桃葱思邈曰春宜省酸增甘以養脾夏宜省苦增辛以養肺秋宜省辛增酸以養肝冬宜省鹹增甘以養腎時珍曰五欲

者五味入胃喜歸本臟有餘之病宜本味通之五禁者五臟不足之病畏其所勝而宜其所不勝也

五走

酸走筋筋病母多食酸多食令人癢酸氣澀收胞得酸而縮卷故水道不通也苦走骨骨

病母多食苦多食令人變嘔苦入下脘三焦皆閉故變嘔也甘走肉肉病母多食甘多食令人愧心

其氣柔潤胃柔則緩緩則蟲動故愧心也辛走氣氣病母多食辛多食令人洞心辛走上焦與氣俱

行久留心下故同心也鹹走血血病母多食鹹多食令人渴血與鹹相得則凝則胃汁注之故咽路

五傷

酸傷筋辛勝酸苦傷氣鹹勝苦甘傷肉酸勝甘辛傷皮毛苦勝辛鹹傷血甘勝鹹

五過

味過于酸肝氣以津脾氣乃絕肉胠傷腸而唇揭味過于苦脾氣不濡胃氣乃厚皮稿而

毛拔味過于其心氣喘滿色黑腎氣不平骨痛而髮落味過于辛筋脉沮絕精神乃失筋急而瓜枯

味過于鹹大骨氣勞短心氣抑脉凝澁而變色時珍曰五走五傷者本臟之味自傷也即陰之五宮

伐其所勝也即臟氣偏勝也

五味偏勝

岐伯曰五味入胃各歸所喜酸先入肝苦先入心

其先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之

常氣增而久天之由也

王水曰入肝為溫入心為熱入肺為清入腎為寒入

脾為至陰而四氣無之皆為增其味而益其氣故
各從本臟之氣久則從化故久服黃連苦參反熱
從苦化也餘味倣此氣增不已則臟氣偏勝必有
偏絕臟有偏絕必有暴夭是以藥不具五味不備
四氣而又服之雖暫獲勝久必致夭故絕粒服餌
者不暴亡無五味資助也果曰一陰一陽之謂道
偏陰偏陽之謂疾陽劑剛勝積若燎原為消狂癰
疽之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積若凝水為
洞泄寒中之病則真火微而衛散故大寒大熱之
藥當從權用之氣平而止有所偏助令人臟氣不
平天之由也

標本陰陽

李杲曰夫治病者當知標本以身論之外為標內
為本陽為標陰為本故六腑屬陽為標五臟屬陰

為本臟腑在內為本十二經絡在外為標而臟腑
陰陽氣血經絡又各有標本焉以病論之先受為
本後傳為標故百病必先治其本後治其標否則
邪氣滋甚其病益蓄縱先生輕病後生重病亦先
治其輕後治其重則邪氣乃伏有中滿及病大小
便不利則無問先後標本必先治滿及大小便為
其急也故曰緩則治其本急則治其標又從前來
者為實邪後來者為虛邪實則瀉其子虛則補其
母假如肝受心火為前來實邪當於肝經刺榮穴

以瀉心火為先治其本於心經刺榮穴以瀉心火
為後治其標用藥則入肝之藥為引用瀉心之藥
為君經云本而標之先治其本後治其標是也又
如肝受腎水為虛邪當於腎經刺井穴以補肝木
為先治其標後于肝經刺合穴以瀉腎水為後治
其本用藥則入腎之藥為引補肝之藥為君經云
標而本之先治其標後治其本是也

升降浮沉

李杲曰藥有升降浮沉化生長收藏成以配四時
春升夏浮秋收冬藏土居中化是以味薄者升而
生氣薄者降而收氣厚者浮而長味厚者沉而藏
氣味平者化而成但言補之以辛甘溫熱及氣味
之薄者即助春夏之升浮便是瀉秋冬收藏之藥
也在人之身肝心是矣但言補之以酸苦鹹寒及
氣味之厚者即助秋冬之降沉便是瀉春夏生長
之藥也在人之身肺腎是矣淡味之藥滲即為升
泄即為降佐使諸藥者也用藥者循此則生逆此
則死縱令不死亦危困矣○王好古曰升而使之

降須知抑也沉而使之浮須知載也辛散也而行之也橫其發也而行之也上苦泄也而行之也下酸收也其性縮鹹奠也其性舒其不同如此鼓掌成聲沃火成沸二物相合象在其間矣五味相制四氣相和其變可輕用哉本草不言淡味涼氣亦缺文也

味薄者升 其平辛平辛微溫微苦平之藥是也
氣薄者降 其寒其涼其淡寒涼酸溫酸平鹹平之藥是也

氣厚者浮 其熱辛熱之藥是也
味厚者沉 苦寒鹹寒之藥是也
氣味平者兼四氣四味其平其溫其涼其辛平其微苦平之藥是也

李時珍曰酸鹹無升其辛無降寒無浮熱無沉其性然也而升者引之以鹹寒則沉而直達下焦沉者引之以酒則浮而上至顛頂此非窺天地之奧而達造化之權者不能至此一物之中有根升稍降生升孰降是升降在物亦在人

四時用藥例

李時珍曰經云必先歲氣母伐天和又曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春月宜加辛溫之藥薄荷荆芥之類以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥香薷生薑之類以順夏浮之氣長夏宜加甘苦辛溫之藥人參白朮蒼朮黃蘗之類以順化成之氣秋月宜加酸溫之藥芍藥烏梅之類以順秋降之氣冬月宜加苦寒之藥黃芩知母之類以順冬沉之氣所謂順時氣而養天和也經又云春省

酸增甘以養脾氣夏省苦增辛以養肺氣長夏省甘增醜以養腎氣秋省辛增酸以養肺氣冬省醜增苦以養腎氣此則既不伐天和而又防其太過所以體天地之大德也昧者捨本從標春用辛涼以伐木夏用醜寒以抑火秋用苦溫以泄金冬用辛熱以涸水謂之時藥殊背素問逆順之理以夏月伏陰冬月伏陽推之可知矣雖然月有四時日有四時或春得秋病夏得冬病神而明之機而行之變通權宜又不可泥一也○王好古曰四時總

以芍藥為脾劑蒼朮為胃劑柴胡為時劑十一臟
皆取決于少陽為發生之始故也凡用純寒純熱
之藥及寒熱相雜並宜用甘草以調和之惟中滿
者禁用其爾

五運六淫用藥式

厥陰司天

年 巳亥

風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以

甘緩之以酸瀉之

王注云厥陰氣未為盛熱故以涼藥平之

○清反勝

之治以酸溫佐以甘苦

少陰司天

年 子午

熱淫所勝平以鹹寒佐以苦甘以

酸收之○寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛

太陰司天

年 丑未

濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以

苦燥之以淡泄之○濕上甚而熱治以苦溫佐以

甘辛以汗為故

身半以上濕氣有餘火氣復鬱則宜解表流汗而祛之也

○熱

反勝之治以苦寒佐以苦酸

少陽司天

年 寅申

火淫所勝平以酸冷佐以苦甘以

酸收之以苦發之以酸復之

熱氣已退時發動者是為心虛氣散不斂

以酸收之仍兼寒助乃能除根熱見太甚則以苦發之汗已便涼是邪氣盡汗已猶熱是邪未盡則以酸收之已汗又熱又汗復熱是臟虛也則補其心可也
○寒反勝之治以甘

熱佐以苦辛

陽明司天卯酉年燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以

苦下之制燥之法以苦溫宜下必以苦宜補必以酸宜瀉必以辛○熱反勝之

治以辛寒佐以苦甘

太陽司天辰戌年寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以

鹹瀉之○熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛

厥陰在泉寅申年風淫于內治以辛涼佐以苦以甘

緩之以辛散之風喜溫而惡清故以辛涼勝之以苦隨所利也木苦急以甘緩之木

辛散之○清反勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平

少陰在泉卯酉年熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以

酸收之以苦發之熱性惡寒故以鹹寒熱甚于表以苦發之不盡復寒制之寒制

不盡復苦發之以酸收之甚者再方微者一方可使必已時發時止亦以酸收之○寒反

勝之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之

太陰在泉辰戌年濕淫于內治以苦熱佐以酸淡以

苦燥之以淡泄之濕與燥反故以苦熱佐以酸淡利竅也○熱反勝

之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之

少陽在泉巳亥年火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以

酸收之以苦發之火氣大行于心腹鹹性柔與以制之以酸收其散氣大法須汗者以辛佐之 ○寒反勝之治以甘熱佐以辛苦以鹹平之

陽明在泉子午年燥淫于內治以甘辛以苦下之利

涼性故以 ○熱反勝之治以辛寒佐以苦甘以酸

平之以和為利

太陽在泉丑未年寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以

鹹瀉之以辛潤之以苦堅之以熱治寒是為摧勝折其氣也 ○熱

反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之

李時珍曰司天主上半年天氣司之故六淫謂之

所勝上淫于下也故曰平之在泉主下半年地氣

司之故六淫謂之于內外淫于內也故曰治之當

其時而反得勝已之氣者謂之反勝六氣之勝何

以徵之燥甚則地乾暑勝則地熱風勝則地動濕

勝則地泥寒勝則地裂火勝則地涸是也其六氣

勝復主客證治病機甚詳見素問至真要大論文

多不載

六腑五臟用藥氣味補瀉

肝膽

溫補涼瀉
辛補酸瀉

心小腸

熱補寒瀉
鹹補甘瀉

肺大腸

涼補濕瀉
酸補辛瀉

腎膀胱

寒補熱瀉
苦補鹹瀉

脾胃

濕熱補寒涼瀉各從
其宜 其補苦瀉

三焦命門

同

張元素曰五臟更相平也一臟不平所勝平之故

云安穀則昌絕穀則亡水去則營散穀消則衛亡

神無所居故血不可不養衛不可不溫血溫氣和

營衛乃行常有天命

五臟五味補瀉

肝○苦急急食其以緩之

其以酸瀉之

赤芍藥

實則瀉

子

其

○從散急食辛以散之

以辛補之

補母

地黃黃蘗

心○苦緩急食酸以收之

五味

以其瀉之

甘草

實則

瀉子

其

○欲更急食鹹以更之

以鹹補之

則補母

生薑

脾○苦濕急食苦以燥之

白

以苦瀉之

黃

實則瀉子

皮

○欲緩急食其以緩之

多其

以其補之

則補母

炒鹽

肺○苦氣逆急食苦以泄之

子

以辛瀉之

桑白皮

實則

瀉子澤○欲收急食酸以收之白芍以酸補之五

子虛則補母五味

腎○苦燥急食辛以潤之黃檗以鹹瀉之澤實則瀉

子芍○欲堅急食苦以堅之知母以苦補之黃虛則

補母五味

張元素曰凡藥之五味隨五臟所入而為補瀉亦

不過因其性而調之酸入肝苦入心其入脾辛入

肺鹹入腎辛主散酸主收其主緩苦主堅鹹主奠

辛能散結潤燥致津液通氣酸能收緩斂散其能

緩急調中苦能燥濕堅奠鹹能奠堅淡能利竅○

李時珍曰其緩酸收苦燥辛散鹹奠淡滲五味之

本性一定而不變者也其或補或瀉則因五臟四

時而迭相施用者也溫涼寒熱四氣之本性也其

于五臟補瀉亦迭相施用也此特潔古張氏因素

問飲食補瀉之義舉數藥以為例耳學者宜因意

而充之

臟腑虛實標本用藥式

肝臟血屬木膽火寄于中主血主自主筋主呼主怒

本病諸風眩運僵仆強直驚癇兩脇腫痛胸肋滿痛
嘔血小腹疝痛瘰癧女人經病

標病寒熱瘧頭痛吐涎目赤面青多怒耳閉頰腫筋
攣卵縮丈夫癩疝女人少腹腫痛陰病

有餘瀉之

瀉子 甘草

行氣 香附 芫薺 瞿麥 牽牛 青橘皮

行血 紅花 薨甲 桃仁 莪朮 京三棱 穿山甲
大黃 水蛭 黃虫 蘇木 牡丹皮
金薄 鐵落 真珠 代地 石 夜明

鎮驚 雄黃 胡粉 銀薄 鉛丹 龍胆 石决明

搜風 羌活 獨活 薄荷 槐子 蔓荆子 白附子
僵蠶 蟬蛻 防風 皂莢 烏頭 白附子

不足補之

補母 枸杞 杜仲 狗脊 熟地黄
苦參 草薺 阿膠 兔絲子

補血 當歸 牛膝 續斷 白芍藥
血竭 沒藥 芫薺

補氣 天麻 栝子仁 白朮 菊花 細辛
花 决明 穀精草 生薑 密蒙

本熱寒之

瀉木 芍藥 烏梅 澤瀉

瀉火 黃連 龍膽草 黃芩 苦茶 猪膽

攻裏 大黃

標熱發之

和鮮 柴胡 半夏

解肌 桂枝 麻黃

心藏神為君火包絡為相火代君行令主血主言主汗主笑

本病諸熱脅癢驚惑譫妄煩亂啼笑罵詈怔忡健忘自汗諸痛痒瘡瘍

標病肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黃手心煩熱

胸脇滿痛引腰背肩胛肘臂

火實瀉之

瀉子 黃連 大黃

氣 甘草 人參 赤茯苓 木通 黃蘗

血 丹參 牡丹 生地黃 玄參

鎮驚 硃砂 牛黃 紫石英

神虛補之

補母 細辛 烏梅 酸棗仁 生薑 陳皮

氣 桂心 澤瀉 白茯苓 伏神 遠志

本草綱目序例

三五

血

當歸 乳香 熟地黄 沒藥

本熱寒之

瀉火

黃芩 竹葉 麥門冬 芒消 炒鹽

涼血

地黄 厄子 天竺黃

標熱發之

散火

甘草 獨活 麻黃 柴胡 龍腦

脾藏智屬土為萬物之母主營衛主味主肌肉主四肢

本病諸濕腫脹痞滿噫氣大小便閉黃疸痰飲吐瀉

霍亂心腹痛飲食不化

標病身體肘腫重困嗜卧四肢不舉舌本強痛足大

趾不用九竅不通諸瘕項強

土實瀉之

瀉子

訶子 防風 桑白皮 葶藶

吐

豆豉 厄子 蘿蔔子 常山 瓜蒂 鬱金

下

藜蘆 苦參 赤小豆 鹽湯 苦茶 續隨

土虛補之

補母

桂心 茯苓

氣 人參 黃芪 升麻 葛根 甘草 陳橘皮
藿香 葳蕤 縮砂仁 木香 扁豆
血 白木 蒼朮 白芍藥 膠飴 大棗 乾薑
木瓜 烏梅 蜂蜜

本濕除之

燥中宮 白朮 蒼朮 橘皮 半夏 吳茱萸
南星 草豆蔻 白芥子

潔淨府 木通 赤茯苓 猪苓 藿香

標濕滲之

開鬼門 葛根 蒼朮 麻黃 獨活

肺藏魄屬金總攝一身元氣主聞主哭主皮毛

本病諸氣臍鬱諸痿喘嘔氣短欬嗽上逆欬唾膿血

不...小便數而欠遺失不禁

標病洒淅寒熱傷風自汗肩背痛冷臍臂前廉痛

氣實瀉之

瀉子 澤瀉 葶藶 桑白皮 地骨皮

除濕 半夏 橘皮 白礬 白茯苓 薏苡仁 木瓜

瀉火 粳米 石膏 寒水石 知母 訶子

通滯 枳殼 薄荷 乾生薑 木香 厚朴
杏仁 皂莢 桔梗 紫蘇梗

氣虛補之

補母 甘草 人參 升麻 黃芪 山藥

潤燥 蛤蚧 阿膠 麥門冬 貝母 百合 天花

欽肺 烏梅 栗殼 五味子 芍藥 五倍子

本熱清之

清金 黃芩 知母 麥門冬 厄子 沙參

本寒溫之

溫肺 丁香 藿香 欵冬花 檀香 白豆蔻

標寒散之

解表 麻黃 葱白 紫蘇

腎藏志屬水為天一之源主聽主骨主二陰

本病諸寒厥逆骨痿腰痛要冷如冰足脡腫寒少腹

滿急疝瘕大便閉泄吐利腥穢水液澄澈清冷不禁

消渴引飲

標病發熱不惡熱頭眩頭痛咽痛舌燥脊股後廉痛

水強瀉之

瀉子 大戟 牽牛

瀉腑 澤瀉 猪苓 車前子 防已 茯苓

水弱補之

補母 人參 山藥

氣 知母 玄參 補骨脂 砂仁 苦參

血 黃蘗 枸杞 熟地黄 瑣陽 肉蓯蓉
山茱萸 阿膠 五味子

本熱攻之

下 傷寒少陰證口燥咽乾大承氣湯

本寒溫之

溫裏 附子 乾薑 官桂 蜀椒 白朮

標寒解之

解表 麻黃 細辛 獨活 桂枝

標熱涼之

清熱 玄參 連翹 甘草 豬膚

命門為相火之原天地之始藏精生血降則為漏升則為鈇主三焦元氣

本病前後癰閉氣逆裏急疝痛奔豚消渴膏淋精漏

精寒赤白濁溺血崩中帶漏

火強瀉之

瀉相火 黃蘗 知母 牡丹皮 地骨皮
生地黄 茯苓 玄參 寒水石

火弱補之

益陽 附子 肉桂 益智子 破故紙 沉香
川烏頭 硫黃 天雄 烏藥

陽起石 船茴香 胡桃 巴戟天 丹砂
當歸 蛤蚧 覆盆

精脫固之

澀滑

牡蠣 山茱萸

芡實 蛤粉

金櫻子 五味

五味子

遠志

三焦為相火之用分布命門元氣主升降出入遊行天地之間總領五臟六腑營衛經絡內外上下左右之氣號中清之府上主納中主化下主出

本病諸熱瞽瘵暴病暴死暴瘖躁擾狂越譫妄驚駭諸血溢血泄諸氣逆衝上諸瘡瘍痘疹瘤核

上熱則喘滿諸嘔吐酸胸痞脇痛食飲不消頭上出

汗

中熱則善饑而瘦解休中滿諸脹腹大諸病有聲鼓之如鼓上下關格不通霍亂吐利

下熱則暴注下迫水液渾濁下部腫滿小便淋瀝或不通大便閉結下痢

上寒則吐欬食痰水胸痺前後引痛食已還出中寒則飲食不化寒脹及胃吐水濕瀉不渴

下寒則二便不禁臍腹冷疝痛

標病惡寒戰慄如喪神守耳鳴耳聾聾腫喉痺諸病

本草綱目卷之二十一
附腫疼酸驚駭手小指次指不用

實火瀉之

汗 麻黃 柴胡 葛根 荆芥升麻 薄荷
羌活 石膏
吐 瓜蒂 滄鹽 薑汁
下 大黃 芒硝

虛火補之

上 人參 天雄 桂心
中 人參 黃芪 丁香 木香 草果
下 附子 桂心 硫黃 人參 沉香 烏藥
破故紙

本熱寒之

上 黃芩 連翹 梔子 知母 玄參 石膏
生地黃
中 黃連 連翹 生苳 石膏
下 黃蘗 知母 生苳 石膏 牡丹 地骨皮

標熱散之

解表 柴胡 細辛 荆芥 羌活 葛根 石膏

膽屬木為少陽相火發生萬物為決斷之官十一臟

之主肝主同

本病口苦嘔苦汁善太息澹澹如人將捕狀目昏不

眠

標病寒熱往來痞瘧胸脇痛頭額痛耳痛鳴聾瘰癧
結核馬刀足小指次指不用

實火瀉之

瀉膽

龍膽 牛膽 黃連 苦茶

猪膽

生麩仁

生酸棗仁

虛火補之

溫膽

人參 當歸 細辛 地黃

半夏

炒麩仁

炒酸棗仁

本熱平之

降火

黃芩 黃連

芍藥

連翹

甘草

鎮驚

黑鈔 水銀

標熱和之

和解

柴胡 芍藥

黃芩

半夏

甘草

胃屬土主容受為水穀之海

脾主同

本病噎膈反胃中滿腫脹嘔吐瀉痢霍亂腹痛消中

善饑不消食傷飲食胃管當心痛支兩脇

標病發熱蒸蒸身熱身寒發狂譫語咽痺上齒

痛口眼喎斜鼻痛鼻衄赤瘡

胃實瀉之

濕熱 大黃 芒消

飲食 巴豆 神麴 輕粉 山查 阿魏 礞砂

胃虛補之

濕熱 蒼朮 白朮 半夏 茯苓 橘皮 生薑

寒濕 乾薑 附子 草果 官桂 丁香 肉豆蔻

本熱寒之

降火 石膏 地黃 犀角 黃連

標熱解之

解肌 升麻 葛根 豆豉

大腸屬金主變化為傳送之官

本病大便閉結泄痢下血裏急後重疽痔脫肛腸鳴

而痛

標病齒痛喉痺頸腫口乾咽中如核翕衄目黃手大

指次指痛宿食發熱寒慄

腸實瀉之

熱 大黃 芒硝 桃花 牽牛 巴豆 郁李仁

氣 石膏 枳殼 木香 橘皮 檳榔

腸虛補之

氣

皂莢

燥

桃仁

麻仁

杏仁

地黄

乳香

松子

濕

白木

蒼朮

半夏

硫黃

陷

升麻

葛根

脫

龍骨

白堊

訶子

栗殼

烏梅

白礬

本熱寒之

清熱

秦艽

槐角

地黃

黃芩

本寒溫之

溫裏

乾薑

附子

肉豆蔻

標熱散之

解肌

石膏

白芷

升麻

葛根

小腸主分泌水穀為受盛之官

本病大便水穀利小便短小便閉小便血小便自利

大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止

標病身熱惡寒嗌痛頷腫口糜耳聾

實熱瀉之

氣

木通

猪苓

滑石

瞿麥

澤瀉

燈草

血

地黃

蒲黃

赤茯苓

卮子

牡丹皮

虛寒補之

白朮 棟實 茴香 砂仁 神麴 扁豆
桂心 玄胡索

本執寒之

降火 黃蘗 黃芩 黃連 連翹 卮子

標熱散之

解肌 藜木 羌活 防風 蔓荊

膀胱主津液為胞之府氣化乃能出號州都之官諸病皆干之

本病小便淋瀝或短數或黃赤或白或遺失或氣痛標病發熱惡寒頭痛腰脊強身重足小指不用

實熱瀉之

泄火 滑石 猪苓 澤瀉 茯苓

下虛補之

寒 熱 黃蘗 知母 桔梗 升麻 益智 烏藥 山茱萸

本熱利之

降火 地黃 地骨皮 卮子 因藤 黃蘗 牡丹皮

標寒發之

發表麻黃、木賊 桂枝 羌活 蒼朮 防己 黃芪

引經報使潔古珍珠藥

手少陰心黃連、細辛 手太陽小腸藁本、黃蘗

足少陰腎獨活、知母 足太陽膀胱羌活

手太陰肺桔梗、葱白 手陽明大腸白芷、升麻

足太陰脾升麻、芍藥 足陽明胃石膏、升麻

手厥陰心主枳實、丹皮 足少陽膽柴胡、青皮

足厥陰肝青皮、柴胡

桑葉 陽一焦連翹、柴胡 下附子上地骨皮

本草綱目序例目錄第二卷

序例

藥名同異

相須相使相畏相惡諸藥

相反諸藥

服藥食忌

妊娠禁忌

飲食禁忌

李東垣隨證用藥凡例

陳藏器諸虛用藥凡例

張子和汗吐下三法

病有八要六失六不治

藥對歲物藥品

神農本草經目錄

宋本草舊目錄

本草綱目序例第二卷

序例 藥名同異

五物同名獨搖草

羌活 天麻

鬼臼 薇薔

鬼督郵

四物同名董

董菜 烏頭

蒴藿 石龍芮

苦菜

貝母 苦苣

龍葵 敗醬

鬼目

白英 紫葳

羊蹄 鹿目

紅豆

赤小豆 相思子

紅豆蔻 海紅豆

白藥

桔梗 栝樓

白藥子 會州白藥

豚耳

猪耳 馬齒莧

菘菜 車前

三物同名美草

甘草 山薑

旋花

山薑

美草 杜若

蒼朮

蜜香

木香 沉香

多木香

女萎

萎蕤 紫葳

蔓楚

鬼督郵

徐長卿 獨搖草

赤箭

土孫

黃芪 牡蒙

獼猴

百枝

草薺 狗脊

防風

接骨草

山蒴藋 攀倒甌

續斷

虎鬚

款冬花 燈心草

沙參

鹿腸

斑龍腸 敗醬

玄參

解毒子

苦藥子 山豆根

鬼白

羊乳

荊羊乳 枸杞

沙參

豕首

猪頭 天門冬

蠡實

山石榴

金罌子 杜鵑花

小蘗

狗骨

犬骨 猫兒刺木

鬼箭

苦識

敗醬 酸漿草

苦參

仙人杖

拘杞 立死竹

仙人草

木蓮

木饅頭 木芙蓉

木蘭

白幕

天雄 白薇

白英

立制石

理石 石膽

礬石

守田

半夏 狼尾草

茵草

水玉

半夏 水精石

玻璃

芭

地黃 白麥

薏苡

黃牙

金牙石

硫黃

石花

璫枝菜 鍾乳石汁

烏韭

淡竹葉

水竹葉 鴨跖草

碎骨

牛舌

牛之舌 羊蹄

車前

虎膏

虎脂 天南星

狝猴

酸漿

米漿水 三葉酸草

燈籠草

石龍

蜥蜴 絡石

荏草

木蜜

大棗 枳椇

蜜香

石蜜

乳糖 蜂蜜

櫻桃

二物同名 淫羊藿

仙靈脾 天門冬

黃芝

芝草 黃精

黃精

黑三稜

京三稜 烏芋

知母

蜣母 沙參

地精

人參 何首烏

龍銜

蛇含 黃精

金釵股

釵子股 忍冬藤

薺苳

桔梗 杏葉沙參

神草

人參 赤箭

芫草

黃芪 菱

長生草

羌活 紅茂草

仙茅

長松 婆羅門參

水香

蘭草 澤蘭

兒草

知母 芫花

千兩金 淫羊藿 續隨子 培蔴 蛇牀 營實 香草 蘭草 零陵草

逐馬 玄參 丹參 百兩金 牡丹 百兩金草 牡蒙 紫參 王孫

香菜 香薷 羅勒 地筋 白茅根 菅茅根 都梁香 蘭草 澤蘭

杜蘅 杜若 馬蹄香 香蘇 爵牀 水蘇 鼠姑 牡丹 鼠蟻蟲

孩兒菊 蘭草 澤蘭 漏蘆 飛廉 鬼油麻 蘭根 蘭草 白茅

地血 紫草 茜草 木芍藥 牡丹 赤芍藥 白及 連及 黃精

蘭根 蘭草 防風 藥實 貝母 黃藥子 夏枯草 乃東草 羌菊

黃昏 合歡 羊耳 夜合 合歡 何首烏 戴椹 黃芪 於覆花

甘露子 地蠶 甘蕉子 雷丸 竹苓 兔葵 馬薊 木 大薊

龍珠 赤珠 石龍芻 不死草 卷柏 麥門冬 苦蕒 野菊 蓮子心

烏韭 石髮 麥門冬 地葵 蒼耳 地膚子 紫河車 蚤休 人胞衣

伏兔 飛廉 茯苓 草蒿 青蒿 青箱子 黃蒿 鼠麴 黃花蒿

馬肝石 何首烏 烏髮石 火欬 羌菊 豨薟 露葵 葵菜 蓴

益明 羌菊 地膚 千金藤 解毒之草 陳思岌 忍冬 金銀藤 麥門冬

香茅 鼠麴草 麗春 罌粟 仙女蒿 仙人掌 草 射子

旱蓮 鱧腸 連翹 石髮 烏韭 陟釐 蘭華 蘭草 連翹

羊婆奶 沙參 蘿藦子 大蓼 葶藶 馬薊 石衣 烏韭 陟釐

鬼鍼 鬼釵草 鬼齒爛竹 血見愁 茜草 地錦 山葱 茗葱 藜蘆

地椒 野小椒 水楊梅

斑杖 虎杖 攀倒甌

雞腸草 藜縷之類 鶯不食草

鹿葱 萱草 藜蘆

地節 歲莖 枸杞

芒草 芭茅 莽草

鳳尾草 金星草 貫衆

扁竹 射干 扁蓋

莞草 白芷 茵芋

妓女 萱草 地膚苗

紫金牛 草根似巴戟 射干

通草 木通 通脫木

天豆 雲實 石龍芮

重臺 蚤休 玄參

臘脂菜 藜 落葵

羊腸 羊之腸 羊桃

白草 白英 白斂

更生 菊

燕尾草 蘭草 慈姑

白昌 商陸 水菖蒲

臭草 雲實 莞蔚

地茵 葦 赤地利

紅肉消 紫荆皮 何首烏

龍須 席草 海菜

水萍 浮萍 慈姑

林蘭 石斛 木蘭

承露 人肝 藤 伏雞

象脂 象之脂 蘆薈

水葵 水荇 蓴

杜蘭 石斛 木蘭

冬葵子 葵菜 姑活

馬尾 馬之尾 商陸

水芝 芡實 冬瓜 烏柏木 鴉鳩鳥

屏風 防風 水荅

三白草 候農之草 牽牛

鴟臼 烏柏木 鴉鳩鳥

天葵 兔葵 落葵

赤葛 何首烏 烏欽母

御繇頭 鱧腸 地錦

鹿藿 野綠豆 葛苗

水花 浮萍 浮石

酸母 酸模 酢漿草

菩提子 慧苡 無患子

景天 慎火草 螢火蟲

山芋 山藥 旱芋

鬼蓋 人參 地菌

相思子 木紅豆 郎君子蟲

玉瓜 土瓜 菝葜

石南 風藥 南藤

蘿摩 雀瓢 日合

雞骨香 沉香 降真香

黃瓜 胡瓜 栝樓

胡菜 胡荽 芸薹

甜藤 甘藤 忍冬

白馬骨 獸之骨 又木名

金罌

金櫻子 安石榴

胡豆

蠶豆

杓子 山查 楊梅

金盞銀臺 木仙花 王不留行

木綿 古貞 杜仲

水栗

芟實 萍蓬草根

陽桃

獼猴桃 五欵子

胡王使者 羌活 白頭翁

獐頭

獐首 土菌

獨搖

白楊 扶移

荊蕈

大薺 白棘

桑上寄生 桑耳

鼠矢

鼠糞 山茱萸

苦心

知母 沙參

日及

木槿 扶桑

芟

烏頭 葶

烏犀

犀角 皂莢

稜木

桂 又木名

大青

大青草 扁青石

荊

荊 蕁

文蛤

海蛤 五倍子

樺木

樺皮 木芙蓉

終石

草 石

榛

榛子 厚朴

果麗

蠟 枯樓

風藥

石 南

將軍

大黃 硫黃

柶

鼠李 漆柿

石鱖

紹石 穿山里

冬青

凍青 女貞

石芝

芝草 石腦

櫬

梧桐 木槿

鉛華

胡粉 黃丹

處石

慈石 玄石

石腦

石芝 一餘糧

寒水石

石膏 凝水石

石綠

綠青 綠鹽

石英

水晶 紫石英

石鹽

礬石 光明鹽

蜃

車螯 蜃蛟

石蠶

沙風 甘露子

占斯

樟寄生 雀窠蟲

鷓

田間小鳥 魚狗鳥

地蠶

蟻 甘露子

地雞

土菌

沙虱

水蟲 石蠶

鳩

伯勞 杜鵑

青蚨

蚨蟬 銅錢

螻蛄

螻蛄 螻蛄

鼯鼠

鼯鼠 鼯鼠

飛生

飛生蟲 鼯鼠

蝸蠃

蝸牛 蝸牛

負蟻

負蟻 負蟻

負盤

蜚蠊行夜

黃頰魚

鱈魚

土龍

蚯蚓

白魚

鱈魚衣魚

魚師

魚狗鳥

魚虎

土奴魚

人魚

鯢魚

鯊魚

吹沙魚

天狗

魚狗鳥

水狗

魚狗鳥

山鷄

鷺

扶老

魚狗鳥

鬼鳥

鬼車鳥

醴泉

瑞水名

無心

鼠麴草

朝開暮落花

木槿

比類隱名

土青木香

馬鈴

野天麻

菟蔚

鬼油麻

漏蘆

甜桔梗

薺

山牛蒡

大薊

草續斷

石龍芻

杜牛膝

天名精

野脂麻

文參

甜葶藶

薪藎

木羊乳

丹參

天蔓菁

天名精

草茸遂

蚤休

黃芩花

芫花

杏葉沙參

薺

野雞冠

青箱子

山苧菜

牛膝

黃大戟

光花

胡薄荷

積雪草

龍腦薄荷

水蘇

青蛤粉

青黛

野紅花

大戟

竹園葵

海金沙

野園葵

鷺不食草

野胡蘿蔔

草鴟頭

貫衆

野茴香

馬芹

野甜瓜

土瓜

野萱花

射干

野天門冬

百部

黑狗脊

貫衆

草血竭

地錦

水巴戟

香附

土細辛

杜衡

獐耳細辛

及已

草鴟頭

鷺尾

草天雄草如蘭狀 草附子香附 土附子草烏頭

木藜蘆鹿驪 山蕎麥赤地利 金蕎麥羊蹄

鬼蒟蒻天南星 山大黃酸模 牛舌大黃羊蹄

土草薺土茯苓 刺猪苓土茯苓 白菝葜草薺

赤薺荔赤地利 龍鱗薺荔常春藤 夜牽牛紫苑

便牽牛牛蒡 山茸草紫金藤 水茸草

木茸草 草雲母雲貫 草流黃茨黃

草鍾乳非菜 草幣甲乾茄 山天藥土茯苓

羞天草海芋 江天花鬼白 土質汗菴藟

茅質汗 野蘭漏蘆 木天蓼補骨脂

木芙蓉拒霜 木蓮蓬木饅頭 胡韭子補骨脂

野槐苦參 草麝香鬱金香 石菴蘭骨碎補

硬石膏長石 白靈砂粉霜 野茄蒼耳

木半夏 野生薑黃精

相須相使相畏相惡諸藥 出徐之才藥對今益以諸家本草續增者

甘草木苦參乾漆為之使 惡遠志 忌猪肉 黃芪茯苓為之使 惡白鮮龜甲 畏防風

人參茯苓馬藷為之使 惡 畏五靈脂

沙參惡防 桔梗節皮為之使 畏白 忌猪

肉 伏砒

葳蕤 畏鹵

木 防風地榆為之使 忌 桃李雀肉菘菜青魚

芎藭 伏石鍾乳 霍菌赤小為之使

遠志 得茯苓龍骨冬葵子良 畏真珠飛廉藜蘆齊蛤

淫羊藿 得酒良 薯蕷紫芝為之使 玄參 惡黃芪乾薑 大棗山茱萸

地榆 桂髮良 惡麥門冬 丹參 畏鹹

紫參 畏辛 紫石英為之使 忌理石 白頭翁 蠶寶為之使 得酒良

白及 畏杏仁李核仁

右草之二

黃連 黃芩龍骨理石為之使 忌猪肉 畏牛膝款 冬 惡冷水菊花玄參白僵蠶白鮮羌花

胡黃連 忌猪肉 惡菊 黃芩 龍骨山茱萸為之使 惡葱實 畏丹砂牡 丹藜 荳蔻 秦朮 荳蔻為之使 畏牛乳

柴胡 半夏為之使 惡皂 前胡 半夏為之使 惡皂 荏 畏藜蘆

防風 畏草薺 惡乾薑藜 羌獨活 蠶寶為之使 蘆白欽芫花

苦參 玄參為之使 惡貝母漏蘆 貝母 厚朴白微為之使 惡桃花 畏秦芫莽

白鮮 惡桔梗茯苓草薺 龍膽 貫眾赤小豆為之使 惡地黃防葵

草礬 石

石

細辛 魯青棗根為之使 忌生菜狸肉 惡黃芪狼
毒山茱萸 畏滑石消石
白微 惡黃芪乾薑大棗山茱萸
大黃大戟乾漆

右草之二

當歸 惡藺茹濕麩 制雄黃
畏首烏蒲生薑海藻牡蒙

芎藭 白芷為之使 畏
黃連 伏雌黃
蛇牀 惡牡丹
貝母巴豆

藁本 惡藺茹
畏青箱子
白芷 當歸為之使 惡旋
復花 制雄黃硫黃

牡丹 忌蒜胡荽 伏破
畏兔絲子貝母大黃
芍藥 須九烏藥沒藥為之
使 惡石解芒消

畏消石幣
甲小薊
杜若 得辛夷細辛良
惡柴胡前胡

補骨脂 得胡桃胡麻良
忌諸血芸薑

縮砂蜜 白檀香豆蔻人參
為之使 得言子鱉甲白
蘇莢良

蓬莪茂 得酒醋良
香附子 得芎藭蒼木醋童
子小便良

零陵香 伏三黃
硃砂
澤蘭 防已為
之使

積雪草 伏硫
黃
香薷 忌山
白桃

右草之三

菊花 木枸杞根桑根白皮
青箱葉為之使
菴藷 荆子慧苡
為之使

艾葉 苦酒香啖
為之使
羌蔚 制三薊
砒石

薇薺 得秦
皮良
夏枯草 土瓜為之使
伏承砂

紅藍花 得酒
良
續斷 惡雷丸
地黃為之使

漏蘆 連翹為之使

菓耳 忌猪肉馬肉米酒

蘆筍 忌巴豆

飛廉 得烏頭良 忌麻黃

天名精 垣衣地黃為之使

麻黃 厚朴白微為之使 惡辛夷石帚

石草之四

地黃 得酒麥門冬薑汁縮砂良 惡貝母 忌蕪荑 忌葱蒜蘿蔔諸血

牛膝 惡螢火龜甲陸英 畏白前 忌牛肉

麥 畏茵陳

紫葳 欵冬為之使 惡天雄 葶藶本雷丸遠志瞿

女葳 畏鹵鹹

冬葵子 黃芩為之使

麥門冬 地黃車前為之使 畏苦參青箱木耳

惡欵冬 諸葶藶 伏石鍾乳

欵冬花 杏仁為之使 畏貝母麻苗

石 畏貝母麻苗

祖山紫苑良 辛夷黃芩黃芪連翹青箱

惡玄參皂莢

佛耳草 欵冬為之使

瞿麥 牡丹蓼草為之使 惡蝶蛸 伏丹砂

决明子 蒼實為之使 惡大麻子

葶藶 榆皮為之使 得酒 大棗良 惡白殭蠶

石龍 為

女青 蛇銜為之使

薑草 畏鼠負

蒺藜 烏頭為之使

車前子 常山為之使

石草之五

大黃 黃芩為之使 惡乾漆 忌冷水

商陸 得大蒜良 忌犬肉 伏磁砂砒石雌黃

狼毒 大豆為之使 畏醋古斯密陀僧 惡麥可薑

狼牙 蕪荑為之使 惡地榆棗肌

大戟 小豆為之使 得棗良 畏菖蒲蘆薹鼠屎

澤漆 小豆為之使 惡薯蕷

葇荂 畏蟹犀角并草 升麻綠豆

常山 畏玉札 伏砒石 忌葱蒜菜

附子 地膽為之使 得蜀椒食鹽下達命門 惡蜈蚣 畏防風并草人參黃芪綠豆烏韭童

波犀

白附子 得火 良

烏頭 遠志 芥草為之使 畏飴糖黑豆冷水

天南星 蜀漆為之使 細河火牛膽良 惡莽草 畏附子乾薑防口風生薑 伏雄黃丹砂煨硫

半夏 射干柴胡為之使 惡皂莢海藻飴糖羊血 畏生薑乾薑秦皮龜甲雄黃

鬼臼 畏垣 衣 羊躑躅 畏卮子 惡諸石 及麩 伏丹砂硫

莽草 畏黑豆 黃 堯花 決明為之使 得醋良

莽草 紫河車 石龍芮 巴戟為之使 畏蛇蛻皮吳茱萸

尋麻 畏人 鉤吻 半夏為之使 惡黃芩

右草之六

兎絲子 薯蕷松脂為之使 惡藟菌 五味子 菴蓉為之使 惡葳蕤 勝烏頭 得酒良

牽牛子 得乾薑青 木香良 紫葳 畏鹵 鹹

苦蕒根 相杞為之使 畏牛膝乾膝

惡葶藶

黃環 防已乾薑 為尾為之使

惡茯苓

天門冬 地黃貝母垣衣為之使 畏魯青浮萍

制雄黃硫砂 忌鯉魚

何首烏 茯苓為之使 諸血無鱗魚

忌荔枝蘿蔔

草薺 薏苡為之使 牡蠣大黃葵根

畏前胡柴胡

土茯苓 忌茶

白欬 代赭為之使

威靈仙 忌茶麪湯

茜根 畏鼠姑 制雄黃

防已 殷孽為之使 女菀鹵鹹

惡細辛 殺雄黃硫砂石毒 畏草薺

絡石 杜仲壯丹為之使 畏貝母苜蓿蒲

殺孽毒 惡鐵落

右草之七

澤瀉 畏海蛤 文蛤

石菖蒲 秦皮秦苧為之 惡麻黃地膽

肉糖羊 粉鐵器

石斛 陸英為之使 水石巴豆 畏雷丸

僵 蠶 丹砂 礬石

石韋 滑石杏仁射干為之 使 得菖蒲良 制

礬石

烏韭 垣衣為之使

右草之八

栢葉栢實 瓜子桂心牡蠣為之使 畏菊花羊蹄諸石及麩麩

桂 得人參茸草麥門冬大黃黃芩調中益氣 胡紫石英乾地黃療吐逆 畏生葱石脂

得柴

辛夷 芎藭為之使 惡五石脂 黃連蒲黃石膏黃環

畏菖蒲

沈香檀香忌見火

騏驎竭得密陀僧良

丁香忌火 畏鬱金

右木之一

黃蘗木惡乾漆 伏硫黃

厚朴乾薑為之使 惡澤瀉消石寒水石

豆忌

杜仲惡玄參 蛇蛻皮

乾漆半夏為之使 畏雞子紫蘇 杉木漆姑草蟹 忌者脂

桐油畏酒 忌烟

棟實茴香為之使

槐實景天為之使

秦皮苦瓠防葵大戟為之使 惡吳茱萸

皂莢栢實為之使 惡麥門冬 苦參空青 伏丹砂粉 硫黃 硫磺 硫砂

巴豆芫花為之使 得火良 惡葦草牽牛 黃熟蘆蘆黃連蘆笋醬豉豆汁冷水 决明為之使

藥華决明為之使

右木之二

桑根白皮桂心續斷麻子為之使

酸棗惡防已

山茱萸蓼實為之使 惡枯梗防風防已

五加皮遠志為之使 畏玄參蛇皮

溲疏漏蘆為之使

仁荆實防已為之使 惡石膏

蔓荆子惡烏頭 石膏

藥荆子决明為之使 惡石膏

石南五加皮為之使 惡小薊

右木之三

茯苓 茯神 馬間為之使 得甘草防風芍藥麥門冬
紫石英療五臟 惡白鯨米醋酸物 畏
地榆秦艽牡 蒙龜甲雄黃 雷丸 厚朴芫花蓄根荔實 惡葛根

桑寄生 忌火
占斯 萊萸為之使

竹瀝 薑汁為之使

右木之四

杏仁 得火良 惡黃芩黃 桃仁 香附為之使

榧實殼 反綠豆 殺入 秦椒 惡括樓防葵 畏雌黃

蜀椒 杏仁為之使 得鹽良 畏欬冬花 防風附子雄黃素吾冷水麻仁菜

吳茱萸 消石白堊 畏紫石英 惡丹參 蓼實為之使

食茱萸 畏紫石英 石蓮子 得茯苓山藥白 葱蒜 荷葉 畏桐油

右果部

麻花 廣蟲為之使 麻仁 畏茯苓牡蠣 白微

小麥麩 畏漢椒 蘿蔔 大麥 石密為之使

罌粟殼 得醋烏梅 橘皮良

大豆 得前胡杏仁牡蠣烏喙諸膽汁良 惡五參龍膽猪肉

大豆黃卷 得前胡杏子牡蠣天雄烏喙鼠屎石密良 惡海藻龍膽

諸豆粉 畏杏仁

右穀部

生薑 秦椒為之使 惡黃芩黃連天鼠糞 殺半夏南星葭芎毒

乾薑 同

懷香 得酒良

薪藁子 得荆實細辛良 惡乾薑苦參

薯蕷 紫芝為之使 惡甘遂

藿菌 得酒良 畏雞子

六芝 並薯蕷為之使得髮良 得麻子仁 畏扁青茵陳蒿

右菜部

金 惡錫 畏水銀翡翠石 朱砂銀 畏石亭脂慈石鐵

生銀 惡錫 畏石亭脂慈石荷葉葷灰麝羊角馬寶 畏黃連甘草飛廉鼠尾龜甲生薑地黃羊乳蘇

子油 惡羊 血馬目毒公

赤銅 畏蒼木巴豆乳香胡 桃慈姑牛脂

黑鈔 畏紫背 天葵

胡粉 惡雌 黃

錫 畏五靈脂伏龍肝殺羊角馬鞭草地黃巴豆蓖麻 薑汁砒石礞石

諸鐵 制石亭脂 畏燕石皂莢乳香灰炭朴硝礞石 鹽鹵猪犬脂荔枝

右金石之一

玉屑 惡鹿角 畏蟾肪

玉泉 畏欬冬花 青竹

青琅玕 得水銀良 殺錫 畏雞骨

白石英 惡馬目 毒公

紫石英 畏石為之使 得茯苓人參芍藥主心卒結 氣 得天雄菖蒲主霍亂 惡鮑甲黃連麥

句薑 畏扁 青附子及酒

雲母 澤瀉為之使 惡徐 長卿羊血 畏鮑甲

礬石東流水百草上露茅丹砂惡慈石 畏鹹水車

屋漏水制禾伏丹砂前石韋皂莢央明瞿

麥南星烏頭地榆桑椹紫河車地丁馬忌諸血

鞭草地骨皮陰地厥白附子忌諸血

水銀畏慈石砒石黑鉛疏黃犬棗蜀椒紫河車松脂

鳳來紅馬蹄香獨脚漿陳醬黃連土茯苓

蓮水慈姑瓦松忍冬畏硫黃膏

切血畏硫黃膏

右石之二

雄黃畏南星地黃蒿苕地榆黃芩白芷當歸地錦苦

食草圓桑葉竭脂雌黃畏黑鉛胡粉芎藭地

草地榆瓦松五黃獨帶益母羊不食

加冬瓜汁石膏雞子為之使 畏鐵

方解石惡巴豆理石滑石為之使 惡蘇此與

不灰木制三黃水銀滑石石韋為之使 制雄黃

赤石脂惡大黃松脂 畏芫花豉汁五色石脂畏黃芩大黃

連耳草飛廉毒公白石脂燕屎為之使 惡

連耳草忘卵末黃石脂曾青為之使 惡

石鍾乳蛇牀為之使 惡牡丹步石 牡蒙人參木

姜麥門冬猶見服草殷璧惡防已

右石之三

陽起石 桑螵蛸為之使 惡澤瀉雷丸茵桂石澗蛇蛻皮 畏鬼絲子 忌羊血

慈石 柴胡為之使 惡牡丹芥草 畏黃石脂 殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

玄石 畏松脂栢 實茵桂 代赭石 乾薑為之使 畏天雄附子

禹餘糧 牡丹為之使 制五金 黃 太一餘糧 杜仲為之使 畏貝母菖蒲鐵

落 空青曾青 畏兔 絲子

石膽 水英為之使 畏牡桂 茵桂辛夷白微芫花

礬石 得火良 鈔丹棘鍼為之使 畏水 惡馬目毒公虎掌細辛鴛鴦屎 忌羊血

砒石 畏冷水綠豆醋青塩蒜消石水蓼常山益母獨 昂菖蒲木律波菱蒿苳鶴頂草三角酸鴛不食

礞石 得煇 峭良

右石之四

大鹽 漏蘆為之使

凝水石 畏地 杏仁竹 葉粥

醋烏梅牡蠣卷栢蘿葡獨帚羊蹄商陸冬瓜蒼耳 蠶沙海螵蛸羊脩骨羊躑躅魚腥草河豚魚膠

蓬砂 畏知母堇薑紫蘇餽 石硫黃 曾青石亭脂為之 帶何首烏鴛不食草 使 畏細辛朴消

鐵醋黑錫猪肉鴨汁餘甘子桑灰益母天塩車前黃 紫荷波稜桑 白皮馬鞭草 蔓石葦蕎麥獨帚地骨皮地榆蛇牀菴麻兔絲蠶沙

礬石 畏麻黃紅心灰

礬石 畏 綠礬 醋 畏

綠礬 醋 畏

右石之五

蜜蠟 惡荒花 齊哈

蜂子 畏黃本芍藥日前牡 螭紫蘇生薑冬瓜苦

露蜂房 惡乾薑丹參黃芩 芍藥牡蠣

桑螵蛸 得龍骨止精 畏旋覆花戴椹

白僵蠶 惡枯梗茯苓茯神 草薛桑螵蛸

晚蠶沙 制礞砂煇硝 粉霜

斑蝥 馬刀為之使 得糯 惡膚

青豆花耳草 畏巴豆丹參 空青黃連黑豆靛汁葱茶醋

芫青地膽葛上亭長 並同 斑蝥 蜘蛛 畏蔓菁 雄黃

水蛭 畏石灰 食鹽 蟻螬 惡附子 為之使

蜚魚 畏苦 草蒿 為之使

麝 畏皂莢甘蒲蒲 屋遊

蜚蚤 惡麻 黃

蜈蚣 畏蛤蚧蜘蛛白塩 雞屎桑白皮

蚯蚓 畏葱 塩

蝸牛蛞蝓 畏塩

右蟲部

龍骨龍齒 得人參牛黃黑豆良 畏石膏鐵器 忌魚

龍角 畏蜀椒理石 乾漆 鼈甲 蜀漆為之使 畏荒花甘遂狗膽

蜥蜴 惡硫黃斑蝥 蕪荑 蛇蛻 得火良 畏慈石及酒

白花蛇烏蛇 得酒 良 鯉魚膽 蜀漆為 之使

烏賊魚骨 惡白及白鯁 附子 河豚魚 畏橄欖甘燕蘆根 糞汁魚茗木烏蘆

草根

右鱗部

龜甲 惡沙參 蜚蠊 畏狗膽

牡蠣 貝母為之使 得甘草牛膝遠志蛇床子良 惡麻黃吳茱萸辛夷 伏硝砂

蚌粉 制石亭脂 疏黃 馬刀 得火良

海蛤 蜀漆為之使 畏狗膽并遂光花

右介部

伏翼 貝實雲實 為之使 夜明沙 惡白欬 白微

五靈脂 惡人參

右禽部

殺羊角 兔絲子為之使 羊脛骨 伏硝砂

殺羊屎 制粉 霜 牛乳 制秦苑 不灰水

馬脂駝脂 柔五金 阿膠 得火良 薯蕷為之使 畏大黃

牛黃 人參為之使 得牡丹菖蒲利耳目 惡龍骨 龍膽地黃常山蜚蠊 畏牛膝乾漆

犀角 松脂并麻為之使 惡雷丸 藿菌烏頭烏喙

熊膽 惡防已 地黃 鹿茸 麻勃為之使

鹿角 杜仲為之使 鹿角膠 得火良 畏大黃

麋脂 忌桃李 畏大黃 麝香 忌大 蒜

狷皮

得酒良畏枯梗麥門冬

狷脂

制五金八石伏雄黃

右獸部

相反諸藥

凡三十六種

甘草

反大戟芫花

大戟

反芫花

烏頭

反貝母括樓半夏白欬白及

藜蘆

反人參沙參丹參玄參

河豚

反煤炰荆芥防風菊

蜜

反生葱

柿

反蟹

服藥食忌

甘草

忌猪肉松菜

黃連胡黃連

忌猪肉冷水

蒼耳

忌猪肉馬肉

桔梗烏梅

忌猪肉

仙茅

忌牛肉

半夏葛蒲

忌羊肉羊血

牛膝

忌牛肉

陽起石雲母鍾乳石礞石

石

並忌羊血

商陸

忌犬肉

丹砂空青輕粉

並忌一切血

吳茱萸

忌猪肉

地黃何首烏

忌一切血葱蒜蘿蔔

補骨脂

忌猪血

細辛藜蘆

忌狸肉

荆芥

忌驢肉反河豚

紫蘇天門冬丹砂龍骨

忌魚

巴豆

忌野猪肉菰笋蘆笋
醬豈冷水

蒼朮白朮

忌雀肉青魚
菜桃李

薄荷

忌龍肉

麥門冬

忌鯽魚

常山

忌生菜葱

附子烏頭天雄

忌豉汁
饅米

牡丹

忌蒜胡荽

厚朴蓖麻

忌炒豆

鼈甲

忌莧菜

威靈山土茯苓

忌麩湯茶

當歸

忌濕麩

丹參茯苓茯神

忌醋及切酸

凡服藥不可雜食肥猪犬肉油膩羹餚腥臊陳臭諸

物

凡服藥不可多食生蒜胡菜生菜葱諸果諸滑滯之物

凡服藥不可見死尸產婦淹穢等事

妊娠禁忌

烏頭

附子

天雄

烏家

側子

野葛

羊躑躅

桂

南星

半夏

巴豆

大戟

芫花

藜蘆

薏苡仁

薇荷

牛膝

皂莢

牽牛

厚朴

槐子

桃仁

牡丹皮

欖根

茜根

茅根

乾漆

瞿麥

藺茹

赤箭

草三稜

茵草

鬼箭

通草

紅花

蘇木

麥蘄

葵子

代赭石

常山

水銀

錫粉

礞砂

砒石

芒消 硫黃 石蠶 雄黃 水蛭 虫蟲 芫青

斑蝥 地膽 蜘蛛 蜈蚣 葛上亭長 蜈蚣

衣魚 蛇蛻 蜥蜴 飛生 麝蟲 樗雞 蚱蟬

蟻螬 蛸皮 牛黃 麝香 雌黃 兔肉

蟹爪甲 犬肉 馬肉 驢肉 羊肝 鯉魚

蝦蟇 鰕鱓 龜鼈 鱉 生薑 小蒜 雀肉

馬刀

飲食禁忌

猪肉忌 生薑 蕎麥 葵菜 胡荽 梅子 炒豆
牛肉 馬肉 羊肝 麋鹿 龜鼈 鵪鶉

猪肉 猪心 肺忌 節 吳茱萸 白花菜 猪肝忌 魚鱠 魚腸子 鵪鶉

魚鱠 猪肉 醋 羊心 肝忌 梅 小豆 蕎麥

白狗血忌 雞 羊 犬肉忌 菱角 鱈魚 鱈魚

驢肉忌 鳥 荊芥 菜 牛肉忌 黍米 韭 豨 猪肉

犬肉 栗子 牛肝忌 鮓魚

牛乳忌 生魚 酸物 馬肉忌 倉米 粳米 生薑

猪肉 鹿肉 兔肉忌 芥末 雞肉 橘皮

鹿肉 麋肉 麋肉忌 梅 李 生菜

鹿肉 麋肉 麋肉忌 鵪鶉 蝦

麋鹿忌

生菜

菘蒲

雞蝦 雞肉忌

胡蒜 生葱

芥末 糯米

李子 兔肉

魚汁 獾肉

犬肉 鱘肉

野雞 鯉魚

雞子忌

同雞

雉肉忌

蕎麥 蘑菇

木耳 胡桃

鮭魚 鯽魚

鹿肉 豬肝

野鴨忌

木耳 胡桃

鴨子忌

李子 鱘肉

鵝鶉忌

菌子 木耳

雀肉忌

李子 生肝

鯉魚忌

猪肝 犬肉

葵菜 雞肉

鯽魚忌

芥末 雞雉

蒜 鹿肉

饅頭 猴

猪肝

青魚忌

豆蘆

魚鮓忌

豆蘆 蒜

麥醬 綠豆

黃魚忌

蕎麥

鱸魚忌

乳酪

鱈魚忌

乾笋

鮑魚忌

野猪 野雞

鮎魚忌

牛肝 野猪

鯽魚忌

犬肉 桑柴煮

鱘肉忌

莧菜 雞子

薄荷 鴨肉

芥菜 猪肉

桃子 兔肉

螃蠏忌

荆芥 橘子

柿于 軟棗

蝦子忌

猪肉 雞肉

李子忌

蜜 雀肉

梨水 雞

鴨 獾

橙橘忌

檳榔 獾肉

桃子忌

鱘肉

棗子忌

葱 魚

枇杷忌

熱麪

楊梅忌

生葱

银杏忌

鰻鱺

慈姑忌

茱萸

諸瓜忌

油餅

沙糖忌

鯽魚 葵菜

笋

蕎麥忌 猪肉 羊肉 黃魚

黍米忌 菜 猪肉 蜜

絲豆忌 樵子殺人 鯉魚鮮

炒豆忌 猪肉

生葱忌 蜜 犬肉 楊梅

韭薤忌 蜜 牛肉

胡荽忌 猪肉

胡蒜忌 魚鱸 魚鮮 大肉 雞

莧菜忌 蕨 齏

白花菜忌 猪肉 心肺

梅子忌 猪肉 羊肉

鳧苳忌 驢肉

生薑忌 猪肉 牛肉 兔肉

芥末忌 雞肉 齏 兔肉

乾笋忌 沙糖 羊心肝 鱖魚

木耳忌 雞肉 野鴨

胡桃忌 野鴨 酒

栗子忌 牛肉

李東垣隨證用藥凡例

風中六府 手足不遂先發其表羌活防風為君隨證加藥然後行經養血當歸秦艽獨活之類

風中五臟 耳聾目昏先疎其裏三化湯然

破傷中風 脉浮在表汗之脉沉在裏下之

後行經獨活防風柴胡 白芷川芎隨經用之 背搐羌活防風前搐升麻白芷 兩傍搐柴胡防風右搐加白芷

傷風惡風 防風為君麻黃甘草佐之 傷寒惡寒 麻黃為君防風甘草佐之

六經頭痛 須用川芎加引經藥 太陽蔓荊 陽明 白芷 太陰半夏 厥陰吳 柴黃 巔

頂藁本 巔 眉稜骨痛 羌活白芷 黃芩

風濕身痛 羌活 嗑痛頷腫 黃芩鼠粘子 甘草枯梗

脰節腫痛 羌活

眼暴赤腫 防風 芩連瀉火 當歸佐酒煎服

眼久昏暗 熟芩當歸為君 羌活防為臣 其草其菊之類佐之

風熱牙疼 喜冷惡熱 生芩當歸升麻黃連牡丹皮防風

腎虛牙疼 桔梗升麻細辛吳茱萸 風濕諸病 須用羌活白木

風冷諸病 須用川烏 一切痰飲 須用半夏風加南星熱加黃芩

濕加白木陳皮寒加乾薑 風熱諸病 須用荆芥薄荷

諸欬嗽病 五味為君 痰用半夏喘加阿膠佐之不拘有熱無熱必加黃芩春加川芎芍藥夏加

梔子知母秋加防風冬加麻黃桂枝之類 諸嗽有痰 半夏白木五味防風枳殼甘草

欬嗽無痰 五味杏仁貝母 有聲有痰 半夏白木五味防風

寒喘痰急 麻黃杏仁 熱喘欬嗽 桑白皮黃芩訶子

水飲濕喘 白礬皂莢 熱喘燥喘 阿膠五味麥門冬

氣短虛喘 人參黃芪 諸瘧寒熱 柴胡為君

脾胃困倦 參芪蒼朮 不思飲食 木香藿香

脾胃有濕 嗜卧有痰 白木蒼朮 茯苓猪苓半夏防風

上焦濕熱 黃芩瀉肺火 中焦濕熱 黃連瀉心火

下焦濕熱 酒洗黃蘗 下焦濕腫 酒洗漢防已龍膽草為君 其草

黃蘗為佐 腹中脹滿 須用薑制厚朴木香

腹中窄狹 須用蒼朮 腹中實熱 大黃芒稍

過傷飲食熱物大黃為君冷物

宿食不消須用黃連枳實

胃中煩熱須用梔子

胃中痞塞實用厚朴枳實虛用芍藥陳皮痰熱用黃連半夏寒用附子乾薑

六鬱痞滿香附撫芎濕加蒼朮痰加陳皮熱加梔子食加神麩血加桃仁

諸氣刺痛枳殼香附加引經藥 諸血刺痛須加當歸詳上下用根稍

脇痛寒熱須用柴胡 胃脘寒痛須加草豆蔻吳茱萸

少腹疝痛須加青皮川棟子 臍腹疼痛加熟芩烏藥

諸痢腹痛下後曰芍甘草為君當歸白木佐之○先痢後便黃蘗為君地榆佐之○先便後痢黃芩為君當歸佐之○裏急消黃下之後重加木香藿香檳榔和之○腹痛用芍藥惡寒加桂惡熱加黃芩

水瀉不止須用白木枳實為君芍藥甘草

小便黃澀黃蘗澤瀉

小便不利黃蘗知母為君茯苓澤瀉為使 心煩口渴乾薑茯苓天花粉烏梅禁半夏

小便餘瀝黃蘗杜仲

莖中刺痛生甘草稍 肌熱有痰須用黃芩

虛熱有汗須用骨皮 虛熱無汗用牡丹皮地骨皮

潮熱有時黃芩午加黃連未加石膏申加柴胡酉加升麻辰戌加羌活夜加當歸

自汗盜汗須用黃芪麻黃根 驚悸恍惚須用茯苓神

一切氣痛調胃香附木香破滯氣青皮枳殼泄氣牽牛藟藿辛助氣木香藿香補氣人參黃芪

...

...

冷氣草
薤丁香

一切血痛
活血補血當歸
阿膠川芎其草

涼血生地黃破血桃
根玄胡索郁李仁止
血髮灰棕灰

上部見血
須用防風
牡丹皮剪
草天麥門冬為使

中部見血
須用黃連
芍藥為使

下部見血
須用地榆
為之使

新血紅色
生地黃
炒卮子

諸瘡痛甚
苦寒為君黃芩黃連佐以甘草詳上下用
根稍及引經藥○十二經皆用連翹○知

母生地黃酒洗為用○參芪甘草當歸瀉心火助元
氣止痛○解結用連翹○當歸藁本○活血去血用蘇

木紅花牡丹皮○麻沉
病在裏宜加大黃利之○麻

浮為表宜行經芩連當
歸人參木香檳榔黃蘗澤瀉

○自腰已上至頭者加
枳殼引至瘡所○加鼠粘子

出毒消腫○加肉桂入
心引血化膿○堅不潰者加

王瓜根黃藥子
三稜莪茂昆布

黃連下身黃蘗知母防風用酒水
各半煎○引藥入瘡用皂角針

下部痔漏
倉木防風為君甘草
芍藥佐之詳證加減

婦人胎前
有病以黃芩白木安胎然後麻治痢藥發
熱及肌熱者芩連參芪腹痛者白芍甘草

產後諸病
忌柴胡黃連芍藥渴去半夏加白伏苓喘
嗽去人參腹脹去甘草血痛加當歸桃仁

小兒驚搐
與破傷
風同

肝熱
目眩柴胡防風
耳聾瀉青丸

脾熱
鼻上紅
瀉黃散

腎熱
額上紅知母
黃蘗甘草

肺熱
右腮紅
瀉白散

陳藏器諸虛用藥凡例

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五臟之所
積聚者六腑之川聚如斯等疾多從舊方不假增損
虛而勞者其弊馬端宜應隨病增減古之善爲醫者
皆自採藥審其體性所王取其時節早晚早則藥勢
未成晚則盛熱已欺今之爲醫不自採藥且不委節
氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名
永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之
主爾

虛勞頭痛復熱加狗尾 萎 蘇 虛而欲吐加 人參

虛而不安亦加 人參 虛而多夢紛紜加 龍骨

虛而多熱加 地黃 牡蠣 地 膚子 甘草 虛而冷加 當歸 芍藥 藜蘆

虛而損加 鍾乳 棘刺 菴 蓉 巴 戟 天 虛而大熱加 黃芩 天 門 冬

虛而多忘加 扶神 遠志 虛而口乾加 麥門冬 知母

虛而吸吸加 胡麻 覆盆 子 栢子 仁 虛而多氣兼微欬加 五味 子

虛而驚悸不安加 龍齒 沙 參 紫石

大棗 英小草若冷則用紫石英 英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱皆用之

虛而身強腰中不利加 磁石 杜仲

虛而多冷加 桂心 吳茱萸 附子 烏頭 虛而勞小便赤加 黃芩

虛而客熱加地骨皮白木黃

虛而冷加隴西黃芪

虛而痰復有氣加生薑半夏枳實

虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞肫脰

虛而小腸不利加茯苓澤瀉

虛而損溺白加厚朴

髓竭不足加生地黃當歸

肺氣不足加天門冬麥門冬五味子

心氣不足加上黨參茯苓神菖蒲

肝氣不足加天麻川芎藭

脾氣不足加白朮白芍藥益智

腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮

膽氣不足加細辛酸棗仁地榆

神昏不足加硃砂預知子茯苓

張子和汗吐下三法

人身不過表裏氣血不過虛實良工先治其實後治其虛麤工或治實或治虛謬工則實實虛虛惟庸工能補其虛不敢治其實舉世不省其誤此余所以著三法也夫病非人身素有之物或自外入或自内生皆邪氣也邪氣中人去之可也攬而留之可乎留之輕則久而自盡甚則久而不已更甚則暴死矣若不
去邪而先以補劑是盜未出門而先修室宇真氣未
勝而邪已橫騫矣惟脉脫下虛無邪無積之人始可
議補爾他病惟先用三法攻去邪氣而元氣自復也

素問一書言辛甘發散淡滲泄為陽酸苦鹹涌泄為陰發散歸于汗涌歸于吐泄歸于下滲為解表同于汗洩為利小便同于下殊不知補所謂補者辛補肝鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺更相君臣佐使皆以發勝理致津液通氣血而已非今人所用溫燥邪僻之補也蓋草木皆以治病病去則五穀果菜肉皆補物也猶當辨其五臟所宜毋使偏傾可也若以藥為補雖甘草苦參久服必有偏勝增氣而天之慮况大毒有毒乎是故三法猶刑罰也梁肉猶德教也治亂

用刑治治用德理也余用三法常兼眾法有按有踏有搦有導有減增有續止醫者不得余法而又誣之哀哉如引涎瀉涎取嚏追淚凡上行者皆吐法也薰蒸湯洗熨烙針刺砭射導引按摩凡解表者皆汗法也催生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也天之六氣風寒暑濕燥火發病多在上地之六氣霧露雨雪水泥發病多在乎下人之六味酸苦甘辛鹹淡發病多在乎中發病者三出病者亦三風寒之邪結搏于皮膚之間滯于經絡之內留而不去或發

痛注麻痺腫痒拘攣皆可汗而出之痰飲宿食在胃
膈為諸病皆可涌而出之寒濕固冷火熱客下焦發
為諸病皆可泄而出之吐中有江下中有補經云知
其要者一言而終是之謂也

吐法 凡病在胃膈中脘已上者皆宜吐之考之本草
吐藥之苦寒者瓜蒂芫子茶末豆豉黃連苦參
大黃黃芩辛苦而寒者常山黎蘆鬱金其而寒者桐
油辛而溫者牛肉其苦而寒者地黃人參蘆苦而溫
者青木香桔梗蘆遠志厚朴辛苦而溫者薄荷芫花
松蘿辛而溫者蘿蔔子穀精草葱根鬚杜衡皂莢辛
而寒者膽礬石綠石青辛而溫者喝稍烏梅烏頭陶
子尖輕粉酸而寒者晉礬絲礬薑汁酸而平者銅綠
其酸而平者赤小豆酸而溫者飯漿醃而寒者青鹽
倉鹽白米飲甘而寒者牙硝辛而熱者礬石諸藥惟

常山膽礬瓜蒂有小毒藜蘆芫花烏附砒石有大毒
他皆吐藥之無毒者凡用法先宜少服不涌漸加之
仍以雞羽撩之不出以麤投之不吐再投且投且探
無不吐者吐至瞑眩慎勿驚疑但飲水水新水立解
強者可一吐而安弱者作三次吐之吐之次日有頓
快者有轉逆者引之未盡也俟數日再吐之吐後不
禁物惟忌飽食酸鹹硬物乾物油肥之物吐後心火
既降陰道必強大禁房室悲憂病人既不自責必歸
罪于吐法也不可吐者有人性剛暴好怒喜淫者病
勢已危老弱氣衰者自吐不止者陽敗血虛者吐血
咯血衄血嗽血崩血弱血者病人粗知醫書不辨邪
正者病人無正性反復不定者左右多嘈雜之言者
皆不可吐吐則轉生他病反起

汗法 風寒暑濕之邪入于皮膚之間而未深欲速去
之莫如發汗所以開玄府而逐邪氣也然有數
法有溫熱發汗寒涼發汗薰瀆發汗導引發汗皆所
以開玄府而逐邪氣也以本草校之荆芥薄荷白芷

陳皮半夏細辛蒼木天麻生薑葱白皆辛而溫者也
蜀椒胡椒茱萸大蒜皆辛而熱者也青皮防已秦艽
其辛而平者乎麻黃人參大棗其甘而溫者乎葛根
赤茯苓其甘而平者乎桑白皮其甘而寒者乎防風
當歸其甘辛而溫者乎官桂桂枝其甘辛而大熱者
乎厚朴桔梗其苦而溫者乎黃芩知母枳實苦參地
骨皮柴胡前胡其苦而寒者乎羌活獨活其苦辛而
微溫者乎升麻其苦甘且平者乎芍藥其酸而微寒
者乎淫泆其辛酸而寒者乎凡此皆發散之屬也善
擇者當熱而熱當寒而寒不善擇者反此則病有變
也發汗中病則止不必盡劑凡破傷風小兒驚風發
泄不止酒病火病皆宜瀉之所謂火鬱則發之也
下法積聚陳莖于中留結寒熱于內必用下之陳莖
去而腸胃潔癥瘕盡而營衛通下之者所以補
之也庸工妄投當寒反熱當熱反寒故謂下為害也
攻以本草下之寒者戊鹽之鹹犀角之酸鹹滄塩澤
瀉之甘鹹枳實之苦酸蘇粉之辛澤漆之甜辛杏仁
以苦此下之微寒者猪膽之苦下之大寒者牙硝之

其大黃牽牛瓜蒂苦瓠牛膽藍汁羊蹄根苗之苦大
戟甘遂之苦甘朴硝芒硝之苦鹹下之溫者檳榔之
辛荒花之苦辛石密之甘皂角之辛鹹下之熱者巴
豆之辛下之涼者猪羊血之鹹下之平者郁李仁之
酸桃花之苦皆下藥也惟巴豆性熱非寒積不可輕
用妄下則使人津液涸竭留毒不去胃熱口燥轉生
他病也其不可下者凡四洞泄寒中者表裏俱虛者
厥而唇青手足冷者小兒病後慢驚者誤下必致殺
人其餘大積大聚大痞大秘大燥大堅非下不
可但須寒熱積氣用之中病則止不必盡劑也

病有八要六失六不治 註見神農各例

藥對歲物藥品

立冬之日菊卷栢先生為陽起石桑螵蛸使凡十物
使主二百草為之長○立春之日木蘭射干為紫胡

半夏使主頭痛四十五節○立夏之日蜚蠊先生為
 人參茯苓使主腹中七節保神守中○夏至之日豕
 首茱萸先生為牡蠣烏喙使主四肢三十二節○立
 秋之日白芷防風先生為細辛蜀漆使主腎背二十
 四節禹錫曰五條出藥對中義旨淵深非俗所究而
 是正統之本故載之時珍曰此亦素問歲物之
 意出上古雷公藥對中而義不傳爾按楊慎卮言云
 白字本草相傳出自神農今觀其中如腸鳴幽幽勞
 極酒洒髮髮仍自還神化及此五條文近素問決非
 後世醫所能為也此文以立冬日為始則上古以建
 子為正也

補農本草經目錄

神農本草經古本草凡三卷三品共三百六十五種
 首有各例數條至陶氏作別錄乃拆分各部而三品
 亦移改又析出青箱赤小豆二條故有三百六十七
 種逮乎唐宋屢經變易舊制莫考今又併入已多故
 存此目以備
 考古云耳

上品藥一百二十種

丹砂	雲母	玉泉	石鍾乳
礬石	消石	朴硝	滑石
空青	曾青	禹餘糧	太一餘糧
白石英	紫石英	五色石脂	菖蒲
菊花	人參	天門冬	甘草
乾地黄	木	栗絲子	牛膝
芫蔚子	女萎	防葵	麥門冬
獨活	車前子	木香	薯蕷
薏苡仁	澤瀉	遠志	龍膽
細辛	石斛	巴戟天	白英

白蒿

黃芩實

白芷

藍實

蒺藜子

蒲黃

天名精

五味子

地膚子

沙參

王不留行

槐實

茯苓

蔓荆實

女貞實

葡萄

麻蕒

苦菜

赤箭

赤芝

黃芝

藤蕪

黃芪

香蒲

决明子

旋花

景天

徐長卿

牡桂

枸杞

榆皮

辛夷

玃核

蓬蘽

冬葵子

龍骨

菴藺子

黑芝

紫芝

黃連

肉苁蓉

續斷

丹參

蘭草

茵陳蒿

石龍芻

茵桂

橘柚

酸棗

杜仲

藕實莖

鷄頭實

菟實

麝香

薪藁子

青芝

卷柏

絡石

防風

漏蘆

飛廉

蛇牀子

杜若

雲實

松脂

栢實

乾漆

桑上寄生

大棗

胡麻

白冬子

熊脂

中品藥一百二十種

白膠

阿膠

石蜜

蜂子

雄黃

雌黃

石硫黃

水銀

石膏

磁石

凝水石

陽起石

理石

長石

石膽

白青

扁青

膚青

乾薑

菴耳實

葛根

栝樓

苦參

苳胡

芎藭

當歸

麻黃

通草

芍藥

蠶實

瞿麥

玄參

秦艽

百合

知母

貝母

白芷

淫羊藿

黃芩

石龍芮

茅根

紫菀

紫草

茜根

敗醬

白鮮皮

酸漿

紫參

營實

狗脊

草薺

白兔藿

水萍

白薇

薇街

翹根

澤蘭	石草	王孫	竹葉	蕪荑	秦椒	白棘	衛矛	桃核仁	薤	髮髮	殺羊角	牛黃	鴈肪	鯉魚膽	石龍子
防已	馬先蒿	蜀羊泉	藥木	枳實	山茱萸	龍眼	合歡	杏核仁	假蘇	白馬莖	牝狗陰莖	豚卵	鼈甲	烏賊魚骨	露蜂房
牡丹	積雪草	爵牀	吳茱萸	厚朴	紫葳	木蘭	披子	蓼實	水蘇	鹿茸	羚羊角	麋脂	鮫魚甲	海蛤	炸蟬
款冬花	女苑	厄子	桑根白皮	秦皮	猪苓	五加皮	梅實	葱實	水蘄	牛角鯁	犀角	丹雄雞	蠶魚	文蛤	白鴉鱗

下品藥一百二十五種

孔公孽	鐵	代赭	青琅玕	冬灰	半夏	葶藶	旋覆花	蛇含	白欵	大戟	莖花	姑活	篇蓄	羊桃	蔞茹	石長生	夏枯草
殷孽	鉛丹	戎鹽	礬石	附子	虎掌	桔梗	藜蘆	常山	青柏子	澤漆	牙子	別羈	狼毒	女青	烏韭	陸英	屈草
鐵粉	粉錫	大鹽	石灰	烏頭	鳶尾	葇若子	鈎吻	蜀漆	灌菌	茵芋	羊躑躅	商陸	鬼白	連翹	鹿藿	蓋草	巴豆
鐵落	錫鏡鼻	鹵鹹	白堊	天雄	大黃	草蒿	射干	茸遂	白及	貫衆	芫花	羊蹄	白頭翁	石下長卿	蚤休	牛扁	蜀椒

皂莢

柳華

棟實

郁李仁

芥草

雷丸

梓白皮

桐葉

石南

黃環

洩疏

鼠李

松蘿

藥實根

蔓椒

藥華

淮木

大豆黃卷

腐婢

瓜蒂

苦瓠

六畜毛蹄甲

燕屎

天鼠屎

蟹

伏翼

蝦蟇

馬刀

蟻

蛇蛻

猬皮

蠟蟪

石蠶

蛞蝓

白頸蚯蚓

斑蝥

蟻

雀甕

搏雞

地膽

管人

蜈蚣

馬陸

水蛭

木虫

衣魚

鼠婦

廣蟲

貝子

宋本草舊目錄

李時珍曰舊目不錄可也錄之所以存古蹟也又以見三品之混亂不必泥古也

新本草合一千八十二種

三百六十種神農本草經白字

一百八十二種名醫別錄田空字丁

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附開寶所附

一百九十四種有名未用 八十二種新補

一十七種新定已上皆宋嘉祐本草所定者

四百八十八種陳藏器餘 二種唐本餘

一十三種海藥餘 八種食療餘

一百種圖經外類已上皆唐慎微續收補入者

王石部 上品七十二種 下品九十三種

中品八十七種

草部 上品之上一百七十七種 中品之上一百二十二種 下品之上一百二十二種 下品之下一百五十二種

上品之下一百五十三種 中品之下一百七十八種

木部 上品七十二種 下品九十九種 三品二十五種

中品九十二種

獸部 上品二十種 下品二十一種 三品五十六種

中品二十七種

禽部 上品五十一種 下品十一種

中品五十六種

蟲魚部 上品五十一種 下品十一種

果部 上品五十三種

米穀部 上品七種 下品十八種

中品二十三種

菜部 上品三十種 下品二十二種

中品二十三種

有名未用 一百九十四種

圖經外類 一百種

本草綱目第二卷終

本草綱目卷之二

本草綱目卷之三

卷之三



程