




書只叢刻(在民)農音注

下_T法_E方_E木_X接_T



印編部究研院言教農民立省蘇江





3 1760 8654 8

接木方法〔下〕

嫁接法

嫁接方法，大要可分普通嫁接法，芽接法，呼接法，和根接法，幾種，現將重要的普通嫁接法和芽接法分說如下；

普通嫁接法

落葉樹多在春季樹液流行前，或在冬季行普通嫁接


接木方法

graft
Skill
1

接木方法

法（春季多居接，冬季多掘接）常綠樹多在四月到九月行普通嫁接法。

普通嫁接法有下列各種：



二

一腹接法 當樹身一部份枝條枯死，用這法可以補他的缺空處。方法是將接穗下

部削成馬耳狀斜面。(如圖一甲) 另於砧木上深
 斜切入，除去該部木質部將皮剝開，(如圖一乙)把
 接穗插入，外用藤皮紮好。(如圖一丙)
 二、舌接法 先將穗和砧削成馬耳狀，(如圖二甲)

圖



然後在砧木的斜切面
 近上端三分之一處
 ，用小刀垂直割下。
 在接穗的切面，也照

接木方法

樣割成，形如舌狀。(如圖二甲乙)於是將穗砧互相
啣接插入，再緊縛好。(如圖二丙)

三、搭接法 凡穗砧同樣大小的，將穗砧削成馬耳

圖

三




形斜切面後，(如圖三)即行合上緊繫。斜切面愈長，接觸面積愈大愈

容易活。

四、合接法 (如圖四)接穗削成一略帶傾斜的切面，

圖

四



穗削成楔形，插入縫中，然後

接木方法

在砧木上部的一面也同樣削成切面，長約一寸左右，將穗砧併合，用藤皮縛緊即成。

五、高接法 將砧木

用刀在中部劈開，接用藤皮縛緊，外用接

五

蠟敷上。(如圖五)

芽接法

芽接法，是從當年生的枝條上面，割取一芽，接在砧木上面。這樣方法，可用少數枝條，得多數苗木。

圖五




剛流行後，和將停止流行以前。又芽接時期，是在樹液流動時，和普通嫁接法時間不同。普通嫁接法時間，是在樹液停止流動時，和將停止流行以前。又芽接時期，是在樹液流動時，和普通嫁接法時間不同。

參差，芽接不成，砧木仍可留做來春行普通嫁接的。

第 六 圖

接木方法



用處。芽接法，大部分皮下接法和寄接法二種。但寄接法不適用。皮下接法有十字方法，丁字方法幾種。芽接法的砧木年齡，由種實生長的，二三年即可應用。由扦插或壓條的，當年可用。

接芽選取，當取枝條中部芽頭（注意勿取花芽）芽的割取方法如圖六先用刀深

入木質部，割取橢圓形的一部分，切去葉片，留其葉柄，以備接到砧木上去。

芽接時，大都用居接法。接的時期，雖可在四五月中，但總在樹液循環將行停止以前，七月到九月間最好。凡皮肉容易分離，而且皮的內部滑澤，就是適當芽接的時期。芽接時，應在早晚，或陰天沒雨的時候。

用丁字形芽接法接時如(圖七)先擇砧木朝北部分，

皮面光滑，去地六七寸的地方，用小刀割成丁字形

然後用角篋撥開，乃將

割好的芽頭插入丁字形切

處，然後用麻皮紮好。一


星期後，如已活着，芽上

葉柄，一觸便落。不然芽

頭便變黑色，即須除去，再擇砧木他處補接，手續

同前。


圖 七



接木方法

又有山式芽接法，在日本廣行，比丁字形接法較易，行時割取三角形的芽頭，另在砧木上面，也照樣割

圖



八

去如圖八，將割好的芽頭補入，另用麻皮紮好，接蠟塗上即成。手續簡單，用在苹果、梨、桃、李、

皆易活着的。此外尚有根接法，呼接法二種。根接法是因爲缺乏相當砧木，所以利用根部做砧木。呼

接法也有多種。大概因為用他種接木法，不易活時，才採用這法的。

接木方法

43

4

SKBC
MG
S616
1