

馮氏錦囊秘錄

馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參卷二

松江蒲溪李林馥啟賢氏重校

孫達惟良

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人王崇志慎初仝較

男乾貞幹臣

草部

○○○何首烏
稟春深生氣而生味苦澁微溫無毒春為木化人通於血外合於風肝也陽也
入足厥陰兼入足少陰經故為益血祛風之上藥雖雅二種遇夜則交有陰陽
交合之象故能令人有子肝主血腎主精益二經則精血盛髮者血之餘也故高髻
鬟其主瘰癧者肝膽氣鬱結則內熱榮氣壅逆發為是病十二臟皆取穴於膽與肝
為表裏為少陽之經不可出入氣血俱少乃風木所主行膽氣益肝血則瘰癧自消
矣調榮氣則瘰腫消治風先治血血活則風散故療頭面風瘡腸澼為痔瘻者濕熱
下流傷血分而無所施洩則逼近肛門內分道出成形矣風能勝濕濕熱解則痔自
平心血虛則內熱熱則心搖搖而作痛益血則熱解而痛除益血氣黑鬚髮悅顏色
久眼長筋骨益精氣延年不老者皆補肝腎益精血之極功也亦治婦人產後及帶
下諸疾者婦人以血為主月事通調厥陰主之帶下本於血虛而兼濕熱行濕益血
靡不除矣但為養榮益血之藥忌與天雄烏頭附子仙茅薑桂等諸燥熱藥同用修
事以苦竹刀切片米泔浸經宿曝乾九蒸九晒用勿令犯鐵兼與蘿菔相惡令人鬚
髮早白

何首烏主瘰癧癰疽頭面風瘡長筋骨悅顏色益血氣止心疼補真陰理益痘久服添精令人
有子消五痔黑鬚髮強精益髓婦人帶下總功能調和血氣久瘧久痢氣血先和諸病用此以
建神功肝腎二經之藥甘溫祛風益血收澇又能斂陰年深大者收採精製久服延年今人不
老至於外敷熨皮裏作痛可驗活血養血之極功矣不問何處用首烏為末姜汁調成膏塗之以綿裹住炙鞋底熨之

何首烏傳。何首烏味甘氣溫性則無毒。茯苓為之使。治五痔腰膝之病。冷氣心痛。積年勞瘦。瘧癖。風虛敗劣。長筋力。益精髓。壯氣駐顏。黑髮延年。婦人惡血癥。黃產後諸疾。赤白帶下。毒氣入腹。久痢不止。其功不可具述。一名野苗。二名交藤。三名夜合。四名地精。五名首烏。本出虔州。江南諸道皆有之。苗葉有光澤者。又如桃李葉。雄者苗色黃白。雌者黃赤。根遠不過三尺。春秋可採。日乾去皮為末。酒下最良。有疾即用。茯苓煎湯為使。常杵末新甕器盛用。偶日服之。忌猪肉血。無鱗魚觸藥無力。其根形大如拳。連珠有形。如鳥獸山嶽之狀者珍也。掘得去皮生喫。得味甘甜。可以休粮。讚曰。神妙勝道者在仙書。雌雄相交。夜合晝疏。服之去穀。日居月諸。返老還少。變安病軀。有緣者遇。曷爾自知。明州刺史李遠傳錄。何首烏所出順州。南河縣。及韶州潮州。思州賀州。廣州四會縣。潘州者為上。邕州桂林。廉州春州。高州勒州循州。晉興縣出者次之。真仙草也。五十年者如拳。大號山奴。服之一年。鬚髮青黑。一百年者如碗大。號山哥。服之一年。顏色紅悅。一百五十年者如盆。大號山伯。服之一年。齒落更生。二百年如斗。榜榜大號山翁。服之一年。顏如童子。行及奔馬。三百年者如三斗。榜大號山精。純陽之體。久服之成地仙也。

主治痘疹治痘榮血不足。過期不斂。及久痢久癰甚宜。

按首烏補陰而不滯不寒。強陽而不燥不熱。稟中和之性。得天地之純氣者也。昔有老人。何姓。見藤夜交掘而服之。鬚髮盡黑。故名首烏。後陽事大舉。屢生男子。改名能嗣。則其養陰益

腎可見矣。但熟地首烏雖俱補陰。然地黃稟仲冬之氣以生蒸晒至黑。則專入腎而滋天一之真水矣。其兼補肝者因滋水而旁及也。首烏稟春氣以生而為風木之化入通於肝為陰中之陽藥故專入肝經以為益血祛風之用。其兼補腎者亦因補肝而旁及也。一為稟精先天真陰之藥故其功可立散孤陽亢烈之危。一條調補後天榮血之需以為常服長養精神却病調元之餌。先天後天之陰不同奏功之緩急輕重亦有大異也。况名夜合復名能嗣則補血之中復有補陽之力。豈若地黃專功滋水氣薄味厚而為濁中濁者堅強骨髓之用乎此張心得之見乃古哲未為縷析今人混用補陰不亦誤甚。

○○遠志

感天之陽氣得地之芳烈而生故味苦辛溫無毒春陽草也。耑入腎經復味心脾三經之藥也。○米泔浸洗拭去心甘草濃汁煮透晒乾用。

遠志能去邪夢定心神增氣益智慧不忘仍利九竅亦補中傷欬逆驚悸並斂強志益精禁夢遺精滑歛心固腎令耳目聰明治小兒驚癇客忤婦人血噤失音功最補心下以濟腎若一切癱瘓發背從七情憂鬱而得者單煎酒服其滓外敷投之皆愈苦以泄之辛以散之之力也。主治痘瘡後心邪不安用以寧神定志及被驚者宜之。按遠志入腎非心藥也故能強志益精最治善忘蓋精與志皆腎所藏者精虛則志衰不能上通於心故善忘靈樞經曰腎藏精虛虛則榮衛留於下久之不以時上故善忘也。苦味中兼辛故又能下氣而走厥陰經曰以辛補之此水木同源之義也。

○石菖蒲

正稟孟夏太陽之氣而合金之辛味以生其味苦辛其氣大溫陽精芳草故無毒

○凡使勿用泥菖夏菖如竹根鞭形黑色氣穢味腥不堪宜采石上生者根條嫩

黃緊硬節調一寸有九節者佳銅刀刮去皮節以嫩桑條拌蒸乾剉用

石菖蒲主手足濕痺可使屈伸貼發背癰疽能消腫毒下氣除煩悶殺蟲愈疥瘡消目翳去頭風閉心口聲音通竅益智慧耳聾耳鳴尿遺尿數腹痛或走者易效胎動欲產者能安鬼擊憎死難甦急灌生汁溫瘧積熱不解宜浴濃湯單味酒煎療血海敗并產後下血不止細末鋪卧治遍身毒及不癢發痛瘡瘍總陽氣開發故外充百骸辛能四達走竅散結為通利心脾二經之要藥也

主治痘疹凡痘疹驚癇神昏譖妄者可用及痘後不着痂潰爛成瘡疥者宜入丸用但芳草味辛多散陰血不足心氣不斂者禁之

按芳香利竅能佐地黃天冬之屬資其宣導臻於太和多用獨用終為氣血之殃

○石斛稟土中冲陽之氣兼感春之和氣以生故其味甘平而無毒氣薄味厚陽中陰也入足陽明足少陰亦入手少陰足太陰脾胃心腎四經藥也○宜擇其形長而細其味不苦而甘中堅寔者良酒洗晒乾用勿誤用木斛味大苦傾之損人

石斛却驚定志益精強陰壯筋骨補虛羸健脚膝冷痺皮外邪熱胃中虛火厚腸胃輕身長肌肉下氣但氣力淺薄得參耆便能奏功專倚之無捷效也

主治痘疹入胃清濕熱故理瘡症泄瀉入腎強陰故理精衰骨痛其安神定驚者亦清熱強陰之力兼入心也痘後調理藥中多用總平胃氣之至藥宜形長色黃而細且堅味甘不苦者為

真擇取新者去枝節酒洗蒸過用

○○知母

稟天地至陰之氣故味苦微甘氣寒而無毒入手太陰足少陰經○入清熱藥用宜生入滋腎藥用宜益酒拌炒

知母補腎水。瀉無根火邪。消浮腫為利小便。佐使初痢臍下痛者能却。久瘧煩熱甚者堪除。治有汙骨蒸熱瘧。療往來傳屍症。病潤燥解渴止欬。消痰上清肺金而瀉火下潤腎燥而滋陰為三經氣分藥。久服不宜令人作瀉。

主治痘疹治痘陰火上潮諸熱不退口渴好飲冷水瀉氣分中之火。然疹家多用治痘惟宜於

痘後養陰退陽

按知母瀉腎經有餘之火。惟狂陽亢甚者宜之。若腎虛而瀉之則愈虛而虛火愈甚。况寒能傷胃潤能滑腸其害人也隱而深。譬諸小人陰柔巽順深受其禍莫覺其非也。

○○菊花

生於春長於夏秀於秋資乎土得天地之清獨稟金精專制風木味苦甘兼辛氣平無毒○凡採須陰乾若入補養藥去心蒂蜜酒拌蒸晒乾用若入去風熱劑中生用

菊花。散頭風止頭痛眩暉清頭腦第一養眼血收眼淚翳膜明眼目無雙散風淫濕痺除皮膚死肌利一身血氣逐四肢遊風療腰痛去來退胸中煩熱歷春夏秋三時得天地之清芳稟金精之正氣故能平肝生水降火明日也。且氣性輕揚故主用多在上部同枸杞便能助腎矣。以單辨味甘者入藥黃者入陰分白者入陽分可藥可餌可釀可枕本經列之上品葉救垂死疔腫即活。

主治痘疹治痘熱毒入眼專能明日去翳膜同歸地又能補眼血涼血矣。

其青葉治諸疔危急者用之即愈以葉搗

蠟入酒絞汁飲之其
渣穀於毒上神效

○○○免絲子

稟春末夏初之氣以生。凝乎地之冲氣以成。感秋之氣而寔。故味辛甘平無毒為
勿使出氣。功力大見。若照古法酒浸數日煮搗成餅則酸臭不堪甚失冲和馨香之味。
故多無效。况生成內含細絲非酒浸成絲者古人因難於磨細故設法成餅莫若多料
另磨則氣味得矣。

免絲子益氣強力補髓添精虛寒膝冷腰疼鬼交夢遺精滑肥健肌膚堅強筋骨續絕傷強陰
莖溺有餘瀝寒精自出五勞七傷口苦燥渴稟中和之性假氣而成溫而不燥不助相火誠補
腎中元陽之聖藥也。但腎家多火強陽不痿者大便燥結者宜忌之。

主治痘瘡瘻瘍虛寒腰痛膝冷明目稀痘

按免絲子稟中和之性凝正陽之氣無根假氣以成形故能續補先天元氣宗氣專治腎臟
敗傷寒精自出溺有餘瀝溫而不燥補而不滯又能補土之母故進食止瀉並效稀痘丹用
之亦培補先天不足之義也然單服偏補人衛氣故古人同熟地名雙補丸同元參名玄免
丹即此意也。

○○○五味子

得地之陰兼乎天之陽氣故味酸微苦鹹氣渴味兼五而無毒陰中微陽入足少
陰手太陰血分足少陰氣分為攝氣歸元強陰益精之要藥○每箇銅刀切作兩
片蜜酒拌蒸

五味子補虛損勞傷收腫神散大味酸而歛肺氣耗散之金性補而滋腎經不足之水生津止
渴益氣強陰濡精定喘飲汙固陽補虛明目除煩熱而補元陽解酒毒而壯筋骨同乾薑煎治

冬月咳嗽肺寒神效同黃耆人參麥冬黃柏治夏季神力困乏殊功或熱嗽而火氣太盛者不可驥用寒涼必資此酸欽然不宜多用反致閉遏誠納氣歸元收肺保腎之要藥也

主治痘疹飲肺氣生津止渴除咳嗽敵熱滋陰然味酸而收欽痘中不宜惟痘後毒盡可用至於火盛未清之咳嗽用此欽遏亦非所宜

按五味子肉酸有餘而甘不足哉中苦辛而鹹古人製法擊碎拌以蜜酒蒸之正補其甘之不足而少解其酸欽之峻驟也潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力湧出蓋取五味酸輔人參能瀉丙火而補庚金收欽耗散之氣也東垣云收瞳神散大乃火熱必用之藥有外邪者不可驥用丹溪云收肺補腎乃火嗽必用之藥寇氏謂其食之多虛熱者蓋以其收補之驟也若風邪在表痧疹初形一切停飲肺有寢熱者皆當禁絕

地膚子

味苦寒無毒入脾經

地膚子專利水道去膀胱熱浴身郤皮膚瘙痒熱疹洗眼除熱止雀盲澁疼

主治痘疹合參主膀胱熱利小便去皮膚中熱兼解痘毒

按地膚子氣味苦寒得太陽寒水氣化太陽之氣上及九天下徹九泉外彌膚勝故能上治頭而聰耳明目下入膀胱而利水去疝外去皮膚熱氣而令潤澤也

○○○續斷得土金之氣兼稟乎天之陽氣以生味苦甘辛微溫無毒○入血崩金瘡藥宜生用同熟地滋補藥宜酒炒用續斷使熟地續筋骨主傷中補不足調血脉專療跌撲折傷消腫毒生肌肉善理金瘡癰毒能

止痛生肌乳癰瘻瘍殊功。腸風痔漏立效。縮小便顯數固精滑夢遺。緩子宮使妊娠堪久服。氣力增胎產崩帶補勞續傷之要藥。崩中漏血之必需。血痢腰痛關節緩急血分傷損諸疴。主治合參功效同前。宜節節斷皮黃皺而折之。有烟塵者佳。宜酒浸晒乾用入厥陰以養肝。入少陰以溫腎。入太陰以養血活血養血而兼滋陰補氣補而不滯行而不泄苦能堅腎。辛能開腎溫能行滯。誠佐助滋補氣血之要藥。

○肉豆蔻稟火土金之氣。枚味辛氣溫而無毒。入足太陰陽明經亦入手陽明大腸。辛能散熱。精滯方盛。滯下初起火熱暴注泄。

鴻者禁用。宜雙裏火恨槁去油用。

肉豆蔻。溫脾胃虛冷心腹脹痛宿食不消。滑鴻冷痢尤為要藥。夫土性喜暖愛香故肉果與脾胃最為相宜。

主治痘疹治痘脾寒泄鴻吐逆咬牙寒戰之要藥。溫中開胃消食下氣言下氣者以脾得補而善運化氣自下也。但鴻痢初起者及有火者不可早服。

○白豆蔻感秋燥之令。得地之火。金味大辛氣大溫無毒味薄氣厚輕清而升陽也。浮也。

○白豆蔻得地之火氣而有金復兼感乎夏末秋初之令。

白豆蔻入手太陰肺別有清高之氣。散胸中冷滯益膈上元陽溫脾土郤疼退目雲去障止翻胃嘔消食積膨若火升作嘔因熱腹痛肺火痰嗽者忌服。

○草豆蔻得地之火氣而有金復兼感乎夏末秋初之令。以生故大辛熱無毒陽也。浮也。

草豆蔻行經惟脾胃去膈下寒止霍亂吐逆。駁躋上痛逐客忤邪傷酒毒尤消口臭即解。破滯

散鬱消食化痰祛寒燥濕久服過服耗陰傷肺有血症而陰不足者切戒

○○香附子一名莎草根稟天地溫燥之氣兼得乎土金之味故味苦甘苦辛微溫無毒入足

脉氣分入涼血藥宜童便浸透炒黑入行血氣藥宜酒浸透
炒入調飲氣血藥宜醋浸炒黑入消食去滯藥不製炒黃搗碎

香附子快氣開鬱逐瘀調經霍亂吐逆疏肝運脾宿食可消洩瀉能固便製調血熱經瘀炒黑禁崩漏下血婦人血氣方中所常用者也開鬱散滯則有功精血枯閉所當忌若月事先期血虛內熱者禁用時珍曰生則上行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎外徹腰足炒黑則止血童便浸炒則入血分而補虛鹽水浸炒則入血分而潤燥青鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒則化痰飲得參术則補氣得歸地則補血得木香則疏滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降諸氣得川芎蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能降火熱得茯神則交濟心腎得回香破故紙則引氣歸元得三棱蓬朮則消磨積塊得厚朴半夏則決壅消脹得紫蘇葱白則解散邪氣得艾葉則煖子宮乃氣病之總司而俗有耗氣之說宜於女人而不宜於男子者非也

主治痘疹開鬱行滯氣消食助胃調經兼能逐去凝血炒黑又能止血能引血藥至氣分而生血凡血氣藥中所必用婦人之要藥也但性燥而香味辛而苦獨用久用甚能動火耗血不可不知

按香附子女科仗為主藥者以婦人多鬱多滯耳然味辛性燥多服久服必損氣血若調經

藥中用之必童便浸炒少差更兼歸地方無慮也

○○縮砂仁稟天地陽和之氣以生味辛氣溫無毒入足太陰陽明少陰厥陰亦入手太陰陽明厥陰可升可降多於升陽也辛能散能潤溫能和暢通達故治一切虛寒疑滯氣

縮砂仁辛溫香竄補肺益腎和胃醒脾快氣調中通行結滯除霍亂惡心却腹痛安胎溫脾胃下氣消食治冷瀉赤白及休息痢上氣奔豚鬼疰邪疰轉筋吐瀉胃氣壅滯丹田虛寒能溫脾胃困乏能醒然未免香燥走竄孕婦氣虛者多服反致難產不可不知若肺熱咳嗽氣虛腫滿火熱腹痛血熱胎動皆宜禁用

主治痘疹去殼炒研用若治孕婦安胎者宜帶殼炒研凡痘腹中虛寒作痛并脾胃氣結滯不散作悶不思飲食虛冷瀉痢嘔吐消食健胃安胎皆所必用但氣味香燥不利於灌膿之時及咳嗽喉痛音啞之症均宜切忌倘不得已授於陰虛有火之人宜鹽湯浸炒用之

○○藿香稟清和芬烈之氣味辛氣溫無毒氣厚味薄浮而升陽也入手足太陰亦入足陽明經故治風水虛腫惡氣內侵霍亂腹痛溫中快氣之要藥

藿香揀去枝梗入劑專調脾肺二經理霍亂止嘔吐開胃口進飲食治口臭難聞消風水延腫以馨香之正氣能辟諸邪以性味之辛溫通療諸嘔但腎熱胃弱作嘔者非其所宜若受寒受穢腹痛者寔為要藥

主治痘疹開胃溫中進食止嘔吐去惡寒

按楞嚴經謂之兜婁婆香稟清和芳烈之氣為脾肺達氣要藥若陰虛火旺胃熱作嘔者戒

之

○龍膽草

稟天地純陰之氣以生故其味苦澀大寒無毒足厥陰足少陰足陽明三經藥也銅刀切去蘆酒洗晒乾或用甘草汁浸一宿晒乾用

龍膽草止洩痢去腸中小蟲郤驚癇益肝膽二氣胃中伏熱及時行溫熱能除下焦濕腫併酒疸黃腫堪退療客忤疳氣治癰腫口瘡敵驚癇殺蟲毒酒浸為柴胡輔佐上行治眼目赤疼鬚肉必加翳障通用空腹餌之令溺不禁

主治痘疹專治痘疹目赤腫痛肝膽胃中寢熱宜酒洗晒乾用虛人泄瀉並忌

按龍膽草大苦大寒譬之嚴冬黯淡慘肅萬卉凋殘先哲謂苦寒伐標宜暫不宜久如聖世不廢刑罰所以佐德義之無窮苟非氣壯寢熱者率爾輕投其股也必矣

茵陳蒿感天地苦寒之味兼得春之生氣以生者也其味苦平微寒無毒

茵陳蒿專治黃疸須分陽黃陰黃陽黃熱多有濕有燥濕則佐以枝子大黃燥則佐以枝子橘皮陰黃止屬寒多須附子共劑總行滯氣解煩熱化痰利濕之要藥入陽明太陰去濕除熱散結利水之神劑也過用損傷元氣

主治痘疹陳久者佳主去濕除熱散結利水化痰行滯凡夏月瘡疹熱甚小便不利者宜用如痘子瘡瘍可為薰藥亦以其能去濕熱也

○萬草稟土與水之氣兼得天令少陽之氣以生故味苦寒微酸鹹無毒入足厥陰手足少陰行血涼血之要藥也

萬草療中多盡毒吐下血如爛肝治跌久損傷凝積血成瘀塊虛熱崩漏不止勞傷吐衄時來

女子經滯不行婦人產後血暈凡諸血痘並建奇功除乳結為癰腫體黃成痘若雖見血證而泄瀉少食者忌服蓋苦寒能傷胃也

主治痘疹乾陷和酒常常飲之蓋能涼血行血故也虛寒者禁之

鬱金

稟天令清涼之氣兼得土中金火之味故其味辛苦其氣寒而無毒氣味俱薄陰也降也入酒亦能升辛能散苦能洩故善降逆氣入心肝胃三經治鬱結血凝氣滯體

圓有橫紋光明絕微苦中帶甘味者

鬱金味苦氣寒服之涼心經而下氣用之消陽毒以生肌禁小便尿血除尿管血淋駁血氣作痛破瘀積惡血止吐血上升仍散積血歸經因性輕揚專治鬱遏殊效但凡真陰虛極火炎薄血妄行而非氣分拂逆肝氣不平以致吐血者不可用也

主治痘疹功效同前古方用以發痘疹陷伏之症大抵因瘀血鬱滯者可用鬱金入心耑行血病蓋黃入脾兼治血中之氣蓬木入肝治氣中之血三稜入肝治血中之氣然痘瘡始終全賴氣血凡如此品傷氣及血者皆所禁用

按鬱金能開肺金之鬱故名鬱金性本峻厲况肆中常以薑黃代之攻削峻驟徒有過而無功虛人尤宜慎之

鬱金七兩同明礬三兩為細末薄米糊為丸梧子大每服五十丸白湯下昔人曾治婦人絆狂十年不愈初服此藥心胃間有物脫去即神氣洒然再服而蘇此驚憂痰血總聚心竅所致此藥入心去惡血明礬化瘀痰故也○又范石湖文集云嶺南有平生之害其術於飲食中行厭勝法致魚肉能反生於人腹中而死則陰役其家初得覺胸腹痛次日刺人十日則生在腹中也凡胸膈痛即用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐則下李巽嚴侍郎為雷州推官鞠獄得此方活人甚多

○ 大小薊 稟土之沖氣兼得天之春陽之氣故味甘氣溫一云微寒無毒所稟既同莖治相近將主涼血行血補血而為養精保血止衄崩中之要藥

大小薊又名千針草氣味甘溫養精保血吐衄唾咯立除沃漏崩中即止又能破血消腫去衄咬毒平癥痛重疽並搗爛絞臘汁半甌攏童便或醇酒飲下但小薊力微只可退熱涼血不似大薊能補養下氣也且僅理血疾不治外科若脾胃虛弱泄瀉不思飲食及血氣虛寒者勿主治合參止吐衄下血及婦人痘疹經血妄行者最宜

○○大黃 稟地之陰氣獨厚得乎天之寒氣亦深故味至苦氣大寒而無毒入足陽明太陰厥陰并入手陽明經氣味俱厚味厚則發泄而入陰分故性猛烈下泄兼入血分一切癰瘕積聚寢熱燥結有形之滯推陳致新所至蕩平有戡定禍亂之功也血枯血閉氣虛氣閉一切無形虛症並宜禁用

大黃欲速生使欲緩熟宜推陳致新瀉腸胃消瘀血滾頑痰破積聚止疼散熱毒癰腫消留飲宿食清痰實結熱性直走而不守瀉諸寢熱不通而心腹脹滿大便燥結號為將軍以其峻快也然熱在血分者有形之邪可下之熱在氣分者無形之邪不可攻之反傷元氣

主治合參功用同前治痘初起熱毒壅盛用以瀉諸寢熱大腸燥結小便不通腹脹煩燥人大壯寢血熱毒盛者宜之然大傷脾胃不可妄用欲下行者宜生邪氣在上者酒浸用之

○○穀精草 得金氣而生故味辛微溫無盡田中收穀後有之由低而穀為水腐得穀之餘氣結成此草亦得天地之和氣者與嵩入足厥陰經又入足陽明經補肝氣治目疾之要藥也辛能散結溫能通達故治風火齒痛喉痺血熱痛痒瘡瘍更所效者入肝而補益肝氣故治目翳隱澁多淚不開雀盲至晚不見小兒疳疾傷眼目痘後一切星障並

效果 糜神

穀精草治眼目翳瘻一切星障隱澁多淚不開雀盲至晚不見諸疳傷眼猪肝散以此為君痘

癥入目。免糞丸中必用風火發為齒痛喉痺亦堪主治。

主治痘疹主明目去膚翳星瘴尤要有用免糞者以免善食此草耳如未出草時免糞不可用也。

射干

即紫蝴蝶花根稟金氣而兼火金火相搏則苦辛微寒而有毒入手少陽少陰厥陰經苦能下洩辛能善散故行太陰厥陰之積痰使結核自消足厥陰濕氣下流因瘧勞而發為便毒及老血在心脾間欬吐言語氣臭散胸中熱氣瘀喉痺咽疼消瘀血除瘧母皆消痰洩熱散結之功也但有渴無補故曰久服令人虛

射干散熱消痰逐瘀去濕止喉痺刺疼消結核硬腫治瘧母利積痰為咽喉喉痛之要藥能洩寢火故多功於上焦不能益陰故久服令人虛也。

主治痘疹治痘疹喉痺咽痛不得消息痘後結核散結消腫用之宜去梗切片以甘草水浸晒乾用

葶藶子

稟陰金之氣以生故其味辛苦大寒無毒氣薄味厚陽中陰也為手太陰經正藥亦入手陽明足太陽經辛能散苦能泄太寒況陰能下行逐水去結有渴無補之

藥虛人忌之

葶藶子行氣走泄消浮腫痰喘及咳膀胱留熱凡腫壅上氣痰飲喘促大降氣病通利水道之要藥虛者速之以性甚急而善逐水殊動真氣也。

主治痘疹惟疹子痰咳不止宜之擇味甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃耳以酒淘淨晒乾

紙上微炒研入丸用痘中不宜

○○山豆根得土之冲氣兼感冬寒之令以生故其味甘苦氣寒無毒甘能化毒寒能除熱益凡毒必熱必辛一得清寒甘苦之味則諸毒自解猶人感德與物無競即陰毒侵

害遇之不起矣故為解毒清熱
之上藥若病人虛寒者勿服

山豆根咽喉腫痛要藥兼解諸毒消瘡腫解痘毒五般急黃諸蟲蠱毒

主治痘疹善解痘毒止痛消一切瘡腫而痘後咽喉腫痛者尤宜若食少泄瀉虛火上炎而咽喉腫痛者忌服

○○○大戟稟天地陰毒之氣以生故味苦辛大寒有小毒苦寒故善下走而入腎肝辛則橫走無所不到故主逐鹽毒十二水墮胎破癰之藥然陰寒善走而下洩瀉肺損真虛人切忌

大戟凡入藥惟採正根傍附誤煎冷瀉難禁反甘草海藻芫花每同甘遂以利小便消水腫腹滿急疼除中風皮膚燥痛駁鹽毒破癰堅通月信墮胎散頭癰逐瘀則其苗名為澤漆亦治浮腫利水總稟陰毒之氣善行而洩以損真氣者也

主治痘疹行十二水伐腎邪惟痘瘡黑陷歸腎大小便不通腹脹煩燥者宜此以瀉膀胱之邪非此不可妄用宜去蘆泔水浸洗晒乾用

○○○淫羊藿又名仙靈脾又名桑枝草本得金土之氣而上感天之陽氣故其味辛甘其氣溫無毒入手厥陰為補命門之要藥亦入足少陰厥陰辛以潤腎甘溫益陽氣故

主陰痿
絕陽

淫羊藿強筋骨補腰膝治男子絕陽不興女子絕陰不產然云丈夫久服令人無子者恐陽旺多慾陰精耗散

主治痘疹治痘絕陽不起

。牽牛子

感南方熱火之化以生故味辛熱有毒其主下氣逐水利大小便脚滿水腫追出取積可見峻削力猛而迅急者也止能泄肺以去氣中之濕熱故下焦血分中之

病不可輕用以使氣血俱損况非神農藥也乃名醫續注所出後賢垂戒諭詳多服脫人元氣

牽牛子治水氣在肺喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹重及大腸風秘氣秘利大小便脚滿水腫痙攣毒濕熱以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大瀉元氣凡不脹滿不大便秘者勿輕用之其味辛而熱感南方火化所生入手太陰肺手陽明大腸足陽明胃專瀉下焦氣分之濕熱

主治痘疹取黑者炒過研頭末入丸藥用凡黑陷痘疹二便不通煩燥甚者宜之非此不可妄用

。苦參

稟天地陰寒之氣而生其味正苦其氣寒而沉純陰無毒故為燥濕除熱殺虫疥癬之要藥

苦參除熱祛濕利水固齒腸風下血及熱痢刮痛難當溫病狂言致心躁結胸垂死赤癩眉脫者竅風有功黃疸遺溺者逐水立效掃遍身癢癧止卒暴心痛除癰疽疥蟲破癥瘕結氣養肝氣明目止淚益腎精解渴生津利九竅通二便然大苦寒肅殺之藥治濕熱疥癩則可若以滋補為害不鮮矣不唯損胃抑且寒精肝腎虛寒者尤宜忌之

主治痘疹去皮切細酒浸蒸二次陰乾痘瘡癰瘍潰爛如癩盛人壯者以此作丸服之喉咽痛甚者生研細末用

○○防已得土中陽氣兼感平秋之燥氣以生故味辛苦性寒無毒為下部血分去濕熱實症若飲食勞倦陰虛內熱胃虛腎虛胎前產後熱在上焦氣分切勿用此陰小

險健之藥
以為亂階

防已漢者主水氣名載君行木者理風邪職僕使列故去腰已下至足濕熱腫痛脚氣及利大小二便退膀胱積熱消癰散腫則非漢不能成功若療肺氣喘嗽膈間支滿併除中風攣急風寒濕瘡熱邪此又全仗水者總通十二經散濕熱仙藥也然苦辛大寒猶人險而健者也可以治有餘不可以治不足若虛症必須佐以參苓二术為當耳

主治痘疹瘡瘍因於濕熱者可酒洗浸晒乾用

○馬兜鈴稟冬氣而生故味苦辛氣寒無毒入手太陰經苦善下洩辛則善散寒能除熱其性輕揚厥狀類肺故能入肺除熱而使氣下降則喘嗽之症自平且肺與大腸為

表裏臟熱既清肺熱亦解
所以痔瘻瘡瘍俱治矣

馬兜鈴燒烟薰痔瘻瘡煎飲劫痰結喘促去肺熱止欬清肺氣補虛

根名青木香亦為散氣藥故疝家必需

主治痘疹功效同前去殼膜只取內子炒用因體性輕浮故功在至高之臟若肺虛挾寒者不宜多用

○蒲黃得地之陰氣兼得金之辛味故味甘辛平微寒無毒入肝經

○破瘀行血涼血宜生用如欲止血止崩宜炒黑用

蒲黃炒黑用止吐血下血補血損虛勞生用破瘀血停積瘀腫毒疼消瘀積塊血熱妄行調女人月候不勻產婦兒枕作痛療跌撲折損理風腫癰瘡兼利小便諸血症宜不論吐衄腸風更治血尿血痢然外因從標之血症可建奇功若內傷不足之吐衄難以取效也

主治痘疹功效同前。痘中夾血症者暫用之。

○大茴香得土金之冲氣兼稟乎天之陽氣故味辛甘性溫無毒入心腎
二臍及胃小腸膀胱祛寒散結之要藥而為霍亂諸症之必需

大茴香入心腎二藏及小腸膀胱主腎勞疝氣小腸吊氣攀疼理乾濕脚氣膀胱冷氣腫痛開胃止嘔下食為諸痿霍亂捷方補命門不足要藥 小茴香亦治疝散疼每同煎取效

主治痘疹參主開胃下食止嘔吐調中療惡毒腫毒然肺胃有熱及熱毒盛者禁用

按茴香辛香宜胃溫煖宜腎主治不越二經若火症而陽事數舉者禁用八角者名大茴香
小如粟米者力薄

○威靈仙感春夏之氣故味苦氣溫無毒升也陽也入足太陽經為風藥之宜導性一而燥善走不守者也且苦溫能去寒濕故腹內冷滯瘕瘕腰膝腿腳冷痛並堪祛治

威靈仙消膈中久積痰涎神功頓奏除腹內痃癖氣塊其效堪誇膀胱宿膿心膈痰水脚氣入腹脹悶喘急腎臟風濕腰膝沉重風痺濕痺並堪主治散爪甲皮膚風中癢痛利腰臍膝脈濕滌冷疼益性好走亦可橫行辛能散邪故主諸風醞能泄水故主諸濕能通行十二經為諸風濕冷痛要藥也

主治痘疹通十二經脉宜行五臟治痘後兩手腫痛用此能引諸藥橫行手臂氣虛者不宜多服

按靈仙內驅痰濕之冷積外治骨膝之痛走達經絡遍而且速風藥中之善走者也威喻其猛靈喻其效仙喻其神也氣壯者服之神效虛弱者當以調補藥兼之否則走氣耗血

補骨脂東火土之氣兼得乎天令之陽色黑又兼水德之化味辛氣大溫無毒陽中微陰

以耑治脾腎虛寒作瀉腎冷精留遺尿陽衰勞傷諸症也

補骨脂治男子勞傷。療婦人血氣腰膝酸疼神效。骨髓傷敗殊功。除囊熱而縮小便。固精滑以興陽道。却諸風濕痺。去四肢冷疼。煖丹田。止腎瀉。再加杜仲青鹽。即名青娥丸。總脾腎二經之要藥。

壯火補土之靈丹。若水虧火旺者。非其所宜。妊娠禁用。以其大溫而辛火能消物墮胎耳。
和劑方補骨脂丸治下元虛敗脚手沉重夜多盪汗縱慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒香。虎絲子四兩酒蒸。胡桃肉一兩去皮沉香研細一錢半。煉蜜丸如梧子大。每服二三十丸。空心鹽湯溫酒任下。自夏至秋至止日一服。此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方於南番人有詩云三年持節向邊隅。人信方知藥力殊。奪得春光來在手。青娥休笑白鬚鬚。○夏子益奇疾方治五莖不痿。精滑無歇。時時如針刺。控之則脫。此名腎漏用破故紙葷子各一兩為末。每用三錢水二盞煎六分服。日三次愈則止。○唐鄭相國叙云。予為南海節度年七十五。粵地卑濕。傷於內外。衆疾俱作。陽氣衰絕。服乳石補藥百端不應。有河陵國舶主李摩訶稽首固請。遂服此方。并藥予初疑。而未服。摩訶稽首固請。遂服之。經七八日而膚應驗。自爾常服其功。神效十年。二月罷郡歸京錄方傳之。用破故紙十兩淨去皮。洗過曝乾。酒浸蒸再曝。搗節令細。胡桃瓤二十兩。湯浸去皮。細研如泥。更以好蜜和令如飴糖。甕器盛之。旦日以煖酒二合調藥十匙服之。便以飯壓如不飲酒。人以煖熱水調之。鮮久則延年。益氣悅心明目。補添骨髓。但禁芸薹。羊肉餘無所忌。此物本自外番隨海舶而來。非中華所有。外番人呼為補骨脂。訛傳為破故紙。非也。按破故紙屬火。收斂神明。能使心包之火與命門之火相通。故元氣堅固。骨髓充實。滌以治脫也。胡桃屬木。潤燥養血。屬陰惡燥。故油以潤之。破故紙無胡桃猶水母之無蝦也。

按補骨脂色黑。稟北方之正味。辛煖水藏之陽。故能達命門。興陽事。固精氣。理腰疼。止腎泄。壯土益火之要劑。但性過於燥。陰火虛動。大便秘結者戒之。

○○○黃精得土之冲氣。稟乎季春之令。故味甘平。氣和無毒。其色正黃。味厚氣薄。○以溪水洗淨後蒸從已至子。竹刀薄切晒乾用。

按補骨脂。色黑。稟北方之正味。辛煖水藏之陽。故能達命門。興陽事。固精氣。理腰疼。止腎泄。

壯土益火之要劑。但性過於燥。陰火虛動。大便秘結者戒之。

○○○黃精得土之冲氣。稟乎季春之令。故味甘平。氣和無毒。其色正黃。味厚氣薄。○以溪水洗淨後蒸從已至子。竹刀薄切晒乾用。

黃精安五臟六腑。補五勞七傷。除風濕壯元陽。健脾胃。潤心肺。旋服年久方獲奇功。耐老不饑。輕身延壽。小兒羸瘦多啖彌佳。黃帝曰太陽之草名黃精。餌之可以長生。味甘而厚。氣薄而平。能益脾陰。填精髓也。

○○○肉蓯蓉

得地之陰氣。天之陽氣以生。故味甘酸鹹。微溫無毒。入腎入心。包絡命門。滋腎補精血。之要藥。氣本微溫。相傳以為熱者誤也。擇軟而肥厚大如臂者良。酒洗去鱗甲及中心火焙乾用。

肉蓯蓉治男子絕陽不興。洩精尿血遺瀝。療女人絕陰不產。血崩帶下。陰疼助相火。補益勞傷。緩腰膝堅強筋骨。雖能峻補精血。驟用反動大便。丹溪云。蓯蓉屬土。有水與火入腎而補精血。能益水中之火。滋腎補精之首藥。須大至觔許。不腐者佳。溫而不熱。補而不驟。故有蓯蓉之名。但腸滑泄瀉。并腎中有熱。強陽易興。而精不固者忌之。均以其性滑潤耳。

○○○鎖陽

味甘鹹性溫。無毒入腎經。

鎖陽強陰補精壯陽。潤腸養筋壯骨。輒耕錄云。蛟龍遺精入地久之則發起如筍。上豐下儉。絕類男陽功與蓯蓉相近。禁忌亦同。

○○○五加皮

在天得少陽之氣為五車星之精。在地得火金之味。故其味辛微苦。微溫無毒。入足少陰厥陰經所主風寒濕邪及二經所受之病也。

五臟既寒則筋骨自堅。精氣自益而中自補也。輕身耐老皆補肝腎之功。與昔人云寧得一把五加皮。不用金銀滿車。寧得一斤地榆。安用明月寶珠。又昔魯定公母單服五加酒以致不死。又東華真人煮石法。用玉豉金鹽五加地榆也。金鹽王加也。世為仙經所須。其能輕身耐老又可知矣。

五加皮逐多年瘀血。

在皮筋中。致常痛風痺。腰膝裏風。約五緩瘻。雙腰脊疼痛虛凝。心腹疝。

氣腹痛風寒濕邪並祛。小兒骨軟行遲。下部惡瘡。膿癩堅筋骨健步。強志意益精。去女人陰癢難當。抹男子陽痿不舉。小便遺瀝可止。陰蝕疽瘡能除。輕身延年長生不老。真仙經藥也。採葉當疏食散風癆於一身。根莖煎酒嘗郤。風癆於四末。肝腎筋骨之要藥。辛順氣而化痰。苦堅骨而益精。溫祛風而勝濕。逐皮膚之瘀血。療筋骨之拘攣。莖青節白花赤皮黃根黑上應五車星之精。故曰寧得一把五加不用金玉滿車。然肝腎真陰不足者必兼滋補味藥用之。

○○○巴戟天稟土得真陽之精氣兼得天之陽和陽主發散散則橫行是當木之令而兼金之用也故味辛甘微溫無毒水泡去心用

巴戟天禁夢遺精滑虛損勞傷頭面遊風反大風浸淫血癥主陰痿不起及小腹牽引絞疼安五臟健骨強筋定心氣利水消腫益精增志惟利男人溫補腎臟虛寒之要藥性相火熾者勿用。

○○○益母草稟地中陽氣以生感天春夏之氣而成味辛苦微寒微溫無毒入手足厥陰經補而能行辛散而兼潤者也。午月五日收採陰乾如入行瘀去滯藥內宜生用如

入調補安胎藥中宜蜜酒拌蒸晒乾焙用

益母草一名茺蔚補而能行辛而能潤總調胎產諸症去死胎安生胎行瘀血生新血主欲產胎滯而不行療新產血滯而不利行血活血而不傷已產未產之良劑通為治血之需更有調氣之意治小兒疳癥敷疔腫乳癰汁滴耳中又治聤耳醋調細末堪敷馬齒制硫黃解蛇毒多服消腫下水久服益精輕身子味相同亦理胎產善除目翳易去心痛但茺蔚雖謂有活血行氣補陰之功然用其通利之性則可求其補益之功尚未也况既有行血除水通利之力則

益母不益子之義已寓於中。兼歸芍地黃則無損矣。凡崩漏瞳神散大者禁用。

李時珍曰益母根莖花葉實皆可用若治血分風熱明自調經用子為良若胎產瘡腫消水行血則可並用蓋根莖花葉耑於行子則行中有補也

○○紫苑泄之辛以散之溫以行之辛先入肺故治肺逆諸症

清水洗去土羽片蜜蒸焙

紫苑蜜蒸焙使欬冬主咳逆痰喘肺痿吐膿消痰止渴喘嗽膿血屍疰勞傷通利小腸能開喉瘻小兒驚癇寒熱結氣虛勞不足能去蠱毒瘧癰堪敵仍佐百部欬冬研末生薑烏梅湯下共治久嗽立建神功

百部五錢欬冬紫苑各一兩為末每服三錢生薑烏梅湯食後臨睡各一服

按紫苑苦溫下氣辛溫潤肺故吐血虛勞收為上品雖入至高之臟然又能下趨使氣化及於州都小便自利人所不知但性滑不宜久用且性辛溫陰虛肺熱者不宜單用須地黃門冬共之

○○欬冬蕊得天陰寒之氣兼稟乎金水之性故凌冰雪而獨秀其味辛甘溫而無毒陰中含

咳嗽諸症無分寒熱虛實皆可施行

欬冬蕊使杏仁紫苑治肺痿膿血腥臭止肺咳嗽唾稠粘潤肺瀉火邪下氣定喘促却心虛驚悸去邪熱驚癇補羸劣除煩洗肝邪明目更敵久嗽奇方燒烟吸之亦妙

按欬冬性稟純陽故能凌冬華艷所以主治皆辛溫開豁之力妙在溫而不助火耳務用含

英而未吐者去蒂蜜水微焙更得清潤之功然世多以枇杷花偽之物既殊而功自異矣

○○草茱味辛而熱氣猛而濁故善破癰癟消穀食及一切宿食停滯作脹悶及痛痞常山藏疫瘻

草菓消宿食立除脹滿去邪氣且却冷疼同縮砂溫中焦佐常山截疫瘧辟山嵐瘴氣止霍亂惡心然氣猛濁若氣不寔邪不甚者不必用之

○高良薑稟地二之氣以生故味辛熱純陽浮也入足陽明太陰經而治冷逆逐寒邪諸症

高良薑健脾消食下氣溫中除胃間冷逆衝心却霍亂轉筋瀉痢翻胃嘔食可止腹痛積冷堪敵然治客寒犯胃心腹冷痛並宜若傷暑注瀉心虛作痛寔熱腹疼切忌子名紅豆蔻炒過入藥醒脾溫肺散寒燥濕故東垣常用之脾胃藥中又善解酒毒餘治同前然善能動火傷目致衄不可常用也

○○紫草稟地天陰寒清和之氣故味苦氣寒而無毒入足少陰厥陰為涼血之聖藥軟嫩而紫色者佳去根取草血分熟感者生用脾虛者酒淨焙

紫草合膏敷熱毒瘡瘍煎服涼血化斑托豌豆瘡疹利九竅水道乃血熱痘中滑肌通竅涼血必用之藥但性苦寒通利勿多服久服以增中寒泄瀉之虞

主治痘疹參合治痘紅紫目赤血熱毒盛之症此痘心經有熱閉塞不通血氣凝滯毒盛色紫用此涼心開竅而熱毒發越痘易起也至於五六朝用宜同粘米蓋粘米能制紫草之餘寒但終屬性寒滑利不可久用通用恐致泄瀉成虛若非血熱及大便滑利者勿用

○○紅藍花稟土與火之氣故味苦辛溫無毒陰中之陽也入心肝二經血分之藥

紅藍花治胎死腹中為未生要藥療口噤血暈誠已產仙丹化痘班血熱痘疹凡多用則破血通經酒煮方妙少用則入心養血水煎為安入心肝二經為行血活血潤燥之藥也同當歸則

生血。佐肉桂則散瘀配治既異。而功用有兩途矣。產後勿宜過用。多用以使血行不止而斃慎哉。

主治痘瘡治痘血熱血凝不行。汚血化成班點。用此之滯。有去舊生新之妙。用多用則行血破血。少用則活用歸經。入心養血和血與當歸同功。然大抵活血之功多。而養血之力少也。子吞數粒。能不染天行痘瘡。凡瘡色紅紫之血熱也。宜紅花酒浸晒乾用。如瘡子黑陷者。用子酒浸晒乾慢火微炒研用。胭脂即紅花汁成之。痘將出時。以此塗眼四圍。痘不入目。兼能活血。故解片毒最良。

○○天花粉

稟天地清寒之氣。故味苦氣寒而無毒。

天花粉潤心中枯渴煩熱。降膈上稠痰熱痰理一切腫毒。排膿長肉。消癰除時疾。熱狂駁酒疸去黃。寢熱作渴最宜。胃虛濕痰切戒。汗下後亡陽作渴者。陰虛火動津液不能上升作渴者。病症在表作渴者。及脾胃虛寒並宜。痛絕。

主治痘瘡

治療後熱毒發渴。痰嗽利胸膈。排膿長肉。消癰瘡腫。痘瘡潰爛。

按天花粉酸能生津。甘不傷胃。微苦微寒降火。為潤燥滑痰解渴要藥。但宜於有餘陽症。若真寒假熱者忌之。亭林一叟久苦瘦火。取服兩月。惡食暴渴不救。其寒涼傷脾可知。

○○瓜萎仁

瓜萎仁性潤下氣。味甘補肺。今垢滌鬱閉。傷寒結胸必用。俾火弭痰降。虛怯勞嗽當求定喘潤

肺利膈潤腸解渴生津下乳止血。

其裏裏通用或同明礬製或同蛤粉和並主咳喘痰嗽

主治痘疹開肺下氣寬胸膈止嗽定喘惟宜痘後用吐瀉者禁之。

薄荷

感春末夏初之氣得乎火金之味金勝火劣故辛多於苦而無毒辛涼浮而升陽也

入手太陰少陰經形質氣味皆輕浮走竄上升故治風熱輕寒鬱火則有功若內傷

表虛陰虛

當切禁

薄荷下氣令脹滿消弭發汗俾關節通利清六陽會首敵諸熱生風辛能散涼能清搜肝氣以抑肺盛消風熱以清頭目性喜上升小兒風涎驚狂壯熱尤為要藥新病瘥者忌服恐虛汗亡陽性輕浮走竄能洩越真氣而損心脾耳。主治痘疹消風熱清頭面之腫引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘壯熱風癇驚搐者暫用久用多用走洩心氣耗陰損陽。

澤蘭感土澤之氣故味苦甘而入血兼得乎春氣故微濕而無毒為婦人產後病血滌腰痛血氣衰冷成勞羸瘦或為面浮腫洩熱和血行而帶補之要藥。

澤蘭理胎產百病淹縕消身面四肢濕腫破宿血去癰瘕行瘀血療撲損散頭風目痛追癰腫瘡膿長肉生肌總皆行血和血行中帶補之功也。

主治痘疹婦人產後惡露未盡者痘中亦用之感土澤之氣入血海而消瘀行中帶補氣味和平合參婦人產後惡露未盡者痘中亦用之感土澤之氣入血海而消瘀行中帶補氣味和平

馬蘭味辛氣平入

陽則血分

馬蘭破宿血養新血斷血痢解酒痘瘡諸菌蠱毒治絞腸沙痛除水腫尿澀消產瘡丹毒。

蒲公草得水之精氣故味甘平無毒入用入肝解毒涼血之要藥故乳癰乳巖首所重焉水意內服外敷神效入剝同頭枯草貝母連翹白芷瓜萎根稱葉頭垢牡鼠糞山

荳根山慈蘆嵩療乳巖其根莖白汁
可塗惡瘡腫毒日塗三四毒散腫消

蒲公草即黃花地丁草。清堅腫消結核。屢建奇功。解食毒。散滯氣。並臻神效。

主治痘瘍。凡痘後餘毒癰痘可用。

○○半夏得土金之氣。兼得天之燥氣。火金相搏。故味辛平苦溫。有毒。入足太陰陽明少陽。亦入手少陰經。辛溫善散。故主傷寒邪在表裏之間。若善下泄。故除心下支飲。曾膈痰。

熱脹滿上氣為祛濕分水寬脾而開寒濕痰氣鬱結之聖藥。其所大忌者陰虛血少津液不足諸病耳。

半夏火痰黑老痰膠同苓連。寒痰清濕痰白同薑附陳皮蒼术。卒中病痰。南星鬼角痰飲。肠痛治吐食反胃。消腸腹冷痰散逆氣除嘔惡。開結氣發聲音止脾瀉。斂心汗一切痰厥頭疼頭眩聖藥。但血症消渴并孕婦忌服。脾濕痰症最宜。陰虛痰症切忌。

主治痘瘍。治痘虛寒嘔噦少食化痰涎。燥脾濕和脾胃。但恐燥咽兼損孕婦灌漿時忌之。無濕痰者戒用。

按汪機曰。脾胃濕熱。涎化為痰。此非半夏曷可治乎。若以貝母代之。翹首待覽。李時珍曰。脾無留濕不生痰。故脾為生痰之源。肺為貯痰之器。半夏治痰為其體滑性溫也。涎滑能潤。辛溫能散。亦能潤。故行濕而通大便。利竅而泄小便。所謂辛走氣既化液。辛以潤之是也。丹溪謂半夏能使大便潤而小便長。成無己謂半夏行水氣而潤腎燥。局方半硫丸治老人虛閉。皆取其滑潤也。俗以半夏為燥。不知利水去濕而使土燥。非性燥也。但非濕熱之邪而用之。是重亡津液。誠非所宜。若應犯而犯。似乎無犯。古人半夏有三禁。謂血家渴家汗家也。然其

功止吐為足陽明。除痰為足太陰。助柴胡主惡寒。是又為足少陽也。寒熱往來在半表半裏。故用此有各半之意。

○○○牛蒡子至秋而成得天地清涼之氣故味辛苦平無毒。辛能散結苦能洩熱入手太陰足陽明經乃散風除熱解毒清利咽喉之聖藥。痧症始末之必需血熱痘疹之要品。

但性冷而滑利氣虛泄瀉者切忌勿服

臨用炒燥研碎則不出氣

若牙疼用牛蒡子生研碎綿裹噙患處漱去苦水即愈

牛蒡子主潤肺散氣。牙齒蝕疼。面目浮腫。退風熱。咽痛及風濕癰疹。毒盛瘡瘍。辛能散給。苦能淺熱。為痘疹利咽喉。解陽明消癰腫。散風除熱。清裏解毒之要藥。

主治合參潤肺金而退風熱。利咽喉而散諸腫。治喉痛。散結氣發痘涼血。助藥行漿。解陽明熱毒。凡痘紅紫熱盛便閉者最宜。但通肌滑竅。多服則內動中氣。外致表虛。如病後氣血虛弱。用之反致耗散真元。若出不快而泄瀉者尤忌之。癰疽已潰者勿服。

○○○前胡得土金之氣。感秋冬之令。故味苦辛平。微寒無毒。入手太陰少陽。苦寒能降。辛平能散。所以為下氣除痰去結散邪之藥。

前胡善消痰壅。哮喘咳嗽。胸膈痞滿。心腹結氣。傷寒寒熱。風寒頭痛。去風痰除實熱。

主治合參凡初熱疑似未明。風寒欬嗽痰涎者可用。

按前胡辛以暢肺解風寒。甘以悅脾理胸腹。苦泄厥陰之熱。寒散太陽之邪。性陰主降。與些胡上升者不同。長於下氣。氣下則火降。痰亦降矣。若不因外感之痰及陰虛火動者。并氣不歸元。胸膈逆滿者。切戒勿入。

○○○白附子感陽氣而生。故味辛微。其氣大溫。有小毒性燥而升風藥中之陽草也。東垣謂其純陽引藥勢上行能祛面上百病。為去癥瘕擦汗班豁風痰逐寒邪燥濕散給中。

風痰厥小兒急驚之要藥也。但性溫燥。凡陰虛類中風症。小兒脾虛慢驚並宜切忌。

白附子諸風冷氣。中風失音。血痺冷疼。消瘦去濕。且引藥勢上行。祛面上百病。若大人陰虛類中小兒脾虛慢驚。慎勿悞用。

主治痘瘡治痘風熱不退及四肢頭面不起。用以散風利熱解毒。

○草薢入足陽明少陰厥陰為祛風除濕補下之要藥

草薢忌同牛肉。白者為佳。治風寒濕痺。腰背冷痛。筋骨掣痛。補水臟益精縮小便。明目逐關節久結老血。掃肌膚延生惡瘡。恚怒傷中老人五緩。其功專去濕而劣於去熱。既可去膀胱宿水。又能止失溺便頻。凡楊梅痔瘻惡瘡。病久火衰氣耗。濕鬱者用草薢三兩。角刺牽牛各一錢。水六碗煎耗一半。溫三服。不數劑多瘥。初服未效者。以火尚盛也。

主治痘瘡治痘水泡太盛不能乾醫者用以滲收濕氣。

按草薢主用皆祛風濕。補下元。凡小便頻。莖內痛。必大腑熱閉。水液只就小腸大腑愈加燥竭。因強忍房事。有瘀腐壅於下焦。故痛。此與淋症不同。宜鹽炒草薢一兩。煎服。以葱湯洗穀道即愈。腎受土邪。則水衰。肝挾相火來復。母讎而凌土。得草薢以滲濕。則土安其位。水不受侮矣。如陰虛火熾。及無濕而腎虛腰痛者勿服。

土茯苓俗名冷飯團。有赤白二種。白者良可煮食。亦可生啖。甘淡而平。陽明主藥。分清去濁。祛風除濕。筋骨拘攣。楊梅瘡毒。瘰疬瘡腫。去濕化毒之要藥也。胃虛腎寒者禁之。

土茯苓與草薢形雖不同主治不甚相遠李氏疑為一物數種理或然也總之皆除濕消水去濁分清固下焦元氣故能興陽道而主諸癥及惡瘡不瘳也

○ 蘆根
稟土之冲氣有水之陰氣故味甘氣寒無毒甘能益胃和中寒能除熱降火所以尚除胃熱凡噎膈嘔吐煩渴霍亂之屬於實熱者並所必需前症之屬於虛寒者切勿誤用

蘆根掘土甘美者有效露出水面者損人解酒毒退熱除煩止嘔噦開胃下食清胃熱止消渴食魚蝦中毒即解懷胎孕發熟能痊花白名蓬草主卒霍亂危急煮汁吞飲即安

主治痘疹治療痘初起胃熱口臭遠口四圍痘密者最宜脾胃虛寒者禁用

○ 燈心
氣味甘寒無毒以味甘淡性寒其質輕通故能通利小腸使心經溫熱從小便而出為下焦伏熱五水之聖藥也然惟通利故虛脫症及小便不禁者忌之

燈心務生刺者良降心火清肺熱通陰竅利小便除癃閉成淋消水濕作腫輕清去濕除熱故治痘症及上焦浮熱也根採煎服功力尤優敗羸者服其效更勝

人喉痺金瘡敷上血禁肌生

主治痘疹參合參根苗並主五淋清心解熱燒存性止小兒夜啼

瞿麥

稟陰寒之氣而生故未苦辛寒無毒

瞿麥君主利小便佐使決腫癰去白翳逐胎下閉血出刺凡腎氣虛無大熱者水腫盡脹脾虛者胎前產後一切虛人雖小便不利法並禁用

主治痘疹治療痘小便不利與木過同功然稟陰寒之氣通心經以利小腸若心經雖熱而小腸虛者服之熱未退而小腸變生別病矣

茅根

稟土之冲氣兼感乎春陽生生之氣以生故味甘氣寒無毒入手少陰足太陰陽明其能補脾故雖寒而不犯胃能治諸勞傷虛熱也

茅根下淋利小便通閉逐瘀血除客熱在腸胃止吐衄因勞傷補中益氣並止消渴清肺熱定喘除黃疸酒毒茅鍼潰癰每食一鍼孔茅花止血

主治痘疹茅根宜新掘肥大白淨者搗汁入藥功效同前

香薷感夏秋之氣以生味辛氣微溫無毒入足陽明太陰手少陰經辛散溫通故能解寒鬱之暑氣猶肉傷生冷外受暑邪外邪內傷相伴而作霍亂吐瀉諸症用此辛溫通氣和中解表乃愈者勞役斷喪內傷元氣及受暑熱而大寒大渴短氣少氣者並宜忌此辛溫走瀉以臨虛盛之戒

香薷主霍亂中脘絞痛傷暑小便澀難散水腫有徹上徹下之功肺得之清化行熱自下也去口臭有撥濁回清之妙脾得之鬱火降氣不上焉解熱除煩調中溫胃然辛溫走散元氣虛者不可過投中熱者尤所禁用且因味辛性溫宜涼飲不宜熱服

主治痘疹夏月痘疹暫用以清暑氣宜陳久者良

按香薷味辛氣溫為夏月發散陰寒之劑如納涼飲冷過度陽氣為陰邪所遏以致頭痛發熱煩燥口乾吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散水和脾則愈若勞役受熱用之是重虛其表反助其熱益耗真陰害人不淺

木賊草感春升之氣故味甘微苦無毒入足厥陰少陽二經血分故首主目疾及退翳膜肝而走血分消之中而復有止瀉之義也發汗疎邪者輕揚春升之性也

木賊草入肝膽退目翳暴生消積塊兼發汗疎邪但目疾暴赤腫痛由於怒氣暑熱者非其所宜久服損肝

主治_{痘疹}專益肝膽去翳明目治痘後目疾宜去節以酒潤濕火上烘用

按穀精去星障木賊去翳障其功在菊花之上蓋菊花和血藥止能調養眼目而其除星去翳則不及也然目病久患精血虧損者雖有翳障而木賊穀精之類必兼熟地芍藥滋補肝腎之藥而始效豈不思目得血而能視乎即當歸雖能養血然味辛散尚非所宜也

○○決明子得水土氣苦可洩熱平合胃氣寒能益陰洩熱足厥陰肝家正藥亦入膽腎又可作枕

明目治頭風

決明子除肝熱尤和肝氣收目淚且止目疼明日仙丹頭風兼歐得沙苑蒺藜甘菊枸杞生地女貞實槐實穀精草補肝明目益精之要藥功力更優

主治_{痘疹}主青盲目淫膚赤白膜腫痛淚出除肝家熱

○○蒺藜子蒺藜有二種一種同州沙苑白蒺藜一種秦州刺蒺藜白者感馬精所生刺者感地中陽氣所生本經苦溫別錄加辛及微寒並無毒宜炒搗去刺

刺蒺藜質輕色白象金入肝夫肝雖有藏血之體而血非可留之物留則不虛靈而血惡斯致疾矣蒺藜宣行快便故主婦人癥結積聚能破男子遺溺洩精能止腎虛腰疼傷中勞乏催生落胎除煩下氣乳發帶下易效肺痿膿血可瘳療雙目赤疼翳生不已治遍身白癰瘡瘍難當又種沙苑者質細色綠耑入腎經以性寒質寔可以強陰故益精療腎之功更勝

主治痘疹擇白者宜炒過方搗去刺後研細入藥凡痘瘡瘻潰爛者并痘後目患者並宜

○ 纏豆藤

纏豆藤和中解毒宜端午日採陰乾比毛豆梗上纏繞細紅絲者佳稀痘方中常用之。

○ 貥草 即牆頭陳柴既稟穀氣之餘久受寒暑雨露日月精華故為久消瘡瘍之用最效耳

敗草宜東壁極陳者佳或晒或焙研細或敷瘡上或襯席間善解痘毒滲濕之功效爛痘之所必需。

○ 夏枯草

稟純陽之氣故冬至生夏至枯也且得金水之氣故味苦辛性微寒無毒入足厥陰少陽經辛能散結苦能洩熱故治一切寒熱瘡瘍破癩堅癭乳癰乳巖及火鬱目珠疼極怕日羞明之要藥莖端作穗開淡紫花採陰乾用之

夏枯草味辛苦而性微寒散結氣而解內熱補肝血緩肝火破癩堅癭瘤散瘰癧鼠癰寒熱並治濕瘻兼却更治目珠疼痛至夜則甚者如神此草稟純陽之性夏至後得陰氣即枯所以治厥陰火鬱之目疾及鬱怒所成乳巖乳癰併一切癰腫也目皆白珠屬陽故晝痛點苦寒藥則夏枯草氣稟純陽補厥陰血脉故治夜痛如神以純湯之氣而勝漏陰且散厥陰鬱火耳

馮氏錦囊秘錄雜症痘疹藥性主治合參卷三

松江蒲溪李林馥啟賢氏重校

姪謙益恭存

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人沈世楫維周仝較

男泰且公

草部

○○ 姜蕤

稟天地清和之氣入肝腎四經味甘平無毒

姜蕤一名玉竹。潤肺而止嗽。痰補脾而去濕熱。養肝而理管傷淚出。益腎而除腰痛。肺寒調養氣血。逐風溼。四肢成痺。益氣補中去心腹結氣陰煩。入脾肺以長氣分之陽。入肝腎以滋陰分之血。但性緩力薄。難取近功。

按姜蕤雖曰滋益陰精。與地黃同功。增長陽氣。與人參同力。潤而不滑。和而不偏。譬諸盛德之人。無處不宜。故神農收為上品。但汁薄而不能如地黃之濃厚。力小而不能如人參之大補。性平和緩。難圖急效。陰陽竝資。未有專功。較之地黃之滋陰。人參之補元。已屬霄壤矣。豈可仗此以代挽回垂絕之藥乎。

○○ 丹參

味苦微寒無毒能治軟脚可逐奔馬又名奔馬草。清心除熱宜生用養心血止心痛宜猪心血拌炒用和心陰理心氣蜜酒拌炒

丹參專調經脉。平補善理骨節疼痛。生新血去惡血。落死胎。安生胎。破積聚。癥堅止血崩。帶下脚癆。軟能健眼。赤腫可消。安神散結。益氣強陰。散癰贅惡瘡。排膿生肉。辟鬼祟精魅。養正駁邪。

更治腸鳴幽幽。滾下如走水狀。功雖多於補血。然更長於行血。心與心包絡及肝經三家藥也。

按丹參色合南離。獨入心家。專主心血。古人稱丹參一味兼四物之功。嘉其補陰也。雖能補血。然長於行血。故胃氣虛寒者少投。妊娠無故者勿服。

沙參栗天地清和之氣味苦甘微寒無毒效
散結除熱則有之補中益氣則不及也

沙參味淡體輕。專補脾氣。因而益脾與肺。久嗽肺痿。金受火寇者宜之。寒客肺中作嗽者勿服。主寒熱咳嗽。胸痺頭痛。定心內驚煩。退皮間邪熱。易老服代人參。蓋取味之苦甘。瀉中兼補畧相類耳。

按沙參氣輕力薄。非肩弘任大之品也。人參甘溫體重。專益肺氣。補血而生陰。沙參甘寒體輕。專清肺熱。補陰而制陽。一行春氣。一行秋氣。不相伴也。故藏府無實熱。及寒客肺經而嗽者勿服。

胡椒栗天地純陽之氣以生。故味辛氣大。溫無盡。氣味俱厚。陽中之陽也。
入手足陽明經。以辛溫之味。除穢劑之沉寒。勿冷過。則損肺傷陰。

胡椒下氣去風痰。溫中止霍亂。腸胃冷痢可郤。心腹冷痛堪除。食勿過劑。損肺傷脾。草澄茄係胡椒青嫩之時摘取。一方向陽生者為胡椒。向陰生者為澄茄。化穀食。理逆氣。消痰癖。止嘔噦。傷寒效噫。亦每用之。

○○葉本感天之陽氣。兼得地之辛味。故味辛苦。氣溫無毒。入足太陽經。溫能通。苦能潤。大辛則善散氣。厚則上升陽也。

藁本氣力壯雄。風濕通用。正頭痛。癲頂上。散寒邪。巨陽經。又能下行去濕。故治婦人陰腫瘕疝。

子名鬼卿。主風入四體。蓋本感天之陽氣得地之辛味。故氣溫而苦。苦從火化。故其氣雄能治顛頂頭痛也。然內熱頭痛及春夏溫暑之病不宜進也。

○○菜耳實即蒼耳也。得土之冲氣。兼稟天之春氣。故味苦甘溫無毒。

葉味辛苦微寒。有小毒。

菜耳實散瘡癬。細瘡遍身瘻瘍者立效。敵風濕周痹。四肢痙急者殊功。止頭痛。善通項門。追風毒。任在骨髓。殺疣蟲濕瘻。主惡肉死肌。搗汁飲。治療腫如神。煎湯熏。療諸痔立效。益氣開聰明。強志。緩腰膝苦。以燥濕甘以和血。溫以通行為驅風去濕之聖藥。六神麵以之配蒼龍風本象也。

○○秦艽感秋金之氣。故味苦辛平。微溫無毒。入手足陽明經。苦能澆辛能散。微溫能通利。故主寒熱邪氣。寒溫風痺肢節痛。下水利小便。性能祛風除濕。無間久新。及通身痙急。

能燥濕散熱結腸風濁。血養血榮筋之要藥。

秦艽養血舒筋。除風痺肢節俱痛。通便利水。散黃疸遍體如金。除頭風解酒毒。止腸風下血。去骨蒸傳屍。其性養血祛風。入胃而除濕熱。故寧急痙症者風也。黃疸便澀者濕熱也。為風藥之潤劑。但下部虛寒人。小便不禁者勿服。

按秦艽風藥中之潤劑。散藥中之補劑。故養血有功。中風多用之者。取祛風活絡。養血舒筋。蓋治風先治血。血行風自滅耳。

○○清葙子味苦寒。入肝經。

青葙子多治眼科。去肝瞼熱。毒上衝。青盲翳腫。除心經火邪。暴發赤障。昏花。

○○白前色白形似白薇又似牛膝但脆白易折不若白薇之可彎而不折也感秋之氣得土

緩辛能散溫能下改善能下氣治氣逆效。微寒無毒陽中之陰降也。入手太陰肺家之要藥甘能
氣水濕體腫滿晝夜倚壁不得卧喉作水雞聲者神效。

白前似牛膝粗長堅脆易斷主咳嗽上氣能降胸膈逆氣堪敵氣壅膈倒睡不得者殊功氣衝
喉呼吸欲縱者立效并氣寒咽嗌時作水雞聲鳴者服之即瘳。

○○青蒿稟天地芬烈之氣以生味苦氣寒芬芳無毒苦能泄熱殺蟲寒能退熱除陰分伏熱
故治蓐勞虛熱男婦勞瘦骨蒸凡苦寒多傷胃氣惟青蒿之芳氣入脾與胃無犯且

能清利脾胃家濕熱耳但中氣虛寒泄瀉者勿用
若熬膏神治蓐勞虛熱以童便搗葉取汁煎膏

青蒿即草蒿係神龜中所用者入童便敷膏退骨蒸瘍熱生搗爛絞汁郤心痛熱黃瘻肉腫癰燒灰淋濃湯
點洩利鬼氣研末調米飲吞愈風癆瘡瘻止虛煩盜汗開胃明目辟邪殺蟲善理血虛有熱專
除鬼疰傳屍。

身中鬼氣引接外邪有遊走皮膚洞穿藏府每發刺痛變動不常者為飛尸附骨入肉攻鑿
血脉見尸聞哭便作者為遁尸淫躍四末不知痛之所在每發恍惚得風雪便作者為風尸
纏結藏府冲引心腸每發絞切遇寒冷便作者為沉尸舉身沉重精神錯雜嘗覺昏廢每節
氣大發者為尸疰時珍曰月令通纂言伏內庚曰采青蒿懸門庭可辟邪冬至元旦各服二
錢亦良則青蒿之治鬼疰蓋亦有所本也。

按凡苦寒之藥多傷胃氣惟青蒿芳香入脾獨宜於血虛有熱之人以其不傷胃氣故也。但
無補益之功必佐氣血藥而用之方有濟也。

白薇

稟天地之陰氣以生故味苦鹹平大寒無毒

白薇苦鹹而寒。兼入心腎利陰氣。下水氣中風。身熱皮滿。溫瘡寒熱。痠疼狂惑。鬼疰堪郤。傷中淋露可除。利氣益精。下水滲濕。風溫灼熱。多眠遺尿。熱淋血厥。

白蘚

稟天地清燥陰寒之氣其味苦鹹寒無毒。入足太陰陽明兼入手太陽。苦能泄熱。寒能除熱。鹹能潤下。故治濕熱及下部諸症。

白蘚又名白羊鮮。主筋攣死肌化濕熱毒瘡。遍身黃痘濕瘡。手足不能屈伸。癩毒風瘡。眉髮脫落。女人陰腫。產後餘疼。小兒驚癇。淋瀝效逆。時熱時狂。飲水多多。煎服尤宜。治鼠瘻有良效。熬白鮮皮膏。吐出即愈。理肺嗽不已。製白鮮皮陽飲下即瘥。

狗脊

稟地中冲陽之氣。兼感乎天之陽氣。故味苦甘平。微溫無毒。苦能燥熱。甘能益血。溫能養氣。是補而能走之藥也。入足少陰腎經。腎主骨。故主骨節。一切諸症狀如狗脊

以形得名也。別名扶筋以功得名也。

狗脊惡敗醬。使草薢強筋壯骨。補腎除濕。治腰背強疼。機闊緩忽。理腰膝軟弱筋骨損傷。女人傷中欠調。老人失溺不節。周痹寒濕。竝可醫痊。腎虛有熱。小便不利。口苦舌乾者忌之。

○○京三稜稟火土之氣。故味苦甘辛平無毒。入足厥陰及足太陰從血藥。則治血。從氣藥則治氣。苦能散。甘能和。而入脾血屬陰而有形。所以能治一切凝結停滯。有

形之堅積真氣虛者勿服

京三稜消癥瘕滯痛。一切血塊。乃血中之氣藥也。專通肝經。積血滯氣。宜醋浸炒用。

按三稜昔有患癖死者。遺言開腹取之。得塊如石。文有五色。削成刀柄。後刈三稜。忽化為水。乃知治癖積塊如神。蓬木破氣中之血。三稜破血中之氣。主治頗同。氣血稍別。東垣用此二

味皆用參贊助。故有成功而無偏勝之害。

若專用尅伐。胃氣愈虛。不能運行。積反增火。

○○蓬莪茂

感夏末秋初之氣。得火金之味。故其味苦辛。其氣溫而無毒。陽中陰降也。

蓬莪茂止心疼。通月經。消瘀血。破積聚。痘癬乃氣中之血藥也。

欲先入氣火炮用之。欲先入血。

則用醋炒。

按蓬木攻削峻猛。誠為磨積之藥。但虛人服之。積滯未退。本元日虧。兼以參术。乃無損耳。惟元氣壯盛者。則有病病當之也。

○○骨碎補

又名猴薑。得金氣。兼得石氣。而生味苦辛。氣溫好生陰處。故得陰氣為多。入足少陰。而主骨。凡骨中。毒氣風血。疼痛五勞六極。手足麻木。上熱下冷。腎虛齒痛。耳鳴。

病風足軟。堅骨固齒。皆入胃主骨之驗也。

凡採得銅刀刮去黃赤毛。細切密拌蒸晒用。

骨碎補。補骨節。傷碎療風血積疼。破血有功。止血亦效。專入腎經。故治腎泄。骨痿。耳響。牙疼。諸骨腎症。昔魏刺史子久泄垂危。諸藥不效。用此藥末入猪腎中。煨熟食之。即愈。蓋腎主二陰。而司禁固。久泄乃屬腎虛。不可專責脾胃也。

○○延胡索

稟初夏之氣。兼得乎金之辛味。故味辛氣溫。而無毒。入足厥陰。亦入手少陰。經性溫。則能行能暢。味辛。則能潤能散。所以為行氣活血要藥。但性能走而不能守。故

經事先期崩中。淋露一切。血熱血虛。並宜之。行上部酒炒。中部醋炒。下部鹽水炒。

延胡索因味辛溫。破血下氣。調月水。氣滯血凝。產後血衝血暉。心腹卒疼。小腹脹痛。通經下胎。

舒筋療癩。妙不可言。乃活血化氣第一品藥也。

按延胡索。行氣中血。滯血中氣。滯通理一身上下諸痛。往往獨行功。多故調經藥中常用之。

然既無益氣之情。絕少養榮之義。徒仗辛溫。攻凝逐滯。虛人當兼補藥同用。否則徒損無益。

○○ 薑黃得火金之氣故其味苦辛性寒無毒陽中陰也降也入足太陰厥陰苦能泄熱辛能散結故為破血下氣血分氣分之要藥

薑黃性烈過鬱金。鬱金入心治血。薑黃兼入脾。兼治氣破血立通下氣最捷。一切結氣積氣癥瘕瘀血。血閉癰疽。竝治辛溫能散。專理氣中之血。內調心腹脹滿。外療手臂疼痛。若血虛腹痛臂疼。而非瘀血凝滯者。用之反劇。

○○ 地榆稟地中陰氣兼得乎天之微陽故味苦甘酸微寒無毒氣薄味厚沉而降陰也入足厥陰少陰手足陽明經為下部濕熱腸風使血血熱血痢瘧痢之要藥宜酒拌炒用

地榆雖理血症。惟治下焦婦人崩帶月經不斷。小兒疳痢腸風下血。痔瘻來紅。但虛寒冷瀉崩帶切須忌服。

○○ 百合得土金之氣兼天之清和故味甘平微寒無毒入乎太陰陽明亦入手少陰

百合養臟益志潤肺寧心。逐驚悸時疫。除邪熱消腫。斂久嗽。療肺痿止涕淚利二便。不獨保肺之功。仲景定百合湯治百合病。更有寧神清心之效也。

按久嗽之人。肺氣必虛。虛則宜斂。百合之甘斂勝于五味之酸斂多矣。金匱云。行住坐卧不定。如有神靈。謂之百合病。仲景以百合湯治之。則其清心安神。從可想見。久服使人心志歡和。但腸滑者勿用。

○○ 百部得天地陰寒之氣故味甘苦微溫無毒與天門冬形相類而用相倣故名野天門冬但天門冬治肺熱此治肺寒為別也千金方用百部熬膏入蜜不時取服可療三十

年數楊氏經驗方治遍身黃腫取鮮百部搗碎臍上以糯米飯半升拌酒半合蓋在藥上以帛包住一二日後口內有酒氣則水從小便出腫自消矣。

百部治久嗽傳尸骨蒸肺熱上氣散熱清痰潤肺下氣誠久嗽寒嗽之要藥也更殺傳尸癆蟲。小兒疳熱寸白蛇蟲同秦艽為末燒烟薰之去風亦殺蟲之一驗也。

○○藍實

稟天地至陰之精其味苦鹹寒而無毒故能去熱除疳一云兼甘平無毒以其得土氣之厚益諸毒遇土即解故可善解諸毒

藍實餘藍俱不入藥入藥惟用蓼藍秋採實晒乾微研碎煎服殺蟲症疫鬼惡毒。歐五臟六腑熱煩益心力填骨髓補虛聰耳目利關節通竅但虛寒人及久瀉者并腹中覺冷者忌之。蓼葉可作靛染青生搗絞汁飲散風熱赤腫愈疔腫金瘡追蠻癥脹痛百藥毒總解諸惡瘡竝歐衍義云藍實水有木能使散敗之血分諸經絡故解毒最效又治小兒壯熱成疳婦人產後血暈消赤眼暴發止吐衄時來天行瘟疫熱狂竝宜急取煎服丹溪普濟消毒飲中加板藍根者即此是也。其靛花名為青黛宜合丸散小兒疳熱消瘦鴻肝下毒殺蟲收五臟鬱火消上膈痰火竝妙更歐時疫頭痛歛傷寒赤班一切疳病面黃鼻赤毛焦唇焦口舌生瘡皮膚枯槁壯熱等症神奏奇功雖涼而不傷脾胃故疳痢疳瘡竝臻神效。

蓄實

蓄實明日增智慧益氣充肌膚久服不饑輕身耐老。

○○蛇牀子

味苦辛甘平無毒陽地凡使須用濃藍汁并百部自然汁二味同浸三伏時漉出晒乾却用生地汁拌蒸從午至亥晒乾用

蛇牀子治婦人陰戶腫疼溫燥子臟男子陰囊濕癢堅舉尿莖掃瘡癬利關節腰胯腫痛手足

婢頑益陽氣治腰膝酸疼。斂陰汗除濕瘡疥癩。大風身癢難當作湯洗愈。產後陰脫不起絹袋
熨收婦人無娠最宜久服但性溫燥腎家有火下部有熱者忌投。

○蘭葉

稟天地清芬之氣以生故其味辛氣平無毒入手太陰足陽明經故肺氣鬱結辛平散之胃結疾癖芬芳除之為開胃除惡清肺消痰散鬱結之聖藥也

蘭葉利水道散痰癖益氣生津殺蟲毒辟不祥潤膚逐婢膽痒必用消渴須求東垣云能散積久陳鬱之氣經日治之以蘭除陳氣也。

卷柏

稟石之氣兼感人之陽氣以辛甘溫平微寒無毒

卷柏彷彿區柏止血用炙去血宜生治婦人癥瘕血閉殊功療男子風眩痿蹙立效止脫肛而散淋結敗鬼邪以除啼泣益精強陰鎮心定魄煖水臟育孕和顏色輕身。

漏蘆

得地味之苦鹹稟天氣之大寒故無毒苦能下泄鹹能軟堅寒能除熱入足陽明少陽太陽手太陰陽明寒而通利之藥也

漏蘆治身體風熱惡瘡皮肌瘻癰癰疹乳癰發背痔瘻腸風補血排膿生肌長肉引經脉下乳汁續筋骨療折傷止遺溺泄精除風眼濕痺非獨煎飲堪作浴湯但婦人妊娠及瘡瘍陰證平塌不起者禁用。

薇銜根

薇銜根有兩股大者名大吳風草小者名小吳風草秦皮為使主風淫濕痺致歷節痠疼療吐鴉驚澗及鼠瘻癰腫郤熱除瘞瘻逐水消暴癰婦人服之絕產無子吐舌悖氣顛狂等症竝祛。

敗醬

敗醬因似敗豆醬氣故名。除腫癰敗膿散血。破癰結。催產安胎。去蛆痔疥瘻。卻毒氣癰瘍。鼻紅吐血能止。腹痛凝血可推。

菴蘭子

得土之烈氣。微感天之陰氣。味厚氣薄。政味苦微。寒微溫無毒。

菴蘭子消食明目。益氣輕身。止女人經澀不通。扶男子陽痿不舉。消水氣作脹。散瘀血成癰。打撲折傷。風寒濕痺。腰膝重痛。骨節痠疼。

天名精

稟天地清陰之氣。故味甘辛氣寒而無毒。

天名精又名地菘。又名麥薑。又名蟾蜍蘭。又名蝦蟆蘭。又名天蔓青。又名天門精。又名活鹿草。又名劉爐草。專療傷折金瘡。拔腫毒惡疔。下瘀血。血瘦利小便。以逐積水。除結熱而止渴煩。追小蟲去濕痺。逐痰定吐。敷治蛇蟲螫毒。噙療纏喉風腫根。名土牛膝。功用相同。子名鶴虱。任合丸散。大能殺蟲追毒。蛇蠍蟲咬心腹卒痛者。肥肉汁調下即安。砒礦毒吞。腸胃未裂者。濃蜜汁送下立吐。

仙茅

稟火金之氣。故味辛溫。有毒氣。味俱厚。入手足厥陰經。辛溫之氣正補。命門火之不足。所以諸證自除。筋骨陽道自旺。且命門之系上通於心。相火得補。則君火益自振。

攝故能通神。強記且真陽足陰翳消。肝腎俱補。故能明耳目。但陽氣衰弱者最宜。陰虛火盛者切忌。

仙茅有毒。主心腹冷氣不能食。療腰足痙痙不能行。丈夫虛損勞傷。老人失溺無子。益肌膚。黑鬚鬚壯筋骨。填骨髓。明耳目。助陽道。長精神。久服之。通神強記。

聖濟總錄仙茅丸壯筋骨。益精神。明耳目。黑鬚鬚。仙茅二斤。

米泔浸五

水夏月浸

三日銅刀刮去皮酒拌蒸判碎陰乾取一斤枸杞子一斤車前子十二兩白茯苓去皮茴香炒柏子仁去殼各八兩生地黃焙熟地黃焙各四兩為末酒煮糊丸如梧子大每服五十九食前溫酒下日二服凡味之毒者必辛氣之毒者必熱仙茅味辛氣大熱其為毒可知矣雖能補命門益陽道助筋骨除風痺然而病因不同寒熱迥別施之一誤禍如反掌况世之人火旺致病者十居八九火衰成疾者百無二三辛溫大熱之藥其可常御乎凡一概陰虛發熱咳嗽吐血齒血溺血血淋遺精白濁夢與鬼交腎虛腰痛腳膝無力虛火上炎口乾咽痛失志陽痿水涸精竭不能孕育老人孤陽無陰遺溺失精血虛不能養筋以致偏枯瘓痺胃家邪熱不能殺穀胃家虛火嘈雜易饑三消五疸陰虛內熱外寒陽厥火極似水等證法並禁用

景天味苦酸平氣寒無毒乃大寒純陰之草也故

主大熱火瘡身熱煩邪諸虫毒虺蛇傷惡氣

景天又名慎火草又名掛壁青治火瘡立瘥又煎湯浴小兒熱刺癰瘡若搗爛敷小兒赤遊丹毒金瘡蠱

風驚熱燥並效

徐長卿

徐長卿去蟲毒疫疾殺鬼物精邪祛溫瘡逐惡氣

黃藥根稟土中至陰之氣以生故色黃味苦氣良無盡入手少陰足厥陰經曰一陰一動而喚瘡瘻矣主諸惡腫瘡蛇犬咬毒者亦以其苦寒涼血且得土氣之原解百毒也

黃藥根外利多用。主咽喉瘻塞諸惡瘡疽。治蛇犬咬傷心肺積熱。生搗取汁可含可塗。子肉味酸消癰甚捷。收須浸酒日飲數杯見效即停。否則項縮。

石龍萬

石龍萬。又名龍鬚織席堪用。通小便不利。熱淋除內傷不足虛痞。殺鬼疰惡物去尿管澀疼。潤皮毛枯槁。卻心腹邪氣敗席煎湯治淋亦效。

石龍萬

石龍萬有兩種分別。水生者葉光潤子圓。陸生者葉有毛子銳入藥惟尚水生。用子形如葶苈。平胃氣久和胃熱作滿。補陰氣不足。莖冷失精。風寒濕痺齊敵。心腹邪氣竟解。通利關節。悅澤皮膚。久服明目輕身。令人結孕有子。

絡石生石者良稟少陽之令兼得天地陰寒之氣而生四時不凋其味苦。其氣溫微寒而無毒入足陽明手足陰足厥陰少陽經藥。

絡石與薜荔木蓮地錦石血同類。喉痺不通欲絕。水煎湯下立甦。背癱皴腫延開。蜜和汁服立效。堅筋骨。強健腰足。利關節。潤澤容顏。去風熱死肌解口舌乾燥蛇毒。心悶能散。刀斧瘡口可封。薜荔雖同絡石。莖葉粗大如藤。治背癱將葉採收煎酒飲下。痢即愈。木蓮與絡石相類。莖葉粗大。更大於絡石。味苦。藤似寄生附木而生。苗枝葉如石葦。因得木氣故曰木蓮。俗呼鬼饅頭是也。又名薜荔。或煎湯或浸酒。初服壯陽卻病。久服耐老延年。藤汁取之。堪敷風毒。掃白癩風癬。除疥癬瘻瘍。其上結子房。并房中白汁破血甚良。地錦味甘。煎湯浸酒破血止疼祛

產後血凝逐腹中血瘕 石血亦以血攻煎酒建功墮胎亦速

按絡石以其包絡木石生而名之也。稟少陽之令得地之陰氣。開關節散風熱治發背癰疽之要藥也。神農列之上品。李當之稱為藥中之君。醫家鮮知用者。豈以其近賤而忽之耶。仁存堂治小便白濁緣心腎不濟。或由酒色過度。謂之上淫。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言。夏則土燥水濁。冬則土堅水清。即此理也。醫者往往峻補其疾反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清矣。用絡石人參茯苓各二兩。龍骨煅一兩。為末。每服二錢。空心米飲下。日二服。陰臟人畏寒易泄者勿服。陰山峻壁隨處有之。多包絡石間。或蔓延木上。莖節着處。即生根鬚。葉細厚而圓短。凌冬常清。花白實黑。折之有白汁。與薜荔地錦等同一類焉。入藥則附石者良用。粗布揩去毛子。以熱甘草水浸透切晒。用杜仲丹皮為之使。惡鐵落畏

貝母葛蒲。

艾葉

稟天地之陽氣以生。故味辛微溫。其氣芳烈純陽之草也。無毒。入足太陰厥陰少陰三經。生寒而兼辛散。熟則大熱。火炎則氣內注。通筋入骨。煮服則上升。故止崩漏。安胎且為調經治帶溫中。

除濕辟惡女科之要藥

艾葉祛寒濕溫中除腹痛。保孕殺蟲療瘡瘍。作炷灸百病。熨臍腹冷疼。辟諸疫鬼氣。同香附醋糊丸名艾附丸。開鬱結調月經。溫煖子宮。使孕早結。同乾薑末蜜丸名薑艾丸。散冷氣惡氣。逐鬼邪氣。火灼氣下行。入藥氣上行。若陰虛血燥者。大非所宜。

馬鞭草

味苦氣寒無毒。為涼血去濕熱殺蟲之藥。下部濕熱陰腫惡瘡煎湯先熏後流。氣到便爽痛脾隨減。實有神效。但脾胃虛弱者勿服。

馬鞭草。苗葉類菊。穗抽似殼花。開色紫。下部楊梅瘡。瘡煎湯熏。洗金瘡積血作疼。研末敷妙。
通女人月水。血氣成癥結。痕生搗酒煎良。治小腸卒痛難當。禁久瘡發熱不斷。絞腸沙即效。
纏喉痺極靈。殺諸般症蟲。消五腫痞塊。

旋覆花

一名金沸草。五月採花曬乾。稟冬之氣以生。故味鹹甘溫。

一云苦辛冷利有小毒。鹹能潤下。軟堅辛溫能通行破結。

旋覆花逐濕治頭風明目。凡心脾伏飲。肠下脹滿。胸上痰結。唾如膠漆。風氣濕痺。皮間死肌。消痰飲除宿水。利大腸膀胱。但氣走洩。且性冷利。病人衰弱及大腸虛寒者忌之。

劉寄奴

味苦辛微溫。苦能降下。辛溫通行。故主破血下脹。然善走之性。又在血分。故多服。則令人痢。昔人為金瘡要藥。又治產後餘疾。下血止痛者。正以其行血迅速也。凡

病人氣血兩虛。脾胃衰弱。作泄者勿服。火灼湯傷先以鹽末捲之。薑肉不堪。

後以寄奴細末捲上。或以糯米漿雞翎掃上。後捲是藥不痛且無痕大驗。

劉寄奴草下氣止心腹急疼。下血郤產後餘疾。消癰腫癰。毒治湯火熱瘡。子研泡熱水下咽。腸瀉無度者即已。

葫蘆芭

味苦熱。無毒入手。腎膀胱二經。

葫蘆芭得桃仁大茴香。治膀胱疝氣。效同疏黃。黑附子療腎臟虛冷。住歐脹滿腹脇中。退青黃面頰上相火熾盛。陰血虧少者禁之。

三七

味甘微苦無毒入手。足陽明厥陰血分。

三七止血散血。有神功。癰疽腫毒為妙藥。即散已破為未捲之箭刃杖檮。嚼塗即定。血崩血痢。泔服可痊。赤眼毒眼磨汁搽之。蛇傷虎傷為末敷捲。

篇蓄

篇蓄主浸淫疹癬。痔瘻。丹石發腫。眼疼。治熱淋。黃疸。理瘡疾。殺蟲。不能益人。亦常用也。

○○○稀姦草

感少陽生發之氣。以生故味苦寒無毒。專入肝腎二經。生則寒熟則溫也。乃血分祛風除濕活血之要藥。經曰地之溫氣感則害人。皮肉筋脈苦能去濕寒。能除熱。

所以祛濕熱除風氣。四肢麻痺骨間疼痛。腰膝無力。中風等症也。妙在走而不澆。香可開脾邪。去身安輕身駐顏。其草節葉相對。五月五日六月六日九月九日採來溫水洗去泥土。摘其葉及枝頭花實。蜜酒潤過九蒸九晒不必太燥。但取蒸足數為度。仍熬搗為末。陳蜜丸如梧子大。中風口眼喝斜之症。空心溫酒或米飲下二三十丸服後病若愈加不必憂。是藥攻之力也。服至四十九必得全愈。至五千丸。元氣唐成訥宋張詠並表進于朝。極言其效。

九精力倍加甚益。

元氣唐成訥宋張詠並表進于朝。極言其效。

稀姦草治肝腎風氣。四肢麻痺。筋骨冷痛。風濕瘡瘍。暴中風邪。口眼喝斜。久滲濕痺。腰脚酸痛。長眉髮。烏鬚髮。追風逐濕。除蠱痺門之聖藥。但味苦氣寒而姦臭。必蒸晒九次。加以酒蜜。則苦寒之陰濁盡去。而香之美味見矣。蒸晒不至九數。則陰濁尚在。不能透骨驅風而却病也。

酸漿實

酸漿實孕婦吞下立分娩無憂。小兒食之能除熱有益。

根搗汁極苦。治黃疸易消。

石韋

石韋用須拭去背上黃毛。治遺溺成淋。通膀胱利水。療癰疽發背。去惡風止煩。益精氣補五勞。除邪熱。安五臟。生瓦上者名為瓦韋。治淋亦佳。

○○○海金沙

味甘淡氣寒無毒。甘寒淡滲故主通利小腸治熱血膏淋及脾濕腫滿腹脹如鼓不得卧。乃手太陽小腸經藥也。然淡滲而無補。若腫脹由於脾虛。淋濁由於真

陰不足者忌服

海金沙治小便不通。臍下滿悶。主濕熱腫滿膏血諸淋。乃專利小腸濕熱之藥。可供合丸散。

○蜀漆

其根名常山。稟天地陰寒之氣。味苦辛。寒有毒。苦泄辛散。改善逐飲陰寒祛熱。故善破癰癧。入口即吐。其性暴悍。可知古方治瘡多用。蓋以嶺南西粵鬼方山嵐瘴氣所感。充於榮衛皮膚之間。欲去皮膚毛孔中瘴氣。根本非常山不可以。性能祛逐去痰積飲。善散山嵐瘴屬也。

蜀漆係常山苗。散火邪錯逆。破癰癧癥。堅瘡結。積凝蟲毒。鬼疰久瘡。兼治欬逆亦調。切勿服。多亦防惡吐。常山截溫瘡。吐痰沫殊功。水脹堪逐。鬼蠱能消。勿熱下咽。露宿纔投。老人病久尤宜戒服。蓋陰毒暴悍之草。雖能破癰逐飲。善治久瘡。須在發散表邪。提出陽分之後用之。但最損真氣。倘瘡非因瘴氣。老痰積飲者勿輕用之。功不掩過者也。

按常山截瘡疾甚效者。蓋瘡疾必有黃涎聚於胸中。故曰無痰不成瘡。且弦脉主痰飲。而瘡脉必弦。常山善去老痰積飲。故為瘡家要藥。必須好酒炒透。否則令人吐也。若同參朮則既可去病。復可禦其猛烈之性矣。

○○海藻

全稟海中陰氣。以生故味苦鹹寒。無毒氣。味俱厚純陰沉也。苦能洩結。寒能除血熱。鹹能軟坚潤下。故主消癰病結核瘡瘍。破堅散結。十二水腫之要藥。宜淡白對先洗淨再用。生烏頭并紫背天。

葵同蒸一伏時晒乾用。

海藻性反甘草。治項間瘰癧。頸下癰囊。癰瘕癰癧。腫脹。利水通癃閉成淋。鴻水除脹。滿作腫辟。百邪鬼魅。止偏墜疝疼。海帶多用催生。亦治風溼。兼下水濕。功同海藻。昆布領痰結氣。積聚癰瘤。功同海藻。而少滑性。雄。故癰疝彌噎。散結潰堅。並有奇效。多服久服。令人瘦削。甘遂苦性。泄寒勝熱。水屬陰。故從其類。直達水氣所結之處。而泄導之。仲景大陷胸湯用。

之以治水結胸也。并元氣壯寔而受濕熱，積飲水腫，鹽脹疝，瘕腹痛，成仗祛除實為泄水之聖藥。倘脾虛氣弱，誤用泄之，益虛其虛。水雖暫去，復腫必死。慎之。用後方治身而至洪腫，甘遂末二錢，以雄猪腰子一枚分作十片，入末在內，濕紙包煨令熟，每日服一片，至四五服，當覺腹鳴小便利是其效也。一方治水腫，以甘遂末塗腹，遠臍內服，甘草湯其腫便消，二物相反而感應如神。

甘遂與甘草反。破癥結，積聚如神。退面目浮腫立效。痰飲痞滿，水結胸中，並能駁逐。蓋氣直透所結之處，專於行水致決，利從穀道而出。大寔大水，可暫用之。但用斟酌，切勿妄投，攻逐極效，則損真元亦極速也。

○○白芨得季秋之氣，秉金水之性，故味苦辛平，散寒無毒。辛為金味，收為金氣，苦能洩熱，辛能散結，故治敗疽死肌，散結逐腐，生新之要藥。既能斂毒，排膿，生肌長肉，又治打跌，骨折酒調白芨末二錢服之。其功不減於自然銅，古銖錢也。

白芨惟敷膏，功專收斂。然收中有散，又能排膿，去潰瘍敗疽，死肌腐肉。敷山根止劙，塗疥瘡，殺蟲。

古方有用以作丸，治肺葉傷破，出血亦能如清痘長肉，平滿耳。

○○白斂得金氣，故味苦辛甘平，微寒無毒。苦則泄，辛則散，甘則緩，寒則除熱，故主數

○○白斂散癰，腫疽瘡火，毒散結止痛之要藥也。若癰疽已潰，不宜服以，其性寒也。

白斂反烏頭，散結氣止疼。治女子陰腫，乃係外科要藥。敷背癰疔，腫神丹。

白頭翁味苦辛寒，無毒。辛能散，苦能泄，寒能除熱。所以外治溫瘡，寒。

白頭翁主溫瘡，陽狂，寒熱癥瘕，積聚腹疼，逐血愈金瘡。歐風，煖腰膝，消瘰，療癰瘤，小兒頭禰，續腥。兩鼻衄，血神效。男子陰疝，偏腫，百節骨痛，殊功赤毒痢，必用牙齒研，亦除塗疔，腫癰症。園毒氣散漫。

○商陸味辛性平有大毒入脾行水有排山倒岳之勢。弱者禁之。赤者搗入麝貼臍即能利小便消腫。若脾虛誤用消後復作不可投矣。

商陸其性下行通大小腸。腫滿小便不利者殊功。痃癖如石者亦效。白根可用。赤者殺人。白專利水赤惟貼腫並臻奇功。

○王不留行稟土金火之氣故味苦辛甘平氣溫無毒苦能洩辛能散甘入血溫能行故主金瘡止血癰疽惡瘻諸症

王不留行。主金瘡止血逐痛。普通乳催產。調經除風痺。風瘻內寒。消乳癰。背癰外腫。但孕婦勿服。

按王不留行。喻其走而不守。雖有王命不能留其行也。古云穿山甲王不留。婦人服子乳常流。乃行血之力也。失血崩漏。孕婦忌服。

靈芝草

靈芝草色分六品。味應五行。青芝應木。專補肝氣。與仁恕強志。明眼目安魂。赤芝應火。善養心神。增智慧不忘。開胸膈除結。白芝應金。益肺定魄。止欬逆。潤皮毛。黑芝應水。益腎。啟癃利二便。通九竅。黃芝與黃金類。嵩嶽山多紫芝。應土。咸逐邪。益脾堅骨。健筋。悅顏駐色。六芝俱主祥瑞。夜視光彩映人。燒不焦。藏不朽。久服延壽。常帶辟兵。世所難求。醫絕不用。但附其說。俾識其詳。

○旱蓮草一名鱠腸。又名金陵草。稟北方坎水之氣。故汁玄黑。其味甘酸平而無毒。純陰之草也。入腎入肝。亦入胃。與大小腸善涼血。鬚髮白者用之。即黑針灸瘡血不止者。傳之立已。齒不固者擦之能安。皆涼血益血之驗也。

旱蓮草染白髮回烏止赤痢變糞。鬚眉稀少可望速生而繁火瘡發紅能使流血立已但性冷陰寒之質雖善涼血不益脾胃若不同薑汁椒紅相兼修服者必腹痛作瀉攝生衆妙方取旱蓮草根一斤無灰酒淨洗青鹽四兩醃三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙連津嚥之能烏鬚固齒

甘蕉根稟地中至陰之氣以生故味甘氣大寒無毒入足陽明經凡膏未之變發為癰腫根令甘寒解陽明之結熱所以赤丹背疽狂熱有餘之症皆能奏功若邪實正虛或

胃強脾弱及陰分腫毒則大寒之性亦宜慎之

甘蕉根出川蜀閬廣結子者是非近處巴蕉也絞汁服主天行狂熱悶煩誤服金石燥渴產後脹悶奇效悉採搗爛敷去小兒赤遊丹毒大人發背癰疽風癬頭瘡神功立應蕉油煩渴飲瘥鬚髮塗黑暗風癪悶暈欲倒急飲下一吐便甦子可作果食每蒸熟取仁潤心肺生津通血脉填髓芭蕉根性雖相類醫方不載拯疴但汲其油亦能黑髮

金星草

金星草解毒消腫專理外科凡百初起惡瘡但諸末潰陽毒沿頸瘰癧發背癰疽或割者酒服或研末酒吞或煎汁洗或搗爛敷並建神效根搗真麻油塗頭大生毛髮

佛耳草

佛耳草俗呼黃蒿人每採搗和米粉作糲柔軟香美夾藥晒乾以欵冬為使治寒嗽及痰尤去肺寒大升肺氣切勿通服損目失明

。燈籠草
燈籠草專主熱嗽。蓋因苦而除燥熱。輕能治上焦故也。丹溪云。燈籠草治熱痰嗽。佛耳草治寒痰嗽。

三百草

三百草利大小便。逐腳膝氣。除痞滿去瘧。破堅癖。敵疫。疔腫仍消。積聚尤効。

蛇含草

蛇含草除心腹邪氣。濕痺疽痔惡瘡。蛇蝎蜂蟄。又用搗爛成膏。堪續已斷手指。根名女菁研末帶之。則疫瘴不犯。主蠱毒而逐邪惡。殺鬼魅以辟不祥。

水紅草

感金水之氣而兼有土故味辛惟冷無毒。辛能散寒。能澆所以下水解毒。消渴除痺去熱明目之用也。

水紅草即天蓼。去痺氣。除惡瘡。下水氣。解消渴去熱。明目奇效。咸臻。

山茨姑

味辛能散結。氣寒能瀉熱。故主散熱消結。為癰腫瘡瘍之要藥。亦可內服。總為解毒散結之方。

山茨姑根生搗為拔毒敷藥。頻換則靈。焙研合玉樞神丹。必資作主。消癰疽無名疔腫。散癰瘍有毒惡瘡。蛇虺噉傷。瘰疬結核。功能散熱消結。故並服神效。但性寒冷。不得過服。

。萱草

萱草令人忘憂。絞汁嚥下。治沙淋小便澀痛。花名宜男。孕佩生男。

菰根

菰根江南呼為菱草。四時採根搗爛絞汁解渴而利小便。除煩而清胃熱。久浮水面者燒灰用。雞清調敷延片火灼瘡愈。

菰菜即春生茭筍煮食治心腹卒疼須防滑中不宜多食

苧根得土之冲氣而秉陰寒故味甘氣寒無毒故治赤丹大渴胎漏皆涼血除熱之功也

苧根搗敷小兒赤遊丹毒及癰疽發背乳房煎療女人胎動不安并產前後發熱煩悶塞胎漏下血署箭毒蛇傷時疫大渴狂叫非此莫却金石服多燥熱飲下立除。

羊蹄根

羊蹄根用根醋摩善走血分小兒頭疮疥癩女人陰蝕侵淫殺蟲去痔疽除熱治風癬或採多熬膏和蜜或防風研末和丸枯櫻甘草酒吞治前諸症尤妙葉作菜茹追小兒疳蟲子溫苦平止赤白雜痢。

茺花

味苦溫有毒入脾肺腎三經性反甘草同大戟甘遂能直達水飲窠巢隱癖之處然至緊外達皮毛內瀉腸胃取效極捷虛人誤用多致夭折

茺花有小毒反甘草散皮膚水腫發浮消胸膈痰冰善唾咳逆上氣能止咽腫短氣可安。歐疝瘕癰疽除鬼瘻蟲毒汁漬絲繩繫痔易落久服不宜令人虛損根名蜀桑尤毒止可毒魚敷疥。

茺花

茺花猛力行水破積聚大堅瘕頑痰咳逆上氣更治咽喉內腫痛消臍腹下痃癖氣塊。

鳥茨

烏茨俗名荸薺。主產後血悶攻心。理產難子胞不下。壓丹石除胸膈痞氣。下石淋退面目黃疸。風腫能消。脾熱堪却。開胃進食益氣。溫中性善。毀銅着之即碎為消堅削積要藥。孕婦食動胎。小兒食臍痛。

○水萍專得水氣之清陰故味辛酸氣寒無毒其體輕浮其性清燥故能散皮膚之濕熱而下水勝酒消渴發汗之需也

水萍背面俱青而小者名藻。面青背紫而大者為萍。入藥用萍。七月半採置篩架水晒乾研末。蜜丸彈丸。一切搘風中風空心酒服三丸。發汗驟來。厥風速退。仍胎時行熱病。堪浴遍身瘡癩。消水腫利小便。發汗力比麻黃下水功同。通草苟非大實大熱表虛自汗者勿用。歌云。天生靈草無根榦。不在山間不在岸。始因飛絮逐東風。紫背青皮飄水面。神仙一味去沉疴。採時須在七月半。怕甚癰風與大風。些小微風都不算。豆淋酒內服三丸。鐵鎤頭上也出汗。

貫衆味苦微寒有小毒。寒能泄熱苦能殺蟲。故治腹中邪熱諸毒諸蟲漏熱所生之病也。疫氣時行以此置水中合人飲之則不傳染。

貫衆殺三蟲。歐諸毒破癰瘕除邪熱。產後崩淋金瘡鼻血。

蛩休味苦寒入肝經

蛩休一名金線重樓。一名紫河車草。其根似肥蓮。治驚癇。搖頭弄舌。濕熱發腫作瘡。下三蟲解百毒。或摩酒飲。或摩醋敷。古人歌云。七葉一枝花。深山是我家。癰疽如遇此。一似手拈擣。觀此則善治癰毒之功可知矣。

蘭茹味鹹辛寒有毒

蘭茹其黑如漆故又云漆頭去惡血治癰疽作散頻敷肉滿便止破癰疽殺瘡逐敗瘡死肌除大風熱氣又草蘭其根色白主治相同

衛矛

衛矛一名鬼箭羽任煎湯液專治女科能墮妊娠善療血氣遣邪祟殺蟲毒破癰結通月經腹滿汗出立瘳崩中下漏即止消皮膚風腫去腹臍白蟲產後血絞肚痛殊功惡症卒暴心痛捷效

羊躡躅

味辛溫有大毒性極發散能祛諸風寒濕故善治惡瘡然非元氣壯實何能當此毒藥必同安胃和氣血藥用乃可故曰氣血虛人息之不可近眼

羊躡躅又名黃杜鵑主風濕藏肌肉裏濺濺痺麻治賊風在皮膚中淫淫掣痛鬼疰蟲毒並治溫瘡惡毒齊敵

藜蘆

稟火金之氣以生故味苦辛微寒有毒苦為涌劑故使邪氣痰熱胸膈部分之病悉皆吐出也苦能泄熱故主腸癖頭瘡瘻惡瘡殺諸蟲盡也但味至苦入口即吐故不入湯惟中蟲毒氣胸有痰飲者借此上涌宜吐之力獲效一時否則徒令人胸中悶亂吐逆不止大傷津液戒之

藜蘆反五參細辛芍藥惟作散用不可煎湯吐上膈風涎治暗風癇病主頭充疥瘍治腸癖鴉痢殺諸蟲愈毒去死肌愈惡癰喉痺不通風痰上壅亦能醫馬塗癬并敷馬刀爛瘡

茛菪子

茛菪子又名天仙子有毒主風癇顛狂濕瘡拘急助足健行理齒蛀蝕久服輕身走及飛馬炒熟有益生則鴉人別說云煮一二日尚入土萌芽用者宜審也

○續隨子又名千金子。又名拒冬實。味辛氣溫。有毒。辛溫之性以功。積聚脹滿痰飲諸滯。以去油入藥。宜禁用。

續隨子治一切宿滯積聚。敷諸般疥癬惡瘡。逐水利大小二腸。散氣除心腹脹痛。敵蟲毒鬼疰。消痃癖瘕。微通月經。痰飲不可過服。防毒損人。

革撥

革撥消宿食下氣。除胃冷溫中。痃癖陰疝痛立敵。霍亂冷氣疼並却。禁水洩虛痢止。嘔逆醋心得。薑訶參桂為丸。治臟腑虛冷。陽鳴洩痢神效。久服損目走洩真陽。

鬼臼得地之金氣而性復陰。況是以辛溫有毒。乃陰草也。以類相從。凡陰邪為害。父此陰草之異品。除之更能去目翳喉結亦辛散之功耳。味甘似桂者稍劣。鬼臼辟瘟疫惡氣不祥。殺蟲毒鬼疰精物。去目赤膚癰。療喉結風邪。不入湯煎。惟作散用。

乾苔

乾苔即處處地面青苔。療心腹悶煩。研調水飲治霍亂嘔吐。採煎汁。嘗發諸般瘡疥。殺蟲下一切丹石去毒。但服不可過劑。令人少血痿黃。生老屋上名屋遊利。膀胱吊氣及浮熱在皮膚間。生古牆側垣衣為名。主黃疸心煩。致暴熱攻肠胃內。生水石面名陟釐。止洩痢。強胃氣。消穀溫中。生土牆頭名土馬驥。涼骨蒸止鼻効。敗毒敵熱。生井底名井苔。療水腫漆瘡熱瘡。生船底名船苔。治五淋鼻洪吐血。生山石名昔邪。去兒時熱驚癇。生瓦溝名瓦松。女人經絡閉澀。

鬼督郵

鬼督郵主鬼疰卒忤中惡及百精毒去溫瘧時行疫癘併心腹邪強脚膝益腎力腿腰諸疾並可駁除今人每以徐長卿代差混殊甚

○○蜀葵

蜀葵須分三種紅葵花治赤帶赤痢如神血燥兼治白葵花治白帶白痢速效氣燥亦駁子能催生墮胎療淋澀水脛下胞衣通乳汁一切瘡癬疥癬研末敷之黃蜀葵花各種催生產尤靈敷金瘡更驗子炒研調酒亦催生捷方

○○大青

東至陰之氣故味苦氣大寒無
毒專治大行熱毒頭痛口瘡無

大青仲景書內每每擅名傷寒熱毒發斑有大青四物湯飲效傷寒身強脊痛有大青葛根湯服靈又單味大青湯煎治傷寒黃疸天行時疫尤多用之仍署腫癰且解煩渴若脾弱虛寒者勿服小青異種土人用治癰瘡取葉生搗敷上

王瓜

稟土中清肅陰寒之氣故味苦氣寒無毒而除濕熱熱毒

王瓜一名土瓜根子兩用治小便遺溺不禁潤心肺解蟲毒卻黃病黃疸用子宜生療下利赤白雜來攻腸風除肺痿止血溢血治用子須炒根搗汁去小兒門癬瘡滿及天行熱疾發狂瘓瘡暴生並取服效惟少為奇多則吐下根煎湯服破婦人血瘕堅癥併摸損瘀血作痛乳汁不下俱當飲之過多不妙仍逐骨節中伏水更消頂頸上瘻瘡去濕瘡瘻疼散癰疽焮腫通經墮

孕益氣愈聾

○○草麻子

得土金之氣故其味甘辛氣平有小毒其力長於吸收故拔病氣出外自服取毒

既

能吸氣又能通竅且體質多油而有毒凡脾胃薄弱大腸不固之人慎勿輕用服餌

凡服草麻子者一生不得食豆羶之必服死其油能伏丹砂輕粉取草麻油法用

草麻仁五升搗爛以水一斗煮之沫浮於湯面即散去水不散為度

待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不祚滴水不散為度

草麻子敷無名腫毒吸出有形滯物剩骨立起膿血盡追塗口眼鳴斜即牽正後元一效即去久則反損塗足心下胎季子胞塗巔頂收生腸肚脫通利開竅勿輕服餌

草麻子去殼同紫背天葵等分清水入砂器中煮半日空腹時與病人嚼下自十五枚至念一枚癰瘍久久自消一人病偏風手足不舉用此油同羊脂麝香鯉甲等藥煎作摩膏一日摩數次一月餘漸復兼服搜風養血化痰之劑三月而愈一人病手臂一塊腫痛亦用草麻搗膏貼之一夜全愈一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用累奏奇功但內服不可輕率耳又方治口眼喎斜草麻子仁七粒研作餅右喎斜在左手心左喎斜在右手心知以銅盃盛熱水坐藥上冷即換五六次即正也風氣頭痛不可忍者乳香草麻仁食鹽等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣即止又方草麻仁牛兩棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清水涕頭痛即止又方治鼻塞不通用草麻仁三十粒大棗去皮一枚搗勻綿裏塞之一日一易三十日聞香臭也一方治舌上出血用草麻子油紙撲

燒烟薰鼻中自止

一方治舌脹塞口用草麻子仁四十粒去殼研油塗紙上作燃燒烟薰

之未退再薰以愈為度有人舌腫出口外一村人用此法而愈急喉痺牙關緊急不通以草麻子仁研爛紙捲作筒燒烟薰吸即通或只取油作燃尤妙名聖烟筒一方催生下胞用草麻子七粒去殼研膏塗腳心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出即以此膏塗頂腸自入也一方難產取草麻子十四粒每手各握七枚須臾立下也一方子宮脫下用草麻仁枯礬等分為末安紙上托入仍以草麻仁十四粒研膏塗頂心即入又治盤腸生產塗頂方同上一方治一切腫毒痛不可忍用草麻子搗敷即止也

狼毒

狼毒破積聚痰癖癥瘕去惡瘡臥瘻疽癰逐咳逆上氣殺蟲毒鬼精走獸飛禽亦堪殺害

預知子

感陰寒之氣以生故味辛氣寒無毒凡蟲毒多辛熱之物所造故宜苦寒以泄其熱毒熱毒既解則蟲不靈矣何況濕熱所生之虫乎此草中之有靈性者故又名仙詔子聖知子聖先子蜀人責重亦云難得以二枚綴衣領上遇蟲物則聞有聲當使知之有皮殼其寃如皂莢子入藥去皮研服其根味苦性極冷其效更速山民目為聖無憂冬月採陰乾石臼搗夫水煎服之神治蟲毒中惡天行溫疾止煩悶利小便傳一切蛇蟲蠱傷

預知子服須去皮研細湯下殺蟲誅蠭諸毒並駁但苦寒能利凡病人脾虛作瀉者勿服根

搗水煎獲效尤速

預知子丸治心氣不足精神恍惚言語錯妄驚悸煩憊憂愁慘懨善怒多恐健忘少睡夜多異夢寤即驚厥或發狂暴眩不知人並宜服此預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲茯神枳實人參地骨皮遠志山藥黃精丹砂等分為末煉蜜丸芡實大每嚼一丸人參湯下

防葵

防葵。主膀胱熱結尿溺不通。治鬼瘈癲癇。驚邪狂走。疝瘕腸泄堪理。小腹支滿能取。強志除腎邪。益氣堅筋骨。血氣瘤大如椀。摩醋塗上即消。中火者不可服之。今恍惚如見鬼狀。

○○○百花草

百草花。主百病長生。神仙亦煮花汁釀酒服之。異類云鳳剛者漁陽人也。常採百花水漬封泥埋之百日。煎為丸。卒死者納口中即活。胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云。堯時赤松子服之得仙。

按百草花當取羣草中之芳烈者。大都百花必在春時。春者天地發生萬物之氣也。花者華也。因得天地發生之和氣。抽其精英而為花。故主百病長生。神仙亦煮花汁釀酒服。昔有採百花水漬泥封埋之。百日煎為丸。卒死者納口中即活。其功可驗矣。

馬勃風土金之氣而生故味辛氣平無毒宜其主惡瘡馬疥凍瘡脾久敗腫皆辛散之功也

馬勃主惡瘡馬疥。走馬喉痺。止久嗽愈。凍瘡云馬屁勃者。即蝦有性成灰也。

○○○烏翁泥

烏翁泥一名孩兒茶出雲南暮雲楊地方。造之本是細茶末。入竹筒中埋烏泥溝中。日久取出。搗汁熬製而成。潤澤者為上。焦枯者次之。故味苦澀氣寒無毒。其主清上膈熱。化痰生津者。茶之用也。本是茶末。又得土中之陰氣。能涼血清熱。故主金瘡止血。及一切諸瘡生肌定痛也。且苦能

燥濬能斂。故又主滲濕收斂也。

藏

藏。俗名魚腥草 生於下濕之地。得陰中之陽。故其味辛氣溫。入手太陰經。能治痰熱壅肺。發為肺癰。吐膿血之要藥。然肺主氣。辛溫能散氣。故多食令人氣喘也。肺與大腸為表裏。大腸濕熱盛。則為痔瘡。用此煎湯薰洗。仍以渣敷患處。則濕熱之氣散而自愈矣。故又為痔瘡必用之藥。

○樟腦

樟腦得純陽之氣。其味辛。其氣熱。初時以水煎成。後得火則焰熾不息。其稟龍火之性者乎。氣亦香竄能通利關竅。逐中惡邪氣。復能去濕殺蟲。燒烟薰衣席。辟壁虱蟲。為木踏足心療寒濕脚氣。凡一切疥癬膿窠。風癩濕毒瘡瘍。外用之藥所必需者也。

○○木芙蓉

木芙蓉稟夏末秋初之氣。故其味辛。辛屬金化。故能清肺。其氣平平即涼也。故能涼血散熱解毒。專治一切癰疽腫毒。惡瘡排膿止痛。其花陰乾治小兒疳積如神。凡癰疽腫毒重。陽前取芙蓉葉陰乾研末。端午前取蒼耳燒存性等分研末。蜜水調塗四圍。其毒自不走散。名鐵井欄。最妙。

烟草

烟草閩產者佳。辛溫有毒。治風寒濕痺。行滯氣。停痰。辟山嵐瘴霧。洗膿窠疥蟲。人以代酒代茶。

終身不厭。厭則病來。嗜則病愈。醒能使醉。醉能使醒。其氣入口。頃刻而周一身。令人遍體俱扶。
似乎通氣血而揚榮衛者矣。故一名相思草。然火氣薰灼耗血傷神。故禁寒散熱則有功。若火症陰虧者。所宜禁也。