

鬼本袖珍方大全卷之一



行

○氣

人稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其氣一氣周流於其中以成其神形神俱備乃謂全体故婦人宜耗其氣以調其經男子息養其氣以全其神惟氣得稜則行貴乎宣流調和不宜致生多證故內因七情而得之喜怒憂思悲恐驚者是其喜傷於心者其氣散怒傷於肝者其氣擊憂傷於肺者其氣聚思傷於脾者其氣結悲傷於心胞者其氣急恐傷於腎者其氣怯驚傷於膽者其氣亂雖七攻自殊无踰於氣又有体虛者外為風冷乘之入於腹中遂成諸病發則小腹疼痛或繞腸或逆捨心甚則手足厥冷自汗嘔逆或大小便秘澀疝氣之證亦有七種癰疝癩疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝者是也厥疝則心痛足冷食已則吐癩疝則腹中氣積如齋寒疝則飲食因寒卒然脇腹引痛氣疝乍痛乍減而痛盤疝腹中痛引臍傍疝則腹痛連臍下有積聚狼疝小腹與陰相引而痛治癆之法若因七情所傷者當調其氣而安其五臟外邪所干者當溫而散之倘治之非道內外之氣交入於腎者為腎氣入于膀胱者為膀胱氣入

下小腸者為小腸氣因寒而得者遇寒而發喜怒而得者遇喜怒而發其則結而為積聚或於左右脇下有物如覆杯或長如棗臂或腹大如盤令人羸瘦少氣洒淅寒熱飲食不為飢膚積聚之脈厥而緊浮而牢牢強急者生虛弱者死臨證審而行之

和劑方 升降諸氣暖則宜流

大附子一隻炮作二服

右水二盞煎別用水磨沉香臨熟時入藥內熟服

和劑方 治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘或促一切休弱氣虛之人婦人血海冷倦者證並宜服之

禹餘糧火燂醋淬各七次

紫石英火燂七次赤石脂如前法

磁石火燂醋淬七次各半斤

代赭石火燂醋淬七次一斤

以上五石各以水再研搗其清者置之紙上用竹篩盛之滴尽水候乾各用瓦瓶盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五处煨此五處以紙灰蓋之火足再煨如此三次埋地穴內兩日出火毒再研細入後藥

肉苁蓉洗酒浸一宿焙乾一兩半

附子炮二兩

丁香

破故紙酒炒

木香不見火

巴戟盛湯浸去心山藥

肉豆蔻炮裂煨

鹿茸酥炙

當歸酒浸一宿焙乾

白茯苓去皮

遠志去心

朱砂

沒藥去砂別研

五灵脂別研

乳香別研

朱砂

朱砂

朱砂

朱砂

朱砂

射香研

訶梨勒藥用皮 丁香

右用黑鹽一隻火上滾黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成砂和勻如有酸以醋酒之候冷取出研極細者糯米糊丸如棗豆大每服三十粒鹽湯裏湯任下

和劑 胎前氣化痰并治傳尸骨蒸諸項勞瘵至暴心痛鬼魅瘡瘡赤白下刺小兒驚搐等證並宜服之

聖藥每服二十九空心溫酒裏湯任下婦人用艾醋湯下
和劑方 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗發青婦人血海久冷並治之
水銀 黑錫去滓淨与水良結砂子 硫黃研
朱砂研細各一兩

青木香

安息香別為末用无灰酒一升熬香附子炒去毛

草撥

白木

白檀香各二兩

董蔞香別研

蘇合香油入安息香膏內

龍腦研各一兩

硃砂研飛

烏犀角各二兩

右為末入研藥極勻用安息香并煉蜜和劑尤如梧桐子空心用溫水化下

四九酒服亦可

三和散

和劑方 方見秘結閉浴五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸胃燥澀

七和湯

和劑方 治七情之氣鬱結于中心頭絞痛不可忍者

人參 去芦

甘草 炙

半夏 湯洗七次焙乾五兩

肉桂 去皮各一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心熱服

六香調氣散

和劑方 治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛

白豆蔻仁

丁香

檀香

木香 各二兩

藿香 葉

甘草 炙各八兩

縮砂仁 四兩

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服一方又名白氣散

胃氣散

和劑方 治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔吐嗝逆不思飲食

筆陰茄

檳榔 酸棗米飯果濕紙包火中煨令紙焦去飯各四十兩

黑牽牛 二百四十兩炒香作末一百二十兩

木香 二十兩

補骨脂 炒

右為末入牽牛末令勻以清水和為丸兼巨太每服三十丸茶湯熟水下

白果

和劑方 治諸積氣為痛宣通臟腑

乾竭 七個全者

木香

巴豆 十個去心皮別研取霜

胡椒 各二錢半

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅凡如麻子大朱砂為末每服五七粒心驚

痛柿蒂灯心湯下腹痛柿蒂煨姜湯下血痛蚘姜醋湯下肺氣甚者以白也

蛤粉各二錢黃丹一錢同研煎桑白皮搗末飲調下氣小喘止用桑白皮

米飲下脇下痛炒茴香酒下大便不通蜜湯調搗榔末一錢下氣噎不香湯

下宿食不消茶酒煎任

霍氣阿魏丸

和劑方 治五種噎疾九般心痛飲辟氣魂冷氣攻刺腹痛腸鳴

吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

茴香

青皮 去白

甘草 炙

陳皮 去白

蓬莪木通

川芎各一兩

生薑四兩切片益半兩澆一宿

胡椒

白芷

肉桂去皮

縮砂仁

丁香皮炒各半兩阿魏酒浸一宿同煎為朝各一錢半

右為末用阿魏和麩糊丸如雞頭大每藥丸一斤用木砂七錢為衣每服三五粒丈夫氣痛炒姜盪湯下婦人血氣醋湯下

香附氣湯和劑方治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞端促短氣又治脾胃積飲噎醋開酸膈下支結宜充妨悶

縮砂仁四十八兩甘草多百二十兩

香附子去七百兩沉香十八兩半

右為末每服二錢八錢少許沸湯點服

大便虛閉

治一切氣留滯於胸膈之間不能流暢以致痞悶壅塞不通

木香不見火

丁香皮

人參去芦

麥門冬去心

大腹皮

大腹子炮

赤白皮炒

草果仁

桔梗去芦

厚朴去皮姜汁製白木各半兩

香附子炒去皮

藿香去土

陳皮去白

紫蘇葉去皮各二兩

甘草多一兩

右吹咀每服三錢水一盞薑三片棗一個去核灯心十莖煎服

蘇子

和劑方方見痰氣門治虛陽上攻氣不升降上感下虛痰涎壅盛

不快咽乾喉燥下虛則腰脚無力小便頻數或大便秘澀

骨碎補去毛炒

訶子炮去核

草果仁去皮煨

半夏曲

桔梗各半兩

桑白皮炒二兩

地骨皮炒黃

枳殼去穢炒

五加皮酒浸半日炒黃

陳皮去白

柴胡去芦

甘草各一兩

右為散和勻再就蒸一伏許晒乾每服二錢紫蘇三葉姜三片水一盞同煎七分食後溫服又能調順榮衛通刺三焦無痰嗽加半夏曲煎心肺虛滿

加入參茯苓煎上膈熱加北黃苓煎下虛加熟附子煎婦人血虛加當歸煎

木香分氣丸和劑方治一切氣逆心胸痞悶腹脹

木香

甘草各六兩

香附子十六兩

蓬莪木煨入兩

并松洗去泥各一兩

右為末水糊為丸如梧桐子大每服三十九姜湯橘皮湯任下

瀉瀉膀胱小腸氣婦人血氣並皆治之

縮砂仁去殼

甘草多

茯苓去皮

草果仁去皮

肉豆蔻

川芎洗

茴香炒

華蓋加

大麥芽

檳榔炮

良姜油炒

枳殼炒

蒼木米泔浸二宿各二兩

陳皮去白

羌活去芦

厚朴去皮

右咬咀每服三錢水一盞入鹽火許煎至七分去粗空心溫服下

雞舌香散

和劑方

治男子女人臟腑虛弱陰陽不和中腕氣滯伴積聚飲食不

脹滿心脾引痛

良姜去芦油炒

赤芍藥

香附子炒去毛

肉桂去皮

甘草半兩

天台烏藥去木各四兩

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

順氣香散

和劑方

治氣不升降胸膈痞悶時或引痛及酒食過傷噎氣吞酸

心脾刺痛女人一切血氣刺痛並皆治之

蒼木米泔浸

桔梗去芦

茴香炒各三兩

乾姜炮

陳皮去白

厚朴去皮姜製

縮砂仁

丁皮不見火

良姜去芦炒

肉桂去皮

甘草多各三兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎八分熱服不拘時候或鹽少許

沸湯點下亦可

和劑方

治脾胃不和中腕氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

青皮去白

茴香炒

蒼木米泔浸

陳皮去白

香附子炒去毛

肉桂去皮

良姜

甘草多各一兩

桔梗去芦三兩

右為末每服三錢鹽少許沸湯點服鹽酒亦可

中刺痛此藥最能治之

右連肉去皮一兩

甘草多各六兩

益智仁炒去壳

京三棱炮

蓬莖木煨

厚朴去皮姜炙二兩

陳皮去白各三兩

青皮去白

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎一捻回風熱服

各脾痛也

和劑方

治諸般食積氣滯胃腸脹滿心腹刺痛

丁香

高良姜米醋煮各半兩

木香不見火

巴豆去壳

蓬莖木二兩

京三棱二兩

青皮洗一兩

皂莢三大挺燒存性

右入百草霜三匙同碾為末麩糊九如麻仁大每服十丸至二十丸止脾胃氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下嘔吐薑香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔吐薑湯下小兒疳積史君子湯下此藥以五更服利二五行後用白鷄補

益香氣丸 和劑方 治証與前木香分氣丸同

木香

香附子

蓬莪朮

丁香皮

縮破仁

甘草各四兩

蓬莪朮

川姜黃

甘松洗

蓬莪朮各一兩

右晒乾不見火搗羅為末稀糊丸如梧桐子每服三十九生薑橘皮湯下不拘時常服寬中進食

化氣湯 和劑方 治一切氣逆胸膈噎塞心脾疼痛嘔吐酸水丈夫腎腸氣婦人脾血氣並皆治之

沉香

胡椒各一兩

縮砂去皮

桂心去皮

木香各二兩

乾姜粗

蓬莪朮

青皮去白炒

茴香炒

甘草炙

陳皮去白炒

丁香皮各四兩

右為末每服二錢生薑煎蘇湯調下婦人淡醋湯下

和劑方 治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇勝脫小腎氣及婦人血氣刺痛並皆治之

延胡索

肉桂去皮

乾姜炮二兩

甘草炙各半斤

蒼朮 米泔浸一宿切焙

縮砂去皮

丁香

檳榔各四兩

蓬朮

二棧畏

茯苓去皮

青皮去白各六兩

右為末每服二錢水一盞連根葱白一盞煎七分空心熱服

和劑方 升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱

木香

丁香

沉香

乳香

麝香 各半分

右吹咀每服三錢水一盞煎八分去滓食後溫服

不省流白散 和劑方 治諸氣痞塞不通胸膈脹脹面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

半夏洗七次焙二兩

紫蘇去梗

香附子去毛

厚朴去皮姜炒

青皮去皮

肉桂去皮不見火

大腹皮

蓬莪朮

丁香皮不見火

大腹皮

蓬莪朮

丁香皮不見火

檳榔

藿葉葉

木香 不見火

草果仁 各六兩

木通去節八兩

麥門冬去心

白芷

赤茯苓 去皮

白木

乾木瓜

人參去芦

石菖蒲 各四兩

右咬咀每服四錢水盞半姜三片棗一枝煎七分去滓熱服

助氣化 師藥院方

治三焦寒胸膈悶氣不流通意結成積疰癘鬼塊及五臟

之氣並皆治之

京三稜炮

蓬義木炮各二斤 青皮去白

陳皮去白

白木 各十五兩

檳榔

枳殼去穢葉炒

木香 各十兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子每服五十九粒熱水下

不順順氣丸 師藥院方

治停飲積滯調諸氣不和

京三稜炮

石三稜

雞瓜三稜

枳榔

蘼藷子 微炒

陳皮去白

半夏生薑製

白茯苓 去皮

人參 大者

木香 各一兩

白豆蔻仁 半兩

縮砂仁 半兩

黑牽牛 微炒頭末五兩

右為末姜汁麩糊丸如梧桐子每服五十九粒食後姜湯下

真氣胃中散 師藥院方

治陰陽不和三焦痞滿氣逆滯滯中滿不快寒氣奔急

肢體煩倦不飲食都

枳實 麩炒

京三稜 煨

蓬義木 煨

大麥蘖 炒

人參 去芦

桑白皮 去皮

檳榔 各一兩

甘草 炙七錢

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服不狗時

分氣調氣藥院方

治胸膈氣痞痰塞不化並宜服之

縮砂仁

青皮 去白

陳皮 去白

白豆蔻仁

京三稜 炮

蓬義木 炮

葷澄茄

蘿蔔子 炒別研

枳實 麩炒

木香 各一兩

黑牽牛 炒二兩取頭末

右為末麩糊圓如梧桐子每服五十圓生薑湯下

驅寒藥院方

治心腹痞滿傳氣刺痛嘔吐痰水不思飲食

黑牽牛 微炒取頭末四兩

京三稜 一兩半 丁香皮 一兩

胡椒 各半兩

木香 二錢半

京三稜 一兩半 丁香皮 一兩

青皮 去白三兩

右同牽牛末麩糊圓如小豆大每服五十圓空心姜湯下

驅寒藥院方

治二焦不和氣不升降胸膈痞悶或傷生冷

枳實 麩炒

檳榔

半夏 湯洗各二兩

赤茯苓 去皮

木香

青皮 去白

陳皮 去白

丁香皮

沉香

蘿蔔子炒

白木各半兩

京三棧四兩

蓬莪木三兩

白豆蔻仁

肉桂去皮

麝香各一兩

右為末酒煮麩糊圓如梧桐子每服五十圓食後生薑湯下

不省煩脚丸

御藥院方

疎導三焦實利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香

枳殼炒

青皮去白

杏仁去皮尖炒

檳榔各一兩

郁李仁去皮

皂角去皮酥炙

半夏各二兩

右為末別以皂角四兩用漿水一椀搗極熟膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子每服五十圓食後溫生薑湯下

氣痛氣湯

御藥院方

治三焦氣滯不能宣通腹脹大便祕

紫蘇葉

枳殼炒

陳皮去白

赤茯苓去皮

甘草炙

檳榔各一兩

沉香

木香

麥門冬去心

五味子

桑白皮

黃芪

乾生薑

薄荷葉

荆芥穗

右咬咀每服半兩水一盞半煎八分空心溫服

沉香升氣

御藥院方

治一切氣不升降協助刺痛胸膈寒

沉香

大腹皮炒各半兩

白木

訶子眼去殼

神麩炒

麥蘗炒

紫蘇葉

香附子炒

苡苳炒

姜黃各四兩

烏藥各一兩

陳皮去白

益智炒去殼

厚朴去皮姜製各二兩

蓬義木爛

沉香升氣 御藥院方 治三焦痞滯氣不宣暢心腹痛消嘔吐痰沫五噎五膈

並此有治之

沉香

木香

丁香

藿香葉

人參去芦

甘草炙

白木各一兩

肉豆蔻

桂花

檳榔

陳皮去白

縮砂仁

川姜炮

枳實炒

白檀各二兩

白茯苓去皮

青皮去白

白豆蔻各半兩

右咬咀每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分不拘時去粗溫服

大烏頭桂枝湯

御藥院方

治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身體拘急不得轉側

或致陰結悉皆治之

大烏頭五箇尖者去皮尖

芍藥

桂心各三錢

甘草炙二兩半

右咬咀每服四錢水盞半姜五片棗三枚入前煎藥器中同煎七分食前服一法去烏頭用附子一箇名密附湯

皆宜服之

川芎

當歸

厚朴姜製

木香

官桂去皮

青皮

乾姜炮

茴香炒

人參

川練炒

茯苓

麥蘖炒

三稜炮

蓬木醋浸一宿焙乾地黃

神麴

芍藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞薑白二十煎七分去粗入鹽少許空心熱服大便

秘澁加大黃滯利加訶子

附子炮

三因方治寒疝入腹小腸疝痛時服泄瀉胸膈痞塞

人參

茯苓

黃芪

附子炮去皮臍

白朮各一兩

沉香四錢

木瓜一兩半

羌活半兩

甘草炙

芍藥各錢半

紫蘇七錢半

右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去粗食前熱服嘔吐加半

夏草兩姜七片煎

阿魏

二錢半用面二匙錯和作餅子炙黃

蓬莪木煨

青皮去白

京三稜煨

乾姜炮

乾木瓜

陳皮去白

甘草炙

肉桂去皮

肉桂去皮

白朮各半兩

右為末麪糊為丸每一兩作十五丸硃砂為衣每服一九細嚼生薑木瓜湯

湯任下如婦人血氣攻刺煎乾薑當歸湯下

通氣丸

楊氏家藏方治氣滯胸膈壅塞滿悶并治小腸疝痛

丁香皮

黑牽牛各五兩

京三稜炮

青皮

陳皮

益智仁

蓬莪木炮

枳殼去白麪炒

茴香炒

蘿蔔子炒

白朮各一兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服三十九蘆薈湯食後下

楊氏家藏方

宣華導氣除脹瀉利大腸

太黃

四兩溫紙裹煨

胡楸四十九粒

青皮去白

錫鉛去毒

黑牽牛取末兩并草各一兩炙

茴香炒

阿魏半錢用稀起少許和作餅子油煎黃色

右為天蒸木瓜搜勻為丸如粟豆大每服二十九溫益湯下不拘時量虛實加減服

楊氏家藏方 快氣寬中除腹脹消宿食

木香 黑牽牛炒 蘆薈子炒 枳榔各等分

右為末滴水為丸如梧桐子每服三十九煎生薑蘆薈湯食後下

香正氣 楊氏家藏方 治陰萎陽少手足厥冷氣刺塞滯胸膈壅塞心下堅痞嘔噦酸水

木香 丁香各半兩 陳皮去白兩半 益智仁兩半

縮砂仁兩半 厚朴去皮姜製 香附子燒去毛三兩 烏藥一兩

甘草兩半 乾姜炮 丁香皮一兩 蓬萊木炮一兩

右為末每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

牛黃清心丸 簡易方 治血氣凝滯心脾不和腹急中滿四肢浮腫飲食無味小便不清

便不清

沉香 木香 人參 半夏 湯洗七次

青皮去白炒 桔梗炒各半兩 陳皮去白各一兩 白茯苓

通與仁妙 大腹皮洗淨 枳殼連樞 木通各二兩

右以咀每服三錢水一盞姜四片棗一枚煎去粗空心熱服

化毒散 簡易方 大治火病方愈上氣急滿發腫稠粘服此吐脾發氣止嘔

健食 附子三兩炮裂水浸去皮臍切片 木香半兩 白木 紙裹煨

白茯苓 去皮 人參 切片各一兩

木香 川乾姜炮 甘草 炙

右以咀每服四錢水一盞姜七片棗二枚煎七分空心服

簡易方 治一切氣疾調脾胃進飲食止脾泄

木香 丁香各半兩 大麥葉炒淨 白豆蔻去皮 訶子炮去皮核

神曲炒 茴香炒 陳皮去白各一兩 厚朴去皮姜製

右為末用白芨作糊丸如粟豆大每服五十九空心人參湯下

烏藥 湯洗淨酒浸 高良姜 茴香 舶上黃各一兩 青皮去白二兩

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

木香 神曲炒 茴香炒 陳皮去白各一兩 厚朴去皮姜製

木香 神曲炒 茴香炒 陳皮去白各一兩 厚朴去皮姜製

木香 神曲炒 茴香炒 陳皮去白各一兩 厚朴去皮姜製

杏仁一兩

柏上茴香一兩

蘇白 治乾癆

右同為末酒調嚼胡桃嚥下每服二錢

川芎

川練子

青皮去白

茴香舶上者

墨牽牛炒

桃仁各一兩

右為末每服二錢无灰酒一盞煎八分温服

本方

本方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

面香炒

馬蘭花炒

海蛤

破故紙

海帶

兔絲子各三兩

金鈴子肉五兩

木香

丁香各一兩

右為末麪糊丸如梧桐子每服三十九温益湯任下

香散

清生方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

檀香

木香

乳香

沉香

丁香並不見

麝香各一兩

女胡索炒

片子姜黃洗

川烏炮去皮

桔槲去芦炒

桂心不見火

甘草炙半兩

右父且每服四錢水盞半姜五斤棗一枚煎七分去粗温服

益智仁

乾姜炮

甘草炙

茴香炒各二錢

烏頭炮去皮

牛姜各半兩

青皮大白二錢

右咬咀每服四錢水一盞薑少許煎七分去查空心热服

木香

附子炮去皮脐各一兩

石咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去查温服不拘時

芫花

袋毒炒

川烏炮去皮麻各一兩

全蝎

三錢

沒藥

醋炒

乾姜炮

板紅炒各半兩

醋炒

乾漆炮剋尽

板紅炒各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服四十九空心姜湯温酒任下甚者用鹽半斤

炒極熱以故帛包封痛處

治

治躄虛氣中昧息大弱飲食不進

乾姜炮二錢

益智二兩

青皮去白二兩

川烏生去皮

附子生去皮脐各半兩

女吹咀每服三錢水一盞姜七片棗一枚煎六担服或入火木香

細上尚香炒 治氣不宣流或成瘡痂并捩腰脚氣滯不散並皆治之
穿山甲焙粉炒去粉各二兩 延胡索各兩半

右為木每服一錢熟酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木

湯調下

治腸胃因虛氣癖於育腹之外流於季脇氣逆息難久則步虧

胡椒一百五十粒 全蝎去毒十個 木香不見火二錢半

右為末粟米飲為丸如棗豆大每服二十九橘皮湯下

治膀胱小腸氣膝下撮痛上至心腹下引足膝夜多漩溺外腎

癰弄

破故紙炒 川練子 蒸去皮核 尚香炒各四兩 乾姜炮四兩

胡荽巴 酒浸炒三兩 附子 炮去皮脐一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下

和劑方 治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墜腫痛

山茱萸去核 陳皮去白 馬蘭花醋炙用 山滾焙

吳茱萸 湯洗七次焙乾 勾桂去皮不見火 青皮去皮

川練子 蒸去皮核 茴香炒各二兩 木香一兩不見火

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九空心溫酒鹽湯任下

和劑方 治遠年日近小腸疝氣膝下撮痛外腎偏墜腫硬陰間溫痒

成瘡癬

吳茱萸 去枝梗一斤四兩用酒浸四兩湯浸四兩醋浸四兩童子小便

浸各浸一宿用火焙乾 澤瀉去灰土二兩

右為末酒復麩糊丸如梧桐子每服五十九溫酒鹽湯任下

家更內消也 和劑方 治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墜腫痛

府腹或生瘡癬時出黃水

山茱萸 去枝梗 桔梗 木炭 青絲乾 烏為 炮去皮尖 白茯苓炒去

茴香 炒上者去沙炒炒用 青皮去白 食茱萸 肉桂去皮各二兩 大腹皮 酒浸

吳茱萸 湯洗七次焙乾

五味子

海藻

女胡索各二兩半木香一兩半

川練子炒二兩

桃仁去皮尖炒

枳實去穢炒 陳皮去白各二兩

白散

右為末酒糊丸如梧桐子每服三十九溫酒空心下
和劑方 治膀胱蘊熱風相搏陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩

桑白皮炒

白木

木通去節用

陳皮去白各半兩

右為末每服二錢姜湯調下

和劑方

治大人小兒小腸氣疝腸氣本豚氣仙氣偏墜陰腫小腹者

形如卵上下走痛不可忍者

胡荽巴炒一斤 茴香去土炒二兩 吳茱萸湯洗七次炒十兩

川練子炒斤二兩 大巴戟去心炒用川烏炮去皮尖各六兩

湯吞下

方加黑牽牛

赤茯苓

去皮

木猪苓去皮

葵子

枳實炒

滑石

瞿麥

木通去節

黃苓

車錢子炒

甘草各等分

右為末每服四錢水盞半姜五片煎八分去渣溫服不拘時

附子

兩用防風一兩劉如黑豆大籠四兩黑豆一合炒開子裂去諸

藥只用附子去皮尖

藟芦巴

延胡索

木香

巴戟去心

川練子炮取肉

官桂去皮

華澄茄去蒂

舶上茴香炒

破故紙炒各二兩

右為末用糯粉酒打糊丸如梧桐子辰砂為衣每服五十九空心酒下婦人

醋湯下

若入益智子亦可

手拈散

百一選方 治心脾氣痛

草果

玄胡索

五靈脂

沒藥各等分

宋九

右為末每服三錢溫酒調下

山茱萸

吳茱萸

石茱萸各二兩

黑牽牛炒一兩

破故紙炒一兩七錢青鹽半兩

青皮三錢

茴香炒三錢

川練子一兩用麻繩十四個去起着同炒亦已去麻繩不用

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子每服三五十九丸用先喫炒桃仁十五个以温
湯下藥空心食前炒茴香酒亦得
治冷物所傷脾胃遠成癖氣胸膈痞塞心腹疼痛

丁香
本香
沉香
青皮去白
乳香
枳殼去白麩炒

一出牽牛末三兩京三稜
陳皮二兩去白同巴豆半兩去皮炒去黃色去豆

右為末麩糊丸如葶豆大每服三十九丸熱水下食後

金鈴子丸
治腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子五兩剉作五分製一分用莊緇一個去頭翅同炒去莊緇一分
用茴香三錢鹽五分炒熟去鹽留茴香入藥一分用黑牽牛三錢同炒

去牽牛一分用破故紙三錢同炒雷故紙入藥一分用羅蔔子一錢同

炒去羅蔔子

右將練子去核同破故紙炒香焙乾為末酒糊丸如梧桐子每服三十九丸
酒空心下

寒石五苓散一貼連根麥白一寸灯心七葉煎湯吞下青木香九五十粒即
幼五苓散方見醫門

五靈脂
治小腸氣痛婦人血痛發赤者

右為末每服二錢先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

川烏尖七個生用巴豆七枚去皮只去九分油

右為末糕糊丸如梧桐子用朱砂射香為衣每服二九同青木香九三十粒

空心冷盞酒冷盞水下三兩日一服不可多

四神丸
直指方治腎冷疝氣脹不已

吳茱萸 陳淨一兩一半用光酒浸一半用米醋浸各浸一宿焙乾
青木香各半兩 大香附子并淨一兩

右為末米糊丸如梧桐子每服七十九空心盞湯吞下或乳香麩白煎湯下
亦可

砂一粒丹
宣明方治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩炮 鐵金 橘紅並等附子淨用

右為末醋麩糊丸如酸棗丸以朱砂為衣每服一九男子酒下婦人醋湯下
服罷又服散子

雷厲中散和劑方 見翻胃門治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和胸膈痞
滿停痰氣逆

後辨方治男子七疝痛不可忍婦人腹聚帶下皆任脈所主陰經
也乃腎肝受病治法同婦於

當歸去芦剉碎 附子炮裂去皮臍 川練子

茴香炒

右四味各一两剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙作細末每服藥末一两
再入下項藥

女胡一两 丁香

木香各三錢

全蝎十二个

右四味同為細末入前項藥末內拌和酒糊為丸如梧桐子大每服三十九
至百丸空心温酒送下

尚香煉膏丸 後辨方

川練子炒

尚香

山茱萸

食茱萸

吳茱萸湯洗

青橘皮去白

馬蘭花醋炒

完花

陳橘皮各一两

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十九温酒送下食前量入虛實加
減丸數少利為度

通胸膈脹口苦咽乾嘔吐少食有背腹膨大注刺痛及喘急痰嗽向日虛浮
四肢腫滿大便秘結水道赤澀又治憂思太過怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫痛
帶滿脹急

人參

赤茯苓去皮

淡木瓜

麥門冬去心

白朮

白芷各二兩

半夏

陳皮

厚朴姜製炒

青皮去白

甘草

香附子炒去毛

紫蘇去枝穗各一斤

沉香六兩

枳殼四兩炒

草果仁

大黃麩裏燒切二兩

肉桂去皮不見火 蓬朮煨切

大腹皮

丁香皮

扶柳各六兩

木香不見火六兩 木通去節八兩

右粗末每服一两水一盞半姜三片棗二枚煎至七分去查熱服如傷寒頭
痛不寤得疾入連根葱白三寸同煎并降陰陽汗出立愈臍臍自利入梗米
前婦人血氣凝積入艾醋煎不拘時候
會場 重患方治一切氣不快久病服藥不下者

香附子 大者去死 陳皮去白

枳實生

白木

右為末每服二錢 鹽湯調或姜棗煎尤妙 如傷風用葱白姜棗煎

三四味流氣散 和劑方
方與前木香流氣飲同 但石菖蒲香有
沉香六兩 枳殼四兩 大黃二兩

依前木香流通飲煎服

胸脇脹嘔吐不食 又治上氣帶急 咳喘痰盛 面目浮腫 四肢腫大 便秘澀小便不通 及治憂思太過 陰陽之氣鬱結不散 壅滯感痰 又治脚氣腫痛 喘急腹脹大便不通 及氣攻背脇 肋走注 痰痛並皆治之

紫蘇葉 青皮去白 當歸洗焙 芍藥
烏藥 茯苓去皮 桔梗 半夏湯洗
川芎 黃芪 枳實 麩炒 防風 各五錢
甘草炙 陳皮去白 各七錢五分 木香 二錢半
連皮大腹子 一兩 美歸衣 一筒 焙

右交咀每服半兩水二盞 姜三片棗一枚 煎至一盞 去滓不拘時服 溫服送

粹方有枳殼 枳柳二味 各半兩
和劑方 治男子婦人 脾胃不和 胸膈噎塞 腹脇疼痛 氣促喘急 心

下脹悶 飲食可思 嘔逆不止 方見喘急門
和劑方 治男子婦人 一切氣不和 多因憂愁 思慮 氣傷神 或嘔食 憂感 或事不隨意 使精神之氣 留滯不散 停於胸膈之間 不能流暢 致心胸痞悶 脇肋 羸脹 噎塞 不通 意氣 吞酸 嘔噦 惡心 頭目昏眩 四肢倦怠 面色萎黃 口苦 舌乾 飲食減少 日漸羸瘦 或大腸虛秘 或因病之後 胸中虛痞 不思飲食 皆服之可

木通去節 赤芍藥 赤茯苓
半夏 湯洗七錢 桑白皮 大腹皮
青皮 三皮 枳草 羌活 各一兩
右交咀每服一兩 生姜三片 棗一枚 灯心一十五 荖木二盞 煎至一盞 去渣

通口服之
和劑方 治氣滯不勻 胸膈虛痞 宿冷不消 心腹刺痛 除脹 滿噎 塞止嘔 吐惡心 常服調順 脾胃進美 飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻 各二兩

甘草 各八兩 砂仁 四兩

藿香葉

右為末每服一錢入鹽一字沸湯點服不計時候

天行瘟疫

清生方

治七情傷感氣鬱十中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

木香 一兩 不見火 藿香葉 一兩

半夏 麩 一兩

白木 一兩

白茯苓 去皮

桔梗 去芦剉碎

人參

枇杷葉 拭去毛

官桂 不見火

甘草 炙 各五錢

右咬咀每服三錢水二盞生薑五片棗子一枚煎至一盞去渣服

蘇子

生方

治憂慮過廣邪湯脾心腹膨脹喘促胸滿腸鳴氣定瀉瀉有聲大小便不利脉虛緊而瀉

厚朴 去皮製炒

大腹皮

草果仁

半夏 湯洗七次

木香 不見火

枳實 炒

橘紅

木通

白木

人參

甘草 炙 各半兩

右咬咀每服四錢水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞去滓溫服

木香

枳殼

陳皮 去白

黃連 去須

蓬木 煨

當歸 去芦

枳殼 片 煨 炒

青皮 各五錢

黃柏

香附子 去毛 炒 各一兩半

黑牽牛 頭末 二兩

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸或七十九丸姜湯送下治有瘡毒急服

宋杏快柳也

端竹堂方

一百九至二百九看人虛實加減服之但利三七行立消壯毒

牽牛頭末 二兩 一方四兩

木香

枳殼

黃連 去須

當歸

枳殼 去炭火煨

青皮 去炭

陳皮 去白

蓬木 各一兩

大黃 酒浸 四兩 一方三兩

黃芩 二兩 方一兩 黃柏 去皮

香附子 各一兩 一方三兩

右為末水丸如梧桐子大每服五七十九丸姜湯送下

指迷七氣湯

直指方

治七情相干陰陽不得升降無道壅滯攻衝作疾

青皮

陳皮

桔梗

蓬木

官桂

藿香

益智仁 各一兩

香附子 一兩半

甘草 炙 七錢半

加半夏 製 七錢半

右咬咀每服三錢水二盞薑四片棗一枚煎至一盞去滓溫服

治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用凡酒食所傷中

摘皮洗淨用新灰水煎服

直指方 治諸氣結滿悶

枳殼 桔梗各二兩

甘草 五錢

右咬咀每服四錢水二盞生薑五片煎至一盞去滓溫服之

四口湯 和劑方 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽

喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上

喘喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

半夏 五兩 茯苓 四兩 紫蘇 二兩 厚朴 三兩

右咬咀每服四錢水一盞半生薑七片棗子一枚煎至六分去粗熱服若因

思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子最為切當

婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯方有七氣湯用半

夏五兩入參官桂甘草各一兩生薑煎服大治七氣并心腹絞痛然藥味太

甜恐未必能止痰順氣一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹脹滿用

香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤快好事者謂其耗氣則不然蓋

有是病服是藥也 青州白丸子方見風門

謂中風風症 後件方 治三心痞滯水飲停積脇下虛滿或特刺痛

木香 白豆蔻仁 青皮 去白 陳皮 去白

三棱 炮各一兩 大腹子 半夏 湯洗七次各二兩

縮砂仁 枳殼 沉香 各五錢

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳皮湯送下

宣明方 治氣結不散心胸痞滿逆氣上攻常服分氣逐風方見秘

傳門

九香化氣丸 聖惠方

茯苓 人參 木香 青皮

丁香 沉香 白木 山藥

砂仁 蓬朮 三棱 葛蒲

枳殼 陳皮 白豆蔻 各六錢 官桂

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五七十九薑湯下 黑牽牛末二十八兩

是為推氣丸 百一變方 治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀小便赤少

宜服

大黃

牽牛

陳皮

枳殼

枳實

右寺分為末煉密丸如梧桐子大每服五十九溫水下溫實加

木香半兩

枳殼

黑牽牛末一兩三兩微炒

木香破氣散
又名不老湯

右為末四兩藥末一兩三錢麵用密丸如梧桐子每服四十九溫水下

木香

甘草各半兩

香附子四兩

烏藥

右為末每服二錢鹽湯空心調下

木香順氣丸

木香半兩

枳殼燒炒

陳皮

補骨脂

右為末水丸如梧桐子大每服五十九溫水下不拘時

香附子

牽牛六兩炒

蘿蔔子微炒

半夏

桔梗各二兩

肉桂

枳殼各兩半

右為末姜糊丸如梧桐子大每服三十九食後姜湯下不拘時

神麴

麥蘖各四兩

蘿蔔子

牽牛末

杏仁燒炒各四兩

木香

陳皮

青心各一兩

木香氣丸
秘方

木香

陳皮去白

青皮

枳殼

砂仁

枳殼

葶藶

白木

右為末糊丸梧桐子大每服四五十九溫水下不拘時

血止痛內消瘡腫

甘草三兩半炒

川山甲炮

括樓根各二兩

青皮

陳皮各四兩

石為末每服一錢熱酒下蒼無頭者津液調塗

聖惠方治心腹大痛甚危急者

良姜細切炒 厚朴

五靈脂明淨者

右各等分為末熟醋調一錢立止世不可缺此

啓中危

聖惠方治三焦氣逆胸膈脹膨痞滿消宿食進飲食

南青皮

黑牽牛半生半炒 廣茂燥

半夏生各

右為末醋糊丸如梧桐子每服二十九 溫酒下食後日進二服

滑帶危

德生堂方 治酒食氣傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩炒 香附子炒

五靈脂各一兩

右為末醋糊丸如豆大每服二十九生薑湯下食後

脾胃

人身之脾胃全藉之以容納五穀而消化之脾胃土而居五臟之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脉常喜沉細而緩帶浮緊游數者即有病之脉也尋常理脾胃之道當用以平和之藥又須時其飢飽不以生冷之物傷之不為寒暑所侵不為七情所傷則氣脉自然充實日病不生將理失宜或為六淫七情相干為傷為瀉為滯為痛為生諸証又當於各類求之務求其

為養生者之助

然白木散

和劑方 治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後湯助脾胃此瘳最好

白木

人參

甘草

山藥

白茯苓去皮各二斤

白扁豆一斤半去皮姜汁炒

蓮子肉

薏苡仁

桔梗炒各一斤

右為末每服二錢棗湯調下

嘉禾散

和劑方 治脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食如五噎五滿並皆治之

枇杷葉去毛姜汁炙香

白茯苓去皮

砂仁去皮

薏苡仁炒

丁香

白豆蔻去皮

人參去苦各二兩

白木炒二兩

桑白皮炒

沉香

五味子各半兩

檳榔炒

青皮去白

谷麩炒

養香

杜仲去皮姜汁酒塗炙

陳皮

隨風子

石斛酒炒

大腹子炒

陳皮

半夏姜一分同鹽作餅炙黃色

神麩炒各二錢半 木香七錢半

甘草炙兩半

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓溫服五噎又乾柿一
枚膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚煎

四香湯

和劑方治脾胃不調不思飲食

人參去芦

甘草炙

茯苓去皮

白朮各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服一方加橘紅名異功散又方如
陳皮半夏各六君子湯

人參湯

和劑方治脾胃虛弱停痰留飲不能運化腹脹滿短氣噎悶或
吐痰水噎醋吞酸不思飲食漸至羸瘦

白芍藥半斤

當歸去芦

丁香

丁皮

肉桂去皮

義木槩

人參各二兩

乾姜炮

茯苓去皮

白朮

香附子炒

甘草炙

右咬咀每服五錢水一盞姜二片煎至七分去滓空心溫服
人參湯和劑方治脾胃不和中脘氣滯停積痰飲或因飲食過度內傷脾氣
嘔吐痰水

人參四兩

青皮去白

三棱煨各十二兩乾姜炮

丁皮各六兩

蒼朮

茯苓去皮各半斤芍藥一斤

甘草炙十兩

理中湯

和劑方治脾胃虛寒嘔吐惡心

紅丸子

和劑方壯脾胃消宿食并治冷瘧

乾姜炮

青皮去白

義木

陳皮去白各五斤

右為細末醋煮糊丸如梧桐子大以礬紅為衣每服二十九丸食後姜湯下

白中湯

和劑方治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或致世瀉

人參去芦

甘草炙

乾姜炮

白朮

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓空心溫服嘔吐不已加半夏等分丁
香城半名丁香溫中湯

健胃散

和劑方治脾胃虛冷不思飲食

青皮去白

陳皮去白

良姜

肉桂去皮

甘草炙各二錢半川烏炮

草果仁各三片 訶子煨去核五个

為末每服二錢水一盞姜五片煎七分去滓空心服

逆惡心翻胃吐食

和劑方 治嘔逆化積氣消宿食止瀉痢

義木煨

砂仁各二十兩

益智仁炒六十兩 牛膝炒八十兩

甘草炒

香附子炒去毛

丁香各一百二十兩

右為細末水化蒸餅和丸如菽豆大每服二十九溫酒或姜湯送下

和劑方

蒼朮 去皮米泔浸二日焙乾五斤 厚朴

陳皮 去白各三斤二兩

甘草炒三十兩

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎或塩湯點服亦可又一方加草

果名平胃草果散

大麥蘗炒

白茯苓 去皮

人參去芦各一斤 白朮半斤

右為末陳密為丸每兩作八丸每服一丸

糯米炒二十五兩 乾姜二十兩 刺入巴豆半兩 同炒至黑色去巴豆

良姜二十兩 入班狗二百个 同炒去班狗 石豈漬二十二兩 不見火

右為末每服二錢 益湯溫酒任下

和劑方

脹刺痛不已或臍腑傷冷以致泄瀉並皆治之

丁香 不見火

木香 不見火

人參各一兩

乾姜炮

青皮 六白

陳皮 去白

附子炮去皮臍

厚朴 去皮姜製 肉豆蔻炮各三兩

白朮 煨

右為末入研砂一錢姜汁麪糊為丸每一斤作二十九每服一丸用老姜一塊如拇指頭大切開作合子安棗於內用溫紙裹慢火煨一頓飯久取出去紙和姜細嚼白湯送下孕婦不可服小兒九分四服凡內有積滯服之無不神驗

二陳湯和劑方 方載痰氣門理脾胃消痰飲

千金木棗脾丸 和劑方 治脾胃虛弱停寒留飲膈氣壅塞翻胃吐食常服養脾

任氣多進飲食

枳殼去穢

三棱炮

縮砂去皮

益腎去壳

薏苡仁

山藥

甘草各等分

神麴

茴香

蓬朮炮

胡椒

紅豆

白扁豆炒

陳皮去白

白姜炮

茯苓去皮

木香

白朮

苦梗炒

麥蘖炒

肉豆蔻

良姜

藿香去梗

丁香

人參

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼白湯溫酒任下

塞不通並皆治之

香附子炒

肉豆蔻

沉香

半夏湯洗七次

白朮二兩

縮砂仁

白豆蔻

厚朴姜製

神麴炒

人參各一兩

丁香

藿香

草果各二錢半

木香

青皮各半兩

陳皮各七錢半

麥蘖半兩

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分去滓熱服
或吐痰水
神麴炒
烏藥各一兩
麥蘖炒
陳皮去白
人參各七錢半
半夏麴
白朮兩半

木香

枳殼

右為末密調白麴打糊丸如梧桐子每服三十九米飲吞下

化

木香

枳殼

右為末麴糊丸如梧桐子每服六十九食前熱米飲下

半夏 湯洗七次三兩 白芷

右咬咀每服四錢水一盞姜七片紫蘇三葉煎七分去滓溫服散通利加大

黃芩煎

青皮去白

三棱炮

白芷

白朮

茯苓

神麴

陳皮去白

訶子

白朮

茯苓

神麴

肉豆蔻麴煨

草豆蔻仁各一兩

白朮各一兩

茯苓

神麴

胃中四肢發熱口渴無汗
右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓空心熱服

厚朴去皮姜炒 射干米泔浸 升麻 茯苓各一兩半
芍藥二兩 枳殼去穢炒 大黃蒸 甘草各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓空心熱服
補脾湯 三因方治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參去芦 茯苓去皮 草果去皮 乾姜炮各一兩
麥蘗炒 甘草各兩半 厚朴去皮姜製 陳皮去皮

右咬咀每服四錢水一盞煎七分去滓空心服
白木各七錢半

丁香 木香各一兩 白豆蔻仁 人參去芦
厚朴姜製 神麴炒 乾姜炮 半夏麴
橘紅去白 甘草炙 藿香葉去土 白木各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分去滓溫服
白木 各半兩

沉香 人參各二錢半 藿香葉去土二兩 丁香七錢半
檀香 甘草炙 白豆蔻仁 木香
縮砂 白木 肉桂去皮 烏藥各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎八分去滓溫服
吳茱萸湯洗七次 乾姜炮各二兩 陳皮 木香去皮
肉桂 丁香 人參去芦 當歸洗焙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時
人參 白木 黃芪蜜炙 山芋
茯苓 粟米炒 甘草各一兩

右為末每服三錢水一盞姜棗煎服
神麴炒十兩 白木 五兩 乾姜

本方治脾胃停飲腹脇脹滿不進飲食

本方開胃養氣溫脾進食

本方治脾胃停飲腹脇脹滿不進飲食

本方治脾胃停飲腹脇脹滿不進飲食

本方治脾胃停飲腹脇脹滿不進飲食

吳茱萸

川椒各二兩

右為末薄糊丸如梧桐子每服五十九生薑湯下有飲加半夏麴二兩煎服

百未湯

本事方理脾和胃順氣進食

白朮

厚朴

桂心

乾姜

茯苓各半斤

桔梗

人參

當歸

右咬咀每服四錢水一盞棗二枚煎八分去滓溫服不拘時

溫脾散

本事方

青皮去白

陳皮去白

縮砂仁

炮上茴香炒

良姜

桔梗

白芷

厚朴各一兩

木香

麥蘗

香附子

白朮各半兩

甘草兩半

紅豆

乾薑各三錢

白朮各半兩

右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分去滓空心服

進食散

濟生方

治脾胃虛寒或為生冷所傷或為七情所撓胸膈痞塞不思飲食發逆惡心大便溏泄

半夏散

肉豆蔻

章果仁

高良薑炒

麥蘗

附子去皮

丁香

厚朴去皮

陳皮去白各一兩

青皮去白

甘草各半兩

附子

濟生方

治脾胃虛寒腹脹滿身射沉重面色萎黃嘔吐不食大便不利

肉豆蔻

白豆蔻

附子炮去皮

厚朴去皮炒

白朮

乾姜炮

神麴炒

紅豆各一兩

丁香

木香不見火

甘草炙

胡椒各半兩

生薑

濟生方

治脾胃不和停痰嘔逆不思飲食此藥以南星粟米黃土為主

蓋南星

醒脾粟米養胃黃土以土養土也

大天南星

四兩用真黃土半斤將生薑汁和黃土成麴劑包裹南星慢

火烘透去土不用將南星切碎焙乾後和藥研

粟米一升生姜二斤和皮搗取汁浸蒸燥

厚朴去皮姜製

神麴炒

丁香

防風去骨

白朮

麥蘗炒

陳皮去皮

神麴炒

麥蘗炒

縮砂仁

穀蘗炒

白豆蔻

沉香不見火

青皮去白各一兩半夏麴二兩
甘草炙各半兩

人參

心脾丸

右為末法丸如菘豆大每服七十丸不拘時淡姜湯下
濟生方治脾胃虛寒飲食不進心腹脹滿四肢無力或手足浮腫臍

德世

瘡猪肚一枚洗淨用造酒大麴四兩同對厚朴二兩茴香一兩入在肚
內以線縫定外用葱椒酒煮爛取大曲茴香厚朴焙乾和後藥

陳皮

神麴炒

麥蘖炒

肉豆蔻麴裹煨
禹餘糧煨研細
附子炮去皮踈
白木各一兩

木香不見火

丁香各半兩

右為末用猪肚和杵千百下丸如梧桐子每服五十九米飲下

補真丸

濟生方大抵不進飲食以脾胃之藥治之多不效者亦有謂焉人之有
生不善攝養房勞過度真陽衰蕩坎火不溫不能上蒸脾土冲和失布中州不
運是致飲食不進胸膈痞塞成不食而脹滿或已食而不消大腑滯泄此皆真
火衰弱不能蒸蘊脾土而然古人云補腎不如補脾余謂補脾不如補腎腎氣
衰在丹田之火上蒸脾土脾土溫和中焦自能治胃進飲食矣

藜蘆巴炒

香附子炮去皮
陽起石煨

五味子各五錢

鹿茸酒浸焙

川巴戟去心

肉蓯蓉

右為末用羊子兩對治

如食葱蒜椒酒煮爛入酒糊和丸如梧桐子大每服

七十九空心米飲薑湯任下

瀉皮下疳

濟生方治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓去皮

橘皮去白

批把葉去毛

青竹茹

半夏湯炮各一兩甘草炙

麥門冬去心

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎空八分不拘時服

桂麴丸

有一方健脾胃進飲食射化生冷溫中下氣

人參

葷撥

乾姜

良姜炒

桂枝去皮

陳皮去白

丁香

縮砂仁

白木各一兩

甘草炙

肉豆蔻麴炒

右為末熱湯泡蒸餅丸如梧桐子大每服七十九米飲吞下

百一方

溫中氣理脾進食常云補腎不若補脾然胃既壯則飲食進

飲食既進榮衛血氣自盛矣

厚朴一斤厚者去皮剉指面向大用生薑二斤不去皮淨洗切片用水五升同煎水尽去姜只焙乾厚朴乾姜甘草到半寸長二兩二味并用水五升同焙厚朴一屬煎水及不用甘草只將乾姜厚朴焙乾

右同為末生薑煮棗肉丸如梧桐子每服五十丸米飲下
八味理中丸 百一選方 治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或吐吐痰水或腸鳴泄瀉

縮砂仁 川姜 麥蘚各二兩 白茯苓 神麴炒 人參各一兩 白木四兩 甘草炙兩半

右為末煉密為丸每兩分作十九空心用一九薑湯嚼下或加半夏麴二兩為末入鹽點服亦可

大建脾散 百一選方 治脾胃虛寒不進飲食 不止最宜服之

厚朴 神麴 附子炮去皮切各二兩 川烏炮去皮切 甘草 厚朴 神麴 附子炮去皮切各二兩 白木 四兩 白茯苓 去皮 縮砂仁 丁香 半夏 厚朴 一兩 青皮 薑 白豆蔻 各一兩 丁香 半兩 白茯苓 去皮 縮砂仁 甘草 厚朴 神麴 附子炮去皮切各二兩 白木 四兩 白茯苓 去皮 縮砂仁 丁香 半兩 白茯苓 去皮 縮砂仁 甘草 厚朴 神麴 附子炮去皮切各二兩 白木 四兩 白茯苓 去皮 縮砂仁

右以咀每服三錢水盞半姜七片棗一枚煎七分空心溫服
附虛滑 肉桂去皮 厚朴去皮細剉用生薑一兩研同煮一筒 甘草炙各一兩 附子炮去皮脂 神麴炒 白茯苓 去皮 單撥 白豆蔻 去皮 胡椒 麥蘚炒 訶子殼裏煨去核二錢半

乾姜炮 白豆蔻 人參 去芦 木香 右為末煉密丸如彈子大每服一九細嚼溫米飲下

木香 丁香 不見火 縮砂仁 良姜炒 陳皮 去白 乾姜炮 青皮 去白 白豆蔻 仁二錢 紅豆 取仁 草果仁 甘草 各三錢 白豆蔻 仁二錢

右為末煉密丸如彈子大每服一九細嚼溫米飲下
香獨散 治脾胃虛弱停食不化心腹絞痛腸滑自利

右咳嗽每服三錢水盞半姜三片棗一枚煎取二盞去姜棗再以銀器盛所

右咳嗽每服三錢水盞半姜三片棗一枚煎取二盞去姜棗再以銀器盛所

前藥於重湯內再煎八分空心熱服
通膈也 治氣進食利胸膈消膨脹

丁皮

葶藶

檀香

甘草 各半兩

縮砂仁

丁香 各三錢

白豆蔻 半兩

木香 二錢

〔燒脾散〕

右為末用葶藶為母法九如梧桐子每服三十九白湯下
治飲痰生冷果萊停留中焦心脾冷痛

乾姜炮

厚朴 姜炒

草果仁

宿砂仁

甘草炙

神麩炒

麥蘖炒

陳皮

右為末每服三錢熱盪湯煎服不拘時

〔御華院方〕

和血氣理脾胃

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黃

人參

白茯苓

甘草

宿砂仁 各等分

右咬咀每服三錢水一盞姜七片棗三枚同煎去滓空心溫服
治脾腎虛寒腸鳴泄瀉胸膈不快飲食不化

右為末灯心煮棗肉丸如梧桐子每服二十九盪湯下
三因方 治脾胃不和胸膈壅塞氣促急心下脹滿

五味子

桔梗

白茯苓 姜炒

桑白皮

葵蘇葉

大腹皮

甘草

草果仁

陳皮 各二錢半

右咬咀每服四錢水一盞姜三片鹽少許煎七分去滓空心服
三因方 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如

霍骨節煩疼並皆治之

藿香 去梗

厚朴 姜炒

半夏 湯洗

茯苓 各一兩

草果

附子 炮

甘草 炙

陳皮 去白

〔右交〕

良四錢水一盞

白木 半兩

茯苓 各一兩

〔狀元散〕 方按五臟健脾胃通和血脉除痰散積
神麩炒二十兩 麥芽炒十兩 吳茱萸炒

一方加烏梅肉剉炒五兩

乾姜 炮各四兩

右父咀每服四錢水一盞姜三片煎去滓溫服

若瀉脾溫加茯苓丁香白木為調胃散一法加藿香半夏。若加乾姜為厚

朴湯。若瀉脾特烈一毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白五寸五枚三十粒煎

二三服微出汗愈。若五勞七傷手脚心熱煩燥不安百節酸疼加柴胡。

若瘰癧瘰癧疾加姜製半夏。若本臟氣喘加茴香。若水氣腫滿加桑白皮。

若滑脫泄瀉加肉豆蔻。若風痰四肢沉困加荊芥。若腿膝冷痛加牛膝。

若痺身虛壅拘急加地骨皮。若腿膝溫痺加兔絲子。若白痢加吳茱

萸。若赤痢加黃連。若頭風加藜蘆。若轉筋霍亂加楠木皮。若七邪

六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重膝酸疼及婦人宮冷久冷月脉不調者如

舒快中脘痞塞加宿砂仁香附子各三兩生薑煎服。若與五苓散相伴為

對金飲子。若與六一散相合為黃白散。若與錢氏異功散相合為調胃

散。若欲進食加神麩麥蘖黃菜羹黃椒乾姜桂為吳茱萸湯。若加藜蘆

結硬為和辭散治傷寒吐瀉。若加藜蘆半夏為不換金五氣散。若加藜蘆

寒熱者加柴胡。若小腸氣痛加苦楝則香五苓散六一散一名益元散方

見暑門異功散方見本門

開胃三寶 宣明方 治中焦不和胃口氣塞水穀不化噎氣不通噎塞痞滿口

淡吞酸食時膨脹噎逆惡心嘔吐痰水宿食不消咳嗽脇肋刺痛寬中開胃進

養飲食

桂心一兩 生薑一斤切作片子薑二兩漚一宿密乾

青皮去白 陳皮去白 甘草炙各二兩 廣茂半兩

宿砂仁四十九个 當歸半兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服二九食前細嚼沸湯化下

木香丸 宣明方 和脾胃寬胸膈消痰逆止嘔吐進益美飲食

官桂 乾姜各半兩 木香二錢半 大黃

蓬莪茂 薤花醋腫溫炒乾 枳殼去穢 茴香炒

陳皮各一兩 半夏二兩 牽牛末四兩 巴豆四个

右為末滴水為丸如小豆大每服二十九或三十九溫水下

胃散 御藥院方 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胸膈

短氣嘔噦惡心噎氣吞酸面色痿黃肌腫瘦弱怠惰嗜卧躄重節痛常多百利

或發霍亂及五噎八痞膈氣及胃脘脹

厚朴製 橘皮各五十兩 蒼朮米泔浸八十兩 甘草

右咬咀水二盞 生姜三片 棗一枚 煎至一盞 去滓 溫服 不拘時 一方棗肉丸 小豆大 每服五十九 姜湯下 空心常服 調氣暖胃 化宿食 消痰飲 辟風寒 冷 溫四時非抑之氣

調胃散 御藥院方

時傷寒頭目眩 節疼痛 心腹脹 滿嘔吐 惡心 痰嗽 手足虛腫 五種 膈氣 噎塞 寒 熱 水瀉 諸痢 婦人胎前產後 勞脾 胃不和 飲食減少 並皆治之

藿香

半夏 麩 每兩用生薑三兩半製

厚朴 每兩用姜一兩製

右五味冬二兩 同為細末 每服二錢 水一盞 生姜三片 煎至一盞 食前溫服

果功散

養脾方 治脾胃虛冷 腹鳴 腹痛 自利 可思飲食

人參

白朮

甘草炙

右咬咀 每服五錢 生薑三片 棗一枚 水二盞 煎至八分 去滓

白朮

葛根

茯苓

藿香

右件為咬咀 每服一兩 用水二盞 煎至一盞 溫服 不拘時

理中湯

和劑方

治脾胃不和 中寒 上衝 胸膈逆滿 心腹疼痛 痰逆 惡心 或時嘔

乾生薑一錢

吐心下虛痞 胸塞不通 飲食減少 短氣 饑困 溫中 逐水 止汗 去濕 又 揚胃 冷濕 泄瀉 注下水 穀不化 腹中雷鳴 傷寒 時氣 裏寒 外熱 霍亂 吐利 手足厥冷 胸痺 心膈 逆氣 結氣 並皆服之 方見中寒門

六君子湯

聖惠方

治脾臟不和 不進飲食 上燥 下寒 服熱藥不得者 並宜服之

人參

白朮 各一兩

橘紅

半夏 湯泡七次

枳殼 去穢 麸炒

甘草 炙 各五錢

右咬咀 每服一兩 生薑七片 棗一枚 水二盞 煎至一盞 去滓 服

秘神散

永類欽方

收斂脾胃 氣清涼 肌表

人參 一兩

白朮 一兩

茯苓 一兩

山藥 一兩

白扁豆

粳米

甘草

知母

生地黃 各五錢

淡竹葉 二錢半

地骨皮 二錢半

麥門冬 二錢半

右咬咀每服三錢水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去滓溫服

枳實麩炒一兩 白木二兩

右件為末用荷葉包飯燒為丸如梧桐子大每服五十九白湯下無時白木者本意不取其食速化但久令人胃氣強不傷停也

橘皮枳木丸 衛生寶鑑治老幼元氣虛弱飲食不消或臟腑不調心下痞悶

枳實麩炒各一兩 白木一兩

右件為末用荷葉包飯燒為丸如梧桐子大每服五十九溫水送下食後服之

半圓枳木丸 後粹方 治因冷食內傷一方加澤瀉一兩為小便利 枳實麩炒 乾夏泡七次半分

右件為末用荷葉燒飯丸如梧桐子大每服五十九白湯下如食傷寒熱不調每服加三黃九十九三黃九方具積熱閉

木香乾姜枳木丸 蘭室秘藏方 破除寒滯氣滯寒飲食 乾姜五錢 枳實一兩 炒 白木一兩半

右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子每服三十五九食前溫水送下

木香三錢 人參三錢半 乾生薑二錢半 枳實一兩

右件為末用荷葉燒飯丸如梧桐子每服三五十九溫水送下食前服之

枳實麩炒去核二兩 半夏湯洗二兩 黑牽牛 炒 斤 陳皮去白二兩

右為末水者麩糊丸如梧桐子每服五十九食前姜湯下之

藿香 衛生寶鑑 衛生寶鑑 治胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熱

藿香 丁香 人參各二錢半 橘紅五錢

右咬咀水二盞生薑三片煎至一盞去滓溫服不拘時候服之

升陽順氣湯 後粹方 治因飲食不節勞役所傷腹悶短氣遇春口淡無味遇夏難熱猶有寒食飢則常如飽不喜食冷物

升麻一錢 柴胡一錢 黃耆一兩

人參各三錢 陳皮一錢 甘草半錢

神麩炒一錢半 當歸身一錢 黃柏半錢 半夏湯浸 章豆蔻二錢 右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓溫服

沉香

半夏

白豆蔻

當歸各二兩

右為末皂角青蘊菊者熟膏丸如梧桐子每服七八十九溫水送下不拘時

家香和中 聖惠方 治脾胃氣益腎土消腸胃中積聚癢癢癢塊宣暢三焦和脾

氣開利胸膈氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢筋脉拘急身困倦閉大便

清小便進美飲食

木香去腐

蓬莪朮去皮

黃芩去腐

三棱去皮

牽牛末二兩或四兩

右為末水丸如梧桐子大每服一錢半加至三錢生姜湯下或茶酒亦得

木香

黃連

香附子

黃柏末

柳杏仁去皮另研

牽牛各二兩

黃柏大腐皮三兩

香附子去毛

沉香

青皮去穢

木通去皮

牙皂連子酥炙

柳杏仁去皮各

黃柏大腐皮三兩

青皮

枳殼

柳杏仁去皮另研

牽牛各二兩

黃柏大腐皮三兩

香附子去毛

黃柏三末以治之

枳殼

橘皮去白

黃連去頭

柳杏仁去皮各

黃柏大腐皮三兩

香附子去毛

橘皮

蓬朮

枳殼

柳杏仁

黃柏

香附子

黃柏

枳殼

枳殼去穢

當歸酒浸

白豆蔻

黃芩

香附子

黃柏

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

枳殼

如腸胃積熱而生溫於內燥甚於胸胃之外則燥溫不相濟用

大黃

黃連

如三焦臟腑氣血結滯作痛不能消化飲食用

沉香

青皮

橘皮

三稜

蓬莪朮

香附子

木香

白豆蔻

枳殼

枳殼

枳殼

右件通結滯之氣以消化飲食

如大腸氣滯脹悶作痛大便燥澀艱難用

右通利溫潤之

如胸膈脇肋脹滿痞悶作痛用

開通利之

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

黃柏三末以治之

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

如腸胃積熱而生溫於內燥甚於胸胃之外則燥溫不相濟用

大黃

黃連

如三焦臟腑氣血結滯作痛不能消化飲食用

沉香

青皮

橘皮

三稜

蓬莪朮

香附子

木香

白豆蔻

枳殼

枳殼

枳殼

右件通結滯之氣以消化飲食

如大腸氣滯脹悶作痛大便燥澀艱難用

右通利溫潤之

如胸膈脇肋脹滿痞悶作痛用

開通利之

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

枳實

黃柏三末以治之

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

沉香 秘方

沉香

半夏

白豆蔻

當歸各二兩

右為末皂角青蘿菊

香和 聖惠方

氣開利胸膈氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢筋脉拘急身困倦悶大便

清小便進美飲食

木香 去腐

蓬莪朮 去皮

黃芩 去腐

三棱 去皮

牽牛末 二兩或四兩

右為末水丸如梧桐子大每服一錢半加至三錢生薑湯下或茶酒亦得

木香

黃連

香附子

黃柏末

右為末皂角青蘿菊

香和 聖惠方

氣開利胸膈氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢筋脉拘急身困倦悶大便

清小便進美飲食

木香 去腐

蓬莪朮 去皮

黃芩 去腐

三棱 去皮

牽牛末 二兩或四兩

右為末水丸如梧桐子大每服一錢半加至三錢生薑湯下或茶酒亦得

青皮

枳殼

枳殼 去皮另研

牽牛各二兩

右為末皂角青蘿菊

香和 聖惠方

氣開利胸膈氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢筋脉拘急身困倦悶大便

清小便進美飲食

木香 去腐

蓬莪朮 去皮

黃芩 去腐

三棱 去皮

牽牛末 二兩或四兩

右為末水丸如梧桐子大每服一錢半加至三錢生薑湯下或茶酒亦得

橘皮

蓬木

枳殼

當歸酒浸

白豆蔻

當歸酒浸

枳殼 去穢

當歸酒浸

白豆蔻

當歸酒浸

枳殼 去穢

當歸酒浸

白豆蔻

當歸酒浸

如腸胃積熱而生溫於內燥甚於脇胃之外則燥溫不相濟用

黃連

黃芩

大黃

右以流溫潤燥

如三焦臟腑氣血結滯作痛不能消化飲食用

沉香

青皮

橘皮

右件通結滯之氣以消化飲食

如大腸氣滯脹悶作痛大便燥澀艱難用

枳實

枳實

右通利溫潤之

開通利之

黃柏三末以治之

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

黃柏

如大腸中風燥下生痔用

牙皂連子

枳殼

柳李仁

當歸

以治之如心胸膈脫氣血鬱結不通脘腹腰膝脊背疼痛如黑牽牛未取快利之如稟受氣血壯實之人常服不減牽牛年老血氣衰虛腸胃溫甚大便軟瀉減去黑牽牛

溫胃易後辨方服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

益智五錢

宿砂仁

甘草各二分

姜黃二分

白豆蔻三分

陳皮一分

澤瀉三分

乾生一分

黃耆七分

厚朴二分

人參二分

右咬咀每服八錢用水二盞煎至八分食前服之

生姜和中後辨方治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡二分

升麻三分

藜蘆半錢

羌活七分

蒼朮一錢

黃芩二錢生用

酒黃芩二分

葛根五分

甘草一分生

炙甘草一分

橘皮二分

人參五分

一右以咀作一服水二盞生薑五片棗二枚煎至一盞去滓服

後辨方 治病久虛弱厥厥不能食而臍臍或秘或瀉此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去溫厚腸胃進飲食

厚朴製一兩

白朮一兩二錢

半夏製一兩

陳皮去白八錢

枳柳四錢半

木香二錢半

甘草炙三錢半

枳實炒三錢半

右為末姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸溫水下

後辨方 治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噎氣吞酸脇肋刺脹

嘔逆痰涎食飲不下

木香

白豆蔻

宿砂仁

枳柳

枳殼

厚朴

半夏

青皮

陳皮

甘草

大黃

朴消

右各等分每服一兩水二盞生薑三片棗子一枚煎至一盞去滓通口服食

後 木香和中後辨方和脾胃消宿飲利胸膈化痰涎除膈熱進飲食

木香

黃芩

青礞石

枳殼

依柳

青皮

橘紅各半兩

滑石二兩

沉香二錢

大黃一兩一錢

黑牽牛頭末二兩三錢

右為末水丸如梧桐子大每服五十九丸姜湯或茶清下
調參飲子 枳殼方 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少吐血

人參五錢

黃芪

芍藥

甘草各一錢

紫苑一錢半

五味子五錢

當歸身

麥門冬各五錢

右次咀每服八錢水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

厚朴丸 柳藥院方 和脾胃補虛益氣治心腹疼痛胸膈脹痞腸鳴腹脹口苦
吐酸身熱倦怠飲食減少痰涎惡心時發嘔吐大便不調或即泄瀉並宜服之

厚朴 去皮姜製四兩

乾姜 炮二兩

官桂 二兩

川椒 炒去目二兩

右為末水糊丸如梧桐子大每服三五十丸米飲下食前

木香胃痛散 秘方 實脾順氣

川芎

當歸

人參

官桂

三稜 炮

義木 炮

青皮 炒

神麩 炒

厚朴

麥蘖

乾姜

小茴香

木香

陳皮

甘草 炒

枳殼 炒特分

一右次咀每服八錢水二盞生薑三片棗一枚葱白三莖煎至一盞去滓溫服
大便倍加枳殼加枳殼一兩炒去乾姜食前服

翻胃

翻胃之證其初也未有不由五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂慮勞
役驚恐無時七情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏井而不降飲食不下蓋氣留
於咽嗑者為五噎結於胸膈者為五膈治瘵之法當順氣化痰溫脾養胃久而
不治則氣躄虛弱脾胃令絕致成翻胃食罷即反或一日二日而反至此亦其
危矣非礪砂墜痰化積煎以剛劑暖胃不足以為療此證如水穀並不能下方便
集中一方用丁香附子為未於掌心舐吃亦一法也如跌陽脈緊而瀉者為難
治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下緊滿痞急肌中苦脾緩急如刺不
得俯仰名曰胸痞其證類乎五膈又當以礪砂瓜蒌實丸治之臨證又宜詳審
五膈中證 和劑方 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿吐痰氣
逆遂成五膈之病一切冷氣並皆治之

清皮 去白

陳皮 去白

丁香 各四兩

甘草 炙五兩

厚朴 去皮姜製一斤白

豆蔻 去皮二兩

宿砂 仁四兩

木香 三兩

香附子 炒去毛一斤

右為末每服二錢姜盞湯點服不拘時候

湯氣散 和利方治五腫膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

肉豆蔻

甘草炙

乾姜炮

青皮去白

厚朴去皮姜制

木香各五錢

陳皮去白

蓬莪木炮

益智仁

京三稜炮

肉桂去皮

枳殼去穢麩炒

枳柳各十四

右為末每服二錢水一盞姜棗煎服益湯點服亦可

丁香煎散 和利方方載嘔吐門治脾胃虛寒翻胃嘔逆

中膈散 御藥院方專治十般膈氣冷膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲膈水膈

食膈喜膈

人參去戶

白茯苓

官桂去皮

枳殼去穢麩炒

甘草炙

神曲炒黃色

訶梨勒皮煨去核麥蘖炒黃

蓬莪木炮

京三稜炮

乾生薑炮

陳皮去白

白朮各一兩

厚朴去皮姜製

枳柳炮

木香各半兩

右為末每服二錢益一字白湯調如脾胃不和腹膈脹滿用水一盞姜七片

棗一枚益少許煎服

御藥院方治五種膈氣

赤茯苓去皮

陳皮去白

訶梨勒皮

白朮

神麩炒

京三稜炮

草豆蔻

枳柳半生半熟

乾姜炮

甘草炙

五味子炒

厚朴去皮姜製

枳殼去穢麩炒

木香各一兩

人參

肉桂去皮

堆在新瓦上用文武火煨令黃色

半夏湯洗了和生姜同搗如泥却

右吹咀每三錢水一盞姜棗煎服益湯點亦可

丁香散 三因方治五膈常服寬中進食

白朮

茯苓各半兩

木通

大腹皮各三兩

當歸

陳皮

青皮

大腹子

枳殼去穢麩炒

木香

芍藥各一兩

紫蘇葉

甘草炙一兩

右為末每二錢水一盞姜二片棗一個煎七分空心服

五噎散 衛生方治五噎食不下嘔吐痰多咽喉塞噎胸背滿痛

人參

半夏湯洗七次

桔梗去戶炒

木香不見火

沉香不見火

白豆蔻

枳頭糠

蘇澄茄

枇杷葉 去毛

乾生姜

白木 各一兩

甘草 各半兩

右吹咀每三錢水一盞姜七片同煎食後溫服

五膈散 治五膈氣結胸膈痞悶痰涎惡心不進飲食

木香 不見火

青皮 去白

大腹子

丁香 不見火

乾姜 炮

半夏 曲炒

枳殼 去穢麩炒

天南星 湯炮去皮 章果仁

麥蘗 炒各一兩

白木

右吹咀每服三錢水一盞姜五片煎七分去滓溫服

瓜萎膏 治胸痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜萎 實 別研

枳殼 去穢麩炒

半夏 湯洗七次

桔梗 炒各一兩

右為末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十九食後淡姜湯下

入藥散 治翻胃嘔吐飲食不下

靈砂 一兩

丁香

木香

胡椒 末 各半錢

右和勻煮棗肉并為丸棗豆大每服六十粒姜湯米飲下

安脾散 治便集 治翻胃不納飲食

丁香 附子 散

方見嘔吐門治翻胃吐食噯酸口吐黃水

大附子 一個 蒸熟者切去上小截留作子子切使之碎性下一截則

發以丁香門十九粒安碗內以小截蓋之用藥研搗置砂洗內用生薑汁浸過附子為則浸火熬至乾泥附子一香為末和勻為泥少許在掌內古義布包日十幾次每動半令

痛癆阿魏丸 和劑方見氣門治五種霍疾九般心痛癆瘵氣塊 痛腸鳴嘔

生酸水 丈夫小腸氣婦人血氣並治之

楊氏家藏方 治中脘停痰胸膈痞結欲成癰自

肉桂 去皮

硃砂 紙上飛過

陳皮 去白

附子 炮去皮蜜

藹香 二錢半 炒

丁香

木香 一兩

青皮 去白

華澄茄

沉香 各半兩

木香 一兩

青皮 去白

華澄茄

右為末吹入硃砂研勻酒煮麵糊為丸每兩作二十九每服一九以生薑一

塊別為合子安藥在內溫紙裹煨令香去紙放溫細嚼溫湯送下不拘時

末事方 治翻胃

大附子 一枚 置磚上四面着火煎之通熟以附子滓入姜汁中煎過兩

洋的姜汁 各半 藥為上却焙乾附子為末每服二錢水一盞粟米同煎

七分不過三服即愈

百一 藥方 治翻胃不進飲食

治

附子 薑 薑 果 仁

百一 藥方 治翻胃不進飲食

治

治

白木

官桂

附子

厚朴 去皮黃芩

草果 燻去皮

白芍藥

白茯苓

黃芩 切芍藥

良姜 各一兩

白豆蔻

檀香 各半兩

甘草 炙三錢

半夏 七錢 半湯洗七次

右交咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

香薷散 治翻胃嘔吐

石蓮肉

丁香 各十四枚

北棗 七個 切碎

生姜 七片

黃粟米 半合 洗

右用水枕半棗稀粥去痰食粥

養命四生散

治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食服此藥多有神效不可

輕視

丁香 棟爭

川芎

白姜 洗淨切

南木香 不見光

肉桂 去皮不見火 新羅參

神麴 各半兩

訶子 七枚 取殼

大章果 三個 剉

宿砂仁 二十一粒

我木 剉

粉草 各七錢半

巴豆 十四粒 去壳心 漿不去油 冷水浸一宿 別研為膏 勿與藥中

右十二味日乾為末入乳鉢內和勻已具膏再篩過入瓦合內以油紙蓋合

口却用黃蠟和松脂浴和法封固合縫每以十二月上辰日或初八黃道生

炆天月二德日至誠修合於地高寒裏埋土三尺深至次年六月中伏節釋

吉日晴明時取出向當風處攤去濕氣以不漏丸瓶收貯家封壯實人每服

用半錢臨睡百沸湯調半盞頓服仰臥片時徐以溫白粥壓下若羸弱人服

一字二三服即能進食止嘔吐續以寬中散方見不門丁沉香腸腸方見解

胃門 橘皮煎丸方見諸靈門 厚朴煎丸方見脾胃門 菝進佐助胃氣忘生

冷魚腥粘膩并硬物一兩月則至愈矣分孕婦不可服

附子 丁

經驗方 治翻胃吐逆臍疝泄瀉等疾

附子 一兩 炮

乾姜 炮

丁香

肉豆蔻 煨

白木 各半兩

甘草 三錢

右為粗末每服三錢水一盞姜五片煎六分空心服

漢方 散 痰辨方 治噎

漢防 已五錢

官桂 一兩

細辛 七錢半

陳皮 去白一兩

羚羊角 末七錢半 煨 七錢半

杏仁 洗去皮尖一兩

石為粗末每服三錢生姜三片水煎日進三服

人參 補肺 痰辨方 治胸中不利痰數喘滿利脾胃壅滯推陳致新治腸氣壅

膏皮去瘀

木香

藜蘆

枳殼

陳皮去白

藜蘆子沙各五錢

藜蘆香藥一兩

甘草炙

人參去芦

枳殼各五錢

香白芷二錢半

沉香

木香

枳殼一分

烏藥四錢

右研為末

每服三錢鹽湯調下

用大鯽魚自死者活者不効刮去腸胃鱗用大蒜去皮薄切片填之腹內仍合魚用濕紙包定次用麻繩之又用熟黃泥厚七固日微乾火慢煨熟取出去鱗刺骨用平胃散并九如梧桐子大日晒乾煎服勿令泄氣每服空心米飲下三十九平胃散方見脾胃門

又方

聖惠方壯盛人胸膈痞塞氣不升降百藥不効用五香連翹湯服之效方見羅疔瘡極門

右朝骨

秘方

生薑二兩切大片重覆蒸乾

丁香今

又方

右將丁香脚兒於姜上載定將善炮水扣成餅作餅子一個將前藥用文武火燒熟為用无率頭酒於石臼內木槌搗為泥破罐內盛土內埋七日春秋五日夏三日取出空心服一茶盞溫服三日后用棗二升蒸熟去核皮研泥熬成湯服藥膳每日一盞送之次后將棗水煎湯服不要見米忌口妙

丁香

一兩為末煉酒梅取肉以丁香末為膏噉化即愈

千桑白

種花陰乾為末陳米湯調送三五口不轉再將飲調陳飲藥送之

諸虛

諸虛与勞極雖曰皆由牀氣虛弱心腎有虧水火不自升降而致此疾然各有其研因不可不究諸虛者或稟賦素弱又為寒暑勞役所傷或色慾過度損耗賊真氣以致肌牀羸瘦腰膝無力小便頻數大便滑泄目眩耳聾清精自汗甚則癰炎上攻面紅發喘此皆諸虛之証勞極者七情傷乎五臟也尽力謀慮勞傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脈極意外過思勞傷乎脾應乎肉極精事而憂勞傷乎肺應乎氣極狂持志極勞傷乎腎應乎骨極此五勞

傷乎五極者也勞極精氣交生諸証其味多欲治察之法蓋者補暖之勞極者
溫而精而安其五臟又隨其冷熱調之故素問云形不足者溫之以氣精不足
者補之以味凡滋補之藥常用平和不可驟用峻補燥腎水枯竭不足必當
又從其虛上炎之患慎慎慎之

三陽湯

和劑方 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脈沉微大小便清數

大川烏

附子 並炮

天雄 炮去皮脂各半分

右父咀每服四錢水二盞姜十五片蔥八分溫服不拘時自汗加肉桂小麥

氣逆加沉香木香骨冷加丁香胡椒

血氣壯脾胃 和劑方 治男子諸虛不足五勞七傷此藥性溫平補常服生

人參 去芦

肉桂 去皮

地黃 酒洗蒸焙

川芎

白芍藥

茯苓 去皮

白朮

黃耆 去芦

甘草

川當歸 去芦各半分

黃耆 去芦

右為粗末每服二錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去粗溫服

和劑方 方載泄瀉門 治元臟氣虛真陽耗散兩耳聾鳴腰膝冷痛小

便頻數並皆治之

黃耆 去芦

肉桂 去皮各三兩 白芍藥 六兩 甘草 炙二兩

右父咀每服三錢水盞半姜三片棗一枚同煎一法用沙浮小麥 煎去滓入

湯並許再煎令溶稍熱服蓋者加熟附子

和劑方 治腎氣虛損五勞七傷脚膝酸痛面色黧黑目眩耳鳴心法

氣短時有盜汗小便清數並宜服之

鹿茸 去毛酥炙一兩

續斷 七錢半

桑寄生 酒洗

覆盆子 法炮

防風 去苗

杜仲 去皮各

石龍芮 去一兩

肉蓯蓉 酒浸

肉桂 去皮一兩

補骨脂 去毛酒炒

附子 炮去皮

華澄茄 七錢半

巴戟 去心

沉香 各七錢半

苧蓉 半兩

茴香 炒七錢半

兔絲子 淨洗

石斛 去根

熟地 炮黃

白茯苓 去皮

牛膝 炮乾

山茱萸 去核各

五味子 半兩

澤瀉 一兩

右為米酒煮麴糊九如梧桐子每服三十九溫酒盞湯任下

三因方 方載寒氣門 治下元冷意心火上炎渴飲水或膏水不勝

養多吐痰交及男子消渴小便反多婦人轉胞小便不通皆治之

和劑方 治諸虛百損五勞七傷肌體消瘦耳聾目眩常服壯筋骨

益腎水

赤石脂

疾神 去皮各一兩

山藥 三兩

麥門冬 四兩

巴戟 去心一兩

杜仲 去皮炒三兩

牛膝 去骨酒浸二兩

五味子 熟六兩

澤瀉 一兩

兔絲子 酒浸三兩

熟地黃 酒蒸

山茱萸 各一兩

右為末

常服補元陽益腎水

桃仁 去皮尖炒四十八兩

肉桂 去皮不見火十六兩

白茯苓 炒去刺

肉桂 酒浸

山藥

破故紙

茯苓 去皮

石斛 去刺

草薢

白朮 各四十八兩 川烏 炮去皮斷十兩

右為末

鹿茸 火去毛酒浸炙十兩

附子 一百四十個 炮去皮斷

牛膝 去刺酒浸一兩 焙一斤 兩

山藥 四斤

杜仲 三斤 半去皮炒去氣

五味子 二斤

肉桂 三斤 酒浸一兩

右為末

勞之証常服養氣益血

白芍藥 七兩半

當歸 去白洗酒浸

熟地黃 酒洗

黃耆 去茅炙

甘草 炙二兩 二錢半

川芎 去芦三兩

肉桂 去皮不見火 二兩 二錢半

右咬咀

十四味中藥 和劑方 治榮衛失調血氣不足積勞虛損形骸羸瘦短氣背卧

右成勞藥

當歸 去芦 酒洗

白芍藥

白朮

麥門冬

黃耆 炙

甘草

肉桂 酒浸

麥門冬

川芎

肉桂 去皮

附子 炮去皮斷

半夏 湯洗

熟地黃 酒洗焙

茯苓 去皮各半斤

肉桂 酒浸

半夏 湯洗

右咬咀

小兒驚風 和劑方 治腎氣虛頭目眩耳鳴四肢倦急夜驚遺精常服補益心腎

右連肉 二兩

兔絲子 酒浸五兩

白茯苓 各一兩

山藥 分半

右為采用山藥胡櫻和九如梧桐子大每服五十九空心温酒盪湯任下如

切虛損宜服之
治真氣不足下元冷虛脚膝酸爽四肢無力遺精盜汗

沉香一兩
附子 剉去尖四兩 巴戟 去心一兩 鹿茸 去毛酒

免絲子 酒浸五兩 乾地黄 酒蒸八兩
右為末入射香一錢半別研和勻煉蜜丸如梧桐子大每服五十九酒盪湯

空心任下
和劑方 治下經不足內攻積冷膝腰拘急拳動之力小便數夜多盜汗

附子 去皮尖半兩 枳殼 半兩 陳皮 去白 牽牛
五味子 石菖蒲 川椒 炒 乾姜 各一兩

右劉碎以好米醋於磁器內用文武火煮令乾焙為細末醋煮麩糊丸如梧

桐子大每服三十九鹽酒湯空心任下
和劑方 治丈夫元陽虛損精氣不固小便白濁餘淋常流夢寐多遺精

三泄泄婦人白濁白帶並宜服之
白茯苓 去皮切用半兩 一分於器內同煮二十餘

度心蒙胎只煮雞醋
度心蒙胎只煮雞醋
度心蒙胎只煮雞醋

度心蒙胎只煮雞醋
度心蒙胎只煮雞醋
度心蒙胎只煮雞醋

肉苁蓉 酒浸 天麻
熟地黃 杜仲 酒浸 鹿茸 去毛 蘇灸 乾木瓜 并分

右為末密丸如梧桐子大每服五十九酒米湯下
和劑方 治腎水枯竭津液不生消渴諸証並治之

免絲子 酒浸研焙乾末十兩 白茯苓 三兩
乾蓮肉 酒浸三兩 五味子 酒浸焙半兩

右為末別研山藥末六兩將浸藥餘酒更添煮糊搜和搗數千杵丸如梧桐

子大每服五十九米湯空心下
和劑方 治元臟虛憊血氣不足白濁遺精自汗自利 切虛損宜

附子 剉去皮麻 茴香 麥冬 酒浸半兩 木香

白姜黎必去刺各五兩

巴戟去心五兩

桂心二兩

商蓉巴五兩

川芎

羌活

天麻各二兩

牛膝酒浸

澤瀉各五兩

川椒炒去汁十兩

桃仁炒去皮尖

五味子各五兩

右為

禾密丸如梧桐子大每服五十九粒湯空心下益酒亦可

腎水

荆三稜煨三兩

陳皮去白十五及當歸去赤

草解

肉桂去皮

陽起石酒浸胡粉附子炮去皮臍

肉桂麥酒浸

石斛去根

牛膝去芦酒浸

鹿茸蒜子煮去毛劈開酒浸炙

兔絲子酒浸焙

杜仲去皮姜汁炙乾姜炮各三兩 且草炙十兩

右為末用酒五升於銀石器內將搗皮末煎熬如錫却將諸藥末入在內

更

攪和搜勻仍入白內搗千百餘符丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒

鹽湯任下

和劑方 方載藥會解治男子婦人上成下虛痰涎壅塞氣不升降

和劑方 方載痰武門治諸風痰壅感此月鼻脹頭暈并降陰陽

和劑方 方載氣門治諸虛百損真陽不固氣不升降或發喘促

和劑方 方載氣門治男子婦人上感下虛痰喘促水不得升降

和劑方 方載氣門治真氣虛憊脚膝酸軟夜夢遺精小便滑數

青鹽水飛四兩

鹿茸去皮酥炙兩 栝子仁搗爛水澄取粉二兩

石斛去根

附子炮去皮尖 川烏炮去皮臍 肉桂去粗皮

巴戟鹽水浸去心

兔絲子淘淨酒蒸肉桂酒浸焙乾 非菜子微炒

胡芦巴酒炒

杜仲去皮姜汁炒去赤

破故紙酒炒

石棗去核酒蒸

遠心其草者去雷貫 赤白脂燬

茯神去木

蒼朮米泔浸 川練子酒蒸去皮核

川椒去目微炒出汗向香酒炒各二兩 山藥洗淨為糊四兩

起發

右為末山藥酒糊丸如梧桐子每服八十一丸空心鹽湯任下

附子炮去皮臍

狗杞子揀去枝梗肉桂酒浸焙乾 沉香不見火

官桂去粗皮

硃砂別研

熟地黃酒洗蒸 母丁香各一兩

木香不見火

陽起石火煨

天雄炮去皮臍或用鹿茸亦可

硫黃

麝香別研

膩粉半兩

白丁香

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸必薑汁火上入藥溶化却用手點擦於腰眼上禁食至藥盡用至二十九大有神效若有他處癩癬風疾加皂角一片去筋搥爛姜汁浸一宿瓦上焙乾為末入前藥內依法用

食无味

白芍藥三兩

當歸去芦

陳皮去白

黃耆密炙

桂心去皮

人參

白木根

甘草炙各一兩

熟地黃製

五味子

茯苓各七多半

遠志去心半兩

右父咀每服四錢水一錢薑三片棗一枚煎服遺精加芎骨一兩咳嗽加阿膠

鹿茸入補湯

和劑方治男子諸虛不足婦人亡血一切虛損

鹿茸製

黃耆密炙

當歸酒浸各一兩

白芍藥

附子炮各一兩半肉蓯蓉酒浸焙二刀

人參

肉桂各一兩半

杜仲炒去糸二兩杜草半兩

石斛酒浸蒸焙

五味子各兩半

熟地黃酒浸一兩白茯苓去皮二兩半夏

白木根各兩半

右父咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分去粗空心熱服

盜汗一切虛損之証並皆服之

五倍子八兩

紫巴戟去心一斤補骨脂酒浸十兩

硃砂三兩別研

肉蓯蓉洗焙一斤胡芦巴一枚

茯苓去皮入兩

龍骨二兩

右為末入研藥令勻酒糊丸如梧桐子每服二十九空心溫酒鹽湯任下

補丸

和劑方治真氣虛損顏色枯槁腰脚酸痛遺精白濁夜多盜汗大便自

利夕服補五臟益精髓

乾姜炮

兔絲子酒浸別研破故紙炒

赤石脂燬

遠志去心姜汁浸炒厚朴去皮姜汁多附子炮去皮酥

肉桂去皮各二兩

川椒去子及開口者炒出汗二兩巴戟去心

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十九溫酒送下

心元散

和劑方治下元虛損臟腑消泄時或自汗陽氣漸微手足逆冷傷寒陰

證霍亂轉筋父下冷痢一切虛寒並皆服之

紅豆炒三錢

人參去芦二兩

附子炮去皮炙一兩肉桂去皮半兩

川芎一兩

山藥薑汁炒二兩

川烏炮去皮煎半兩陳皮二錢

烏藥去木一兩

白朮二兩

乾姜炮三錢

黃芪炙兩半

諸虛

乾薑一兩

茯苓去皮

甘草炙各二兩

右以咀每服三錢水一盞姜三片棗一箇入盞少許煎服

御藥院方

治男子夫血失精婦人半產漏下五勞七傷衰微之極身熱瘦削四肢困之虛勞骨蒸羊疾並宜服之

木香

仙木取汁

生地黃取汁

仙靈皮取汁

生雞頭肉乾

肉蓯蓉酒浸研膏 兔絲子酒浸別研 牛膝酒浸

麝香別研

丁香

生蓮子肉乾

乾山藥

茯苓去皮

拍子仁別研

甘草炙

人參

陳皮去由

葛蒲各一兩

右竹兔絲子已下同為細末入拍子仁并以白沙蜜入銀石器中於爐內置

熟火五斤煉蜜微解入兔乳乳母汁二升以木筴攪次入上項膏汁同攪勻

勿令住手傾入藥末一盞攪熬至火消績七條添熟火勿令火熾煎室膏成

取出洗於銀器中候稍濕入麝香末一盞搜成劑更於石臼中研千餘下每

兩作十九每服一九空心細密酒下

九子也

鹿茸

兩割去毛

西谷脚脚火刀夜多具髮精固自此脚脚氣

肉蓯蓉四兩酒浸二宿切焙乾其味甘酸鹹其性溫補男子絕陽不舉

女子絕陰不產潤五臟養肌肉暖腰膝益精血令人有子

仙茅一兩糯米泔浸三宿用竹刀刮去皮及根木似子上切乾陰其味

辛其性溫主丈夫虛前婦人失血無子火服通神養志壯筋骨益肌

腎長精神明眼目

遠志一兩去心其味苦其性溫主傷中補不足除邪氣利九竅益智慧

聰耳明目強志久服輕身不老頭益精神除壯氣

續斷一兩使碎去筋脈酒浸一宿味苦辛性溫主助氣潤血脈補不足

蛇床子一兩微炒其味溫辛其性平王男子陰萎溫厚又服益身好類

色強陰令人有子

巴戟一兩去心其味辛其性溫主陰痿虛筋骨安五臟補中增志益

精養五

懷香子一兩舶上者微炒其味辛其性平主勝膀胱腎間冷氣因人重之

能助陽道

車前子一兩其味甘其性平微寒主男子傷中發陰益精令人有子明

右為末用鹿角脊髓五條去血淋筋脈以無炭酒一升煮熬成腸更研極爛
同煉蜜少許和丸如梧桐子每服五十九丸溫酒空心下

固陽丸

御藥院方 養氣守神固精壯陽補益其氣常服有效

黑附子炮三兩

川烏頭炮二兩 白龍骨一兩

補骨脂

川練子

船上茴香各一兩七錢

右為末酒打麩糊丸如梧桐子每服五十九空心溫酒下

太真丸

滿藥院方 治一切亡血過多形容枯槁四肢羸弱飲食不進腸胃枯泄

洋液枯竭火服生血米氣暖胃駐顏

羊肉七斤精者為炒洗去筋膜并去脂皮扯開入藥末肉殼麥一兩

當歸十二兩去并洗溫山藥去皮十兩 天門冬去心焙乾一斤

右四味為末置之羊肉內裹定以麻煤纏縛用無灰好酒四瓶煮令酒尽再
入水二升又煮直候肉爛如泥再入黃耆末五兩人參末三兩白朮末二兩
煖糯米飯焙乾為末將前後藥末同劑為丸如梧桐子一日二次服三百粒
溫酒送下須以漸而造如齊難丸入蒸飯五七枚焙乾為末同入白朮并百
下丸之

治精氣虛滑遺泄不禁常服滋和固攝

龍骨

蓮花葉

雞頭實

烏梅肉各等分

仁子丸

右為末用熟生藥去皮研為膏和丸如小吉大每服三十九空心米飲下

肝生血補氣

治血氣耗損五臟不足睡中驚悸盜汗常服養心益

兔絲子酒浸一宿別研焙乾

五味子

覆盆子

車前子

柏子仁

枸杞子

養發仁炒

沉香

鹿茸酥炙

酸棗仁炒

巴戟去心

當歸洗焙

白茯苓

肉桂蜜酒浸切焙

熟乾地黃焙各一兩

白茯苓

乳香別研

川烏頭蓋妙黃色去塩

熟乾地黃洗焙

秦椒各二兩

固腎丸

右為末次入研藥和勻煉蜜丸如梧桐子每服五十九丸溫酒溫湯空心任下

白茯苓

去皮

山藥

威靈仙

仙靈皮

肉桂去皮

草薢

附子炮去皮

茴香酒浸焙

草薢

牛膝酒浸一宿

五味子炒各二兩

當歸洗焙

牛膝酒浸一宿

山藥

當歸洗焙

牛膝酒浸一宿

仙靈皮

右為末煉密和杵千餘下九如梧桐子每服五十九空心溫酒湯送下
飲食无味並宜服之

乾山藥

牛膝酒浸一宿焙乾各一兩半

白茯苓去皮

山茱萸

桔實

杜仲去皮姜引和細炙香

五味子

肉蓯蓉酒浸焙

巴戟去心

遠志去心

茴香各一兩

石菖蒲

枸杞子

鹽乾地黃洗帶各五斤

三至九

右為末煉密入蒸熱棗肉和勻九如梧桐子每服五十九空心溫酒湯送下

鹿角

補虛損生精血去風溫壯筋骨

山藥四兩

鹿角酒浸一宿焙乾半斤

當歸五升酒浸一宿焙乾

麋角剉細以真酥二升米醋一升煮乾慢火炒乾三味各半兩

白茯苓去心

肉蓯蓉酒浸一宿焙乾各一兩

人參去方

沉香

遠志去心

肉蓯蓉酒浸一宿焙乾各一兩

附子炮去破

右為米用酒三升糯米三入長爛和杵九如梧桐子每服五十九溫酒湯送下

空心上

楊氏家藏方 療元臟虛損血氣不足耳鳴目昏脚膝酸疼肌熱羸瘦食

食不化

肉蓯蓉四兩

牛膝四升

天麻去花四兩

當歸洗焙一兩

木瓜去子四兩已上並用酒浸三日焙乾

鹿茸一兩火去毛酥炙

附子二兩炮去皮臍

鹿茸一兩火去毛酥炙

木病連心散

右為末煉密九如梧桐子大每服五十九空心溫酒送下

人參

白茯苓

蓮肉各一兩

白朮

甘草炙

白扁豆炒

薏苡仁炒

北桔梗

乾葛炒

黃耆炒

當歸各半兩炒

桑白皮

百合

半夏炒

乾姜炮

山藥炒

五味子

木香

丁香

杏仁去皮尖炒

白芷

神麩炒各一兩

右咬咀每服三錢水一盞姜棗同煎空心溫服

說心書發氣九簡易方 治天回受氣血有偏勝者服勝血則陽虛宜服此藥

和陽助陰

熟地黃 乾兩 浸蒸一次 帶乾一兩

穿心菜 巴戟

嫩鹿茸

龍齒 各一兩

人參 去芦

石蓮肉

肉蓯蓉 洗焙

嫩黃耆 蜜炙

白茯苓 各一兩

鬼絲子 薑二兩 研焙一兩半

右為末 煉蜜丸如梧桐子每服五十九 溫酒鹽湯任下

右為末 煉蜜丸如梧桐子每服五十九 溫酒鹽湯任下 春前乾薑湯更

子無嗣 女子不孕 並宜服之

五味子 半兩

巴戟 志心

遠志 去心

杜仲 沙糖系

防風 去皮

白茯苓

荷把子

山藥

百部 此浸 兩指乾

鬼絲子 酒淘別研

肉蓯蓉 酒浸

栝子仁 別研各二兩

右為末 煉蜜丸如梧桐子每服五十九 空心溫酒鹽湯任下 春前乾薑湯更

加五味子 四兩 秋加栝把子 冬加遠志 各六兩 四季月加茯苓 六兩

補諸虛 百損 鮮氣 羸弱 精血不行 上焦 客熱 中脘 停痰 脾胃 失調

不進飲食 並宜服之

黃苓

川升麻

生地黃 洗

栝子仁

栝梗 去芦 炒

茵陳

石斛 去根

甘草 炙 各半兩

右咬咀 每服四錢水一盞 姜五片 煎服不拘時

知母 半兩

貝母 去心 膜半兩 杏仁 去皮 尖

甜葶藶 炙 半兩

半夏 湯洗 七次

秦朮 去芦

栝紅 各一兩

甘草 炙 半兩

右咬咀 每服四錢水一盞 姜五片 煎服不拘時

人參 去芦

鍾乳 石

半夏 湯洗 七次

桂心 不見火

右咬咀 每服四錢水一盞 姜五片 煎服不拘時

人參 去芦

乾姜 炮

木香 不見火

甘草 炙 各半兩

橘紅

乾姜 炮

木香 不見火

甘草 炙 各半兩

右咬咀 每服四錢水一盞 姜五片 煎服不拘時

生地黃 洗

赤茯苓 去皮

玄參 洗

石菖蒲

人參 去芦

黃耆 去芦

遠志 去心 甘草 煮

甘草 炙 各一兩

右咬咀 每服四錢水一盞 姜五片 煎服不拘時

人參 去芦

黃耆 去芦

遠志 去心 甘草 煮 甘草 炙 各一兩

右咬咀 每服四錢水一盞 姜五片 煎服不拘時

人參 去芦

黃耆 去芦

遠志 去心 甘草 煮 甘草 炙 各一兩

熟地黃 酒蒸 杜仲 去皮

鬼絲子 潤淨 蒸 別研

石斛 去根

山藥 炒

桂心 不見火

礞石 煨 醋 碎

黃耆 去芦

川續斷 酒浸

五加皮 洗 各一兩

右為羊鞭羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊同杵和丸如梧桐子每服七

十九空心鹽湯下

瓜甲青黑四肢筋急

羌羊角錢

赤芍藥

防風 去芦

羌活 去芦

秦芫 去芦

枳實 去穢 炒

甘草 炙 各半兩

五加皮 洗

石為末每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

木瓜 去穢

當歸 去芦 酒浸

石為末每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

桑寄生

栝子仁 炒

獨活 去芦 各一兩 甘草 炙 各半兩

虎骨 酥炙

五加皮 洗

黃耆 去芦 各一兩 甘草 炙 各半兩

酸棗仁 炒 去壳

人參 去芦

遠志 去心 甘草 煎 通草

茯苓 去木

茯苓 去木

人參 去芦

桔梗 去芦 炒

甘草 炙 各半兩

麥門冬 去心

黃耆 去芦

枳實 去穢 炒

甘草 炙 各半兩

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

右交阻每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

前留湯 濟生方 治氣實經胸脇不利咳嗽短氣嘔吐不食

前胡 去茅

半夏湯洗七次

杏仁去皮尖

紫蘇子炒

枳實 去穢炒

陳皮 去白

桑白皮 炙

甘草 炙各半兩

石咬咀 每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

紫紀湯

濟生方 治氣虛痿皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

紫苑 茸

乾姜 炮

黃芩 去芦

人參 去皮

五味子

鍾乳粉

杏仁 去皮尖炒

甘草 炙各半兩

右咬咀 每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

大小便秘

車前子

黃芩 去芦

當歸 去芦酒浸

枳殼 去穢炒

麥門冬 去心

白芍藥 各二兩

甘草 炙半兩

生地黃 洗

大參 各一兩

右咬咀 每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

濟生方

治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊身落齒枯甚則

概用二兩

川牛膝 去芦酒浸一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九空心塩酒下

白濁湯

濟生方 治精實腫眼視不明齒落通身虛熱則胸中煩疼夜夢遺精

小葶

石斛 去根

黃芩 去芦

麥門冬 去心

生地黃 洗

白茯苓

大參 各一兩

甘草 炙半兩

右咬咀 每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

白濁

濟生方 治精虛極氣血羸瘦愛中走洩陰虛遺精不巳小便白濁甚則陰萎

磁石 煨醋淬二兩

肉蓯蓉 酒浸炒

鹿茸 去毛皮酒蒸

川續斷 酒浸

杜仲 炒斷絲

柏子仁 炒別研

赤石脂 礱

熟地黃 酒蒸

山萸更 取肉

兔絲子 酒浸別研

韭子 炒各一兩

十精丸

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心塩酒湯任下

遠志 去心

青鹽 炒別研

破故紙

白茯苓 去皮

益智仁 各一兩

鹿絲子

川當歸 去芦酒浸一宿

牛膝 各一兩

石菖蒲 九節者

山茱萸 各半兩

右為末用猪脂腰子一隻去膜和酒研細煮麩糊丸如梧桐子每服五十九

空心搗湯溫酒任下如小便赤而少重煎子煎湯下心虛精神不定夜多湯
下如夜間煩燥下得睡用酸棗仁末調湯下如心氣盛寒前秦門冬湯下一
方去白蒲加熟乾地黃二兩并用羊腰子為丸

補 醫藥方 生氣血補心腎虛損之人服此當勝大津中湯
人參 去五 當歸 大者去芦 白朮 炒各壹兩 天台烏藥

沉香半兩 白茯苓 去皮 附子 各壹兩 肉桂 去皮半兩

右為末每服三錢水一盞姜五片棗一枚煎空心服
五續丸 醫藥方 心腎虛痿弱大補元氣

秋石 剛硬者 鹿角霜 茯苓 去皮 陽起石

右為末酒糊丸如梧桐子空心服五十粒須要常近火邊使乾燥庶幾服之
無亦傷之患

龍耳丸 醫藥方 治精血虛損補益腎水

嫩鹿茸 一兩 密炙沉香 附子 炮去皮臍 當歸 去芦
筒香 炒各半兩 兔絲子 一兩 酒浸蒸數次研如泥 薔果 匕焙
頭芦巴 炒 破故紙 炒各半兩

煮糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒溫湯下
昔西蜀藥市中常有黑髮采頰道人每大醉高歌勸聲白龍圖
不羨滄浪晚九轉靈丹都說說惟有班龍頂上珠能補玉堂閣下血即貸此藥
也朝野通傳一名班龍圖

鹿角膠 炒珠子 鹿茸 去皮毛剝片酥炙無醋用酒酒炙

鹿角霜 陽起石 煨酒淬各一兩 當歸 去芦尾
大附子 炮去皮臍皮地黃 九蒸九焙各八錢 辰砂 別研半錢

肉桂 參 酸棗仁 去殼穉膏 石子仁 去殼同棗 薑耆 各一兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子每服五十九空心溫酒鹽湯任下用乾物厭
之為妙
飲湯丹 醫藥方 治老人氣虛面紅目汗陽氣不飲者悉宜服之

靈砂 鍾乳 各研末二兩 金鈴子 蒸去皮殼 沉香

木香 附子 炮去皮臍 茺菘巴 酒浸炒 陽起石 煨酒淬

破故紙 酒浸炒 舶上茴香 炒 肉巨寇 麩裹煨 鹿茸 酒炙

麥麥酒 牛膝 去芦酒浸 巴戟 去心各二兩 肉桂 去皮半兩

右為末和勻酒煮糯米糊丸如梧桐子空心鹽湯下三十九

痛不伴
生方治腎虛少氣腰膝酸痛手足冷飲食減少面色黧黑百節酸

川牛膝去芦酒浸鹿茸去毛酒蒸 五味子各二兩 右斛去根

羌絲子淘淨酒蒸 棘刺 杜仲去皮切 川巴戟去心

山藥炒 陽起石煨 附子炮去皮尖 川棟子取肉炒

磁石煨 官桂不見火 澤瀉各一兩 沉香半兩別研

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心下

治腎水燥少不受峻補口乾多滑目暗耳聾腰膝弱小便赤

澀大便或秘

天門冬去心 川牛膝去骨 熟乾地黃酒蒸 生地黃洗

白芍藥 地骨皮 磁石火焙七次研水飛過 沉香別研不見火白養黎炒

石斛去根 玄參 沉香別研不見火白養黎炒

麥門冬去心各半斤 右為末密煉丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯溫酒任下

治腎臟虛損傷氣微弱

肉蓯蓉酒浸 青塩別研 陽起石煨 韭子

山藥炒 鹿茸酒蒸 鍾乳粉 沉香別研

兔絲子 水濁酒蒸焙別研 桑椹酒炙 沉香別研

原蚕蛾 酒炙各半兩 右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯溫酒任下

赤石脂 煨 韭子炒 川牛膝去骨酒浸杜預煨

覆盆子酒浸 附子炮去皮脂 苜蓿酒炙 鹿茸酒蒸炒

肉蓯蓉酒浸 龍骨生各一兩 雞肫肚炮炙 沉香煨半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽湯溫酒任下

治膀胱腎冷小便白濁滑數无度

鹿角霜 熟地黃洗再蒸 兔絲子酒浸蒸焙 沉香

覆盆子去枝蒂 白茯苓去皮 人生去苦 宣木瓜

意苡仁炒 黃芩炙 麥稜洗酒浸 五味子去枝炒

石斛去根炒 當歸去芦酒浸 澤瀉切曬再蒸各一兩

珠砂半兩別研為衣 麝香一錢別研

右為末煉密丸如梧桐子每服七十丸空心鹽湯下

原心腎心簡易方

理水火不既濟心忪盜汗夜夢遺精目暗耳鳴腰膝緩弱

牛膝酒浸

熟地黄洗蒸

茯苓酒浸各二兩附子炮去皮腹

鹿茸火去毛酒塗炙

人參去芦

五味去核

遠志去肉半韋水煎去骨

白茯苓去木

黃耆蜜炙

山藥炒

當歸去芦酒浸

龍骨煨各一兩

兔絲子酒浸蒸燥或餅三兩

五苓子丸

本草方理肝腎俱虛收斂精氣補真陽止虛汗

益智仁炒

茯苓酒浸焙

川巴戟去心

骨碎補去毛

人參去芦

五味子去梗

土茴香

白木

覆盆子

白龍骨

熟地黄洗

牡蛎

兔絲子各等分

右為末煉密丸如梧桐子每服三十丸空心米飲下

三因方治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心志