

庫文有萬

種千一集一第

編主五雲王



目綱草本

(四十二)

訂重棠紹張



行發館書印務商



目 綱 草 本

(四十二)

訂重棠紹張

書叢本基學國

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

本草綱目

卷四十九

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩 嘉祐

青鶴 拾遺

鴈鳩 拾遺

桑屬 食物

伯勞 嘉祐

鸚鵡 唐本

百舌 拾遺

遺 練鵲 嘉祐

鷲 食物

啄木鳥 嘉祐

慈烏 嘉祐

烏鴉 嘉祐

鵲 別錄

山鵲 食物

鶻嘲

嘉祐 杜鵑 拾遺

鸚鵡 食物

了鳥 附 秦吉

右附方舊五新九

禽之四 山禽類一十三種附一種

鳳凰 拾遺

孔雀 別錄

駝鳥 拾遺

鷹 本經

鷓鴣 網目

鷓鴣 網目

鷓鴣 別錄

鷓鴣 拾遺

鷓

拾遺 鳩 別錄

姑獲鳥 拾遺

治鳥 網目

客獨 附 木

鬼車鳥 拾遺

諸鳥有毒 拾遺

右附方舊四新九

禽之三 林禽類一十七種

斑鳩 宋嘉祐

【釋名】斑佳音錫錦鳩范汪鵯鳩左傳祝鳩一名時珍曰鳩也鵯也鵯也其聲也斑也錦也其色也佳者尾短

有斑者其小而無斑者曰佳曰鵯音獎曰荆鳩曰楚鳩也鳩不足據子曰

【集解】鳩有斑者有無斑者有灰色者有大者有小者雖有此數色其用則一也嘗養之數年並

見春秋分變化一時珍曰鳴鳩能化鷹而斑鳩化黃鶉侯之說不知所出處今鳩小而灰色及大而

為巢繞架數莖往往墮卵天將雨即逐其雌雌呼雨而

鳩肉【氣味】甘平無毒

【主治】明目多食益氣助陰陽嘉祐久病虛損人食之補氣宗爽食之令人不噎時珍

【發明】謂鳩能益氣則能明目矣不獨補腎已爾古者仲春羅氏獻鳩以養國老仲秋授年老者以鳩

血【主治】熱飲解蠱毒良時珍

屎【主治】治聾耳出膿疼痛及耳中生疔疔同夜明沙末等分吹之時珍

青錫音錫拾遺

【釋名】黃褐侯拾遺

【集解】一種穢器曰黃褐侯狀如鳩而綠褐色聲如小兒吹竽一時珍曰鳩有白鳩綠鳩今夏月出

昔有人食之過多患喉
痺醫用生薑解之愈

肉【氣味】甘平無毒

【主治】蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美藏器安五臟助氣補虛損排膿活血并一切瘡癰癰瘻嘉祐

鳩鳩拾遺

【釋名】布穀列子鵠音夏穫穀爾雅郭公一藏器曰布穀鳩鳩也江東呼為穫穀亦曰郭公北人名

阿公阿婆割麥插禾脫卻破袴之類皆因其鳴時可為農候故耳郭璞云非也

【集解】一藏器曰一布穀似鵠長尾牝牡飛鳴以翼相拂擊一時珍曰案毛詩疏義云鳩鳩大如鳩

二月穀雨後始鳴夏至後乃止張華禽經注云仲春鷹化為鳩仲秋鳩復化為鷹故鳩之目猶

如鷹之目列子云鵠之為鵠鵠之為布穀布穀久復為鵠是矣禽經又云鳩生三子一為鵠

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】安神定志令人少睡汪穎

桑屬食

脚脛骨【主治】令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨也藏器

【釋名】竊脂爾雅青雀郭璞蠟皆雀以一時珍曰一屬意同屬止也左傳少皞氏以鳥名官九屬為九農正所

【附錄】鴝鳩。〔時珍曰〕即祝鳩也。江東謂之烏白。音匆。又曰鴝鳩。音匹。汲。載勝也。一曰鴝鳩。訛作批。鴝鳥。之駕犁農人以為候。五更輒鳴。曰架。架格格至曙乃止。故滇人呼為榨油耶。亦曰鐵鴝。能啄鷹鴝鳥。鴝乃準屬也。南人呼為鳳凰。卓棘。汗人呼為夏鷄。古有催明之鳥名喚起者。蓋即此也。其鳥大如燕。黑色。長尾有歧頭。上戴勝所巢之處。其類不得再巢。必相鬪不已。楊氏指此為伯勞。乃謂批頗為鴝。俱誤矣。月令三月戴勝降于桑。

毛【氣味】平。有毒。

【主治】小兒繼病。取毛帶之。繼病者。母有娠乳兒。兒病如瘡痢。他日相繼腹大。或瘥或發。他人有娠。相近亦能相繼也。北人未識此病。嘉祐

【發明】在腹中之子故也。繼病亦作魃。病魃乃小鬼之名。謂兒羸瘦如魃鬼也。大抵亦丁奚疳病。嘉祐

踏枝【主治】小兒語遲。鞭之即速語。嘉祐

【發明】〔時珍曰〕案羅氏爾雅翼云。本草言伯勞所踏樹枝。鞭小兒。速令語者。以其當萬物不能鳴時。而獨能鳴之。故以類求之也。

鴝鳩音助欲。唐本草。

【釋名】鴝鳩。禮。唼唼鳥。廣韻。八哥。俗。寒皐。以為其行欲也。尾而足勾。故曰鴝。鴝從勾。從欲。省。亦通唼。唼。聲也。天寒欲雪。則羣飛如告。故曰寒皐。皐者告也。

【集解】〔恭曰〕鸚鵡似鴝。而有幘者。是也。〔藏器曰〕五月五日。取雞翦去舌端。即能效人言。又可如人舌。翦別能作人言。嫩則口黃。老則口白。頭上有幘者。亦有無幘者。周禮。鴝鳩。不踰濟地。氣使然也。

肉【氣味】甘平無毒。〔說曰〕

寒。

【主治】五痔止血。炙食。或爲散飲服。唐本。炙食一枚。治吃噎下氣通靈。日華。治老嗽。臘月臘日取得。五味醃炙食。或作羹食。或搗散蜜丸服之。非臘日者不可用。孟詵。

【附方】

目睛【主治】和乳汁研滴目中。令人目明。能見霄外之物。藏器。

百舌遺拾

【釋名】反舌。○鵲鵲。音轄。葛。〔時珍曰〕按易通云。能反復如百鳥之音。故名鵲鵲。亦象聲。今俗呼爲牛屎喇哥。爲其形似鵲鵲而氣臭也。梵書名舍羅。

【集解】〔藏器〕有百舌。今之鵲也。〔時珍曰〕百舌處處有之。居樹孔窟穴中。狀如鵲鵲而小。身略後則藏。蟄人或畜之。冬月則死。月令仲夏反舌無聲。即此。蔡邕以爲蝦蟆者非矣。陳氏謂卽驚服虔通俗文以鵲鵲爲白脰鳥者亦非矣。音雖相似而毛色不同。

肉【氣味】缺。

【主治】炙食。治小兒久不語。及殺蟲。藏器。

窠及糞【主治】諸蟲咬。研末塗之。藏器。

練鵲宋嘉祐

【集解】〔禹錫曰〕練鵲似鵲而小。黑褐色。食槐子者佳。冬春閒采之。〔時珍曰〕其尾鵲長白毛。如練帶者是也。禽經云。冠鳥性勇。練鳥性樂。帶鳥性仁。張華云。帶鳥練鵲之類是也。今俗呼爲

拖白
練

【氣味】甘温平無毒。

【主治】益氣治風疾細剉炒香袋盛浸酒中每日取酒温飲服之嘉祐。

鷲食

【釋名】黃鳥詩經黃鸞文鷲黃爾雅倉庚月令青鳥左傳黃伯勞時珍曰鷲鳴嚶故名或

鳥羽有文也詩云有鷲其羽是矣其色黃而帶鷲故有黃鷲諸名陸機云齊人謂之搏黍周人謂

之楚雀幽州謂之黃鷲秦人謂之黃鷲淮人謂之黃伯勞唐玄宗呼為金衣公子或謂之黃袍

【集解】立春後即鳴鷲處熱時尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也月令云仲春倉庚鳴

入田塘中以泥自裹如卵至春始出

肉【氣味】甘温無毒

【主治】補益陽氣助脾注食之不妬時珍

【發明】穎曰此鳥感春陽先鳴所以補人時珍曰按山海經云黃鳥食之不

【釋名】斲木爾雅鷲時珍曰此鳥斲裂樹木取蠶食

【集解】一馬錫曰一異物志云啄木有大者有小者有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠶俗云雷公采

啄木鳥宋嘉祐

者如雀大者如鴉面如桃花喙足皆青色剛爪利翼翮如鐘長數寸舌長於喙其端有鍼刺啄得蠶以舌鈎出食之博物志云此鳥能以背畫字令蠶自出晉至剛云今閩廣蜀人巫家收其符字以收驚療瘡毒也其山啄木頭上有赤毛野人呼為火老鴉能食火炭王元之詩云淮南啄木大如鴉頂似仙鶴堆丹砂即此也亦入藥用其功相同

肉【氣味】甘酸平無毒

【主治】痔瘻及牙齒疔癰蟲牙燒存性研末納孔子中不過三次嘉祐追勞蟲治風痛時

【發明】禹錫曰淮南子云啄木愈鱗以類相攝也荆楚歲時記云野人以五

【老方】新舊一瘦瘡膿水固濟煨存性研末酒下二錢七姚大夫方追勞取蟲用啄木禽一隻硃砂四

晝夜將二味和勻服之至盡以鹽泥固濟煨一夜五更取出勿打破連泥埋入土中三尺次日取出破開入銀石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安排待蟲出速鉗入油鍋煎之後服局方嘉禾散一劑多年癩病取臘月啄木鳥一箇無灰酒三升先以瓦罐鋪荆芥穗一寸厚安鳥於上再胡雲翹經驗方多年癩病取臘月啄木鳥一箇無灰酒三升先以瓦罐鋪荆芥穗一寸厚安鳥於上再膏二兩鐵粉一兩炮附子一兩硃砂麝香各一分龍腦一錢共研勻每服一錢先服溫水三兩口以溫酒一盞調服即臥發時又各一服間日再服不過十服即愈保幼大全

【主治】齶齒作痛以絛裏尖咬之梅師

【附方】新舊一啄木散治蟲牙啄木舌一枚巴豆一枚研勻每以豬鬃一莖點少許於牙根上立瘥聖惠

【主治】庚日向西熱飲令人面色如朱光彩射人灼蠅神書

【主治】魯至剛俊靈機要云三月三日取啄木以丹砂大青拌肉餌之一年取腦和雄黃半錢作十九丸每日向東水服一丸久能變形怒則如神鬼喜則常人

慈烏宋嘉祐

【釋名】慈鴉嘉祐孝鳥。說文：寒鴉。生母。時珍曰：鳥字篆文象形。鴉亦作鴛。禽經：鴛鳴啞啞，故謂之鴛。此鳥初也。

【集解】種小而純黑。小鴛反哺者，慈鳥也。似慈鳥而大，羣飛作鴛鴦聲，不體臭，可食。時珍曰：鳥有四者，燕鳥也，似鴉鳥而小，赤鴛穴居者，山鳥者，山鳥一名鴛，出西方。燕鳥一名白脰，一名鬼雀，一名鵲，音轄。葛禽經云：慈鳥反哺，白脰不祥。大鴛善警，玄鳥吟夜，又云：鳥背飛而向啼也。又蜀微有火鴛，能火銜。

肉【氣味】酸鹹平無毒。

【主治】補勞治瘦，助氣止咳嗽。骨蒸羸弱者，和五味淹炙食之。良。嘉祐《說日》：北帝攝

烏鴉宋嘉祐

【釋名】鴉鳥小爾老雅。鴉與鴛同，音鴛。鵲居。楚鳥，詩義。大鴛鳥，禽

【集解】時珍曰：鳥鴉，大鴛而性貪，好鳥善避，繒繖古有鴛經，以占吉。凶。然北人喜鴉，惡鴉。南人喜鴉，惡鴉。惟師曠以白項者為不祥。近之。

肉【氣味】酸澀平無毒。卵食之，令人昏忘，把其毛亦然。蓋未必昏，為其糞臭耳。

【主治】瘦病欬嗽，骨蒸勞疾，臘月以瓦瓶泥固燒存性，為末，每飲服一錢。又治小兒痢疾及鬼魅。嘉祐治

暗風痲疾，及五勞七傷，吐血欬嗽，殺蟲。時珍

【發明】頌曰：烏鴉今人多用治急風，而本經不著，宜於臘月捕取，翅羽足全者，泥固煨過，入藥。治諸風，烏犀丸中用之，見和劑局方。時珍曰：聖濟總錄治破傷中風，牙關緊急，四肢強直。

有金烏散煨過入藥品多不錄

【附方】新五勞七傷吐血欬嗽烏鴉一枚栝樓輻一枚白礬少許暗風痲疾用臘月烏鴉一箇鹽泥固

爲末入硃砂半兩每服一錢酒下日三服不過十日愈○又方用渾烏鴉一箇瘡氣偏墜即前胡桃

瓶固煨研胡桃七枚著耳心子七枚爲末每服一錢空心熱酒下並保幼大全疔氣偏墜著耳方加

煨研入之同上經脈不通積血不散用烏鴉散主之烏鴉去皮毛炙三分當歸焙好墨各三分延胡

錢酒下總錄虛勞瘵疾烏鴉一隻絞死去毛腸入人參片花椒各五錢麴合水煮

烏目【氣味】無毒

【主治】吞之令人見諸魅或研汁注目中夜能見鬼藏器

頭【主治】土蜂瘻燒灰傅之聖惠

心【主治】卒得效嗽炙熟食之肘後

膽【主治】點風眼紅爛時珍

翅羽【主治】從高墜下瘀血搶心面青氣短者取右翅七枚燒研酒服當吐血便愈蘇頌○治鍼刺入

肉以三五枚炙焦研末醋調傅之數次即出甚效又治小兒痘瘡不出復入時珍

【附方】新痘瘡復陷十二月取老鴉左翅辰日燒灰用豬血和丸熒子大每服

鵲別錄下品

【釋名】飛駁鳥。陶弘景喜鵲。食乾鵲。新語。一時珍曰。一鵲古文作鳥。象形。鵲鳴啞啞。故謂之鵲。佛經謂之鵲。色駁。雜之。神女。

小說謂之神女。

【集解】而孕以視而抱。季冬始集。開戶背太歲向太乙。知來歲風多。巢必卑下。故曰乾鵲。知來。往往知往。段成式云。鵲有隱巢。木如梁。令驚鳥不見。人若見之。主富貴也。鵲至秋則毛毳頭禿。淮南子云。鵲矢中蟬。蟬即反而受啄。火勝金也。鵲

雄鵲肉【氣味】甘寒無毒。【日華】涼。

【主治】石淋消結熱。可燒作灰。以石投中解散者是雄也。淋汁飲之。令淋石自下。治消渴疾。去風及大

小腸澀。并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。蘇頌冬至埋鵲於園前。辟時疾温氣。時珍○

【發明】燒弘景曰。凡鳥之雌雄。難別者。其翼左覆右者是雄。右覆左者是雌。又

【腦】主治思。高誘註云。取鵲腦。雌雄各一。道中燒之。丙寅日入酒中飲。令人相思。又媚藥方中。亦有用

之者。則陶氏所謂術家者。亦此類耳。

【巢】主治多年者。燒之。水服。療顛狂鬼魅及蠱毒。仍呼祟物名號。亦傅瘰瘡。良。華。正旦燒灰撒門內。辟

盜。其重巢柴燒研。飲服方寸七。一日三服。治積年漏下不斷。困篤者一月取效。千金方。重巢者。連年重

產之巢也。

【附方】新。小便不禁。重鵲巢中草一箇。燒灰。每服二錢。七。以薔薇根皮二錢煎湯服之。日二。聖惠。

本草綱目 二十四 卷四十九 禽部

【釋名】杜宇。禽。子雋。音。子規。亦作。鶻。鶻。音。弟。桂。亦。催。歸。思。歸。怨。鳥。周。燕。說。文。陽。雀。一。時。珍。曰。蜀。人。見。鶻。者。途。謂。杜。宇。化。鶻。誤。矣。鶻。與。子。規。鶻。催。歸。諸。名。皆。因。其。聲。似。各。隨。方。音。呼。之。而。已。其。鳴。若。曰。不。如。歸。去。諺。云。陽。雀。叫。題。鶻。央。是。矣。禽。經。云。江。左。曰。子。規。蜀。右。曰。杜。宇。賦。越。曰。怨。鳥。服。虔。註。漢。書。以。鶻。為。伯。勞。誤。矣。名。同。物。異。也。

伯勞一名鶻音決不音桂

【集解】子規鳥鳴故蜀人見鶻鳴而悲望帝曰蜀王本紀云杜宇為望帝淫其臣繁靈妻乃禪位亡去時血登廟聞之不祥厭法但作狗聲應之異苑云有人山行見一羣聊學之嘔血便頰人言此鳥啼至春出乃止故有嘔血之事一時珍曰應之異苑云有人山行見一羣聊學之嘔血便頰人言此鳥啼至春暮即鳴夜啼達旦鳴必向北至夏尤甚晝夜不止其聲哀切田家候之以興農事惟食蟲蠹不能為巢居他巢生子冬月則藏蟄

肉【氣味】甘平無毒

【主治】瘡癩有蟲薄切炙熱貼之蟲盡乃已時珍

【發明】一。時。珍。曰。按。呂。氏。春。秋。云。肉。之。美。者。鴻。燕。之。膠。則。昔。人。亦。嘗。食。之。矣。

鸚鵡食

【釋名】鸚哥。俗名。乾臯。一。時。珍。曰。按。字。說。云。鸚。鵡。如。嬰。兒。之。學。母。語。故。字。從。嬰。母。亦。作。鸚。鵡。熊。太。古。云。謂。之。臘。陀。

【集解】一。時。珍。曰。鸚。鵡。有。數。種。綠。鸚。鵡。出。隴。蜀。而。滇。南。交。廣。近。海。諸。地。尤。多。大。如。魚。鵡。數。百。羣。飛。南。大。於。白。而。小。於。綠。者。性。尤。慧。利。俱。丹。味。鈎。吻。長。尾。赤。足。金。睛。深。目。上。下。目。瞭。皆。能。眨。動。舌。如。嬰。兒。其。趾。前。後。各。二。異。於。衆。鳥。其。性。畏。寒。即。發。顛。如。瘴。而。死。飼。以。餘。甘。子。可。解。或。云。摩。其。背。則。瘡。或。云。雄。者。喙。變。

孔雀別錄

【發明】取之狀如圓石白似卵者是也。然鳳非梧桐不棲，非竹實不食。那復近地而有壑，入土三尺，煎自然之理，不可曉也。今有鳳處味必有竹，有竹處未必有鳳。恐是麟鳳洲有之，如漢時所貢，纒絃膠，所產之地，不以爲異也。纒絃膠，洞冥記以爲鸞血作成，故雷公炮炙論云：斷弦折劍，遇鸞血而如初。陳氏以爲鳳髓所作，要皆謬言，不必深辯。

【釋名】越鳥。爲南客。梵書謂之摩由迦。呼。

【集解】志云：孔雀交趾雷羅諸州，其多生高山，喬木之上，大如鷹，高三四尺，不減於鸛。細頸隆背，頭裁三毛，長二尺許，數十羣，飛樓遊岡陵，晨則鳴聲相和，其聲曰都護。雌者尾短，無金翠，雄者三年尾尙小，五年乃長，二三尺，夏則脫毛，至春復生，自背至尾，有圓文五色，金翠相繞，如錢，自愛其尾，山樓必先擇置。山之地，兩則尾重，不能高飛，南人因往捕之，或暗伺其過，斷其尾，以爲方物，若回顧則金翠頓減矣。山人養其雛，爲媒，或探其卵，雞伏出之，飼以豬腸，生菜之屬，聞人拍手歌，舞則舞，其性妬，見采服者，必有雄，雄將乳時，登木哀鳴，蛇至，卽交，接其血，膽猶傷人，禽雌鳴上，風亦孕，翼越集云：孔雀雖有雌，雄將乳時，登木哀鳴，蛇至，卽交，接其血，膽猶傷人，禽雌鳴上，風亦孕，翼越集云：孔雀雖肉【氣味】鹹涼，微毒。【藏器曰】無毒。

【主治】解藥毒蠱毒。華。

【發明】自後服藥，必不效，爲其解毒也。又續博物志云：李衛公嘗鷄鶩，能解百毒，人食其肉者。

【主治】生飲解蠱毒。良。華。

【發明】似不相合。按孔雀之肉，既能解毒，何血獨傷人耶？蓋亦猶雉與蛇交時，卽有毒，而蛇伏螫時，卽

鳩也。禽經云：小而鷲者皆曰隼，大而鷲者皆曰鳩。是矣。爾雅翼云：在北爲鷹，在南爲鷲。一云：大爲鷹，小爲鷲。楚書謂之嘶，那夜。

【集解】乃鳥之疏暴者，出遼海者，上北地及東北胡者，次之。北人多取雞養之，南人八九月以煤取之。

云：資金方之猛氣，擅火德之炎精，指重十字，尾夏合虛，旁同鈞利，脚等荆枯，或白如散花，或黑如點漆。大文若錦，細斑似纈，身重若金，爪剛如鐵，毛衣屢改，厥色無常。寅生西就，總號爲黃，二周作鷲，三歲成蒼。雌則體大，雄則形小，察之爲易，調之實難。薑以取熱酒以排寒，生於窟者好眠，巢於木者常立，雙骸長者起遲，六翻短者飛急。

肉【氣味】缺。

【主治】食之治野狐邪魅。藏器

頭【主治】五痔燒灰飲服。藥性治痔瘻，燒灰入麝香少許，酥酒服之。治頭風眩運，一枚燒灰酒服。時珍

右軍法帖及溫隱居海上方。

【附方】新一頭目虛運。車風一箇，即鷹頭也。去毛焙川芎一兩，爲末，酒服三錢。選奇。

臂及爪【主治】五痔狐魅，燒灰水服。藏器

睛【主治】和乳汁研之，日三注眼中，三日見碧霄中物，忌烟熏。藥性

骨【主治】傷損接骨，燒灰，每服二錢，酒服。隨病上下食前食後。時珍

毛【主治】斷酒，水煮汁飲，即止酒也。千金

尿白【氣味】微寒，有小毒。

【主治】傷撻滅痕經本燒灰酒服治中惡藥性燒灰酒服方寸匕主邪惡勿令本人知蘇恭消虛積殺勞蟲去

面炮野豨時珍

【發明】合弘景曰單用不能滅癩須冠曰凡小兒腦下硬如有物乃俗名癩癖者也只服溫脾化積丸藥不可轉瀉

【附方】舊二癩癖用黃鷹屎一錢密陀僧一兩舶上硫黃一分丁香二十一箇為末每服一錢酒調下連喫二服石榴面炮鷹屎一分蜜

上牛錢用乳汁或白麪湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補藥以醋石榴皮炙黑牛兩蚱蟬一分木香一分麝香半錢為末每服一錢酒調下連喫二服為末蜜食噎鷹糞燒灰

和傳之滅痕和傳○總錄用鷹屎白附子各一兩為末醋和傳日三五次痕滅止食噎鷹糞燒灰

外七

鵬音凋○
綱目

【釋名】鷺音就○鷺說文音團一時珍曰禽經云鷺以搏之鷺以

【集解】地時珍曰鷺出遼東最俊者謂之海東青鶩而長燕子物無大小也其翻可為箭羽劉郁西域

雉鹿犬豕又有虎鷺翼廣丈餘能搏虎也鷹鷺雖鷺而長燕子物無大小也其翻可為箭羽劉郁西域

無不獲者謂之鷹背狗

骨氣味缺

【主治】折傷斷骨燒灰每服二錢酒下在上食後在下食前骨即接如初時珍

鷓網

【發明】一時珍曰：鷹鷓鷯骨皆能接骨，蓋鷓鷯鳥之力在骨，故以骨治骨，從其類也。
【主治】諸鳥獸骨哽，燒灰酒服，方寸匕。一時珍：出外壑祕要。

【釋名】魚鷹，禽經鷓鷯，詩鷓鷯，周王雎，音沸波，淮南下窟鳥。一時珍曰：鷓鷯狀可愕，故謂之鷓鷯，其視雖健，水上扇魚令出，故曰沸波。禽經云。

王雎，魚鷹也，尾上白者名白鷺。

【集解】一時珍曰：鷓鷯類也，似鷹而土黃色，深目，好時，雄雌相得，鷓鷯而有別交，則雙翔，別則異處，能食陸機以為鷺，揚雄以為白鷺，黃氏以為杜鷓，皆誤矣。禽經云。

鷓鷯生三子，一為鷓鷯，戶鷓也，杜預以王雎為戶鷓，或以此也。

骨【主治】接骨。時珍

【附方】新一接骨，用下窟鳥，即鷓也，取骨燒存性，以古銅錢一箇，煨紅醋淬七次為末，等分酒服，一錢。

【主治】蛇咬，燒存性研末，一半酒服，一半塗之。時珍

鷓別錄

【釋名】雀鷹，詩鷓鷯，音鷓鷯，本作鷓鷯，一時珍曰：鷓鷯二字篆文象形，一云鷓其聲也，鷓攫物如射

之題，肩爾雅云：鷓，雀也。楚書謂之阿黎耶。

【集解】一弘景曰：鷓即俗呼老鷓者，又有鷓鷯，並相似而大。一時珍曰：鷓似鷹而稍小，其尾如鷓。

春曰鷓。又云鷓生三子。一為鷓鴣。小於鷓。而最敏捷。能擊鳩鷓。亦名鷓子。一名籠脫。鷓色青。向風展翅。迅搖搏捕。鳥雀鳴。則大風。一名晨風。鷓小於鷓。其脰上下。亦取鳥雀。如撲撮也。一名鷓子。又月令。二月。鷹化為鷓。七月。鷓化為鷓。莊子云。鷓為鷓。鷓為布。布復為鷓。皆指此屬也。準鷓雖鷓而有義。故曰鷓不擊。伏準不擊。胎鷓握鷓。而自暖。乃至且。而見釋。此皆殺中有仁也。

鷓頭【修治】微炙。不用蠶者。古方治頭面方。有鷓頭酒。須

【氣味】鹹。平。無毒。一時珍。於內。云令人久醉健忘。則鷓頭亦有微毒矣。

【主治】頭風目眩。顛倒癩疾。別錄。

【附方】二。癩癩瘰癧。飛鷓頭三枚。鉛丹一斤。為末。蜜丸。梧子大。每酒服三丸。日三次。千金方。旋風眩冒。鷓頭丸。用鷓頭一枚。炒黃。真醋茹末。蜜和丸。梧子大。每酒下二十九丸。聖惠。

【氣味】缺。

【主治】食之。治癩癩。孟。食之。消鷓肉鷓鷓成積。時珍。

骨【主治】鼻衄不止。取老鷓翅。關大骨。微炙。研末。吹之。時珍。○出聖濟總錄。

鷓鴣

【釋名】角鷓。文。怪鷓。爾。翟。音。老兔。爾。鉤。音。鷓。音。忌。鷓。所呼。夜食鷓。時珍。曰。其

狀似鷓。而有毛。角。故曰鷓。曰角。曰翟。翟字象鳥頭目。有角形也。老兔象頭目。形怪。皆不祥也。鉤。音。鷓。呼。皆其聲似也。蜀人又訛。鉤。音。鷓。為鬼。各哥。

【集解】入室。室空。常在一處。則無害。若聞其聲。如笑者。宜速去之。北土有訓。狐。二物相似。各有其類。訓

鷓鴣各執一說。今通攷據并香詢野人。則鷓鴣馴狐一物也。鷓鴣一物也。藏器所謂馴狐之狀者。鷓鴣也。鷓即今俗所呼幸胡者是也。處處山林時有之。少美好而長醜。惡狀如母鷄。有斑文。頭如鷓鴣目。如貓目。其名自呼好食桑椹。古人多食之。故禮云。不食鷓鴣。謂鷓鴣也。按巴蜀異物志云。鷓鴣如小鷄。體有文。色涼錄云。張天錫昔北方美物。桑椹甘香。鷓鴣革響。皆指此物也。鷓鴣其名為鷓。楚人謂之鷓。陸機詩。土俗因名之。不能遠飛行。不出城。盛弘之荆州記云。巫縣有鳥如鷓鴣。其名為鷓。楚人謂之鷓。陸機詩。疏云。鷓鴣名如鳩。綠色。入人家。凶賈誼所賦。鷓鴣是也。其肉甚美。可為羹。食之。劉恂表錄云。北方鷓鴣。人以爲怪。南中晝夜飛鳴。與鳥無異。桂林人家。羅取。使捕鼠。以爲驅。食之。合諸說。觀之。則鷓鴣。鳴。孤。爲一物。明矣。又按郭義恭廣志云。鷓鴣。楚鳩。所生也。不能擊乳。如驪。驪。焉。然。鷓鴣。長則食。母是自能。擊乳。矣。抑所食者。即鳩。耶。淮南子云。飯瓦投之。能止鼻鳴。性相勝也。

肉【氣味】甘温無毒。

【主治】鼠瘻。炙食之。藏器風癩。噎食病。時珍

【附方】新二風癩。丹慳神散。醫方大成下冊。噎食。性爲未。每服一匙。以温酒服。齋域神方。

頭【主治】痘瘡黑陷。用臘月者一二枚。燒灰酒服之。當起。時珍○出雲。

目【主治】吞之。令人夜見鬼物。藏器

鳩音沈去聲。○別錄下品。【校正】自外類移入此。

【釋名】鳩日。與運日同。同力鳥。陶弘景

【集解】一別錄曰。鳩生南海。弘景曰。鳩與鳩。日是兩種。鳩鳥狀如孔雀。五色雜斑。高大。黑頸。赤肉立死。並瘰蛇毒。昔人用鳩毛爲毒酒。故名鳩酒。頃不復爾。又海中有物。赤色。狀如龍。名海蠶。亦有大毒。甚於鳩羽。一恭曰。鳩鳥出商州。以南江嶺間。大有人皆諳識。其肉腥有毒。不堪啖。云。羽蠶酒。殺人大。

毒甚於鳩羽。一恭曰。鳩鳥出商州。以南江嶺間。大有人皆諳識。其肉腥有毒。不堪啖。云。羽蠶酒。殺人大。

亦是浪證。郭璞云：鳩大如鵬，長頸赤喙，食蛇。說文：廣雅：淮南子：皆以鳩為鳩。日交廣人亦云：鳩日即鳩。一名同力鳥。更無如孔雀者。陶為人所誑也。一曰：時珍曰：一按爾雅：翼云：鳩似鷹而大。狀如鴟。紫黑色。赤喙。黑目。頸長七八寸。雄名運日。雌名陰諧。運日鳴則晴。陰諧鳴則雨。食蛇及椽實。知木石有蛇，即為。步以禁之。須與木倒石崩而蛇出也。蛇入口即爛。其尿溺著石，石皆黃爛。飲水處，死蟲吸之，皆死。惟得。犀角即解其毒。又楊廉夫鐵匡集云：鳩出蕪州黃梅山中，狀類。訓狐聲如擊腰鼓，巢於大木之顛，巢下數十步，皆草不生也。

【毛氣味】有大毒，入五臟，爛殺人。別錄。

【主治】帶之殺蝮蛇毒。別錄。一曰：時珍曰：蛇中。人刮末塗之，登時愈也。

姑獲鳥拾遺

【釋名】乳母鳥。玄中。夜行遊女。同。天帝少女。同。無辜鳥。同。隱飛。玄中。鬼鳥。拾遺。諺：杜預注：左鈎星。一曰：時珍記。

曰：昔人言此鳥產婦所化，陰惡為妖，故有諸名。

【集解】婦死後化作。姑獲能收人魂魄。玄中記云：姑獲鳥，鬼神類也。衣毛為飛鳥，脫毛為女人。云是產點之為誌。兒輒病驚痛及疳疾，謂之無辜疳也。荆州多有之，亦謂之鬼鳥。周禮：庭氏以救日之弓救月之矢射鳥，即此也。一曰：時珍曰：此鳥純雌，無雄。七八月夜飛，害人尤毒也。

治鳥綱目

【集解】數寸，時珍曰：土聖赤白相攪，神記云：越地深山有治鳥，大如鳩，青色，穿樹作巢，大如五六升器，口徑日見之。鳥形也。夜間其鳴鳥聲也。時或作人形，長三尺，入澗中取蟹，就人問火炙食。山人謂之越祀之祖。又段成式酉陽雜俎云：俗說昔有人遇洪水，食都樹皮，餓死，化為此物。居樹根者為豬，都居樹中者為人都居樹尾者為鳥，都左脇下有鏡，印闊二寸一分，南人食其窠，味如木芝也。竊謂獸有山都山獠木客而鳥亦有治鳥山蕭木客鳥，此皆厲氣所賦，同受而異形者與今附於左。

【附錄】木客鳥一時珍曰一接異物志云木客鳥大如鶻千百為羣飛集有度俗呼黃白色有翼有白帶者為主簿各有章色廬陵郡東有之

獨足鳥一名山蕭鳥黃州志云獨足鳥圍廣有之大如鶻其色蒼其聲自呼臨海志云獨足文身赤口鳥商羊者一山海經云獠次之山有鳥狀如鼻人面而一足名曰橐蜚音肥冬則墊服之不畏雷孫愜唐頡云鶻土精也似鷹一足黃色毀之殺人

窠表【主治】作履觸脚氣時珍出雜俎

鬼車鳥遺

【釋名】鬼鳥遺九頭鳥同上蒼鷓白澤圖奇鷓一時珍曰一鬼車妖鳥也取周易載

【集解】其一藏器曰鬼車晦冥則飛鳴能入人家收人魂氣相傳此鳥昔有十首犬齧其一猶餘九首澤圖蒼鷓有九首及孔子與子夏見奇鷓九首皆此物也荆楚歲時記以為姑獲者非矣二鳥相似故名鬼鳥一時珍曰一鬼車狀如鷓鴣而大者翼廣丈餘晝盲夜瞭見火光輒墮按劉恂嶺表錄云鬼車出秦中而嶺外尤多春夏之交稍遇陰晦則飛鳴而過聲如刀車鳴愛入人家躐人魂氣血滴之家必有凶咎便民圖云冬月鬼車夜飛鳴聲自北而南謂之出巢主兩自南而北謂之歸巢主晴周密齊東野語云宋李壽翁守長沙曾捕得此鳥狀類野雉赤色身圓如箕十頭環簇有九頭其一獨無而滴鮮血每頸兩翼飛則霍霍並進又周漢公主病此鳥飛至砧石即斃嗚呼怪氣所鍾妖異如此不可不知

諸鳥有毒遺
凡鳥自死目閉。自死足不伸。白鳥玄首。玄鳥白首。三足。四距。六指。四翼。異形異色。並不可食。食之殺人。

卷五十一上

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也。象養者謂之畜。素問曰五畜為益是矣。周制庖人供六畜。雞牛

犬六獸。麋鹿狼麕兔野豕也辨其死生鮮蕞之物。獸人辨其名物。凡祭祀賓客。供其死獸生獸。皮毛筋骨。入於玉府。

冥氏攻猛獸。穴氏攻蟄獸。嗚呼。聖人之於養生事死。辨物用物之道。可謂慎且備矣。後世如黃羊黃鼠。今

為御供。犴尾貂皮。盛為時用。山獺之異。狗寶之功。皆服食所須。而典籍失載。羶羊之問。宣父獨知。鼯鼠之

對。終軍能究地生之羊。彭侯之肉。非博雅君子。孰能別之。況物之性理萬殊。人之用舍宜慎。蓋不但多識

其名而已也。於是集諸獸之可供膳食藥物器者。為獸類。凡八十六種。分為五類。曰畜。曰獸。曰鼠。曰寓。

爾雅釋獸有鼠屬寓屬。邢昺註曰猴。曰怪。舊本獸部三品。共五十八種。今併入五種。移類。漸宵於人寄寓山林。故曰寓屬。曰怪。一種入鱗部。一種入禽部。自蟲部移入三種。

神農本草經一十五種。梁陶弘景註名醫別錄一十二種。梁陶弘景註唐本草八種。唐蘇恭本草拾遺一十五

種。唐陳器炮炙論一種。宋雷斅蜀本草一種。蜀韓保昇開寶本草四種。宋馬志嘉祐本草一種。宋掌禹錫圖經

本草一種。宋蘇頌證類本草一種。宋唐慎微本草衍義一種。宋寇奭日用本草一種。元吳瑞食物本草一種

明汪穎食鑑本草一種。明寧原本草綱目二十三種。明李時珍

附註。魏李當之藥錄。楊損之刪繁。蕭炳四聲。唐孟詵食療。南唐陳士良食性。宋人大明日華。唐

李珣海藥。吳普本草。宋雷斅炮炙。齊徐之才藥對。唐甄權藥性。孫思邈千金。唐

口含喚上將肉擊向病處呪曰相州張如意張得興是汝風狂歌笑行走不休用豶猪肉一斤煮熟切白虎本師急出乃安肉於牀下塗則送於路神驗近效風狂歌笑臉和醬食或羹粥炒任服之○食

醫心解丹石毒食必腹鳴毒下以水淘之沙石盡則愈食或作臘解鍾乳毒則愈食豬肉服石英法白石英一斤鹽豉煮食一日一升以傷損不食打爛溫水洗去血水再搖爛以陰湯打和以半錢用雞毛送入咽內卻以陰湯灌下之其食蟲聞香發開瘀血而上胸中自然開打傷青腫之肉搗解此乃損血凝聚心間蟲食飽不來探故也謂之驅通之法邵氏打傷青腫之肉搗小兒重舌取上兒立啼切指大摩小兒痘瘡之豬肉煮汁洗小兒火丹片貼之漆瘡作癢宜啖之嚼男女陰蝕二十斤瘻汁洗不過山行辟蝱山中草木枝上有石蛭著人足則穿肌入肉多年爛肉切片包裹肉之即出救急方

豶豬頭肉已下並用豶豬可【氣味】有毒【時珍曰】按生編云豬肉毒惟在首故有病者食之生風發疾

【主治】寒熱五癰鬼毒金同五味煮食補虛乏氣力去驚癩五痔下丹石亦發風氣瘰癧豬頭燒灰治魚臍瘡

【發明】【時珍曰】按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑狀狹而長北醫王通曰此魚臍瘡也一因風玄一味耳任通訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠方治此用臘豬頭燒灰雞卵白調傳即此也又圖纂曰五月戊辰日以豬頭祀竈以求此意以臘豬耳懸梁上令人豐足此亦厭禳之物也

項肉俗名槽頭肉肥脆能動風

【主治】酒積面黃腹脹以一兩切如泥合甘遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當利出酒布袋也時

○出
普濟。

脂膏【修治】〔時珍曰〕凡凝者為肪為脂，粹者為膏為油。臘月煉淨收用。〔恭曰〕十二月上亥日，臘月者歷年不壞，項下膏謂之負革，肪入道家煉五金用。

【氣味】甘微寒無毒。反烏梅。

【主治】煎膏藥解斑蝥芫青毒。別錄解地膽亭長野葛硫黃毒。諸肝毒利腸胃通小便除五疳水腫生毛

髮時破冷結散宿血。孫思利血脈散風熱潤肺入膏藥。主諸瘡。蘇殺蟲治皮膚風塗惡瘡。華治癰疽。蘇

悅皮膚作手膏不皸裂。陶弘胎產衣不下以酒多服。佳。徐之。○鬢膏生髮悅面。別

【附方】舊五新二十八傷寒時氣。豬膏如彈丸。溫水化。五種痘疾。用豬脂一斤。溫熱服。日三。當利乃愈。肘后

方赤白帶下。煉豬脂三合。酒五合。小便不通。豬脂一斤。水二升。煎三關格閉塞。豬脂薑汁各二升。微火

煎分服。痘瘡便秘。四五日。用肥豬臙一塊。水煮熱切。如豆大。與食。自卒中五戶。仲景用豬脂一雞子。苦

后中諸肝毒。升。豬膏頓服。千金方。食髮成瘕。心腹豬脂。咽。如有升。煮三沸。服。日三次。是上氣欬嗽。豬肪四兩

來切和醬醋。肺熱暴瘡。不時挑服。一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉。少頃。濾淨。冷定。小兒噤風。小兒百日內。風

食之。心鏡。肺熱暴瘡。不時挑服。一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉。少頃。濾淨。冷定。小兒噤風。小兒百日內。風

豬肪。擦之。即消。聖惠方。小兒虻病。之。豬膏。常服。亦潤肺。萬氏方。小兒噤風。小兒百日內。風

下。豬脂一兩。水一盞。煎五七。吹爛寒熱。易之。立效。子母祕錄。髮落不生。以酢泔洗淨。布揩令熱。以臘

生千冬月唇裂之煉過豬脂日日塗熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和手足皴破洗之豬脂著熱酒中

金翼和土口瘡塞咽取汁熬稠每服許日五服千金煎疥瘡有蟲塗之豬膏煎芫花鼠瘻癩癰用豬

數之小方漏瘡不合以紙粘臘豬脂納瘡中漆瘡作癢之豬膏類塗咽喉骨哽吞脂膏一團不瘥

生地黃煮六漏瘡不合以紙粘臘豬脂納瘡中漆瘡作癢之豬膏類塗咽喉骨哽吞脂膏一團不瘥

疥目許神驗不可加少誤吞鐵釘然裹出普濟方雜物入目點鼻中不過數度與物俱出

方蜈蚣入耳自出梅師蟲蟻入耳同上發背發乳四五十片甚妙救急方

腦氣味甘寒有毒不能行事酒後尤不可食延壽書云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也

腦氣味甘寒無毒

【主治】風眩腦鳴凍瘡別主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皴裂出血以酒化洗併塗之時

【附方】一喉痹已破瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈普濟方

【主治】撲損惡瘡頰塗小兒解顛頭瘡及臍腫眉瘡癩疥服之補骨髓益虛勞時

【發明】一時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

【附方】新骨蒸勞傷豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一盞柴胡前胡黃連烏梅各一煎取髓傳三小兒臍腫仁牛兩研傳千金小兒眉瘡入銅器熬稠待冷為末麻油調塗小兒癩瘡

血【氣味】鹹平無毒。【思邈曰】一澀平。○【時珍曰】一服地黃何首烏諸補藥者忌之云能損陽也。同黃豆食滯氣。

【主治】生血療貧豚暴氣及海外瘴氣。日中風絕傷頭風眩運及淋瀝。蘇卒下血不止清酒和炒食之。

思邈清油炒食治嘈雜有蟲時。壓丹石解諸毒吳瑞

【發明】【時珍曰】一按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈蓋以血導血歸原之意爾此固一誤然亦有蚊蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

【附方】【五】交接陰毒。腹痛飲死豬血乘中滿腹脹且食不能暮食用不著鹽水豬血澆去水杖瘡血

出和丸又燒凡三次為末數之效。外壘中射罔毒解豬血飲之即蜈蚣入腹豬血灌之或飽食少

心血【主治】調硃砂末服治驚癇癩疾吳瑞治卒惡死及痘瘡倒靨時珍

【發明】【動而不息也】一古方治驚風癩癩痘疾多用豬心血蓋以心歸心以血導血之意用尾血者取其

其補沈存中云豬血得龍腦直入心經是矣。

【附方】【三】心病邪熱。蕊珠丸用豬心血一箇醴花末一匙硃砂末痘瘡黑陷臘月收積豬心血瓶乾之

勻酒服須與紅活神效無婦人催生開骨膏用豬心血和乳香末丸梧子大硃砂乾血用生血沈存中方婦人催生為衣面東酒吞一丸未下再服婦人良方

尾血【主治】痘瘡倒靨用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死時珍

【附方】【舊一】卒中惡死。斷豬尾取血飲并縛豚枕之即活此乃長蛇入七孔即出也千金方

心【氣味】甘鹹平無毒。【頌曰】一多食耗心氣不可合吳茱萸食。

【主治】驚邪憂悲別錄。虛悸氣逆。婦人產後中風。血氣驚恐思。補血不足。虛劣蘇頌。○五臟主小兒驚癇出

汗蘇恭

【發明】劉完素曰「豬水畜也。故心可以鎮恍惚。」

【附方】新三。心虛自汗。不睡者。用豬心一箇。帶血破開。入人參當歸各蘇頌。心虛嗽血。沉香末一錢。牛夏

小便溼。紙包煨熟。去半。產後風邪。心虛驚悸。用豬心一枚。急心疼痛。豬心一粒。同鹽酒煮食。

夏食之。證治要訣。肝入藥用。【氣味】苦溫無毒。時珍曰「餌藥人不可食之。合魚鱸食。生癰疽。合鯉魚腸子食。傷人神

人傷

【主治】小兒驚癇蘇恭。切作生以薑醋食。主脚氣。當微洩。若先利。卽勿服。藏器。治冷勞臟虛。冷洩久滑。赤白

帶下。以一葉薄批搵著訶子末炙之。再搵再炙。盡末半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。蘇頌。補肝明目。療肝虛

浮腫時珍

【發明】時珍曰「肝主藏血。故諸血病用爲嚮導。入肝。千金翼治痢疾。有豬肝丸。治脫肛。有豬肝散。諸眼目方多有豬肝散。皆此意也。」

【附方】舊六。休息痢疾。積豬肝一具。切片炒一兩。於淨鍋內。一次。千金浮腫脹滿。不下食。豬肝

葱鼓薑椒炙食之。或身面卒腫。入蒜醋食之。勿用鹽。腫自足起。方法。風毒脚氣。豬肝作生。膾水腫洩

澀。豬肝尖三塊。綠豆四撮。陳倉米一。中盤腹痛。支太醫祕方。以豬肝一具。蜜一升。食卽汗出。乃脾胃虛

合。同水煮粥食。毒從小便出也。

勞虛汗下痢崩中時珍

【發明】食時珍曰一豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華亦曰補水臟膀胱暖腰膝而不能補命門精氣方

藥所用借其引導而已別錄理字通字最爲有理日華暖腰膝補膀胱水臟之說爲非矣腎有虛熱者

宜食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往往食豬腎爲補膀胱不可不審又千金治消渴有豬腎

多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

【附方】十九新腎虛遺精多汗夜夢鬼交用豬腎一枚切開去膜入附子末一錢溼

用積豬腎一對切片枸杞葉半斤方腎虛腰痛末三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度閃肭腰

鼓汁一盞同椒鹽煮藥食過入甘遂末老入耳聾七根人參二分防風一分爲末同煮粥食入甘遂末

痛三錢荷葉包煨熟食酒送下儒門事親老入耳聾七根人參二分防風一分爲末同煮粥食入甘遂末

親養老方老人脚氣或葱白粳米同煮粥食亦可奉親養老方卒然腫滿錢紙裏煨熟食以小便利

爲效否則再肘傷冷痛升煮三升腰子一枚水八卒得效嗽豬腎二枚乾薑三兩水七升久嗽不瘥腎

眼二枚入椒四七粒水心氣虛損至八分腰子一枚以汁送下未盡者同滓作丸服百一選方酒積面

黃腹脹不消豬腰子一箇批開七刀葛根粉一錢搽上合定每久泄不止煨熟食之神效顏湖集補未

方赤白下痢腰痛用豬腎二枚研爛入陳皮椒赤白帶下常炙豬腎食之崩中漏下上方產後麝勞寒

用豬腎一對切細片以鹽酒傾于上蓋之如作食生粥食之鹽醋調產後虛汗勞永類肢體疼痛亦名熱

和切腰子鋪於盆底以熱葱白煮粥食之小兒羶啼此小兒五時日以來胎寒腹痛兩焙以清酒一升煮

○梅師水用豬腎同葱豉和成作臘食之

七合每以杏仁大與燕
之日三夜一聖惠方小兒頭瘡沙糖和麩固濟炭火炙焦爲末清油調塗經良方以傳尸勞瘵
取開飲酒食腰子小便者二錢無灰酒一盞新盜瓶盛之泥封炭火溫養自戊至子時止待五更初溫熱
真入經癰疽發背初起者用積猪腰子一雙
驗方
脛音夷亦作腓一吋珍曰一名腎脂生兩腎中間似脂非脂似肉非肉
乃人物之命門三焦發原處也肥則多瘦則少蓋頤養賴之故謂之頤

【氣味】甘平微毒子多食損陽
【主治】肺痿欬嗽和棗肉浸酒服亦治痰癰羸瘦藏器○又合療肺氣乾脹喘急潤五臟去皴皸野豨
殺斑蝥地膽毒治冷痢成虛頤蘇一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於燂火中煨熟食上啖之良鏡
通乳汁之才

【附方】新九猪脬酒治冷痢久不瘥此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味或食下還吐小腹痛
四肢無力丈夫痰癖兩肋虛脹變爲水氣服之皆效此法桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小盞午
和以無灰酒一大升微火溫之藥熱納脬中使消盡又取桂心末一小兩內酒中每旦溫服一小盞午
夜各再一服甚驗忌麪油膜內氣塊未食之一具炙生易簡方肺氣欬嗽猪脬不過二錢漿水下留服石發熱猪腎
膩等食一崔元亮海上方膜內氣塊未食之一具炙生易簡方肺氣欬嗽猪脬不過二錢漿水下留服石發熱猪腎
猪脬三具大棗百枚酒五升漬之秋冬遠年肺氣猪脬一具炙生易簡方肺氣欬嗽猪脬不過二錢漿水下留服石發熱猪腎
七日春夏五日絞去滓七日服盡忌鹽遠年肺氣猪脬一具炙生易簡方肺氣欬嗽猪脬不過二錢漿水下留服石發熱猪腎
具勿沾水以火炙取汁每服三合撥雲去翳用猪脬子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗千下赤白
日夜五六服石隨大便下總錄去翳用猪脬子一枚五錢蕤仁五分青鹽一錢共搗千下赤白
癩風熱食不過十具一壽域方

面粗醜黑一兩酒酒浸之夜塗旦洗老者少少者杏仁神驗

足皴裂以酒醉豬脰洗。唇燥緊裂豬脰浸酒搽之。
肚【氣味】甘微溫無毒。

【主治】補中益氣止渴。斷暴痢虛弱別錄。補虛損。殺勞蟲。釀黃糯米蒸搗為丸。治勞氣并小兒疳蚘黃瘦病。
【發明】一時珍曰。豬水畜而胃屬土。

【附方】舊二。補益虛羸。用豬肚一具。入人參五兩。蜀椒一兩。乾薑一兩。牛水瀉不止。用豬肚一枚。入

子大。每米飲服三十丸。丁必卿云。予次日五更必水瀉。普濟消渴飲水。日夜飲水數斗者。心鏡用雄豬肚。亦可食。煮粥亦可。○仲景豬肚黃連丸。治消渴。用雄豬肚一枚。入黃連末五兩。桔樓根白梁米。老人脚各四兩。知母三兩。麥門冬二兩。纏定。蒸熟。搗丸。如梧子大。每服三十丸。米飲下。○食醫心鏡。老人脚氣。豬肚一枚。洗淨。切片。以水洗布。絞乾。和溫養胎氣。胎至九月。消食。至盡。用豬肚一枚。如赤白癩風。白煮一枚。食之。頓盡。疥瘡癢痛。豬肚一枚。同卓英。煮頭瘡。白禿。普濟用新破豬肚。勿洗熱搗之。須臾。蟲出不定。以黃泥固濟。煨存性。蟲牙疼痛。次用新殺豬肚。尖上涎。絹包咬之。數為末。油和。傅以椒湯洗。蟲牙疼痛。次用新殺豬肚。尖上涎。絹包咬之。數

腸【氣味】甘微寒無毒。

【主治】虛渴。小便數。補下焦虛竭。洗孟。止小便。華日。去大小腸風熱。宜食之。蘇頌。潤腸治燥。調血痢臟毒。時。

洞腸。治人洞腸。挺出血多。孫思邈。○洞腸廣腸也。

【附方】新腸風臟毒。救急用豬大腸一條。入芫荽在內煮食。○奇效。用豬臟入黃連末在內煮。關搗丸。梧桐子大。每服着熱血痢。方法。臟寒洩瀉。體倦食減。用豬大臟一條。去脂洗淨。以吳茱萸末填滿。縛二十九丸。溫酒下。○氣味。甘鹹寒。無毒。

【主治】夢中遺溺。疝氣墜痛。陰囊溼癢。玉莖生瘡。

【發明】一時珍曰。豬胞所主。皆下焦病。亦以類從。爾蘄有一妓。病轉脬。小便不通。腹脹如鼓。數月垂寶鑑中。知者頗少。亦機巧妙術也。

【附方】新八。夢中遺溺。用豬脬洗炙。產後遺尿。以脬入肚內。同五味煮食。醫林集要。產後尿牀。方法。疝

氣墜痛。用豬脬一枚。洗入小茴香大茴香。破故紙。川楝子等分。填滿。消渴無度。乾豬胞十箇。翦破去蒂。一錢。○聖腎風囊癢。用豬尿胞火炙。以玉莖生瘡。臭腐。用豬胞一枚。連尿去一半。留一半。以煨紅新磚。濟總錄。熱洗。白禿癩瘡。洗刮令淨。以豬胞乘熱裹之。當引蟲出。

膽【氣味】苦寒。無毒。

【主治】傷寒熱渴。別錄。骨熱勞極。消渴。小兒五疳殺蟲。蘇頌。敷小兒頭瘡。治大便不通。以葦筒納入下部。三

寸灌之。立下。藏通小便。敷惡瘡。殺疳蠱。治目赤。目翳。明目。清心。臟涼。肝脾。入湯沐髮。去膩。光澤。時珍。

【發明】一成無已曰。仲景以豬膽汁和醋。少許。灌穀道中。通大便。神效。蓋酸苦益陰。潤燥。而瀉便也。又治少陰下利。不止。厥逆無脈。乾嘔煩者。以白通湯加豬膽汁。主之。若調寒熱之逆者。冷熱並。

行則熱物冷服下盛之後冷體既消熱性便發故病氣自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通
劑之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病吐下已斷汗出而厥四肢厥急脈微欲絕者通脈
四逆湯補肝膽和汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽子湯一時珍曰
通脈寒補肝膽和汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽子湯一時珍曰
潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

【附方】十四新少陰下利不止厥逆無脈乾嘔者以白通湯加豬膽汁主之葱白四分服仲景傷寒論
瀉或止久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以豬膽煮赤白下痢內著麝香少許陰乾每用五七
粒為末生薑湯溼下痢不令乾嘔氣上至咽喉止當下膽汁和薑汁醋同灌下部熱病蟲蠶用上
調服一枚醋效方溼下痢不令乾嘔氣上至咽喉止當下膽汁和薑汁醋同灌下部熱病蟲蠶用上

自消渴無度子雄豬膽五箇天花粉一兩同煎成丸傷寒痲出子一箇合煎三沸分服汗出即愈
方仲疔瘡惡腫生葱搗數普風乾和目翳目盲大每納一粒中良目赤腫痛豬膽汁一枚和鹽方
火眼赤痛乾取膽一箇銅錢三文同置內蒸拔白換黑豬膽塗聖惠方小兒初生豬膽入湯浴之不
產婦風瘡因出風早用豬膽一枚栢子湯火傷瘡塗之黃藥末瘰疽出汗剝淨以豬膽塗之如赤豆
喉風閉塞臘月初一日取豬膽不拘大小五六枚用黃連青黛薄荷殭蠶白礬朴消各五錢裝出待風
乾去膽皮青紙研末密收每吹少許神
驗乃萬金不傳之方邵真人經驗方

膽皮【主治】目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋大燒灰出火毒點之不過三五度瘡外聖○出

膚。汪機曰：一豬膚，王好古以爲豬皮，吳綬以爲燻豬時刮下黑膚，二說不同。今攷禮運疏云：革，膚內厚皮也。膚，革外厚皮也。則吳說爲是。淺膚之義。

【氣味】甘寒無毒。

【主治】少陰下痢咽痛。時珍

【發明】張仲景曰：少陰下痢咽痛，胸滿心煩者，豬膚湯主之。用豬膚一斤，水一斗，煮五升，取汁入以潤燥除煩。白粉以益氣斷利也。

耳垢【主治】蛇傷狗咬塗之。別錄

鼻唇【氣味】甘鹹微寒無毒。多食動風

【主治】上唇治凍瘡痛癢。思煎湯調蜀椒目末半錢，夜服治盜汗。宗爽鼻治目中風翳，燒灰水服方寸匕。

日一服。時珍○
出千金。

舌【主治】健脾補不足，令人能食和五味。煮汁食。孟醫音掩，俗名咽舌是矣。又名豬氣子。王隱曰：洗醫在豬喉系下肉團一枚，大如棗，微扁，色紅。

【主治】項下瘰氣。瓦焙研末，每夜酒服一錢。時珍

【發明】見羊

【附方】新瘰氣。杏林摘要用豬鬃七枚，酒熬三錢，入水瓶中，露一夜，取出炙食。二服效。○醫林集要開

風冷酒徐徐服二錢，五服見效。重者一料。愈以除日合之。忌酸鹹油膩澀氣之物。

齒【氣味】甘平。

【主治】小兒驚癇。五月五日取燒灰服。別又治蛇咬。日中牛肉毒者。燒灰水服一錢。又治痘瘡倒陷。時

骨【主治】中馬肝漏。脯菓菜諸毒。燒灰水服。方寸匕。日三服。頰骨燒灰。治痘陷。煎汁服。解丹藥毒。時

【附方】新三主消渴疾。豬膏湯用豬骨一尺二寸。大棗四十九枚。新蓮肉四十九枚。炙。浸淫諸瘡。豬牙

乘熱塗之。普濟方。下痢紅白。臘豬骨。燒存性。研。年久者。椎破。燒令脂出。下痢紅白。末。溫酒調服。三錢。

豚卵【釋名】豚顛。本豬石。子。豚卵。即牡豬外腎也。牡豬小者。多闌去卵。故曰豚卵。濟生方謂之豬石子。

者是也。三因治消渴方中有石子齋。菹湯治。產後孽勞。有石子湯。並用豬腎為石子。誤矣。

【氣味】甘溫。無毒。

【主治】驚癇癩疾。鬼疰蠱毒。除寒熱。資豚五癘邪氣。攣縮。本除陰莖中痛。孫思。治陰陽易病。少腹急痛。

用熱酒吞二枚。即瘥。時珍。○又古今錄驗。治五癘。荈散。中用之。

【附方】新驚癇中風。壯熱癩癧。吐舌出沫。用豚卵一雙。細切。當歸二分。以醑酒三升。煮一升。分服。普濟。

母豬乳。時珍曰。取法。須馴豬。待兒飲乳時。提後脚。急以手持。而承之。非此法。不得也。

【氣味】甘鹹寒。無毒。

【主治】小兒驚癇。及鬼毒去來。寒熱五癘。絲醃吮之。蘇。小兒天弔。大人豬雞癩病。華。

【發明】一時珍曰：「小兒體屬純陽，其驚癩亦生於風熱。豬乳氣寒，以寒治熱，謂之正治。故錢乙云：初之患，楊士瀛云：小兒口噤不開，豬乳飲之，甚良。月內胎驚，同硃砂牛乳少許，抹口中，甚妙。此法諸家方書未知用，予傳之東宮，吳觀察子病，此用之，有效。」

【附方】一舊斷酒，白豬乳一升，飲之，千金。

蹄已下並用，母豬者，【氣味】甘鹹，小寒，無毒。

【主治】煮汁服，下乳汁，解百藥毒，洗傷撻諸敗瘡，別錄：滑肌膚，去寒熱，頌：煮羹，通乳脈，托癰疽，壓丹石，煮清汁，洗癰疽，潰熱毒，消毒氣，去惡肉，有效。時珍曰：外科精要：洗癰疽，用豬蹄湯數。

【附方】舊方：婦人無乳，外搗水，用母豬蹄一具，水二斗，煮五六升，飲之，或加通草六分，去滓，納葱，豉，作粥，或羹食之，或身體微熱，癰疽發背，母豬蹄一雙，通草六分，乳發初起，上方同。天行熱毒，用母豬蹄一具，去

有少汗，出佳，未通再作。癰疽發背，母豬蹄一雙，通草六分，乳發初起，上方同。天行熱毒，用母豬蹄一具，去毛，以水一斗，葱白一握，煮汁，入少鹽，漬之，肘后。老人面藥，令面光澤，用母豬蹄一具，煮漿如，硃砂損陰，水三升，煮汁，半升，漬之，冷即出，以粉傳之，外搗。

懸蹄甲，一名豬退，○「思邈曰：」酒浸半日，炙焦用。「時珍曰：」按古方有用左蹄甲者，又有用後蹄甲者，未詳其義也。」

【氣味】鹹平，無毒。

【主治】五痔伏熱在腹中，腸癰內蝕，本經同赤木燒烟薰，辟一切惡瘡，仲景

【附方】舊方：肺氣胸喘，豬爪甲二枚，燒灰，研入麝，定喘化痰，用豬蹄甲四十九箇，洗淨，每甲納半夏白，香一分，同研茶服。普濟：定喘化痰，用豬蹄甲四十九箇，洗淨，每甲納半夏白，香一分，同研茶服。

錢匕。每用糯米飲下。火欬喘急。豬蹄甲四十九枚。以瓶子盛之。安大南星一枚。蓋之。鹽泥固濟。煨烟出。中錢。下。名。黑。小兒寒熱。及熱氣中人。用豬後蹄甲燒灰。瘡入目。豬蹄爪。甲。燒灰。浸湯。濾。疥。瘡。生。翳。年。皮。散。總。錄。小兒寒熱。乳汁調服。一撮。日二服。干金。痘。瘡。入。目。淨。洗。之。甚。效。普。濟。方。疥。瘡。生。翳。年。已。上。者。一。月。取。效。一。年。者。不。治。用。豬。懸。蹄。三。兩。瓦。瓶。固。濟。煨。蟬。錢。氏。小。兒。方。小。兒。白。禿。豬。蹄。甲。七。箇。每。角。一。分。為。末。每。歲。一。字。三。歲。已。上。三。錢。溫。水。調。服。一。日。三。服。

【尾】臘月者燒灰水服。治喉痹。和豬脂塗。亦禿髮落。時珍。○

【毛】主治燒灰。麻油調塗。湯火傷。留竅。出毒。則無痕。時珍。○

【附方】新赤白崩中。豬毛燒灰三錢。以黑豆一盞。好酒一盞。半煮。一盞調服。

屎丹。一名豬零。日華曰。取東行牡豬者為良。頌曰。今人又取南行豬零。合太乙。屎丹。時珍曰。古方亦有用。假豬屎者。各隨本方。豬零者。其形彙彙。零落而下也。

【氣味】寒無毒。

【主治】寒熱黃疸溼痺。別錄。主蠱毒。天行熱病。並取一升浸汁。頓服。日燒灰。發痘瘡。治驚癇。除熱解毒。治

瘡。時珍。血溜出血不止。取新屎壓之。瑞。吳。

【發明】時珍曰。御藥院方。治痘瘡。黑陷無價散。錢仲。陽治急驚風。癩。惺惺丸。皆用之。取其除熱解毒也。

【附方】舊。一。新。小兒客忤。經啼面青。絞豬屎二。小兒夜啼。豬屎燒灰。淋汁浴兒。并。升水絞汁。溫浴之。小兒夜啼。以少許服之。聖惠方。小兒陰腫。糞熱。袋盛。升酒一升。絞汁。暖服。取汗。瘰。千金。中豬肉毒。豬屎燒灰。水服。婦人血崩。老母。

安腫上。○霧露瘴毒。頭痛心煩。項強。顛掉。欲吐。用新豬屎二。外。瘰。婦人血崩。老母。千金方。

燒灰酒服三解一切毒母豬尿水和攪腸沙痛日乾為末以白湯調服口唇生核豬尿絞汁溫落臘月豬屎燒疔瘡入腹三合立瘳聖惡方十年惡瘡母豬尿燒存性消蝕惡肉臘月積豬糞燒存

各一錢指方末敷疔疽青爛而生復發先以藥蝕去惡肉後用靛冷敗為深疽青黑好肉虛腫百藥不瘳或瘳洗白汁出吮去更傳有惡肉再蝕男女下疳米泔洗淨搽立效存性為末以豬屎燒研為末納瘡孔令

去乃傳以平為期有驗千金方外臺

常有蟲出赤遊火丹并傳之

燻豬湯【主治】解諸毒蟲蠶頭產後血刺心痛欲死溫飲一盞治消渴瀘淨飲一碗勿令病人知又

洗諸瘡良時

豬窠中草【主治】小兒夜啼密安席下勿令母知

縛豬繩【主治】小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰水服少許

狗 本經 中品

【釋名】犬說地羊荷是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地羊俗狗

諱之以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰羆曰獠音其二子曰獅三子曰獨音獸去勢曰猗高四尺曰獒狂犬曰獠音折生一子曰羆曰獠音其二子曰獅三子曰獨音

【集解】皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在禽應婁星豺見之跪虎食之醉犬食番木繫則死物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一鷹一鷹一鷹一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭侯可以烹食無情化有情結靈之變也

肉。黃犬爲上。黑犬白犬次之。【氣味】鹹。酸。溫。無毒。反商陸。畏杏仁。同葶食損人。同菱食生癩。○「思邈曰」白犬合之。凡犬不可炙食。令人消渴。妊婦食之。令子無聲。熱病後食之。殺人。服食人忌食。○九月勿食犬。傷神。○瘦犬有病。獵犬發狂。自死。犬有毒。懸蹄。犬傷人。赤股而躁者。氣燥。犬目赤者。並不可食。

【主治】安五臟。補絕氣。輕身益氣。別錄。宜腎。思補胃氣。壯陽道。暖腰膝。益氣力。華補五勞七傷。益陽事。補血脈。厚腸胃。實下焦。填精髓。和五味。煮空心食之。凡食犬不可去血。則力少不益人。孟說。

【發明】「弘景曰」白狗烏狗入藥。用黃狗肉大補虛勞。牡者尤勝。大明曰。黃犬大補益人。餘色。一世言犬能治勞損。湯虛之疾。然人病多是陰虛。若陽果虛。其死甚易。亦安能措手哉。一時珍曰。脾。胃。屬土。喜暖惡寒。犬性溫暖。能治脾胃虛寒之疾。脾胃溫。和而腰腎受。廢矣。若素常氣壯。多火之人。則宜忌之。丹溪獨指陰虛。立說。矯枉過偏矣。齊生治真陽虛。癯諸虛。證有黃犬肉丸。藥多不載。

【附方】舊三。戊戌酒。大補元氣。用黃犬肉一隻。煮一伏時。搗如泥。和汁。拌炊。糯米。三斗。入麴。如常釀酒。候熟。每旦空心飲之。養老方。戊戌丸。治男子婦人。一。熬潮熱。等證。用黃童子狗一隻。去皮毛。醃酒。候熟。每旦空心飲之。養老方。戊戌丸。治男子婦人。一。胡黃芪肉。菴蓉各四兩。同煮一日。去藥。再煮。一夜。去骨。再煮。肉。用酒。醋。八分。水。二升。入地骨皮。一斤。前。各一斤。厚朴。橘皮。末。十兩。甘草。末。八兩。和。杵。干。下。脾。胃。虛。冷。臆。鼓。刺。痛。肥。肉。半。斤。以。水。同。煮。未。丸。梧子。大。每。空。心。鹽。酒。下。五。七。十。丸。乾。坤。祕。蠅。脾。胃。虛。冷。臆。鼓。刺。痛。肥。肉。半。斤。以。水。同。煮。未。入。五。味。肉。煮。臘。氣。水。鼓。脹。狗。肉。一。斤。切。和。米。煮。浮。腫。尿。澀。空。腹。食。之。心。鏡。卒。中。惡。死。破。活。白。狗。搗。心。上。痔。漏。有。蟲。鈐。方。用。狗。肉。煮。汁。空。腹。服。能。引。蟲。也。○

【主治】煮汁。能下乳汁。別錄。

【氣味】酸平。

血者良。【氣味】鹹温無毒。弘景曰：白狗血和白雞肉、烏雞肉、白雞肝、白羊肉、蒲子、藥等食皆病人。【時珍曰】黑犬血灌爛燒之集鼠。

【主治】白狗血治癩疾發作。烏狗血治產難橫生。血上搶心和酒服之。別錄補安五臟。日華熱飲治虛勞吐

血又解射罔毒。點眼治痘瘡入目。又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病。辟諸邪魅。時珍

【發明】時珍曰：術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅妖術。按史記云：秦時殺狗磔四門以禦災。殺復作。陀取稻糖色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向瘻處合之須臾一蛇在皮中動以鈎引出長三尺許七日而愈。此亦怪證。取狗之血腥以引其蟲耳。

【附方】舊四熱病發狂。傷寒時氣温病六七日熱極發狂見鬼欲走。取白狗從背破取血乘熱。鬼擊之。肘后方熱病發狂。傷寒時氣温病六七日熱極發狂見鬼欲走。取白狗從背破取血乘熱。鬼擊之。

病。脅腹絞痛或即吐血。衄血下血。一名鬼小兒卒癩。刺白犬血一升飲之。卒得痂瘡。白犬血塗之立愈。肘方兩脚癬瘡立瘥。奇效。疔瘡惡腫。取白犬血類塗之有效。肘后

心。血。【主治】心痹心痛。取和蜀椒末丸。梧子大。每服五丸。日五服。時珍出肘后。

乳汁者良。【主治】十年青盲。取白犬生子目未開時乳類點之。狗子目開即瘥。藏器赤禿髮落。頻塗甚妙。時珍

【附方】新拔白犬乳塗。白犬乳酒。千金。斷酒。服。千金。

脂并脂者良。【主治】手足皴皴入面脂。去野豨。柔五金。時珍

腦。【主治】頭風癆。鼻中瘻。肉下部臙瘡。別。獠犬咬傷。取本犬腦敷之。後不復發。時珍出肘后。

【附方】新拔白犬乳塗。白犬乳酒。千金。斷酒。服。千金。

脂并脂者良。【主治】手足皴皴入面脂。去野豨。柔五金。時珍

腦。【主治】頭風癆。鼻中瘻。肉下部臙瘡。別。獠犬咬傷。取本犬腦敷之。後不復發。時珍出肘后。

【附方】新眉髮火癩不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生 聖惠方

涎【主治】諸骨哽脫肛及誤吞水蛭時珍

【附方】新諸骨哽咽狗涎類滴骨上自仇遠神史 大腸脫肛狗涎抹之自上扶壽精方 誤吞水蛭以蒸餅牛簡絞出狗涎喫

德生堂方

心【主治】憂悲氣除邪別錄治風痺鼻衄及下部瘡狂犬咬日華

腎【氣味】平微毒時珍曰內則食犬去腎為不利人也

【主治】婦人產後腎勞如瘡者婦人體熱用豬腎體冷用犬腎藏器

肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦然故人夜行土上則肝氣動蓋肝相感也又張華物類志云以狗肝和土泥籠令婦妾孝順則狗肝應土之說相符矣

【主治】肝同心腎搗塗狂犬咬又治腳氣攻心切生以薑醋進之取洩先洩者勿用藏器

【附方】舊一下痢腹痛狗肝一具切入米一升煮粥合五味食 心鏡心風發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹消石各一錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熱

細嚼以本汁近下楊氏家藏

膽青犬白氣味平苦有小毒數曰鮭魚插樹立便乾枯狗膽塗之卻還榮勝

【主治】明目本經曰一鼎曰上敷痲瘍惡瘡 別錄療鼻齩鼻中瘰肉甄權主鼻衄聾耳止消渴殺蟲除積

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇瘀血盡下時珍治刀箭瘡日華去腸中膿水又和通草桂為丸服

令人隱形孟

【發明】後足不得行。斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇著瘡上出長三尺病愈也。

【附方】新七。眼赤澀癢。中效。聖惠。肝虛目暗。白犬膽一枚。點之。聖惠。目中膿水。服之。聖濟。總錄。酒

聾耳出膿。用狗膽一枚。枯礬一錢。調勻。絳囊。拔白換黑。之。狗膽汁塗。血氣撮痛。不可忍。者。用黑狗膽。一箇。

丸。綠豆大。蛤粉。滾過。每服。四十九丸。反胃吐食。不。拘。丈夫。婦人。老少。遠年。近日。用。五。靈。脂。末。黃。狗。膽。汁。和。

本。事。瘡。塊。疔。疔。積。和。丸。黍。米。大。空。心。津。嚙。三。十。九。丸。忌。羊。肉。醋。麪。狗。膽。汁。赤。白。下。痢。黑。豆。充。滿。麝。香。少。許。每。枚。入。

薑。湯。送。下。奇。效。良。方。壯。狗。陰。莖。【釋名】狗精。六月上伏日取。陰乾百日。別錄。

【氣味】鹹平。無毒。【思邈】

【主治】傷中。陰痿不起。令強熱。大生子。除女子帶下。十二疾。本經。治絕陽及婦人陰痿。目補精髓。孟

陰卵。【主治】婦人十二疾。燒灰服。蘇

皮。【主治】腰痛。炙熱。黃狗皮。裹之。頻用。取瘡。燒灰。治諸風。時

【發明】灰。揚之。止。天。風。則。治。風。之。義。有。取。乎。此。也。

毛。【主治】產難。蘇。頸下毛。主小兒夜啼。絳囊盛繫兒背上。藏。燒灰湯服一錢。治邪瘡。尾燒灰。敷犬傷。時

本。草。綱。目。二。十。四。卷。五。十。獸。部。四。十。七

【附方】舊一湯火傷瘡狗毛細翳以燻膠和毛齒【氣味】平微毒

【主治】癩癩寒熱卒風拂伏日取之別錄磨汁治犬癩燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良【氣味】甘酸平無毒

【主治】金瘡止血別錄燒灰治久痢勞弱和乾薑萹荖炒見煙為丸空心白飲服十九極效甄權燒灰壯陽止瘡華治癰疽惡瘡解頤女人崩中帶下時珍頤骨主小兒諸癩諸瘻燒灰酒服蘇

【附方】舊三小兒久痢狗頭燒灰白小兒解頤黃狗頭骨炙為末雞產後血亂狗頭骨打損接骨每服二錢米飲赤白帶下酒服一錢日三服聖惠產後血亂酒服二錢甚效以狗頭骨下聖惠方存性為末熱附骨疽瘡狗頭燒煙日癰疽瘡狗頭骨和數之嵩域方長肉生肌老狗頭腦骨瓦炒二兩桑白皮一兩鼻中瘻肉研末吹之即化為水或同確砂少許尤妙夢中洩精狗頭鼻梁骨燒研頭風白屑作瘻狗頭骨燒灰淋朱氏集驗夢中洩精頭風白屑作瘻狗頭骨燒灰淋骨白狗者良【氣味】甘平無毒

【主治】燒灰生肌敷馬瘡別錄燒灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫弘景燒灰補虛理小兒驚癩客忤蜀本煎汁同米

煮粥補婦人令有子藏器燒灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡時珍

【附方】舊二產後煩懣不食者白犬骨燒研水桃李哽咽狗骨黃湯摩頭子母祕錄

屎白狗良【氣味】熱有小毒丹房鑑源云

【主治】疔瘡水絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭癩疽徹骨癢者燒灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷

瘰瘡毒腫疔腫出根藏器燒灰服發痘瘡倒靨治癩亂癥積止心腹痛解一切毒時珍

【發明】一時珍曰一狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

【附方】新五小兒癩亂卒起者用白狗屎心痛欲死狗屎炒研酒勞瘧瘡瘡久不愈用白狗糞燒灰發

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗魚肉成瘻并治諸毒用狗糞五升燒末緜裹於五升酒

漏肺中毒犬屎燒末酒服方寸匕日三服千金魚肉成瘻中浸二宿取清日三服瘻即便出也外聖

聖 肘后發背癰腫用白犬屎半升水絞取汁疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰塗敷

屎中粟白狗者良一【主治】噎膈風病痘瘡倒陷能解毒也時珍

【附方】新三噎膈不食黃犬乾餛數日用生粟或米乾飼之俟其下糞淘洗米粟令淨痘瘡倒靨用白狗

一隻餵以生粟米候下尿取未化米為末入麝香少許新汲水服二錢保幼大全

屎中骨【主治】寒熱小兒驚癇別錄

羊本經中品。【校正】別錄另出羊。

【釋名】殺亦作羝。音羝。羊時珍曰：說文云：羊字象頭角足尾之形。孔子曰：牝羊之字以形似也。董多

毛曰：殺羝胡羊曰羝。羝無角曰羝。羝音光。內則謂之羝。羊有三四種。入藥以青色殺羊為勝。次則烏羊其羝

務七月曰羝。音羝。未卒歲曰羝。音光。弘景曰：羊有羝者然其乳髓則肥好也。羊首又謂之羊頭。羊類甚多

【集解】羊及麀中無角者曰羝。羊止可啖食。為藥不及都下者。然其乳髓則肥好也。羊首又謂之羊頭。羊類甚多

而殺羊亦有褐色黑色白色者。羝尺餘。亦謂之羝。羊筋力羸。北人能補益人。以此為羊首。又謂之羊頭。羊類甚多

曰：一河西羊最佳。河東羊亦好。羝尺餘。亦謂之羝。羊筋力羸。北人能補益人。以此為羊首。又謂之羊頭。羊類甚多

江浙何况於南。蓋土地使然也。一宗爽曰：淮南州郡或有佳者。可亞北羊。此為羊首。又謂之羊頭。羊類甚多

中食則不如北地無角大羊也。又同華之間。小羊供饋。人在諸羊之上。一珍曰：一而生江南者為吳

供食則不如北地無角大羊也。又同華之間。小羊供饋。人在諸羊之上。一珍曰：一而生江南者為吳

羊頭身相等。而毛短。生秦晉者。為夏羊。頭小身大。而毛長。土人在諸羊之上。一珍曰：一而生江南者為吳

南英州一種。乳食仙茅。極肥。無復血。肉之分。食之甚補。人二歲而羸。其毛以為氈。物謂之羝。羊類甚多

榮曲在畜屬。火故易繁。而性熱也。在卦屬兌。故外柔而內剛也。其性惡溼。喜燥。食鉤而肥。食仙茅而

肪食仙靈脾。而淫食靈耶。其皮極薄。南番宜忌。不可測也。豨丹為燈。占

灼謂之羊卜。亦有一靈耶。其皮極薄。南番宜忌。不可測也。豨丹為燈。占

【附錄】大尾羊。尾上一時珍曰：羊尾皆短。而行則以車載之。唐書謂之大尾羊。云可療毒。胡羊。方國志云：大食

尺餘。其尾如扇。每歲春月割取。脂再合之。不取脂。則久復滿。洮羊。出臨洮。諸地大者。重百斤。郭義恭

水東日記云：莊浪近雪山。有鬻羊者。其肉封如駝。出涼地。生羊。出西域。有出使西域。記以羊臍與地

也。羝羊。其皮思切。可以割。封羊。其背有肉。封如駝。出涼地。生羊。出西域。有出使西域。記以羊臍與地

連及長。鷲以木聲。臍乃斷。便能行。羝羊。其背有肉。封如駝。出涼地。生羊。出西域。有出使西域。記以羊臍與地

策淵。頭集云：西域地而生。大如兔。骨而肥。美。三說稍異。未知果何物也。當以劉說為是。然亦神矣。造化

之妙。羴羊。土之精也。其肝上也。有雌雄。不食。季桓微哉。羴羊。子曾掘土得之。又千歲樹精。亦為青羊。

羊肉【氣味】苦甘大熱無毒。性熱屬火。故配於苦羊之齒骨五臟皆溫平。惟肉性大熱也。○一時珍曰。

熱病及天行病瘧疾後。食之必發熱致危。妊婦食之。令子多熱。白羊黑頭。黑羊白頭。獨角者。並有毒。食之。生癰。禮曰。羊餅。毛而羴者。糲又云。糲。羊以杏仁或易糜。以胡桃。桃則不膜。以竹髓。則助味。中羊。毒者。飲甘草湯。則解。銅器煮之。男子損陽。女子暴下。物性之異。如此。不可不知。汪機曰。反半夏。菖蒲。同。蕎麥。豆。醬。食。發。瘧。疾。同。醋。食。傷。人。心。不。

【主治】暖中。字乳。餘疾。及頭腦大風汗出。虛勞。寒冷。補中益氣。安心。止驚。別錄。止痛。利產。婦思。治風眩。瘦。

病。丈夫五勞七傷。小兒驚癇。誦開胃健力。日。

【發明】也。一頌曰。肉多入湯。劑。胡洽方。有大羊肉湯。治婦人產後。大虛。心腹絞痛。厥逆。醫家通用。大方。

此寒疝者。醫欲投。抵當湯。予曰。非其治也。以仲景羊肉湯減水。二服即愈。凡味同羊肉者。皆補血虛。蓋能補有形肌肉之氣。故曰補。可去弱人。參羊肉之屬。人參補氣。羊肉補形。李杲曰。羊肉者。皆補血虛。蓋陽生則陰長也。一時珍曰。按開河記云。隋大總管麻叔謀。病風逆。起坐不得。煬帝命太醫令巢元方。視之。曰。風入腠理。病在胸臆。須用嫩肥羊。熬熱。慘藥食之。則瘳。如其言。未盡劑。而痊。自後。每殺羊。蒸。同。杏酪。五味。日食。數枚。觀此。則羊肉補虛之功。益可證矣。

【附方】舊八。新。羊肉湯。張仲景治寒勞虛羸。及產後心腹疝痛。用肥羊肉一斤。水一斗。煮汁八升。入當。

要略。產後厥痛。歸胡洽大羊。肉湯。治婦人產後。大虛。心腹絞痛。厥逆。用羊。肉。一。斤。當。產。後。虛。羸。腹。痛。冷。

及膈中風汗自出。白。羊。肉。一。斤。產。後。帶。下。兩。水。一。斗。中。風。絕。孕。帶。下。赤。白。用。羊。肉。二。斤。香。鼓。大。蒜。三。崩。中。垂。

切治如常調和食之。心。鏡。一。斤。產。後。帶。下。兩。水。一。斗。中。風。絕。孕。帶。下。赤。白。用。羊。肉。二。斤。香。鼓。大。蒜。三。崩。中。垂。

死。一。升。乾。薑。當。歸。三。兩。煮。三。升。分。四。服。千。金。補。益。虛。寒。用。精。羊。肉。一。斤。更。煮。二。升。服。千。金。方。崩。中。垂。

和葱薑作小餛飩子。每日空腹以冷壯陽益腎。用白羊肉半斤切生。以蒜薤漿水吞一百枚甚補益。千金山藥一斤各闕。正研如骨蒸傳尸。無灰羊肉一升。銅鑊內煮三五沸。去滓。絞取汁服。骨蒸久冷。羊泥下米煮粥食之。飲饌正。要骨蒸傳尸。無灰羊肉一升。銅鑊內煮三五沸。去滓。并食肉。令病人先啜肉汁。乃服。虛寒瘧疾。取汗燕國公常見。有驗。集驗方。脾虛吐食。羊肉半斤。入黑錫一兩。令病人先啜肉汁。乃服。虛寒瘧疾。取汗燕國公常見。有驗。集驗方。脾虛吐食。羊肉半斤。一合當吐。蟲如馬尾為效。外臺。壯胃健脾。羊肉三斤。切藥米二升。同煮。老人膈痞。空腹食之。味和。并。虛冷反胃。空腹食之。立效。外臺。壯胃健脾。羊肉三斤。切藥米二升。同煮。老人膈痞。不下飲食。用羊肉四兩。切白麩六兩。橘皮末一分。薑汁胃寒下痢。羊肉一片。蓂若子末一兩。和以搜。如常法。入五味作醃。食。每日一次。大效。多能鄙事。胃寒下痢。羊肉一片。蓂若子末一兩。和以搜。浮腫。商陸一升。水二斗。煮取一斗。去滓。羊肉一斤。切方。腰痛腳氣。木瓜湯治。腰膝痛。脚氣。羊肉一斤。切方。腰痛腳氣。木瓜湯治。腰膝痛。脚氣。兩鹽少許。煮肉食之。正要。消渴利水。羊肉二兩。同鹽炒食。正要。損傷青腫。用新羊肉貼。婦人無乳。用羊肉六兩。鹽肉八兩。鼠傷目青腫。之。聖惠方。小兒嗜土。買市中羊肉一斤。令人以繩繫於地上。和肉上白禿。上羊肉如作脯法。炙香。熱搗。衆頭蹄者良。【氣味】甘平無毒。肉性極補。水腫人食之。百不一愈。羊頭蹄。

【主治】風眩瘦疾。小兒驚癇。腦熱頭眩。華安心止驚。緩中止汗。補胃治丈夫五勞骨蒸。熱病後宜食之。冷病人勿多食。宜白羊頭。或蒸或煮。或作膾食。療腎虛精竭。

【附方】新老人風眩。用白羊頭一具。五勞七傷。白羊頭蹄一具。淨治。更以稻草燒煙。薰令黃色。水煮牛。日一具。七日。虛寒腰痛。斤哈昔泥。一豆許。胡椒煮食。正要。

即愈。千金。虛寒腰痛。斤哈昔泥。一豆許。胡椒煮食。正要。

皮【主治】一切風及腳中虛風補虛勞去毛作羹臠食孟說溼皮臥之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒下

血時珍

脂青羊者良【氣味】甘熱無毒丹房鑑源云柔銀軟銅

【主治】生脂止下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛思治鬼疰蘇頌○胡洽方去遊風及黑黧日熱脂主

賊風痿痺飛尸辟瘟氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透肌肉經絡徹風熱毒氣時珍

【附方】新十下痢腹痛羊脂阿膠蠟各二兩黍米千金妊娠下痢羊脂如棋子大十枚溫虛勞口乾羊脂一

雞子大醇酒半升棗七枚漬七日食立愈外卒汗不止化服之外蠶脾橫爪赤之法蠶產後虛

羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五婦人陰脫煎羊脂類塗發背初起羊脂豬脂切片

易之數日牙齒疔蠹黑殺羊脂葇子等分入孟小兒口瘡羊脂煎葱根塗豌豆如疥青羊脂摩之

金方赤丹如疥不治殺人煎青羊脂集驗誤吞釘鍼多食豬羊脂久時后

者良【氣味】鹹平無毒一時珍曰按夏子益奇疾方云凡豬羊血久食則鼻中毛出晝夜長五寸

【主治】女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升即活蘇熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚

九竅出血解莽草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發時珍諸方出

【發明】一時珍曰一外蠶云凡服丹石人忌食羊血十年一食前功盡亡此物能制丹砂水銀輕粉生

又服地黃何首烏諸補藥者亦忌之。讀表異錄言其能解胡
蔓草毒羊血解毒之功。用如此而本草並不言及。誠缺文也。

【附方】舊二 衄血一月。飲即愈。聖惠。產後血攻。新羊血一盞。飲之三兩。服妙。梅師。大便下血。羊血

并醋食最效。硫黃毒發。氣悶。用羊血熱服。食菹吞。蛇。早。敷。豬。脂。一。升。飲。之。熱。下。血。一。二。升。次。誤。吞

吳球。刺。豬。羊。血。灌。之。即。吐。出。昔。有。店。婦。吹。火。筒。中。有。蜈。蚣。入。腹。店。妊。娠。胎。死。不。出。及。胎。衣。不。下。產。後。諸

蜈。蚣。婦。仆。地。號。叫。可。畏。道。人。劉。復。真。用。此。法。而。愈。三。元。延。壽。書。妊。娠。胎。死。不。出。及。胎。衣。不。下。產。後。諸

小。盡。極。效。聖。惠。方。

乳白者佳。【氣味】甘溫無毒。

【主治】補寒冷虛乏。別錄。潤心肺。治消渴。甄權。療虛勞。益精氣。補肺腎氣。和小腸氣。合脂作羹。補腎虛。及男

女中風。張。鼎。利大腸。治小兒驚癇。含之。治口瘡。華。日。主心卒痛。可溫服之。又蚰蜒入耳。灌之。即化成水。孟。治

大人乾嘔及反胃。小兒噉碗及舌腫。並時時溫服之。時。解蜘蛛咬毒。一。頌。曰。一。劉。禹。錫。傳。信。方。云。貞。元

大如妊。偏身生絲。其家棄之。乞。食。有僧教。咳羊乳。未幾疾平也。

【發明】然何關。飲乳。陶。以。未。達。故。屢。有。此。言。一。時。珍。曰。一。方。士。飲。食。兩。相。資。之。陶。說。固。偏。蘇。說。亦。過。丹

溪。言。反。胃。人。宜。時。飲。之。取。其。開。胃。脫。大。腸。之。燥。也。

【附方】舊一 小兒口瘡。羊乳細濾入含之。漆瘡作癢。羊乳傅之。面黑令白。白。羊。乳。三。斤。羊。膈。三。副。和。搗

腦【氣味】有毒。食之損精氣。少子白。羊。黑。頭。食。其。腦。作。腸。癰。

一。洗。曰。一。發。風。病。和。酒。服。迷。入。心。成。風。疾。男。子。

【主治】入面脂手膏潤皮膚去黥黯塗損傷丹瘤肉刺時珍

【附方】新發丹如瘤生緣羊腦同朴消研足指肉刺刺破以新酒醉和羊腦塗之瑞竹堂方之一合愈古今錄驗

髓【氣味】甘溫無毒

【主治】男子女人傷中陰陽氣不足利血脈益經氣以酒服之別錄卻風熱止毒久服不損人孫思邈和酒

服補血主女人血虛風悶孟詵潤肺氣澤皮毛滅癩痕時珍○刪繁治肺虛

【附方】新肺痿骨蒸煉羊脂煉羊髓各五兩煎沸下煉蜜及生地黃汁各五合生薑汁一合不目赤

翳之白羊髓傳住手攪煉火熬成膏每日空心溫酒調服一匙或入粥食飲膳正要不

輕粉一錢和成膏塗之陳文仲方兩

心下並皆用白【氣味】甘溫無毒日華曰人

【主治】止憂悲膈氣別錄補心藏器

【附方】新心氣鬱結羊心一枚咱夫蘭即回回紅花浸水一盞入鹽少許徐徐塗心上炙熱食之令人心安多喜正要

肺【氣味】同心馬尾長二三寸須去之不去令人病下狀如

【主治】補肺止欬嗽別錄傷中補不足去風邪思邈治渴止小便數同小豆葉煮食之蘇通肺氣利小便行

水解毒時珍

肝者良。羊【氣味】苦寒無毒。合生椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青盲妊婦食之令子多厄。【主治】補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之。蘇解

蠱毒。吳。【發明】羊肝丸治目有效可徵。汪機曰按三元延壽書云凡治目疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子瞭然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目宜矣。之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目而疑。

【附方】十一。目赤熱痛。看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝心鏡肝虛目赤之極效。龍木論吞病後失明。方同小兒赤眼。羊肝切薄片并翳膜差明有淚肝經有熱也用青羊肝一具服竹刀切和黃連四兩為上。醫目病。以銅器煮青羊肝用麪餅覆器上鑽兩孔如自病失明。青殺羊肝一斤去膜切片入新瓦

炒為末以白蜜漿服方寸七日三不遠視。羊肝一具去膜細切以葱子一多能鄙事。青盲內障。三劑目明至一年能夜見文字。食煉不能遠視。羊肝一具去膜細切以葱子一多能鄙事。青盲內障。白羊子肝一具黃連一兩熱地黃二兩此方報德服之遂明。傳信方牙疳腫痛。赤石脂末任意食之。丸日三服。崔承元病內障。煎取一升入葱白一握煎黃平旦服。至三日以枸杞一斤水三病後嘔逆。集要。虛損勞瘦。用新豬脂煎取一升入葱白一握煎黃平旦服。至三日以枸杞一斤水三病後嘔逆。天行病後。嘔逆食即反出。用青羊肝作休息痢疾。五十日以上一二年不瘥。變成疝下。問則止。不問更。生淡食。不過三度。食不出矣。外壘。小兒痢疾。洗和五味醬食之。水。婦人陰。引蟲。羊集簡方。服一日勿食物。或以薑同。小兒痢疾。洗和五味醬食之。水。婦人陰。引蟲。羊集簡方。食亦可。不過二三具。外壘。小兒痢疾。洗和五味醬食之。水。婦人陰。引蟲。羊集簡方。

膽者良。羊【氣味】苦寒無毒。【主治】補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝七枚作生食神效亦切片水浸貼之。蘇解

【主治】青盲明目。鱗點赤障。白翳風淚。眼解蠱毒。癩瘡溼時行熱燥瘡。和醋服之。良。蘇治諸瘡。能生人身血脈。思同蜜蒸九次。點赤風眼。有效。宋震亨。

【發明】時珍曰。肝開竅於目。膽汁減則目暗。目者肝之外候。膽之精華也。故諸膽皆治目病。夷堅於內。蒸之候乾。研為膏。每含少許。並點之。一日淚止。二日腫消。三日痛定。蓋羊食百草。蜂採百花。故有二百花草之名。又張三丰真人碧雲膏。臘月取羯羊膽十餘枚。以蜜裝滿。紙套籠住。懸簷下。待霜出。播下點之。神效也。

【附方】新四病後失明。羊膽點之。日大便祕塞。羊膽汁灌入。目為物傷。羊膽二枚。雞膽三枚。鯉魚膽二面黑。肝胞。升。煮三沸。夜夜塗之。肘后產婦面黥。分煎三沸。塗之。且以漿水洗之。錄驗代指作痛。氏云。代指乃五臟熱注。而然刺熱湯中。七度刺冷。外壘方。小兒疳瘡。灌下部。和薑汁。水中三度。即以羊膽塗之。立愈。甚效。外壘方。小兒疳瘡。灌下部。和薑汁。胃臃脰。【氣味】甘溫。無毒。令人多睡。清水成。反胃作噎。久食。

【主治】胃反。止虛汗。治虛羸。小便數。作羹食。三五瘥。孟。【附方】舊。久病虛羸。不生肌肉。水氣在腸下。不能飲食。四肢煩熱者。用羊胃一枚。白朮補中益氣。羊一枚。羊腎四枚。地黃三兩。乾薑昆布。地骨皮各二兩。白朮桂心。人參厚朴。海藻各一兩。中風虛弱。羊肚五錢。甘草。秦椒各六錢。為末。同腎入肚中。縫合。蒸熱。搗關。曬為末。酒服。方寸匕。千金。中風虛弱。羊肚。梗米二合。和椒薑。取胃虛消渴。羊肚。古。今。錄。驗。下虛尿牀。食。四。五。頓。瘥。熱。空。腹。項。下。瘰。癧。用。羊。臄。具。葱。作。羹。食。之。正。要。胃。虛。消。渴。羊。肚。古。今。錄。驗。下。虛。尿。牀。食。四。五。頓。瘥。熱。空。腹。項。下。瘰。癧。用。羊。臄。具。

調蛇傷手腫。新剝羊肚一箇。帶糞。割一口。將。集。要。

數。蛇。傷。手。腫。新。剝。羊。肚。一。箇。帶。糞。割。一。口。將。集。要。

數。蛇。傷。手。腫。新。剝。羊。肚。一。箇。帶。糞。割。一。口。將。集。要。

數。蛇。傷。手。腫。新。剝。羊。肚。一。箇。帶。糞。割。一。口。將。集。要。

【主治】下虛遺溺。以水盛入，炙熟，空腹食之。四五次愈。孫思邈

【附方】新遠年欬嗽。升羊脬三具，大棗百枚，酒五升。婦人帶下，羊脬一具，以酢洗淨，空心食之，不過三、五次，忌魚肉滑物，犯之即死。外壘，痘瘡癩

痕，羊脬二具，羊乳一升，甘草末二兩，和勻塗之。明旦以豬蹄湯洗去。千金

【主治】補中益氣。正要用羊舌二枚，羊皮二具，羊膏四枚，磨菰糲作羹，肉汁食之。

【氣味】甘，淡，溫，無毒。

【主治】氣癭。時珍

【發明】一時珍曰：「按古方治癭，多用豬羊鬐，亦述類之義，故王荆公撰詩有「內瘰煩羊鬐」之句。然癭有五，氣血肉筋石也。夫鬐屬肺，肺司氣，故氣癭之證，服之或效。他癭恐亦少力。」

【附方】新二項下氣癭。外壘用羊鬐一枚，陰乾，海藻乾，薑各二兩，桂心，昆布，逆流水，邊柳鬚各一兩，為末，蜜丸，夾子大，每含一丸，嚥津。○瘰癧病，治例用羊鬐，豬鬐各二枚，昆布，海藻，海帶各二錢，洗焙，牛勞子炒，四錢，右為末，搗二鬐和丸，彈子大，每服一丸，含化，嚥汁。

【主治】目赤，及翳膜曝乾，為末點之。時珍○熟羊眼中白珠二枚，於細石上和棗核磨汁，點目，翳羞

明，頻用三四日，瘥。孟詵

【發明】一時珍曰：「羊眼無瞳，其睛不應治，目豈以其神藏於內耶？」

【主治】塵物入目，熟嚼納背，中仰臥，即出。千金

【主治】塵物入目，熟嚼納背，中仰臥，即出。千金

【主治】塵物入目，熟嚼納背，中仰臥，即出。千金

殺羊角青色者良【氣味】鹹温無毒。【別錄曰】苦微寒。取之無時。勿使中溼。溼即有毒。甄權曰。大寒。○兔絲為之。使鑑潭云。殺羊角灰縮賀賀錫也。出賀州。

【主治】青盲明目。止驚悸寒洩。久服安心益氣輕身。殺疥蟲。入山燒之。辟惡鬼虎狼。經療百節中結氣。

風頭痛及蠱毒吐血。婦人產後餘痛。燒之。辟蛇。灰治漏下。退熱。主山障溪毒。

【附方】舊三風疾恍惚。心煩腹痛。或時悶絕。復甦。以青殺羊角。燒滿。水羊角。燒研。水服。吐血喘欬。每服一匕。糯米飲下。日三服。同。上。產後寒熱。心悶。極脹。百病。殺羊角。燒末。水洩多時。殺羊角。一枚。白。

性為末。每新汲水。小兒痢疾。酒服少許。善濟。赤髮落。殺羊角。牛角。燒灰。等。普濟。赤癩。子。癩。或。癩。子。腫。

服二錢。聖惠方。小兒痢疾。酒服少許。善濟。赤髮落。殺羊角。牛角。燒灰。等。普濟。赤癩。子。癩。或。癩。子。腫。

起。不治。殺人。殺羊角。燒灰。打撲傷痛。每熱酒下。二錢。仍揉痛處。簡便。腳氣疼痛。羊角。一副。燒過。為末。雞子清和塗。甚妙。肘后。打撲傷痛。每熱酒下。二錢。仍揉痛處。簡便。腳氣疼痛。羊角。一副。燒過。為末。取汗。永不發也。

齒三月三。【氣味】温。齒三月三。【氣味】温。

【主治】小兒羊癩寒熱。錄。【主治】小兒羊癩寒熱。錄。

頭骨已下並用【氣味】甘平無毒。【時珍曰】按張景陽七命云。耶溪之銜。赤山之。殺羊者良。【氣味】甘平無毒。【時珍曰】按張景陽七命云。耶溪之銜。赤山之。

【主治】風眩瘦疾。小兒驚癩。蘇。【主治】風眩瘦疾。小兒驚癩。蘇。

脊骨【氣味】甘熱無毒。【主治】虛勞寒中羸瘦。錄。補腎虛通督脈。治腰痛下痢。時。

【主治】虛勞寒中羸瘦。錄。補腎虛通督脈。治腰痛下痢。時。

【主治】虛勞寒中羸瘦。錄。補腎虛通督脈。治腰痛下痢。時。

【主治】虛勞寒中羸瘦。錄。補腎虛通督脈。治腰痛下痢。時。

【附方】舊一老人胃弱。羊脊骨一具，搥碎，水五升，煎取汁二升。老人虛弱。白羊脊骨一具，剉碎，水五升，煮取汁一斗五升，合汁同骨煮至五升，去骨，竈盒盛，腎虛腰痛，酒妙。○正要用羊脊骨一具，搥碎，和蒜薤食飲，少之。每以一合和溫酒一盞調服。多能鄙事。腎虛腰痛，酒妙。○正要用羊脊骨一具，搥碎，和蒜薤食飲，少

兩草果五枚，水煮。腎虛耳聾。取羊脊骨一具，炙研，磁石煅醋淬七次，白朮黃芪乾薑普濟虛勞白濁。羊骨為汁下葱醬作羹食。腎虛耳聾。取羊脊骨一具，炙研，磁石煅醋淬七次，白朮黃芪乾薑普濟虛勞白濁。羊骨為

方寸匕。日三。千金。小便膏淋。羊骨燒研，楡白皮煎。洞注下痢。羊骨灰。水服。方疔瘡成漏。膿水不止。用羊羔兒骨

錢入罍，香雄黃末各一錢，填瘡口。三日外必合。總微論。

尾骨【主治】益腎明目，補下焦虛冷。要。

【附方】新一。虛損昏聩。兩羊尾骨一條，水五盞，煮減半，入葱白五莖，荆芥一握，陳皮一兩，麩三

脛骨。首行亦作筋，又名胛骨。胡人【氣味】甘溫，無毒。食。○鑑源云：羊髀骨伏碩。勿

【主治】虛冷勞。孟。脾弱腎虛不能攝精，白濁，除溼熱，健腰脚，固牙齒，去黥黠，治誤吞銅錢。時

【發明】一。臬曰：一齒者骨之餘，腎之標，故牙疼用羊脛骨以補之。一時珍曰：一羊脛骨灰可以磨鏡，以

羊骨，錘以鍛成，註云：羊頭骨能消鐵也。又名醫錄云：漢上張景陽七命云：耶溪金鏡子，一雙，胸膈痛

不可忍，憂惶無措，一銀匠炒末藥三錢，米飲服之。次早大便取下，叩求其方，乃羊脛灰一物耳。談野翁

格物究理之妙也。

【附方】新一。擦牙固齒。食鑑用火煨羊脛骨為末，入飛鹽二錢，同研勻，日用。○又方：燒白羊脛骨灰一兩，青鹽煨過，生地黃溼熱牙疼。青鹽各一錢，為末，擦之。東垣方：脾虛白濁。成此疾，以羊脛骨灰一兩，燒黑，各五錢，研用。

薑制厚朴末二兩。麩糊丸梧子大。米飲下。虛勞瘦弱。用頗兒必四十枚。以水一升熬減。筋骨攣痛。用羊百搗。日二服。一加茯苓一兩半。濟生方。盧勞瘦弱。大牛去滓及油待凝。任食。正要筋骨攣痛。用羊酒浸之。月水不斷。羊前左腳。經骨一條。紙裹泥封。令乾。煨。豶豕醜。治人面體黑。皮厚狀醜。用殺羊。洗之。三日如素。誤吞銅錢。食神效。談楚翁方。咽喉骨哽。羊一錢。灰米飲。神效。肘后。誤吞銅錢。食神效。談楚翁方。咽喉骨哽。羊一錢。灰米飲。懸蹄。

毛【主治】轉筋。醋煮裹脚。又見。孟詵。○

鬚殺者良【主治】小兒口瘡。蠅蝮尿瘡。燒灰和油敷。時珍。○

【附方】新香瓣瘡。生面上耳瘡。浸淫水出久不愈。用殺羊鬚。荆芥乾。棗肉各二錢。口吻瘡。上方。燒存性。入輕粉半錢。每洗拭。清油調搽。二三次必愈。聖惠方。口吻瘡。上方。

溺【主治】傷寒熱毒攻手足。踵痛欲斷。以一升和鹽鼓搗漬之。李時珍。

屎青殺羊者良【氣味】苦平。無毒。時珍曰。制粉霜。

【主治】燔之。主小兒洩痢。腸鳴驚癩。燒灰理聾耳。并罽竹刺入肉。治箭鏃不出。日。燒灰淋汁。沐頭。不過十度。即生髮。長黑。和雁肪塗頭亦良。藏器。○一頌曰。一屎納。鯽魚腹中。瓦。煮湯灌下部。治大人小兒。

腹中諸疾。疳熱。大小便不通。燒煙薰鼻。治中惡心。腹刺痛。亦薰諸瘡。中毒痔瘻等。治骨蒸。彌良。蘇。

【附方】舊五新疳痢欲死。新羊屎一升。水一升。漬一夜。絞汁頓服。嘔逆酸水。羊屎十枚。酒二合。煎一合。

【附方】十六反胃嘔食。羊糞五錢。童子小便一大盞。小兒流涎。口中。羊屎。心氣疼痛。油頭髮一團。燒灰。酒服。永。

手。煎六分。去滓。分三服。聖惠。小兒流涎。口中。羊屎。心氣疼痛。油頭髮一團。燒灰。酒服。永。

斷根。孫氏集效方：妊娠熱病，安胎氣。外壘秘要：傷寒肢痛，手足疼欲脫，取羊屎煮汁漬之，瘰癧時疾陰腫，莖皆熱腫，以羊屎黃蘗行瘡惡腫，沸絞汁一升，水二升，廣濟方：裏外臙瘡，輕粉塗之。羊屎燒存性，研末入痘風瘡證。羊屎燒灰，清油調小兒頭瘡，同屋上懸煤，清油調塗。普濟頭風白屑，烏羊糞煎汁髮毛黃赤，灰和臘燒之。全幼心鑑：小兒頭瘡，同屋上懸煤，清油調塗。普濟頭風白屑，烏羊糞煎汁髮毛黃赤，灰和臘燒之。取黑乃止。日三夜一。木刺入肉，乾羊屎燒灰，豬脂和，箭鏃入肉，上方同。反花惡瘡，屎填滿，燒存性，先以米泔洗過，瘰癧已破，羊屎燒五錢，杏仁燒五錢，濕瀉浸淫，燒煙薰之。聖濟總錄：雷頭風病，服二錢。普濟方：慢脾驚風，活脾散用羊屎二十箇，炮丁香一百粒，胡椒五十粒，為濟之。瘰癧已破，羊屎燒五錢，杏仁燒五錢，濕瀉浸淫，燒煙薰之。聖濟總錄：雷頭風病，服二錢。普濟方：羊膈子，乃羊腹內草積塊也。

【主治】翻胃煨存性，每一斤入棗肉平胃散末一半和勻，每服一錢，空心沸湯調下。葉氏摘玄

黃羊綱目

【釋名】播羊，音繭耳羊。故也。爾雅謂之播，出四番也。其耳甚小，西人謂之繭耳。時珍曰：羊脂帶黃，故名。或云幼稚曰黃，此羊肥小。

【集解】殺羊，喜臥沙地，生沙漠，能走善臥，獨居而尾黑，有黑尾黃羊，生野草內，或羣至數十者，名曰黃羊。生臨洮諸處，甚大而尾似羆，鹿者名洮羊，其皮皆可為衾褥。出南方桂林者，則深褐色，黑脊白斑，與鹿相近也。

【氣味】甘溫，無毒。味臙不可食。正要云：煮湯少。

【主治】補中益氣，治勞傷虛寒。時珍

髓【主治】補益功同羊髓。正。

卷五下

牛本經

【校正】別錄上品牛乳拾遺

【釋名】謂之大牢。牢乃豕畜之室。牛牢大羊牢小。故得牢事。名內則謂之。其文象角頭三封及尾之形。周禮

牛之壯者曰牯。又曰牯無角曰牯。牛子曰犢。生二歲曰犢。三歲曰犢。純色曰犢。黑曰犢。白曰犢。赤曰犢。

【集解】牛為牛。種既殊。入用當別。一曰黃牛。鳥牛。水牛。但言牛。爾南人以水牛為牛。北人以黃牛為牛。赤白駁雜數色。水牛色青蒼。大腹銳頭。其狀類豬。角若擔。能與虎鬪。亦有白色者。鬣林人謂之州黑

牛。又廣南有犍牛。即果下牛。形最卑小。爾雅謂之犍牛。是也。牛齒有下無上。察其齒

而知其年。三歲二齒。四歲四齒。五歲六齒。六歲七齒。以角胎曰鯁。鼻曰犖。一犖一節也。牛耳聾。其聽以鼻。牛瞳豎而

牛在畜屬土。在卦屬坤。土緩而和。其性順也。造化權輿云。乾圖為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄圻。馬病

則臥。陰勝也。牛病則立。陽勝也。馬起先。前足臥。後足臥。先放。馬蹄圓。牛蹄圻。馬病

健坤順為說。蓋知其一而已。

黃牛肉【氣味】甘溫無毒。

【附方】新五小刀圭韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之用小牛犢兒未交感者一雙臘月初八日或

參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩酒二斗同煮水以八

為率文火煮至如泥其骨皆搥碎併濾取稠汁待冷以鹽盛之埋于土內露出麩面凡飲食中皆任意

食之或以酒調服更妙肥返本丸再洗諸虛百損用黃健牛肉去筋膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日

犬及鹿皆依此法沙為佳焦黑無用焙乾一斤以紅棗蒸熟去皮和搗肉去心鹽炒過並去鹽下五

煮一晝夜取出四兩為末每牛肉半斤入藥末一斤以聽紅棗熟去皮和搗肉去心鹽炒過並去鹽下五

小茴香炒各四兩為末每牛肉半斤入藥末一斤以聽紅棗熟去皮和搗肉去心鹽炒過並去鹽下五

丸日三服腹中痞積食肉引汁辭必自消甚效

乾坤生意腹中痞積蒸熱食常食痞積自下經一錢擦下腹中痞積食肉引汁

輦雜牛皮風癬每五更次牛肉一斤食以直指方

水牛肉氣味甘平無毒一日華曰冷微

【主治】消渴止嘔洩安中益氣養脾胃別錄補虛壯健強筋骨消水腫除濕氣器

【附方】舊二水腫尿澀牛肉一斤熱蒸以薑手足腫痛傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷白虎風痛寒熱

骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麩各二兩砒黃一錢為末范汪方

每以少許新汲水和作彈丸大於痛處摩之痛止即取藥拋於熱油鑊中聖惠

頭蹄者良氣味涼食經云患冷人勿食蹄中

【主治】下熱風孟

【附方】舊一水腫脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛煮汁作羹切食

鼻者良水牛【主治】消渴同石燕煮汁服藏器治婦人無乳作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤效孟

口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之即漸止宗

皮者良水牛【主治】水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入豉汁食之心鏡熬膠最良詳阿

乳【氣味】甘微寒無毒弘景曰乳作酪濃厚勝酪牛造石蜜須之藏器曰黑牛乳勝黃牛乳凡服

之合生魚食作癩時珍曰凡取以物撞之則易得餘詳乳酪下○制秦光不灰木

【主治】補虛羸止渴別錄養心肺解熱毒潤皮膚華日冷補下熱氣和蒜煎沸食去冷氣痲癩器患熱風人

宜食之孟老人養食有益入薑葱止小兒吐乳補勞思治反胃熱噦補益勞招潤大腸治氣痢除疸黃

老人養粥甚宜時珍

【發明】有飲食之毒七情之火也一時珍曰一乳煎蕪荑治病有效蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異

志云唐太宗苦氣痢衆醫不效下詔訪問金吾長張寶藏曾困此疾即具疏以乳煎蕪荑方上服之立

愈宜下宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復進之又平因問左右曰進方人有功未見除

命與三品文官授鴻臚寺卿其方用牛乳半斤蕪荑三錢同煎減半空腹頓服即

【附方】舊三風熱毒氣煎煎空腹服之一升生牛乳一升和小兒熱噦牛乳五六沸量兒與服之下虛消

渴心脾中熱下焦虛冷小便多者病後虛弱取七錢以下五歲以上黃牛乳一升外臺方補益勞損千金

能潤臟腑澤肌腳氣痺弱以牛乳五升硫黃三兩煎取三升每服三合羊乳亦可或肉人怪病五色如櫻

桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰重舌出涎之特牛乳飲蚰蜒入耳者飲一二升即化為水。聖惠肉人常飲牛乳自消夏子益奇疾方。方蜘蛛瘡毒牛乳飲之良。生牛編。

血【氣味】鹹平無毒。

【主治】解毒利腸治金瘡折傷垂死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血時珍

【發明】一時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數失血流滿體問仆數絕太祖命取一牛伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急

【附方】新誤吞水蛭腸痛黃瘦牛血熱飲一二升次早化時珍

脂黃牛者良煉過用【氣味】甘溫微毒多食發痼疾瘡瘍時珍○

【主治】諸瘡疥癬白禿亦入面脂時珍

【附方】新五消渴不止栝樓根煎用生活樓根切十斤以水三斗煮至一斗濾淨入煉腋下胡臭牛脂和

之三度永姚氏食物入鼻介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻走精黃病面目俱黃多唾舌紫甚而裂若爪

過綿裹烙舌去黑皮一重濃煎鼓湯飲之三十六黃方

髓黑牛黃牛犂牛煉過用【氣味】甘溫無毒

【主治】補中填骨髓久服增年本安五臟平三焦續絕傷益氣力止洩利去消渴皆以清酒暖服之別錄

平胃氣通十二經脈。思治瘦病。以黑牛髓。地黄汁。白蜜等分煎服。孟。潤肺補腎。澤肌悅面。理折傷。擦損

痛甚妙。時珍。

【附方】新補精潤肺。壯陽助胃。用煉牛髓四兩。胡桃肉四兩。杏仁泥四兩。山藥末半斤。煉。瑞竹方。勞損風濕。梳

膏用牛髓羊脂各二升。白蜜薑汁酥各三升。煎三。經心錄。手足皴裂。牛髓敷之。

上三下。合成膏。隨意以溫酒和服之。

腦水牛黃。氣味甘溫。微毒。心鏡曰。牛熱病死。勿食其腦。令生腸。時珍。

【主治】風眩消渴。蘇。脾積痞氣。潤皴裂。入面脂用。時珍。

【附力】新吐血咯血。五勞七傷。用水牛腦一枚。塗紙上。陰乾。杏仁煮去皮。胡桃仁白蜜各。偏正頭風。拘

遠近諸藥不效者。如神。用白芷芎藭各三錢。為細末。以黃牛腦子搽末。在上。脾積痞氣。牛腦丸。治男婦

竅器內。加酒頓熱。乘熱食之。盡量一醉。醒則其病如失。甚驗。保壽堂方。氣積成塊。牛腦散。用牛腦子一

神效。黃犂牛腦子一箇。去皮筋。搗爛。皮消末一斤。蒸餅六箇。曬研和勻。氣積成塊。牛腦散。用牛腦子一

糊丸。梧子大。每服三十丸。空心好酒下。日三服。百有驗。聖濟總錄。氣積成塊。牛腦散。用牛腦子一

連黃。並以好酒浸一宿。搗爛。入木香沈香砂仁各三兩。皮消酒一碗。杵干。下。入生銅。同。上。

鍋內。文武火烘乾。為末。入輕粉三錢。令勻。每服二錢。空心燒酒服。日三服。同。上。

心牛者良。黃。【主治】虛忘。補心。錄。

脾【主治】補脾。藏。臘月淡煮。日食一度。治痔瘻。和朴消作脯食。消痞塊。時珍。○出。千金醫通。

肺已下水。牛者良。【主治】補肺。藏。

肝【主治】補肝明目。錄。治瘡及痢。醋煮食之。孟。婦人陰蠱納之。引蟲。時珍。

腎【主治】補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛水俱良【氣味】甘溫無毒弘景曰青牛腸胃

【主治】消渴風眩補五臟醋煮食之洗補中益氣解毒養脾胃時珍

【附方】新噉蛇牛毒牛肚細切水一斗煮一升

腓一名百葉時珍曰膻音毗言其有比列也牛羊食百草與他獸異故其胃有膻有眩有蜂窠亦與他獸異也膻即胃之厚處

【主治】熱氣水氣治痢解酒毒藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之藏器

膽臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原臘月黃條中今拔出於此以類相從耳【氣味】苦大寒無毒

【主治】可丸藥本經除心腹熱渴止下痢及口焦燥益目精別錄臘月釀槐子服明目治疳濕彌佳蘇恭釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目藥性釀南星末陰乾治驚風有奇功蘇頌除黃殺蟲治癰腫時珍

【發明】時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱斧即鳴牛膽塗桂莫知註云能變亂人形詳見本書响煙云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

【附方】舊一穀疸食黃末用牛膽汁一枚苦參三兩龍膽草一兩為男子陰冷以食茱萸納牛膽中百日

中良久如痔瘻出水用牛膽蠟膽各一枚膩粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四

火千金用牛膽蠟膽各一枚膩粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四

胞衣

【附方】新臙瘡不斂牛胞衣一具燒存性研搽海上方

喉者良。水牛。【主治】小兒呷氣。思。療反胃吐食。取一具去膜及兩頭筋節。以醋浸炙。燥燒存性。每服一錢。

米飲下。神效。時珍。○出法。天生意。

【發明】日一至七八日。大便不通。如此者必死。昔金州周禪師得正胃散方。云反胃吐食。藥物不下。結腸三五。可濟人命。用白水牛喉一條。去兩頭筋。并筋膜。脂肉。及加阿膠。黑片。收之。臨時旋炙。用米醋一盞。浸之。微火炙乾。滓之。再炙。再滓。醋盡為度。研末。厚紙包收。或遇陰溼時。微火烘之。再收。遇此疾。每服一錢。食前陳米飲調下。輕者一服立效。

【主治】喉痹氣癭。古方多用之。時珍。

齒。【主治】小兒牛疳。外。

【發明】煨赤為末。每以水一盞。末二錢。煎熱含漱。冷則吐去。有損動者。以未措之。此亦以類從也。

牛角。【釋名】角胎。時珍曰。此即角尖中堅骨也。牛之有角。如魚之有鰭。故名胎者。言在角內也。藏器曰。水牛黃。塗牛者。可用。餘皆不及。久在糞土。闌白者。亦佳。

【氣味】苦溫。無毒。甄權曰。苦甘。

【主治】下閉血瘀。血疼痛。女人帶下。血燔之。酒服。本。燒灰。主赤白痢。宗。黃牛者。燒之。主婦人血崩。大便

下血。血痢。宗。水牛者。燒之。止婦人血崩。赤白帶下。冷痢瀉血。水洩。性。藥。治水腫。時珍。○千金。徐王酒用之。

【發明】時珍曰。牛角。髁。筋。之。粹。骨。之。餘。而。髁。又。角。之。精。也。乃。厥。陰。少。陰。血。分。之。藥。燒。之。則。性。澀。故。止。血。痢。崩。中。諸。病。

【附方】舊。四。新。二。大腸冷痢。服二錢。日二次。小兒滯下。服方寸匕。千金。大便下血。黃牛角。髁。一具。煨末。

神效。方赤白帶下。牛角鯁燒令煙斷附子以鹽水浸七度去皮。鼠乳痔疾。牛角鯁燒灰酒服。蜂蠶螫瘡。牛角鯁燒灰醋和傳之肘后方。

角【氣味】苦寒無毒。一之才一平。

【主治】水牛者燔之治時氣寒熱頭痛。別錄煎汁治熱毒風及壯熱。日牽牛者治喉痹腫塞欲死。燒灰酒服一錢。小兒飲乳不快似喉痹者取灰塗乳上嚥下即瘥。蘇頌○出崔元亮方。治淋破血。時珍

【附方】新舊二石淋破血。牛角燒灰酒服方寸匕日五服。總錄。血上逆心煩悶刺痛。水牛角燒末酒服方寸匕。子母祕錄。赤禿髮落。牛角羊角

豬脂調塗。聖惠方。

骨【氣味】甘溫無毒。

【主治】燒灰治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血水瀉。日華治邪瘡。燒灰同豬脂塗疔瘡蝕人口鼻有效。時珍

○出十便。

【發明】一時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中。牛非含智之物骨有先事之靈宜其可入藥治病也。

【附方】新鼻中生瘡。牛骨狗骨燒灰臘水穀痢疾。牛骨灰同六月六日麴炒等分爲末飲蹄甲青牛者良。

【主治】婦人崩中漏下赤白。蘇燒灰水服。治牛癩和油塗臙瘡研末貼臍止小兒夜啼。時珍○出集要諸方。

【附方】五卒魘不寤。以青牛蹄人頭上即。 蹄臨損傷接骨。牛蹄甲一箇乳香沒藥各一錢爲末入甲。 牛皮風

癬。牛蹄甲。 破數之。 五七日即愈。 燒存性研末油調。 方。 廉脛爛瘡。 和數。 海上方。 玉莖生瘡。 調數之。 癩。

陰莖。黃牛鳥牛。 並良。 【主治】婦人漏下赤白無子。

牯牛卵囊。 【主治】疝氣一具煮爛入小茴香鹽少許拌食。

毛。 【主治】臍毛治小兒久不行。 耳毛尾毛陰毛並主通淋閉。

【發明】以時珍曰。 古方。 牛耳毛。 陰毛。 尾毛。 治淋多用之。 豈。

【附方】新。 卒患淋疾。 牛耳毛。 亦可。 集驗方。 小兒石淋。 特牛陰頭毛。 燒灰漿水服。 邪氣瘡疾。 黑牛尾

燒末。 酒服方寸匕。 日三服。 一用牯牛。 陰毛。 七根。 黃荆葉。 七片。 縛內。 關上。 亦效。

口涎。 即日華曰。 以水洗老牛口。 用鹽塗之。 少頃。 即出。 或以荷葉包牛口。 使耕力乏。 涎出。 取之。

【主治】反胃嘔吐。 水服二匙。 終身不噎。 吮小兒。 治客忤。 灌一合。 治小兒霍亂。 入鹽少許。 頓服一盞。

治喉閉口噤。 時珍。 出外。

【附方】新。 噎膈反胃。 集少許。 糯米末。 以牛涎拌作小丸。 煮熱食。 危氏得效。 香牛。 飲用牛涎一盞。 入

筒研末。 入銅器熬稠。 每以兩匙和粥與食。 日三服。 小兒流涎。 取東行牛口中涎沫塗口。 小兒口噤。 熱

吐沫不能乳。 方。 損目破睛。 牛口涎。 日點二次。 避風。 身面疣目。 牛口涎。 頻塗之。

鼻津【主治】小兒中客忤。水和少許灌之。又塗小兒鼻瘡及濕癬。時珍○出外壅諸方。

耳垢烏牛者良。時珍曰。以鹽少許入牛耳中。穢即易取。【主治】蛇傷。惡截毒。恭○載也。治癰腫未成膿。封之即散。疔蟲蝕鼻生瘡及毒蛇螫人。竝傳之。時珍。

【附方】新三疔瘡惡腫。黑牛耳垢敷之。聖惠方。脅漏出水。不止。用烏牛耳垢傳之即瘥。鼻衄不止。牛耳中垢。車前子末等。

溺黃健犖牛黑。牯牛者良。【氣味】苦。辛微温。無毒。曰。寒。【主治】水腫腹脹脚滿。利小便。錄。

【附方】舊三。新五。水腫尿澀。小品用烏健牛尿半升。空腹飲。小便利良。水氣喘促。小便澀。用犖牛尿一斗。訶尿至三升。入末熬至可丸。梧子大。每服茶下。風毒脚氣。飲之。小便利。則消。肘后。脚氣脹滿。尿澀。取三十九丸。日三服。當下水及惡物為效。普濟方。瘋癩鼓脹。烏牛尿一升。微火煎如稠飴。空心服。取乃止。楊炎南行方。久患氣脹。烏牛尿一升。空濟方。癥癖鼓脹。烏牛尿一升。微火煎如稠飴。空心服。取霍亂厥逆。服烏牛尿二升。刺傷中水。服烏牛尿二升。梅師。

尿稀者名牛洞。烏牯黃牯牛者良。【氣味】苦寒。無毒。鑑源云。牛尿抽銅量。燒火能養一切藥力。

【主治】水腫惡氣。乾者燔之。敷鼠瘦惡瘡。別錄。燒灰敷炙瘡不瘥。藏器。敷小兒爛瘡爛痘。及癰腫不合。能滅癩痕。時珍。

【發明】時珍曰。牛屎散熱。能治癰疽瘡癩爛痘諸。洩故能治腫疽霍亂疔瘡。損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癩爛痘諸。書云。孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰。我天使也。事本不關善人。

【發明】時珍曰。牛屎散熱。能治癰疽瘡癩爛痘諸。洩故能治腫疽霍亂疔瘡。損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癩爛痘諸。書云。孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰。我天使也。事本不關善人。

【發明】時珍曰。牛屎散熱。能治癰疽瘡癩爛痘諸。洩故能治腫疽霍亂疔瘡。損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癩爛痘諸。書云。孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰。我天使也。事本不關善人。

【發明】時珍曰。牛屎散熱。能治癰疽瘡癩爛痘諸。洩故能治腫疽霍亂疔瘡。損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癩爛痘諸。書云。孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰。我天使也。事本不關善人。

【發明】時珍曰。牛屎散熱。能治癰疽瘡癩爛痘諸。洩故能治腫疽霍亂疔瘡。損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癩爛痘諸。書云。孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰。我天使也。事本不關善人。

【發明】時珍曰。牛屎散熱。能治癰疽瘡癩爛痘諸。洩故能治腫疽霍亂疔瘡。損諸疾。燒灰則收溼生肌。拔毒。故能治癰疽瘡癩爛痘諸。書云。孫法宗苦頭創。夜有女人至。曰。我天使也。事本不關善人。

使者誤及其言果瘰此亦一異也

【附方】舊七十二新水腫溲澀黃牛屎一升絞汁飲濕熱黃病每食前白湯下七十九丸簡便方大霍亂吐

下不止四股逆冷外蠶用黃牛屎半升水一升煮三沸服半升疔痢垂死新牛屎一升水一升攪澄卒

死不省四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或卒陰腎痛牛屎燒灰酒和脚腫痛尿不能著地用黑牛

王永輔以溼者絞汁亦可此扁鵲法也肘后并陰腎痛牛屎燒灰水服方寸七日子死腹中溼牛糞塗腹小

惠濟方妊娠腰痛寸七日三外聖妊娠毒痛并醉和封野外久乾牛屎不壞者燒灰小兒白禿

兒口噤取牛糞塗口中小兒夜啼令母知食糜小兒頭瘡入輕粉麻油調搽普濟小兒白禿

牛屎厚封小兒爛瘡滅癩痕千金疔瘡潰爛王兒白龍散以臘月黃牛屎燒取白癰腫不合牛屎燒

神驗也封乾即易之鼠瘦癩癰灰千金五散白牛屎白馬屎白羊屎白鷄屎白豬屎各一升於石上燒

后治鼠瘻有核膿血三蜚蝗瘦疾熱牛屎封之日數易乳癰初起消牛屎和酒敷之即燥癩瘡癢熱牛屎塗

瘡傷風水痛劇欲死者牛屎燒灰當有蜚蝗封之日數易乳癰初起消牛屎和酒敷之即燥癩瘡癢熱牛屎塗

毒以熱牛屎封之蜂螫痛和敷千金方背瘡潰爛黃黑牛糞多年者曬乾為末入姚和衆惡犬咬傷淨

黃犢子臍屎新生未食草【主治】九竅四肢指歧閒血出乃暴怒所為燒此末水服方寸七日四五服

良姚僧坦方主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和酒三升煮汁服時珍○

屎中大豆收用【主治】小兒驚癇婦人難產恭

【集解】時有兩三爾。小用則不弘景曰。馬色類甚多。入藥以純白者為良。雲中今大蹄皆白者。俗中
以西北方者為勝。東南者劣。弱不及。馬應月。故十二月而生。其年以齒別之。在畜屬火。在辰屬午。或云
在卦屬乾。屬金。馬之眼光。照人全身者。其齒最少。光愈近。齒愈大。馬食杜衡。善走。食稻。則足重。食鼠屎
則腹脹。食鷄糞。則生骨。眼以殭。蠶烏梅。拭牙。則不食。得桑葉。乃解。掛鼠狼皮於槽。亦不食。遇海馬
骨。則不行。以豬槽飼馬。石灰泥。馬槽。馬汗。著門。並令馬落駒。繫。爛猴於廐。辟馬病。皆物理。當然耳。
肉以純白。牡。【氣味】辛苦冷。有毒。曰。洗曰。只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗。血盡。乃煮。不然。則毒不出。
患疔腫。或曰。以冷水煮之。不可蓋釜。不。鼎曰。馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。令
人。類。馬。或曰。以冷水煮之。不可蓋釜。不。鼎曰。馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬黑頭者。並不可食。令
九死同。薑食。生氣。嗽。同。豬肉。食。成。霍亂。食。馬肉。毒。發。心。悶。者。飲。清。酒。則。解。飲。濁。酒。則。加。弘。景。曰。一。秦
曰。食。馬。中。毒。者。飲。蘆。菴。煎。汁。食。杏。仁。可。解。

○出
【主治】傷中除熱下氣。長筋骨。強腰脊。壯健。強志。輕身。不飢。作肺。治寒熱。痿痺。別錄。養汁。洗頭。瘡白禿。時
聖惠。

【附方】一。豌豆瘡毒。馬肉煮清汁洗。兵部手集。

鬚膏。鬚項上也。【氣味】甘平。有小毒。一。鑑源云。一。白馬者良。馬脂柔五金。

【主治】生髮。別錄。治面黧。手足皴粗。入脂澤。用療偏風。口喎。僻。時

【發明】鈞。時珍曰。按靈樞經云。卒口僻急者。頰筋有寒。則急。引頰。移。頰。筋。有。熱。則。縱。緩。不。收。以。桑。鈞
之三。拊。而。已。靈。樞。無。註。本。世。多。不。知。此。方。之。妙。纔。謂。口。頰。喎。僻。乃。風。中。血。脈。也。手。足。陽。明。之。筋。絡。於。口。
會。太。陽。之。筋。絡。於。目。寒。則。筋。急。而。僻。熱。則。筋。緩。而。縱。故。左。中。寒。則。逼。熱。於。右。右。中。寒。則。逼。熱。於。左。寒。者。

急而熱者緩也。急者皮膚頑痺，榮衛凝滯，治法急者緩之，緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩，以摩其急，以潤其痺，以通其血脈。用桂酒之辛熱急束，以塗其緩，以和其榮衛，以通其經絡。桑能治風痺，通節，助之。故飲美酒，噉炙肉云。

乳〔時珍曰〕漢時以馬乳造為酒，置〔氣味〕甘冷，無毒。〔思邈曰〕性冷，利同魚鱸，食作癩。

【主治】止渴，治熱，作酪，性溫，飲之消肉。〔蘇〕

心〔已下並用〕白馬者良。【主治】喜忘。〔別錄〕○肘后一方，治心昏多忘，牛馬豬鷄心，乾之為末，酒服方寸。

肺【主治】寒熱，小兒莖萎。〔時珍曰〕按千金方，無小兒二字。

肝【氣味】有大毒。〔弘景曰〕馬肝及鞍下肉，殺入，時珍曰，按漢武帝云，食肉毋食馬肝，又云，文成食馬肝而死，韋莊云，食馬留肝，則其毒可知矣。方家以豉汁鼠矢解之。

【附方】新 一、月水不通。〔心腹滯悶，四肢疼痛，用赤馬肝一片炙研，每食前熱酒服一錢，逆乃止。〕聖惠

腎〔時珍曰〕按熊太古翼，當集云，馬有墨在腎，牛有黃在膽，造物之所，鍾也。此亦牛黃狗寶之類，感有用，惜乎前人不之，漫記於此，以俟。

白馬陰莖【修治】〔藏器曰〕用時以銅刀破作七片，將生羊血拌，燕牛日曬乾，以粗布去皮及乾血，剉碎。

【氣味】甘鹹平，無毒。

【主治】傷中，絕脈，陰不起，強志，益氣，長肌肉，肥健生子。〔本經〕小兒驚癩，別錄，益丈夫陰氣。〔說曰〕陰乾，同

蜜丸，梧子大，每空心酒下四十九丸，日再，百日見效。〔甄權曰〕主男子陰痿，房中術偏用之。

駒胞衣【主治】婦人天癸不通。煨存性爲末。每服三錢。入麝香少許。空腹新汲水下。不過三服。良。孫氏集教。

眼白馬者生【氣味】平。無毒。

【主治】驚痢腹滿瘡疾。別錄。小兒魘病。與母帶之。蘇恭。

夜眼在足膝上。馬有【主治】卒死尸厥。齩齒痛。時

【附方】舊一。卒死尸厥。用白馬前脚夜目二枚。白馬尾十四莖。合燒。以苦酒王機微義。用馬夜眼。燒存性。敷之。立愈。牙齒白馬者良。【氣味】甘平。有小毒。

【主治】小兒馬廂。水磨服。別錄。燒灰。唾和塗。癰疽。疔腫。出根效。藏器。

【附方】新三。腸癰未成。馬牙燒灰。鷄子白。疔腫未破。白馬齒燒灰。先以鍼刺破。乃封之。用溼馬牙齒搗末。臘豬脂和數根。即出也。燒灰亦可。千金方。蟲牙作痛。冷含之。即出。唐瑤經驗方。

骨【氣味】有毒。

【主治】燒灰和醋。傅小兒頭瘡。及身上瘡。孟。止邪瘡。燒灰和油。傅小兒耳瘡。頭瘡。陰瘡。癩疽。有漿如火。

灼敷乳頭。飲兒止夜啼。時珍。○出小

【附方】舊一。辟瘟疫氣。絳袋盛馬骨佩之。男

左女右。肘后方。

本 草 綱 目 二 十 四 卷 五 十 獸 部

七 十 九

頭骨【氣味】甘微寒。有小毒。韓保昇曰：「大熱。」藏器曰：「頭骨埋於午地宜蠶浸於上流絕水。琪蟲。」

【主治】喜眠令人不睡。燒灰水服方寸匕。日三夜一作枕亦良。別錄：治齒痛。燒灰傅頭耳瘡。華：療馬汗氣入瘡痛腫。燒灰傅之。白汁出良。時珍。

【附方】新三膽虛不眠。用馬頭骨灰乳香各一兩。酸棗仁炒。聖惠：膽熱多眠。馬頭骨灰鐵粉各一兩。硃砂半兩。服三十九丸。竹葉。騰瘡潰爛。三四年馬牙。匡骨燒研。先以湯下。聖惠方：騰瘡潰爛。土窖過小便。洗數次。探之。

脛骨【氣味】甘寒無毒。

【主治】煨存性。降陰火。中氣不足者用之。可代黃芩黃連。朱震懸蹄赤白馬俱入用。【氣味】甘平無毒。曰：「甄權。」

【主治】驚邪瘕癘乳難。辟惡氣鬼毒。蠱疰不祥。本經：止衄內漏齩齒。赤馬者治婦人赤崩。白馬者治白崩。別錄：主癩癩齒痛。蜀：療腸癰。下瘀血帶下。殺蟲。又燒灰入鹽少許。搽走馬疳蝕。甚良。時珍：出鈎玄諸方。赤馬者辟溫瘴。孟詵。

【附方】新五損傷瘀血。在腹。用白馬蹄燒。烟盡。研末。酒服方寸匕。婦人血病。上方同。五色帶下。白馬左蹄方寸匕。日三。外。蠶腸癰腹痛。其狀兩耳輪甲錯。腹痛或遠。臍有瘡。如粟。下膿。蟲蝕肛爛。見五臟則死。以豬脂和日數度。瘞。齩齒疼痛。削白馬蹄塞之。不赤。禿頭瘡。出膿。晝開夜合。馬蹄燒。小兒夜啼。馬蹄末敷乳上。辟肘后方。齩齒疼痛。過三度。千金方。赤禿頭瘡。灰生油調塗。聖惠方。小兒夜啼。馬蹄末敷乳上。辟

禳瘟疫。以絳囊盛馬蹄屑佩之。男左女右。肘后。

皮【主治】婦人臨產赤馬皮催生良。孟治小兒赤禿以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂傅之良。時珍。出聖惠。

鬮毛。一名鬮也。【氣味】有毒。

【主治】小兒驚癇。女子崩中赤白。別錄。思邈曰。赤馬白用白馬。燒灰服。止血塗惡瘡。日。

尾【主治】女人崩中。小兒客忤。時珍。

【發明】「時珍曰。馬尾。濟生方治崩中。十灰散中用之。又延壽書云。刷牙用馬尾。令齒疎。損近人多用。燒灰搽拭。最腐齒。不可不知。」

【附方】二。舊小兒客忤。小兒中馬毒客忤。燒馬尾煙於腹內。蛇癥。三分一匕。更服二分一匕。不可頓服。殺

人。千金翼。

腦【氣味】有毒。「洗曰。一食之令人癩。」

【主治】斷酒。臘月者温酒服之。孫思邈。

血【氣味】有大毒。「洗曰。凡生馬血入人肉中。一二日便腫起。連心即死。有人剝馬傷手。血入肉。一夜致死。」

汗【氣味】有大毒。「弘景曰。一患瘡人。禱馬汗。氣馬毛。尿馬屎者。並令加劇。」「洗曰。馬汗入瘡。毒攻心欲死者。燒粟幹。灰淋汁。浸洗。出白沫。乃毒氣也。嶺南有人用此得力。」

【附方】二。新黥刺雕青。以白馬汗。搽上。再以汗。飲酒欲斷。刮馬汗。和酒。服之。千金。

白馬溺【氣味】辛微寒。有毒。

【主治】消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積疝。婦人瘦積。銅器承飲之。洗頭瘡白禿。漬惡刺瘡。日十次。愈乃止。孟誥熱飲。治反胃殺蟲。時珍

【發明】一時珍曰。馬尿治癥瘕。有驗。按祖台之志。怪云。昔有人與其奴皆患小腹痛病。奴死剖之。得成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。

【附方】舊二肉癥思肉。用白馬尿三升。飲之。食髮成痕。咽中如有蟲。上下是也。伏梁。心積。銅器盛白馬尿之妙。婦人乳腫。馬尿塗之。立小兒赤疵。類洗之。千金。蟲牙疼痛。三五度。癢。千金。方。利骨取牙。馬尿浸茄科三日。炒為末。點牙。即落。或煎巴豆。點牙。亦落。勿近好牙。鮑氏。狐尿刺瘡。尿漬之。千金。痞塊心痛。服并傳塊上。白馬尿調白馬通。一時珍曰。馬尿曰通。牛尿曰洞。豬尿曰零。皆諱其氣味。微溫。無毒。經源云。馬尿熅。

【主治】止渴。止吐血。下血。鼻衄。金瘡出血。婦人崩中。錄。敷頂。止衄。徐之。絞汁服。治產後諸血氣傷寒時疾。當吐下者。藏器治時行病。起合陰。陽垂死者。絞汁三合。日夜各二服。又治杖瘡。打損傷瘡。中風作痛者。炒熱。包熨五十遍。極效。孟誥絞汁灌之。治卒中惡死。酒服。治產後寒熱。悶脹。燒灰水服。治久痢赤白。和豬脂塗馬咬人瘡。及馬汗入瘡。剝死馬骨刺傷人。毒攻欲死者。時珍○出。

【附方】舊五新吐血不止。燒白馬通。以水研絞。血不止。錄。驗用。絲裹白馬尿塞之。○千金。用赤馬糞。口鼻出血。用赤馬糞。燒灰。溫。久痢赤白。水服。肘后方。卒中惡死。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞一丸。絞汁灌之。乾者水煮汁。

【附方】舊五新吐血不止。燒白馬通。以水研絞。血不止。錄。驗用。絲裹白馬尿塞之。○千金。用赤馬糞。口鼻出血。用赤馬糞。燒灰。溫。久痢赤白。水服。肘后方。卒中惡死。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞一丸。絞汁灌之。乾者水煮汁。

【附方】舊五新吐血不止。燒白馬通。以水研絞。血不止。錄。驗用。絲裹白馬尿塞之。○千金。用赤馬糞。口鼻出血。用赤馬糞。燒灰。溫。久痢赤白。水服。肘后方。卒中惡死。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞一丸。絞汁灌之。乾者水煮汁。

肉已下通用者良。【氣味】甘涼無毒。〔思邈曰〕酸平。〔吳瑞曰〕食驢肉飲荊芥茶殺

【主治】解心煩。止風狂。釀酒治一切風華。主風狂憂愁不樂能安心氣同五味煮食或以汁作粥食

補血益氣治遠年勞損。煮汁空心飲療痔引蟲。時珍野驢肉同功。

【發明】〔宗奭曰〕驢肉食之動風脂肥尤甚。屢試屢驗。日華子以爲止一切風狂未可憑也。

頭肉【主治】煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者。又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者。孟亦洗頭

風風屑。日華同薑薑煮汁日服治黃疸百藥不治者。時珍○出

【附方】一。中風頭眩。心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身顛用烏

脂【主治】敷惡瘡疥癬及風腫。華和酒服三升治狂癩不能語不識人和烏梅爲丸治多年瘡未發時

服二十九。又生脂和生椒搗熟。緜裹塞耳。治積年聾疾。孟和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足風

腫。時珍○

【附方】新舊一。滴耳治聾。烏驢脂少許。鯽魚膽一箇。生油半兩。和勻。注兩

方。千金

髓【氣味】甘溫無毒。

【主治】耳聾。時珍

【附方】新多年耳聾。重者用三兩度。初起者一上便效。用驢前脚脛骨打破。向日中漚出髓。以瓷盒盛。場。○又方。驢髓以鹹砂一合。水二合。浸十日。取清水少許。和髓攪勻。滴少許入耳中。外方。新磚半箇。燒赤。澀醋鋪磁石末一兩。在磚上。枕之。至晚。如此三度。卽通。並普濟方。

血時珍曰一熱血。以麻油一盞。和攪去沫。【氣味】鹹涼。無毒。

【主治】利大小腸。潤燥。結下熱氣。時珍

乳【氣味】甘。冷利。無毒。思邈曰小兒熱急黃。多服使利。唐本療大熱。止消渴。孫思邈小兒熱急。驚邪赤痢。

煎小兒癩疾。客忤天弔風疾。日華卒心痛。連腰臍者。熱服三升。孟詵蜘蛛咬瘡。器盛浸之。蜒蚰及飛蟲入耳。

滴之。當化成水。藏器頻熱飲之。治氣鬱。解小兒熱毒。不生痘疹。浸黃連。取汁。點風熱赤眼。時珍○出

【附方】舊一心熱氣痛。黑驢乳。腰服三合。小兒口噤。驢乳。豬乳。各二升。煎重舌出涎。方同撮口胎風。先

兩乳中。三壯後。用此方。大驗。用烏驢乳一合。以東引槐枝三寸長。十根。火煨。一頭出津。拭淨。浸乳中。取乳滴口中。甚妙。聖惠方

陰莖【氣味】甘溫。無毒。

【主治】強陰壯筋。時珍

駒衣【主治】斷酒。煨研。酒服。方寸匕。外

皮【主治】煎膠食之。治一切風毒。骨節痛。呻吟不止。和酒服更良。孟詵膠食。主鼻洪吐血。腸風血痢。崩中

帶下。其生皮覆瘡。疾人良。日華詳見阿膠。

【附方】舊一。中風喎僻。骨疼煩躁者。用烏驢皮燻毛。如常治淨。牛皮風癬。生驢皮一塊。以朴消醃過。燒灰。油調搽之。名一掃光。李樓奇方。

毛【主治】骨頭中一切風病。用一斤炒黃。投一斗酒中。漬三日。空心細飲令醉。暖臥取汗。明日更飲。如前忌陳倉米麵。孟誥。

【附方】新二。小兒客忤。以乳驢臍上旋毛一彈子。襪裸中風。取驢背前交脊中毛一拇指大。入麝香豆許。以乳汁煎飲。外臺。

骨【主治】養湯浴歷節風。孟誥。牝驢骨煮汁服。治多年消渴極效。時珍。

頭骨【主治】燒灰和油塗小兒顛解。時珍。

懸蹄【主治】燒灰傅癰疽散膿水。和油傅小兒解顛。以瘡為度。時珍。

【附方】舊一。新三。腎風下注。生瘡用驢蹄二十片。燒灰密陀僧輕粉。各一錢。麝香半錢。為末。傅之。奇效方。天柱毒瘡。生脊大椎上。大如錢。赤色。出香少許。為末。醋和塗之。乾則搽之。聖惠。飲酒穿腸。飲酒過度。欲至穿腸者。用驢蹄硬處。削下。水煮濃汁。鬼瘡不止。蹄對炒。此霜各二分。大黃四兩。菘豆三分。雄黃一分。硃砂半分。研丸。梧子大。未發平旦。冷水服二丸。即止。七日忌油。肘后。

溺【氣味】辛寒有小毒。

【主治】浸蜘蛛咬瘡。良。藏器。治反胃噎病。狂犬咬傷。癬癩惡瘡。並多飲取瘡。風蟲牙痛。頻含漱之。良。時珍。出諸方。

或馬

【發明】〔震亨曰〕一婦病噎，加驢尿與服，以防其生蟲，數十帖而愈。〔時珍曰〕張文仲備竟不能療，漸疲困，候絕旦夕，忽一衛士云：服驢小便極驗。遂服二合，後食止吐一半，哺時再服二合，食粥便定。次日奏知，則宮中五六人患反胃者，同服一時俱瘳。此物稍有毒，服時不可過多，須熱飲之，病深者七日當效。後用屢驗。

【附方】新三狐尿刺瘡。烏驢尿，頓熱，白玷風，驢尿薑汁等分，和耳聾。人中白一分，乾地龍一條，為末，以烏

許入耳。聖惠。

屎【主治】熬之，熨風腫漏瘡，絞汁，主心腹疼痛，諸疰忤癘癖，反胃不止，牙齒痛，治水腫，每服五合，良。畫

成字者為溼水，用駁驢尿，唐本燒灰吹鼻，止衄甚效，和油塗惡瘡，溼癬。時

【附方】新四，卒心氣痛，驢尿絞汁五合，熱經水不止，及血崩，用黑驢尿燒存性，飛麪糊丸，梧子大，每

中風，腫痛，用驢屎炒，熨瘡上，小兒眉瘡，塗立效。○聖惠方。

耳垢【主治】刮取塗蠟螫。崔

尾軸垢【主治】新久瘡無定期者，以水洗汁，和麵如彈丸二枚，作燒餅，未發前食一枚，發食一枚，效。蘇

溺下泥【主治】傳蜘蛛傷。藏

驢槽【主治】小兒拗哭不止，令三姓婦人抱兒臥之，移時即止，勿令人知。藏

【發明】〔時珍曰〕錦囊詩云：繫蟹懸門除鬼疾，畫驢掛壁止兒啼。言關西人以蟹殼懸之，辟邪瘴，江左人畫倒驢掛之，止夜啼，與驢槽止哭之義同，皆厭禳法耳。

駝脂即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者爲良。宗奭曰：家駝峯蹄最精人多煮熱糟食。【氣味】甘溫無毒。能柔五金。

【主治】頑癬風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮腕損筋骨火炙摩之取熱氣透肉亦和米粉作煎餅食之。

療痔開寶治一切風疾皮膚痹急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之。大明主虛勞風有冷積者以燒酒調服之。

【附方】新周痹野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服 聖濟總錄

肉【氣味】甘溫無毒

【主治】諸風下氣壯筋骨潤肌膚主惡瘡大明

乳【氣味】甘冷無毒

【主治】補中益氣壯筋骨令人不飢正

黃【氣味】苦平微毒

【主治】風熱驚疾時珍

【發明】時珍曰一駱駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

毛【主治】婦人赤白帶下最良蘇恭頰毛療痔燒灰酒服方寸匕時珍○出嶺

【附方】新陰上疔瘡駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末擦之即效 龔氏經驗方

屎【主治】乾研噉鼻止衄寇宗爽燒煙殺蚊虱博物志

酪唐本草。

【釋名】種音棟。

【集解】堪恭曰：「牛羊水牛馬乳並可作酪。水牛乳作者濃厚，味勝犛牛。馬乳作酪，性冷。驢牛乳尤冷。不馬駝之乳，皆作酪也。」藏器曰：「酪有乾溼，乾酪更強。」時珍曰：「酪，渾北人多造之。水牛犛牛，乳乾熬數十沸，常以杓縱橫攪之，乃傾出，蓋牛乳亦多爾。按飲膳正要云：造法用乳半杓，鍋內炒過，入餘乾酪法以酪曬結，掠去浮皮，再曬至皮盡，卻入釜中炒少時，器盛，曝令可作塊收用。」

【氣味】甘酸寒無毒。時珍曰：「水牛馬駝之酪冷，犛牛羊乳酪合酢食成血瘕。」

【主治】熱毒止渴，解散發利，除胸中虛熱，身面上熱，瘡肌瘡。唐本：止煩渴熱悶，心膈熱痛，日華潤燥利腸。摩腫生精血，補虛損，壯顏色。時珍。

【發明】時珍曰：「按戴原禮云：乳酪血液之屬，血燥所宜也。」

【附方】三火丹癭癭。以酪和鹽，煮熱，摩蝟入耳。華陀方：用牛酪灌入，即出。若入腹，馬出黑汗。酪灌之。

【釋名】酥油。北虜名馬思哥油。

【集解】酥，勝羊酥。其犛牛酥，復勝家牛也。思邈曰：「羊乳所作也。」恭曰：「酥乃酪作，其性與酪異。然牛酥勝羊酥。」

酥別錄。器藏。

酥上品。

【釋名】酥油。北虜名馬思哥油。

【集解】酥，勝羊酥。其犛牛酥，復勝家牛也。思邈曰：「羊乳所作也。」恭曰：「酥乃酪作，其性與酪異。然牛酥勝羊酥。」

牛酥與羊酥同功。其羊酥勝牛酥。汪攪曰：牛乳冷，羊乳溫。牛酥不離寒，病之兼熱者宜之。羊酥不離溫，病之兼寒者宜之。各有所長也。犖酥雖勝，然而難得。時珍曰：酥乃酪之浮面所成，今人多以白羊脂雜之，不可不辨。按：臚仙神隱云：道法以乳入鍋，煮二三沸，傾入盆內，冷定待面結皮，取皮再煎。油出去，渣入在鍋內，即成酥油。一法以桶盛乳，以木安板，搗半日，魚沫出，撇取煎去魚皮，即成酥也。凡入藥，以微火溶化，濾淨用之，良。

牛油 白羊酥【氣味】甘微寒無毒。

【主治】補五臟，利大小腸，治口瘡。別錄：除胸中客熱，益心肺。甄：除心熱，肺痿，止渴，止嗽，止吐，血潤毛髮。日益虛勞，潤臟腑，澤肌膚，和血脈，止急痛，治諸瘡，溫酒化服，良。時珍。

犖牛酥【氣味】甘平無毒。

【主治】去諸風溼痹，除熱利大便，去宿食。甄：合諸膏摩，風腫，踉跌，血瘀。藏器。

【發明】一、時珍曰：酥本乳液，潤燥調營，與血同功，按生。編云：酥能除腹內塵垢，又追毒氣，發出毛孔，間也。

【附方】舊二：蜂螫妙用。酥塗之，蟲咬之，以酥和血塗。目流，以酥少許，隨左右納鼻中，垂頭少頃，令新。一：蜂螫妙用。聖惠：蟲咬之，以酥和血塗。方：眯目，流入目中，物與淚同出也。聖濟總錄。

醍醐草 唐本

【集解】一、弘景曰：佛書解乳成酪，酪成酥，酥成醍醐。色黃白，作餅甚甘肥，是也。一、恭曰：醍醐出酥中，乃酥之精液也。好酥一石，有三四升醍醐。熱拌煉，貯器中待凝，穿中至底，便津出，取酪時，上黃白作餅，乃未達之言也。一、韓保昇曰：在酥中，盛冬不凝，盛夏不融，亦是也。一、宗奭曰：醍醐乃酪時，上一重凝者為酥，酥上如油者為醍醐。熬之，即出，不可多得。極甘美，用處亦少。一、數曰：醍醐乃酪時，上凡用以重酥，濾過銅器，煎三兩沸，用一藏器曰：此物性滑，物盛皆透，惟雞子殼及壺蘆盛之，乃不出也。

【氣味】甘冷利無毒。

【主治】風邪痹氣通潤骨髓。可為摩藥。功優於酥。唐本添精補髓。益中填骨。久服延年。百鍊彌佳。孫思邈驚悸心熱頭疼明目。傅腦頂心。華治月蝕瘡。潤養瘡。痂最宜。宗

【發明】一機曰酥酪醞醞。大抵性皆潤滑。宜於血熱枯燥之人。其功亦不甚相遠也。

【附方】舊三風虛溼痹。醞醞二兩。溫酒每中風煩熱。皮膚瘙癢。醞醞四兩。每一切肺病。咳嗽。膿血不止。

煉三遍。當出醞醞。每服一合。日鼻中涕血。以三煉酥中。精液灌鼻。小兒鼻塞。醞醞二合。木香零陵香各四分。湯煎成膏。塗頭上。

井塞鼻中。外壅。乳腐宋嘉祐

乳腐宋嘉祐

【釋名】乳餅。

【集解】一時珍曰。諸乳皆可造。今惟以牛乳者為勝。爾雅。仙神隱書云。造乳餅法。以牛乳一斗。絹濾。

○又造乳團法。用酪五升。煎濃。入冷漿水。牛升。必自成塊。未成。更入漿一盞。至成。以帛包。擗如乳餅樣。

收之。○又造乳線法。以牛乳盆盛。曬至四邊清。水出。煎熱。以酸漿點成。漉出。揉擦。數次。扯成塊。又入釜。數次。取出。曬乾。以油煤。熱食。

【氣味】甘微寒無毒。乳一洗曰。水牛。

【主治】潤五臟。利大小便。益十二經脈。微動氣。孟治赤白痢。切如豆大。麵拌。酸漿水煮二十沸。頓服。小

兒服之。彌良。蕭

【附方】新血痢不止。乳腐一兩。漿水一鍾煎服。普濟方。

阿膠本經上品

【釋名】傅致膠。本經○弘景曰。出東阿。故名阿膠。時珍曰。阿井在今山東兗州府臨沂縣東丈。歲常煮膠以貢。天府吐蓋濟水清。其井重其性趨下。故治淤濁及逆上之痰也。清。

故人服之。下膈。痰止。吐蓋濟水清。其井重其性趨下。故治淤濁及逆上之痰也。清。

【集解】膠有清濁。熱時須用一片。鹿角膠。不爾不成也。膠有三種。清而薄者。畫家用。清而厚者。多覆盆膠。入藥用。濁而黑者。不入藥。但可膠物爾。一頌曰。今鄆州亦能作之。以阿縣城北井水作。者為真。其井官禁。真膠極難得。貨者多偽。其膠以烏驢皮得。阿井水煎成。乃佳。爾今時方家用。黃明膠。多是牛皮。本經阿膠。亦用牛皮。是二皮可通用。但今牛皮膠。所以勝諸膠也。一時珍曰。凡造諸膠。自器言。諸膠皆能療風。止洩。補虛。而驢皮膠。主風為最。此阿膠所以勝諸膠也。一時珍曰。凡造諸膠。自十月至二月。洗刮極淨。熬水。牛驢皮者。為上。豬馬驢駝皮者。次之。其舊皮。鞋履等物。為下。俱取生皮。水浸四五日。洗刮極淨。熬水。牛驢皮者。為上。豬馬驢駝皮者。次之。其舊皮。鞋履等物。為下。俱取生皮。膠水以鹹苦者為妙。大抵古方所用。多是牛皮。後世乃貴驢皮。若偽者。皆雜以馬皮。舊革。靴之類。其氣濁臭。不堪入藥。當以黃透如琥珀色。或光黑如壘漆者為真。真者。皆雜以馬皮。舊革。靴之類。

【修治】珍曰弘景曰。今方法。或炒成珠。或以麩炒。或以火炙。或以豬脂浸一夜。取出。柳木火上炙燥。研用。一時

膏當各從本方。

【氣味】甘平。無毒。別錄曰。微溫。張元素曰。性平。味淡。氣味俱薄。浮而升。

【主治】心腹內崩。勞極。洒洒。音。如瘡狀。腰腹痛。四肢酸痛。女子下血。安胎。久服。輕身益氣。本。丈夫小腹。

黃明膠目

酒服二錢。妊娠尿血。阿膠炒下。黃末。食前。妊娠血痢。阿膠二兩。酒一升。妊娠下血。不止。阿膠三兩。炙服。即愈。○又方。用阿膠末二兩。生地黃半斤。妊娠胎動。刪繁用阿膠化服。○產寶膠艾湯。用阿膠炒熟。艾葉斤。搗汁入清酒二升。分三服。梅師方。妊娠胎動。取一升入膠化服。○兩香鼓一升。葱一升。水三升。煮二兩。葱白一升。水。產後虛闕。阿膠炒。枳殼炒。各一兩。滑石二錢。半為末。蜜丸。梧久嗽。經年。阿膠炒。人參四升。煮一升。分服。聖濟總錄。許煎服。日三次。聖濟總錄。

【釋名】牛皮膠。食。水膠。外。海犀膏。

【正誤】二。權曰。白膠。一名黃明膠。一。頌曰。一。今方家所用黃明膠。多是牛皮。本經阿膠。亦用牛皮。是作。但功倍於牛膠。故鮮有真者。一。時珍曰。一案。本經白膠。一名鹿角膠。煮鹿角作之。阿膠。一名傅致膠。煮牛皮作之。其說甚明。黃明膠。即今水膠。乃牛皮所作。其色黃明。非白膠也。但非阿膠。井水所作。耳。甄權膠。仿佛。為鹿角白膠。唐慎微。又采黃明。諸方附之。並誤矣。今正其誤。以附阿膠。之後。但其功用。亦與阿者。所宜。不可不致辯也。

【氣味】甘平無毒。

【主治】吐血。衄血。下血。血淋。下痢。妊婦胎動。血下。風溼走注。疼痛。打撲傷損。湯火灼瘡。一切癰疽腫毒。活血止痛。潤燥。利大小腸。時。

【附方】新。十四。肺痿吐血。黃明膠。炙乾。花桑葉。陰乾。各二兩。研末。肺破出血。或嗽血不止。用海犀膏。即水。每服三錢。生地黃汁調下。普濟方。

末黃白湯化三錢服吐血咯血每服一錢食後米飲日再食療研

娠下血頓服膠二兩酒煮化效嗽不瘥黃明膠少許煎沸時溫呷三五口即止食療腎虛失精水

三兩研末以酒二金面上木痹二分良和桂末厚塗一寒溼脚氣每服一錢酒下其痛立止成珠研末

化服日三服膠一金面上一加乳香沒藥一錢鄧筆峯方貼之脚底木硬牛皮膠生薑汁化開調

風溼走痛冷即易甚效一薑汁半同化成膏攤紙上貼之脚底木硬牛皮膠生薑汁化開調

裂貼之千金方破傷中風服二錢取汗膠如糊冷一切腫毒孔貼之未用水膠一片水漬與當頭開

飲酒二鐘暖臥微汗痛湯火傷灼水煎膠如糊冷一切腫毒孔貼之未用水膠一片水漬與當頭開

出王蕪諸般癰腫黃明膠一兩水半升化開入黃丹一內煮勻以翎便毒初起即散直指塗之乳癩

初發之立消膠以濃醋化塗背疽初發不能飲者滾白湯飲之服此毒不內攻不傳惡症○談壘翁試

效方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之○唐氏瘰癧結核作線長寸許紆入孔中頻換拭之取效

經驗方又加穿山甲四片同燒存性云極妙無比瘰癧結核作線長寸許紆入孔中頻換拭之取效

楊氏小兒痘癍已出者服之無癍未出者服之瀉下物入耳中粘上徐引出之千金

牛黃上品

牛黃

【釋名】丑寶。一時珍曰。牛屬丑。故隱其

【集解】牛死則黃入膽中如雞子黃也。一弘景曰。一舊云神牛出鳴吼者有之夜視有光走入牛角

中以盆水承而吐之即墮落水中今人多就膽中得之。一子大如雞子黃相重疊藥中之貴莫復過此

州戎州牛有黃者必多吼喚喝道而得者謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆浸黃若雞卵中黃漿在肝膽間圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於血色時復鳴吼恐懼人又輕照水人以盆水然萊州他處或有不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如雞子黃大重疊而得者名生神黃殺死在角人多偽之試法但措摩手甲上透甲黃者為真一雷曰此有四種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角中黃牛病死后心中割得者名心黃初在中心中如黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎黃輕鬆自然微香西戎有聲牛黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不審之

【修治】牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取以黃嫩

【氣味】苦平有小毒一日華曰甘涼一善曰無毒○一之才曰一人參為之使得牡丹菖蒲利耳

錢乙治小兒急驚疳病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡如此

【主治】驚癇寒熱熱盛狂癡除邪逐鬼本經療小兒百病諸癩熱口不開大人狂癡又墮胎久服輕身增

年令人不忘別錄主中風失音口噤驚悸天行時疾健忘虛乏日華安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜啼甄

益肝膽定精神除熱止驚癇辟惡氣除百病思清心化熱利痰涼驚畜原痘瘡紫色發狂譫語者可用珍時

○出王氏方

【發明】一李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出

牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成

黃故還能治心有黃之病正和氣流行

春疫癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃為牛病尤可徵矣

【附方】舊四初生三日許研勻辟惡氣以牛黃一豆許以赤蜜如酸棗七日口噤牛黃為末以淡竹瀝

乳滴之或身體黃者以真牛黃一豆大入蜜調膏小兒熱驚牛黃一杏仁大竹瀝

外壘初生胎熱時滴兒口中形色不實者勿多服錢氏小兒方小兒熱驚牛黃一杏仁大竹瀝

服總驚癩嚼舌迷悶仰目牛黃一豆許研小兒驚候小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分微論總驚癩嚼舌和蜜水灌之廣利方研小兒驚候小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分

腹痛夜啼牛黃一豆許乳汁化服仍痘瘡黑陷取汁調搽一日一分研末蜜浸臙脂鮮蒼綱

【集解】一時珍曰一鮮蒼似石非石似骨非骨打破層疊嘉靖庚子年蕪州侯屠殺一黃牛得此物人

無識者有番僧云此至寶也牛馬豬畜皆有之可以祈雨也其言曰蒙古人禱雨立至不知呪者但浸撥弄亦能致雨後攷陶九成輟耕錄所載鮮蒼即此物也

子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石占云兵強主武則牛腹卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬

者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云兵強主武則牛腹卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛馬

【氣味】甘鹹平無毒

【主治】驚癩毒瘡時珍

狗寶綱目

【集解】抄云時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生

包膜絡之如寒灰觀其脈理猶是心不知何緣致此普聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍

骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣落落則成石松亦化石蛇蟹皆能成石萬物變

化如此不可一概斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之竄馬之墨鹿之玉犀之通天獸之鮮苔皆物之病而人以爲寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮮苔乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆圍於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古冢棺內俱盡惟心堅如石鏞開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川水屠優婆塞行禪觀之法及死火葬心內包觀音像如色光有佛像高三寸非骨非石百鍊具足臨川水屠優婆塞行禪觀之法及死火葬心內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也有情之無情也

【氣味】甘鹹平有小毒

【主治】噎食及癰疽瘡瘍

【附方】新四噎食病漿水一鍾攪勻去滓調服日二不過三日以威靈仙二兩鹽二錢搗如泥狗寶丸治癰疽

毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽一分同爲末用首生男兒乳二錢蜈蚣七條熬膏和香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香一分同爲末用首生男兒乳二錢蜈蚣七條熬膏和丸綠豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚研調新汲水送下赤疔瘡狗寶丸用狗寶八分麝香二錢龍下暖臥汗出爲度不過三服立效後食白粥滋酒送下反胃膈氣各一錢同炒成金色入狗寶三錢麻子大每服三丸以生葱三寸嚼細用熱葱酒送下通玄論反胃膈氣各一錢同炒成金色入狗寶三錢臥汗出爲度後服流氣追毒藥貼毒膏取愈通玄論反胃膈氣各一錢同炒成金色入狗寶三錢爲末以雞卵一枚去白留黃和藥攪勻紙封泥固煨半日取出研細每服五分燒酒調服不過三服見效楊氏頤真堂方

底野迦草唐本

【集解】一恭曰一出西戎彼人云用豬膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用有效一頌曰宋時南海亦或有之

【氣味】苦寒無毒

【主治】百病中惡客忤邪氣心腹積聚唐本草

諸血拾遺

【集解】〔時珍曰〕獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫涼之不同有毒無毒之各異陳氏概以諸血立條主病似欠分明姑存其舊而已其各血主治俱見本條

【氣味】甘平

【主治】補人身血不足或患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也竝宜生飲又解諸藥毒菌毒止渴

除丹毒去煩熱藏器

諸朽骨拾遺

【集解】〔時珍曰〕朽骨不分何骨然亦當取所知無毒之骨可也

【主治】骨蒸○東牆腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍風瘡癬白爛者東牆向陽也藏器治風牙痛止水痢

時珍

【附方】舊一骨蒸發熱多取諸朽骨洗淨土氣釜煮入桃柳枝各五斗煮枯再入棘鍼三斗煮減半去

悶可少進冷粥當得大汗出惡水痢不止服方寸匕乃御傳方也張文仲方風牙作痛東牆下朽骨氣汗乾乃粉身食鼓粥拾遺水痢不止服方寸匕乃御傳方也張文仲方風牙作痛東牆下朽骨煨熱病處咬之冷打擊青腫牆上朽骨和唾於石上磨即易外壅祕要

震肉遺拾

色上氣藏器。

【附方】新四。墜損疼痛。故馬髀兩段。酒五升。鹽一抄。煮熱。牙疳鼻疳。一錢。尿桶白。鹹一錢。牛燒過。同研。搽。

神效。簡便方。夜夢魘寐。以赤縷一尺。枕肘后。赤白崩漏。髀燒灰。酒服二錢。白崩。用紅髀。紅崩。用紅髀。海上。

六畜毛蹄甲本經下品

【集解】弘景曰六畜謂牛羊豬馬雞駝也。驢騾亦其類。各條已有主療。亦不必出此矣。時珍曰此係本經一品。姑存以見古蹟。

【氣味】鹹平有毒。

【主治】鬼疰蠱毒。寒熱驚癇。癲瘖狂走。駱駝毛尤良。本經

六畜心綱

【集解】時珍曰古方多用六畜心。治心病。從其類也。而又有殺時驚氣入心。怒氣入肝。諸心損心。諸肝損肝之說。與之相反。

【主治】心昏多忘。心虛作痛。驚悸恐惑。時珍

【附方】新二。健忘。心孔昏塞。多忘喜誤。取牛馬豬雞羊犬心。乾之為。蛭蟲心痛。用六畜心。生切。作四瓣。縱橫割路。納硃砂。或雄黃。於

中吞之。蟲死即愈。集驗。

諸肉有毒遺。

- 牛獨肝
- 黑牛白頭
- 牛馬生疔死
- 羊獨角
- 黑羊白頭
- 豬羊心肝有孔
- 馬生角
- 白羊黑頭

馬鞍下黑肉 馬肝 白馬黑頭 六畜自死首北向 馬無夜眼 白馬青蹄 六畜自死口不閉
 獾犬肉 犬有懸蹄 六畜疫病瘡疥死 鹿白臆 鹿文如豹 諸畜帶龍形 獸歧尾 諸獸赤
 足 諸畜肉中有米星 獸竝頭 禽獸肝青 諸獸中毒箭死 肺沾屋漏 米甕中肉肺 六畜
 肉熱血不斷 祭肉自動 諸肉經宿未煮 六畜五臟著草自動 肺曝不燥 生肉不斂水 六
 畜肉得鹹酢不變色 肉煮不熟 肉煮熟不斂水 六畜肉墮地不沾塵 肉落水浮 肉汁器盛
 閉氣 六畜肉與犬犬不食者 乳酪煎膾

已上竝不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心 諸腦損陽滑精 六畜脾一生不可食 諸肝損肝 諸血損血敗陽 經夏臭肺痿人
 陰成水病 魚餒肉敗 諸脂燃燈損目 本生命肉令人神魂不安 春不食肝 夏不食心 秋
 不食肺 冬不食腎 四季不食脾

解諸肉毒目

中六畜肉毒 六畜乾屎末 伏龍肝末 黃蘗末 並水服 飲人乳汁 頭垢一錢水 馬肉毒 蘆根汁
 赤小豆燒末 東壁土末 白扁豆 並水服 服起死人 豆豉汁 服 嚼杏仁
 甘草汁 馬肝毒 豬骨灰 牡鼠屎 並水服 牛馬生疔 酒 蘭根 搗水 豬牙灰水 服 生薑 搗
 飲美酒 狗屎 人頭垢 並水服 牛馬生疔 酒 蘭根 搗水 豬牙灰水 服 生薑 搗
 牛肉毒 豬脂化湯 飲 狗屎 獨肝牛毒 人乳 狗肉毒 杏仁 研 羊肉毒 甘草 煎 豬肉毒 杏仁 研 葑菜汁
 豬牙灰水 服 獨肝牛毒 人乳 狗肉毒 杏仁 研 羊肉毒 甘草 煎 豬肉毒 杏仁 研 葑菜汁

本草綱目 二十四 卷五十 獸部

一百四

朴消煎汁
灰調水
大黃豬骨藥筋肉毒
大豆煎汁
諸肉過傷
韭本畜骨
芫灰水服
芫萎煎汁
生食肉不消
食還飲本獸腦亦消