

善
510.87
12-1
25

25



63296

真列然真其人備急千金要方卷之二下十二痔瘡

九漏第一癰癤附

論一首 灸法十首

癰癤附

論曰六九漏之為病皆寒熱癰癤在於頸腋者何氣使生

此皆鼠瘦寒熱之毒氣也堤留於脉而不去者也鼠瘦之

本皆投在於腋其末上出於頸腋之下其浮於脉中而未

著於肌以而外為膿血者易去去之奈何曰請從其末引

其本可使意去而絕其寒熱審按其道以予之徐往來以

去之其小如麥者一刺知三刺已決其死生奈何曰反其

目視其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歲死見一脉

半一歲半死見二脉一歲死見二脉半一歲半死見三脉

二歲死赤脉不下貫瞳子可治

凡項邊腋下先作癰癤者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸

熱多凡漏有似石癰累累然作瘰疬子有核在兩頸及腋下
不痛不熱治者以白練石散傳其外內服五香連翹湯下之
已潰者自洽如癰法諸漏結核未破者火針針針使著核結中
無不愈者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四
曰蜂漏五曰蚘蟬漏六曰蟻螬漏七曰浮沮漏八曰瘰癧
漏九曰轉筋漏

空青主之之商陸為之佐方
治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之
上連延耳相腫大比得之憂恚氣上不得下其根在肝作

空青
獨活
黃參
蠟腦各貳分
蠟肝壹分
乾薑
婦人蓍草

商陸
斑蝥
乾薑
地膽

芎歸

茴香

礬石

各五分 蜀椒 各二拾

右十六味治下篩酒下方寸匕日二服十五日服之

脫肉此得之令食有鼠毒不去其根在胃狸骨主之知母為之佐方

狸骨

知母

桂心

鮫鱉甲

山龜殼

甘草

雄黃

乾薑 各等分

右八味治下篩飲服方寸匕日二仍以蜜和內瘡中與不瘥先灸作瘡後以藥傅之已作瘡不用灸

地黃治鼠滿瘡瘥復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂或咀生地黃內脂中令脂與地黃足相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡汁次以

地黃膏傳上日一場

石鼠漏方

得蛇虺所吞鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大
驗但難遇耳并傳瘡中佳

又方

死鼠青枝中形者

亂髮如雞子大壹枚

右二味以臘日猪脂煎之令消盡膏成分作二分一分
稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘡鼠子當從瘡中出良

按方治復圓

治蝮毒始發於頸項狀如腫此得之食瓜

其實毒不去其根在大腸存子主之桔梗為之佐方

存子

龍骨各半兩

附子

壹兩

蜀椒白粒

桂心

桔梗

乾薑

礬石

獨活

芎藭各壹分

右十味為末以棗二十枚合搗醋漿和丸如大豆湯服

下五丸加至十九

雄黃東本散 治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以漬此得之飲流水中有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為之佐

雄黃

黃芩 各壹兩 蜂房 壹員

鼈甲

茵陳

吳茱萸

乾薑 各半兩

蜀椒 貳佰粒

石八味治下篩傳瘡口上日一度十日止

礬石防風散 治蚘蟬漏始發於頸初得如傷寒此得之食

中有蚘蟬毒不去其根在腎礬石主之防風為之佐

礬石

防風

知母

雌黃

桃白皮

乾地黃

獨活

青黛

斑猫

白芷

松脂

一俛油脂

芍藥

海藻

當歸 各壹

白木

蠟皮各肆分

蜀椒 伯粒

右十七味治下篩飲服一錢七日三

卷石白木散

治蟻螬漏始發於頸下無頭尾如棗核塊累

移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心

礬石主之白木為之佐

礬石

白木

空青

當歸各肆分

細辛 壹兩

蠟皮

斑蝥

枸杞

地膽 文 壹分

乾烏腦

參朮 日許

右十七味治下篩以酢漿服方寸七日二病在下側輪卧

在下高枕卧使藥流下

地膽甘草散

治浮沮漏始發於頸如兩指使人寒熱欲卧

此得之因思慮憂瘵其根在膽地膽主之甘草為之佐

地膽

雄黃

乾薑

續斷

石決明

菴藷根

龍膽各一分

細辛貳分

大黃半分

甘草壹分

右十七味治下篩傳瘡日四五度

占只子歸驗無雄黃有硫黃

治濕癢滿始發於頸有根初苦痛令久寒熱

此得之因新沐濕氣髮汗流於頸所致其根空腎雌黃主

之方藥為之佐

雌黃

芍藥

茯苓

續斷

乾地黃

空青

礬石

乾薑

桔梗

蜀椒

桐山

虎骨

狸肉

烏腦

斑猫

礬石各壹分

附子壹兩

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日

治轉棘漏始發於頸灌灌棘轉苦驚惕身振

熟此得之因驚則失枕其根在小腸作心斑狗主之白

斑蝥

白芷

鱗青

大黃各二升麻

鍾乳

甘草

防風

地膽

續斷

麝香

人參

當歸

桂心各一

白木

麥門冬各二

右十七味為末大黃丸如大豆酒服十九日二勿食菜慎

房室百日外臺大黃在人參解冬白木鍾乳

治九漏方

六青

商陸

知母

狸骨

桔梗

防風

荏子

礬石

黃芩

白芷

芍藥

甘草

雌黃

白木

礬石

地膽

斑猫

雄黃

各等分

右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三九三十日知四
十日愈六十日平復百日内慎房室一方為散醋服壹

又方 蝟皮

半枚

鯨鯉甲

樗雞

各肆枚

蜥蜴

蜈蚣 各壹枚

蜀椒

附子

當歸

蜂房

地榆

桂心

通草

乾漆

牡丹

薏苡人

疾藜子

漏蘆

一作龍膽

龍膽

一作龍骨

土瓜

各叁分

斑猫 肆分

蛇蛻子

苦參

大黃

雄黃

蛇蛻皮

藜蘆

細辛

各壹分

鶴骨

陸分

右二十一味治下篩酒服五分匕以知為度日一服

又方 斑猫

柒拾枚

蝟皮

真珠

雄黃 各壹分

右四味治下篩酒服半錢匕日二

又方 未成鍊松脂填瘡孔令滿日三四度七日瘡有神驗

又方 斑猫負乳花雄黃柱心犀角各壹兩

右四味治下篩酒服一錢七日并服病從小便出

又方 馬齒莧陰乾臘月燭燼各等分

右一味為末以臘月猪脂和其瘡先以暖泔清洗淨拭

乾然後以藥傅之日三

又方 乾牛屎乾人屎各等分

右一味搗先用綿裹瘡上綿上著屎蟲聞屎香即出若

瘡即舉綿去之更別取屎及綿著其上如前蟲盡乃止

又方 苦瓠四枚大如蠶者各穿一孔如指大置湯中煮十

數沸取一竹筒長一尺一頭內瓠乳中一頭注瘡孔

冷則易之徧止

治一切漏方

斑猫身粘粘豉身粘粘元青豉拾枚生大豆黃

北膽各拾枚蜈蚣壹升半犀角 牛黃各棗大

右八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須臾多作酸漿

粥冷飲之病從小便出尿盆中相視如有蟲形狀又似

膠汁此病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日

候無蟲出瘡漸瘳特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作

食崔氏云治九漏初服藥少夜食明日服二丸至七日

類並不不得食人強隔日一服人弱隔二日一服

以方煮蘭花以麪擁病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以

桑葉二重藉鹽候冷執得所可忍冷則無益執則以

肉一日一度候瘳瘳根株勢消則止若已作瘡者擣

徐毅為末物之

又方 獭北陰白皮三十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎加糖又取都廙上雌雄鼠屎各半四枚燒令汁盡為末內煎中又溫酒一升投煎中令攪之羸人服五合富貴有蟲出

又方 霜下瓠花曝乾為末傳之

又方 擣工瓜根傳之燥則易不限時節

又方 死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上六痛以舌令人膏摩之止

又方 死蛇和臘月猪脂合燒灰為末內孔中

又方 燒死蜚蜋為末醋和塗又死蛇灰醋和傳之

又方 故布裹鹽加彈丸大燒令赤為末酒服

又方 服白馬屎汁一升

又方 水研杏仁服之 又方 猪脂一升酒五合煎沸頓服之

又方 晒麩和燒灰傳 又方 正月雄狐屎陰乾搗末水和服

治漏作瘡孔方

露蜂房為末臘月猪脂和傳孔上

治漏發心骨以下者方

松脂 武都雄黃 各參兩

右二味和為塊刀子刮為散飲服一方寸匕日一不瘥

更合

治漏方

銀花石鐵膏 狗頰車連齒骨炙

虎糞 鹿皮 合毛燒為灰。各等

右四味治下篩以猪膏和內瘡中瀆更即易日五六度
治一切冷癩方

燒人所吐烟蟲為灰先用甘草湯洗去瘡惡然後著
交無不瘥者慎口味

治鼠癩腫核痛未成膿者方

以柏葉傳腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方

赤小豆

白欬

黃耆

牡蠣各等分

右四味治下篩酒服方寸匕日三

治螻蛄癩方

先以泔清煮柵葉取汁洗瘡拭乾次以柵葉灰內瘡

治蜂癩初生狀如桃而癢極之則引大如雞子如覆一

熬爛敷之三四日不瘥至百日成瘻其狀大如四五寸石廣二寸中生蜂作孔乃有數伯以石硫黃隨多少燃燭燒令汁出甚者瘡孔中須更間見蜂數十蜂盡乃瘥

治蜂瘻方

人采蛇蛻灰臘月猪膏和傳之

鷓頭交傳之 **又方** 取蜂窠燒灰臘月猪膏和傳孔中
治蟻漏孔容針刃有三四孔者方

蝟皮肝心燒交爲末酒服一錢匕

死蛇腹中鼠取臘月猪脂煎候焦去滓傳之

取大黃蘇燒研空土令赤以苦酒浸空土時合壁土
故熟以黃蘇着壁土上下長轉令熟傳瘡上

又方 鮫鯉甲一二七枚燒末以猪膏和傅瘡上

又方 牛夏一枚搗末以鴨脂和傅瘡上

治瘰癧瘰癧橫潤作頭狀若杏人形亦作瘰癧方

用雄雞屎燒灰臘月猪脂和封之

治蛇蝎瘰癧方

牛屎燒灰臘月猪脂和傅之

又方 蛇蝎丸即蛇蝎所食果也為末傅之

又方 乾牛屎為末傅之瘰癧即撥却更厚封其瘰癧乃止

又方 熱牛屎塗之數易應有蛇蝎出

治蚯蚓瘰癧方

雞屎

蚯蚓屎

石一味為末用社猪下頰髓和傅之

治蠟瘻五六孔皆相通者方

搗茅根汁著孔中

治蝦蟇瘻方

五月五日蛇頭及野豬脂同水衣封之佳

治蛇瘻方

蛇蜕皮燒灰臘月豬脂和封之

治蛙瘻方

蛇腹中蛙燒灰封之

治顛當瘻方

搗土瓜根傅至瘻慎口味

治雀瘻方

取母豬屎燒灰臘月豬膏和傅上當有蟲出如雀形

治膿瘻方

桃花末以豬脂和封之佳

治石瘻兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

以大鍍針破之次用鼠粘葉二分為末和雞子白一

枚封之

又方 膏槐子和井花水封之

灸漏法

葶藶子 或合 鼓壹升

右一味和搗令極熟作餅子如大錢厚二分許取一枚

當瘻孔上作大艾炷如小指大灸餅上三炷一易二餅

九炷隔三日復一灸之 外其臺灸瘻瘻古今錄驗云不

又方 搗生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾

灸上餅乾易之灸三四升艾槩外基灸瘰癧

艾方七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合

持作炷用灸瘡上外基灸瘰癧百壯

九漏灸肩井二百壯○漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯○

諸漏多瘦周四畔瘥○諸惡漏中冷息肉灸足內踝止各

三壯二年六壯

寒熱曾滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣曾中有音喉中鳴

天池主之寒熱頸頷腫後谿主之

寒熱酸疔痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻喉痺髀膝脛骨搖

酸痺不仁陽輔主之寒熱頸腋下腫申脉主之

胃中滿腋下腫馬刀瘻善自嚙舌頰天牖中腫寒熱曾脇

腰膝外廉痛臨泣主之寒熱頸腫丘墟主之

腋下腫馬刀肩腫吻傷太衝主之
寒熱頸癩癰大迎主之

白膏 治鼠漏及癩癰方

白馬屎
白牛屎
白猪屎

白羊屎
白雞屎 各壹斤 漏蘆 貳斤

右六味各炙石上燒作灰研絹篩之以猪膏一升三合煎亂髮一兩半令極沸盡消乃內諸末微火上煎五六沸藥成去瘡加以鹽湯洗新帛拭乾然後傅膏若無癩猶須湯洗日再若著膏當以帛裹上勿令中風冷神驗

曾青散 治寒熱癩癰及鼠瘻方

曾青
荏子
礬石 一作附子 各半
枯蔓根

露蜂房
當歸
防風
芎藭
黃耆

黃芩

狸骨

甘草各二兩

細辛

乾薑各兩

斑猫

元青各五枚

右十七味治下篩以酒服一方寸匕日再

治寒熱瘰癧方

土瓜根

連翹

龍膽

黃連

栝蒌根

苦參

芍藥

栝蒌又名白瓜

右八味治下篩酒服五分匕日二

千金翼外基有狸骨壹枚又千方翼一方

有當歸無栝蒌

治身體有熱氣瘰癧及常有細瘡并口中生瘡方

薔薇根

黃耆

黃芩

鼠李根皮

栝蒌根

芍藥

苦參

石龍芮

防風

白欬

龍膽

梔子人肆兩

右十一一味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再千金

黃藥

治瘰癧方

白殭蠶治下篩水服五分匕日三服十日瘥

又方狸頭一枚炙搗篩飲服方寸匕日二

又方故鞋內糞替燒末五匕和酒一升平日向日服之強

行須臾吐鼠出二朝服外臺不同

又方狸頭蹄骨等之黃搗篩為散飲服一錢匕日一

又方猫兩眼陰乾燒灰并花水服方寸匕日再

又方乾猫舌為末傳瘡上

又方狼屎灰傳之

又方狐頭狸頭灰傳之

又方五月五日取一切種種雜草煮取汁洗之

灸方 狗腦

莽草

右一味各等分為末著乳中

火瘰癧法

一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝似作瘻及癰癧者
 以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小貼癧子上灸
 之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之取消
 一切瘰癧灸兩膀裏患癰處宛宛中日一壯七日止神驗
 又灸五里人迎各廿二十壯 又灸耳後髮際直脉七壯
 又灸患人背兩邊腋下後文同上隨年壯

腸癰第一

論一首 灸法一首

方二十三首

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰
 之為病小腹重而強抑之則痛小便數似淋時時汗出復

惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脉數者小有膿也
陳源云其數其脉遲緊者未有膿也其甚者腹脹大轉側聞
水聲或遠臍生瘖或膿從臍中出或大便出膿血
陸曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿為下之
即愈師曰寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮
數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹
痞堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊
即為瘕血血下則愈

大黃牡丹湯 治腸癰方

大黃 四兩 牡丹 二兩 芒消 二斤 瓜子 一升 壹升 桃人 伍拾枚

右五味以水五升煮取一升頓服當下膿血

芒消半合瓜子伍合口實消石參合口云腸癰之病
小腹痞堅或偏在臍左或右其色或白或赤如掌熱小

便以調時白汗出其脉遲取者白未成膿可下之
當有血棘數膿成不復可下

驅湯方

芒丹

甘草

敗醬

生薑

茯苓

桔梗

薏苡仁

麥門冬

丹參

芍藥

生地黄

右十一味以咀以水一斗煮取三升分三服日三

方

薏苡仁

牡丹皮

桃人

瓜瓣人

石四味以咀以水六升煮取二升分再服

姚氏不用桃人用杏仁崔

山石消食兩云腹中疝痛煩毒不安或脹滿不下飲

食小便澀此病多長腸雖人多不識婦人產後虛熱者

方

雄雞頂上毛并采燒作末空心酒服之

方

截取擔頭尖少許燒灰水和服當作孔出膿血取愈

凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有
瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

馬蹄灰以雞子白和塗即拔氣不過再

又方 瓜子二升擣末以水三升煮取一升五合分二服

又方 死人塚上土作泥塗之

治內癰未作頭者方

取伏雞屎服之即瘥

又方 馬牙灰雞子和塗之乾則易

灸腸癰法

乃兩肘正灸肘頭腕骨各百壯則下膿血即瘥

白 產後宜勤濟乳不宜令汁蓄積蓄積不去便結不復

更計於內引熱溫壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手

不得近成妬乳非癰也急灸兩手魚際各二十一壯斷癰脈
心不復惡手近乳汁亦自出便可手助連符之則乳汁大
出皆如膿狀內服連翹湯外以小豆薄塗之便瘥
婦人女子乳頭生小淺執瘡癢搔之黃汁出浸淫爲長百
種治不瘥者動經年月名爲妬乳婦人飲兒者乳皆欲斷
世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳一物
飛烏膏及飛烏散佳若始作者可傳黃芩今漏蘆散及黃連
胡粉散並佳

赤龍皮湯方

搗皮切二升以水一斗煮取五升夏冷用之冬溫用
之少以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗竟傳膏散

天麻湯方

天麻草切五升以水一斗半煮取一斗隨寒熱分洗
乳以殺癩也此草葉如麻冬生夏著花赤如鼠尾花
也亦以洗浸淫黃爛執瘡癢疽濕陰蝕小兒頭瘡洗
竟傳膏散

秘傳膏方

傾粉是燒朱砂作水銀上

礬石各參二兩

右二味為末以甲煎和如脂以傳乳瘡日一傳作散者

不須和汁自著耳可散及諸執瘡黃爛瘡浸淫汁癢

丈夫陰蝕環濕瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡鴉瘡等並

皆之之

美連胡粉散方

美連貳兩

胡粉拾分

水銀壹兩

右三味黃連為末相和粟皮裹熟按之自能和合縱不
得成一家亦得水銀細散入粉中也以傳乳瘡諸濕瘡
黃爛肥瘡等若乾著甲煎為膏

治妬乳生毒方

蜂房

猪甲中土

車轍中土

各等分

右三味為末苦酒和傳之

鹿角散治婦人乳生瘡頭汁出疼痛欲死不可忍方

鹿角 二分

甘草 一分

右二味治下篩和以雞子黃於銅器中置溫處炙上傳
之日再即愈神驗不傳

治妬乳方

取葵葦灰搗篩飲服方寸匕日二即愈 集驗方直搗為散不為灰

灸法
艾方 燒自死蛇為灰和以猪膏涂于之大良

以蒲橫度口以度從乳上行灸度頭一二七壯

論曰產後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳蓄壅結不飲
兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傅乳旁令消結也若
飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩子含水使口中冷為
啣取滯乳汁吐去之不含水嗽去熱喜令乳頭作瑯乳孔
塞也

凡女人多患乳癰年四十已下治之多瘥年五十已上慎
勿治治之多死不治自得終天年

連翹湯 治妬乳乳癰方

連翹

芒消 各貳兩 芍藥

射干

升麻

防己

杏仁

黃芩

大黃

柴胡

甘草

各三兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升五合分二服

治乳癰方

麥門冬青升黃芩

芍藥

茯苓各貳兩

桑寄生 人參

黃耆

防風

甘草各三兩粘糖捌兩

大棗伍枚

右十一味咬咀以水一斗煮取二升去滓內糖一沸分

四服

又方先服前件湯五日後服此丸即愈方

天門冬伍兩澤蘭伍分大黃拾分升麻陸分羌活

桑寄生 防風 人參 黃耆 乾地黃

白芷

通草各一分 黃芩

枳實

五味子

茯神

天雄

芍藥

當歸各二兩

右十九味為末蜜丸酒服二十九日一加至四十九

治乳癰始作方

黃濟方云治乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍者

大黃

棟實

芍藥

馬蹄各等分

右四味治下篩飲服方寸匕取汁出瘡

黃濟方云酒服方寸匕覆取汗

當田腫者自見後腫處散不痛如經宿乃消

排膿散治乳癰除惡肉方

茯苓

鐵精

桂心

細辛

黃芩

芍藥

人參

防己一作防風

乾薑

芍藥

當歸各二分

甘草五分

右十二味治下篩酒服方寸匕日三夜一服藥十日

血出多勿怪

又方 生地黄 參升

芒消 冬令

豉膏升

右三味合搗傳上熱即易之取瘥止一切癰腫皆用之

一方單用
地黃傳之

治妬乳乳癰腫方

取研米槌二枚炙令熱以絮及故帛搗乳上以槌更

互熨之瘥止已用豆殼

治乳癰堅方

以水罐中盛醋泔清燒石令熱內中沸止更燒如前

少熱內乳漬之及冷更燒石內漬不過二度燒石愈

又方 黃芩

白斂

芍藥 各等分

右三味為末以漿水飲服半錢匕日三壯若左乳汁結者

即將去右乳汁若右乳汁結者可將去左乳汁治乳石乳癰方

大黃

鼠屎新者各壹分

黃連貳分

右三味擣為末以黍米粥清和博乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得

又方大黃

莽草

生薑各貳分伏龍肝拾貳分

右四味擣為末以酢和塗乳痛即止有效

又方鹿角治下節以猪脂上清汁服方寸匕不過再服亦

可以醋漿水服

又方取葱白擣傅之并絞汁一升頓服即愈

治乳癰一二三日衆療不瘥但堅紫色青柳根熨方

柳根削取上皮下擣令熟熬令之溫成餅著練麩中熨乳上

乾則易之一宿即愈

藥方 治婦人乳腫痛除熱方

芫花子 大黃各壹兩 敗醬壹斤 桂心 人參

薏苡人 附子 黃連 黃耆 雞骨

當歸 枳實 芍藥 通草各二分

右十四味為末蜜丸如梧子大未食飲服三丸不知益至五九日二無所忌一方無大黃敗醬黃連通草為散酒服方寸匕

五痔第一論一首 方二十六首

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔

五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛

腫痛生瘡脈痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒

熱血痔者大便清血隨大便汚衣又五痔有氣痔寒溫勞
濕即發蛇蛻皮主之牡痔生肉如鼠乳在乳中頗出見外
妨於更衣集驗作從乳中起外腫五六日
自潰出膿血狷皮主之懸痔更衣挺出久乃縮母猪左足
懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等
分隨其病倍其主藥為二分日以井花水服半方寸匕病
甚者日暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室
惟得食乾白肉病瘥之後百日乃通房內又用藥導下部
有瘡內藥瘡中無瘡內乳中又用野葛燒末刀圭內藥中
服藥五日知二十日若二十日愈痔痛通已尊葉
沙五痔最賢所不能愈者方

秦艽

白芷

厚朴

紫參

亂髮

紫苑各三兩 雷丸 藁本各二兩 石南 蜚蠊各半

貫衆各三兩 蝨蟲半升 猪後懸蹄拾肆枚

右十二味合搗下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大空腹飲下十五丸日一若劇者夜一服四日肛邊癢止八日膿血盡鼠乳悉瘳滿六十日終身不復發久服益壽忌魚猪肉等

槐子圓治燥濕痔痔有雄雌皆主之方

槐子 乾椽 吳茱萸根白皮各肆兩 秦艽

白芷 桂心 黃芩 黃耆 白斂

牡蠣 龍骨 雷丸 丁香 木香

蒺藜 附子各貳兩

右十六味為末蜜丸如梧子大飲服二十九日千金翼無

白斂深師無黃者目二公心苦暴有乾燥腫痛者有崩血無
數者有肩乳附者有腸中煩養者三五年皆殺人主
已飲酒及作
勞犯之即發

小槐實圓治五痔十年者方

槐子 叁斤

白糖 貳斤

礬石

硫黃 各壹斤

大黃

乾椽

龍骨

各拾兩

右七味四味搗篩其一種石及糖並細切內銅器中一
石米下蒸之以綿絞取汁和藥末併手丸如梧子大陰
乾酒服一十九口二稍增至三十九丸

槐子酒治同前

槐子 貳斗

槐東南枝

細剉壹石

槐東南根

細剉叁石

右二味內大釜中以十六斛水煮取五斛澄取清更煎
取一石六斗炊兩斛黍米上麴一十斤釀之攪令調封

泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉合時更煮滓取
汁淘米及洗器盥不得用水須知此事已忘生水故也

又方 於熊膽取瘥止神良一切方皆不及此

又方 七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重綿密蓋
於宅中高門上曝二十日已上煎成如鼠屎大內穀
道中日三亦主瘻及百種瘡

又方 取生槐白皮十兩熟搗丸如彈丸綿裹內下部中此
病宜常食菰竹葉及煮羹粥大佳

又方 取鯉魚腸三具以火炙令香綿裹內穀道中一食久
蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘥一方炙腸令香
坐七上蟲出經用有效

又方 虎頭 犀角

右一味為末和水中猪脂大如雞子塗瘡上取瘡
治五痔及脫肛方

槐白皮

兩 猪脂

半斤

榛子

桃人

各拾枚

巴豆

柒枚

薰草

辛夷

甘草

白芷

各半兩

野葛

陸銖

右十味咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中白四
五過蟲死瘡止癢痛大佳

治五痔方

渭皮

方參指
大切

熏黃

棗大末

熟艾

雞子大

右二味穿地作孔調和取便熏之口中熏黃煙氣出為
佳七八氣消盡即停停二日將息更熏之凡二度永瘥勿
犯風冷羹臃將補慎猪雞等

又方取槐根煮洗之

又方用桃根煮洗

續皮圓治痔方亦治漏

狷皮壹具 礬石 當歸 連翹 乾姜

附子 續斷 黃耆略貳 槐子叁兩 乾地黄伍

右十味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再加至四

十九集驗方無礬石地黄

又方治崩中及痔方

狷皮 人參 茯苓 白芷 禹餘糧

乾地黄 槐耳 續斷略叁 蒲黃 黃耆

當歸 艾葉 橘皮 白欝 甘草略貳

白馬蹄酒浸一宿 牛角觥各肆兩

鱧魚頭貳拾枚 猪懸蹄甲貳拾壹枚 熬

右十九味為末蜜丸如梧子大酒服二十九日再稍加

治痔方

取槐耳赤雞一斤即搗為末飲服方寸七日二

又方以蒲黃水服方寸七日三良妙外臺云治腸痔每大便常有血者

又方取桑耳作羹空腹飽食之二三日食佳

治痔下血及新產漏下方

附子

好礬石各壹兩

右二味為末白蜜丸如梧子大酒服二九日三稍加不

過數日便斷百日服之終身不發崔氏方有干姜壹兩

治外痔方亦治惡瘡癩瘡

与珠

雄黃

雌黃各壹兩竹茹參兩猪膏壹斤

右五味為末內猪膏中和調又切乱髮半雞子大和東

向前煎三上三下髮焦出其痔先用鹽湯洗拭乾後傅之

治痔下部出膿血有虫候生孔竅方

槐白皮一擔剉內釜中煮令味極出置大盆中滴寒
泥坐其上如浴狀虫悉出冷又易之不過二三度
治穀道癢痛繞緣腫起裏許欲生肉突出方

大豆參升以水煮取汁升槐白皮參升甘草參兩

右二味以豆汁煮取二升浸故帛薄之冷則易日三度

槐皮膏治穀道癢痛痔瘡方

槐皮 棟實各伍兩外其葉作塵 甘草刺繁用

白芷各貳兩 當歸參兩 桃人陸拾枚 赤小豆貳合

右七味以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黃膏成

取摩瘡上日再并導下部刺繁方无當歸治腎勞虛

取摩瘡上日再并導下部 治痔下部出膿血有虫候生孔竅方

治穀道痛方

菟絲子熬黃黑和雞子黃以傳之日一度

又方取杏人熬令黃擣作脂以傳之

治大便孔卒痛如鳥啄方

以大小豆各一斗和擣內兩袋中蒸令極熱更互坐之瘥

灸法

又冷下疔便血灸脊中百壯

五疔便血失笑灸回氣百壯沉在脊窮骨上

疥癬第四論一首 灸法四首 方六十一首

論曰凡瘡疥小秦丸散中加烏蛇肉二兩主之黃耆酒中

加烏蛇脯一尺亦大效千金翼云黃耆酒中加烏蛇脯一尺烏蛇頭附子茵芋石南木秦艽各等

分大秦丸散中加之亦有大有效小小疥瘡十
六味小秦丸散亦相當黃耆酒見第十七卷中

凡諸疥瘡皆用水銀猪脂研令極細塗之

老丸有瘡疥腰膝手足皆生疔疥者方

括蕪根肆黃連

芍藥

薔薇根

雀李根皮

黃蘗各壹分苦參

黃耆

黃芩

石龍芮貳

大黃 當歸

續斷各壹兩

百十二味為末蜜丸如梧子以薔薇飲服二十九日三

加至二十九丸瘡乃止乾疥白癬勿服千金翼云所是

熱瘡及風疥諸雜瘡方

千年韭根

好礬石

雄黃

藜蘆

瓜蒂

胡粉各壹分水銀叁分

七味以柳木研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆韭根

瓜蒂二沸去滓內諸藥和調令相得即成以傳之神良

殺心方用

此膏治一切惡瘡疥癬疽漏癩方

藺茹

狼牙

青箱

地榆

藜蘆

當歸

菖蓄

羊蹄根各貳兩

蛇牀子

白欬各陸分漏蘆貳分

右十一味擣以苦酒漬一宿明日以成煎猪膏四升煎之三上三下膏成絞去滓內後藥如左

雄黃

雌黃

硫黃

礬石

胡粉

松脂各貳兩水銀參兩

右七味細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筋攪

數百徧止用瓷器密貯舉勿令泄氣煎膏法必微火急

即不中用傳藥不可近目及陰先研雄黃等令細候膏
小冷即和攪傳之

治疥疽諸瘡方

水銀

胡粉各陸分 黃連

黃蘗各捌分 薑黃拾分

礬石

附子

苦參

蛇牀子各叁分

右九味水銀胡粉別研如泥餘為末以成煎猪膏合和
研令調以傳之千金翼無薑黃

治久疥癬方

丹砂

雄黃

雌黃劉涓子無 亂髮洗淨 松脂

白蜜各壹兩

蘭茹叁兩

猪脂貳升

巴豆拾肆枚

右九味先煎髮消盡內松脂蜜二上二下去滓內諸末
中更一沸止以傳之千金翼用蠟不用蜜

又方 水銀

礬石一作礬石

黃連一作雄黃

蛇牀子各壹兩

右四味為末以猪脂七合和攪不見水銀為熟傅之一方加藜蘆一兩又云蘭茹

治諸瘡疥癬久不瘥者方

水銀壹斤

臘月猪脂伍斤

右一味以鐵器中壘竈用馬通火七日七夜勿住火出之停冷取膏去水銀不妨別用以膏傅一切瘡無不應手子金黃又用水銀粉和猪脂塗之

又方 特牛尿

羊蹄根各伍升

右一味以牛尿漬羊蹄根一宿日曝乾復肉泉中取盡

止作末傅諸瘡子金黃二石和猪脂用更精

又方 拔取生烏頭十枚切煮汁洗之瘥

論曰凡諸瘡癰初生時或始痛癢即以種種單方救之或
以鹽塗之又以穀汁傳之又以蒜墨和傳之千金翼又又以
薑黃傳之又以鯉魚鮓糝傳之又以牛李子汁傳之若以
此救不瘥乃以前諸頭大方治之

治細癬方

蛇牀子

白鹽一作白聖

羊蹄根各言升

赤葛根

苦參

葛蒲各半斤

黃連

莽草各半斤

右八味咬咀以水七升煮取三升適寒溫以洗身如痰
一石米填為佳澄清後當微溫用之滿三日止

大方

羊蹄根於壁石上以苦酒磨之以傳瘡欲傳先刮瘡

以火炙乾後傳四五過

千金翼云搗羊蹄根苦參等藥

傷次以蜜和者傳之如故膏石米以人糞去更
以二年大蒜和塗之若刮瘡處不傷即不瘥

又方 羊蹄根五升以桑柴灰汁煮四五沸以洗凡方中用羊蹄根皆以日未出採之佳

又方 葛蒲末五斤以酒五升漬釜中熬之使味出先絕酒一日每服一升或半升

又方 用乾荆子燒中央罌承兩頭取汁塗之先刮上令傷次用荆子汁

治癬方

取前餅執搗不限多少日一遍良亦治浸淫瘡

又方 淨洗瘡取醬辦雀屎和傳之子余翼之取醬瘡止

又方 水銀並莖和酥傳之 **又方** 日中午搗桃葉汁傳之

又方 搗刺薊汁服之 **又方** 煨蛇蛻一具酒服

又方 服地黃汁佳 **又方** 搗羊蹄根和乳塗之

又方服鹽水良

又方醋煎艾塗之

又方搗良岩根蜜和傅之

千金翼方無根字

治濕熱肥瘡方

用大麻諸傳之五日瘡

治癬久不瘳者方

取白死蛇燒作灰猪脂和塗即瘳

灸癬法

日中時灸病處影上三三姓灸之呪曰癬中蟲毛戎戎若欲

治待日中

八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手持

戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各三

壯若七壯十日愈

治小兒癬方

以蛇牀實搗末和猪脂以傅之

治瘙癢方

以水銀和胡粉傅之

治身體瘙癢白如癬狀者方

楮子

參枝

猪脂

壹斤

鹽

壹斤

礬石

壹斤兩

右四味以苦酒一升合搗令熟以拭身體日二

治癩方

以三年黠磨烏賊骨先以布摩肉令赤次傅之

又方

醋磨硫黃塗取上

集驗又磨附子硫黃上使熟將以布拭病上乃以藥傅之

又方

取途中先死蜣螂搗爛塗之當指令熟封上一宿

又方

白欬

薰陸香

右二味搗上作末水服瘥

又方 硫黃

雌黃

搨皮燒

蛇蛻壹具

右四味各等分搗篩以清潔合和薄塗白處欲塗時先以巴豆半截拭白處皮微破然後傅之不過三兩度

又方 硫黃

水銀

礬石

竈墨各等分

右四味搗篩內坩子中以葱葉中淨和研臨卧傅病上

九江散 治白癩風及二百六十種大風方

當歸各分 石南陸分 附子

躑躅

秦艽

菊花

乾薑

防風

雄黃

麝香

丹砂

斑蝥各兩

蜀椒

連翹

鬼箭羽

石長生

知母各分

鬼臼各壹分

人參

王不留行

石斛

天雄

烏頭

獨活

防己

莽草各口若水蛭角枝蜈蚣參黃蟲各口若地膽各口若

右二十七味諸蟲皆去足翅髮炙令熟為散以酒服方寸

匕日再其病入髮令髮白服之百日愈髮還黑

又方天雄

白斂

黃芩各參三兩乾薑肆兩

附子壹兩

商陸

躑躅各壹升

右七味治下篩酒服五分七日三

治白癩方

礬石

硫黃

右一味各等分為末酢和傅之

又方平旦以手掉取韭頭露塗之極效

又方以酒服半胡麻油一合日二稍稍加至五合慎生冷

猪雞魚蒜等百日服五斗瘥

又方取羅摩草煮汁拭之亦指令傷搗白汁塗之

又方石灰松脂酒主之方見卷末

又方以蛇蛻皮黎摩數百過棄置草中

又方樹空中水洗桂為末唾和塗之日日三

又方以水銀數數拭之令熱即消瘡乃止

又方灸左右手中指節去延外宛中三壯未瘡報之

治凡身諸處白駁漸漸長似癬但無瘡方

取鰻鱺魚脂塗之先指病上使痛然後塗

治皮中紫赤疵瘰去鱗穢方

乾漆

雌黃

礬石各參兩

雄黃伍兩

巴豆拾伍枚

炭皮貳斤

右六味治下篩以雞子白和塗故帛帖病上日一易

治赤疵方

用墨大蒜鮑血合塗之

治贅疔疾方

雄黃

硫黃

真珠

礬石

巴豆

蘭茹

藜蘆

各二兩

右七味治下篩以真漆合和如泥以塗贅疔病上須成瘡及去回黥皮中紫不耐漆人不得用以雞子白和之

去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三遍病疣人自種

豆於南屋東頭第一層甬中豆生四葉以湯沃殺即瘡

又方松柏脂合和塗之一宿失矣

又方石硫黃指六七遍

又方杏人燒令黑研膏塗上

又方以猪脂瘰癧處指之令少許血出即瘥神驗不可加

又方每月十五日月正中時望月以禿條帚掃二七遍瘥

又方苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小作疣即落

又方取牛口中涎數塗自落

又方着艾炷疣目灸之三壯即除

惡疾大風第五 論一首 方一首

論曰惡疾大風有各種不同初得雖徧體無異而眉鬚已落有徧體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患大寒而重衣不暖有尋常患熱不能暫涼有身體枯槁者有津汁常不止者有身體乾癢徹骨搔之白皮如麩手下作瘡者外瘡作瘡有瘡痂奈毒重疊而生晝夜苦痛不已者有直置頑鈍

不知痛癢者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗此
疾雖種種狀貌不同而難療易療皆在前人不由醫者何
則此病一者無問賢愚皆難與語何則口順心違不受醫
教直希望藥力不能求己故難療易療屬在前人不關醫
藥予嘗手療六百餘人瘥者十分有一莫不一一親自撫
養所以深細諳委之姑與其語覺難與語不受入即不須
與療終有觸損病既不瘥乃勞而無功也又神仙傳有數
十人皆因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷穎陽之
風所以非止瘥病乃因禍而取福也故余所覩病者其中
頗有士大夫乃至有異種名人及遇斯患皆愛戀妻孥繫
心髓不能割捨直望藥力未肯近來諸身若能絕其嗜
慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙余嘗問諸病

人皆言自作不仁之行久久亦為極獲之業於中仍欲更
作云為雖有悔言而無悔心但能自新受師教命俟進藥
餌何有不除余以貞觀年中將一病士入山教服松脂欲
至百日鬚眉皆白生由此觀之惟須求之於己不可一仰醫
藥者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知
其後病成狀貌分明乃云犯藥卒患此皆自誤然斯疾雖
大療之於微亦可即瘥此疾一得遠者不過十年皆死近
者五六年而亡然病者自謂百年不死深可悲悼一遇斯
疾即須斷斷帶進松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫
羸凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絕乎慶弔幽
隱巖谷同年乃瘥瘥後終身慎房事犯之還發茲疾有吉
凶一義得之脩善即吉若還同俗類必是凶矣今略述其

由致以示後之學者可覽而思焉

商豆治惡疾方

細料烏豆擇取摩之皮不落者取三月四月天雄烏頭苗及根淨去土勿洗搗絞取汁漬豆一宿漉出曝乾如此七反始堪服初服二枚漸加至六七枚日一服禁房室猪魚雞蒜毘身毛髮即生犯藥不瘥

岐伯神醫散治萬病癰疽癩疥癬風痿骨肉疽敗白節痛

眉毛髮落身體淫淫躍躍痛癢目痛皆爛耳聾齒齲痔瘻

天雄

附子

茵芋

外臺作茵草

躑躅

細辛

烏頭

石南

乾薑

各壹兩

蜀椒

防風

葛蒲

各兩白朮

獨活

各壹兩

右十二味治下篩酒服方寸匕日三勿增之

狼毒散 治惡疾方

狼毒

秦并各等分

右二味治下篩酒服方寸匕日三服五十日愈

又方 煉松脂投冷水中二十遍蜜丸服二丸遇飢即服之

日三鼻柱斷離者一百日服之瘥齒鹽及雜食房室

又天門冬酒服百日愈

石灰酒 主生毛髮眉鬚去大風方

已見十三卷中

石灰 壹石拌水和

松脂成煉 拾斤為末

上麴 壹斗貳升

黍米 壹石

右四味先於大鍋內炒石灰以木札著灰中火出為度

以拘杞根剉五斗水一石五升煮取九斗去滓以淋石

灰三遍澄清以石灰汁和清麴用汁多少一如釀酒法

訖封四七日開服常令酒氣相及為度百無所忌不得
觸風止米泔及飯糲一事已上不得使人畜犬鼠食之
皆令深埋却此酒九月作一月止恐執隔上熱者服後
進三五口冷飯壓之婦人不能飲食黃瘦積年及奪風
不過一石即瘥其松脂末初醖釀酒攤飯時均散著飯
上待飯冷乃投之此酒飯宜冷不爾即醋宜知之
治大風白鬚落赤白癩病八風十一痺筋急肢節緩弱飛
尸消注水腫癰疽疥癬惡瘡脚攣手折眼闇洞洩痰飲宿
滯寒冷方

麴

貳拾伍斤

商陸根

貳拾伍斤馬耳切之

右一味合於甕中水一斛漬之炊黍米一石釀如家法
使麴米相淹二酸毘密封二七日開視麴浮酒熟澄清

溫服三升輕者一升藥發吐下為佳宜且食弱者煮飯牛羊肉鹿肉羹禁生冷醋滑及猪犬雞魚等

治風身體如蟲行方

鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴二四遍并藥一

又方以淳灰汁洗面不過一月

又方以大豆清飯漿水日日溫洗面洗頭髮不淨加少麩

勿以水濯之不過十度

又方成煉雄黃松脂各等分蜜和丸如梧桐子大飲下十

丸日二服百日愈漢漢濁肉腫鼓等

重刊孫氏

人備急千金要方卷之二十三

善
 510.87
 12-1
 1377 V. 25
 書 號 碼
 著 譯 者 孫思邈
 書 名 (重刊孫真人) 備急千金要方

號 數	借 期	還 期	時 數	借 冊	還 冊
-----	-----	-----	-----	-----	-----

出借得

出借得

借閱者注意

- (一) 加意愛護勿失原有形狀
- (二) 損壞或遺失應照原價加倍賠償
- (三) 借閱以二星期為限期滿欲續借者須持書至館聲明但本館於必要收回時須即繳還
- (四) 逾期不歸還者應照章納金

善
 510.87
 12-1
 V. 25
 圖書號數
 圖書冊數
 登記號數 63296

