

人參譜 卷一之卷三

番外書冊

78

庫	文	閣	內
九	一		和
七	七		
函	五		書
	九		
二	三	一	九
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	和 17519
冊數	3 ( 1 )
函號	197 78

197-78





人參譜序

淺草文庫

藍水子一日語於予曰和漢



人參者種類甚多氣味形  
不能齊矣世以惑焉予恐  
其愈久而益差也故作人參

譜五卷別其品類固其根葉



辯雅俗正真假將以便同好便  
後人而不迷也吾子其如何予曰  
善哉溫古知新汎愛而不吝一  
閱之則何有無眼之人也夫人  
參藥中之神也其為任也尤  
重矣是李子之所用力也雖然



徒以名而取焉不誤者鮮矣  
若由以卷而證焉之虛室之  
白也豈惟虛室之白抑人  
民之寶也且異邦之產載于  
綱目者普世之所知也如產於  
本邦者混然難辨於是藍水



子博古知今大連其故而默識  
心通竒哉殆神農氏之遺風  
也遠絕本州之統而大有功  
於医門也於戲医門之明  
國家之榮也因略記其事  
以弁于簡端可

時

元文戊午孟春吉瀧以明書





人參譜序  
上古神農始嘗草  
木而知百藥其後  
諸石公受業傳之  
於後世為本州之

子得...知今大遠...  
心通...  
也...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...



書所與其久矣東  
都坂上字藍水竭  
予成漢家數度其  
西輯示人參譜一  
局謂予曰日本入

冬品類產處不可  
枚數人能無明知  
也和漢人參辨解  
群氏舊矣此舉雖  
非集成人參品類



廣備以此不朽何  
如序開卷細玩其  
卷題名正俗詳土  
產形狀也次以  
種霄圃法暑制  
作

傳奇和漢人參類  
奪目者皆辨之悉  
祭然於此蓋小學  
為勤其如此其先  
人為大醫蓋水能






嗣其志每時講醫  
博學審問富而不  
驕講書不惜財不  
辱小問冬名問野  
人多識竹木鳥獸

之名狀主治甚詳  
藥圃開于東北別  
墅在州萬木皆得  
其情隆盛於奉州  
者可謂集大成而



至烈山之極者也  
余以其心誠者言  
之非敢盡也云  
爾寶曆五乙亥春  
二月東都柳原

滕春調撰









易也乎生數千載之下欲推明  
數千載之前是亦難哉孔子  
曰多聞擇其善者而從之多見  
識之知之次也然則識一物亦多  
識之一焉歟今世稱人參者甚  
多而斯罔亦不少也虫々之氓

區々之醫不辨菽麥競而用焉  
不亦哀哉余常恐損傷人也  
故盡圖書以發其蘊和漢凡  
七十有六種分為五卷辨以真  
假冒俗名曰人參譜且於此書  
猶未詳者別為或問而附其




後然其大略耳備以俟後之君

子矣

以千時

元文丁巳秋坂上登茲臺寓江左

雲和亭自序



國朝

人參譜卷之一

目錄

真參部 十五種

遼東參

紫團參

百濟參

新羅參

潞州人參

威勝軍人參

克州人參

滁州人參

信州人參

竹節參

豆州人參

江州人參

和州人參

紀州人參

薩州人參

御藥園參

人參譜卷之二

目錄

假參部 十二種

丹參

紫參

玄參

大葉玄參



苦参

拳参

大葉拳参

大葉沙参

小葉沙参

細葉沙参

羊乳根

人參譜卷之三

目錄

冒参部 五種

火参

水参

杏参

婆羅門参

地参

遼東参


東都

坂上

登

玄臺

若




Vertical columns of handwritten text in cursive script, likely providing commentary or details about the ginseng varieties shown in the illustration.



寫某家所藏圖

嘉謨曰遼東參黃潤纖長有鬚俗名黃參柱勝高麗  
參近紫駝虛之  
之才曰茯苓馬藟為之使  
惡沒疏肉鹹一日畏五美  
暗惡皂莢王豆動紫石英



對東參

東參  
以土  
參

紫團參




新羅國  
高麗國  
參



嘉謨曰紫團參紫色稍扁



百濟參



嘉謨曰百濟參色白根如人參








蘇頌曰今河東諸州及泰山皆有之又有河北權揚  
 及閩中未者名新羅人參俱不及上黨者焦春生苗  
 多於深山背陰近椴樹下偏潤地初生小者三四寸  
 許一極五葉四五年後生兩極五葉未有花莖至十  
 年後至三極年深者生四極各五葉中心生一莖格  
 名百尺杆三四月有花細小如粟莖如絲紫白色秋  
 後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形  
 者神  
 嘉謨曰新羅人參黃味厚育人形者神其類雞腿者  
 力洪

潞州人參




本草綱目卷之四十五



寫備急本草圖




威勝軍人參



威勝軍人參




寫備急本草圖



為報軍人參

兗州人參



兗州人參




寫備急本草圖



潞州人參


潞州人參



潞州人參



寫備急本草圖



竹節參



竹節參 味甘性平 補氣養血 治一切虛弱 功效如神 凡患氣血兩虧 精神不振 飲食不進 消化不良 婦女經閉 產後失血 諸症 服之立見奇效 每服一錢 開水送下 每日三次 忌食辛辣 油膩 生冷 等物



今武州多摩郡山中最多俗呼名多摩郡人參二月  
 生苗三極五葉至四五月高一二尺莖葉皆與信州  
 人參無異矣其根如竹根生肥土者其根如黃精節  
 節有白形二年生一節二年生二節至十年後有十  
 四今藥店為信州人參者即是也至四五月莖端有  
 花其形似胡荽花白色至六七月結實其形似五味  
 子生青熟紅其子有落九月十月採根日干及蒸芦  
 忌穢器矣

信州人參





信甲駿山中最多此草好生陰山背陰二月生苗一  
 莖直上花葉皆全至五六月莖端開花其形似胡荽  
 花白色秋初結子其形似小豆黃赤色根樣亦似桔  
 梗黃白色氣味或近真八九月採根晒乾但莫使風  
 日見之矣

謹按此參晒乾者軀質堅實而曝氣與真  
 人參甚異也真參者則指朝鮮之種是竹節參之一種而  
 根形為長直者也實非真物其細者須其  
 苦故今呼之為類參草也

豆州人參





今生豆州山中深山徑間處最多二月生苗其根三  
 種五葉至四五月高一二尺或生二種或生四種  
 元實皆與信州人參無異矣根樣似萎蕤黃白色節  
 節有細鬚其味耳微苦是即竹筴參一種也

豆州人參

江州人參





和州人參



今江州山中  
人參者即是也  
其葉  
一莖六七葉  
至五六月  
有花初結  
實其根如  
小豆生青  
熟急其根  
與信勿人  
參無異春  
秋採根日  
乾

今江州山中  
人參者即是也  
其葉  
一莖六七葉  
至五六月  
有花初結  
實其根如  
小豆生青  
熟急其根  
與信勿人  
參無異春  
秋採根日  
乾





今年和州吉野山一種即竹筴也一種橫根為梁  
 氣味俱類豆勿人食上人人呼名吉野人食此則齋  
 菴之一種也欵

味似人參

紀州人參



其味似豆  
 氣味俱類  
 豆勿人食  
 上人人呼  
 名吉野人  
 食此則齋  
 菴之一種  
 也欵



今正紀州高野山倭人呼稱高野人參者即是也二月生苗葉一枝五葉或六七葉至七八月莖端有花其形殆似小豆花根樣似桔梗黃白色身深者葉間有毛又一種有花根似蠶豆而小者或白或黃而結實最稀也



薩州人參

一名駿河人參  
 一名吉野人參  
 一名蘇人參  
 一名熊野人參  
 一名竹節人參

一名十人參  
 一名折人參  
 一名代人參  
 一名多摩郡人參  
 一名肥後人參






薩摩人參草葉之圖



即竹節參類也名義各雜異種類皆同物也或依土  
地之虛實氣味草葉亦異故諸名不一也今世專加  
製作之法而用之多有其効驗矣辨見人參總論互  
可參考矣

御藥園人參






今武列 御藥園所養人參是也此種本朝鮮國所  
 獻于和朝人參也非于日本產春生苗葉則三極五  
 傳別記之 故今不出 於此也又 高麗參 唐山參 大率上製 中製下製 倍製之法 凡九製 之術

葉中心抽一莖而開花六七月間結實黃赤色其形  
 片切兩子相合其實與和參大異也其根正直而黃  
 白色有細鬚味再微苦也今唯雖有所製作者其  
 色黃潤透明而堅實也或有帶微黑色者是則  
 製作過度不明人參本製之理切而製成於此者也如此不可不察矣

人參譜卷之二假參類 上種  
 丹參



水參  
 丹參  
 人參




一名赤参一名都蟬草一名山参二月生苗其莖方  
 稜青色莖葉相對生似薄荷有微毛一苗數根其  
 根亦大如指許長尺餘至十月採根酒洗晒乾畏鹹  
 水及蒸蘆美



本草綱目卷之二十三 参 紫参

紫参




紫参一名都蟬草一名山参二月生苗其莖方稜青色莖葉相對生似薄荷有微毛一苗數根其根亦大如指許長尺餘至十月採根酒洗晒乾畏鹹水及蒸蘆美



一名牡蒙一名臺腸今多生高山道傍春生苗其葉  
 似羊蹄而較小至五六月高數寸春初抽一莖初開  
 花其形如蓼花或白或紅紫色其根如連珠狀外及  
 紫肉有七八月之間採根晒乾或以火焙之則令其  
 色紫矣

香灰




此草生於高山道傍春生苗其葉似羊蹄而較小至五六月高數寸春初抽一莖初開花其形如蓼花或白或紅紫色其根如連珠狀外及紫肉有七八月之間採根晒乾或以火焙之則令其色紫矣



一名黑麥一名重臺一名野麻二月生苗至四五  
 月高三四尺莖有四稜其葉似胡麻而兩兩相植至  
 八九月莖端有花其形類豆花生肥土者根長四五  
 寸春初採根陰乾用為其色如地黃者最真也又有  
 一種大葉者其根堅勁而不好也及藜芦忌鐵器矣

大葉玄參



大葉玄參一名黑麥一名重臺一名野麻二月生苗至四五  
 月高三四尺莖有四稜其葉似胡麻而兩兩相植至  
 八九月莖端有花其形類豆花生肥土者根長四五  
 寸春初採根陰乾用為其色如地黃者最真也又有  
 一種大葉者其根堅勁而不好也及藜芦忌鐵器矣



今往往山野皆有之至二三月高四五尺其葉似胡  
 麻而大兩之相對生七八月之間枝端有花似藜藿  
 著花其實如芣苢生肥土者根長八九寸內堅實  
 切不好不堪入藥矣



苦麥




苦麥一名苦豆一名苦豆根一名苦豆苗一名苦豆葉一名苦豆花一名苦豆果一名苦豆實一名苦豆仁一名苦豆皮一名苦豆殼一名苦豆膜一名苦豆肉一名苦豆骨一名苦豆髓一名苦豆腦一名苦豆精一名苦露水一名苦豆油一名苦豆灰一名苦豆炭一名苦豆末一名苦豆粉一名苦豆泥一名苦豆漿一名苦豆汁一名苦豆酒一名苦豆醋一名苦豆醬一名苦豆鹽一名苦豆糖一名苦豆蜜一名苦豆乳一名苦豆酪一名苦豆漿一名苦豆汁一名苦豆酒一名苦豆醋一名苦豆醬一名苦豆鹽一名苦豆糖一名苦豆蜜一名苦豆乳一名苦豆酪



一名苦蕒一名水瓠今处在皆有之二月生苗葉至  
 四五月高三四尺其莖青色而有白粉其葉如槐葉  
 秋間有花其形類小豆花根嫩似羊蹄黃白色味甚  
 苦俗呼杯苦羅之者即是也有大小二種古者為之  
 使惡貝母兔赤子及藜芦矣



拳麥




林月神夫

此草生於地中其根如拳故曰拳麥  
 二月生苗葉至四五月高三四尺其莖青色而有白粉其葉如槐葉  
 秋間有花其形類小豆花根嫩似羊蹄黃白色味甚苦俗呼杯苦羅之者即是也有大小二種古者為之使惡貝母兔赤子及藜芦矣




二月生苗葉其葉似羊蹄而狹小至七八月為穗形  
如蓼花或淡紅色其根如海韮狀細鬚尤多春秋採  
根日乾矣

茶葉



大葉拳茶


大葉拳茶  
二月生苗葉其葉似羊蹄而狹小至七八月為穗形  
如蓼花或淡紅色其根如海韮狀細鬚尤多春秋採  
根日乾矣





春月生苗其葉似羊蹄青綠色有柔白毛文理又如  
 南星葉至七八月高五六寸葉間有花其形似梅淡  
 碧色葎瓣有碧細紋莖亦如絲其子似龍葵小形莖  
 似為蔓其根紫黑色形如海鞭狀凌冬不死俗呼名  
 黑根人參者即是也


大葉沙參





一名白參一名鈴兒草今地在皆有之二三月之間  
 生苗其形似杏葉而有柔毛三四相對生其莖有白  
 汗出至七八月高二三尺莖端有花其形如鈴鐸狀  
 中有白蕊其實如玉不留行根樣似桔梗黃白色有  
 橫紋又有一種似栲葉者是之同種也春秋採根日  
 乾用忍防葵及葵芦矣

小葉沙參




此藥性味甘平...  
 治一切虛弱...  
 補氣養血...  
 功效神速...



二月生苗其葉似枸杞小三四相對生所莖者白汁  
 出至六七月高二三尺莖端有花其形如鈴鐺狀紫  
 白色其實以桔梗小生肥土者其根長四五寸其形  
 同前條矣



細葉沙參



此藥之根長四五寸其形如鈴鐺狀紫白色其實以桔梗小生肥土者其根長四五寸其形同前條矣




今處之山野皆有之二月生苗其葉似柳葉有細齒  
 其葉三四相對生折莖有白汁出至七八月高二三  
 尺莖端有花其形如鈴鐸狀中有白莖其實如玉不  
 留行根樣似枯枝黃白色有苗故春秋採根日乾矣

細葉沙參



細葉沙參



本草綱目卷之八  
 沙參  
 其味甘平性寒  
 入肺經  
 治咳嗽  
 痰喘  
 肺癆  
 吐血  
 咯血  
 傷風  
 鼻塞  
 目赤  
 眼痛  
 疔瘡  
 腫毒  
 瘰癧  
 疔毒  
 瘡癤  
 疔瘡  
 腫毒  
 瘰癧  
 疔毒  
 瘡癤



今知之山野皆有之二月生苗其葉似柳葉小至五  
 六月高八九寸許細莖一花其色紫白色或淡碧色  
 其狀似桔梗短小根樣亦相似矣今注之俗呼名妃  
 人參者即是也

山藥

羊乳根




青山  
 生六月高八九寸許  
 其狀似桔梗短小根樣亦相似矣  
 今注之俗呼名妃人參者即是也



今處在皆有之俗名蔓人參者即是也二月生苗至  
 五六月高丈餘多蔓旋草木上其葉一莖五六枚莖  
 青圓而有白粉粉之有白汁至七八月葉間有花  
 其形似沙參大其實似葛葵之輩殼內有細黑子至  
 秋後自落竹氣最臭土人或採根塊食其味甘美也  
 之忌鐵器矣

參類


人參譜卷之三冒參類 五種  
 火參



苦味... 未... 正...



水葵




正名大黃一名黃良二月生苗其葉似惡貫深綠色  
表裏俱有潤澤至五六月高五六尺至七八月莖端  
有花其形如蕪荻根日乾用黃苓為之使矣  
苦春秋採根日乾用黃苓為之使矣

本草綱目卷之二十四水葵



杏麥



正名知母一名蛭母一名連母一名地麥二月年苗  
其葉似燕麥脊背無劍稜長二三尺至六七月葉心  
抽一莖高三四尺花實俱似玉墮花力微小其色紫  
碧根樣似馬蘭有鬚毛生肥土者根長二三尺外皮  
黃肉白凌冬不枯春秋採根日乾用之忌鐵器矣



正名薺芫一名杏葉沙參二月生苗其葉似杏葉而  
 微小葉面無光澤其葉或對或不對或三四相對生  
 至八九月高二三尺秋中有花其形似桔梗花而  
 微小或數寸相連勿為簇其形似為德根莖花實大  
 亭與桔梗無異故有甜桔梗名也

杏葉

婆羅門參




香... 杏... 薺... 沙... 參... 二月... 生... 苗... 其... 葉... 似... 杏... 葉... 而... 微... 小... 葉... 面... 無... 光... 澤... 其... 葉... 或... 對... 不... 對... 或... 三... 四... 相... 對... 生... 至... 八... 九... 月... 高... 二... 三... 尺... 秋... 中... 有... 花... 其... 形... 似... 桔... 梗... 花... 而... 微... 小... 或... 數... 寸... 相... 連... 勿... 為... 簇... 其... 形... 似... 為... 德... 根... 莖... 花... 實... 大... 亭... 與... 桔... 梗... 無... 異... 故... 有... 甜... 桔... 梗... 名... 也



唐李珣曰今大庾嶺蜀門江湖兩浙諸州亦有之葉  
 青如茅而軟且畧潤面有縱文又似初生櫻桐葉高  
 尺許至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子花黃色  
 不結實其根得莖而直大如小指下有短細肉根相  
 附外皮稍粗褐色內肉黃白色二月八月採根暴乾  
 用



地葵



地葵一名地葵...  
 一尺許...  
 葉如茅...



救荒本草曰地參又石山蔓菁生鄭州沙峒間苗高一  
二尺葉似初生桑科小葉微短又似桔梗葉微長  
開花似鈴鐺樣淡紅紫花根如柃栢大皮色蒼肉豔  
白色味甜

登按根葉皆有白汁莖葉潤澤而其  
葉不相對一種其葉似桔梗葉者其花  
狀不似鈴鐺其花碧色而如燕滿葉間  
其根累之三四相連而生其形如人參



