

医方淵源考

特1

1958





31.6.19

国立国会図書館 タイトル『医方淵源考』 請求記号 特1-1958

ガラス使用



醫方淵源考

全

特 1  
1958



醫方淵源考

喜多村直寛士栗述

按内經二藥方數種アリ史記倉公傳二二方又

載セシレト詳ナラス班固カ漢書藝文志ニ經方

十一家二百七十四卷ト云ヘリ是ヲ醫方ノ權

ト爲ベシ案古昔單ニ方ト云ハ醫方ナリ靈樞約

又漢ノ時ニ禁方アリ扁鵲傳中庶子喜方者トアリ


經傳序比於禁方此一家祕禁ノ方ナリ此ニ對メ

天下ノ經方ト然レト其書今皆亡佚ノ傳ラス張

仲景傷寒論序ニ勤求古訓博採衆方ト云トキハ



學則堂藏珍版





張子ノ書經方ノ遺タルヲ疑ナシ魏晉以下六朝隋唐ノ方書世ニ存スルモノ太夕稀ナリ今千金外臺及我邦ノ醫心方ニ引ク所ヲ以考ルニ銖兩炮製并煮服ノ法ニ至マテ皆張子ノ書ト文ヲ同ノ毎方詳悉ナラズト云フナシ是唐以上ノ方書ハ古ノ經方ニ出タルヲ徵スルニ足レリサレハ仲景ノ書ヨリ唐代ノ方書マテ經方ト稱スルモ可ナランカ古方ト云ハ古ノ經方ト云ヘキヲ畧シタル辭ナリ經方ノ外ニ古方ナシト知ルベシ又千金方ニ十味ヨリ二三味ニ至ル方アリ此等ハ皆道家ニ出タル方ニテ必シスル方アリ此等ハ皆道家ニ出タル方ニテ必シモ試験ノ方ニモ非ズ悉經方トハ云カタシ要ス

ルニ學者ノ採擇ニアルナリ漢藝文志ニ方技ヲ四種ニ分テ醫經經方房中神仙トスレ房中神仙トスレハ其方法モ自異ナルヲ漢以來多ク混同スルナリ又外臺許仁則ノ論說ハ善ケレ凡予思作何何湯ト宋ノ太平聖惠方ニ至テ分量炮炙ノ法ヲ悉ク改正シテ一兩ヲ以十錢トナシ湯藥ヲ變メ煮散トナシタリ煮散ノ法ハ唐末五代ヨリノ弊習ナルヲハ安時カ總病論ニ云ヘリ聖惠ハ宋初ニ成タレハ五代ノ衰亂ヨリメ古ノ方書多散佚メ傳テス因テ天下ノ醫流ニ詔メ藥方ヲ錄上ナサシム當時廣聚博採ヲ要トシ一得ザルナリ故ニ萬方一經方ニ照シ考ルヲ得ザルナリ故ニ萬方一律ニメ經方ノ面目ヲ一新シタリ此醫方ノ一大變ニシテ其後和劑局方聖濟總錄皆此法ニ原ケ

二 學川堂製合反





聖濟總錄ハ鴻博ノ書ナレ凡首卷ニ運氣ヲ舉  
リケ素問ノ病名ニ就テ方ヲ設ルハ頗金元以下  
醫人ノ偏聖惠方ハ太宗ノ勅撰ニテ天下ノ醫流  
ヲ作ナリ頒行シタル書ナレハ宋代ノ醫師ハ皆此ヲ以  
テ圭臬ト爲サメルヲ得ス許叔微龐安時郭白  
雲等ノ名醫ト云凡聖惠ノ藩籬ヲ脱スルヲナシ  
嚴用和陳無擇輩ノ方書モ皆聖惠ヲ根據トメ自  
己ノ試験ヲ録シタルナリ元明清ニ至テ各少ツ  
ツノ沿革ハアレ凡此制ヲ通行シタレハ經方ノ  
學ハ唐世ニテ絶タリト知ヘシ清ノ徐靈胎尤怡  
ナゾハ古方ヲ唱レトモ時習ハ免レカタシトス

茲ニ金元以降張絜古李東垣朱丹溪出テヨリ宋  
儒ノ理學ニ原キテ別ニ一家ノ見ヲ開テ内經ハ  
五運六氣ヲ主張シ本草ハ引經報使ヲ專用メ我  
ヨリ古ヲ爲シテ自ラ藥方ヲ立ルナリ此又醫方  
ノ一大變ニシテ明ノ孫一奎清ノ葉天士ノ輩皆  
此策白ヲ出サルナリサレハ金元以還ノ醫ハ聖  
惠ノ學ニ入ラサレハ則李朱ノ流トナルナリ總  
テ之ヲ論スレハ唐以上ノ醫方ハ房中神仙ヲ除  
クノ外ハ經方ナリ趙宋以下ハ古方ヲ時世ノ節  
度ニ變通スルハ聖惠ノ學ナリ自ラ方法ヲ立ル



ハ李朱ノ流ナリ古來天下ノ醫方ノ沿革此三大  
端ニ過ズ世人醫書ノ宋人校正ヲ經テ宋ノ醫學  
タルヲハ明ニ知レ凡經方ノ宋ヨリ一大變メ宋  
ノ醫方タルヲ知モノナシ因テ愚管ノ得ル所  
ヲ述テ博雅ニ質ス  
サテ本邦ノ醫方ハ上世ノヲハ詳ナラス大同延  
喜ノ間ハ隋唐以上ノ經方ニテ治療シタルヲ丹  
波康賴醫心方所引ニテ知ヘシ鎌倉以後足利ノ  
中比ニ至テハ宋人ノ方書多ク來リタレハ聖惠  
以後煮散ノ方ニテ療治シタルナリ梶原性全方

所謂援振  
格言輿論  
以折其衷  
字

萬安方頓醫抄等ニテ知ヘシ天正文祿ノ比ヨリ  
李朱ノ學傳リタレハ天下ノ醫流悉ク此教ニ歸  
シタリ元祿享保以後儒家復古ノ學ヲ唱テヨリ  
醫家モ古方トテ多ク張子ノ方ヲ用タリ其間ニ  
ハ千金外臺ノ方ヲ用テ治療シタルモアレ凡遂  
ニ古ノ經方ニハ非ス其後宋以上ヲ古方トナシ  
元明以下ヲ後世方ト爲セ凡大ナル誤ナリ今ハ  
漢唐ヨリ明清マテヲ折衷シテ其善ナル方法ヲ  
用ユルヲニナリタレ凡夫ニテハ醫學ノ流派分  
タス一身ニ主宰スル所ナキユヘ無根ノ學トナ



ル大リ凡經方ハ分量炮製煮服ノ法ニ至テ一毫  
モ私スルコヲ得サルナリ宋ノ聖惠ノ方トテモ  
一代ノ制度アレハ其法ヲ越ルコヲ得ス李朱ノ  
學ハ自我ノ古ヲ爲コナレハ其方法ノ如モ時ニ  
因テ斟酌スルモ可ナラン然レモ何レノ學ニテ  
モ軒岐ノ正脈ニ溯ント欲セサルハ無シ譬ハ浮  
屠氏ノ八宗ニ分ツモ何レモ釋迦ノ宗旨ヲ逐サ  
ル無カ如シサレモ八宗ヲ總統ノ其善ナル所ノ  
ミヲ學ントセハ其法派立ス傳燈ハ失フヘキナ  
リ當時ノ醫流モ又如此ク古今ニ醫方ノ三大端

經六

聖惠

李朱

アルコヲ覺悟ノ自己ノ心志ヲ定ムヘキナリ方  
今幸ニ唐代ノ方書モ數部ヲ傳ヘ醫心方モ世ニ  
顯レタルコナレハ先ハ晋唐以上ノ經方ニ原テ  
學問治術ノ根本ヲ立テ其餘ハ博學約取ノ聖語  
ノ如キモ可ナランカ然レモ聖惠ノ學ニ本ツク  
モ李朱ノ流ヲ學モ志ノ趣ク所ハ同シコナリ只  
當時ノ如クナランニハ茫乎トメ不繫ノ舟ノ如  
ク歸着スル所ナシ如是ニテハ醫道ノ本旨ヲ生  
涯得ルコト能サルナリ因テ愚陋ヲ省ミス古來醫  
方ノ端緒ヲ辨別ノ同學ノ子弟ニ告クト云





安政二年丙辰正月望喜多村直寛士栗識于經方樓中

（Faded text within the main frame, likely bleed-through from the reverse side or a very light print.)



新定屠蘇方考



屠蘇方考

江戸 喜多村直寛士栗撰

屠蘇ノ名義ハ劉桂山先生ノ醫牘ニ諸書ヲ  
搜採メ尤詳ナリトス天明戊申ノ年先生ノ  
門人片倉鶴陵更ニ古今ノ方ヲ附シテ上梓  
ス世人普ク知ル所ナリ然ルニ宋板千金外  
臺出テ、其謬誤ヲ校正シ近日丹波康頼ノ  
醫心方世ニ顯レテヨリ其名義方法瞭然ト  
シテ明白ナルヲ得タリ因テ拙陋ヲ顧ス  
其文ヲ考辨シテ博ク同人ニ傳示スト云爾



宋板千金方卷九避温第二辟疫氣令人不染温病

及傷寒歲旦屠蘇酒方 案宋本外臺秘要引廣濟方屠蘇作瘡癩

大黃 十五銖二分一毫七豪五絲八今

白朮 十八銖一分一毫二今

桔梗 蜀椒各十五銖五分六

桂心 十八銖五分一毫二今

烏頭 六銖一分一毫二今

菝葜 十二銖一分一毫二今

一方有防風 程衍道校本有共八味

右七味吹咀絳袋盛以十二月晦日日中

今本千金縣沉井中令至泥 外臺泥作泥據醫心

正月朔日 今本日 平曉出藥置酒中煎數沸 醫心

屠蘇之飲先從小起 醫心方作 多少自在一人

飲一家無疫 外臺疫作 一家飲一里無疫飲藥得

三朝還淳 外臺无得 置井中能仍歲飲 外臺能上

可世無病 外臺作可代代無病 當家內外有井皆

悉著藥避温氣也 外臺云忌猪肉生葱桃李雀肉

防風十二銖 案世所傳程衍道

醫心方引玉箱方云屠蘇酒治惡氣温疫方





白朮 桔梗 蜀椒 桂心

大黃 烏頭 拔楔 防風 各二分 案二分ハ

今ノ一分七釐四豪古量ノ詳義ハ予カ經方權量略説ニ載タリ

凡八物細切緋囊盛以十二月晦日中懸沉井中勿令至泥正月朔旦出藥量三升溫酒中屠蘇之向東戸飲之各三合從小兒起一人服之一家無病一家飲之一里無恙飲藥三朝還置井中仍歲飲之累代無患

案玉箱方ノ名隋唐藝文志ニ見ヘズ然レ屠蘇方後ノ文此ヲ以正ト爲ベシ千金ニ屠

蘇之ト云三字ヲ煎數沸ニ作ルハ 程本外臺モ亦然リ

淺人ノ改ル所ナリ今屠蘇之ト云文ニ因テ

考レバ屠蘇ノ二字疊韻ニテ參差婆娑ナゾ

ト同ク形容ノ熟語ナリサレバ酒中屠蘇之

ト云ヘバ藥ヲ酒ニ投ジ入タル貌ヲ謂フナ

ルベシ杜子美冷陶詩願憑金驪裏走置錦屠

蘇盧照鄰長安古意裴華屠蘇鸚鵡杯西陽雜

俎ニ白襴屠蘇ト云モ其形容タルト明瞭ナ

リ故ニ屠蘇ノ字作屠麻作屠蘇作酴酥ハ皆

字音相通スルナリ曰草菴曰帽曰羽帳曰草





名ノ類ハ其形ノ屠蘇タルニ取テ名クルナ  
 ラン然ルヲ草菴ヨリ出ル藥ト云ヒ或ハ字  
 訓ニ因テ屠絶ノ義ト爲スハ杜撰ト云ベシ  
 屠蘇之ト云文義ヲ解シ得ザルニ因テ後人  
 妄ニ煎數沸ノ三字ニ改作ルナルベシ從小  
 起ト云モ桂山先生ハ起如黍粟ノ義ト解ス  
 レ凡此文ニ明ニ從小兒起ト云ヲ見レバ小  
 者得歲ノ說優ナランカ蓋此藥歲首飲之避  
 温疫トアレバ固ヨリ病ヲ治ベキニアラズ  
 古所謂湯液醪醴ノ類ニテ其法ハ移精變氣

ナゾノ遺ニモアラシカサレバ烏頭大黃ノ  
 氣味雄烈ナル品ヲ用ヒ其量ヲ少クシ其氣  
 ヲ假リテ歲首ニ疫氣ヲ拂ヒ避ントナリ江  
 家次第ニ屠蘇散ハ物細切云云又引醫心方  
 トキハ古昔歲旦供御ノ屠蘇モ其原方ヲ用  
 ヒシヲ疑ナシ然ルニ中世ニ至リ醫方傳ヲ  
 失テヨリ古ノ分量明確ナラズ因テ烏頭大  
 黃ヲ王侯君父ニ進メテ其害アラシクヲ恐  
 レ遂ニ此ニ味ヲ去リシナラン然レ凡此ニ  
 藥ヲ除ノ外ハ平淡輕薄ノ品ナレバ奚ゾ避





温ノ効アランヤ今醫心方并千金外臺ニ據  
リテ其銖兩服法ヲ考酌シテ其方ヲ左ニ記  
ス庶幾クハ世人毎歳且此本方ニ照シテ用  
ヒナバ此ヲ王侯ニ獻ジ黎庶ニ羞テ永ク天  
札ノ患ヲ免レンハ所謂上醫治未病ト謂モ  
可ナランカ

新定屠蘇真方

大黃 二分  
桔梗 蜀椒 炒去汗  
白朮 二分  
桂心 同上  
烏頭 炮去皮 八釐  
菝葜 一分

防風 同上 ○醫心方ニハ各二分トアレ凡千  
從テ攷定ス其豪忽ノ量

ノ如キハ姑省録ニ從フ

右八味 合一錢五分 細切絳囊ニ盛リ十二月晦日

ノ日中ニ井中ニ沉メ泥ニ附ク丁勿レ正月元

旦ノ平曉ニ至テ其藥囊ヲ井中ヨリ出シ酒三

合ヲ量リテ其中ニ投入シ東ニ向テ各三勺ツ

、ヲ飲ベシ小兒ヨリ初ムルナリ元日ヨリ三

朝飲テ滓ハ井中ニ還シ入ルナリ餘ハ前文ニ

テ知ベシ且一

案烏頭酒ニ浸シ用ユルトキハ瞑眩ノ患ナ



シト云ベカラズ然レモ本方ノ如キハ分量  
 太輕シ且一夜井中ニ浸シ服スレバ惟其氣  
 味ヲ假リ用ユルマデニテ害ナキナリ今  
 本邦ノ俗禮ニテ屠蘇ノ酒ヲ以新年ノ賀客  
 合ニ供シ歳序ノ式トスルハ此例ニ非ズト知  
 且ルベシ

安政二年乙卯臘月既望屬稿 直寛識

今春予製屠蘇一照古方銖兩有節性味合度三  
 朝會長幼以嘗之芳香微醺曾無瞑眩之患傳言  
 今世所用屠蘇五味者昉於一溪導三先生先生  
 固名師然時逢澆季世乏載藉且不能溯晉唐以  
 窮其源而遂致此鹵莽矣今乃昇平日久古藉爛  
 然熙熙春風發千數載之真方得驅一世以躋仁  
 壽之域豈不亦樂乎哉丙辰人日栲窓拙者直寛  
 誌



精製... 醫方淵源考... 聚珍版





要病論

論病之源起... 凡病之起... 必先... 氣血... 陰陽... 五行... 臟腑... 經絡... 脈道... 氣機... 升降... 出入... 呼吸... 消化... 排泄... 生殖... 發育... 衰老... 死亡... 疾病... 之... 變... 化... 無... 窮... 矣... 故... 醫... 者... 必... 究... 其... 源... 而... 治... 其... 本... 也... 此... 論... 病... 之... 源... 起... 也... 凡... 病... 之... 起... 必... 有... 其... 源... 而... 治... 其... 本... 也... 此... 論... 病... 之... 源... 起... 也... 凡... 病... 之... 起... 必... 有... 其... 源... 而... 治... 其... 本... 也... 此... 論... 病... 之... 源... 起... 也...



醫方淵源考

或問

瀉疫新論稿成。有人問曰。子以此疾爲瘟疫之一種。而無一屬虛寒者。既得聞命。雖然。人有老少強弱。病有寒熱虛實。今如子說。不論老少強弱。一切與清熱滌穢之劑。以爲至當之治。強壯者幸可保無虞。至老幼羸弱者。恐有爲子死非命者。夫人疾病。因其人稟賦強弱寒熱虛實。異其症。故仲景撰傷寒雜病論。舉三陽三陰。以示寒熱虛實之法。而今子不據其法。果何所本。豈爲世服參附而斃者多。無非懲羹吹壑之類乎。恐招刻舟求劍守株待兔之譏矣。曰。如子則誠知其常。不知其變者也。何則。人有老少強弱。病有寒熱虛實。軒岐張沙之所以諄々教于人。而固不待子言而知也。特至於溫疫之邪。有不然者。是聖所未明言。而後世吳又可以降所發明也。既知瘟疫之盡屬陽症。而陰症百中之一。則奚獨怪斯疾



之陽症。而無陰症乎。何則此疾亦溫疫之一種也。且予聞此疾之起。在印度。夫印度之地。在赤道切近極熱之地。元陽之氣發而爲此。純熱梟猛之邪。以傳染於四方。一觸之則從鼻口入。直客于胃中。傳血脉。上下奔突。却一身之津液。上吐下泄。故無老少強弱之別。一受其邪。則胃中如熱釜。只恐清解逐穢之力不足矣。譬之如火之燒屋。有大厦小屋。然救火非水。則不能也。抑如子說。大厦用水小屋用湯乎。必無此理也。今此邪之容于人身。亦猶火之燒屋。要在滅之耳。奚暇論老少強弱乎。火滅則屋存。邪去則人全。又不知乎人服巴豆則暴瀉如注。是以烈熱之毒入胃中。忽卒不和故也。若欲止其瀉者。令之飲冷水。即腹中快和。瀉頓止。是皆世人所知。非可怪而救之何。量老少與強弱而爲與水哉。凡熱邪孟烈直侵腸胃。則發瀉利。此理甚明白。且古人不言乎。有故無損。當此

消黃雖劇。亦何恐之有。若顧慮老壯強弱。而逡巡失治。則臍臍不可及。何則邪勢急於燒眉也。世有知此疾之不宜溫劑。而猶恐消黃之蕩滌者。徒事芩連梔柏之類。徒養痾斃人者。猶欲防勁敵而不遺勁兵。委之文史。豈唯其不濟事一敗塗地也明矣。子疑未冰釋。則諸具舉其非虛寒之徵矣。夫此疾卒然洞泄一二行。飲食起居無變。虛寒者能如此乎。此非寒一也。其所下之糞色。純白如泔米汁。或如敗醬毫無色。亦完穀下出也。肛門熱癢如溫湯瀉出。小便赤濁割少。虛寒而有如此症乎。是非寒二也。煩渴欲飲冷水。舌上白胎甚者。舌強不語。虛寒而有如此症乎。是非寒三也。雖手足冰冷。膈熱如燒。或無熱猶發揭衣被。虛寒有虛此者乎。是非寒四也。與熱藥則吐而不納。下利益甚。轉加煩悶。與涼藥若冷水。則不吐。是等皆虛寒之所無。而熱証獨有之。是非寒五也。子猶以爲不



然耶。曰非散悉以爲非也。然世有治此疾專投參附姜桂之徒。乃未悉殺人。往々有爲之救脫者。則不能無疑于子之言也。曰是何足深怪。彼服參附而得生。世固有焉。如此之症。其人正氣素勝。所受之邪亦輕。不藥自愈之症耳。其實非爲藥愈也。何則邪氣輕。正氣勝。假令服熱藥。一時鼓動邪勢。至手足厥冷。正氣遂奮然而起也。正邪不兩立。正氣一勝則邪氣去。必然之理也。不啻服參附而得生。至一等輕症。雖服阿片固瀉之劑亦愈。與發表藥亦愈。與芩連亦愈。實非藥之効也。世更有吐瀉數行。至手足厥冷。而不服一貼之藥。而愈者。如若而人天資強堅壯實。一則雖誤治不爲藥見害。一則疾不付醫。得中醫之類已。子乃思欲以一救萬。以溫熱之劑。試人性命。不亦謬戾之甚乎哉。苟非強堅壯實之人。則死不施踵。雖或幸愈。荏苒引日。或明年再發。有變爲休息痢者。有爲滯下。

者。余去秋以來。目擊如斯之輩。凡數十人。不啻也。以是觀之。與溫熱之劑而愈者。非藥也。乃自愈也。客首肯而去。明治十二年重陽前三日高島久也。祐啓謹補訂。



種痘辨  
中村先生述

種痘之說古已有之... (faint vertical text columns)



国立国会図書館 タイトル『医方淵源考』 請求記号 特1-1958

ガラス使用



種痘辨

或問種痘之說余答曰夫痘也者先天之遺毒也古今議論紛紛無一定之說然一生一發無他可比者則謂之先天之遺毒亦可也其發毒之輕重自存其人安得發毒之前預能察知而輕重之哉但及其發毒之時而後盡人術救其危急者醫之務也如醫宗金鑑種痘法計其時氣與無病之時而調護之亦或可免然而動則發重痘是乃先天之重痘非可得而免也如近年蘭醫牛痘法者不論先天之遺毒以針刺痘膿以其膿刺入未痘小兒



之兩腕十二三所則不出兩三日而必熱發如痘者五六粒見點而痘毒全除世人好新奇故信其妄誕而委任之者多矣雖然痘瘡者先天之遺毒也故凡輕痘而身重痘一時一家而發二種此非重痘傳染重痘輕痘傳染輕痘之病明矣安得以人力變重於輕變輕於重哉西洋好奇異之術驚人目而已非仁術也夫小兒以先天之遺毒生者苟不發其遺毒則必為內攻不治之病也縱使不至不治必有餘毒其餘毒千變萬化為人身之害亦未可測也今患癩毒者不盡其毒而治者其餘毒或發頭痛或發骨節疼痛或眼發翳或耳聾遂為廢人其至重者則失命是不盡其毒而餘毒為害是人所識也豈可謂痘毒獨無餘毒乎如牛痘法一時投人好後害不顧者西洋不仁之術也迷其不仁而釀愛兒之後害以廢父子恩可勝嘆息哉頃日聞有某侯迷牛痘之說而斃其兒者嗚呼醫雖小伎非志毋虛邪行必直則付人命於管芥故宜修聖賢之道而莫迷番夷不仁之術爾

嘉永壬子正月

沼津侍醫 中村元敬識

引痘之術將以人勝天其不可行也必矣今玄三為之



特1  
1958

辨其言卓々足傳宜以醒世人之憤々也

水考道人評

淡庵  
余命之奇也。始直。其言卓々。足傳。宜以醒世人之憤々也。水考道人評。





特1


1958

国立国会図書館

タイトル『医方淵源考』 請求記号 特1-1958

ガラス使用





国立国会図書館 タイトル『医方淵源考』 請求記号 特1-1958

ガラス使用