

程

漢書志

霍亂

霍亂

霍亂之丁多兼乎吐瀉皆由飲食不節或過食膏膾膾之物傷
于三焦停積胃脾脾弱不能用化又為風寒之氣所干陰王隔絕
經霍亂發而此丁輕則上吐下瀉兩脚轉筋甚者遍休轉筋腹
肚疼痛手足厥冷若欲絕者倉卒之際宜於脐中灸艾及引寒一
煎湯泡洗次投以姜附湯理中湯之類其脉洪大者易於脉微者
縮舌捲者難治又有霍亂而不吐瀉者止其類吐不吐類利不利頃
刻之間便致闕絕當多灌鹽湯引其必吐宿食在胃者以年氏加
減理中湯治中湯款七調之既愈之後煩熱多渴者以麥門冬湯調
之夏月中暑亦能令人霍亂吐瀉證証又當詳審

姜附湯

和劑方

方見寒門治中寒霍亂轉筋手足厥冷

理中湯

和劑方

方見寒門治中寒霍亂吐瀉

五苓散

方治霍亂吐瀉寒肉冷脉絕

吳茱萸二兩

附子炮一兩

桂心去皮不見火

木通

細辛洗去葉七次

白芍藥

甘草炙半兩

當歸去苦三錢

右父咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎七分溫服不
物特

霍亂 三因方治七氣 鬱結五臟之間互相刑剋陰旺不和揮霍
復亂吐利交作

半夏湯洗五兩

厚朴姜製

桂心各三兩

白芍藥

茯苓去皮各四兩

柴蘇葉

橘皮各二兩

人參去苦一兩

右父咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚煎空心熱服

霍亂 和劑方 方見暑門治中暑轉筋煩渴引飲

霍亂 醫方集成治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴亂用和劑方

中霍香止瀉散 方見傷寒門 黃連香薷散 方見暑門各相拌和

姜葱煎服

霍亂 不換金正氣散 和劑方 方見傷寒門治霍亂轉筋吐泄瀉頭暈

不止

霍亂 醫方集成治霍亂右虛煩不得眠

人參去苦

甘草炙

淡竹葉各四兩

麥門冬去心一兩

附子炮半兩

半夏湯洗五兩

右父咀每服四錢水二盞姜五片粳米百餘粒煎空心溫服

霍亂 醫方集成治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心

橘皮去白

半夏湯洗七次

白茯苓去皮

白朮各二兩

人參去苦

甘草炙半兩

小麥半合

右父咀每服四錢水盞半姜五片烏梅少許煎八分溫服不拘
時候

木瓜湯 直指方治霍亂吐瀉轉筋攪悶

酸木瓜二兩

茴香二錢半微炒

甘草炙二錢

吳茱萸洗七次二兩

右父咀每服四錢姜五片柴蘇葉空心煎服

姜湯 直指方治乾霍亂吐瀉不吐瀉不瀉

鹽一兩

生姜半兩切

右同炒冷色變以水一椀煎熟溫服甚者加童子小便一盞

蘇葉 直指方 和劑方 方載傷寒門治溫氣霍亂吐瀉

桂枝湯散附子和方

官桂半兩

茯苓

高根

石耳各二兩

右為細末每服三錢白湯調下新水生薑湯亦可

加減中湯 按釋方理中湯方見寒門

若為寒氣濕氣所中者加附子一兩名附子理中湯○若霍亂

吐瀉者加橘紅青橘各一兩名治中湯○若乾霍亂心腹作痛

先以鹽湯少許頻服候吐出令透即進此藥○若霍亂者於治

中湯內加丁香半夏一兩每服生薑十片同煎○若世應者加

橘紅茯苓各一兩各補中湯○若酒濕不已者於補中湯內加附

子一兩○不喜飲水穀不化者再加硝砂仁一兩共成八味○若

霍亂吐下心腹作痛手足漸冷於本方內去白朮加乾附各四

順湯○若傷寒心胃先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及

諸吐利后胃疼欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實

人參

白朮

澤瀉

滑石二兩

寒水石

木香一錢半

藿香各半兩

甘草

寒水石

木香一錢半

茯苓各二兩名和理中湯○若渴者其於枳實理中湯內加

桂薑根二兩○若霍亂後轉筋者理中湯內加火煨石膏一兩

○若脐已結者有氣動也去朮加官桂一兩半○若渴飲飲水

不惡作奔豚故加官桂○若悸者加茯苓二兩○若渴飲飲水

者添加水半兩○若霍亂者添加乾姜半兩○若腹脹者去白朮

加附子一兩○若飲酒過多及飲炙餅熱食致為島動加川芎

一兩○若渴用胃吐血少以黃芩理中脫分利陰湯安定血脈只

用本方

白朮

甘草一兩半

茯苓一兩

高根一兩

茯苓去皮

木香二錢半

人參各半兩

人參各半兩

藿香各半兩

古為天白湯調下二水煩渴加滑石二兩甚者加芩及外續之飲之

人參各五兩

高根一兩

高根一兩

止

霍亂見生

木香

甘草各一分半

右吹咀每服用水一盞煎至盡去滓通合服湯後場甚有滑石一匙

易湯 經驗方治霍亂煩渴

甘草炙

人參去芦

麥冬去心

茯苓皮

桔梗

瓜蒌根

葛根

澤瀉各五分

右為末蜜湯調二升下

治轉筋人腹絞急 經驗方

用生姜一兩旋碎酒五匙覆火頓服

治霍亂吐瀉腹絞急 經驗方

加味五苓散生料或桂加蘇木四加木五苓散方凡暑間

治霍亂吐瀉腹絞急 經驗方

井泉水半碗

百佛湯半碗相合服之

回生散 百一良方治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之即生

陳皮去白

藿香各五分

右吹咀每服二升水一盞煎至一盞去滓不拘時溫服

秘結

秘結之證不問氣虛熱實之人辨養乘理三焦三澁運掉不行
雍塞於腸胃之間皆有秘結之患有風秘寒秘自秘熱秘濕秘
及因病發汗和小便過多以致津液枯竭并婦人產後失血而耗
氣之餘皆成秘結但當審人氣體虛實脈息沉數若何然後用
藥治泰之法熱實者通利之氣虛者溫行之氣結而澁者潤滑
之風溫而秘者驅利之津液枯竭者補益之臨證更宜詳審虛實
用藥不可一槩而論

三消散 和劑方治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心
腹痞悶大便澁澀

羌活去芦

紫蘇去梗

宣州木瓜薄切焙

沉香各二兩

木香

白朮

檳榔各七分半

芍藥三兩

甘草炙

陳皮各六分半

大腹皮二兩

右吹咀每服二升水一盞煎至六分不拘時

半流

和劑方治年高冷秘虛秘及痿痺冷三

生硫黃研細

半夏湯洗七次焙乾為末各等分

右和勻用生薑自然汁打麩糊丸如梧桐子每服五十九空心
溫酒送下

脾約麻仁

和劑方治腸胃熱燥大便燥結

枳實麩炒各半斤

厚朴去麩姜炙

芍藥

杏仁去皮尖炒

麻仁別研各五兩大黃蒸焙二斤

即止

右為末蜜和丸如梧桐子每服二十九臨卧用溫水下大便通

滋腸五仁

楊氏家藏方治津液枯竭大腸秘結傳導不靈

桃仁

杏仁炒去皮各一兩

柏子仁半兩

松子仁一分二兩 蘇子仁二兩

陳皮四兩別為末

右將五仁別研為膏入糯米末研勻煉蜜丸如梧桐子每服五
十九空心米飲下

滋腸湯

楊氏家藏方治大便燥結連日不通

麻子仁一盞半細研用水浸瀝去皮取濃汁

脂麻半盞微炒研用水浸取濃汁

桃仁炒去皮微炒黃研如泥

荆芥他湯末一兩

右用前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度食前服

濟生方治腸胃風氣壅盛大便秘實

皂角一挺去黑皮炒

枳殼云穰炒

川大黃二兩炒

羌活去芦

木香不見火

橘紅

桑白皮蜜炒

香白芷各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲或姜湯下

濟生方治老人氣秘大腑不通

橘紅取末

杏仁湯浸去皮去各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

濟生方能順氣胃大便

蘇子

麻子仁

右二味不拘多少研爛水瀝取汁煮粥食之

濟生方治發汗過多味酸津夜大腑秘結

肉桂碎酒煨炒二兩

沉香別研一兩

右為末用蘇子仁汁打糊丸如梧桐子每服七十九空心末飲下

錦紋大黃一兩一平生用一半臨睡服

車前子二兩半 白檳榔二兩

火麻子仁炒子色退殼用二兩別研入

川牛膝酒浸三錢 郁李仁湯泡去皮別研

鬼絲子酒浸焙乾別研為餅酒煎却入

乾山藥各二兩 山茱萸去戶 防風去芦

枳殼去穢炒 獨活各二兩

右為末蜜丸如梧桐子每服二十九茶酒粥飲任下

蜜道一法活人方九秘結服藥不得通利者宜用此以導之若

士瓜根及太猪膽汁皆可為

蜜四兩

右置銅器中微火煎之稍凝如飴狀積之勿令焦熱時急攪

攪子如指許長投於穀道中以手按住大便來時乃去之

通利濟生方治大腸濕熱氣滯不通心腹脹滿大便秘結

黃芩二兩 大黃蒸 麻子仁炒去別研

檳榔 白芷 枳實炒

羌活去土 牽牛炒 杏仁去皮炒各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服四十九空心熟水

開腸直指方治大便秘澀不通

陳皮半兩 阿膠炒

杏仁炒去皮尖 枳殼去穢炒

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九蘇子湯煎芥湯任下

寬胸直指方治大小種不通連根葱一二平帶上生姜一塊淡

豆豉二十一粒鹽二起同研糊作餅子烘熟掩臍中以帛扎定

良氣透自通不然再換一劑

不查二按散瑞竹堂方治腹中有虫面色床女黃功積滯

黑牽牛半生半炒多用 大腹子多用

檳榔 木香 醋丸

錫灰國炒

三棱煨

厚木煨

大黃已上各一兩

右為細末每服三錢空心用蜜水調下或炒沸水亦可須先符燒肉一片口中嚼之休益下吐出口中肉汁後服藥

牛黃散

枝梓方治上焦熱腫肺秘結

大黃二兩 白牽牛頭末五錢 右為細末有歌冷用酒調下三錢无歌冷而手足煩者蜜湯調下

下

潤腸丸

朱氏方治大腸閉結氣逆

肥皂用五斤醋炙生薑及子 五片生用去皮及子二味

共為末 五斤水一升採取濃汁漉過慢火良石器中熬

膏子入後藥 南木香一分 青橘皮一分去核

陳橘皮一分去白粉

右四味為末和餅前皂用末令肉即以皂角膏搜和成劑看所得前後如硬入少蜜為丸如桐子大每服三十九空心溫飲水下

聖惠方治大便秘結

南木香不見火

檳榔

麻仁

枳殼

石華分先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角三寸生薑五片巴豆三粒畧槌碎不去殼用水一盞將枳殼同煮和衣濾去生薑巴豆皂角不用只將枳殼對細焙乾為末入前木香檳榔麻仁同為末凍蠶為丸蜜湯下不拘時候

聖惠方治氣結不散心胃痞痛逆氣上攻分氣逐風

枳殼去穰炒

木通剉炒

青皮去白

陳皮去白

桑白皮剉炒

蘿蔔子微炒

白牽牛炒

黑牽牛炒

我投煨

茴香炒

荆三棱煨各等分

右為末生薑汁打麩糊為丸如桐子大每服二十丸煎橘皮湯下不拘時候

聖惠方治大便秘結服藥取不得通者

倉益散

倉益三錢

屋簷爛草節二個

右為末勻用半錢竹筒吹肛門內深寸許立效
續柳散 疳疔方治腸胃有溫大便秘結

右為末每服二三次蜜湯空心調下

皂角丸 濟善方治大腸有風大便秘結年高入宜服

皂角炙去子

枳殼去穢麩炒

右等分為細末蜜丸桐子大每服七十九空心果飲下

潤腸湯 衛生寶鑑治大腸燥結不通

升麻二錢

當歸尾

甘草生

大黃煨

桃仁

麻仁去殼

熟地黃各一錢

生地黃二錢

紅花三分

右咬四每服一兩水二盞煎至一盞去性通口食前服一方有諸

相無紅花

雙風潤腸丸 聖惠方治三焦不和胃中

悶氣不升降飲食滯

化腸胃燥虛大便秘硬

坑香

續柳

木香

青皮去白

蘿藦子炒

槐角炒

陳皮去穢

枳殼炒去穢

枳實麩炒去穢

二陵炒

木通各五錢

郁李仁去皮一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十九木瓜湯下常服潤腸消

化風氣一方有大黃無不通米飲下

大黃散子 聖惠方治身熱大便不通

川大黃綠紙裹煨

杏仁去皮尖畧炒

川打漆

枳殼去穢炒各五錢

生地黃一兩

人參

黃芩

甘草炙二錢半

龍子仁五錢

右咬咀每服一兩生姜五片咬二十一粒烏梅一箇水二盞煎至

一盞去滓通口飯前服一方用枳實

消毒麻仁丸 和劑方

杏仁二兩去皮

大黃生五兩

山梔子干兩

右蜜丸桐子大每服五十九食前白湯送下

大便閉結 秘方

皂角炙

枳殼麩炒去穢末

右糊為丸桐子大每服五十九食前危氏方無忌殺用積實飯
飲為丸

大便不通 聖惠方

用室角燒烟馬補內坐薰即通

大小便不通 秘方

用火燒鹽放臍內切蒜一片蓋鹽上艾灸二三通止無時用

長命散 後粹方即霹靂箭前

用草烏一味為末用葱頭帶涎蘸烏末內肛門中

大小便不通 聖惠

用明礬末一起安臍中冷水滴之冷透腹內自然通如是曾灸
無濟孔即於灸盤上用紙作環子籠灸盤著礬末在內仍依
前法用水滴之

咳嗽

肺為五臟之華蓋聲音之所從出皮毛賴之而潤澤腎水由茲而生
若膜理不密外為風寒暑濕之氣所干皆能令人咳嗽傷風則脈浮
增寒身熱自汗煩燥引清涕欲語未竟而咳傷寒則脈緊無汗惡
寒煩燥不渴遇寒而咳傷熱則脈數煩渴引飲咽燥乾燥咳唾稠粘
傷濕則脈細咳則四肢重者骨節煩疼又有七情之氣傷于五臟六
腑起于肺經亦能致咳喜傷心者咳而喉中介介如腫狀不已則小
腸受之咳狀與氣俱失恐傷肝者咳而兩脇下痛不已則膽受之嘔
吐苦汁思傷脾者咳而右脇下痛引至有背不已則胃受之嘔吐痰
沫愛傷肺者咳而喘息有聲甚則唾血不已大腸受之咳則遺屎赤
傷腎者咳而腰背相引痛不已則膀胱受之咳而遺溺咳而不已三
甚受之咳則腹滿不欲食治療之法宜詳審其脈證若外感邪氣止
當發散又須觀病者之虛實用藥者內因七情而得者又當隨其部
經與氣口相應脈浮緊為虛寒沉數為實熱咳滿為少血滑則多
痰咳嗽之脈浮大者易治沉微者難愈大藥以順氣為先下痰次之
又有停飲而咳者又須消化之切不可輕相與藥殺等藥並之又有

寒邪未除者亦不可使用補藥最忌憂思過度房室勞傷否則多成
瘵疾之證謹之謹之

華蓋散 和劑方 治肺感寒邪咳嗽聲重膏膈煩滿頭目昏眩

紫蘇子炒

赤茯苓去皮

陳皮去白

桑白皮

杏仁去皮尖炒

麻黃去根節各一兩

甘草炙半兩

右為末每服三升水一盞煎七分食後溫服

敗毒散 和劑方 方見傷寒門治傷寒發熱咳嗽頭疼

朱蘇飲 和劑方 方見傷寒門治上膈有熱咳嗽聲重

金沸草散 和劑方 方見傷寒門治肺感寒邪鼻寒聲重咳嗽不已

三拗湯 和劑方 治感冒風邪鼻寒聲重語音不出咳嗽喘急

甘草炙

麻黃不去節

杏仁不去皮尖各等分

右咬咀每服五升水一盞姜五片煎服以得汗為愈

少青龍湯 和劑方 方見傷寒門治感寒咳嗽喘急不得睡卧

伊辛五味子湯 和劑方 治肺經感風邪咳嗽倚息坐卧不安

北細辛去節

半夏湯洗各兩

甘草炙

烏梅 各一兩半

煎薑散去蒂

五味子各三兩 桑白皮炒二兩

右咬咀每服二盞水盞半姜十片煎一盞溫服

杏蘇散 和劑方治胃膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息不得睡卧

桃仁去皮炒

人參

桑白皮蜜炙去蒂

杏仁去皮炒各等分

右咬咀每服四盞水一盞姜棗煎不拘時

半夏丸 濟生方治肺臟蘊熱痰軟胃膈塞滿

瓜蒌子去殼別研 半夏湯洗七次焙取末各一兩

右件和均姜汁打麵糊為丸桐子大每服五十丸食後姜湯下

百花膏 濟生方治喘嗽不已或痰中有血

款冬花

百合蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸龍眼六每服一丸食後臨卧細嚼姜湯嚥下

蠲飲散 往藥院方順肺氣利咽膈止咳化痰涎

款冬花

紫苑洗上焙干

甘草炙各七升半

五味子炒半兩

桑白皮炒

桔梗

杏仁去皮炒

紫蘇葉各二兩

平氣飲

右吹咀每服四錢水一盞入黃蠟少許同煎食後臨卧温服

平氣飲

三因方治一切咳嗽并吐痰涎惡風不能食者

當歸

白朮

川芎

甘草

桂心

五味子

茯苓

干木瓜

紫蘇子

白芷各等分

烏藥去木

杏仁去皮夫

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎八分食後温服

沉九玉湯

簡易方治老人小兒素有喘急遇寒喧不常發則運綿

不已咳嗽等吼夜不得睡

桑白皮

甘草

大腹皮連皮

宜桂

麻黃

薄荷

陳皮

紫蘇

杏仁去皮各半兩

右吹咀每服二錢水盞半姜三片烏梅半個煎八分温服

濟生方治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脈浮效有熱服杏子湯

不得者

紫蘇葉

杏仁去皮各二刀

甘草炙半兩

白朮

橘紅

半夏洗七次

桑白皮炙

貝母去心

五味子各一兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

白朮湯

濟生方治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身體重著痰來濡細

白朮二刀

五味子

半夏湯洗七次

白茯苓去皮

橘紅各一兩

甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎八分温服不拘時

人參飲子

晉一選方治感冒咳嗽寒熱壅盛

人參去芦

桔梗

半夏洗七次

五味子

赤茯苓

白朮各一兩

枳殼

甘草炙各半兩

右吹咀每服三錢水一盞姜五片煎七分空心服治寒壅有知杏

仁不去皮紫蘇各半兩

人參 治肺氣不調咳嗽喘急不愈者

五味子 二升半 杏仁 半升 人參

京紫苑 甘草 各二升半 縮砂 一升

桂枝 二升半 射干 半兩

五物湯 治感寒咳嗽肺氣喘急

麻黃 不去節 杏仁 不去皮 甘草 生用

荆芥 糖

右以咀生薑三片同煎溫服咽痛甚者煎後加朴消少許

下液丸 和劑方治風癱化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石 燒令赤出火毒水并過三十日 白礬 研十刀研細

右合研起糊丸如梧桐子每服三十九食後淡姜湯下

五皮丸 和劑方治風癱痰實頭目昏眩咳嗽重咽膈不利

人參 去芦

乾薄荷

白茯苓 去皮

白礬 糖

天南星 米泔浸焙各三十日

半夏 湯洗七次姜汁和作曲六十兩

右為末生薑汁煮麪糊丸如梧桐子每服三十丸食後姜湯下

喉盛燥薄荷湯下

進飲食嘔吐痰水

欬冬花 去梗

胡椒

甘草 炙

陳皮 去白各四兩

白木 五兩

華撥

良姜

細辛 去苗

干姜 各四兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服五十九溫湯酒米飲任下

歐冬花散 和劑方治肺感寒邪咳嗽喘滿膏膈煩悶痰涎壅盛喉中

麻黃 去粗節

阿膠 炒

貝母 去心炒各二十兩

桑葉 洗焙

知母 各十兩

杏仁 去皮炒一十兩

甘草 炙

半夏 湯洗姜汁各二十兩

欵冬花 去梗十兩

右欵咀每服三升水一錢薑及三片煎食後溫服

鍾乳補肺湯 和劑方治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘急不已

鍾乳碎如米

桑白皮各三兩

肉桂去皮

白石英如米

五味子揀

欵冬花去梗

紫苑洗去土各二兩

麥門冬去心二兩

人參去方二兩

右除鍾乳白石英外同為粗末後人鍾乳等同拌勻每服四升水

盡半姜五片棗一枚梗米三十粒煎七分用綿濾去滓食後溫服

溫肺湯 和劑方治肺虛久畜寒飲發則喘嗽不能坐卧嘔吐痰床不思飲食

白芍藥六兩

五味子去梗炒

乾姜炮

甘草炒

杏仁

肉桂去皮

半夏煮焙

陳皮去青各三兩

細辛去苗葉二兩

右欵咀每服五升水一錢煎八分食後兩服滓再煎一大去白芍

欵冬花二味

和劑方治肺胃俱傷氣逆於上客熱黑肺咳嗽帶急骨中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血衄血並治之

人參去方

黃芪去若蜜炙各一兩八錢

瓜蒌根

白茯苓去皮各六兩

杏仁去皮炒二兩四錢

早角子三百十炒

半夏湯洗七次為末生薑汁和作餅四兩炒

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下如帶

急用桑白皮湯下

溫肺湯 和劑方治溼痰留飲胃膈肺悶眩目暈咳吐涎唾或

飲酒過多傷濕熱心

青皮去白

良姜去青炒

乾姜炮

陳皮去白各五兩

右為末醜麴丸如梧桐子每服五十九米飲下不拘時服

人參湯 和劑方治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及

瘵風癯瘵實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參

奴父花去硬

細辛去葉

甘草各各四兩

官桂去皮

桔梗各五兩

杏仁去尖炒四兩

知母六兩

右為末煉蜜如如雞頭大每服一九食後細嚼淡姜湯下

人參清肺湯和劑方治肺胃虛寒咳嗽而急坐卧不安并治久年勞嗽唾血腥臭

阿膠炒

杏仁去尖炒

桑白皮

地骨皮

人參

知母

烏梅去核

罌粟殼去蒂蓋蜜炙

甘草各各等分

右以咀每服三錢水盪半烏梅棗子各一枚同煎至一盞服去滓

食後溫服

八味飲又治重御藥院方治肺經寒熱不調喘嗽不已

款冬花洗焙

紫苑茸

五味子

耳草各各七錢半桑白皮炒

麻黃去節

杏仁湯洗去皮心紫蘇葉各二兩

右為粗末每服五錢水盪半入黃雌草角子大煎至一盞乾

抽選院方治遠年日近咳嗽諸症未効者

紫參

耳草

桔梗各二兩

五味子

同膠炒如珠各半兩

肉桂去皮

烏梅肉

杏仁湯洗去皮心各三兩半

右局末煉蜜為丸每兩作十五丸每服一九用新帛裹定於湯內

溫過禽化津燕

大氣湯楊氏家藏方治上盛下虛喘滿痰實喘嗽咽乾不利

紫蘇子微炒

川芎

細辛去葉土

前胡

當歸及綿

厚朴去渣姜製

桔枝去苦

白茯苓去灰

津夏麩炙

陳皮去白

肉桂去皮

耳草各各等分

右以咀每服五錢水一盞姜五片紫蘇葉同煎溫服

平肺湯簡氏方治肺氣上壅喘滿痰實喘嗽咽乾口燥

陳皮一兩

半夏洗四次

苦楝殼

薄荷各一兩

紫蘇

烏梅去核

紫苑

知母

桑白皮蜜炒

杏仁炒

五味子各七錢半

甘草炙半兩

罌粟殼蜜炒七錢半

右咳阻每服五錢水一盞姜三片煎六分食後溫服

國醫心法 濟生方治夏夏喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞瘵者

人參

紫苑茸洗

阿膠蛤粉炒

百合蒸

細辛洗去葉土

款冬花

杏仁炒去尖

天門冬湯浸去心

半夏湯洗七次

經霜桑葉

五味子各二兩

甘草炙半兩

右咳阻每服四錢水盞半姜五片煎七分食後溫服氣欬者加桑

杏哩血而熱加生梓葉去血而寒加鍾乳粉按極咳加黃芪

肺唾血於後寒薄劫喘逆腹滿不食加白朮咳而小便赤不加

智仁咳而兩浮氣逆加沉香檳榔皮煎

人參丸 濟生方 治肺感風邪七難咳喘咽不清甚語不出

乾頭強身流涕

麻黃去根節

細辛去土洗

桔梗去苦炒

荆芥穗

陳皮去白

牛黃湯洗去吹

杏仁去皮尖

人參

甘草炙

通草各半兩

右咳阻每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服

濟生方治肺酒咳膿血咽乾多渴大小便赤澀

桔梗去苦

貝母去心膜

當歸去土酒浸

瓜蒌子

枳殼去穢炒

蘇子仁炒

桑白皮蜜炒炙

防己各一兩

黃芪去芦一兩半

甘草節生兩

杏仁去皮尖炒

百合蒸各半兩

右咳阻每服四錢水盞半姜五片煎服不約時大便秘加大黃

便赤少加水通

濟生方治飲食過度或食前博和熱傷肺以嗽咽痒

吐血喘急脇痛不得安卧

紫苑茸洗

經霜桑葉

款冬花

百合蒸

杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒

貝母去心

蒲黃炒

半夏湯洗各一兩

犀角銕

甘草炙

人參各半兩

右咳喘每服四錢水煎至半量五片煎八分食後溫服

獨白散

濟生方治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗去芦炒

地骨皮去木

甘草炙

瓜蒌子

升麻

半夏湯洗七炙

杏仁去皮尖

桑白皮炙各等分

溫肺湯

右咳喘每服四錢水煎至半量五片煎八分食後溫服

仁芥直指方治肺虛感寒咳嗽吐痰

半夏湯泡

陳皮去白

北五味子

乾姜炮

陳桂

杏仁去皮尖各一兩

細辛去葉

阿膠炒各半兩

甘草炙一兩

加味理中湯

治肺得俱寒咳嗽不已

甘草炙

半夏湯泡

茯苓去皮

乾姜不炮

白朮

情紅

細辛

北五味子

人參各等分

右咳喘每服三錢姜棗煎服

杏

右咳喘竹堂方治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不得服之立定

杏仁去皮尖

明礬肉

右各等分研為膏人煉蜜少許和棗得宜丸如大彈子大每服一

二丸食後臨卧細嚼姜湯送下

法

瑞竹堂方治風痰喘嗽

人參去芦

木香

天麻各一兩

槐角子七錢半

陳皮去白

茯苓去皮

青皮去穢

白朮煨各二兩

半夏七錢半

牙皂角去皮炙研末五錢

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五七十九食

後臨卧溫酒送下姜湯亦可

法

紫蘇半斤同煎按秘方治喘嗽痰涎寒熱性來

陳皮去白

半夏湯洗七次

紫苑茸

五味子各半兩

桑白皮二兩半

杏仁去皮尖一兩麩炒黃

右為粗末每服五錢生薑三片水煎服進三服

公參理肺 按辨方治喘嗽不止

麻黃一兩炒黃色去節

人參二兩去芦 當歸

杏仁二兩麩炒

右為粗末每服四錢水煎

痰飲得精米皆治療

人參去芦

細辛減半

官桂減半

右父咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片煎至六分去滓服

去筋膜成劉勰湯炒等入每服加烏梅一箇煎服其効尤速

逆惡心不可用此

其久年咳嗽氣喘急去杏仁人參

御米殼三兩炒

水香各一兩

茯苓去皮

甘草炙

半身湯洗

乾姜減半

芍藥

五味子各等分

右父咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片煎至六分去滓服

去筋膜成劉勰湯炒等入每服加烏梅一箇煎服其効尤速

逆惡心不可用此

其久年咳嗽氣喘急去杏仁人參

黃連以藥和蘇黃之數黃姜五味子各增一半名小清龍湯

按辨方治風痰

犀牛角四兩生用

皂角去皮絨同炙二兩

槐角一兩炒

右為細末生薑如餅為丸如梧桐子大每服五十九生薑湯下

陳皮去白

人參去芦

紫蘇各一兩

右父咀每服一兩水二盞生薑三片煎至八分去滓溫服食後

逆惡心腹脇脹滿助者倦瘡或虛勞冷嗽及遠年日近一切嗽病

諸藥未動者皆治

欒冬花去秋

人參去芦

紫蘇各一兩

右為末煉蜜為丸雞頭天每服一丸細薑湯下臨臥食後服

北五味去粗炒

桑白皮各一兩

瓜三可湯按神方治多嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗五錢去芦 半夏洗七頭 陳皮去白

甘草 青皮香各半兩 杏仁三錢

五味子四錢 人參 加蘇葉

桑白皮各五錢

右以咀每服八錢姜三片水三盞煎至八分去滓通口服食後

六神平喘散按神方治心火剋肺傳為肺癆咳嗽喘促痰涎壅盛胸

膈痞滿咽益不利

桑白皮各一兩 知母七錢 甘草炙

地骨皮各半兩 五味子三百个 茯苓

青皮 人參各四錢 陳皮去白半兩

天門冬去心四錢

如熟加黃木四錢紫蘇葉半夏各半兩

右以咀每服五錢水二盞生薑二片煎至八分去滓溫服或為末

姜汁丸彈大噲花亦得

止血散按方

用柿餅一箇此開搗有無炙食之

大保神湯 宣明論 方九諸

四聖散 聖惠方治咳嗽有失音

青蘘 葛根 槐花子

山柰子等分

右以咀水二盞加烏梅甘草少許煎至一盞去滓通口服食後

補肺湯 後醫方治勞嗽

桑白皮 熟地黃各二所 人參

紫苑 黃耆 五味子各一兩

右以咀每服一兩水二盞煎至八分入蜜少許溫服食後

寧肺湯 楊氏家藏方治榮衛虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人參去芦 當歸云芳 白朮

熟地黃 川芎 白芍藥

甘草 五味子 零門冬去心

右以咀每服一兩生薑五片水二盞煎至一盞去滓通口服食後服

補肺湯 直指方治肺虛氣乏咳嗽

阿膠炒

蘇子

桔梗

半夏製

甘草炙各半兩

欵冬花

砂仁

紫菀

細辛

杏仁去皮炒

陳皮去白

桑白皮炒

青皮去白

五味子

石菖蒲

草藥各三錢半

右以咀每服二兩水二盞生薑四片紫蘇三葉煎至八分去渣溫服食後口溫服

人參飲 直指方治咳嗽痰壅通用

人參去苦

桔梗

半夏麩

五味子

牡蠣去葉

枳殼製

赤茯苓云皮

杏仁不去皮各一分

甘草炙半兩

右以咀每服一兩生薑三片烏梅半片二盞煎至八分去渣溫服食後口服食後一方無杏仁不用烏梅煎服痰嗽加紫苑熟地草

人參散 直指方治咳嗽喘急痰壅鼻塞

麻黃去根節二兩

人參二兩炙

貝母去心炒各二兩半

橘紅二錢半

阿膠炒半兩

甘草炙二兩

右以咀每服八錢水二盞紫蘇三葉煎至八分去渣溫服食後

知母散 宣明方治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓去皮

甘草炙各二兩

知母

五味子

人參去苦

薄荷

半夏洗七次

柴胡去苗

白朮

欵冬花

桔梗

麥門冬去心

黃芩各半兩

川芎

阿膠炒各三錢

右以咀每服二兩水二盞生薑十片煎至一盞去渣溫服食後

人參散 治咳嗽不已者

人參去苦

欵冬花各五錢

知母

貝母

半夏各三錢

粟殼二兩炒黃

右咬咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分去渣溫食後臨
卧服

貝母散 御藥院方治暴發咳嗽多日不愈

貝母去心

桑白皮

五味子

甘草五錢炙

知母二錢半

款冬花二兩

杏仁三兩去皮尖炒

右咬咀每服一兩水一盞半生薑三片煎至八分去渣溫服食後

五味散 後粹方治嗽咯血成勞眼精疼痛四肢困倦肺腫無

麥門冬去心

熟地黃五錢

甘草二錢半

芍藥

五味子二錢

人參去芦三錢

桔梗五錢

黃芪五錢

右咬咀每服八錢水一盞煎至八分去渣溫服食後

人參散 聖方治諸咳嗽喘急語不出者年久者四五服日近者

三四服効

人參

知母

貝母

半夏

杏仁生

馬兜冬去皮用肉

麻黃不去節各二兩

天仙膠二兩

右咬咀每服八錢水一盞煎至八分去渣溫服

食後臨卧服忌酒醋雞麪鹹酸生冷

人參養肺湯 秘方治肺痿証咳嗽有痰午後熱并声嘶者

人參去芦

甘草

何膠珠各一錢

茯苓一錢半

柴胡四錢

五味子

貝母

杏仁炒

桔梗炒各一錢半

桑白皮二錢 枳實一錢半

右咬咀每服八錢生薑三片棗子一枚水一盞半煎至八分去渣

食後溫服

人參紫蘇丹 秘方治一切喘嗽

五味子三錢

官桂五錢去皮

紫蘇

人參各五錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一九噲化臨卧

治多年喘嗽 秘方

人參

麻黃各二兩

甘草二兩

右為末每服二錢杏仁五個搗碎無根水同煎煎熟服食後

星香丸 秘方治諸氣嗽生痰

南星 半夏各三兩
白礬一兩研同水浸二味一宿
陳皮五兩泔浸一周時去白取三兩
香附子三兩皂角水浸一周時晒

右四味不見火為末姜汁糊丸桐子大每服五十九臨卧姜湯下
此方家傳秘方累驗

星半丸 秘方治諸般咳嗽

南星姜製 半夏炒 乾生薑各一兩
枯礬 姜蚕炒

右為末生薑汁糊丸如桐子大每服五十九姜湯下食後服

人參 五倍子 杏仁去皮尖各五錢

半夏七錢

右用蘿蔔去須取空以單麻子去殼四十九粒明之五錢為末二

味入蘿蔔內以頂蓋而最濃研丸每服十九臨卧以梅湯下
一名寧神散 聖藥治心氣不通津液不

烏梅八錢 栗殼一升製

右為末每服二錢煎烏梅湯調下不拘時

貝金散 大全良方治勞嗽

甘草 桑白皮

防風各一兩 杏仁二十七粒製 人參去芦

茯神各五錢 麥門冬去心二錢半

右以前五味用米泔水浸一宿晒乾次入人參茯神麥門冬三味
同為末每服二錢水一盞煎一豆大煎至八分食後溫服

桑白皮一兩 地骨皮 甘草

陳皮去白 青皮 五味子

人參各五錢 白茯苓三錢

右以每服一兩水二盞加鹽米煎留一盞去渣

梅藥院方治肺氣虛弱咳嗽痰涎不已

沉香 阿膠粉炒各十兩 人參去皮

桑白皮焙各二兩

右以咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣通口服

清金湯 聖惠方治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘急候中短舌胸

滿氣逆坐卧不安飲食不下

栗殼蜜炒半兩 甘草炙五錢 陳皮去白

茯苓去皮 杏仁去皮尖炒 阿膠炒

五味子 桑白皮炒 桑白皮仁

紫蘇 具子去心 半夏炒

加百合 款冬花各二兩 人參五錢

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片棗二枚烏梅一個煎至八

分去渣溫服食後

紫蘇葉 桑白皮 杏仁 麻黃

五味子 杏仁 青皮去白

甘草 陳皮各五錢 人參

半夏湯洗各三錢 右以咀每服一兩生薑三片水二盞煎至八分去渣溫服食後

人參 人參

款冬花 山藥 蓮肉

藕節五兩 蛤蚧 杏仁去皮尖各一兩

右為末棗肉丸桐子大每服五十丸白湯下食後

人參 聖惠方治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷風寒壯熱頭疼

身痛

人參 桔梗 白芷

麻黃去節 乾葛 白朮

甘草炙各二兩 乾姜五錢

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片葱白三莖煎至八分去渣

通口服不拘時候

人參湯 聖惠方治遠年嗽

麻黃去節 杏仁去尖炒各二兩

甘草炙四兩

桑白皮

五味子

栗殼製

陳皮各五錢

麥門冬三錢

紫苑一兩

人參去芦四錢

阿膠七錢

右以咀每服二兩水二盞煎至八分去渣溫服食後

聖惠方療春傷寒秋夏冷溫咳嗽候中自厚上氣不得下

頭痛

陳皮

紫苑

麻黃去根

杏仁炒

當歸

官桂

甘草炙

黃芩各等分

右以咀每服一兩水二盞煎至八分去渣溫服食後

聖惠方

杏仁去尖炒

半夏湯洗七次

南星星用

甘草生用各等分

右以咀每服八錢生薑一片水一盞半煎至八分去渣食

後溫服

柴蘇 補腦

半夏姜製

桔梗炒

杏仁炒

烏梅去核

柴花

知母

薄荷

桑白皮

五味子

栗殼蜜炒

人參

甘草炙

右以咀每服八錢生薑一片水一盞半煎至八分去渣溫服食後

臨引

諸般嗽不

栗殼製

烏梅去核

陳皮去自

人參去旁

木香

五味子

桔梗炒

杏仁去皮尖炒

石膏

甘草炙

右以咀每服八錢生薑一片水二盞煎至八分去渣溫服食後

聖惠方

半夏湯洗之次

天南星

寒水石

柴胡去苗

五味子

猪牙皂角

甘草炙

欬久花

熱加黃芩

右以咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分去滓通服

或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦爾之一切虛損

人參去苗 聖惠方治男女老稚諸虛百損氣血勞傷流涕欬嗽

白木

五味子

桔梗

熟地黃

白茯苓去皮

甘草炙

前胡去苗

當歸焙去半兩

地骨皮

黃耆炙

桑白皮切炒

根殼去穢炒

陳皮去白

柴胡各三錢

右以咀每服八錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓溫服食后

日二服湯加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎去炒

聖藥散去帝蓋蜜炙二兩半

甘草炙半兩

半夏炒炙八錢

以水三升半

右為末每服二錢水一盞薑四片煎七分溫服不拘時

○痰氣

人身之疾如長流水貴乎順行

物所壅滯則便有聲可以過類故痰之為疾或由脾土虛弱不能攝

養今肺或為臣以七情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停

滯胸膈亦能為而為咳為嘔為泄為痰葷心嘈性為寒熱為痰痛

為腫痛穿聲為聲閉喉痛皆痰所致古方所載四飲生六証懸飲者

飲水流在腸下咳嗽引痛溢飲者飲水流於四肢當汗而不汗身冷

痰重支飲者飲逆倚息短氣不得臥其形如腫痰飲者其人素感寒

瘦腸間漚漚有聲留飲者皆寒如手大或短氣而渴心肢麻節後痛

腸下滿引缺盆咳嗽轉甚伏飲者膈滿喘咳嘔吐矣則寒熱腰月引

痛脹液流出其人振也惡寒其脈皆弦微沉滑治法懸飲當下之溢

飲當發其汗支飲則隨証汗下痰飲則用溫藥發小便利之此固足

法也嚴氏獨以痰飲之疾比氣不順而致之當順氣為先分道次之

氣頭則津液流通痰飲自下亦至當之論亦有腎氣虛寒不能攝亦

腎水使邪水溢上多吐反唾又當溫利之八味圓最得其宜或因酒

右傳飲而嘔者二陳湯丁香煮棗之或脾胃為物所傷面厚積痰

湯

飲五合圓破飲圓主之臨病之宜詳審
順元散 澹寮方治氣虛疾盛不得睡臥氣牛疾厥尤宜服之

南星炮一兩

川烏

附子各半兩

木香二錢半

右父阻每服三錢水一盞姜十片煎服

蘇子降氣湯

和劑方治虛陽上攻氣不升降上盛下虛寒痰壅盛

川當歸去芦

甘草炙

前胡去芦

厚朴去皮姜制各二兩

肉桂去皮

陳皮去白各三兩

柴蘇子

半夏麩各五兩

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

聖藥湯

和劑方治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾骨水枯竭一應下

虛之証及婦人血海人令無子赤白帶下宜服之

肉桂去皮半兩

沉香

附子炮去皮臍

胡芦色酒浸炒

破故紙

茴香上者炒

肉豆蔻炮炒

陽起石研細水飛

金鈴子一蒸去皮核

木香各二兩

流黃

黑錫一兩打各二兩

右用黑錫或新鉄餅內如常法結黑錫與黃砂子地上出火毒研

令極和餘藥並研雜為末一處和勻自朝至暮以研至黑光色為

度酒糊丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光潔每服四十粒水

心煎姜湯或東東湯下女人艾東湯下

和五錢扶助元氣

水銀一斤

硫黃四兩

右用新鉄餅炒成少有烟即以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石

脂封口鉄線扎縛晒乾搗泥固於炭二上斤蟻如新製筆筆雖赤

石脂鋪抹火盡為度然宿取出研為末糯米糊為丸如麻子大每

服二十粒空心東東湯下

命山人降氣湯

和劑方治上盛下虛痰壅氣逆喘盛或喘咽乾不利

并治脚氣土攻頓塌引飲

前胡去名

五加皮姜製

黃老日

厚朴去皮姜浸

宿炒各一兩

羌活去芦半兩

五加皮姜製

宿炒各一兩

羌活去芦半兩

下

化

當歸去片

半夏炮

紫蘇子各二兩

桔梗半兩

陳皮去白

肉桂各一兩

乾姜炮

附子炮去皮

人參去片各半兩

甘草一兩

右以白礬半斤夏熟天南星為末和合勻生薑汁煮麩糊在如梧桐

厚朴散

和劑方治風化痰安神定志利咽喉清頭目

白礬研末別研 辰砂飛研各半兩 天南星一兩炮

半夏炮火次姜汁搗作餅三兩

右以白礬半斤夏熟天南星為末和合勻生薑汁煮麩糊在如梧桐

子別用夜砂為末每服二十九食後空麥湯下

結梗湯

和劑方治胸膈脹痛短氣或吐涎沫

桔梗炒

半夏湯洗姜汁製 陳皮去白各一兩

枳實炒赤赤五兩

右以咀母服玉錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

丁香散

和劑方治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸意酸心

腹痞痛不思飲食

半

肉豆蔻

木香

丁香

人參去片

陳皮去白各二錢半

藿香葉半兩

半夏湯洗土次姜製三兩

右為末以生薑汁煮麩糊凡如小豆大每服二十九姜湯下

二陳湯

和劑方治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘不快

或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯浸下 次 橘紅各五兩

白茯苓三兩

甘草炙一兩半

石以咀每服四錢水一盞姜七片為餅一個同煎至六分熱服不

拘時如欲加丁香

烏中化痰丸

和劑方 方見次嗽門治紅痰留飲胃膈滿悶頭眩目

暈眩嗽涎唾或飲酒過度嘔吐惡心

新法半夏湯

和劑方治脾胃虛弱痰飲滯嘔逆酸水腹脇脹滿頭

旋惡心不思飲食

宿破仁

神麩炒

陳皮去白

草菓仁各一兩

白豆蔻

丁香各半兩

大半夏去滑四兩 甘草 二兩重半生半炙

右為末每服二錢先用生姜自然汁調成膏入炒鹽湯點服

消水丸 和劑方治五飲酒癖一曰留飲停水在心二曰癖飲水癖在

兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈五曰流飲水在腸間

澀瀝有聲並皆治之

乾姜炮 肉桂去皮各半斤 白朮一斤

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九空心米飲送下

丁香五苓丸 和劑方治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣行水穀故為嘔

飲結聚胃膈之間嘔吐惡心脹滿不食

丁香 木香各不見火 青皮去白

陳皮去白各半兩 乾姜炮 白朮

良姜 茯苓各一兩 天南星

半夏各二兩同大南星浸三日

右為末用神麴一兩大麥蘖二兩同燒取末打糊和藥為丸如梧

桐子每服士十九溫熱水下常服溫脾順氣

四士湯 和劑方治七情氣鬱結聚痰涎如破絮或如梅核在咽喉

之間略不出雖不下并治中痰不瀉痰涎壅盛上三消熱

紫蘇葉三兩 厚朴三兩 茯苓四兩

半夏五兩

右以生母液四升水一盞煮心片棗上個煎次分不拘時服蓋因

思慮過度心氣不足小便引蜀用此藥下青州白丸子最妙青州

白丸子方見風門又一方用半夏五兩入參官桂甘草各一兩生

姜各四兩亦名七氣湯大治心氣并心腹絞痛

半白湯 御製院方治風痰壅盛頭眩目眩咽膈不利涕唾稠粘

并治酒過停飲傷脾惡心胃腸引痛腹內有聲

半夏湯洗三兩 白朮 白茯苓去皮

白礬生 人參去少 骨石

丹母各一兩 天南星用一兩半 白附子生用二兩

右為末媽胡丸如梧桐子大海張三十九入後浸湯下

右用大半夏以湯洗一盞去腐管乾再洗如此七遍用農米泔浸

一月後取出浸乾每半夏一兩用白礬一兩并研細溫水少浸半

夏上留水及清許煎後冬月於受以頭放浸五日夜取出焙朝用
鉛白蜜一冬溫水水又受一日夜通七日取去出再用水於浸
火內煎勿令滾候將水處取出焙乾於石或磁器內受將每
張一及粒後後細研生薑湯下又一法依前制或半兩每及
用九腦半斤研極細同飛寸米炒於半夏上再為衣如痛上灯草
一重約厚一指單排半夏膏上又非灯草蓋約厚一指以炒瓦磨
之候乾取出於器內收貯每服一从粒細研食後溫水或冷水送
下

枳實理中丸 三因方 方見後寒門聖中焦虛寒腹痛或七腹扁

青皮湯 和劑方 方見傷寒門治痞飲支飲可息喘滿不思食

和劑方 方見暑門治痞下自停停飲厥按延未

三因方 治脾胃虛弱不思飲食胃水多吐痰重而下者

附子炮去皮脂 桂心各二兩

山藥各四兩 鹿膠

牡丹皮各三兩 豉油黃八兩

右為末蜜丸如梧桐子每服五十丸空心溫湯送下

和劑方 方并傷寒門治寒飲侵胃脘胃脘痛
相續者

三因方 治五飲停蓄胃脘呼吸之間痛引兩脇氣促

藜蘆 丁香 胡椒

宿砂仁 喝補 青皮

巴豆去皮 木香 烏梅肉各等分

右以青皮司巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆將

所浸水漉烏梅肉炒一熟飯後細研為膏丸如黍豆大每服十五

丸津液送下

強中丸 三因方治胃院虛寒飲留滯痞塞不通氣不升降

高良姜 乾姜炮 陳皮

青皮各一兩 半夏湯去月二兩

右為末用生薑自然汁煮二團丸如梧桐子每服二十九生薑湯

下一法用藥並不用製

香飲 治傷寒家藏方治脾胃虛寒宿飲滯滯以致嘔吐涎沫或
有酸水不思飲食

木香

丁香各一又

乾姜炮五半

附子炮去皮臍 半夏洗七次

陳皮去白

右父阻每服四水水一盞姜七片棗一棗煎七分不拘時服

積木湯 三因方治心下墜大加懸逐如旋盤水飲所作名曰三因

右父阻每服四水水一盞至七分去粗溫服腹中軟即當散也

陳皮去白 新情余

半夏湯洗七次令軟每個切四片姜汁浸一夕

柴白 天南星去外反溫帶包灰火煨香出各等分

右交阻每服三杯水一盞姜十片同煎食後服

楊氏家藏方治骨膈脹痛及延不利頭昏眩

天南星 半夏各生用 生流黃剉研各一兩

玄精石 益硝各半兩

附子 附子一个六錢重者生用去皮臍

右為末入麪三兩令與藥停水和作餅於沸湯內道令浮懸出為

丸如梧桐子每服三十九生薑湯食後下

風化 風化補硝二錢半 茯苓一兩 枳殼去穢麩炒半兩

右為末姜汁麪糊丸如梧桐子每服三十九姜湯下

本爭 本爭方治停痰宿飲 人參去芦 桔梗細切姜汁製

半夏湯治 白茯苓洛一兩 前胡半兩去芦 白木一兩

積木湯 積木 枳實 香附子一兩

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子每服四十九姜湯下

積木湯 濟生方治一切痰治壅塞或胃膈留飲痞塞不通

半夏湯洗七次四兩

天南星炮去皮 枳實去穢麩炒 赤茯苓去皮

其早夕半兩

右吹咀每服四錢水二盞等干片煎至八分食後溫服

積木湯

濟生方治胸膈滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆

杏仁去皮炒

旋覆花去枝梗

半夏湯洗土炒

檳榔各一兩

甘草炙半兩

桔梗去苦炒

白木各一兩

人參半兩

乾姜炮

橘紅各一兩

右吹咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分不拘時溫服

吳心丹

肉桂去皮不炙 桔槩去苦炒 甘草炙

積木湯

附子炮去皮酒

細辛洗去土葉

白木各一兩

枳實姜炒五錢

右吹咀每服四錢水一盞半姜七片煎至七分不拘時溫服

三心丹

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九粒熱水溫酒任下

吳菜黃湯泡

白茯苓各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十九粒熱水溫酒任下

百一選方治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星

自然汁和石可太軟但手捏得聚為度攤在篩上攪葉

蓋之令發黃色晒干收之須是五六日內做曲如常法

香附子畧炒於磚上磨去七五兩

右用南星半夏麴二兩半香附子一兩同為細末水煮麴糊如

梧桐子每服四十九食後姜湯下

假胃丸

澹寮方去虛痰利冷飲

硫黃研

白礬同炒

尚米炒

木香各二及

右為末姜汁煮麴糊丸如梧桐子每服二十九粒空心米飲下

靈砂白丸子

澹寮方治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂

青州白丸子末各一兩各研 青州白丸

子方見風門

右為末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子每服三十九

空心人參湯或棗湯

茯苓半夏湯

和劑方治停痰留飲白膈滿悶嘔逆惡心或吐痰水

茯苓

半夏

右為末和勻以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子每服三十九

空心人參湯或棗湯

茯苓半夏湯

和劑方治停痰留飲白膈滿悶嘔逆惡心或吐痰水

茯苓

半夏

扶冬去皮三兩 半夏湯泡土灰五兩

右咬咀每服四錢水一盞薑七片煎七分空心服

治痰熱客於上焦 百一選方痰熱發於上焦多能令人昏眩

前胡 人參去芦 批蘇子

赤茯苓冬冬等半 陳皮 甘草炙

枳殼麸炒 半夏湯洗七次 木末日生用冬半兩

右以咀每服三錢水一盞生薑十片煎至七分熱服

治痰消火 百一選方治一切停痰留飲

青皮 陳皮並洗 川姜炮

赤三稜炮搥碎 草菓麩裹煨 蓬木炮搥碎

良姜青布煨各一兩 半夏湯洗七次三兩

右為末水煮麩糊丸如梧子陰乾每服五十九丸姜湯下

治皮生夏毒 宣明方治癩壅涎嗽久不已者常服養液潤燥解肌熱

上敷 搗皮去白半兩 半夏二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎七分溫服

止

人參半夏丸 宣明方化痰墜涎止欬定喘治諸痰不可盡述

扶冬去皮 人參去芦 天南星

薄荷葉各半兩 乾生薑 半夏

白礬生 寒水石各一兩 蛤粉兩

藿香葉二錢半

右為末麩糊丸如小豆大生薑湯下 三十丸良後血水亦得一

法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和痰丸宜

服之 **半夏湯** 瑞竹堂方順陰陽消痞痛消酒化痰

半夏姜製 橘紅去白 桔梗去芦炒各一兩

枳實去穢炒半兩

右為咀咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓半飢半

飽熱服

海風石飲湯 按粹方一留飲心下二澀飲脇下三痰飲胃中四溢

飲膈上五流飲腸間九比五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花 人參 陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草各等分

右剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至七分取清溫服不拘

時候忌食肉生冷酸味等物因酒有飲加葛根葛花猪砂仁

白朮湯

按粹方治胃中虛損及痰吐者

半夏麩半兩

白朮一錢

續柳二錢半

木香

炙甘草各一錢

茯苓二錢

右為末每服二錢生薑湯調下食前服

續柳湯

按粹方治飲酒滯道滯清腸

枳實去穢炒

半夏湯洗七次

陳皮去白各二兩

黑牽牛半斤取頭末三兩

右為末水煮麩糊為丸桐子大每服五十九生薑湯下食後

胃氣湯

按粹方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胃膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

續砂仁半兩

葛花半兩

木香半錢

白豆蔻仁半兩

橘皮去白錢半

白朮一錢

蓮花青皮去穢三分

蓮花青皮去穢三分

白茯苓一錢半

續柳去皮一錢半

澤瀉二錢

神麩二錢

人參去芦二錢半

右為細末研和勻每服三錢七白湯調下得微汗酒病去矣

傳飲湯

按粹院方治風痰氣逆膈脘痞痛傳飲不消頭目昏眩手足

麻痺重鼻塞神困多睡忘意不清常服去痰涎進飲食忌諸因香

麩

荆三稜煨

蓬朮煨各二兩二錢

青皮

陳皮各去白

白朮各一兩半

白茯苓一兩半

枳殼麩炒

續柳

木香各一兩

半夏一兩

右為末爾糊為丸如梧桐子大每服五十九至百九生薑湯送下

大半夏湯

按粹院方治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

茯苓各二錢半

右以咀水二盞生姜一錢半煎至八分去滓溫服食後熱痰加甘草

條痰丸 御藥院方治三焦氣逆痰飲不利胃膈痞滿咳逆稠粘面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯宗清曠化痰

木香 檳榔 青皮去白
陳皮去白 荆三稜煨 枳殼去穢煨
大黃煨 半夏洗七次各一兩

黑牽牛微炒二兩

右為末水糊九梧桐子六每服四五十九姜湯食後下

利肺丸 按梓方一治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛生四兩 半夏洗 皂角去皮切酥炙各二兩
青皮去白 槐角子炒 大黃各五錢
木香各一兩 按梓方加檳榔

右為末生薑糊丸如梧桐子大服五七十九姜湯下食後

柴胡飲子 經方治痰熱頭疼手足煩熱柴衝不調肢節滯食身位疼痛考以少力飲食無味無治五飲消痰癰利膈除煩悶

柴胡八兩 斗夏湯加
人參去心 甘草炙 黃芩
麥門冬去心各三兩

右以咀每服一兩水二盞姜五片棗三枚煎至一盞去滓通口食後服

久咳飲子 百一選方治痰嗽亦治寒熱壅嗽

人參 桔梗 半夏洗七次
五味子 赤茯苓 白朮各一兩
枳殼煨炒 甘草各五錢

治寒壅者加杏仁紫蘇葉各五錢

右以咀每服二兩水二盞姜五片煎至八分去滓食後溫服

茯苓飲子 經生方治痰飲蓄于心胃怔忡不已
赤茯苓去皮 半夏湯浸七次 茯苓去木
橘皮去白 麥門冬去心各一兩

沉香子見火 甘草炙 檳榔各五錢

右以咀每服八錢生薑五片煎至八分去滓溫服食後

牛黃通膈丸

經驗方治大人小兒風痰喘嗽精聚諸疾水氣江腫

黑牽牛頭末

大黃

大通

右等分為末水丸大小虛實加減服氣喘桑皮湯送下

開結枳實丸

御藥院方宣道滯氣消化痰飲升降通連行三焦逆

榮心肺灌漑腎肝補助脾元養胃補百脉去風結兩氣通陽大小腸
專主中痞痰逆惡心嘔噦膈實酒醜不詳宿物停積兩脇膨悶咽噎
不利上氣咳嗽等疾

枳實炒

白朮

半夏製

南星炮

白礬枯

苦蕒麩炒

大黃

青皮去白各五錢

木香三錢

黑牽牛頭末二兩 大皂角 酥炙去皮弦一兩

旋覆花二兩

右為末心姜汁糊丸桐子大每服五十九姜湯不無時婦人乾血
氣腫實腫滿或產後有傷面目浮腫小便不利生姜葱白湯下酒
症酒下

沉香和丸

秘方

陳皮去白

青皮

黃芩

檳榔

木香

枳殼

青蒙石硝煨各半兩

大黃一兩一分

沉香二錢

滑石二兩

黑牽牛末二兩二錢

右為末滴水為丸如梧桐子每服五十九茶清下臨臥服

越痞丸

秘方治脾胃虛寒痰飲不化胃膈痞悶嘔逆喘嗽倦頭痛

丁香

藿香

官桂

茯苓去皮

甘草

小茴香各五錢

乾姜一兩半

桔梗二錢半

右為末用麩糊丸如梧桐子大每服七八十九生姜湯下

衣衣丸

聖惠方

訖裏翻身甲卦金

于令頭帶草堂深

相逢二八按斤秤

硝煨青礬倍若沉

十七兩中零半兩

水丸桐子意當斟

千般怪証如神効

水瀉双身却不任

大黃酒蒸

黃芩淨各八兩

青礬石硝煨一兩

沉香五錢 一方加硃砂二兩研細為末
每服五六十丸量虛實加減服茶清溫水任下臨臥食後

羌活

厚朴

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

陳皮

枳實

天南星

紫蘇

右以咀每服一兩生姜五片煎至一盞去滓溫服食後

治風痰不下 聖惠方

荆芥四兩

白礬生一兩半

槐角生二兩

陳皮

半夏各二兩半

右末水糊為丸如梧桐子大每服四十九生薑湯送下

長沙法脈也

聖惠方治酒食過多酸醜作成痰飲聚於胃中凝則

嘔逆惡心流則一臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶

然創地此藥神効

硃少一兩水飛一半入藥一斗為衣

半夏四兩

生薑四兩与半煎煎作餅陰乾

槐角炒

陳皮去白

白礬生

荆芥各二兩

右為末姜汁打糊如梧桐子每服五十九生薑湯皂角子湯任

不忌動風動氣物食後

人參去芦

枳實炒各二兩

厚朴一兩姜製

甘草炙

黃芩炒

常備

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十九溫水下食後

秘方

柴胡

前胡

茯苓

人參

桔梗炒

黃芩

天花粉

甘草炒

牛房子

桑白皮

地骨皮

薄荷各等分

右以咀每服八分水三盞半生薑二片煎至八分去渣食後溫服

如救加五味子

化痰

瑞竹堂方快脾順氣化痰消食

半夏淨性

皂角切碎

天南星去皮膜

右件各四兩用磁瓶內可水者各至南星無白點為度掠去皂角不用將半夏天南星生薑切細細細如無白色湯乾加後藥

青皮去核

陳皮去白

乾薑

杏仁去皮尖炒另研

麥蘖炒

紫蘇子炒

神麩炒

香附子去毛

蘿蔔子炒別研

唐菖子

香附子去毛

右十味各二兩合煎藥碾末生薑汁浸蒸餅打糊丸如桐子大每服五七十丸食後臨臥茶酒任下

化痰

秘方

白水四兩

皂角去皮弦子三兩

生半夏切

生白礬二兩研

右將皂角搽水半盞浸半夏白礬春五夏三秋冬十日不用皂角細為末生薑汁丸桐子大每服三十九丸湯下

化痰

秘方此藥大治心火任燥腎水虛羸能寬胸膈化痰飲降心火補腎水真陰進飲令健行赤黑髮明耳目服之十日見效

半夏四兩一兩者連七次製

猪苓四兩去皮為末

用一半將半夏銀石器內微出同炒干地鋪中火毒去

苓不用

破故紙酒浸乾同之蒸炒紙去之麻不

用

沉香各一兩與半夏故紙為末

右用無灰酒糊丸梧桐子大次日將所存一半苓末與半夏炒乾依前法與苓炒出火毒同令末收每服五十九空心酒下

周府親製方

治一切痰飲咳嗽

大半夏一斤湯泡七次曬乾為細末用生絹袋盛貯

於磁盆內用淨水洗出去鹿想將洗出半夏末就於盆內日曬夜

露每日換新水七日七夜了盪去水半夏粉晒乾每半夏一

兩入飛過細珠紗末一錢用生薑汁糊為丸如梧桐子大每服七

十九用淡生薑湯送下食後服

周府親製方

治上焦有熱咳嗽生痰

製過半是粉一兩 黃六末二錢

右二味和用生薑汁為左如梧桐子大每服七十九用淡生薑湯送下食後服

周府親製方 **治咳痰盛肺氣不利**

黃本二錢

半夏三錢

天門冬去心

麥門冬去心

五牙子各一錢半甘草半錢

杏仁去皮尖一錢

右以咀作二服水二鍾主姜五片煎至一鍾去渣後以口服

祖丹煎服

周府親製方 **天竺黃餅子** 治一切痰軟上焦有熱心神不寧

牛膝南星三錢

薄荷葉二錢

天竺黃二錢

硃砂二錢

片磁三分

茯苓一錢

甘草二錢

夫花粉一錢

右為細末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每用一餅化下食後臨睡服

○喘急

人之五臟皆有上氣而肺為之總故經云諸氣皆屬於肺居五臟之上而為華蓋喜清虛而不欲窒碍調攝失宜或為風寒暑濕邪氣相干則肺氣脹滿發而為喘呼吸坐卧促迫不安又有因七情之氣干於五臟鬱而生痰或體弱之人脾腎俱虛不能攝養一身之痰皆能令人發喘治療之法當究其源如感邪氣則驅散之氣鬱則調順之脾腎虛者溫理之又當於各類而求凡此証脈骨而手足溫者主痰瀉而四肢寒者死數者亦死謂其形損故也此嚴氏之說故再述于此

三物湯 和劑方 方見咳嗽門治肺感風邪喘呼不已

人參定喘湯 和劑方治肺氣上喘候中有聲坐卧不安胃膈緊不痛

及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參去芦

麻黃去節

半夏麩

阿膠炒

甘草炙各二兩

桑白皮

五味子各兩半

罌粟壳蜜炙二兩

右以咀每服三錢水一盞薑三片煎七分長後溫服

紫蘇子丸 和劑方治一切氣逆胃膈脹滿喘急咳嗽心腹刺痛

紫蘇子 陳皮去白各二兩 肉桂去皮 良姜炒 人參去苦各一兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼溫酒米飲任下

紫團參 欵冬花 紫苑茸各等分

右為末每服二錢水一盞烏梅一枚同煎七分空心溫服

和劑方 方見痰氣門治虛陽上攻喘促咳嗽

五牙子去梗 桑白皮 茯苓去皮

甘草炙 草薹仁 大腹皮

陳皮去白 桔梗各三斤

右收咀為籠末和一斤淨入淨紫蘇十五斤搗碎同一處拌勻

每服四錢水一盞姜三片入鹽少許同煎心服

神效湯 三因方治上氣喘急不得卧者 橘皮去白 桔梗 紫蘇

五味子 人參各等分

右收咀每服四錢水一盞煎七分食後服

天麻湯 二因方治肺成癰胃膈脹病上氣喘急身與四目 浮腫鼻塞聲重不聞香臭 葶藶炒令黃研細丸如彈子大

右用水三盞棗十枚煎一盞去棗入藥煎七分食後服法令先投

小青龍湯三張乃進此藥小青龍湯方見傷寒門

木香飲 濟生方治因墜隨驚恐或渡水跌仆疲極筋力喘急

人參去苦 桑白皮 橘紅 大腹皮 檳榔 白朮

訶子面煨用肉 半夏湯洗七次 桂心不見火

杏仁炒去皮 紫苑洗 甘草炙各半分

右收咀每服四錢水一盞姜五片紫蘇七葉煎七分溫服不拘時

四寶湯 濟生方治七情鬱結上氣喘急

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各農器水取七分煮至煎三五沸放溫服

紫葳子湯 治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹及喘促煩悶腸鳴氣走澆澆有聲大小便不利脉虛緊而澁

紫葳子一兩 大腹皮 荳蔻仁

半夏湯洗七次 厚朴去皮姜製 木香不見大

陳皮 木通 白朮

枳實去白炒 甘草炙 人參各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分不拘時服

五苓湯 活人方治喘促跡伏而數者

五味子半兩 人參去芦 麥門冬去心

杏仁去皮尖 橘皮去白 生姜各一錢半

棗子三枚破

右以咀水二盞煎至一盞去滓分作二服

麻杏石甘湯 宣明方治肺痿喘咳不已生來寒熱自汗

麻黃去節 甘草各一兩 五味子

杏仁 石膏 知母 半夏洗七次

薄荷

柴胡

白朮

欬冬花

桔梗

麥門冬

黃芩各半兩

川芎

阿膠炒炙三錢

右為末每服二錢水一盞半生薑十片同煎至七分去滓熱服

人參白朮湯 宣明方治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼增寒

人參

桔梗

白芷

麻黃去節

乾薑

白朮

甘草炙各一兩 白姜半兩

右為末每服一錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎至八分如欲

出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯

宣明方治肺痿涎喘不定咳嗽不已及其甚者往來寒熱

杏仁去皮

桔梗

陳皮去白

茯苓去皮

漢防已

甘草二十

猪牙皂角一錢

桑白皮各二錢

薄荷葉一錢

白礬二錢



