

太平惠民和劑局方卷二



治傷寒



中暑

治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒
壅欬嗽鼻塞聲重風痰頭項痛嘔噦寒熱並治之

柴胡 去苗

甘草 鹽

桔梗

人參 去蘆

芎藭

茯苓 去皮

枳殼 去穢

前胡 去苗洗

羌活 去苗

獨活 去苗

右拾味各參拾兩為籠末每服貳錢水盪入生薑薄粉各
少許同煎柴分去滓不拘時候寒多則熱服熱多則溫服

治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急背滿脇痛嘔噦
煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或過經未解或
潮熱不除及差後勞復發熱痰痛婦人傷風頭痛煩熱經血適

斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

半夏

湯洗去沫文焙乾

柴胡

去蘆

人參

甘草

黃芩

各參兩

右為麤末每服參大錢水壹盞半生薑伍片棗壹箇擘破同煎至柒分去滓稍熱服不拘時小兒分作貳服量大小加減

林檎

治傷寒及時行疫瀉頭痛項強壯執惡寒腰背四肢拍

急煩痰面赤咽乾嘔逆煩渴

麻黃

去節

肉桂

去蘆皮

蒼朮

去皮

川大黃

乾葛

石膏

山梔子

去皮

木通

瞿麥

甘草

前胡

川芎

各壹兩 用葉

川烏頭

炮去皮

右為麤末每服貳錢水壹盞入林檎膠拾數片新者亦得煎至柒分去滓稍熱服不計時相次再服衣被蓋覆汗出為度

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體夜鼻塞咽乾心

滿寒熱往來痰實致嗽涕唾稠粘

赤芍藥

柴胡

去苗

前胡

去苗

石膏

煨

乾葛

各伍拾

升麻

貳拾伍

黃芩

桑白皮

各叁拾柒

荆芥穗

參拾柒兩

右為麤末每服貳錢水壹盞入生薑參片貳拾餘粒同煎柒分去滓稍熱服小兒分作參服更量大小加減不計時候

麻黃

治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗

麻黃

參兩

甘草

各壹兩

肉桂

去蘆皮

杏仁

各拾伍

右為麤末入杏仁膏令勻每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓溫服以汗出為度若病自汗者不可服不計時候

小青

治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱致嗽微喘又

治溢飲身體疫重及致逆倚息不得安卧或因形寒飲冷內傷肺經致嗽喘急嘔吐涎沫並宜服之

乾薑

炮

細辛

去葉

麻黃

去節根

肉桂

去蘆皮

芍藥

甘草 剉 各二兩

五味子 實 各二兩

半夏 湯洗 各半

芍藥 湯洗 各半

右將藥味為糞末入半夏令勻每服參錢水壹盞半煎至壹盞去滓溫服食後

治傷寒時行疫癘風溫濕溫一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱內寒或內熱外寒頭項腰脊拘急凌痛發熱惡寒肢節痠重嘔逆喘效鼻塞聲重及食飲生冷傷在胃脘背膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

厚朴 去麩皮

白木

防風 去蘆頭

吳茱萸 湯洗

澤瀉

附子 炮裂 去皮

藁本 云土

高良薑

猪苓 去皮

藿香 去枝上

蒼朮

麻黃 去根節

細辛 去苗

芍藥

獨活 去蘆

半夏 湯洗 各半

茯苓 去皮

柴胡 去蘆

枳殼 去穢 炒

甘草 炙 各兩

草豆蔻仁 拾箇

石菖蒲 各半

右為糞散每服肆錢水壹盞半煎取壹盞去滓熱服不計時候取遍身微汗即愈時氣不和空腹飲之以辟邪疫

五積散 調中順氣除風冷化痰飲治脾胃冷腹痛脹痛胃膈停痰嘔逆惡心或外感風寒內傷生冷心腹痞悶頭目昏痛有背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通並宜服之

白芷

川芎

甘草 炙

茯苓 去皮

當歸 去蘆

肉桂 去蘆皮

半夏 湯洗 各半

陳皮 去白

枳殼 去穢 炒

麻黃 去根節 蒼朮 湯洗 各半

乾薑 四兩

枳實 去穢 炒

厚朴 去穢 炒

蒼朮 湯洗 各半

右除肉桂枳殼貳味別為糞末外壹拾參味同為糞末慢火炒令色轉攤冷次入桂枳殼末令勻每服參錢水壹盞半入

生薑參片煎至壹中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心膈膈脹滿刺痛反胃嘔吐泄利清穀及痲痺癢癢膀胱小腸氣痛

即入煨生薑參片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背強痛入葱白參寸政柒粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷即入炒茱萸柒粒鹽少許同煎如寒熱不調效嗽喘滿入棗煎服婦人難產入醋壹合同煎服之並不拘時候

升麻湯 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻 甘草各拾兩 葛根拾伍兩

右為耨末每服參錢用水壹盞半煎取壹中盞去滓稍熱服不計時候日貳叁服以病氣去身清涼為度小兒量力服之

獨活湯 治傷寒溫病時行寒疫頭痛項強發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛骨膈煩悶

葛根四兩 麻黃去節 肉桂去麩皮 甘草各二兩

右為耨末每服參錢水壹盞半入棗壹枚剝破煎至捌分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

獨活散 治風化痰除頭目昏痛頸項強急往來寒熱肢體煩疼骨膈滿悶痰涎不利效嗽喘滿涕唾稠黏及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花去梗 麻黃去節 前胡去蘆 荊芥各壹兩 赤芍藥各壹兩 黃芩各壹兩

右為耨末每服參錢水壹盞半入生薑參片棗一箇同煎至捌分去滓溫服不計時候有寒邪則汗出如風盛則解利

天麻湯 傷寒拾餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澀腹滿脹痛語言謔妄心中痞艱飲食不下或不大便伍陸日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼藏附實脉有力者可服

枳實去穢炒 柴胡去蘆 大黃二兩 半夏湯洗柒次切

赤芍藥 黃芩各壹兩

右五味為齋木入半夏拌勻每服參大錢以水壹蓋半入生薑伍片棗壹枚煎至壹中蓋濾去滓溫服食後臨卧此藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

木肉湯 治風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥暖肌補中助陽氣止自汗

甘草貳兩

白木四兩

附子炮去皮臍薄切片壹兩半

右礬白木甘草為齋木入附子令勻每服參錢水壹蓋半入生薑伍片棗壹箇擘破同煎至壹蓋去滓溫服食前

防己黃芩湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼時自汗出洒淅惡風不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫上輕下重不能屈伸

防己肆兩

黃芪伍兩

甘草貳兩

白木參兩

右為齋末每服參錢水壹蓋半入生薑參片棗壹箇同煎至

壹蓋去滓稍熱服不計時候服訖蓋覆溫卧令微汗差

黃芩湯 治傷寒已經轉下又曾發汗內外俱虛邪氣未解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脉候沉微者宜服之又治暴中風冷久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑壹兩

附子生去皮臍細切壹兩

右合勻每服參錢水壹蓋半煎至壹蓋去滓溫服食前

竹葉石膏湯 治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胃煩悶或得汗已解內無津液虛羸少氣胃中煩滿氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜服之諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛頭亦不痛脈不緊數即不可汗下宜服此藥

人參大壹兩

甘草貳兩

石膏壹斤

半夏湯洗米大貳兩半

麥門冬去心伍兩半

右為齋末入半夏令勻每服參錢水兩蓋入青竹葉生薑多

伍陸片煎至壹盞半濾去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米
溫服不計時候

五苓散 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲
水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜服之
又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉臧益伍 白朮

猪苓去皮

赤茯苓去心

肉桂去麩皮

右為細末每服貳錢熱湯調下不計時候服訖多飲熱湯有
汗出即愈又治痰熱在裏身發黃疸濃前茵陳蒿湯調下食
前服之痘病發渴及中暑引飲亦可用水調服之小兒加白
朮末少許服之如發上學熱加綿黃耆人參末少許服之

四逆湯 治傷寒自利不省嘔噦不止或吐利俱發小便或澀或
利或汗出過多脉微欲絕腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥
冷並宜服之凡病傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺

頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表宜服
此藥助陽救裏

甘草炙

乾薑壹兩半 附子生去皮臍細切

右以甘草乾薑為釐末入附子令勻每服叁錢水壹盞半煎
至壹中蓋去滓溫服不計時候常服消暑氣分水穀

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干
陰陽氣逆霍亂嘔吐臍腑不調

甘草炙 乾薑

杏仁去皮尖 肉桂去麩皮

右先將甘草用白砂炒及搗分黃熟次入乾薑同炒令薑裂
次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為度用篩隔淨後入桂壹
處換羅為散每服貳錢水壹中蓋煎至柒分去滓溫服如煩
躁并花水調下不計時候以沸湯點服亦得

白虎湯 治傷寒大汗出後表證已解心曾大煩渴欲飲水及吐
或下後柒捌日邪毒不解熱結在裏俱熱時時惡風大渴舌上

乾躁而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

知母半斤 甘草二兩半 石膏一斤

右為細末每服參錢水壹盞半入粳米參拾餘粒煎至壹盞濾去滓溫服小兒量力少與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春時及立秋後并亡血虛家並不可服

香薷散 治大人小兒傷暑伏熱躁渴昏悶頭目昏眩胃膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

香薷去土 紫蘇葉 乾木瓜略 丁香

茯神去木 檀香剉 藿香葉 甘草各五錢

右為細末煉蜜和圓每兩作參拾圓每服壹圓至貳圓細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒服半圓不計時候

香薷散 治藏腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令不和相干腸胃虛弱因飲食交亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脉欲絕或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

白扁豆微炒厚朴去麩 姜汁炙熟 香薷去土

右藥末每參錢水壹盞入酒壹分煎米分去滓水中沉冷連喫式服立有神効隨病不拘時服不用白扁豆加黃

枇杷葉散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胃膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽

不和 玫瑰霍亂吐利轉筋煩躁引飲

枇杷葉去毛 陳皮去穢 丁香 各半兩 厚朴去皮 薑汁浸四兩

白茅根 麥門冬去心 乾木瓜

香薷五分 甘草壹兩

右件藥搗羅為末每服貳錢水壹盞入生薑貳片煎至柒分
蓋溫溫服溫水調下亦得如煩躁用新汲水調下不計時候
小兒三歲已下可服半錢更量大小加減

僧伽應變人參散 治傷寒熱頭痛及風壅痰嗽咯血等疾

甘草六兩 人參 桔梗微炒 青皮去穢

白芷 乾葛 白木各叁兩 乾姜五兩半

右為細末每服貳錢水壹盞生薑貳片棗貳箇煎柒分通口
進如傷寒入豆豉同煎熱進大有神效不計時候亦無此散十

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子炒香 紫蘇葉各四兩 甘草壹兩 陳皮貳兩

右為麤末每服叁錢水壹盞煎柒分去滓熱服不拘時候日
參服若作細末只服貳錢入鹽點服嘗有白髮老人授此方

當大疫城中病者皆愈其後疫鬼問高人富
人以文告鬼曰此皆散二人笑播穎而退

大邑寒圓 治證并方見諸風類

鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰
盛神昏脉短四肢怠惰並宜服之

萹撥 肉桂各四兩 乾姜壹兩 高良姜各六兩

右為細末水煮麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾粒米飲湯

下食前服之

大陽丹 治頭疼傷寒感冒風氣積偏正夾腦一切頭疼每服壹粒

薄荷茶嚼下風壅痰盛咽膈不利亦宜服之

腦子別研 川芎 甘草 白芷各壹斤

石膏別研 大川烏去皮

右爲細末蜜同麪糊爲圓每兩作壹拾捌粒朱紅爲衣

和解毒 治男子婦人四時傷寒頭痛增寒壯熱煩燥自汗效嗽吐痢

厚朴去蘆皮 陳皮洗 各四兩 藜本

桔梗

甘草各半斤 蒼朮去皮 壹斤

右同爲倉末每服叁錢水壹盞半入生姜叁片棗貳枚煎至柒分不計時候熱服

正氣散 治傷寒陰證憎寒惡風正氣逐冷背膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水效逆急情嗜卧不思飲食

甘草炒 陳皮

藜香六兩

白朮各壹兩

厚朴

半夏

同厚朴各壹兩爲末

右爲細末每服貳錢生薑叁片棗壹枚水壹盞煎至柒分食前稍熱服又治久患瘵疾膈氣心痛日進叁服常服順氣寬中辟除瘟疫壹方無

十寶散 治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解毒傷寒瘵瘵脚氣流注腫痛行步不得及虛勞等患並皆治之

五加皮

陳皮去白

乾姜炮

甘草各壹兩

桔梗

羌活

黃芪

肉桂去心皮

蒼朮

去皮以各捌兩

附子陸兩

大川烏叁兩

右爲細末每服貳錢水壹盞薑貳片棗壹枚煎至陸分不拘時候熱益酒調服亦得

壯筋散 治男子婦人五勞七傷感冷冒寒氣弱虛多倦少力常服壯筋骨肢體輕健進食

天仙藤

青蒿子炒

桑白皮炒

香附子炒

荆芥穗

前胡生薑汁

柴胡

桔梗

麻黃去根節

蒼朮炒

乾葛

陳皮各壹斤

茴香炒

秦朮

川芎

白芍藥

藁本

黃芪

半夏

羌活

各一斤

甘草炒

肉桂去麋皮

白芷

厚朴

各伍斤

右或拾肆味為麋末每服參大錢水壹盞半入生薑烏梅棗子煎至柒分去滓溫服併兩滓作服煎

大解暑毒

肉桂

去麋皮

茯苓

各半斤

右為細末煉蜜為圓每兩作捌圓每服壹圓用新汲水或熟水嚥下化下亦得

治傷暑發熱頭熱

半夏

醋洗

甘草

生

茯苓

各半斤

右細末生薑汁作薄糊為圓如梧子大每服伍拾粒水下易簡方云此藥合時須用好醋煎煮半夏姜汁作糊無見生水臻志修合用之神效中暑為患深下即甦傷暑發熱頭疫用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不為害應是暑藥

皆不及此若痰飲停節並用姜湯嚥下入夏之後不可開此

治傷寒表裏未解頭痛發熱心胃鬱悶唇口乾焦

辰砂

研

白朮

去芦

木猪苓

去黑

澤瀉

洗

赤茯苓

各拾貳兩

肉桂

去麋皮

右為細末每服貳錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澀用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上攢欲為

驚狀每服半錢溫熱水調下

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛麻疼鼻塞咽乾心曾

煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠黏

柴胡

去芦

前胡

去芦

乾葛

各半斤

石膏

煨

赤芍藥

各拾

升麻

伍兩

荆芥

去根

黃芩

主麋皮

陸兩半

桑白皮

陸兩半

右以咀每服參大錢水壹盞半生薑參片政拾餘粒同煎壹

蓋去滓稍熱服不拘時小兒吏量大小加減

解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

縮砂仁

烏梅肉津

草果煨去皮

甘草各洋兩

乾葛剉

白扁豆

去皮炒

右咬咀每服肆錢水壹大椀煎捌分去滓以水沉冷服以解煩或欲熱欲溫並任意服代熱水飲之極妙

治暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之

澤瀉

白木

白茯苓

各等分

右咬咀每服壹貼水壹盞薑伍片灯心於葱煎捌分去滓服不拘時每貼重半兩

治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服此藥立效

藁本去芦

川芎

各洋兩

甘草剉

蒼朮

洗剉

右咬咀為庵末每服叁錢水壹盞半生薑叁片同煎柒分去滓熱服不拘時神効不可具述

治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體

沉重頭目旋暈脊背拘急手足冷麻半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澀或脾胃不和心腹刺痛脘膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

乾薑

人參

各二兩

川芎

甘草

各

苦梗

厚朴

去蘆皮

白木

陳皮

洗去白

右寫細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚薄荷伍葉葉同煎捌分不拘時如傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎

治四時傷寒頭疼項強壯熱惡寒身體煩疼四肢

倦怠行步喘之及塞壅咳嗽鼻塞重涕唾稠粘痰涎壅盛氣急滿悶並宜服之

荆芥

白芷

陳皮 大白蒼朮

麻黃

去節

甘草

炙

右細末每貳大錢水壹大盞姜叁片烏梅壹箇同煎米分不拘時溫服或茶酒調下欲發散風邪入連蠶葱白叁寸同煎

參茸湯

治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏夜肢體拘急不問風寒二證及內外之殊均可治療先用厚被蓋睡連

進此藥數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗泚澀然後汗乾

則徐徐去被謹避外風自然解散若元自有汗亦須溫潤以和

解之或有餘熱則以參蘇飲款款調之或尚頭疼則以濃煎生

薑葱白湯下聖餅子三證既除則不必服藥但節其飲食適其

寒溫自然平治大抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黃能開

腠理用或不能得其宜則導泄其氣因而致虛變生泄瀉此藥

乃平和之劑上能溫中解表而已不致裏擾也兼能辟山嵐瘴

氣四時瘟疫常服尤佳

半夏

湯洗

厚朴

土

蒼朮

米泔浸

乙楠洗切炒

藿香葉

洗去

草果

上及腹

茯苓

去黑皮人參各半兩

甘草

炙

橘紅

各半

右為咀咀每服肆錢水壹盞半薑柒片烏梅壹箇煎至陸分

去滓熱服之兼治飲食傷脾發為痲瘰或脾胃中脘虛寒嘔

逆惡心皆可化之或發寒瘰瘵疫及惡寒者並加附子昇為

治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節兼以為熱並宜服之

若因感冒發熱亦如服參茸湯法以被蓋卧連進數服微汗即

愈面有餘熱更宜徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日類

進此藥以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既

有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔

逆惡心開胃進食無以踰此母以性涼為疑一切發熱皆能取

效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

木香半兩

紫蘇葉

乾葛洗

半夏湯洗去心

前胡去苗

人參

茯苓去皮

枳殼去穢

桔梗去芦

甘草炙

陳皮各半兩

右以咀每服肆錢水壹盞半薑柒片棗壹箇煎陸分去滓微熱服不拘時候不用木香只拾味

塞聲重咳嗽頭昏並皆治之

蒼木米泔浸乙宿切焙

葶本去七

香白芷

細辛去葉土

川芎

甘草各乙兩

右為細末每服參錢水壹盞生薑叁片葱白叁寸煎柒分溫服不拘時如覺傷風鼻塞只用蔥茶調下

祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵此藥療四時傷寒極有功效

厚朴去皮姜 蒼木米泔浸 甘草各半兩 陳皮去白

右為苑末每服參錢空心以水壹盞薑錢貳片如茶法煎取

捌分餘滓重煎兩度服食瘟疫時氣貳毒傷寒頭痛壯熱加

連鬚葱白伍枚豉叁拾粒同煎服數劑汗出得安如未得汗

以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷脚手心熱煩燥

不安肢節酸疼加柴胡去蘆頭同煎痰嗽發瘧加姜製半夏

煎本臟氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶

下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四吋渲瀉加肉豆

蔻風疾加荊芥糖腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛壅加地

骨皮腿痺加兔絲子白朮加吳茱萸亦漸加黃連頭風加桑

本轉筋霍亂加楠木皮已上功俾止加壹錄此藥不問若如胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢酸重腿膝酸疼婦人宮冷及冷月水不調若能每日空心壹即出願容豐肌體壯筋骨祛冷氣快心胃神效其治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴癘時行疫癘心煩頭

口苦舌乾增寒壯熱頭疼鼻塞腰酸倦背脊強急渾身疼痛

地骨皮去毒 前胡去毒 荆芥各二兩 香附子炒去毛

蒼朮去皮 甘草兩各參 麻黃夫根前 白芷各肆分半

川芎式兩式 桔梗去毒 當歸兩式 肉桂去毒

石膏九分 陳皮兩參分 天山藤式分

右為細末每服貳錢水壹盞烏梅半箇入鹽同煎服如要出汗加葱白薑錢煎連進參服常服溫益酒調熱益湯點亦得

人參四兩 解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩皮增

寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔煩渴或傷風感寒

頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往

來及嘔吐五勞七傷中脘氣滯心腹痞悶停痰嘔吐冷氣奔擁攻

疰刺痛又治婦人血氣撮痛經候不調並宜服之

貝母去心 白茯苓炒 半夏各乙兩 枳殼去穢

蒼朮浸乙兩 人參 白朮各乙兩 白芷去穢

陳皮去白 秦艽 赤芍藥各末 川芎

當歸去芦 肉桂去毒 乾薑兩各半 柴胡去毒

麻黃去根節 桔梗去毒 甘草各四兩 厚朴四兩

右件為細末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎至七分通口

稍熱服身體倦怠加烏梅壹箇咳嗽加棗貳枚同煎不拘時

解四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風

肢體倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴不思飲食又傷風感寒

頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎 蒼朮米泔浸 白朮各式兩 甘草

石膏版 乾薑各乙兩 麻黃去根節

右件為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片葱白貳寸煎至柒

分熱服不拘時候如要出汗併煎參服被蓋汗出為度

治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱日發陰弱者汗自

出膏薑寒酒酒惡風氣發熱鼻乾乾嘔

桂枝去皮 為藥各乙兩 甘草乙兩

右為糞末每服貳錢以水盪入生薑參片薑棗枚擘破同煎取米分去滓溫服不計時候惟春初可行自春末及夏至已前可加黃芩半兩夏至後加知母半兩石膏貳兩或升麻半兩若病人素虛寒者不用加減無汗休服

黃芩 丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心年深暑毒不瘥者

黃連去須 好酒五升

右黃連以酒煮乾為度研為細末用麩水糞糊搜和為圓如梧桐子大每服叁拾圓熱水吞下又療傷酒過多壯毒下血大便泄瀉用溫米飲吞下食前進壹日兩服

芩白 治四時傷寒瘧疫時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嘔痰涎行步喘之或霍亂吐瀉壯膈虛寒下痢赤白並宜服之

厚朴去皮 藿香去核 甘草生 半夏炙

蒼朮米泔洗 陳皮去白

右等分為剉散每服參錢水盪半生薑參片棗子貳枚煎至糊分去滓食前稍熱服忌生冷時膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃美飲食

芎藭 治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

薄荷葉不見 川芎 荆芥去梗 香附子炒八兩

防風去沙 白芷 羌活 甘草各

右件為細末每服貳錢食後茶清調下常服清頭目

參朮湯 治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澁或出大便澀泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗出衣衾冷濕久又得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或不腫小便利反不渴悉能主之

蒼朮

白朮

甘草各壹兩 茯苓去皮

乾薑各貳兩

橘紅

丁香各壹分

右以咀每服肆錢水盞半裏壹枚薑叁片煎米分食前温服

治胃暑伏熱頭目昏暈嘔吐瀉痢口乾煩渴背寒而垢

赤茯苓

去皮

甘草生

寒食麵

生薑切碎 藳麥各壹斤

右為細末每服貳錢新汲水或冷熱水調下不拘時候

治傷寒遍身疼痛自節拘急頭

目昏痛肢體勞倦壯熱增寒神志不甦感冒瘟疫瘴氣常服辟

瘟疫治勞倦

山茵陳壹兩 柴胡去蘆

前胡生薑

人參

羌活

獨活

甘草

蒼朮

米泔浸剉炒

乾葛

白芍藥

升麻

防風去苗

藟本去戶

藿香去根

白朮

半夏黃汁製

立春已後不加減 立夏已後壹料加

柴胡壹分

茯苓

當歸各半兩

立秋已後減柴胡壹分不用當歸茯苓只加

乾薑

肉桂去麩

麻黃去節

立冬已後並無加減

無當歸有黃芩去蘆

右為細末每服叁錢水壹盞半薑叁片裏貳箇煎至壹盞熱

服不計時候併進貳服如要表散加葱白叁寸淡豆豉叁拾

粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈

治四時傷寒頭疼壯熱感風多汗及瘵勞傷過度骨節

酸疼飲食無味四肢痠倦行步喘之面色痿黃怠惰少力咳嗽

寒熱羸弱自汗胃膈不快嘔逆惡心

人參

茯苓

甘草

陳皮去白

白朮

藿香去上

厚朴去麩

陳皮去白

半夏湯洗

壹兩

右為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚葱白叁寸

同煎至藥分溫服不拘時候

白朮散 治傷寒氣脈不和滑寒壯熱鼻塞腦悶澀唾稠粘痰嗽
雍滯或冒涉風濕增寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暈及大
病後將理失宜食復勞復病證如初又治五勞七傷氣虛頭眩
精神恍惚睡卧不寧度體倦怠潮熱盜汗脾胃虛損面色萎黃
飲食不美口吐酸水臍胸滑泄腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛
久瘡久痢及隔氣咽塞上氣喘促坐卧不安或飲食所傷胃膈
痞悶腹脇膨脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省
人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

山藥

桔梗

茯苓去皮

甘草

白芷

陳皮去白

青皮去白

香附子各參兩

白朮

兩

乾薑炮

兩

右為末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚木八乾壹片紫蘇
參葉煎柒分食前服若吐瀉入白梅煎端入桑白皮杏仁

傷寒再復入薄荷膈氣入木通叁寸麝香少許中者嘔逆入
香薷產前產後血氣不和入荆芥煎霍亂入藿香煎氣厥入
鹽湯調下

人參順氣散

治證服法並與前人參順氣散同

人參

桔梗

甘草炙

乾薑

白朮

白芷各乙兩

麻黃去根節

半夏兩 服法

治傷寒頭夜增寒壯熱上喘咳嗽五勞七傷入般
風痰五般衝氣心腹冷痛及胃嘔惡氣瀉霍亂藏腑虛鳴山嵐
瘴癘遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並宜治之

大腹皮

白芷

紫蘇

茯苓去皮

半夏麴

白朮

陳皮去白

厚朴去麩皮薑汁

苦梗各式兩 藿香去土

甘草炙 兩半

右為細末每服式外水一盞姜叁片棗一枚同煎至七分
熱服如欲出汗衣被蓋再煎服

三物湯治感冒風邪鼻塞声重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘攣效嗽多痰習滿氣短

甘草炙

麻黃湯洗

杏仁不去尖

右等分咬咀為齏散每服伍錢水壹盞半姜錢伍片同煎至壹盞去滓通口服以衣被蓋覆睡微汗為度

解利四時瘟疫傷寒身壯熱頭痛增寒項脊拘急渾身皮膚煩渴悶亂大小便澀嗜臥少力全不思飲食及諸氣疾

五勞七傷出風瘴癘寒熱往來等疾並皆治之

柴胡去土

甘草炙

乾薑各二兩

肉桂去麁皮

桔梗

防風

荆芥穗

五加皮各二兩

芍藥半兩

麻黃去節

陳皮去白

黃芪蜜水浸

右為細末每服式分水一盞生薑三片同煎至捌分熱服不拘時候常服和順三焦辟瘴氣進飲食

寬中和氣調榮衛治飲食不節飢飽失時或冷物過多或硬物壅駐或食畢便睡或驚憂恚怒或勞役動氣便欲飲食致令脾胃不和三脫痞滯心感風冷外受寒邪增寒壯熱遍軀疼痛胃膈兩悶霍亂嘔吐脾疼翻胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進參服得汗即痊常服益脾溫胃散宿痰停飲能進食辟風寒暑濕霧露之氣

白扁豆炒

茯苓

厚朴去麁皮剉薑汁炒

香薷三兩

甘草炙

右為細末每服式錢沸湯點服入鹽點亦得不拘時

治時令不正瘟疫疫行人多疾病此藥不問陰陽兩感或風寒濕痺皆可服之

川芎

甘草炙

麻黃去根節

升麻各四兩

乾薑十四兩

赤芍藥

白芷

陳皮去穢

紫蘇去麁梗

香附子拌去毛

右為細末每服參大錢水壹觔半生薑伍片煎至柒分去滓

熱服不以時候如發熱頭痛加連鬚葱白叁壹如中滿氣失
加枳殼數片同煎服雖產婦嬰兒老人皆可服餌如傷寒不
分表裏證以此導引經絡不致變動其功效非淺

水浸丹

治伏暑傷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴並宜服之

巴豆

大者十五枚去皮炒研爛取

右同研勻用黃蠟鑄作汁別寫九如梧桐子大每服伍圓以

水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

天南星

治傷寒頭眩鼻塞流涕聲重咽乾胃膈滿悶頭痛如破

浸洗生薑自然汁

草烏頭皮去荆芥穗各半兩

石膏研

右為細末每服貳分陳茶末壹分生姜自然汁半呷薄荷三

葉水貳盞同煎八分通口服

六神湯

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作

痰喘咳嗽胃膈痞滿頭目昏眩身浮腫嗜卧倦怠小便赤澀

并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦
人胎前產後並宜服之

縮砂仁

半夏湯泡

杏仁去皮尖人參

甘草炙

赤茯苓去皮

藿香葉研去

白扁豆姜汁略炒

木瓜各二兩

香薷

厚朴姜汁炒

右剉每服肆錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至捌分去
滓不拘時候服

太平惠民和劑局方卷之一

太平惠民和劑局方卷二



治一切氣



積聚 脾胃

合香圓瘵傳屍骨蒸瘵肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴疔瘰血月閉痰癖丁腫驚瀾鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病 射香麝合圓方見後

白朮

研水飛

青木香

烏犀屑

香附子

炒去毛

朱砂

研水飛

訶梨勒煨原

白檀香

安息香

別末無灰酒

沉香

研

麝香

丁香

蘇合香

別研

龍腦

研

蘇合香油

入安息香膏內各壹兩

薰陸香

別研壹兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取并華水溫冷任意化服肆九老人小兒可服壹九溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹九如彈

子大緋綰袋盛當心帶之一切邪神不敢近

安息香圓 治一切冷氣心腹疼痛胃膈噎塞脇肋膨脹心下
堅痞腹中虛鳴噦逆惡心噎氣吞酸胃中冷逆嘔吐不止宿
飲不消胃膈刺痛時吐清水可思飲食並皆治之

肉桂去麤皮 訶子炮取皮 阿魏細研白麤少許攪和作餅
茯苓去麤皮 當歸湯洗切 乾薑炮去皮 肉豆蔻去麤皮

川芎 丁香皮 縮砂仁 五味子微炒

巴戟去心麤炒 益智子去皮 白豆蔻去皮 草澄茄

硃砂酒半蓋化去 檳榔炮 安息香酒半蓋化

芍藥 三稜炮 高良薑酒半蓋化

香附去毛 茴香微炒 胡椒 丁香各壹兩

木香 沉香 乳香白別研 丁香各壹兩

右件藥除安息香硃砂外並壹兩各秤羅為細末用蜜叁拾兩

入安息香硃砂於蜜中煉熟劑二件藥秤壹貳斤下圓如雞

頭肉天每服壹九細嚼溫酒下濃煎生薑湯下亦得食前服

沉圓 治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛胃膈噎塞痰逆
惡心噎氣吞酸不思飲食胃中冷逆嘔吐不止及翻胃隔氣
宿食留飲心痛霍亂婦人血氣心腹痛並皆治之

甘草炙 青皮去麤皮 丁香 白豆蔻仁

沉香 木香 檳榔 肉豆蔻仁

白木剉微炒 人參去蘆 茯苓去皮 訶梨勒十兩

肉桂去麤皮 乾薑炮裂各 麝香別研

右為細末入麝香令勻煉蜜和丸如酸棗大每服壹圓細嚼
妙生薑監湯下溫酒亦得空心食前服

天沉香圓 治一切冷氣攻心腹刺痛胃膈噎塞嘔吐痰水噎
氣吞酸口苦舌澀不思飲食及膀胱腎間冷氣攻衝腰背拘
急臍腹絞痛手足逆冷小便滑數又治卒暴心痛霍亂吐利
疝瘕氣痛婦人血氣刺痛並宜服之

天台烏藥

白芷

甘松 洗曬

甘草 各貳斤半

薑黃

去皮

檀香

乾薑 炮

肉桂

去麩皮 各貳拾兩

白豆蔻

去破

沉香

香附子

五斤

炒

右為末煉蜜搜和每壹兩作貳拾九每服壹圓嚼破炒生薑
鹽湯下元氣發動炒茴香熱酒下空心食前服

理中圓

理中焦不和脾胃宿冷心下虛痞腹中疼痛胃脘逆

痛噎塞不通嘔吐冷痰飲食不噫醋吞酸口苦失味怠墮

嗜卧全不思食又治傷寒時氣裏寒外熱霍亂吐利心腹絞

痛手足不和身熱不渴及腸鳴自利米穀不化

白朮

乾薑 炮

人參

甘草

各貳拾兩

右為末煉蜜為九每壹兩作壹拾圓每服壹圓食前沸湯化

下嚼服亦得或圓如梧桐子大服並得大病新差多睡不止

及新產內虛皆可服之常服溫脾暖胃消痰逐飲順三焦進

飲食辟風寒濕冷邪氣

消胃圓

治脾胃不和中脘氣痞心腹脹悶不思飲食嘔吐痰

逆噎氣吞酸面色萎黃肌肉消瘦腹脇刺痛便利不調少力

嗜卧體重筋痛及治虛勞脾胃虛弱飲食不化心腹痞滿並

宜服之此藥老幼氣弱皆可常服能溫和脾胃調進飲食

厚朴

去麩皮

碎

生薑

半夏

各壹兩

驚甲

放膽甲

內慢火

乾煎

外固

以米醋

神麴

碎

炒

白朮

到炒

肉桂

枳殼

去麩皮

炒

三棱

青皮

去白炒

陳皮

去白

訶子

炮

醋

攪

芍藥

甘草

各壹兩

乾薑

炮

右為細末蜜圓如小豆大每服貳拾圓加至參拾圓微嚼破

紫蘇子圓

治一切氣逆膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿飲食

不消嘔逆欲吐及治肺胃傷冷咳嗽痞滿或上氣奔急不得

溫水下不計時候

安卧

紫蘇子陳淨陳皮去白肉桂去粗人參去芦

高良薑炒各壹兩

右五味為細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓細嚼溫酒下米飲亦得不計時候或作小圓服之亦得若食瓜膾生冷覺有所傷意氣生熱欲成霍亂者含化壹圓細細嚙汁服盡應時立愈常服此藥求不患霍亂甚妙

養脾胃

治脾胃虛冷之心腹絞痛胃腸滿悶脇肋虛脹嘔逆惡心噫氣吞酸泄瀉腸鳴米穀不化肢體倦怠不思飲食

大麥蘖炒

白茯苓去皮

人參去芦

乾薑炮

縮砂去皮

白朮半斤

甘草劉壘半

右為末煉蜜和圓每兩作捌圓每服壹圓細嚼生薑湯送下食前服此藥養胃進食

五臟

治因愁憂思慮飲食不節動氣傷神致陰陽不和臟

臟生病結於胃膈遂成憂膈氣膈食膈飲膈勞膈之病若食生冷即發心胃痞滿氣不得通疼痛如刺及引背脊食即不下心下堅痛痛即欲吐得吐即已甚者手足逆冷上氣咳逆喘息短氣

蜀椒去目并開口者微炒去汗

細辛去苗土

肉桂去粗皮

遠志各三兩

麥門冬去心

甘草炙

乾薑炮

人參去芦

附子炮去皮臍

黃芩各二兩

葛根各二兩

右為細末煉蜜和圓如彈子大每服壹圓含化嚙之胃膈喉中當熱藥力稍盡更服壹圓日叁服夜貳服服藥未日即愈或圓如梧桐子大溫酒服之亦得食後服

養心

治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胃膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛可思飲食或多痰逆口苦吞酸胃

滿短氣肢體怠惰面色萎黃如中焦虛痞不任攻擊藏氣虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受怯弱不能多食尤

宜服之常服有神養氣和補脾胃進美飲食

批把葉

去毛 尺漆 薑汁

薏苡仁

微炒 白茯苓 去皮

人參

去蘆 炙 縮砂 去皮

大腹子

微炒 隨風子 如先揀實 詞子亦得

杜仲

去皮 用薑汁 與酒合 石斛 細切 酒釀香葉

木香

沉香

丁香

陳皮 去白 白豆蔻 微炒 去皮

靛葉

微炒 檳榔 炒

五味子

微炒 神麴 微炒

青皮

去蘆 桑白皮 微炒

白朮

微炒 甘草 炙 壹兩半

半夏

湯洗 七遍 生姜 壹分 切 作片子 與黃 各壹分

神麴

微炒

右搗羅為末每服貳錢水壹盞入生薑貳片肥棗叁枚同煎

至藥分溫服不計時候及療四時傷寒能調治陰陽使無變

動剋日得安如療五噎入乾柿壹枚同煎拾服見効如療膈

氣吐逆羸困入薤白叁寸棗伍枚同煎婦人亦可服

調中 脾胃不和 中寒上衝 胃腸逆滿 心腹疔痛 痰逆惡心 或時嘔吐 心下虛痞 隔塞不通 飲食減少 短氣羸困 溫中逐

水止汗去濕 又腸胃冷濕 泄瀉注下水穀不分 腹中雷鳴 傷

寒時氣重 寒外熱 霍亂吐利 手足厥冷 胃痺心痛 逆氣結氣

並皆治之

人參

甘草

白朮

乾薑

右藥末每叁錢以水壹盞半煎中 薑去滓 稍熱服 空心食前

調中 胃氣調中 順氣除邪 養其治心 腹暴痛 胃膈痞滿 短

氣煩悶 痰逆惡心 食飲少味 肢體多倦 常服飲食增進 腑藏

和平 肌膚光悅 顏色光潤

麝香

研末

沉香

貳兩 生龍腦 壹錢 甘草 壹分

木香

白豆蔻仁 各壹兩

右為細末入研藥臼每服半錢用沸湯點服或入坐薑壹片

鹽少許亦得酒食後服之大妙

白朮 治氣滯不勻 胃膈虛痞 宿食不消 心腹刺痛 除脹滿 噎塞 止嘔吐 惡心 常服調順脾胃 進美飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻仁各貳兩

藿香葉

甘草各別兩

縮砂各別兩

右為末每服壹錢入鹽末壹字用沸湯點服不計時候

烏沉湯和一切氣除一切冷調中補五藏益精壯陽道暖腰

膝去邪氣治吐瀉轉筋癱瘓疼痛風水毒腫冷風麻痺又主

中惡心腹痛毒疔疔鬼氣宿食不消天行瘡疫膀胱腎間

冷氣攻衝背脊僂仰不利及婦人血氣攻擊心腹撮痛並宜

服之

天台烏略沉香伍拾兩

人參參兩

甘草肆兩半

右為末每服半錢入生薑叁片鹽少許沸湯點服空心食前

五膈寬中散治因憂恙寒熱動氣傷神致陰陽不和腑藏生

病結於胃膈之間遂成五膈之病一曰憂膈胃中氣結津液

不通飲食不下羸瘦短氣二曰恙膈心下實滿噎輒醋心飲

食不消大小便不利三曰氣膈胃脇逆滿噎塞不通意聞食

莫四曰寒膈心腹脹滿咳嗽氣逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛不

能食肥五曰熱膈五心中熱口中爛生瘡四肢煩重脣口乾

燥身體或熱腰背疼痛胃痺引背不能多食及一切氣疾並

皆治之

白豆蔻末破甘草破兩

木香參兩

厚朴去皮生薑汁

陳皮去白各肆兩

縮砂仁

丁香

青皮去白

厚朴去皮生薑汁

香附子炒去毛

丁香

青皮去白

厚朴去皮生薑汁

右為細末每服貳錢入生薑貳片鹽少許沸湯點服不計時

膈氣散治五種膈氣二焦痞塞為膈滿悶背脊引疼心腹膨

脹脇肋刺痛食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦

少力短氣煩悶常服順氣寬中消痞癥積聚散驚憂至氣

肉豆蔻仁

木香

乾薑

厚朴去白皮生薑汁

青皮去白

甘草各伍兩

二錢炮

益智仁

我茂炮

肉桂去麤皮

陳皮去穢

檳榔

枳殼去穢炒

右為細末每服貳錢水壹盞入生薑貳片棗半箇同煎并分
和滓熱服如不及煎入鹽少許沸湯點服亦得不拘時候

中湯治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心腹刺
痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噎氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體
倦怠不思飲食

青州棗

厚朴各壹斤乾薑剉

半夏湯洗去滑

甘草各伍兩

陳皮剉

已上陸味用水參對煮令水盡焙乾

草豆蔻去皮人參

藿香

訶子炮取皮

白茯苓去皮

白木壹兩

右麤末每服貳錢水壹盞生薑叁片煎陸分去滓溫服食前

胃氣治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味

芻胃短氣嘔噦惡心意氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱急墮左腎

能重節痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服

蒼木去穢

厚朴去皮

厚朴去皮薑汁製

陳皮去穢

甘草剉

甘草剉

右為細末每服貳錢以水壹盞入生薑貳片乾棗兩枚同煎
至柒分去薑棗帶熱服空心食前入鹽壹捻洗湯點服亦得

常服調氣脾胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

五藏治五藏不調二便不和心腹痞悶脇肋脹風氣壅

滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便秘難雖半

高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胃

腹滿悶大便不通

羌活去鹽

紫蘇葉沉香

宣州木瓜薄切

大腹皮去穢

芎藭剉

芎藭剉

甘草剉

陳皮去穢

木香

檳榔剉

白木各壹分

右為麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓溫服不計時

七氣湯 治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣志氣喜氣憂氣愁氣
內結積聚敗毒如杯心腹絞痛不能飲食時發時止發即欲
死此藥主之

人參

甘草炙

肉桂

去麋皮 各壹兩 半夏 湯洗去塵 切

右爲籠末入半夏令勻每服參錢水壹大盞入生薑參片煎
茶分去滓稍熱服食前

益智散 治傷寒陰盛心腹痞滿嘔吐泄利手足厥冷及一切
冷氣衝心脇脹腹脹滿絞痛

川烏

炮去毒 益智 去毒

乾薑

半兩 青皮 去白

右件爲散每服參錢水或薑入鹽壹稔生薑伍片棗貳箇擘
破同煎至糊分去滓溫服食前

霍亂散 治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胃滿噎痞短
氣倦怠不入飲食

丁香皮

半兩

藿香葉

壹兩

半夏

湯浸洗去毒 散炒黃出

右爲散每服或錢水壹盞生薑伍片煎茶分去滓溫服食前
霍亂吐 治脾胃不調胃腸滿悶飲食不化嘔逆惡心或霍
亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄利水穀不分

草豆蔻

去皮生薑 切 甘草 切 兩

右件制勻入於銀器內用水過參指許以慢火熬令水盡
令其打爲細末每服壹錢用沸湯點服不計時候夏月前作

熱水常服調中止逆除冷氣消飲食

胃氣散 治虛陽不和藏腑虛弱寒冷之氣留滯於內使氣積不
散胃腸支滿食即氣噎心腹膨脹氣刺氣急宿食不化心腹引
痛噎氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癰塊疼痛藏腑不調飲食不
進往來寒熱漸覺羸瘦以致着床面黃肌熱精神困頓

巴豆

壹兩 去皮 心 碎

杏仁

去皮 尖 剉 別 研

附子

炮去皮 米醋 伍升 以 明 成 膏

大黃

切 末 壹 兩

乾漆

炒 焦

木香

鹽甲

各 半 兩

三稜

煨 棗 熟 搗 碎

肉桂去麩皮 硃砂研 朱砂研 麝香別研
右為細末入研藥勻以醋膏為圓如梧桐子大每服貳圓炒
生薑湯溫下或木香湯亦得食後臨卧服更看虛實加減服
之忌生硬冷物

【香圓治積滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦醋吞酸腸助刺痛
胃膈痞悶或反胃惡心食飲不下無上衝胃痞噎不通及癩酒
癖血癥氣塊時發刺痛全不思食並治之常服消飲食行滯氣

猪牙阜角猪牙者去皮炙焦黑為細末

好墨燒醋淬

肉桂去麩皮

乾薑炮

丁香

木香各壹兩

乾漆碎炒令煙

京三稜炮搗碎

黑牽牛炒為細末

川大黃別為細末

蓬莪茂碎

青皮去白

硃砂別研

附子炮去皮

青皮去白

巴豆霜先用醋煎前明砂令乾下

巴豆霜壹錢半

右以大黃硃砂巴豆膏和圓如菜豆大每服壹兩圓茶酒任

下如要取化痰癥瘕瘰癧用生薑湯下半圓並食後臨卧服之

【消積滯生功助飲食止痰逆惡心霍亂嘔吐治心
腹脹悶脇肋刺痛胃膈痞滿噎塞不通常服順脾胃進飲食

五靈脂拾貳

丁香壹兩

木香壹兩半

肉豆蔻炒

巴豆去皮出油

右為細末入巴豆令勻麪糊和令得所圓如黍米大每服伍

圓至茶圓溫生薑湯下橘皮湯亦得食後服如霍亂吐逆煎

桃葉湯放冷下小兒吐逆不定參歲兒服參圓伍歲已下服

肆圓用生薑桃葉湯下

【順氣寬中消積滯化痰飲治中脘氣痞心腹堅脹
脇下緊硬胃中痞塞喘滿短氣噎氣不通嘔吐痰逆飲食不
下大便不調或泄或秘

杏仁湯洗去皮尖

硃砂飛研

神麴炒

麥蘖炒

青皮白

羅白子微炒

三稜酒洗升石器內煎成膏

乾漆炒

各貳兩

右件爲末以三稜膏勻搜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓溫米飲下食後服

實天香圓 寬中利膈行滯蒸消飲食治胃膈噎塞腹脹痛心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

補骨脂一名香 葶澄茄 檳榔藥性令熱 木香各拾兩 黑牽牛貳伯肆拾兩炒香別 右爲細末入牽牛末令勻漸入清水和令得所圓如菉豆大

每服貳拾圓茶湯熱水任下食後服每酒食後可服伍圓或赤圓小兒壹歲服壹圓懷妊婦人不得服之

消食圓 治脾胃俱虛不能消化水穀胃膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜卧口苦無味虛羸少氣又治胃中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

烏梅去核 乾薑炮 小麥炒黃 神麴兩 未炒 蘇兩 蘇兩

右件爲末煉蜜和搜爲圓如梧桐子大每服拾伍圓加至貳拾圓米飲下日貳服不計時候

不渴豐圓 治脾胃不和飲食多傷心腸刺痛嘔噦惡心噎痞吞酸乾噎食臭腹脇脹悶不思飲食

巴豆連皮炒 枳實炒 肉桂去粗皮 胡椒炒 半夏湯洗 丁香炒 烏梅去核 乾薑炮

當歸去蘆 三稜各肆兩

右爲細末入巴豆研砂勻水熬麪糊爲圓如麻子大每服參圓至伍圓用溫水下食後服常服化滯氣利胃膈止逆消食
白圓 治心腹積聚久癥癖塊大如杯枕薑疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不差及瘵一切諸風身體頑痺不知痛痒或半身不遂或有髮墮落及瘵柒拾貳種風寒拾陸種瘧尸注忤

及頰爛或婦人諸疾斷續不生帶下淋瀝五邪失心愁憂思慮
意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切諸疾有以懷孕連
年累月癯瘦困憊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈

川烏油去皮

柴胡去蘆

桔梗

吳茱萸湯洗去灰

芫花

黃連去毒

蜀椒去目及閉口炒出汗

乾薑炮

肉桂去麋皮

厚朴去麋皮

皂莢去灰

巴豆去皮心腹出油炒研各半兩

人參

右為細末入巴豆勻煉蜜為圓如梧桐子大每服參圓生薑

湯下食後或臨臥服漸加至伍柒圓

心痛圓治九種心痛一蟲心痛二疰心痛三風心痛四悸心痛

五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛又治連
年積冷流注心胃痛并療冷衝上氣落馬墮車瘵血等疾

狼毒炙青

附子炮去皮

乾薑炮

巴豆去皮心腹炒

人參

吳茱萸湯洗去灰

右陸味為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服空腹溫酒下壹
圓卒中惡心腹脹痛口不能言者服貳圓立瘥

胃氣圓治男子婦人一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噯醋

吞酸痰逆嘔吐胃膈痞悶飲食不美又治五膈五噎一切氣
疾常服除邪冷生胃氣

鹽貳兩半

丁香壹兩

胡椒真者半

丁香

檀香各壹兩

乾薑炮

甘草炙

乾薑炮

右藥味碎同搗用慢火盪令香熟乘熱入磁器內密蓋覆候
冷碾羅作細散密盛貯勿令泄氣味每服半錢至壹錢用沸
湯點服不計時候

心胃圓治男子婦人氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經

偏正頭疼痛連腦顛吐逆惡心目瞑耳聾常服清頭目消風
化痰散胃

防風

天麻

半夏生

各半兩

天南星洗

乾薑

川烏試飲 川芎

甘草飲 兩

右為細末湯浸蒸餅和圓如雞頭大捻作餅子曝乾每服伍餅同荆芥參伍穗細嚼茶酒任下熱水亦得不拘時飲

因 治丈夫元藏氣虛算陽耗敗兩耳常鳴臍腹冷痛頭旋目暈四肢怠倦小便滑數泄瀉不止凡藏氣虛弱者悉宜服之

木香

畏熱

茯苓

人參

附子炮去皮臍 各壹兩

右為細末每服貳錢水壹大盞生薑貳片棗子壹箇鹽少許煎赤分空心食前服

前 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛兩腳痿痺喘痛咽乾不利煩渴引飲頭目昏眩腰脚無力四肢倦怠咳嗽兼治風濕脚氣

前胡

五加皮

厚朴姜浸

黃芩天蓋

當歸

紫蘇子

甘草炙

肉桂不見火

陳皮去白

半夏

乾薑炮

人參

附子炮去火 羌活

桔梗各半兩

右拾伍味同作麩末每服參錢水壹盞半入紫蘇參葉生薑參片棗壹枚煎至赤分去滓食後服

前 治心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肺氣甚者白礬蛤粉各三分黃丹壹分同研

為散煎桑根白皮糯米飲調下參錢氣小喘止用桑白皮糯米飲下腎氣脇下痛炒茴香酒下大便不通蜜湯調攪擲末

壹錢下氣噎末香湯下宿食不消米酒漿飲任下諸氣惟勝

腕氣脇下痛最難治獨此藥能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不差乃流入背脊灸之又注右脇學痛

甚苦乃合服之投而差後常再發又一投差

木香

胡椒各壹分

乾蝎全箇

巴豆去心皮別研

右為細末入巴豆霜令勻湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂為衣每服參粒湯使如前

治虛中積冷氣弱有傷脾胃不能轉化或因氣傷
冷因餓飽食醉酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐
瀉大便頻併後重遲澀久劇赤白膿血相雜米穀不消愈而後
發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋背膈痞悶四肢倦怠不
欲飲食又治姪娠傷冷新產有傷若久有積宗契熱藥不效者
又治久病形羸存存歲月漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退
大便或秘或泄不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見
痊愈此藥溫無毒並不燥熱不損胃氣亦不吐瀉止是磨化積
聚消逐溫冷療飲食所傷快三焦滯氣旋丸如菘豆大每服三
五粒量虛實加減溫水吞下不拘時候常服進飲食消酒毒令
人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯查百餘臭下痢水爰
每服伍粒黍米大乾薑湯下不拘時候前項疾證連服月日用
熱藥及取轉並不成效者

百草霜

杏仁

北者柏樹汁

南木香

去臘頭

丁香

新東

川乾薑

炮製

肉豆蔻

去籬皮用骨皮

巴豆

七十斤去殼

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味搗為細末與前三

味同拌研令細用好蠟匿和先將蠟六及溶化作汁以重湯

去滓以好酒乙升於瓦器內莫蠟露數沸傾出候酒冷

其蠟自淨取蠟秤用凡春夏修合用清由一兩於鉢內墊令

未散香熱次下酒麥蠟四及同化作汁就鍋內乘熱拌和前

項藥末秋冬修合用清由一及半同煎麥熱作汁和鹽藥末

成劑分作小錠子以油單紙旋圓服解此高殿前方也

小理中治三腕氣弱中佳積宗脾虛不磨飲食遲化藥物

類傷心膈兩悶脇肋疔刺嘔吐噎逆噎惡心腹脹腸鳴心

腹空痛噎空膈氣飽胃吐食飲食減少

紅豆

義木

煨熱

縮砂仁

各乙斤

草豆蔻

煨

青皮

去白

陳皮

去白

乾薑

炮製

京三棱

煨

煨

肉桂去粗皮良薑

牽牛炒香阿魏醋炒

右為末水煮麩糊口如梧子大每三十粒生薑搗皮湯下溫湯亦得不拘時此藥无利性不損氣脾胃虛寒者最宜服

大陷胸丸治男子婦人脾胃元氣冷胃氣虛乏不思飲食心膈窒塞胸膈氣脾泄瀉利氣刺氣疰中酒吐酒冷痰澀胃霍亂吐瀉並皆治瘵

香附子炒百九十二丸 麥蘖炒百丸 丁香皮三兩

縮砂仁 藿香碾碎 枳殼 烏藥各吳十四丸

肉桂去粗皮甘草炒 陳皮各白洗

右為末煉蜜為圓如彈子大每服一粒鹽酒鹽湯爵下婦人脾胃血氣如經月水不調並用炒薑酒爵下醋湯亦得大有和效忌生冷肥膩等物

能溫中快膈化積和氣治中酒吐酒嘔逆酸氣

能飲食不下冷涎澀胃

黃赤白痢疾脾毒泄瀉婦人脾血氣小兒疳氣並宜服之

甘松炒益智仁炒香附子炒丁香皮

甘草二拾兩蓬莪末熱煎納砂仁各二十兩

右為末水浸蒸餅為圓如菜豆大每服式拾圓溫酒薑湯熟水任下或氣脹蒲磨烏藥水煎湯下或酒食過度頭眩惡心

骨膈痛則先嚼貳拾圓後吞式拾圓生薑紫蘇湯下此藥性

溫平不動臟腑

治男子婦人脾胃不和氣滯積聚心腹脹滿乾嘔醋心

飲食不下骨膈噎塞脇肋痠痛酒積面黃四肢虛腫行步不能

但是脾胃諸疾並宜服之

連翹洗陳皮各青皮洗蓬莪末鹿

肉桂去粗皮好墨各檀榔各牽牛子取末取右為末麩粉為圓如梧桐子大每服參拾圓生薑湯下久患

赤白痢及大腸風秘脾毒瀉血黃連煎湯下婦人諸疾薑醋湯下不拘時孕婦莫服

四寶圓 治飲酒過度頭眩惡心嘔吐不止及酒積停於胃間遇飲即吐及而成癖

雄黃

神如陸

巴豆

不去皮 蜀椒 各拾伍箇

右叁味同研細入白麩秤重伍兩半滴水如如豌豆大候稍乾入麩內炒香將麩粒放水中如藥粒浮於水上即去麩不用每服貳粒溫酒下食後服尋常傷酒每服壹粒茶酒任下

分氣

治男子婦人脾胃不和胃膈噎塞腹痛疼痛氣促喘急心下脹悶飲食可思嘔逆不止

五味子

枝梗

桑白皮

炙劉陳皮

桔梗

剉

草果仁

大腹皮

甘草

炙

茯苓

右捌味吹咀爲末秤貳拾斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇拾伍斤搗碎同壹處拌勻每服肆錢水壹大盞薑錢叁片入搗少

許同煎至五分去滓空心食前常服和胃進食

疳積

治大小兒脾胃氣不順補虛進食

白茯苓

枝梗

參

炙

訶子

半兩

白朮

肆兩

右爲末每壹大錢水壹盞薑叁片棗壹箇煎陸分空心溫服

不食

治脾經虛冷胃脘寒痰胃膈噎痞口淡古澀心腹撮痛唯逐宿水腸下疳熱喘滿氣急倦怠少力全不思食常服寬胃膈散滯氣消得寒美飲食

縮砂仁

二十兩

檀香

肆兩

甘松

伍兩

丁香

岸兩半

右爲細末別用甘草熬膏爲圓每兩作貳佰伍拾圓捏作餅子每服叁伍餅子細嚼生薑湯下溫酒亦得不拘時候

草果 治脾寒瘧疾

紫蘇葉

草果仁

川芎

炒

白芷

高良薑

炒

青橘皮

炒

白甘草

炒

白芷

右等分為末每服貳大錢水壹盞煎至柒分去滓熱服或滓併煎當發日連進叁服無不效驗

溫中良薑圓 溫脾胃順二焦治寒痰聚結氣壅不通食即嘔吐咽兩膈悶兩脇肋疔刺嘔吐噦逆噫醋惡心中滿短氣噎聞食臭及療留飲腸鳴濕泄冷瀉注下不止常服健脾胃美飲食辟寒邪養正氣

高良薑 乾薑 炮

白木 各二斤 肉桂 去麩皮 各一斤

甘草 鹽

右為細末煉蜜為圓每壹兩作壹拾貳圓每服壹圓細嚼生薑橘皮湯米飲亦得空心食前

德薑圓 治本臟虛飲食不化或成痞癥或發心痛冷積水脾結聚痰痛一切冷氣等疾

附子

硝砂

木香

生薑

右用大附子伍拾箇各重半兩者去皮臍以尖刀子劍去心

子約容硝砂半錢炙之却以附子末和麪作餅子裹附子用文武火煨令黃用木香如附子之半同為細末以水為圓如雞頭大復以生薑走塊擘作兩片以藥在內濕紙裹令煨候薑熟白湯嚥下空心服

白朮圓 治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞噎心忪氣喘嘔吐泄瀉及傷寒咳噫此藥中和不熱久服養氣育神醒脾脫色順正辟邪

蓮子肉 去皮 薏苡仁

縮砂仁

桔梗 炒令深黃色 各壹斤

白扁豆 去殼 薑汁 煨 去皮 炒 碎

白茯苓

人參 去芦

甘草 炒

白朮

山藥 各壹斤

右為細末每服貳錢棗湯調下小兒量歲數加減服

經圓 治丈夫脾積氣滯骨膈痛悶面黃腹脹四肢無力酒積不食乾嘔不止背脚連心骨及兩乳痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積骨瘦面黃肚脹瀉急不嗜飲食漸

成脾勞不拘老少並宜服之

荆三稜 煨片 蓬朮

乾薑 炮 胡椒 各去斤

青橘皮

陳皮 去白 各伍斤

右為細末用醋麪糊為圓如梧桐子大饔紅為衣每服叁拾粒食後薑湯下小兒臨時加減與服

治男婦

治男女虛陽上攻氣不升降上盛下虛腸壅痰多

咽喉不利欬嗽虛煩引飲頭目昏眩腰疼脚弱肢體倦怠腹肚疴刺冷熱氣瀉大便風秘澀滯不通肢體浮腫有妨飲食

紫蘇子

半夏 湯上女 各二兩半 川當歸 兩半 甘草 湯

前胡 去芦

厚朴 去白 各二兩

肉桂 去皮 各兩

右為細末每服貳大錢水煮餲半入坐薑貳片棗子志箇蘇伍葉同煎至捌分去滓熱服不拘時候常服清神順氣和五

藏行滯氣進飲食去溫氣

治遠年日近脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留滯於

內停積不消胃脘脹滿攻刺腹脇惡心嘔逆面黃肌瘦四肢倦怠又治婦人血氣刺痛小腹連腰攻疰重痛並能治之

玄胡索 去皮

良薑 炒

乾薑 炮

茴香 炒

肉桂 各伍兩

牡蠣 煨兩

甘草 炒兩

右為細末每服貳錢熱酒調下婦人淡醋湯調服如不飲酒者用益湯煎下並不拘時

治男子婦人

一切氣不和多因憂愁思慮怒氣傷神

或臨食憂感或事不隨意使鬱抑之氣留滯不散停於胃膈之間不能流暢致心胃痞悶脇肋虛脹噎塞不通噯氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色萎黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胃膈虛痞不思飲食並皆治之

木香 不見火

桑白皮 炒

丁香皮 壹兩

大腹子

桔梗 去芦炒

麥門冬 心子去

草果仁

大腹皮 炙

厚朴 去蘆皮 姜汁製

白朮

人參 各半兩 香附子 炒去毛

紫蘇去梗 陳皮去白

藿香各壹兩 甘草壹兩

右咬咀每服式錢水壹盞入生薑叁片棗子壹箇擘破去核及灯心拾莖煎至柒分去滓溫服不拘時候 又方見後

命門火 治男子婦人脾胃積冷中焦不和心下虛痞腹中疼痛背脇逆滿噎塞不通嘔吐冷痰飲食不下噫氣吞酸苦無味不思飲食婦人久患血氣刺痛不可忍者

乾薑劉入巴豆半兩同炒 良薑入班滿壹兩同炒即去
糯米式拾伍兩 石菖蒲式拾兩

右製淨為細末每服貳錢用益少許沸湯點不拘時常服醒脾胃進飲食此藥大解酒毒空心食前服或溫酒調尤佳

命門丸 七年內正元覽進 治腹內積聚癥塊久患大如盃

及黃瘦宿水朝暮咳嗽積年冷氣時復腹下盤痛絞結衝心及兩脇徹背連心痛氣不息氣遠臍下狀如蟲咬不可忍又治十種水氣反胃吐食嘔逆飲食多噎五般痔瘻脹氣走注

風有似蟲行手足煩熱夜卧不安輕語無度又治小兒驚疳婦人五邪夢與鬼交沉重不思飲食昏昏如夢不曉人事欲死懼多或歌或哭不定月候不調心中如狂身體臃腫莫辨其狀但服此藥萬無失一是病從瘴更不細述

生乾地黃劉具母去心 紫苑洗去苗 柴胡去芦劉焙
乾薑炮 桂心不見火 人參洗去芦 防風去芦劉焙

枳殼湯浸去 蜀椒去目炒 桔梗洗去芦 吳茱萸湯浸七遍

甘草炙 芫蕪劉焙 菖蒲米泔浸 白茯苓炮

厚朴去籠皮 薑劉焙 薑劉焙 薑劉焙 薑劉焙 薑劉焙

黃連各壹兩 巴豆去心服用醋煮三十沸焙乾取壹兩不

右為細末以麴糊圓如梧桐子大每服伍圓小兒兩圓心中

痰患極湯下心痛酸石榴皮湯下水瀉氣瀉煎陳皮飲下赤痢甘葱茶下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣瀉煎陳皮飲下赤痢甘

草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下胃膈壅悶通
草湯下婦人血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯下亦得痢
氣嵐氣小腸氣及下墜附子湯下常服及應急諸般疾患只
米飲茶酒熱水任下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣痞
塞鶴膝並用薑湯薑酒下

治男子婦人上熱下虛之疾凡飲食過度致傷脾
胃酒色無節耗損腎元水土交攻陰陽關隔遂使氣不升降上
熱則頭目昏眩痰實壅逆胃膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱
則腰脚無芳大便秘澀裏急後重膈腹冷痛治以涼則脾氣怯
弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與又
劑不差宜先服此藥却以所主藥治之無不效者

桑白皮剉兩

骨碎補炒毛

草果仁煨皮

五加皮酒浸半日

半夏麩炒

桔梗

訶子洗去核

甘草炒

枳殼去穢

陳皮去白

柴胡去芦

地骨皮各壹兩

右爲籠散和勻再就蒸老伏時曬乾每服貳錢紫蘇委葉姜
錢叁片水老饑同前至茶分食後通口服常服調順榮衛通
利三焦開胃化痰和五藏。痰嗽加半夏麩煎心脾虛加人
參茯苓前上曠熱於此茯苓煎下部大段虛加少許炮附子
煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸煎

治一切氣逆心胃痛悶腹脇虛脹飲食不消乾嘔

木香

甘松洗去泥

甘草各壹兩

香附子若碎兩

蓬莪木別兩

右爲細末水糊爲圓每服貳拾粒煎生薑橘皮湯下不計時
服胃虛弱人最宜服常服寬中順氣進食

治男子脾積心氣痛婦人血氣刺痛及治中酒惡心

一切瘡疔氣疾腸風下血臙毒滑腸泄瀉

良薑剉

茴香炒

甘草炒

蒼朮炒

米泔浸老宿

右爲細末每服式錢薑叁片薑老拾水老煎至茶分溫服

或熱酒調下亦得如脾寒用酒煮薑煎臨發時連進參服兼
治四方之人不伏水土小兒臍寒脫肛並用薑叁片棗志於
煎服冒暑伏熱襟生薑冷水調下若行路早起棗志枚去核
包藥少許同生薑叁片磨下能辟四時非節疫癘砂瘧毒瘵
嘔吐惡心不思飲食及瘵婦人血氣攻刺腹脇撮痛服之立効

赤芍藥

乾薑各半

良薑各半

甘草各半

右為末每服或大錢白湯煎下不拘時候

治脾胃不和中脘氣滯宿寒留飲停積不消心
腹刺痛脇肋脹嘔吐痰水噎氣吞酸中酒吐酒噦逆惡心
頭痛煩渴倦怠嗜卧不思飲食

陳皮

神麴各半

草果各半

半夏各半

乾薑

丁香

木香

白茯苓各半

甘草各半

右為細末每服錢鹽湯點服不拘時候常服溫平破痰開

胃健脾消酒進食

治脾胃不和心膈痞悶脇肋脹口苦無味嘔噦
惡心不思飲食面色痿黃腸虛自利肌體瘦弱腸氣翻胃

白木

甘草

右為細末每服式錢水盞煎至捌分空心食前服或沸湯
點服亦得常服育神溫胃逐濕消痰不以四時並宜服之

治男子婦人一切冷氣攻衝背脇及前後心連背脊疼
痛轉項拘急或脾胃虛冷不思飲食時發嘔吐霍亂轉筋腹痛
冷痰泄瀉不止及膀胱成痺刺痛小腸氣吊內外腎疼又治婦
人血氣刺痛血積血痕繞臍撮痛並皆治之

草果

縮砂

檳榔

厚朴

肉豆蔻

羌活

蒼朮

陳皮

真澄茄

枳殼

良薑

茯苓

大麥牙炒 茴香炒 川芎洗切 甘草各三兩
右件碾為細末每服貳錢水老薑半入薑老字同煎至捌分
空心食前服之

神效治一切氣痛不可忍者

沒藥研 血竭研 沉香切 麝香研細

辰砂各壹兩 木香半兩 甘草式兩

右為末藜甘草為膏搜和每服壹圓用薑蒜湯罾下血氣醋
湯下松滋令萬君擬寶此藥婦人產後血痛氣痛不可忍者
只壹圓立愈萬君神祕之每有人病止指與半圓往往亦獲
神效不可盡述

治中湯治脾胃不和飲食減少解氣虛癰而復嘔逆霍亂吐瀉

胃痺心痛逆氣短氣中滿虛痞膈塞不通或大病瘥後胃中有
寒時加咳唾並宜服之

人參 甘草炒 乾薑炮

白朮切 青皮炒 陳皮洗去白

右為籠末每服叁錢水壹盞半煎至老中蓋去滓稍熱服空
心食前或霍亂後氣虛未禁熱藥者尤宜服之

治胃中圓理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛大治傷寒結胸
欲絕心高起竅鼻湧作痛手不得近

枳實洗切 白朮 人參去芦

甘草炙 白茯苓去皮 乾薑炮

右搗羅為細末煉蜜為圓如雞子黃大每服壹圓熱湯化下
連進貳叁服宵中豁然不拘時候

治脾胃虛弱不思飲食及久病人脾虛全不食者只

壹貳服頓覺能食

青橘皮去穢 陳橘皮去白 高良薑切 肉桂去麩皮

甘草炙 草果肉 川烏頭炮各詞子 枳實洗切

右為細末每服貳錢水老薑半入薑老字同煎至柒分食前服

白濁香散 治一切冷氣攻衝心腹脇肋脹痛噫醋吞酸胃膈
噎塞飲食減少常服降氣和脾胃

川白薑炒

半夏麩

白茯苓

附子炮熟去皮

訶子肉

乾山藥

沉香

白木燄

木香

人參去芦 丁香半兩

甘草炙

右為細末每服貳大錢水壺中蓋生薑叁片棗叁枚木瓜壹
片煎茶分食前服

香散

治脾藏伏冷胃脘受寒背南痞悶心腹刺痛痰逆
惡心寒嗽中痛藏腑虛滑飲食減少翻胃吐逆四肢逆冷但
是沉寒痼冷無間久新功效不可具述

丁香不見火

紅豆去皮

青皮去白

甘草炙

川烏炮去皮

陳皮去白

乾薑炮

良薑炮去芦頭

益智去破

胡椒半兩

右件劉為參散每服貳錢水壺蓋生薑叁片薑老捨前至壹

分空心食前稍執服滓再煎病退即止極妙

**治男子女人陰陽不和藏腑虛弱中脘氣帶宿寒
留飲停積不消背膈脹滿心脾引痛攻刺腹脇有妨飲食又
治中酒吐酒停飲浸漬嘔逆惡心噫氣吞酸並皆治之**

香附子炒 赤芍藥

天公烏去木

良薑去芦用

肉桂去皮

甘草炙

右為細末每服貳錢入鹽少許用沸湯點服不拘時候

薑圓

養脾溫胃去冷消痰大治心脾疼寬胃下氣進美飲
食療一切冷物所傷並皆治之

乾薑炮

良薑去芦頭

右件等分為細末麩糊為圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳
拾圓食後橘皮湯下妊娠婦人不宜服

薑合圓

治男子婦人氣血虛弱久積陰冷留滯不化結聚成形
心腹膨脹刺痛成陣上連胃膈或脾胃又虛內傷冷物世寫注

下腹痛腸鳴或久痢純白時下青黑腸滑不禁又治胃脘停痰
嘔吐吞酸痞塞不通可思飲食身體沉重面色痿黃或久患心
脾痛服之永除根本

丁香 不見火 木香 不見火 人參 各乙兩 白木 柴

青皮 去白 陳皮 去白 附子 各半兩 厚朴 去麩皮

肉豆蔻 各兩 乾薑 各兩

右件為細末入硃砂糊為薑汁麩打糊為圓每壹兩作貳拾
圓每服壹圓用老薑壹塊如拇指頭火切開作合子安藥於
內用濕紙裹慢火煨壹頓飯久取出紙和薑細嚼白湯送
下孕婦不得服小兒壹粒分肆服老人小兒內有傷積服之
無不神驗此藥不損臟腑

順氣丁香散 治氣不升降嘔逆惡心胃膈痞悶脇肋脹滿及酒
飲所傷噎氣吞酸心脾刺痛大便不調面黃肌瘦可思飲食黃
赤痢火血氣刺痛及一切冷氣逆皆治之

丁香 不見火 縮砂 仁

乾薑 炮

甘草 曬

良薑 各半兩

肉桂 去麩皮

蒼朮 米泔浸 桔梗 去芦

茴香 各半兩

厚朴 去麩皮

右為細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎至捌分稍熱
服不拘時或入鹽少許沸湯點服常服寬中順氣和胃進食
嘔吐酸水脾疼泄瀉臍膈不調飲食減少應男子女人一切氣
疾並宜服之

木香 附子 炒土 陳皮 去白 肉桂 去麩皮 良薑 土炒

青皮 去白

甘草 曬

茴香 炒

蒼朮 米泔浸

桔梗 去芦

右件搗為細末每服貳錢入鹽少許沸湯點服或鹽酒調下
不拘時候常服溫脾胃進飲食

治一切氣疾心腹脹滿胃膈噎塞噎氣吞酸胃中痰逆

嘔吐及宿酒不解可思飲食

縮砂仁

搗兩香附子炒去毛

甘草

煉兩

右為細末每服壹錢用鹽湯點下常服快氣美食溫養脾胃

或剉為粗末入生薑同煎名小降氣湯

縮砂仁 治脾胃虛弱久有傷滯中脘氣痞心腹膨脹脇下堅硬

胃中痞塞噎氣不通嘔吐痰水可思飲食或心腹引痛氣刺氣急及瘵食癥酒癖血瘕氣塊時發疼痛嘔噦酸水面黃肌瘦精神困倦四肢少力又治女人血氣不調小腹疼痛並皆治之

猪胰乙具

京三稜

蓬莪朮

味醋煮令透切焙為末各四兩

已上貳味同猪胰入硃砂熬膏

川練子

去核山藥

枳殼

去核炒

茴香炒

附子

炮去皮 硃砂半兩

右件碾細莪朮末入猪胰硃砂膏同醋煎為圓如梧桐子大每服拾圓至拾伍圓生薑湯下婦人淡醋湯下不計時候

以藥實加減常服順氣寬中消積滯化痰飲

理中

理中焦不和脾胃積冷心下虛痞腹中疼痛或飲酒

過多胃腸逆滿噎塞不通痰嗽無時嘔吐冷痰飲食不下惡醋吞酸口苦失味怠惰嗜臥不思飲食又治傷寒時氣發外熱霍亂吐利心腹絞疾手足不和身熱米泔腸鳴自利米穀不化

乾薑炮

甘草

蒼朮米泔浸桔梗

右件各等分剉為細末煉蜜為圓如彈子大每服壹圓食前

沸湯嚼下又治脾胃留濕體重節痛面色萎黃肌肉消瘦常服溫脾胃消痰逐飲順三焦進美飲食辟風寒濕冷

養胃

治一切氣疾胃膈悶脇助脹滿心腹疼痛噯氣吞酸

嘔逆惡心可思飲食或因酒過傷脾胃不和並皆治之

白豆蔻仁

縮砂仁

炒去毛 不香不見火

丁香

不見火 香附子

麝香

甘草

各肆兩 枳殼

枳殼

右件除研藥碾爲細末入麝香拌勻用甘草膏搜和爲圓如梧桐子大每服壹圓細嚼嚥津不拘時候常服寬中順氣消宿酒進飲食磨積滯去癥塊

異香散治腎氣不和腹脇膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食難化噫吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大消宿冷沉積常服調五藏三焦和胃運食

石蓮肉去破蓬莪末 京三稜炮 益智仁炮
甘草炒 青皮去白 陳皮各壹兩 厚朴去麩皮 薑汁各壹兩

右件爲細末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗壹箇鹽壹拾煎至柒分通口服不拘時候鹽湯點或鹽酒調皆可服

內豆蔻圓治氣瀉療脾胃氣虛弱飲食減少

訶梨勒皮 龍骨 木香各叁分 丁香壹兩
肉豆蔻仁 縮砂各乙兩 赤石脂 白礬灰各半兩

右件藥搗羅爲末粟米飲和搜圓如梧桐子大每服貳拾圓

米飲下不計時候

後散治酒食所傷胃膈不快腹脇脹痛嘔吐酸水翻胃脾痰及食積氣塊攻刺腹脇不思飲食日漸羸瘦又治年高氣弱三焦痞塞常費妨悶並宜服之

蓬莪末炮 益智仁 京三稜煨切 青皮去白
白茯苓四兩 甘草叁兩

右爲細末每服貳錢用水壹大盞裏壹枚擘破鹽少許同煎至半盞溫服不拘時候常服寬胃利膈消酒食和胃

如神圓治一切冷熱氣消癥氣和脾胃補下元

天南星炮 羌活 白芷 甘草炙
京三稜炮 乾薑炮 附子炮去 半夏湯洗貳柒遍

右等分爲末醋煮麴糊圓如梧桐子大每服空心生薑鹽湯下貳拾圓至叁拾圓患瀉二宜湯下叁拾圓小兒赤痢甘草搗皮湯下叁圓至伍圓量兒大小加減與服白痢乾姜湯下

丁香脾積圓 治丈夫婦人小兒諸般食傷積聚胃腸脹滿心腹膨脹噎氣吞酸宿食不化脾疼翻胃婦人血氣刺痛並宜服之

丁香

木香 各半兩

白英 各半兩

青橘皮 乙兩

義木 各兩

二稜 貳兩

高良薑 乙兩

巴豆 各半兩

按良薑並乘熱式兩 剉碎同磨乾 巴豆去殼

右入百草霜等匙同碾為細末麩糊為圓如麻仁大每服伍圓茶圓至拾伍貳拾圓止食傷隨物下脾積氣陳橘皮湯下口吐酸水淡蠱湯下嘔吐藿香甘草湯下文夫小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔逆葛蒲湯下小兒疳氣更君子湯下更量虛實加減如欲宣轉可加圓數五更初冷茶清下利叁伍行後以白粥補之孕婦不得服

分心氣飲 治證與前分心氣飲同

木通 各兩

赤芍藥

赤茯苓

肉桂 去麩皮

半夏 湯洗

桑白皮 微炒

大腹皮

陳皮 去麩

青皮 去白

甘草 炙

羌活 各乙兩

羌活 去粗便

右為麩末每服三錢水壹盞生姜三片棗貳箇燈心伍莖同煎至米分去滓溫服不拘時候常服消化滯氣升降陰陽調順三焦和脾進食

木香分氣圓 治證與前木香分氣圓同

木香

丁香

香附子 炒去

蓬莪木 根

縮砂 仁

甘草 各四兩

藿香 葉

川薑 黃

檀香

甘松 各乙兩

右拾味曬乾不見火搗羅為細末稀糊為圓如梧桐子大每服壹拾圓至叁十圓生薑橘皮湯吞下不計時候脾胃虛弱人最宜服之常服寬中順氣進飲食

化氣丸 治一切氣逆胃膈噎悶偏脹膨滿又治心脾疼痛嘔吐

酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

沉香

胡椒 各乙兩

木香

縮砂 去殼

桂心去麩破丁皮

乾薑炮

蓬莖煨

茴香炒

青皮去白

陳皮去麩

甘草炙

右為細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人淡醋湯下

降氣湯治中脘不快心腹脹滿陰陽雍滯氣不升降背膈噎塞

喘促短氣乾噎煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜以減食宿寒留飲
停積不消脇下支結常覺妨悶專治脚氣上衝心腹堅滿肢體

浮腫有妨飲食

紫蘇葉去梗

肉桂去麩皮

半夏湯洗七次去

川當歸去芦

前胡去芦洗

甘草炙

陳皮三兩半

右為咬咀每服貳錢至叁錢水壹大盞生薑叁片煎至米分

去滓溫服不拘時候常服消痰飲散滯氣進飲食

千金大麥散治脾胃虛弱停寒留飲胸膈噎塞反胃吐食心

骨痞滿脇肋虛脹背腹刺痛牽引背脊食少多傷言微氣短口
苦舌澁惡心嘔噦喜唾嚔酸久病泄痢腸胃虛滑或大病氣不

復常飲食無味形容憔悴酒後多痰並宜服之

枳殼

神麩

陳皮去白

麥蘖炒

茴香

白薑炮

縮砂去皮

肉豆蔻

三稜炮

茯苓去皮

良薑

菩苳仁

益智去殼

胡椒

木香

白扁豆炒

丁香

白木

紅豆

藿香去梗

山藥

苦梗炒

人參

甘草炙

蓬朮炮

右各等分為末煉蜜為圓如彈子大每服壹粒細嚼白湯送

下溫酒亦得空心食前常服養益脾胃大進飲食

治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹連脇肋刺痛背膈痞

悶背膈連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄

瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癢痞塊硬

帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛應一切虛

冷不思飲食並宜服之

延胡索

三兩

蒼朮

油浸乙

甘草

各半斤 扶苓 白者去皮

蓬朮

三稜

煨

青皮

各六兩 丁皮

乾薑

縮砂

去皮

檳榔

各四兩

肉桂

去麋皮

乾薑

右掛羅為末每服煎錢水壹盞連根葱白壹莖煎米分空心食前稍熱服

五反

治男子婦人脾氣停滯風濕骨痺脾經受濕氣不流行致頭面虛浮四肢腫痛心腹膨脹上氣促急腹脇如鼓繞臍脹悶有妨飲食上攻下注來去不定舉動喘乏並皆治之

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓皮

各等分

右為麋木每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓稍熱服之不拘時候切忌生冷油膩堅硬等物

四反

治紫衝氣虛藏耐怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴泄瀉嘔噦吐逆大宜服之

瀉嘔噦吐逆大宜服之

人參

去芦

茯苓

去皮 白朮 各等分

右為細末每服貳錢水壹盞煎至柒分通口服不拘時入鹽少許白湯點亦得常服溫和脾胃進益飲食辟寒邪瘴露氣

鹽

治證與前腫煎散同

良薑

蒼朮

去皮 縮砂 去皮

肉桂

去麋皮

丁香

各貳兩

橘紅

拾兩

青皮

去白

山藥

半斤

參

治脾胃虛弱骨痛痞悶脇肋脹滿心腹刺痛反胃

吐食口苦吞酸胃滿短氣肢體怠墮面色萎黃及中焦痞不任攻擊藏腑虛寒不受峻補或因病氣衰食不復常稟受性弱不能飲食及久病泄痢腸胃虛滑並宜服之

人參

白朮

茯苓

去皮 肉桂

縮砂 去皮

乾薑

胡椒

交睫 煨炒

神麩

山藥

白扁豆 炒

白芍 炒

右件等分爲末，煉蜜爲圓，如彈子大，每服壹圓，細嚼白湯送下。溫酒亦得。空心食前常服，育神養氣，和補脾胃，進美味，食病皆因三焦不調，脾胃虛弱，冷熱失和，邪正相干，清濁不分，陰陽錯亂，停痰留飲，不能運化，宵隔痞滿，嘔逆惡心，腹脇脹痛，短氣噎膈，欬嘔痰水，噎醋吞酸，不思飲食，漸至羸瘦及瘵，女人妊娠阻病，心中煩憤，頭目眩重，憎聞食氣，嘔吐煩悶，顛倒不安，四肢困弱，不自勝持，多卧少起，又治久病羸弱，脾胃虛極，中滿嘔逆，全不入食，並宜服之。

白芍藥 半斤 當歸 去蘆

丁香 丁皮

肉桂 去麩皮 蓬木

人參 各異兩 乾薑 卷

茯苓 去皮 香附 炒

白木 甘草 炒

山藥 各肆兩

右爲細末，每服伍錢，水壹盞，生薑叁片，同煎至柒分，空心食前溫服。小兒貳歲可服半錢，水伍分，生薑壹片，同煎肆分。已下溫服，更宜量歲數加減，與之常服，和脾胃，進飲食。

參茸散 治脾胃不和，中脘氣滯，心腹脹痛，不思飲食，宿寒留飲，停積不消，或因飲冷過度，內傷脾氣，嘔吐痰逆，寒熱往來，或時汗出，又治腸胃冷濕，泄瀉注下水，穀不分，腹中雷鳴，脇肋虛滿，兼瘡傷寒，陰盛四肢逆冷。

人參 肆兩 青皮 去白 甘草 拾兩 乾薑 陸兩

三稜 煨熟 兩 芍藥 壹斤 丁皮 陸兩 茯苓 去皮

蒼朮 各半斤

右爲末，每服貳錢，水壹盞，生薑伍片，棗叁箇，同煎至柒分，食前空心溫服。

參茸散 治脾胃不和，可思飲食，心腹脇肋脹滿，刺痛口苦。

無味背滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重即痛常多日利或發狂亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

陳橘皮 去白厚朴 去能皮薑製炒香 甘草 剉炒
生薑 各半斤 蒼朮 去麩皮米泔浸一日炒

右件剉碎拌勻以水浸過面上半寸許煮冷水乾取出焙燥碾為細末每服貳錢用鹽湯點空心食前常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之氣

要身博止是煖化不可偏勝此藥精滯不動臟腑其功用妙處在用藥之多切不可減常服健脾進食永無寒熱瀉痢之疾蓋消磨積滯以漸自然無疾遇酒食醉飽尤宜多服神效不可述

乳香 剉碎 杏仁 剉碎 丁香 剉碎

右為種末每服壹錢水壹盞半煎至稠分去滓食後溫服
減少噫氣吞酸嘔逆噎膈一切氣疾並皆治之

甘草 剉碎 丁香 剉碎 麥蘖 去土炒

右為末每服壹錢沸湯點服不計時候

痛發逆惡心或時嘔吐飲食減少十膈五噎痞塞不通噫氣吞酸口苦失味並皆主之

白朮 剉碎 人參 縮砂仁 各壹兩

丁香 剉碎 麥蘖 肉豆蔻 煨 白豆蔻

木香 各半兩 甘草 剉碎 半夏 湯泡米泔

藿香 厚朴 剉碎 神麩 炒 草果 各半兩

沉香 陳皮 各半兩

右父咀每肆錢水貳大盞薑參片棗壹箇煎捌分去滓熱服

神效蘇合香圓方與前蘇合香圓方同只去腦子

六四香流氣飲方與木香流氣飲方同但無石昌蒲麝香有沉

香枳殼大黃沉香陸兩枳殼去蠶從沙肆兩大黃麝從從去麝切貳兩出集驗方

木香實神圓疎導三焦寬利曾膈破痰逐飲快氣消食通潤大腸

郁李仁去皮皂角去皮半夏麩炒各七檳榔

枳殼麩炒木香不見火杏仁麩炒青皮去白

右爲細末別用皂角肆兩用漿水壹椀搗揉熬膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子大每服伍拾圓食後溫生薑湯下

太平惠民和劑局方卷之三