

植物名實圖考

植物名實圖考卷之十八

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

水草類

澤瀉

香蒲

蘋

羊蹄

陟釐

菖蒲

水萍

海藻

酸模

石髮

昆布

菰

蓴

荇菜

薺草

紫菜

海藻

海帶

鹿角菜

石花菜

藻

水豆兒

黑三棱

水胡蘆苗

磚子苗

魚囊草

水粟草



澤瀉

澤瀉本經上品救荒本草謂之水蒼菜葉可煨食撫州志臨川  
產澤瀉其根圓白如小蒜

菖蒲

二

水草卷之十八



本草綱目卷之六  
菖蒲

菖蒲本經上品石菖蒲也凡生名山深僻處者一寸皆不止九節今人以小盆蒔之愈剪愈矮故有錢蒲諸名

雩婁農曰沈存中謂菰卽今菖蒲而抱朴子謂菖蒲須得石上一寸九節紫花尤善菖蒲無花忽逢異萼其可遇不可必得者耶然平泉草木記又謂茅山谿中有谿菰其花紫色則似非靈芝天花神仙奇藥矣若如陶隱居所云谿菰根形氣色極似石上菖蒲而葉如蒲無脊俗人誤呼此爲石上菖蒲按其形狀乃似今之吉祥草不入藥餌沈說正是隱居所謂俗誤而抱朴子

乃併二物爲一彙耶離騷草木疏引証極博不無調停詩人行吟徒揣色相仙人服餌尤務詭奇隱居此注似爲的矣






直刀工寶圖考

香蒲

水草卷之十八



香蒲

香蒲本經上品其花爲蒲黃俗名蒲棒唐本草注根可葅者爲香蒲菖蒲爲臭蒲李時珍謂香蒲有脊而柔泥菖蒲根大節白而疎水菖蒲根瘦節赤稍密卽溪蓀云

雩婁農曰蒲槌怒擎池中物耳而本草以爲香楚詞豈獨紉夫蕙茝舊說皆以茝爲白芷獨草木疏據說文楚離晉纂齊茝之說以爲卽莞苻離乃莞蒲也然則蒲爲香草信矣出汗不染沁粉屑金蠆之蓮芰芝蘭縱不隣其發越亦當結此幽貞吳氏之說獨標穎異故不嫌糝其言

水萍




水萍

水萍本經中品爾雅萍萍其大者蘋吳普本草始別出蘋卽俗  
呼田字草

蘋

大

水草卷之十八



蘋

蘋四葉合成一葉如田字形或以其開小白花因呼白蘋或謂生水中者爲白蘋生陸地者爲青蘋水生者可茹云





海藻

海藻本經中品爾雅蔞海藻注如亂髮生海中蓋卽俗呼頭髮菜之類又拾遺有海蘊蘊訓亂絲亦其類也



羊蹄

羊蹄本經下品詩經言采其蕞陸疏蕞牛蕞揚州人謂之牛蹄  
毛傳蕞惡菜爾雅蕞牛蕞郭注未指爲蕞所述狀亦與羊蹄稍  
異今通呼牛舌科亦曰牛舌大黃子名金蕎麥以治癰疥

酸模


九

水草卷之十八



酸模

酸模陶隱居云一種極似羊蹄而味醋呼爲酸模亦療疥日華子始著錄本草拾遺以爲卽山大黃引爾雅須殫蕪郭注似羊蹄而稍細味酸可食爲證亦可通但詩經采葑毛傳葑須也鄭注坊記以葑爲蔓菁掌禹錫之說本此李時珍駁之過矣



陟釐

陟釐別錄下品卽側理海中苔纏牽如絲綿之狀以爲紙亦可  
乾爲脯

石髮

七

水草卷之十八






石髮

石髮原附海藻下本草綱目始分條生海中曰龍鬚菜與石衣  
同名司馬溫公詩萬古風濤浸石巖老苔垂足細鬢髮傳聞海  
底珠無數何事從來散不簪蓋生海涯石上今通呼頭髮菜

昆布

世

水草卷之十八




昆布

昆布別錄中品今治癭瘤瘰癧多用之

菰

草

水草卷之十八



菰


菰別錄下品或謂之菱亦謂之蔣中心蘆謂之菰首俗呼菱白亦曰菱瓜宋圖經謂爾雅出隧遠疏卽此秋時結實謂之彫胡米救荒本草菰根謂之菱笋今京師所謂菱耳菜也湘陰志菱草吐穗開小黃花實結莖端細子相膠大如指色黑小兒剥出煨熟食之味亦香美謂之菱杷卽菰米也

重刊本草綱目

蓴

齒

水草卷之十八



蓴

蓴別錄下品詩經言采其芣陸疏芣與苳菜相類江東謂之蓴菜或謂之水葵今吳中自春及秋皆可食湖南春夏間有之夏末已不中噉昔人有謂張季鷹秋風蓴鱸及杜子美祭房太尉詩爲非蓴菜時者蓋因湘中之蓴而致疑也

苔菜

五

水草卷之十八





蒼菜

蒼菜爾雅蒼接余陸璣詩疏謂可以按酒唐本草云鳧葵卽此  
救荒本草謂之苳絲菜一名金蓮兒湘陰志水荷莖葉柔滑莖  
如銀股根如藕人多以爲糝食亦卽此類

雩婁農曰詩傳苳鳧葵苳接余二名瞭然唐本草注以猪蕒爲  
苳遂並鳧葵屬之蓋誤以蕒爲苳也埤雅從之而鳧葵爲苳蕒  
通稱矣物之在水者多名鳧象鳧之出沒波際耳苳曰鳧此人  
之泅水者亦曰鳧其義同也古人於菜之滑者多曰葵終葵葉  
不似葵其滑同也二物處水而滑故名易淆陸元恪云可案酒

後世食者絕鮮南史沈觀採蓴苳苳根供食救荒本草嫩苗焯熟  
皆爲荒計巖棲幽事云爛煮味如蜜曰苳酥然亦得於所聞



薺草


七

水草卷之十八




蘼草

蘼草唐本草始著錄葉似澤瀉堪蒸啖江南人用以蒸魚云



紫菜

紫菜本草拾遺始著錄諸家皆以附石正青色乾之卽紫然自有一種青者瀕南謂之石花菜深山石上多有之或生海中者色紫生山中色青耳





海蘊


海蘊本草拾遺始著錄主治癭瘤結氣在喉間下水蓋海藻之細如亂絲者

本草綱目

海帶

干

水草卷之十八




海帶

海帶嘉祐本草始著錄今以爲海錯俗云食之能消痰去痔

鹿角菜


生

水草卷之十八



鹿角菜

鹿角菜食性本草始著錄通志以爲卽綸李時珍所述卽今鹿角菜與原圖不甚符存以俟考



石花菜

石花菜本草綱目始著錄生海礁上有紅白二花形如珊瑚粗者爲雞腳菜今海菜中有鳳尾菜如珊瑚而扁亦其類也






藻

藻爾雅著牛藻注似藻而大陸璣詩疏有二種一似蓬蒿一如雞蘇皆可爲茹本草綱目始收入水草湘陰志馬藻兩兩葉對生如馬齒牛尾蘊亦藻類俗名絲草卽大小二種也

雩婁農曰藻火絺繡尙矣澗溪蒹藻可羞可薦後世屋上覆檜謂之藻井以畫以織名之曰罽取其潔取其文取其禳火不以賤而遺之也魚朝恩有洞四壁夾安琉璃板中貯水及魚藻號魚藻洞侈極矣富者亦復效之楊子云吾見斧藻其椽未見斧藻其德惟師曠云歲欲惡惡草先生惡草者藻也藻爲惡草豈

以水潦將至之徵耶凡浮生不根茭者生於萍藻君子觀於藻  
得澡身之義而戒其無根則免於惡矣





水豆兒

救荒本草水豆兒一名葳菜生陂塘水澤中其莖葉比菹草又細狀類細線連綿不絕根如釵股而色白根下有豆如退皮菜豆瓣味甘採秧及根豆擇洗潔淨煮食生醃食亦可




黑三棱

救荒本草黑三棱舊云河陝江淮荆襄間皆有之今鄭州賈峪山澗水邊亦有苗高三四尺葉似菖蒲葉而厚大背皆三稜劍脊葉中攬葶葶上結實攢爲刺毬狀如楮桃樣而尖穎瓣甚多其穎瓣形似草決明子而大生則青熟則紅黃色根狀如烏梅而頗大有鬚蔓延相連比京三棱體微輕治療並同其葶味甜根味苦性平無毒採嫩葶剝去麤皮燂熟油鹽調食

水胡蘆苗

毛


水草卷之十八





水胡蘆苗

救荒本草水胡蘆苗生水邊就地拖蔓而生每節間開四葉而葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味甜採嫩秧連葉燂熟水浸淘淨油鹽調食



磚子苗

救荒本草 磚子苗一名關子苗生水邊苗似水葱而麓大肉實  
又似蒲葶，初開碎白花結穗似水莎草穗紫赤色其子如黍粒  
大根似蒲根而堅實味甜子味亦甜採子磨麩食及採根擇洗  
淨換水煮食或晒乾磨爲麩食亦可

魚囊草


尾

水草卷之十六



魚蘘草

魚蘘草生湖北陂澤獨莖淡紫色長葉如柳葉圓齒黃筋



水粟草

水粟草生湖北陂澤獨莖褐色葉似菊而瘦梢端開小黃花如野菊而小