

## АКТ

### государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в последней редакции), договоров возмездного оказания услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, заключённых между заказчиком и экспертами в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1. Дата начала проведения экспертизы – 09.12.2019 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 20.12.2019 г.
3. Место проведения экспертизы – г. Воронеж, г. Краснодар.
4. Заказчик экспертизы - ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар).
5. Сведения об экспертах:

**Боровая Мария Христофоровна**, образование – высшее: Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут, строительный факультет; Академия реставрации г. Москва, реставрация и реконструкция архитектурного наследия; специальность – инженер-строитель, инженер-реставратор, стаж работы – 26 лет, место работы и должность – начальник отдела архитектуры НАО «Наследие Кубани», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 1772; объекты экспертизы – проекты зон охраны объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия);

**Домбровский Андрей Александрович**, образование – высшее, специальность – историк, стаж работы – 26 лет, место работы и должность – начальник автономного учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 апреля 2018 г. № 580; объекты экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Старцева Татьяна Сергеевна**, образование – высшее, специальность – историк, стаж работы – 42 года, Заслуженный работник культуры РФ, государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 997 от 17 июля 2019 г., объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра, документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Настоящим подтверждается, что государственные эксперты Боровая М.Х., Домбровский А.А., Старцева Т.С., участвующие в проведении экспертизы, несут ответственность за достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в соответствии с действующим законодательством.

**7. Цель экспертизы** – определение соответствия научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

**8. Объект экспертизы** – научно-проектная документация «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» шифр 16/2019 выполненная в 2019 году ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар), имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00858 от 18.08.2013 (переоформлена в соответствии с приказом МК РФ № 374 от 29.03.2018).

**9. Перечень документов, представленных заявителем:**

Комплект научно-проектной документации (шифр 16/2019) в электронном виде, в следующем составе:

**Раздел 1. Предварительные работы.**

*Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация, в том числе:*

- копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00858 от 18.08.2013 (переоформлена в соответствии с приказом МК РФ № 374 от 29.03.2018);

- копия муниципального контракта на выполнение проектных работ № 19-09/26-02Е от 26.09.2019 г.;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 23/2019 от 16.09.2019 г.;

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 43-2/2019 от 05.11.2019 г.;

- выкопировка из закона Краснодарского края № 313-КЗ от 17.08.2000 «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- выкопировка из закона Краснодарского края №1872-КЗ от 12.02.2009 «О внесении изменений в закон Краснодарского края «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- копия приказа Министерства культуры РФ № 111476-р от 03.10.2017 «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г. (Краснодарский край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- копия справки об объекте культурного наследия от 01.03.2017, выданная отделом по управлению муниципальным имуществом Славянского городского поселения Славянского района.

#### *Подраздел 1.2. Разрешительная и исходная документация.*

Краткая историческая справка.

Акт определения категории сложности памятника от 23.10.2019.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23.10.2019.

Акт определения влияния предполагаемых работ на объекте культурного наследия от 23.10.2019.

Предварительное (визуальное) обследование.

Программа научно-исследовательских работ по сохранению объекта культурного наследия.

Предварительные решения по намечаемым ремонтным и реставрационным работам.

Фотофиксация (32 фото).

### **Раздел 2. Комплексные научные исследования.**

#### *Подраздел 2.1. Историко-архитектурные натурные исследования (ОЧ).*

Пояснительная записка.

Зондаж отделки подиума артиллерийской пушки.

Зондаж базальтового покрытия подиума.

Зондаж отделки обелиска.

Зондаж фигуры змеи.

Зондаж отделки вазона.

Зондаж окрасочного слоя артиллерийского орудия.

Зондаж отделки пьедестала пушки.

Общие данные.

План подвала. Разрез 1-1.

Схема мемориала. Вид А.

Виды Б-Г.

Обелиск в осях 2-3. Венчающая звезда. Виды А-В. Фрагмент 1.

Вазон. Виды А, Б. Сечение 1-1. Артиллерийское орудие. Виды В, Г. Чаша Вечного огня. Виды Д, Е.

*Подраздел 2.2. Проект предмета охраны.*

### **Раздел 3. Проект.**

*Подраздел 3.1. Архитектурные решения.*

*Подраздел 3.2. Проект организации реставрации (строительства).*

### **Раздел 4. Рабочая документация.**

*Подраздел 4.1 Архитектурно-строительные чертежи.*

*Подраздел 4.2 Сметная документация.*

## **10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Эксперты не имеют родственных связей с должностными лицами, работниками Заказчика, не состоят с Заказчиком в трудовых отношениях, не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком. Эксперты не заинтересованы в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертами.

## **11. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.**

При проведении экспертизы государственными экспертами были выполнены:

- комплексный анализ представленной исходно-разрешительной документации в части соответствия действующему законодательству Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия;

- изучение архивных и библиографических источников, правовой и нормативной базы;

- изучение текстовых и графических материалов научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2»;

- комплексная оценка обоснованности принятых проектных решений по обследованию и проведению работ по сохранению объекта культурного наследия;

- анализ технического состояния элементов объекта культурного наследия, с целью обеспечения их максимальной сохранности;

- изучение проектных материалов для принятия решения о степени целесообразности проведения конкретных видов работ, предусмотренных проектом;

- изучение и анализ всей проектной документации, представленной Заказчиком, для определения её соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Проведены консультации с разработчиком проекта, осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и мнения экспертов, обобщены мнения и выводы экспертов. Замечания по проектной документации устранены проектировщиком в рабочем порядке в ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации.

На основании комплексных научных исследований, выполненных авторами научно-проектной документации, проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации проектных решений.

Результаты исследований, проведённых в соответствии с требованиями статей 28, 29, 30, 32, 40, 43,45 Федерального закона № 73-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в последней редакции), позволили экспертам сделать обоснованный вывод.

Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы и оценки соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Результаты исследований, проведённых экспертной комиссией, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью каждого эксперта.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объекта, т.к. это не является предметом экспертизы и компетенцией экспертов.

При проведении экспертизы использованы следующие нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

## **12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований.**

Для государственной историко-культурной экспертизы представлена научно-проектная документация «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2», шифр 16/2019 выполненная в 2019 году ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар), имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00858 от 18.08.2013 (переоформлена в соответствии с приказом МК РФ № 374 от 29.03.2018).

Проектные работы выполнялись на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (проектные работы) от № 23/2019 от 16.09.2019, согласованного управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края и Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 43-2/2019 от 05.11.2019, выданного управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Согласно Акту определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия от 23.10.2019, предлагаемые к выполнению работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2, **не оказывают** влияния на конструктивные и других характеристики надёжности и безопасности данного объекта культурного наследия, поскольку подразумевают замену отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы.

Соответственно, предполагаемые виды работ относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия, и подготовка проектной документации осуществляется в

соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

Акт выполнен проектировщиком во исполнение требований Министерства культуры Российской Федерации, изложенных в письме от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП.

Рассматриваемый объект принят под государственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края». Зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Министерства культуры РФ от 03.10.2017 г. №111476-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г. (Краснодарский край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», регистрационный номер 231711147220005.

Предмет охраны объекта культурного наследия не утверждён, разработан и представлен в составе экспертируемой научно-проектной документации (Раздел 2 Комплексные научные исследования, Подраздел 2.2. Проект предмета охраны).

Объект культурного наследия обладает следующими свойствами, предлагаемыми в качестве предмета охраны:

***а) градостроительные характеристики:***

- историческая доминанта в структуре северо-восточной части города;
- визуальная взаимосвязь памятника с объектом культурного наследия дореволюционного периода, расположенным в непосредственной близости: «Здание, где находился исполком рабоче-казачьих и красноармейских: «Здание, где находился исполком рабоче-казачьих и красноармейских депутатов Таманского (Славянского) отдела», 1920 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8;

***б) объёмно-пространственные характеристики:***

- общая высота памятника – около 18 м;
- высота обелиска – 15 м;
- объёмно-пространственная композиция, включающая в себя квадратный в плане подиум, размером 16х16 м: четыре лестничных марша по центральным осям (шириной 2,66 м), артиллерийские орудия по обеим сторонам каждой лестницы (на подиумах); чаши на пьедесталах – по внешним углам общего подиума; установленный в центре обелиск; чаша Вечного огня в форме пятиконечной звезды на квадратном основании у подножия памятника;
- объёмно-планировочное решение подвала, в подлинных конструкциях и материалах, габаритными размерами в плане 16х16 м, являющегося неотъемлемой частью памятника.

***в) архитектурные и конструктивные характеристики:***

- бетонный и кирпичный остов памятника, включая конструкции подвала (колонны);
- архитектурно-художественное оформление памятника на момент постановки его на государственную охрану: отделка обелиска и вазонов мозаичным бетонным составом, облицовка стилобата, лестниц, площадок – шлифованными базальтовыми плитами;
- чугунная звезда и мраморная облицовка основания чаши Вечного огня;
- колористическое решение в серых тонах;

***г) декоративные элементы:***

- восемь артиллерийских пушек, установленных на высоте 2,4 м над уровнем земли, модель 87 К 77, образца 1877 г.;
- четыре чаши на пьедесталах из мозаичного бетона, накрытые стальными колпаками с

рассеивателями пламени, высотой 2,1 м, диаметр чаш 0,63 м;

- массивный четырёхгранный обелиск, высотой 15 м (без венчающей звезды), габариты основания 3х3 м;

- горельеф змеи, опоясывающей обелиск над кубом с памятными надписями;

- венчающая звезда обелиска в обрамлении лаврового венка размером 0,88х1,15 м;

- мемориальные доски с контррельефными надписями на кубе основания обелиска:

мемориальная доска на северо-западной стороне размером 1,5х0,9(в) м, с надписью:

*«Падали и гибли, кровью истекая, И полили ею знойные пески, И над вами коришны злобные летали, Жадно рвали трупы ваши на куски. Падали и гибли, но свои заветы Гордо на знаменах вы несли вперед. Грудью пролетарской берегли советы. От того и слава ваша не умрёт.»*

мемориальная доска на северо-восточной стороне размером 1,5х0,9(в) м, с надписью: *«Куда б ни шел, ни ехал ты, Но здесь остановись. Могиле этой дорогой Всем сердцем поклонись.»*

мемориальная доска на юго-восточной стороне обелиска размером 1,5х0,9(в) м, с надписью: *«Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, Ученый или пастух, - Навек запомни: здесь лежит Твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня Он сделал все, что мог: Себя в бою не пожалел, А родину сберег.»*

мемориальная доска на юго-западной стороне обелиска, 1,5х0,9(в) м (размер с учетом декоративных элементов 1,9х1,3(в) м), в виде знамён с небольшими символами: сверху – пятиконечная звезда; у основания – серп и молот. Надпись гласит: *«Вечная слава бойцам Таманской Красной Армии. Отдавшим свою жизнь за власть Советов. 1918 - 1920»*

#### **д) историческая ценность:**

- один из первых памятников в истории Советского государства;

- открытие памятника состоялось 23 декабря 1923 г. в честь бойцов Таманской Красной Армии, участвовавших в походе под руководством Е. Ковтюха в период Гражданской войны;

- памятник возведён по проекту художников А.А. Юнгера и С.К. Крамского.




Схема объект культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2».

Проект предмета охраны объекта культурного наследия в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» не являются объектом государственной историко-культурной экспертизы, в связи с чем, экспертами не оценивался, принят к сведению.

Границы территории объекта культурного наследия, его зоны охраны не утверждены.

В составе предварительных исследований авторами проекта была выполнена фотофиксация объекта культурного наследия и его элементов, определено их техническое состояние на момент обследования.

Историко-архивные изыскания проводились с целью уточнения информативной базы для определения первоначального облика объекта культурного наследия, его элементов и материалов, изменений архитектурного облика во времени, определения оптимального периода для проводимой реставрации и ремонта. На основании изучения опубликованных архивных и литературных материалов составлен список библиографических источников, подобран иллюстративный материал.

Натурное обследование объекта культурного наследия проведено с целью определения и оценки его технического состояния, анализа и выводов о характере намечаемых работ по реставрации и ремонту.

В процессе выполнения обмерных работ произведена фиксация:

- деформаций и повреждений конструкций, утрат декоративных элементов;
- размеров сечений и положения конструкций в пространстве (привязка к разбивочным осям объекта и отметкам);
- мест замокания, разрушения и биопоражения поверхности.

При выполнении обследования мемориала выполнены обмерные чертежи, фиксирующие положение строительных конструкций в плане и по высоте с указанием сечений несущих элементов, перемещений, смещений и других отклонений от нормативных требований.

Выявление дефектов и повреждений обследуемых конструкций проводилось путём визуального осмотра с применением фотоаппаратуры. Обмеры геометрических параметров элементов мемориала выполнялись с применением рулетки, щупов. Для уточнения материала отделочного слоя выполнено 7 зондажей.

При выполнении работ авторы проекта руководствовались действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами ГОСТ 31937-2011 Национальный стандарт РФ «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». М. Стандартиформ. 2010.

Целью историко-культурных и архитектурных натурных исследований являлось:

- сравнительный анализ результатов натурного исследования с данными историко-архивных и библиографических исследований;
- анализ материалов архитектурного обследования объекта и его декоративных элементов для выбора методов реставрации и ремонта.

Экспертная комиссия, изучив научно-проектную документацию, выполненную ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар), установила следующее.

#### ***Исторические сведения о месте расположения объекта культурного наследия и об объекте культурного наследия***

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., расположен по адресу Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2.

В ходе Гражданской войны в августе 1918 года начался переход частей Таманской армии с полуострова Тамань через Туапсе на соединение с главными силами Красной Армии Северного Кавказа, а станица Славянская стала местом формирования Таманских частей,



которые, отрезанные Добровольческой армией Деникина от главных сил Красной Армии, прошли с тяжелыми боями от Геленджика через перевалы на отрогах Главного Кавказского хребта до станицы Дондуковской. Поход, которым руководили Д. А. Фурманов, И. И. Матвеев и Е. И. Ковтюх, продолжался с 27 августа по 17 сентября 1918 года и описан А.С. Серафимовичем в романе «Железный поток».

Памятник имеет высокую историческую ценность, это один из первых памятников молодой Советской России. Его открытие состоялось 23 декабря 1923 года в присутствии двух тысяч участников Таманского похода. После открытия памятника был составлен фотоальбом из фотографий, сделанных за период строительства художником С. К. Крамским.

Комплекс памятника, построенный по проекту художника, профессора А. А. Юнгера с участием художника С. К. Крамского, состоит из 15-метрового обелиска, окружённого восемью артиллерийскими орудиями модель 87 К 77, образца 1877 г. Многотонную колонну опоясывает агонизирующая змея, символизирующая поверженную контрреволюцию. На стенках постамента помещены мемориальные плиты со стихами.

После Великой Отечественной войны герб РСФСР на вершине обелиска был заменён звездой. В 1956 году была проведена реконструкция памятника: площадки, лестницы, парапеты и верх обелиска облицевали шлифованными плитами из серого базальта, установлены новые мемориальные доски на кубическом основании обелиска, венчающую пятиконечную звезду заменила пятиконечная звезда в обрамлении лаврового венка, выполненная из мозаичного бетона. На нижних угловых площадках стереобата появились вазоны на пьедесталах, в которых, по задумке авторов реконструкции горел факел Вечного огня. Перед памятником, у проезжей части, расположился низкий плинт, облицованный плитами из белого мрамора, с чугунной чашей Вечного огня в виде пятиконечной звезды. Территория была благоустроена клумбами, расположившимися вокруг памятника.

#### ***Описание объекта культурного наследия***

Экспертная комиссия ознакомилась с материалами натурного обследования объекта культурного наследия, представленными в проектной документации. В соответствии с этими материалами объект имеет следующие характеристики.

Объект культурного наследия расположен в центре Славянска-на-Кубани на правом берегу реки Протоки по адресу Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2.

Центральным элементом композиции мемориала является трёхчастный четырёхгранный обелиск, помещённый на ступенчатый цоколь и увенчанный звездой в обрамлении лаврового венка. Горизонтальным членением между верхней, пирамидальной, и средней частями обелиска является горельеф змеи, со всех сторон опоясывающая фуст. На стенках обелиска установлены мемориальные доски со стихами. Доска с юго-западной стороны обелиска обрамлена барельефом, стилизованным в виде склонённых в противоположные стороны знамен Красной Армии. Пьедестал обелиска рустован по периметру. С четырёх сторон к обелиску ведут лестницы, по обеим сторонам каждой из которых установлены артиллерийские пушки образца 1877 г., которые применялись в годы Гражданской войны. Ступенчатые, с небольшим уклоном, угловые части мощного стереобата памятника акцентированы круглыми вазонами, каждый из которых имеет квадратную в плане фигурную базу и фуст в форме усечённой пирамиды. Установленная на главной композиционной оси мемориала чаша Вечного огня в форме пятиконечной звезды возвышается над уровнем земли на мраморной квадратной плите.

В целях достоверной фиксации объекта культурного наследия, его внешнего вида, размеров и характерных особенностей, проектировщиком выполнен комплекс архитектурных обмеров. В ходе исследований определены физические размеры объекта культурного наследия, его высотные отметки. В ходе архитектурных исследований авторами

проекта проведена фотофиксация объекта культурного наследия и его декоративных элементов, выполнены зондажи отделочного слоя, которые позволяют определить первоначальное (историческое) цветовое решение объекта культурного наследия и материал отделки.

По результатам исследований составлены обмерные чертежи, представлены авторами в Разделе 2. Комплексные научные исследования Подраздел 2.1. Историко-архитектурные натурные исследования.

***Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия,  
представленные в проектной документации***

*Фундамент и цоколь.*

Фундамент ленточный монолитный. Несущие стены и колонны под лестничными маршами сложены из полнотелого кирпича. Обелиск и конструкции лестничных маршей (вертикальные опоры, лаги) выполнены из железобетонных конструкций. Наблюдаются участки деструкции кладки, следы замokаний и биопоражений на поверхностях всех конструкций. Конструкции цоколя кирпичные, в цементной обмазке. Облицованы базальтовыми плитами вместе с основанием памятника. Отмосткой служит асфальтированная площадка с незначительным уклоном от конструкций мемориала, окружающая памятник.

Износ 40%.

*Центральная площадка.*

Площадка, а также конструкции ступеней и подиумов артиллерийских орудий выполнены из кирпича и бетона, облицованы при реконструкции 1956 года базальтовыми плитами. На поверхности наблюдаются многочисленные участки биопоражений, замokания, фрагментарные утраты или неплотное прилегание облицовки к основанию конструкции.

Износ облицовки 70%.

*Обелиск.*

Остов обелиска выполнен из монолитного бетона. Основание сохранило подлинную мозаичную отделку, а верхняя часть облицована плитами из шлифованного базальта при реконструкции в 1956 году.

Износ бетонного остова обелиска 20%.

Износ отделки 50%.

*Мемориальные доски.*

Мемориальные доски, расположенные по четырём граням кубической части обелиска, имеют трещины и зоны биопоражений. Металл анкерных болтов подвержен коррозии.

Износ досок с контррельефными надписями 40%.

*Фигура змеи.*

Горельеф змеи выполнен из бетона с армированием и последующей отделкой мозаичным составом. Наблюдаются разрушения отделки, коррозия каркаса, трещины.

Износ 70%

*Артиллерийские орудия.*

Восемь артиллерийских орудий многократно окрашены масляными составами в процессе проведения неквалифицированных ремонтов: наблюдается размягчение, вспучивание и отслоения красочных слоёв.

Износ отделки 90%.

*Вазоны.*

Четыре вазона, установленные по углам стилобата памятника, имеют многочисленные сколы и локальные утраты мозаичной отделки. Крышки-рассеиватели вазонов подвержены коррозии.

Износ бетонного остова 30%.

Износ мозаичной отделки 60%

Износ крышек-рассеивателей 40%.

*Венчающая звезда обелиска.*

Венчающий элемент обелиска в форме бетонной мозаичной звезды, обрамленной лавровым венком, был демонтирован ввиду аварийного состояния.

Износ 100%.

*Площадка и чаша Вечного огня.*

Чугунная чаша Вечного огня в форме пятиконечной звезды окрашена масляным составом. Наблюдаются участки отслоения окрасочного слоя. Мраморная облицовка плита Вечного огня фрагментарно разрушена, плиты расползаются в стороны, имеются участки неплотного прилегания плит к бетонному основанию и просадки поверхности.

Износ чугунной чаши Вечного огня составляет 20%.

Износ отделки плита 70%

*Лестницы.*

Конструкции лестниц монолитные железобетонные (марш выполнен по бетонному ригелю и кирпичным стойкам). На поверхности наблюдаются следы замоканий, биопоражений и коррозии. Ступени облицованы крупноформатными базальтовыми плитами. Плиты имеют сколы, трещины, выпадения облицовки.

Износ конструктивных элементов 30%.

Износ облицовки 60%.

*Перекрытия.*

Перекрытия железобетонные. На всей поверхности конструкций обнаружены следы замоканий, биопоражений и коррозии каркаса в местах разрушения защитного слоя бетона.

Износ 30%.

*Подвальные конструкции.*

Конструктивные элементы кирпичные (стены) и монолитные железобетонные (колонны, балки). При осмотре на поверхности обнаружены следы замоканий, биопоражений, деструкция кирпичной кладки.

Износ 40%.

*Полы.*

Бетонные по грунту. В центральной части грунтовый пол сильно увлажнён, при ходьбе продавливается. Общее состояние бетонного основания удовлетворительное, при осмотре не обнаружены сквозные трещины, вздутия. Сильно захламлён строительным и бытовым мусором.

Износ 30%.

*Дверные проёмы.*

Проёмы в подвалах полуциркульные, перемычки выложены кирпичной кладкой по кружалам методом заклинки. Деформаций не наблюдается. С северо-западной стороны памятника располагается люк, служащий спуском в подвал. В качестве люка служит проржавевший металлический лист.

Износ проемов 30%.

Износ заполнения 100%.

В целом по результатам проведённого технического обследования были сделаны выводы, что для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2», необходимо выполнить комплекс ремонтно-реставрационных работ.

#### ***Проектные решения, представленные в документации***

По результатам выполненных комплексных научных исследований ООО «Юг-Рост-НТД» разработана проектная документация для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской

Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2». Проектная документация содержит принципиальные решения по сохранению объекта культурного наследия.

Пояснительная записка к проекту включает текстовые материалы, описывающие обосновывающие решения основных подразделов проекта «Архитектурные решения» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».



Для решения поставленных целей и задач экспертируемым проектом предусмотрены следующие мероприятия по сохранению объекта культурного наследия:

- реставрацию и ремонт облицовки элементов памятника (obeliska, лестниц, массивного постамента);
- реставрацию горельефа змеи;
- реставрацию орудий;
- реставрацию чаш и пьедесталов из мозаичного бетона;
- реставрацию мемориальных досок;
- воссоздание венчающей звезды обелиска по сохранившимся образцам;
- реставрацию чугунных элементов чаши Вечного огня в форме пятиконечной звезды;
- перекладка и замена повреждённых мраморных плит облицовки плинта чаши Вечного огня;
- воссоздание венчающей звезды обелиска по сохранившимся образцам;
- устройство вертикальной гидроизоляции подземных конструкций;
- устройство дренажной системы по периметру памятника;
- очистка и биоцидная обработка конструкций памятника.

***Архитектурные решения объекта культурного наследия, представленные в экспертируемом проекте.***



### Ведомость отделки

№ п/п	Элемент фасада	Вид отделки	Цвет
1	Облицовка базальтовыми плитами	Перекладка плит существующей отделки, замена разрушенных, утраченных на вновь изготовленных по размерам исторических плит	
2	Лестничные марши	Перекладка плит существующей отделки, замена разрушенных, утраченных на вновь изготовленных по размерам исторических плит	
3	Элементы из мозаичного бетона (базы, озеленение облицовки, скульптура)	Расчистка, реставрация поверхности из мозаичного бетона	
4	Мемориальные плиты	Расчистка, реставрация поверхности из мозаичного бетона	
5	Архитектурные орудья	Расчистка от окрасочных наслоений. Антикоррозионная обработка, окраска масляным составом по грунту	
6	Бетонный газет орудья	Расчистка, реставрация штукатурной отделки, окраска водными составами по грунту	
7	Венчающая звезда	Восстановление из мозаичного бетона по сохранившемуся образцу	
8	Чужинная часть Вечного огня в виде пятиконечной звезды	Расчистка от окрасочных наслоений. Антикоррозионная обработка, окраска масляным составом по грунту	
9	Облицовка площадки части Вечного огня из красных плит	Перекладка плит существующей отделки, замена разрушенных, утраченных на вновь изготовленных по размерам исторических плит	

В пояснительной записке к проекту (Раздел 3. Подраздел 3.1) даны подробные рекомендации по производству и технологии ведения реставрационных работ на объекте культурного наследия в соответствии с реставрационными и строительными нормами и правилами. В Подразделе 3.2 «Проект организации реставрации (строительства)» дана краткая характеристика строительной площадки и обоснование организационно-технологической схемы и условий выполнения производственных работ на объекте культурного наследия.

Таким образом, экспертная комиссия пришла к выводу, что представленный для экспертизы проект обеспечивает сохранение особенностей исторического облика объекта культурного наследия, выявленного по результатам комплексных научных исследований и составляющих предмет охраны объекта культурного наследия.

### **13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы.**

Представленная на экспертизу документация даёт достаточное представление о намечаемых работах и их обосновании. В связи с этим, необходимости в сборе дополнительных документов и материалов по рассматриваемому объекту не было.

При проведении экспертизы научно-проектной документации была использована следующая специальная, техническая и справочная литература:

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 № 665-ст;

- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1458-ст;

- ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения», утверждённый приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.10.2014 № 1460-ст;

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП «Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Письмо Минкультуры РФ от 17.07.2017 № 207-01.1-39-ВА «Разъяснение о проведении работ по инженерным сетям на территории объекта культурного наследия».

- А.А. Кедринский. Основы реставрации памятников архитектуры. Москва, Изобразительное искусство, 1999 г.

#### **14. Обоснования вывода экспертизы.**

Экспертной комиссией при проведении экспертизы научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» шифр 16/2019 установлено:

1. При разработке научно-проектной документации соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ:

- проектная документация разработана в 2019 году ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар), имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00858 от 18.08.2013 (переоформлена на основании приказа МКРФ № 374 от 29.03.2018);

- документация разрабатывалась на основании Задания и Разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданных в соответствии со ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ.

2. Состав видов и объёмов научно-проектной документации соответствуют объёму, предусмотренному заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (проектные работы) № 23/2019 от 16.09.2019, утверждённого управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

3. Проектными решениями учтены данные проведённого технического обследования объекта культурного наследия.

4. Проектные предложения не влекут за собой изменение или утрату элементов, определённых как предмет охраны объекта культурного наследия.

5. Обмерные чертежи дают исчерпывающие сведения об объёмно-пространственной и планировочной структуре объекта культурного наследия, его габаритах, размерах и декоративных элементах оформления. Представленная на экспертизу научно-проектная документация содержит необходимые материалы и документы, достаточные для обоснования принятых проектных решений по сохранению объекта культурного наследия, и направлена на обеспечение физической сохранности, выявление и сохранение его историко-культурной ценности, что позволяет отнести их к работам по сохранению в соответствии с Главой VII Федерального закона № 73-ФЗ.

6. Все рекомендуемые материалы широко применяются при реставрации памятников истории и культуры любого статуса и имеют все необходимые сертификаты.

7. Научно-проектная документация разработана в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры».

### **15. Вывод экспертизы.**

Научно-проектная документация «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» шифр 16/2019 выполненная в 2019 году ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар), **соответствует** требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (**положительное заключение**). Документация рекомендуется к согласованию государственным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке.

### **16. Перечень приложений к заключению экспертизы.**

1. Протокол № 1 организационного заседания комиссии экспертов от «09» декабря 2019 года по вопросу рассмотрения научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» – 5 л.

2. Протокол № 2 итогового заседания комиссии экспертов от «20» декабря 2019 года по вопросу рассмотрения научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» – 2 л.

### **17. Дата оформления заключения экспертизы – 20.12.2019 г.**

Председатель Экспертной комиссии	М.Х. Боровая
Ответственный секретарь Экспертной комиссии	Т.С. Старцева
Член Экспертной комиссии	А.А. Домбровский

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**организационного заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения**  
**научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия**  
**регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии»,**  
**1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул.**  
**Набережная, 8/2»**

г. Воронеж, г. Краснодар

«09» декабря 2019 г.

**Совещались по дистанционной связи:**

**Боровая Мария Христофоровна**, образование – высшее: Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут, строительный факультет; Академия реставрации г. Москва, реставрация и реконструкция архитектурного наследия; специальность – инженер-строитель, инженер-реставратор, стаж работы – 26 лет, место работы и должность – начальник отдела архитектуры НАО «Наследие Кубани», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 октября 2018 г. № 1772; объекты экспертизы – проекты зон охраны объекта культурного наследия; *проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия*; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия);

**Домбровский Андрей Александрович**, образование – высшее, специальность – историк, стаж работы – 26 лет, место работы и должность – начальник автономного учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия», государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 апреля 2018 г. № 580; объекты экспертизы - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; проекты зон охраны объекта культурного наследия; проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия);

**Старцева Татьяна Сергеевна**, образование – высшее, специальность – историк, стаж работы – 42 года, Заслуженный работник культуры РФ, государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 997 от 17 июля 2019 г., объекты экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр, документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр, документы, обосновывающие исключение объектов



культурного наследия из реестра, документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; **проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;** документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия).

**Повестка дня:**

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.
3. Определения порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.
6. Определение перечня дополнительных документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

**Рассмотрели:**

1. **Утверждение состава членов экспертной комиссии.**

**Решили:** утвердить следующий состав Экспертной комиссии: Боровая М.Х., А.А. Домбровский, Старцева Т.С.

2. **Избрание председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии.**

Кандидатуры председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии были поставлены на голосование. Решение принято единогласно.

**Решили:** избрать председателем Экспертной комиссии - Боровую М.Х., ответственным секретарём Экспертной комиссии – Старцеву Т.С.

2. **Определение порядка работы и принятие решений Экспертной комиссии.**

**Решили:** определить следующий порядок работы и принятия решений Экспертной комиссией:

1. В своей работе Экспертная комиссия руководствуется статьями 29, 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим порядком.

2. Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарём Экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание Экспертной комиссии проводит и её решение объявляет председатель Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя Экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь Экспертной комиссии. В случае невозможности председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 Положения о

государственной историко-культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной комиссии.

3. Решение Экспертной комиссии принимается большинством голосов.

4. Экспертная комиссия ведёт следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;

- протоколы рабочих заседаний.

Протоколы подписываются всеми членами Экспертной комиссии.

Работу Экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь.

#### **4. Определение основных направлений работы экспертов.**

**Решили:** каждый эксперт Экспертной комиссии изучает предоставленную заказчиком на государственную историко-культурную экспертизу проектную документацию и выполняет её анализ в части соответствия действующему законодательству и установленным стандартам в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертами самостоятельно проводится оценка обоснованности принятых проектировщиком решений в экспертируемой научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» шифр 16/2019».

**Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии.**

**Решили:** утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

<b>Дата</b>	<b>Наименование мероприятия, повестка дня заседания</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
09.12.2019 г.	Организационное заседание экспертной комиссии	Боровая М.Х., Домбровский А.А. Старцева Т.С.
10.12.2019 г.- 19. 12.2019 г.	Изучение проектной документации, формирование документов экспертизы.	Боровая М.Х., Домбровский А.А. Старцева Т.С.
20.12.2019 г.	Заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание акта экспертизы.	Боровая М.Х., Домбровский А.А. Старцева Т.С.

#### **6. Определение перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения государственной историко-культурной экспертизы.**

Комплект научно-проектной документации (шифр 16/2019) в электронном виде, в следующем составе:

##### **Раздел 1. Предварительные работы.**

*Подраздел 1.1. Исходно-разрешительная документация, в том числе:*

- копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00858 от 18.08.2013 (переоформлена в соответствии с приказом МК РФ № 374 от 29.03.2018);

- копия муниципального контракта на выполнение проектных работ № 19-09/26-02Е от 26.09.2019;

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 23/2019 от 16.09.2019;

- Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия № 43-2/2019 т 05.11.2019;

- выкопировка из закона Краснодарского края № 313-КЗ от 17.08.2000 «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- выкопировка из закона Краснодарского края №1872-КЗ от 12.02.2009 «О внесении изменений в закон Краснодарского края «О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края»;

- копия приказа Министерства культуры РФ № 111476-р от 03.10.2017 «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г. (Краснодарский край) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- копия справки об объекте культурного наследия от 01.03.2017, выданная отделом по управлению муниципальным имуществом Славянского городского поселения Славянского района.

*Подраздел 1.2. Разрешительная и исходная документация.*

Краткая историческая справка.

Акт определения категории сложности памятника от 23.10.2019-р.

Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 23.10.2019.

Акт определения влияния предполагаемых работ на объекте культурного наследия от 23.10.2019 р.

Предварительное (визуальное) обследование.

Программа научно-исследовательских работ по сохранению объекта культурного наследия.

Предварительные решения по намечаемым ремонтным и реставрационным работам.

Фотофиксация (32 фото).

**Раздел 2. Комплексные научные исследования.**

*Подраздел 2.1. Историко-архитектурные натурные исследования (ОЧ).*

Пояснительная записка.

Зондаж отделки подиума артиллерийской пушки.

Зондаж базальтового покрытия подиума.

Зондаж отделки обелиска.

Зондаж фигуры змеи.

Зондаж отделки вазона.

Зондаж окрасочного слоя артиллерийского орудия.

Зондаж отделки пьедестала пушки.

Общие данные.

План подвала. Разрез 1-1.

Схема мемориала. Вид А.

Виды Б-Г.

Обелиск в осях 2-3. Венчающая звезда. Виды А-В. Фрагмент 1.

Вазон. Виды А, Б. Сечение 1-1. Артиллерийское орудие. Виды В, Г. Чаша Вечного огня. Виды Д, Е.

*Подраздел 2.2. Проект предмета охраны.*

**Раздел 3. Проект.**

*Подраздел 3.1. Архитектурные решения.*

*Подраздел 3.2. Проект организации реставрации (строительства).*

**Раздел 4. Рабочая документация.**

*Подраздел 4.1 Архитектурно-строительные чертежи.*

*Подраздел 4.2 Сметная документация.*

**Решили:**

Научно-проектная документация представлена в достаточном объеме для проведения государственной историко-культурной экспертизы. Дополнительные материалы не требуются.

Председатель Экспертной комиссии

М.Х. Боровая

Ответственный секретарь  
Экспертной комиссии

Т.С. Старцева

Член Экспертной комиссии

А.А. Домбровский

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**итогового заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения**  
**научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия**  
**регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии»,**  
**1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район,**  
**г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2».**

г. Воронеж, г. Краснодар

«20» декабря 2019 г.

**Совещались по дистанционной связи:**

**Боровая Мария Христофоровна** – председатель Экспертной комиссии;  
**Старцева Татьяна Сергеевна** – ответственный секретарь Экспертной комиссии;  
**Домбровский Андрей Александрович** – член Экспертной комиссии.

**Повестка дня:**

1. Согласование заключительных выводов экспертизы.
2. Принятие решения о подписании акта государственной историко-культурной экспертизы и передаче акта экспертизы Заказчику.

**По 1-му вопросу:**

**Рассмотрели:** выводы каждого эксперта относительно проектной документации, предоставленной Заказчиком.

**Решили:** научно-проектная документация «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2» шифр 16/2019 выполненная в 2019 году ООО «Юг-Рост-НТД» (г. Краснодар), имеющим действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00858 от 18.08.2013 (переоформлена в соответствии с приказом МК РФ № 374 от 29.03.2018), соответствует требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и требованиям задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (проектные работы) от №23/2019 от 16.09.2019, согласованного управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Разногласия между членами Экспертной комиссии по заключительным выводам экспертизы отсутствуют.

**По 2-му вопросу:**

**Решили:** подписать усиленной квалифицированной электронной подписью акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник участникам

похода Таманской Красной Армии», 1923 г., 1956 г., Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 8/2»», с **положительным заключением** и рекомендовать проектную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Председателю Экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней с даты оформления акта экспертизы направить его Заказчику со всеми прилагаемыми документами и материалами посредством электронной почты в формате переносимого документа (PDF).

Председатель Экспертной комиссии	М.Х. Боровая
Ответственный секретарь Экспертной комиссии	Т.С. Старцева
Член Экспертной комиссии	А.А. Домбровский