

醫方類聚卷之九

五藏門 六

聖惠方 三

治肺傷風冷聲嘶不出諸方



夫藏腑皆受氣於肺肺主於氣氣為陽陽氣  
和平則聲音通暢也若形寒飲冷兩寒相感  
則傷於肺是以風冷為陰陰邪搏於陽陰陽  
不調氣道不通故令聲嘶不出也  
治肺藏外傷風冷聲嘶言不能出胃膈氣滯

宜服半夏散方

半夏半兩湯洗細辛三分桔梗半兩去杏

人三分湯洗去皮尖陳橘皮一兩湯浸麻

黃三分去根節桂心二兩前胡半兩去枳殼兩半

麩炒微紫苑半兩洗桑根白皮半兩剉貝母

黃去瓢柴胡半兩去苗甘草一分炙木通半兩

訶梨勒皮半兩右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入牛薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服忌生冷熱麵

治肺傷風冷背寒語聲嘶不出欬氣急宜服五味子散方

五味子半兩桂心一兩附子一兩炮裂欬

冬花半兩桔梗半兩去雞蘇莖葉一兩乾

薑半兩炮裂剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治肺藏傷風冷語聲嘶不出或喫食後虛喘  
宜服附子散方

附子一兩炮裂去皮臍 麻黃根一兩去節 杏仁一兩湯浸去皮

尖雙人麩一分炙 甘草一分炙 赤茯苓三分 菖蒲三分

炒微黃 肉桂一兩去皮 陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候稍熱服

治肺藏傷風冷語聲嘶不出喘促痰逆宜服

### 麻黃散方

麻黃三分去根節 五味子三分 桂心半兩 甘草

一分炙 半夏半兩湯洗七遍去滑 人參三分去蘆頭 乾薑

半兩炮 陳橘皮三分湯浸去白瓢焙 杏仁一兩湯浸裂剉

人麩炒 微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候稍熱服

治肺藏傷風冷語聲嘶不出喘息不得宜服

紫苑散方

紫苑三分洗去苗土 五味子半兩 甘草一分炙微赤剉 麻

黃半兩去根 赤茯苓三分 木通半兩剉 桂心三分

陳橘皮三分湯浸去白瓢焙 杏人一兩湯浸去皮尖

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍

熱服

治肺藏傷風冷喘促欬嗽言語聲嘶咽喉不

利宜服貝母丸方

貝母半兩煨令微黃 細辛三分 桂心一兩 菖蒲三分

甘草一分炙微赤剉 百合半兩 紫苑三分洗去苗土 杏人

半兩湯浸去皮尖 陳橘皮一兩湯浸去白瓢焙

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如彈子大每服不計時候以醴裹一丸含

燕津

治肺藏傷風冷聲嘶宜服溫肺順氣通聲含

化菖蒲煎方

菖蒲一兩末 桂心一兩末 生薑半斤絞取汁 白蜜二十

兩

右件藥先以水一大盞煎菖蒲桂心取五分次入薑汁并蜜鍊成煎不計時候取一茶匙含化嚥津

治肺藏氣壅外傷風寒語聲嘶不出咽候乾痛宜服生地黃煎方

生地黃汁一升 生薑汁二合 生麥門冬汁

半升 牛酥五兩○神巧三兩 白蜜半斤 棗肉三十

已上六味相和於銀鍋中慢火熬令稀

稠得所入後藥

桂心一兩 貝母一兩煨令微黃○細辛一兩

杏人一兩湯浸去皮尖雙 菖蒲一兩 皂莢

子人一兩 微炒

右件藥搗細羅為散入前地黃煎中攪令勻不計時候取一茶匙含化嚥津

治肺藏痰毒壅滯諸方

夫痰毒者由肺藏壅熱過飲水漿積聚在於脣膈冷熱之氣相搏結實不消故令目眩頭

旋心腹痞滿常欲嘔吐不思飲食皆由痰毒  
壅滯也

治肺藏久積痰毒在於胃膈不散少思飲食  
宜服半夏散方

半夏七兩湯洗木香半兩人參一兩去蘆頭檳榔三分桔梗半兩去蘆頭陳橘皮三分湯浸前去白瓢焙前胡一兩去蘆頭赤茯苓二兩桂心半兩旋復花半兩麥門冬一兩去心枇杷葉三分拭去毛炙微黃細辛三分甘草半兩炙剉枳殼二兩麩炒微黃去瓢

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
服忌炙煨熱麵猪犬肉等

治肺藏痰毒胃膈壅滯宜服甘菊花散方

甘菊花 人參去蘆頭大腹皮剉半夏湯洗七遍

去木香 白朮 葳靈仙 枳殼麩炒微黃去瓢

肉桂去皴訶梨勒皮 赤茯苓 郁李仁

湯浸去皮甘草炙微赤剉已

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服

治肺藏痰毒壅滯頭眩目眩宜服旋復花散

旋復花 半兩 人參 半兩去蘆頭 枇杷葉 半兩去毛炙

微赤茯苓 一兩 蔓荆子 一兩 前胡 一兩去蘆頭

桔梗 半兩去蘆頭 防風 半兩去蘆頭 甘草 半兩炙

殼 一兩麩炒 半夏 七分湯洗去滑

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候温服忌炙煨熱麵

治肺藏痰毒壅滯心膈滿悶肩背煩疼不欲飲食宜服桑白皮散方

桑根白皮 一兩半 夏 半兩湯洗去滑 赤茯苓 一兩

前胡 一兩去蘆頭 大腹皮 三分 白朮 半兩 木香 一兩

半甘草 一分炙 川大黃 一兩碎微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候温

服  
 治肺藏痰毒壅滯氣逆欬不思飲食宜服  
 人參散方

人參一兩去蘆頭 麻黃三分去根節 甜葶藶三分紙炒令  
 紫枳殼三分微黃去瓢 木通三分剉 烏梅七枚肉微炒  
 桔梗三分去蘆頭 紫苑三分去苗土 桑根白皮三分剉  
 甘草半兩炙 赤茯苓半兩 款冬花三分  
 右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治肺藏痰毒壅滯心膈昏悶宜服前胡散方

前胡去蘆頭 紫苑洗去苗土 訶梨勒皮 枳實炒  
 微黃已上 各一兩

右件藥搗細羅為散每服一錢不計時候  
 以溫水調服

治肺藏壅熱吐血諸方

夫肺居膈上與心藏相近心主於血肺主於  
 氣氣血相隨循環表裏若藏腑久積熱毒則



胃膈壅滯血與氣逆行上注於肺肺壅不利故令吐血也又有體虛勞損酒食過度愁憂思慮恚怒氣逆傷於肺者亦皆吐血不止也

治肺壅熱吐血不止宜服紅藍花散方

紅藍花 一兩 犀角屑 三分 茅根 三分 麥門冬 三分 伏龍肝 半斤 以水五大

去心 蓋浸濾取汁 右件藥搗篩為散每服三錢以浸伏龍肝

水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓不

計時候溫服

治肺壅熱吐血不止宜服刺薊散方

刺薊 半兩 川升麻 半兩 鹿角膠 半兩 搗碎

羚羊角屑 半兩 青竹茹 兩 當歸 半兩 剉生

乾地黄 一兩 甘草 一分 生用

右件藥搗篩為散都以水二大盞半煎至

一盞半去滓分溫五服不計時候

治肺藏壅熱吐血心膈煩悶宜服天竹黃散

方

天竹黃 人參 去蘆 側柏葉 微炙 川大黃

劉碎犀角屑 黃耆 劉赤茯苓 馬兜零

微炒 已上各鹿角膠 一兩擣碎 炒令黃燥

右件藥擣細羅為散每服不計時候煖生  
地黃汁調下一錢

治肺壅熱氣逆吐血宜服蒲黃散方

蒲黃 三分 當歸 半兩 劉人參 半兩 去天門

冬 牛兩 去麥門冬 半兩 去甘草 半兩 用黃耆

劉一兩 赤芍藥 半兩 阿膠 一兩 擣碎生乾地

黃 一兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以粥

飲調下一錢

治肺壅熱吐血後欬嗽勞劣宜服補肺百花

煎方

白蜜 五合 生地黃汁 五合 生薑汁 一合 黃

牛乳 五合 神巧藕汁 三合 乾柿 五枚 煮

如秦艽 一兩 白茯苓 一兩 柴胡 一兩 杏仁

一兩 湯浸去皮尖 雙人參 黃明膠 四兩 擣

炒微黃 萬全方二兩 燥黃 萬全方

類聚方  
類聚方  
類聚方

右件藥搗細羅為散與蜜及諸藥汁兼乾柿同於銀鍋子內以慢火煎成膏別收於合器中每服不計時候以粥飲調下一茶匙

治肺壅熱極肺脹喘吐血不止宜服此方

生藕汁二合 生地黃汁二合 刺薊根汁二合

牛蒡根汁二合 生蜜一合 生薑汁半合

右件藥汁調和令勻每服一小盞不計時候溫服

又方黃明膠兩搗碎桑葉一兩伏龍肝一兩  
炒令黃燥

右件藥搗細羅為散每服不計時候以糯米粥飲調下一錢

又方生地黃四兩研鹿角膠一兩搗碎  
取汁

右件藥以童子小便一中盞於銀器中下地黃汁及膠末攪令勻煎三兩沸分溫三服

治肺藏壅熱諸方  
服

夫肺主於氣氣為陽陽盛則生熱也又藏腑  
氣血充實久積熱毒在內致胃膈煩滿口舌  
乾燥衛氣壅滯不能通流故令肺壅而生熱  
也

治肺藏壅熱心胃不利少欲喫食宜服枳殼  
散方

- 枳殼 三分麩炒 前胡 半兩去蘆頭 川升麻 半兩
- 赤茯苓 半兩 子芩 半兩 麥門冬 三分去心 沙參
- 三分去蘆頭 玄參 半兩 茅根 半兩 甘草 半兩炙

木通 半兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓  
不計時候溫服忌炙煇猪雞犬肉

治肺藏壅熱胃膈煩悶四肢疼痛宜服柴胡  
散方

- 柴胡 去苗 桔梗 去蘆頭 枳殼 麩炒 麥門冬
- 去心 鼈甲 塗醋炙令 地骨皮 生乾地黄
- 人參 去蘆頭 葳蕤 赤茯苓 木通 赤芍

藥 甘草 炙微赤剉已

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服忌熱麪炙 煨菟菜等

治肺藏壅熱心胃煩悶嗽逆食少大腸不利 宜服紫苑散方

紫苑 一兩洗去苗土 桔梗 一兩去蘆頭 蘆根 二兩剉 甘草 二兩  
牛黃 半兩 川大黃 一兩剉 川朴消 一兩 木通 一兩剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治肺藏壅熱煩躁喘麓不思飲食宜服漢防已散方

漢防已 一兩 赤茯苓 一兩 白前 一兩 桔梗 一兩

蘆頭 一兩去 川大黃 一兩剉 陳橘皮 一兩湯浸去白瓢焙

木通 一兩剉 紫苑 一兩洗去苗土 紫蘇莖葉 一兩 天

門冬 一兩去心 枳殼 一兩微黃去瓢炒 甘草 一兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候温服

治肺藏壅熱心胃不利與食全少四肢煩疼  
宜服黃耆散方

黃耆剉 赤茯苓 人參去蘆 麥門冬去心

枳殼麩炒微黃去瓢 川升麻 前胡去蘆 百合

赤芍藥 紫苑洗去苗土 甘草炙 玄參 知

母已上各一兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞  
煎至六分去滓不計時候温服

治肺藏壅滯喘促心煩食少宜服麥門冬散  
方

麥門冬去心 柴胡去苗 杏仁一兩湯浸去

炒微黃 石膏三兩 麻黃一兩去根節 赤茯苓三分

紫苑三分洗去苗土 吳藍三分 甘草半兩炙

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分竹葉二七片煎至六分去

滓不計時候温服

治肺藏壅熱喘急頭痛心神煩悶宜服麻黃

散方

麻黃根一兩去節 五味子一兩合人浸去皮

雙人麩甘草半兩炙 石膏二兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓

不計時候溫服

治肺藏壅熱喘逆胃滿仰息不食宜服赤茯苓散方

赤茯苓散方

赤茯苓一兩 石膏一兩 杏仁三分湯浸去

炒微旋復花半兩 半夏半兩湯洗 紫苑兩

洗去麻黃根一兩去節 甘草半兩炙 桑根白皮

剉一兩

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分竹葉二七片煎至六分去滓

不計時候溫服

治肺藏壅熱喘促欬嗽心神煩悶宜服天門冬丸方

天門冬丸方

天門冬根一兩去節 麥門冬心一兩去 人參一兩

赤茯苓一兩 百合一兩 桑根白皮一兩 紫苑一兩

一兩洗 貝母一兩 微黃 杏仁一兩 湯浸去皮

黃前胡 蘆頭三分 去 五味子三分 甘草半兩 炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如彈子大每於食後懸裏一丸含化嚥津

治肺藏壅熱久嗽涕唾稠黏氣促不能食宜

服天門冬煎方

天門冬二兩 去心以水一升半 紫苑一兩

苗桔梗 蘆頭一兩 去 貝母一兩 煨 赤茯苓一兩

木通一兩 桑根白皮一兩

已上同搗細羅為散

生地黄汁四合 藕汁三合 生麥門冬汁三合 酥二兩

白蜜三合

右件藥先下地黄麥門冬藕汁煎六七沸

次下前散攪令勻即下酥緩火煎如飴收

於合中每於食後及夜間含一茶匙細細

嚥津○聖濟總錄治肺熱實欬嗽涕唾稠

黏氣促急不思食生天門冬二兩 去心以



候水盡研細紫苑去苗貝母去心桔梗 白茯苓

芩去黑皮桑根白皮剉木通剉各半生地黃

汁四合白蜜二兩藕汁 生麥門冬汁各三合

酥一兩右一十二味擣羅六味為末先下地

黃麥門冬藕汁煎五六沸次下天門冬并

白蜜煎五六沸次下紫苑等末攪勻次下

酥慢火煎攪如飴傾於合中待凝每服一

匙食後夜卧細細嚥之日三五服

治肺藏壅熱煩悶口乾宜服犀角丸方

犀角屑一兩川升麻三分黃連三分赤茯苓三分

梔子人半兩木通一兩子芩三分玄參三分天門

冬三分去心焙

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食後及夜臨臥時煎淡

竹葉湯下二十九

治肺藏壅熱煩悶宜服此方

新百合四兩

右用蜜半盞拌和百合蒸令軟時時含如

棗大噉津

治肺萎諸方

夫肺主於氣為四藏之上蓋其氣通於皮毛故令風邪易傷也若人氣血虛弱動作勞傷或因汗下之後津液枯竭肺氣不足不能宣通諸藏因成肺萎也其病欬唾而嘔逆多吐涎沫咽喉乾燥小便滑數欲飲水者必愈欲欬而不能欬吐唾稠黏膿血小便不利者難治診其脉數者是其候也

治肺萎欬嗽涕唾稠黏小便不利宜服紫苑散方

紫苑三分洗桔梗三分去蘆頭木通三分剉旋復

花半兩桑根白皮三分剉赤茯苓三分甘草半兩炙微

赤剉茅根半兩白蒺藜三分炒去刺

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服忌生冷油膩鷄猪等

治肺萎欬嗽涕唾稠黏咽喉不利心神煩熱

宜服百部散方

百部一兩桔梗一兩去蘆頭一兩射干一兩川升麻一兩天

門冬一兩去心一兩木通一兩甘草半兩炙微赤剉沙參半兩

去蘆頭半兩川大黃半兩碎微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候

溫服

治肺萎欬嗽涕唾稠黏胷膈煩壅咽候不利

宜服桑根白皮散方

桑根白皮半兩剉桔梗三分去蘆頭三分木通三分剉紫

苑三分洗去苗土檳榔三分旋復花半兩款冬花半兩前

胡半兩去蘆頭去杏仁半兩湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫

服

治肺萎欬嗽吐膿血胷膈脹滿短氣羸瘦不

思飲食宜服生乾地黄散方

生乾地黄一兩甘草半兩炙微赤剉麥門冬半兩去心赤

生乾地黄一兩甘草半兩炙微赤剉麥門冬半兩去心赤

生乾地黄一兩甘草半兩炙微赤剉麥門冬半兩去心赤

茯苓兩一分半夏七分湯洗麻黃三分去紫苑  
三分洗五味子三分柴胡一兩射干半兩黃芩  
三分桑根白皮三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
 入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
 時候溫服神巧萬

治肺萎欬嗽日月久遠喘息促肩胛高仰  
 不安宜服白前散方

白前三分旋復花半兩桑根白皮一兩赤茯苓

一兩漢防已半兩麻黃半兩去紫苑一兩洗五  
兩味子半兩白蒺藜半兩炒去刺

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中  
 盞煎至五分去滓不計時候溫服

治肺萎嗽唾如稠膠日夜計升已止坐卧不  
 安脇肋疼痛宜服赤芍藥散方

赤芍藥三分赤茯苓一兩桔梗三分去貝母一  
兩甘草半兩炙欬冬花半兩獺肝半兩紫  
苑一兩洗去苗土

右件藥搗瓮羅為散每服四錢以水一中  
蓋煎至六分去滓不計時候溫服

治肺萎多涎唾小便數者此肺已中冷必多  
頭眩若小便數不渴不欬者宜服此方

白芍藥一兩 乾薑一兩炮 甘草一兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中蓋  
煎至六分去滓不計時候溫服

治肺萎吐涎沫宜服此方

皂莢半兩去黑皮塗酥 桂心一兩 甘草一兩

半炙微赤到

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中蓋  
入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計  
時候溫服

治肺萎損敗氣喘欬嗽有血宜服阿膠散方

阿膠一兩擣碎 熟乾地黄三分 白茯苓半兩  
參三分去 麥門冬半兩去 蛤蚧一隻頭尾  
蘆頭令微 側柏葉一兩塗酥

右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥

飲調下一錢

治肺萎欬嗽胷中滿而振寒脉數咽乾或渴時時出唾又吐膿如米粥者宜服桔梗散方

桔梗三兩去蘆頭甘草一兩炙微赤茯苓二兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓不計時候溫服神巧萬全方同

治肺萎唾多出血心中溫溫神巧萬全方作蘊蘊宜服

此方萬全方甘草散

生甘草二兩

右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治大腸虛冷諸方

夫大腸合於肺手陽明是其經也為傳導之府化物出焉若虛則生寒寒則腸鳴洩利食不消化皮膚乾燥則是大腸虛冷之候也

治大腸虛冷乏氣拘急腰痛羸瘦宜服附子散方

附子一兩半炮裂去皮臍人參一兩去蘆頭乾薑一兩炮裂到

赤芍藥一兩桂心一兩甘草一兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入棗三枚煎至六分去滓食前溫服忌熱

麩鷄猪魚等

治大腸虛冷腸鳴洩痢腹脇氣痛飲食不化

宜服訶梨勒散方

訶梨勒一兩半附子一兩炮裂去皮臍當歸三分

炒桔梗半兩去肉荳蔻三分木香半兩吳茱

萸一分湯浸七陳橘皮一兩湯浸一分甘草一分

徧焙乾微炒

炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前

稍熱服

治大腸虛冷腸鳴腹痛食不消化宜服吳茱

萸散方

吳茱萸半兩湯浸七陳橘皮二兩湯浸肉

荳蔻半兩去殼高良薑一兩乾薑半兩炮縮紗

一兩神麩一兩擣碎白朮一兩厚朴二兩去

生薑汁炙甘草半兩炙  
令香熟微赤剉

右件藥搗細羅為散食前以粥飲調下一錢

治大腸虛冷腸鳴腹痛下痢不思飲食宜服

草荳蔻散方

草荳蔻一兩高良薑三分桂心兩半丁香兩半

木香兩半白朮兩半當歸兩半白荳蔻兩半

陳橘皮一兩湯浸肉荳蔻半兩甘草一分

剉赤

右件藥搗細羅為散食前以薑棗湯調下

一錢

治大腸虛冷切痛腸鳴食不消化宜服木香

丸方

木香兩一訶梨勒兩一白朮兩一桂心兩一附

子二兩炮裂蕪黃一兩高良薑一兩肉荳

蔻半兩厚朴二兩薑汁炙麝香熟乾薑三分

全方神巧萬甘草半兩炙

右件藥搗羅為末用神麴末煮作糊和搗



三二百杵丸如梧桐子大食前以薑棗湯下二十九

治大腸實熱諸方

夫大腸實實則生熱熱則腸結脹滿喜氣喘欬身面熱喉中噎乍實乍虛乍來乍去大腸有宿滯則發熱寒慄如瘧之狀祕澁不通則是大腸實熱之候也

治大腸實熱頭痛目眩驚狂喉痺腹脇滿悶神巧萬全手足煩疼宜服赤茯苓散方

赤茯苓一兩 大黃半兩 犀角屑三分 枳實三分

微黃○萬全 麥門冬一兩 杏仁半兩 湯浸方用枳殼

人麩炒 石膏二兩 丹參半兩 檳榔全方無 萬

右件藥擣篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服忌熱麵炙煖等

治大腸實熱上氣喘欬心神煩悶宜服杏仁散方

杏仁一兩 湯浸去皮尖微黃 赤芍藥三分 黃芩三分

細辛三分 五味子三分 川大黃一兩 麥門一分

冬三分石膏兩二甘草一兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治大腸實熱心神煩躁口内生瘡宜服羚羊

角散方

羚羊角屑三分青竹茹一黃芩三分梔子人分三

紫蘇莖葉三分杏仁三分湯浸去皮尖玄參

木通三分赤茯苓三分川朴消兩一甘草半兩

赤到川到大黃一兩到碎微炒

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓入生地黄汁一合更煎一

兩沸不計時候溫服

治大腸實熱腸脹不通熱氣上衝口内生瘡

宜服大腹皮散方

大腹皮二兩柴胡一兩訶梨勒皮兩一枳殼

一兩麩炒川大黃一兩碎微炒羚羊角屑三分川

朴消兩一甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿發欬寒熱

宜服柴胡散方

柴胡一兩去苗赤芍藥兩枳實三分麩杏人三分

湯浸去皮尖雙黃芩三分川大黃二兩到檳榔

人麩炒微黃甘草半兩炙微赤到

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治大腸實熱祕澀不通心煩悶亂宜服檳榔

九方

檳榔一兩○神巧羌活一兩○萬郁李人

炒二兩湯浸去皮尖微木香一兩○萬川大

黃二兩到牽牛子四兩○萬擣羅取末二兩青桐

皮一兩湯浸去白瓢麻人二兩別研如膏

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食前以生薑湯下二十

丸

治腎虛補腎諸方

夫腎藏者足少陰之經也左則為腎右為命門腎與命門者神精之所舍元氣之所繫也若腎虛則腰背切痛不能俛仰足脛小弱多惡風寒手足癱冷呼吸少氣骨節煩疼濟腹結痛面色黧黑兩耳虛鳴肌骨乾枯小便消數診其脉消細而數者是腎虛之候也

治腎氣虛兩脇下脹小腹急痛胃中短氣宜服補腎磁石方

磁石二兩搗碎水淘去赤汁當歸一兩剉微炒黃耆一兩剉

五味子一兩牛膝一兩去苗白茯苓一兩陳橘皮三分  
 湯浸去桂心半兩石斛一兩去苗白芍藥一兩附子二兩炮裂去皮臍川椒半兩去目及閉口者微炒去汗枳殼兩  
 麩炒微沉香一兩人參一兩去蘆頭  
 右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

治腎虛少氣腹脹腰疼小腹急痛手足逆冷飲食減少而色萎黑百節痠疼日漸無力宜

服補腎熟乾地黄散方

熟乾地黄二兩 五味子一兩 桂心一兩 當歸一兩

炒白芍藥一兩 牛膝一兩 杜仲一兩 炙微黃 剉皮

石斛根一兩 去人參 一兩 蘆頭去 附子一兩 炮裂

白茯苓一兩 厚朴一兩 薑汁去 炙令 香熟生 葶澄茄

分三 白朮一兩 沉香一兩

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞

人生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計

時候稍熱服

治腎氣虛腰跨脚膝無力小腹急痛四肢痠  
疼手足逆冷面色萎黑虛弱不足宜服補腎

石斛散方

石斛根一兩 去當歸 半兩 剉人參 半兩 去杜

仲皮一兩 去龜 五味子半兩 附子一兩 炮裂熟

乾地黄一兩 白茯苓三分 沉香一兩 黃耆半兩 白

芍藥三分 牛膝三分 棘刺半兩 桂心半兩 防風半兩

去蘆 肉蓯蓉一兩 酒浸一宿 刮草薺 剉一兩

磁石三兩 擣碎水

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中  
盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不  
計時候稍熱服

春季補腎腎瀝湯方

牛膝去苗一兩 人參三分去蘆頭 五味子三分 白茯苓  
附子去皮臍一兩 炮裂 熟乾地黄一兩續斷三分 覆  
盆子三分 狗脊三分 防風三分去蘆頭 磁石二兩擣  
去赤汁以甘草一分炙 帛縮包之微赤判  
右件藥擣麤羅爲散每服五錢以水一大

盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分棗  
三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食  
前溫服

夏季補腎腎瀝湯方

附子一兩炮裂 桂心半 一兩 白茯苓一兩 石南  
山茱萸三分 石斛三分 去 人參一兩 去 杜  
仲三分 去 鹿皮當歸 一兩 剉 五味子一兩 熟  
乾地黄二兩 澤瀉一兩 肉苳蓉一兩 酒浸一宿  
乾磁石二兩 擣碎水淘去  
赤汁以帛縮包之

右件藥擣麤羅為散每服五錢水一大盞以羊腎一對切去脂膜人生薑半分鹽三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食前温服

秋季補腎瀝湯方

黃耆三分 牛膝三分 五味子三分 桂心三分 白茯苓兩半 白芍藥兩半 人參兩半 蘆頭兩半 五加皮兩半 甘草兩半 當歸三分 磁石一分 水淘赤 汁以帛包之

冬季補腎瀝湯方

右件藥擣麤羅為散每服五錢以水一大盞以羊腎一對切去脂膜生薑半分棗三枚每與磁石包子同煎至五分去滓食前温服  
石斛一分 五味子三分 黃耆三分 熟乾地黄一分 人參一分 蘆頭一分 桑螵蛸一分 附子一分 裂去皮一分 防風一分 白龍骨一分 肉蓯蓉一分 浸去酒一分 皮微一分 磁石一分 赤汁一分 以帛子包之 川椒一分 目及閉

口者微桂心兩半甘草兩半炙

炒去汗兩右件藥擣篩為散每服五錢水一大盞以

羊腎一對切去脂膜入生薑半分棗三枚

每與磁石包子同煎至六分去滓食前溫

服

治腎藏久虛體瘦骨疼腰痛足冷視聽不利

食少無力宜服補腎腎瀝湯方

磁石五兩燒醋碎七遍肉蓯蓉一兩酒浸

炙黃耆一兩人參一兩去白茯苓一兩芎藭

炙黃耆一兩人參一兩去白茯苓一兩芎藭

兩肉桂一兩去菖蒲一兩當歸一兩判熟乾

地黃一兩石斛一兩覆盆子一兩乾薑一兩炮

附子一兩炮裂五味子一兩

右件藥擣篩為散每服五錢水一大盞以

羊腎一對切去脂膜每與磁石包子同煎

至五分去滓空心及晚食前溫服

治腎虛勞損欬逆短氣四肢煩疼腰背相引

痛面色黧黑骨間多疼小便赤黃耳目不聰

虛乏羸瘦宜服腎瀝湯方



白茯苓一兩 澤瀉一兩 人參一兩 去蘆頭 五味子一兩  
 芎藭一兩 甘草半兩 炙黃耆一兩 當歸一兩  
 炒杜仲皮一兩 去麤皮 剉桂心半兩 石斛根一兩 去  
 熟乾地黄一兩 肉蓯蓉一兩 酒浸去麤皮 炙磁石三兩  
 搗碎水淘去赤 汁以帛包之  
 右件藥搗篩為散 每服半兩水一中盞以  
 羊腎一對 細切去脂膜 入生薑一分 棗五  
 枚 每與磁石包子同煎至一大盞 去滓食  
 前分溫二服

治腎虛噓吸短氣 腰背疼痛 體重無力 食少  
 羸瘦 宜服補腎瀝湯方

黃耆一兩 五味子一兩 沉香一兩 附子一兩 炮  
 臍巴戟一兩 人參一兩 去蘆頭 澤瀉一兩 石斛一兩 去根  
 剉牛膝一兩 去苗 杜仲一兩 炙黃耆一兩 鹿皮半兩 桂心半兩  
 石南一兩 丹參一兩 當歸一兩 微炒 棘刺一兩 肉  
 蓯蓉一兩 酒浸一宿 剉磁石五兩 搗碎水  
 帛包 茯苓一兩  
 右件藥搗篩為散 每服半兩水二大盞以

羊腎一對細切去脂膜入生薑一分棗五枚每與磁石包子同煎至一大盞去滓食前分溫三服

治腎藏久虛面色萎黑足冷耳鳴四肢羸瘦

脚膝緩弱小便滑數宜服補腎肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉 二兩酒浸去 磁石 一兩燒醋淬七遍擣碎細研水

飛過熟乾地黃 二兩 山茱萸 三分 桂心 一兩 附子 一兩

炮裂去 皮 薯蕷 三分 牛膝 一兩 石南 三分 白茯苓

分澤瀉 三分 黃耆 三分 鹿茸 二兩 去毛塗五

味子 三分 石斛 一兩 去根 覆盆子 三分 遠志 三分  
補骨脂 一兩 草薢 三分 巴戟 三分 杜仲 一兩  
皮炙微 兔絲子 二兩 酒浸三日 白龍骨 一兩  
黃剉 右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服空心以溫酒下三十丸晚食前再服

治腎藏氣虛肌膚羸瘦面色黧黑脚膝無力

小便滑數宜服補腎膾膾膾丸方

膾膾膾 一兩 補骨脂 一兩 牛膝 三分 天雄

一兩炮裂白茯苓兩一桑螵蛸微炙兩楮實兩  
 去皮臍去浮五味子兩一石斛去根夏盆子  
 者燉乾微炒兔絲子曝別杵為末陳耳  
 一兩桂心半兩  
 一兩去毛塗巴戟兩熟乾地黃半兩肉蓯蓉  
 酥炙微黃酒浸一宿磁石通擣碎細研水  
 蓉刮去皺皮炙乾一宿  
 飛過  
 右件藥擣羅為末鍊蜜和擣二五百杵丸  
 如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒  
 下二十九

治腎藏氣虛胷中短氣腹脇腰脚疼痛志意  
 不樂視聽不明肌膚消瘦體重無力宜服補  
 腎巴戟丸方

巴戟兩一石斛半兩去鹿茸一兩去毛塗當  
 歸三分剉白石英三分細研石韋三分石  
 微炒桂心兩一天雄去皮臍遠志三分  
 長生分三桂心兩一天雄去皮臍遠志三分  
 兔絲子三兩酒浸白茯苓三分鍾乳粉一兩肉  
 菴蓉刮去酒浸一宿五味子三分牛膝三分  
 蛇床子三分牡蠣為粉燒栢子人參附子兩

炮裂去皮臍補骨脂一兩薯蕷三分沉香兩葶澄  
茄三分熟乾地黃一兩黃耆三分川椒三分  
口者微炒去汁

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五杵丸  
如梧桐味大每日空心以溫酒下三十九  
晚食前再服

治腎實瀉腎諸方

夫腎主水而藏於精若實則陽氣盛若陽氣  
盛則生熱熱則舌燥咽腫心煩噎乾胃脇時

痛喘欬汗出小腹脹滿腰背強急體重骨熱  
小便赤黃好怒好忘足下熱疼診其脉浮緊  
者是腎實之候也

治腎藏實熱心胃煩悶腹脇脹滿腰脊強急  
四皮不利宜服瀉腎生乾地黃散方

生乾地黃一兩丹參一兩赤茯苓一兩麥門冬  
去心一兩檳榔一兩羚羊角一兩五加皮一兩枳  
殼一兩微黃去牛膝一兩前胡一兩蘆頭一兩黃芩  
甘草一兩微赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入淡竹葉二七片煎至六分去滓食前溫服

治腎藏實熱小腹脹滿足下熱疼耳聾腰脊

離解夢伏水中宜服瀉腎大黃散方

川大黃二兩蜜水浸一宿曝乾赤茯苓一兩黃芩一兩

澤瀉一兩菖蒲一兩甘草半兩炙微赤剉磁石二兩

搗碎水淘去赤汁玄參一兩五加皮一兩羚羊角兩半

屑兩半

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞煎至六分去滓入生地黄汁一合食前分溫二服

治腎藏實熱好忘耳聽無聲四肢滿急腰背

動轉痛強宜服瀉腎玄參散方

玄參一兩赤茯苓一兩黃芩一兩澤瀉一兩

川升麻一兩川芒消一兩磁石二兩搗碎水淘去赤

汁羚羊角屑一兩赤芍藥二兩杏仁三兩湯浸

去皮尖雙入甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗篩為散每服半兩以水一大盞  
半入生地黄半兩淡竹葉二七片煎至八  
分去滓食前分溫二服

治腎藏實熱腹脇不利心膈煩滿腰背拘急  
足下熱疼宜服瀉腎赤茯苓散方

赤茯苓 二兩 丹參 三分 牡丹 三分 生乾地

黃 三分 甘草 半兩炙 猪苓 三分去 檳榔 一

子苓 三分 澤瀉 三分 五加皮 三分 羚羊角

屑 一兩 牛膝 三分 枳殼 一兩麩炒微 大

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞  
煎至六分去滓食前溫服

治腎藏氣實肩背拘急小腹脹滿煩熱胷脇  
時痛腰脊強直小便赤黃宜服瀉腎澤瀉散  
方

澤瀉 一兩 黃芩 三分 赤茯苓 三分 木通 三

剉 赤芍藥 半兩 羚羊角屑 半兩 黃耆 三分

檳榔 三分 玄參 三分

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治腎藏實熱小腹壅滯腰脊疼痛肩背拘急

宜服瀉腎檳榔散方

檳榔 一兩 赤茯苓 三分 羚羊角屑 三分 澤

瀉 三分 柴胡 三分 赤芍藥 三分 木通 三分

桃人 三分 湯浸去皮尖 甘草 半兩 炙 剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生地黃半兩煎至六分去滓食前溫

服

治腎藏實熱膀胱氣滯小便黃赤澀痛不通

宜服榆皮散方

榆白皮 三分 葵根 三分 澤瀉 三分 木通 三

剉 蘧麥 三分 赤茯苓 三分 桑螵蛸 三分 甘

草 三分 炙 川芒消 二兩 當歸 半兩 剉 子芩

一兩 石韋 三分 去毛

右件藥搗麤羅為散每服三錢水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前溫服之

治腎氣不足諸方

夫腎藏者元氣之根精神所舍若其氣虛弱則陰氣有餘陽氣不足故令心懸少氣小腹脹急目視昏暗耳無所聞腰脚痠疼心胃悶喜恐多唾小便滑數嗜卧無力則是腎氣不足之候也

治腎氣不足胃中少氣目常茫茫小腹脹疼腰背急痛陽氣衰弱兩耳虛鳴心煩咽乾飲食無味宜服磁石散方

磁石二兩擣碎水淘去赤汁 五味子三分 羚羊角屑三分

熟乾地黃一兩 黃耆三分 玄參三分 丹參三分 麥

門冬一兩去心 白茯苓三分 澤瀉三分 桂心三分 枳實

三分麩炒微黃

右件藥擣龕羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓食前温服之治腎氣不足胃脇時痛骨節痠疼目常茫茫耳不審聽背脊拘急體重嗜卧宜服熟乾地黃散方

熟乾地黃一兩 天門冬一兩去心 五味子三分 附子



一兩炮裂 當歸 三分剉 芎藭 三分 黃耆 三分  
 去皮臍 山茱萸 三分 石斛 三分 沉香 兩 磁石  
 桂心 三分 一兩擣碎水 淘去赤汁

右件藥擣麤羅為散每服四錢水一中盞  
 入生薑半分煎至六分去滓食前溫服之

治腎氣不足體重嗜卧骨節痠疼目暗耳鳴  
 多恐喜唾腰背強痛小腹滿急食飲無味心

懸少氣宜服肉蓯蓉散方

肉蓯蓉 一兩半酒浸 石斛 一兩 五味子 一兩  
 去皺皮微炙 去根

黃耆 一兩 丹參 一兩 牛膝 一兩 肉桂 二兩 去  
 剉 皮臍 當歸 一兩 剉 人參 一兩 去

附子 一兩 白茯苓 一兩 石南 一兩 杜仲 皮 一兩 去  
 去皮臍 微炒 熟乾地黃 兩 磁石 二兩 擣

沉香 兩 枳實 一兩 微黃 去赤汁以 絹包之

右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞  
 每用磁石包子同煎至五分去滓空心及

晚食前熱服

治腎氣不足風冷所攻藏腑氣虛視聽不利

肌體羸瘦腰脚痠疼飲食無味小便滑數宜服石龍芮丸方

石龍芮一兩石斛三分去牛膝三分續斷三分

兔絲子一兩酒浸三日肉桂一兩去肉荵

蓉三分酒浸一日刮鹿茸一兩去皮塗杜

仲三分去麋皮白茯苓三分熟乾地黄三分附

子一兩炮梨巴戟兩防風三分去桑螵蛸

半兩芎藭兩山茱萸三分覆盆子兩補骨脂

三分華澄茄五分五味子兩澤瀉兩沉香三分

藁香子三分微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服空心以溫酒下二十九

晚食前再服

治腎氣不足體重無力腰背強痛脚膝痠疼

耳目不聰忽忽喜忘悲恐不樂陽氣虛弱小

便失精宜服天雄丸方

天雄一兩炮裂石斛三分去五味子三分巴

戟一兩白茯苓三分熟乾地黄兩遠志三分人

參半兩去補骨脂三分蛇床子一分澤瀉三分

薯蕷三分石南三分草薢三分附子三分炮裂三分

沉香三分石龍芮三分桂心三分棘刺三分黃耆三分

劉白龍骨兩兔絲子一兩酒浸三肉桂一分

蓉三分酒浸一宿杜仲三分去鹿皮

右件藥擣羅為散鍊蜜和擣三二百杵丸

如枳桐子大每日空心及晚食前以温酒

下三十丸

治腎藏中風諸方

夫腎氣虛弱風邪所侵則踞而腰疼不得俛仰或則冷痺或則偏枯兩耳虛鳴語聲渾濁面多浮腫骨節痠疼志意沉昏喜恐好忘肌色黧黑身體沉重多汗惡風隱曲不利此是腎中風之候也

治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺緩弱不遂頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重宜服獨活散方

獨活兩附子一兩炮裂防風半兩去芎藭

半兩 丹參 半兩 草薺 半兩 菖蒲 半兩 天麻 一兩 桂心  
 一兩 黃耆 剉 牛兩 當歸 一兩 剉 細辛 半兩 山茱萸  
 兩 白朮 兩 甘菊花 兩 牛膝 半兩 枳殼 半兩  
 微黃 甘草 半兩 炙 去瓢 剉 微赤 剉  
 右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞  
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
 服

治腎藏風邪所傷語音窘急腰脊不可轉側  
 脚膝緩弱疼痺頭旋耳鳴身體沉重無力宜

服天雄散方

天雄 一兩 炮裂 石龍芮 三分 獨活 三分 防風 三分  
 去蘆 麻黃 根 節 去 茯神 二兩 杜仲 皮 炙 微黃  
 剉 草薺 三分 丹參 三分 桂心 一兩 羌活 三分 五味  
 子 三分 細辛 三分 牛膝 三分 當歸 三分 剉 人參  
 三分 去 枳殼 半兩 麩炒 蘆頭 一兩 微黃 去 瓢  
 右件藥擣篩為散每服四錢以水一中盞  
 入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫  
 服

治腎虛中風腰脚緩弱頑痺不仁顏色蒼黑  
語音渾濁志意不定頭目昏疼腰背強痛四  
肢拘急體重無力宜服側子散方

側子 一兩炮裂 去皮臍 麻黃 一兩去根節 漢防已 三分 當

歸 三分到海桐皮 三分 牛膝 三分去苗 羌活 一分

防風 三分去蘆頭 白朮 三分 桂心 一分 甘菊 花三分 羚

羊角屑 三分 附子 一分 去皮膚 裂 茵芋 三分 五加皮

甘草 半兩炙 右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治腎藏中風踞而腰痛脚膝偏枯皮膚頑痺  
語聲蹇澀兩耳虛鳴舉體乏力面無顏色志  
意不樂骨節痠疼宜服革薺散方

革薺 一兩 茵芋 半兩 杜仲 半兩去皮 天雄

三分炮裂 石南 兩 石龍芮 兩 躑躅 半兩 獨

活 三分 附子 三分 去皮膚 裂 狗脊 兩 當歸 半兩 剉

麻黃 三分 乾蠍 半兩 桑螵蛸 半兩 菖蒲

半兩赤箭三分甘菊花三分牛膝三分木香三分芎

藟三分麝香半兩

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調下二錢

治腎藏中風脚膝麻痺無力腰背強直疼痛言語不利面色萎黑肌體羸瘦宜服蚺螂丸方

蚺螂三分白附子三分防風三分去天麻三分雄三分炮裂三分白花蛇一兩酒浸去黃

耆三分草薢三分桂心一兩獨活三分丹參三分當

歸三分炒三分安息香一兩桐海皮三分補骨脂

三分炒仙靈脾三分牛膝一兩雄黃半兩細研

麝香半兩肉菴蓉三分酒浸一宿刮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下三十九日二服

治腎藏氣虛風邪所中腰脚緩弱無力視聽不聰腰脊痠疼臍腹虛冷顏色不澤志意昏

沉宜服天麻丸方

天麻半一兩附子一兩炮裂去皮巴戟兩一鹿茸兩二

炙去毛塗酥菖蒲一兩石斛一兩半剉蟬螂一兩微炒

革薺剉一兩肉桂一兩去皮牛膝一兩天雄一兩

炮裂去獨活一兩丹參一兩當歸一兩剉杜仲

皮一兩去皮肉蓯蓉一兩半酒浸一宿磁

石二兩燒令通赤滑石七遍細研水飛過

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒

下二十九

治腎藏風冷氣諸方

夫人藏腑虛損腎氣不足則內生於寒風邪之氣乘虛所侵入於足少陰之經風冷相搏伏留在藏久而不除攻於臍腹脹滿疼痛故謂之風冷氣也

治腎藏風冷氣腹脇脹滿心胃壅滯腰脚無力脾胃虛弱少思飲食宜服木香散方

木香三兩白蒺藜三分微炒藿香子三分羌活三分

赤茯苓三分 青橘皮半兩湯浸去白瓢焙 桃人三分湯浸去皮

尖雙人楚 訶利勒皮兩 附子三分 炮裂沉

香兩 檳榔兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治腎藏風冷氣腰脊相引痛脚膝疼痺體虛無力宜服沉香散方

沉香兩 白朮三分 防風三分 去蘆頭 石龍芮三分 細

辛三分 天雄三分 炮裂去皮 牛膝三分 去苗 草薺三分 剉

黃耆剉 當歸三分 剉 石斛兩 去根 桂心

半兩 杜仲三分 去麩 皮 木香三分 五味子兩 半

人參一兩 去蘆頭

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

治腎藏風冷氣腰脚疼痛頭目昏悶耳鳴腹脹四肢無力宜服附子丸方



附子一兩炮裂五加皮三分丹參三分麋角霜

石斛一兩根生牛膝一兩去苗蛇床子三分巴戟

桂心三分桐皮三分木香三分菖蒲三分漢椒

三分去目及閉磁石二兩燒醋淬七遍

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每日空心以溫酒下三十丸

晚食前再服

治腎藏風冷氣腹脇疼痛四肢無力宜服礪

砂丸方

礪砂一兩肉荳蔻一兩去殼木香一兩檳榔一兩硫黃

一兩細研蟬螂一兩微炒附子一兩去皮臍裂天麻

蓬莪茂一兩青橘皮一兩去白瓢焙白附子一兩

阿魏半兩熟為度肉桂一兩去皮丁香半兩

藁香子半兩桃人半兩湯浸去皮尖

右件藥搗羅為末用無灰酒三升調藥末

於銀鍋內以慢火熬看硬軟得所丸如梧

桐子大每服食前溫酒下三十丸

治腎藏風冷氣臍腹虛脹疼痛懷香丸方

藁香子三分附子三分去皮臍裂硃砂三分天麻三分

木香三分白附子三分炮裂白礬三分燒阿魏三分

麵裹煨麩自然銅三分乾蠍一分桃人兩

熟為度湯浸去皮尖雙入麩炒微黃

右件藥擣羅為末以酒煮麵糊和擣百餘

杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑

葱白煎酒下二十九

治腎藏風冷氣攻心腹痛宜服此蚘螂丸

方

蚘螂一兩微炒硃砂兩木香半兩肉荳蔻一兩青

橘皮半兩湯浸阿魏一分麵裹煨桃人兩

湯浸去皮尖雙自然銅一兩安息香半兩硫

黃半兩附子半兩炮裂礞石二兩燒醋兩碎細

研水飛過

右件藥擣羅為末用醋浸蒸餅和擣三二

百杵丸如茱荳大每服不計時候以熱生

薑酒下二十九

治腎藏風虛耳鳴諸方

夫足少陰腎之經者是宗脉之所聚也其氣上通於耳耳者腎之竅若經脉虛損氣血不足為風邪所乘入於耳脉則正氣否塞不能宣通邪正相擊故令耳虛鳴也

治腎藏風虛兩耳常鳴腰背痛強小便多利虛羸無力宜服附子散方

- 附子 一兩炮裂去皮臍
- 石斛 三分去根剉
- 杜仲 三分去麤皮炙
- 微黃 五味子 三分人參 三分去蘆頭
- 熟乾地黄 兩
- 續斷 三分牛膝 三分去苗
- 桂心 兩
- 沉香 兩
- 黃耆 三分

- 剉當歸 二分剉
- 木香 三分
- 白龍骨 兩
- 礞石 兩
- 擣碎水淘去赤汁

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

治腎藏風虛耳中恒鳴或如風雨聲宜服菖蒲散方

- 菖蒲 兩
- 遠志 三分去心
- 附子 一兩炮裂去皮臍
- 桂心 兩
- 防風 三分去蘆頭
- 人參 三分去蘆頭
- 山茱萸 三分
- 杜仲 兩

三分去麤皮 熟乾地黄兩 天麻三分 石斛三分  
 炙微黃剉 沉香兩 黃耆三分 磁石二兩 檮碎水  
 去根 判 帛包 之

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大  
 盞入磁石包子同煎至六分去滓食前溫  
 服

治腎藏風虛兩耳常鳴宜服腎瀝湯方

磁石 二兩 搗碎水淘去  
 赤汁以帛包之 巴戟兩 附子一兩  
 炮裂 去皮 沉香兩 石斛半兩 去  
 人參半兩 去  
 肉

桂 一兩 去 白茯苓 兩半 牛膝 三分 黃耆 半兩  
 皴皮

五味子 兩半 桑螵蛸 半兩 澤瀉 兩半 防風 半兩  
 微炒

頭 熟乾地黄 兩 山茱萸 三分

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大  
 盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分每  
 用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚  
 食前溫服

治腎藏風虛耳鳴四肢羸瘦小便滑數夜卧  
 多寒喫食減少宜服腎瀝湯方

磁石 二兩請碎水淘去赤汁以帛包之 肉蓯蓉 一兩酒先

炙人參 三分去 附子 一兩炮裂去皮臍 黃耆 三分

熟乾地黄 一兩 桑螵蛸 一兩兩桂心三分石南分

五味子 三分 白龍骨 二分 白茯苓 三分

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞用羊腎一對切去脂膜生薑半分棗三

枚每用磁石包子同煎至五分去滓空心

及晚食前溫服

治腎藏風虛兩耳常鳴宜服腎瀝湯方

附子 兩炮裂去皮臍 桂心 三分 熟乾地黄 三分 人參

三分去 山茱萸 三分 磁石 二兩擣碎水淘去

肉蓯蓉 二兩酒浸一宿刮去皴皮炙令乾

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大

盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分蘼

白三莖每用磁石包子同煎至五分去滓

空心及晚食前溫服

治腎藏風虛耳內常鳴宜服肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉 二兩酒浸一宿刮去皮炙令乾 兔絲子 一兩酒浸三日

曝乾  
枰為末  
熟乾地黃一兩黃耆一兩巴戟一兩防

風三分去鹿角膠二兩擣碎五味子一兩菖

蒲一兩山茱萸一兩牛膝一兩附子一兩炮裂

澤瀉一兩乾薑半兩炮裂

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大每日空心以溫酒下二十九

晚食前再服漸加至五十九

治腎藏風虛耳內恒鳴腰脚疼痛宜服鹿茸

丸方

鹿茸一兩去毛塗磁石二兩燒醋淬七遍

肉蓯蓉二兩酒浸一宿刮天雄一兩半炮

桂心一兩巴戟一兩五味子一兩石斛一兩去

菖蒲一兩

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下三十九

治腎藏風虛耳鳴腰脊強直小便滑數桑螵

蛸丸方

桑螵蛸三分菖蒲三分山茱萸三分磁石二兩

碎七遍擣碎  
 細研水飛過  
 肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮附  
 子一兩炮裂續斷三分五味子三分薯蕷兩  
 去皮臍  
 薛兩沉香兩懷香子兩  
 右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸  
 如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒  
 下三十丸

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛諸方

夫表裏俱虛藏腑衰弱陽氣不足陰氣有餘  
 則內生於寒也若人腎藏氣虛下臍積冷寒

冷之氣伏留在藏乘虛上攻於心腹故令疼  
 痛也

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿不思  
 飲食宜服白荳蔻散方

白荳蔻半兩去皮兩懷香子半兩檳榔兩木香半兩乾薑一分炮裂兩附子半兩炮裂兩吳茱萸一分湯焙七遍青橘皮半兩湯浸微炒硫黃半兩細研入  
 右件藥擣細羅為散不計時候以熱酒調  
 下一錢

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛發歇不定宜服

木香煎方

木香兩一乾嗽半兩桂心兩一青橘皮一兩湯浸去白

阿魏半兩麩裏煨附子一兩炮裂桃人焙熟為度

雙人一兩湯浸去尖雙人麩炒改黃

右件藥備細羅為散用童子小便二大盞

煎藥成膏收於不津器中每服不計時候

以熱生薑酒調下一茶匙

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛四肢逆冷不思

飲食宜服沉香散方

沉香兩一吳茱萸半兩湯浸七檳榔兩一青橘

皮一兩湯浸附子一兩半炮懷香子半兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以熱

酒調下一錢

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛喘促悶亂欲絕

或出冷汗宜服硃砂散方

硃砂兩一木香兩一青橘皮一兩湯浸藿香子

二桂心兩一萹澄茄一兩



右件藥搗細羅為散每服以生薑汁少計熱酒一中盞攪和令勻調下一錢不計時候服

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛或吐冷沫不思飲食宜服木香散方

木香半兩丁香半兩乳香半兩藁香子半兩桂心三分硫黃半兩研入

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服以炒生薑熱酒調下一錢不計時候服之

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛四肢逆冷面色

青黃或時嘔吐不思飲食宜服蚘螂丸方

蚘螂三分木香三分當歸三分附子三分炮  
虜肉半兩去朱砂半兩陽起石半兩酒  
細研水阿魏半兩麩裏煨硫黃一兩水銀  
飛過自然銅半兩檳榔半兩藁香子三分

一兩砂三分自然銅半兩檳榔半兩藁香子三分  
磁石半兩燒醋滓七遍桃人半兩湯浸去  
少微乾薑半兩炮  
黃裂到

右件藥搗羅為末將硫黃水銀同結為砂

子細研入諸藥末和勻醋煮麵糊和擣三  
二百杵丸如棗豆大每服不計時候以熱  
酒下二十九

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛面色青黃四肢  
逆冷宜服硫黃丸方

硫黃一兩細研 檳榔一兩 木香一兩 附子一兩  
去皮水飛過 乾薑半兩炮 桂心兩 胡蘆巴兩 藁香  
子二兩 吳茱萸一兩湯浸七遍  
曝乾炒令熟  
右件藥擣羅爲末用醋煮軟飯和擣百餘

杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒  
下二十九

治腎藏積冷下焦久虛邪冷氣攻心腹疼痛  
汗出口乾陰縮聲散手足逆冷宜服礪砂丸  
方

礪砂一兩細研 乾蠍三分 阿魏半兩 桃人湯半兩  
去皮尖雙 人青橘皮半兩湯浸去 木香半兩  
麩炒微黃 自然銅三分 白附子半兩 藁香子三分 安悉  
香半兩 荳蔻三分 川烏頭半兩炮裂 磁石

三分煨醋淬七遍附子半兩炮裂  
搗碎細研水飛過去皮臍

右件藥搗細羅爲末入研了藥令勻以醋  
煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候  
以生薑酒下十九至十五丸

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛不可忍阿魏丸  
方

阿魏一分麩裏煨 桃人半兩湯浸去皮尖  
木香半兩乾蠍半兩微炒 硃砂一兩自然銅一分  
礬半兩燒灰 硃砂一兩自然銅一分

右件藥搗羅爲末用醋煮麵糊和丸如菜  
豈大每服以熱生薑酒下二十九不計時  
候服

治腎藏虛冷氣攻心腹疔痛狀如錐刀所刺  
宜服此方

硫黃一兩細研 朱砂三分細研 木香三分  
砂半兩 藿香子三分

右件藥搗羅爲末都研令勻用軟粟米飯  
和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒

下二十九

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛面青足冷宜服

此方

礪砂

二桃人 一兩湯浸去皮 尖雙人研如膏

右先以酒一小盞煎礪砂十餘沸候消化  
澄瀘取清去砂石後却入銚子內與桃人  
膏旋旋添酒煎約入酒一大盞已來煎成  
膏用蒸餅末和丸如梧桐子大每服不計  
時候以熱酒下二十九

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛不可止宜服綠

玉丹方

青古錢三十文燒醋淬七遍後鋪於淨地  
上徧摻礪砂末二兩令勻用盆子合二七  
日刮取礪砂研爲末用熱醋浸蒸餅和丸  
如菉豆大每服不計時候以熱生薑酒下  
五丸或七丸

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛氣欲絕宜服雄  
黃丸方

雄黃分一朱砂分一黃丹兩巴豆十枚去心  
油麝香錢一

右件藥同細研如粉用軟飯和丸如菜豆  
大每服不計時候以熱酒下五丸

治腎藏積冷氣攻心腹疼痛頻發不止宜服

麝香丸方

麝香半兩阿魏半兩麪裏煨乾蠍三分  
細研麪熟為度桃

人五十枚湯浸去皮  
尖雙人麩炒微黃

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如菜豆大每

服不計時候以熱酒下二十九

治腎藏風毒流注腰脚疼痛諸方

夫腎主於腰脚榮於骨髓若藏腑不足陰陽  
虛微風冷所侵傷於足少陰之經經絡既虛  
為邪所搏久而不除流注腰脚故令疼痛也  
治腎藏風毒流注腰脚疼痛筋脉拘急宜服  
草薺散方

草薺一兩杜仲一兩去麕皮牛膝一兩  
剉 炙微黃 剉 當歸一兩剉 酸棗人一兩  
加皮一兩 檳榔一兩 當歸一兩剉 酸棗人一兩  
微炒

獨活一兩海桐皮一兩附子一兩炮裂防風

一兩去肉桂一兩去麩皮一兩去羚羊角屑一兩木香一兩

枳殼一兩麩炒一兩微黃一兩去瓢

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前溫服之

治腎藏風毒流注腰脚疼痛宜服羌活散方

羌活一兩牛膝一兩去苗桂心三分附子一兩炮裂

革薺三分海桐皮三分防風半兩去蘆頭五加

皮一兩當歸一兩微炒

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中

盞煎至五分入酒二合更煎三兩沸去滓

食前溫服

治腎藏風毒流注腰脚筋骨疼痛行立艱難

宜服牛膝丸方

牛膝二兩去苗虎脛骨一兩塗酥羌活一兩海桐

皮三分當歸三分微炒三分剉巴戟三分芎藭三分薏苡人

分三分防風三分去蘆頭三分去桂心三分杜仲一兩去麩鹿

茸一兩去毛塗石斛三分去根一分附子一兩炮裂去皮

臍熟乾地黃一兩肉苳蓉一兩酒浸一宿酸

棗人三分仙靈脾三分補骨脂三分乾蠍三分

微炒天麻三分木香三分檳榔一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下三十九

治腎藏風毒流注腰脚疼痛宜服杜仲丸方

杜仲二兩去麋皮續斷一兩丹參半兩去草

薜三分芎藭兩半虎脛骨一兩塗兩桂心兩

附子一兩炮裂去皮牛膝三分赤芍藥三分海桐

皮三分乾蠍三分微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒

下三十九

治腎藏風毒流注腰脚疼痛四肢少力不能

飲食宜服石斛丸方

石斛一兩去根防風一兩去蘆頭仙靈脾三分牛膝

二兩鹿茸一兩去酥炙微黃塗天雄一兩炮裂桂

心三分羌活一兩當歸一兩微炒附子一兩炮裂

木香半兩杜仲一兩去龜皮

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每日空心溫酒下三十九晚

食前再服神巧萬全方同

治腎藏風毒流注腰脚疼痛及腹脇滯悶宜

服沉香丸方

沉香兩桂心三分海桐皮三分鹿茸一兩去毛

黃附子一兩炮去草薺三分乾蠍半兩牛

膝一兩檳榔三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下三十九

治腎藏風毒流注腰脚疼痛行立無力宜服

虎骨浸酒方

虎脛骨二兩塗酥熟乾地黄二兩續斷一兩赤

箭一兩石斛一兩去根去防風一兩去頭去牛膝一兩去苗

丹參一兩去頭去桂心一兩當歸一兩炒去草薺一兩

芎藭一兩酸棗人一兩微炒去山茱萸一兩五味子一兩

漏蘆一兩五加皮一兩附子一兩炮裂去仙靈



脾兩一骨碎補一荆芥兩半川椒兩半兩去目及  
 去肉菘蓉一兩酒浸一宿刮海桐皮兩木  
 汗一烏蛇一條重五兩無灰酒浸二宿  
 香兩後取出頭尾皮骨炙微黃  
 右件藥都細剉用生絹袋盛以無灰酒三  
 斗浸經七日後每於食前煖一小盞服之  
 治腎藏風毒流注腰膝拘急疼痛宜服薏苡  
 人浸酒方

薏苡人兩三防風二兩去牛膝三兩獨活兩  
 生乾地黃兩二黑豆五合炒當歸二兩剉酸  
 令熟

棗人三兩微炒芎藭兩二丹參二兩去桂心兩二附  
 子二兩炮裂去皮臍

右件藥細剉以生絹袋盛用清酒二斗漬  
 五七宿後每於食前煖一小盞服之

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛諸方

夫腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛者由腎氣虛弱  
 宿有冷疹或久坐濕地強力入水或食生冷  
 過度觸冒風寒傷於腎經陽氣虛微陰氣獨  
 盛邪正相擊故令卒臍腹疼痛不可忍也

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍手足逆冷沉香散方

沉香二兩附子一兩炮裂去皮肉荳蔻一兩去殼肉桂

三分去青橘皮三分湯浸去白懷香子三分蓬莪

茂三分阿魏三分麩熟為度煨

右件藥擣細羅為散每服不計時候以溫

酒調下二錢

治腎藏冷氣卒攻臍腹及兩脇疼痛不可忍

蟬螂散方

蟬螂三十六枚頭足全者一地坑子面

令通赤便淨去却灰土用頭醋一升潑在

坑子內候參乾便勻排蟬螂坑子底用一

瓷碗蓋之蘿蔔子一分胡椒粒二十檳榔一枚肉

荳蔻一枚去殼木香兩

右件藥擣細羅為散每服不計時候以熱

酒調下一錢神巧萬

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛脹滿壅悶宜服

木香散方 木香三分乾薑三分炮三藁香子三分桃人三分

去皮尖雙人桂心三分檳榔三分青橘皮湯浸三分

麩炒微黃雞舌香三分革澄茄三分

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

酒調下一錢

治腎藏氣虛觸冒風寒冷氣卒攻臍腹疼痛

宜服桃人丸方

桃人三分湯浸去皮尖附子三分炮裂硫

黃三分細研覆香子三分木香三分高良薑三分

水飛過

右件藥搗羅為末用煎醋浸蒸餅和丸如

梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十

丸

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍宜服阿

魏丸方

阿魏半兩麵裹煨桃人一兩湯浸去皮

黃別桂心三分青橘皮半兩湯浸乾蠍三分

附子半兩炮裂木香三分檳榔三分自然銅兩半

細研

右件藥擣羅為末以童子小便二升入桃人阿魏於銀鍋子內以慢火煎令稠入諸藥末和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十九

治腎藏冷氣攻臍腹疼痛兩脇脹悶飲食不下宜服硫黃丸方

硫黃一兩細研 木香半兩 青橘皮三分湯浸去白瓢焙  
檳榔半兩 桃人半兩湯浸去皮尖 藜炒微黃 藜香子三分  
右件藥擣羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐

子大每服以熱酒下十丸不計時候服之  
治腎藏冷氣卒攻臍腹撮痛不可忍宜服胡椒丸方

胡椒三分 木香三分 沉香三分 桂心三分 蚺螂三分  
阿魏一分麵裏煨 麵熟為度

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以熱生薑酒下二十九不計時候服  
治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛甚者神效硃砂丸方

礪砂三分雄黃一分朱砂一分黃丹一分麝香一分

巴豆十枚去皮心研紙裏壓去油

右件藥都入於乳鉢內順日研半日用煎醋浸蒸餅和丸如菉豆大每服以溫酒下五丸不計時候服

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍宜服阿

### 魏丸方

阿魏一分麩裏煨焜蚺螂一分木香一分肉苳

薏一分桃人半兩湯浸去尖雙硃砂兩半

右件藥搗羅為末入桃人以醋煮麵糊和丸如菉豆大每服煎懷香酒下十五丸不計時候服

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛日夜不止宜服

### 礪砂丸方

礪砂半兩乾蠍一分桃人三十枚湯浸去皮

右件藥搗羅為末入桃人同研令勻以酒

煮麵糊和丸如菉豆大每服不計時候以

生薑熱酒下十九簡安濟衆方炒茴香熱酒下十九生薑鹽湯下

亦得

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍方

銅綠三分 葶澄茄半兩 木香三分

右件藥搗羅為末以醋煮麩糊和丸如棗豆大每服以熱酒下十九不計時候服之

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛擗撮甚者宜服

此方

檳榔一分 棘針鈎子一合

右件藥搗羅為散都作一服以水一大

盞煎至五分又入好酒半中盞更煎三五沸去滓不計時候稍熱分為二服

治腎藏冷氣卒攻臍腹疼痛至甚定痛丸方

乾蠍三兩 微炒

右件藥搗羅為末以清酒及童子小便各一升同煎如稠膏丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十九

治腎藏虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿諸方

大腎藏虛冷氣者由腎氣不實下焦久寒陽

氣外虛陰氣內積邪冷之氣在於藏腑積稽不散上攻於脾脾虛受之則脹冷搏於陰經則痛也而又足少陰支脈行於兩脇今腎與脾俱虛為邪冷所攻正氣與邪氣相擊故令腹脇疼痛脹滿也

治腎藏虛冷氣攻腹脇疼痛或多嘔吐不思飲食兩脇脹滿四肢羸瘦宜服沉香散方

沉香半兩 白荳蔻半兩 青橘皮三分 湯浸高  
良薑三分 附子三分 炮裂三分 京三稜半兩 煨微

桂心兩半 白茯苓三分 當歸半兩 剉木香 兩檀

榔兩半 白朮三分 吳茱萸半兩 湯浸厚朴 一去產皮塗生薑  
汁炙令香熟

右件藥搗麤羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時候熱服

治腎藏虛冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿宜服

檀榔散方

檀榔三分 藁香子三分 附子一兩 炮裂桂心 三分  
當歸三分 剉芎藭 三分丁香 半吳茱萸 湯浸

七遍焙 白荳蔻 三分 木香 二分 青橘皮 湯浸  
乾微炒 去白 瓢焙

右件藥搗龕羅為散每服四錢以水一中  
盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候熱  
服

治腎藏虛冷氣攻心腹疼痛或時吐逆兩脇  
虛脹不思飲食四肢乏力宜服葦澄茄散方

葦澄茄 一兩 木香 一兩 人參 一兩 去蘆頭 肉桂 一兩  
皮 荳蔻 一兩 陳橘皮 一兩 湯浸 檳榔 一兩  
去殼 去白 瓢焙

訶梨勒皮 一兩 丁香 三分 附子 一兩 半炮 縮沙

三分 乾薑 三分 炮 京三稜 三分 微 赤茯苓

二分 白朮 三分 赤芍藥 半兩 甘草 半兩 炙

右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

酒調下二錢

治腎藏虛冷氣攻心神悶亂四肢逆冷腹脇  
脹滿疼痛喘促嘔吐宜服沉香丸方

沉香 一兩 木香 一兩 檳榔 一兩 苦楝子 一兩 桂心 一兩

藿香子 一兩 當歸 一兩 微炒 桃人皮 一兩 湯浸 去



妙微丁香兩半肉荳蔻去殼乾薑裂到半兩炮吳

茱萸半兩湯浸七乾蠍半兩阿魏一兩麩

熟為青橘皮半兩湯浸蓬莪茂一兩硫黃一兩

水飛過半細研右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三

十九

治腎藏虛冷氣攻心腹疼痛脇肋脹滿宜服

葶澄茄丸方

葶澄茄兩半木香兩半桂心兩一懷香子三分訶梨

勒一兩煨沉香兩半乾蠍半兩檳榔兩一蓬莪

茂三分白朮兩半青橘皮半兩湯浸當歸半兩

高良薑三分右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服以熱生薑酒下二十九

治腎藏虛冷氣攻腹脇脹滿發歇疼痛足脛

逆冷骨節痠疼食少無力宜服硫黃丸方

硫黃一兩硃砂一兩葶澄茄一兩懷香子一兩

類聚丸

七十三

補骨脂一兩 石斛一兩 木香一兩 何首烏一兩

丁香一兩 肉苳蔻一兩 桂心一兩 當歸一兩

吳茱萸一兩 遍焙乾七 檳榔一兩 麝香半兩

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻以酒

煮麵糊和擣三二百杵丸如梧桐子大每

服不計時候以溫酒下十五丸

治腎藏氣虛下臍積冷氣攻腹脇脹滿臍下

疼痛面色青黑足脛多冷宜服胡蘆巴丸方

胡蘆巴一兩 藁香子一兩 木香半兩 桂心半兩 當歸半兩

半兩剉附子一兩 炮裂去皮臍阿魏半兩 硫黃一兩

細研青橘皮半兩 湯浸白 麝香半兩 白荳蔻半兩

桃人二兩 湯浸去皮尖

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻用好

酒一升半先熬桃人膏令稠拌和諸藥末

擣三二百杵丸如梧桐子大每服不計時

候以溫酒下二十丸

治腎藏虛冷氣攻兩脇脹滿腹內疼痛四肢

不和宜服藁香丸方

藜香子三分木香三分蘿蔔子半兩桃人湯三分

去皮尖雙入厚朴生薑汁炙香熟桂心

別研如膏三蓬莪茂三分青橘皮半兩湯浸三分檳榔三分

右件藥搗羅為末以醋煮麵糊和丸如梧

桐子大每服不計時候以熱酒下三十九

治腎藏虛損多唾諸方

夫腎主於水其液為唾膀胱是腎之腑主於津液二經既象於水故為表裏也若藏腑和平則水液下流入於小腸若腎氣勞損膀胱

虛弱陰氣不足陽氣有餘則上膻生熱心胃壅滯水飲停積故令多唾也

治腎藏虛損冷氣所攻下膻虛寒上膻壅滯

多唾稠粘四肢不利宜服人參散方

人參一兩去五味子三分白朮三分○聖濟

附子三分炮裂細辛三分○總錄半夏三分湯洗

七遍去滑○前胡三分去黃耆三分桂心

總錄切焙枳實半兩麩甘草半兩炙

三分○總錄桂枳實炒微黃甘草半兩炙微赤到

右件藥搗羅為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分總錄三片煎至六分總錄七分去滓

不計時候溫服

治腎藏虛損上熱下冷心胃壅滯痰毒結實

唾如筋神方作鱧全膠飲食減少宜服半夏散

方

半夏一兩湯浸七遍去滑川烏頭半兩炮裂去皮臍防風半兩

去蘆旋復花一兩前胡一兩去蘆頭赤茯苓一兩桂

心一兩白朮半兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前溫服之

治腎藏虛損脾氣乏弱津液不榮上膈生熱

多唾稠粘胃膈壅滯不欲飲食宜服前胡散

方

前胡一兩去蘆頭大腹皮三分剉半夏一兩湯洗七遍去滑

杏仁一兩湯浸去皮尖陳橘皮三分湯浸去白瓤焙

白朮一兩澤瀉一兩赤茯苓一兩甘草半兩炙

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分去滓食前溫服之

治腎藏虛損上膈煩壅痰飲結聚常唾不休  
胃虛食少宜服澤瀉散方

澤瀉兩一分人參三分去去旋復花三分麥門冬三分

心枳實半兩炒微黃前胡三分去去赤茯苓三分桔

梗三分去去甘草半兩炙赤到杏仁三分湯浸去

炒微半夏一兩湯洗黃七運去湯

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
入生薑半分煎至六分去滓食前溫服之

治腎藏虛損心膈痰癖壅滯多唾腹脇妨悶

宜服白朮丸方

白朮兩一分赤茯苓兩一分附子三分炮裂桂心一分

紫苑三分洗訶梨勒皮一分前胡一分去去桔

梗三分去去人參一分去去陳橘皮三分湯浸

檳榔兩半半夏一分去去滑炒令微黃

右件藥搗羅為末以生薑汁煮麵糊和丸  
如梧桐子大食前以枳殼湯下二十九

治腎藏虛損上膈痰滯多唾稠濁腹脇脹滿  
食微少宜服赤茯苓丸方

赤茯苓一兩 甜瓜子三分 人參三分 去桂心

一旋復花三分 半夏七分 滑石三分 檳榔三分 枳殼

半兩蘇炒 草薢去皮 前胡三分 附子去

微黃去殼 厚朴三分 去蘆皮塗生

三分炮裂 厚朴三分 去蘆皮塗生

去皮臍 厚朴三分 去蘆皮塗生

右件藥搗細羅為末 以生薑汁煮麵糊

丸如梧桐子大每服食前以薑棗湯下

治腎氣虛損骨萎羸瘦諸方

夫腎藏者神精之所舍元氣之所繫若其氣

強實則骨髓滿溢故令肌體充盛也若氣血

不足藏腑勞傷真氣不守邪氣所侵則腎氣

虛弱骨髓枯竭不能榮華故令骨萎羸瘦也

治腎藏虛損頭昏耳鳴目暗茫茫心中喜忘

恍惚不定飲食無味心恒不樂多有恐思時

吐酸水面無悅澤肌體虛羸骨萎不能行立

宜服石斛丸方

石斛一兩 去天門冬半兩 去五味子三分 巴

戟半兩 牛膝一兩 去肉蓯蓉三分 酒浸一宿 乾

漆半兩搗碎微炒兔絲子一兩兩酒浸三宿白朮三分

遠志半兩去心白茯苓三分熟乾地黄三分覆盆子

半薯蕷兩半補骨脂一兩人參半兩去石龍

芮三分五加皮三分草薺三分狗脊兩半石南兩半

杜仲三分去麤皮天雄三分炮裂鹿茸兩

去毛塗酥炙微黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒

下三十九漸加至五十九

治腎氣虛損骨萎羸瘦耳鳴心煩小腹裏急氣引膀胱連腰膝疼痛不欲飲食宜服磁石丸方

磁石二兩燒醋淬七肉蓯蓉二兩酒浸一

炙鍾乳粉兩黃耆一兩巴戟兩石斛一兩

白茯苓兩桂心一兩杜仲一兩去麤皮當

歸半兩鹿茸一兩塗酥炙五味子兩天

門冬三分去續斷兩半木香兩兔絲子一兩

乾別搗三日曝陽起石一兩牛膝一兩遠志三分

附子一兩炮裂澤瀉三分覆盆子三分沉香三分

熟乾地黄兩一丹參一兩去乾漆三分麩三分

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服空心及晚食前以溫酒

下三十九漸加至五十九

治腎藏虛損羸瘦食飲不為肌膚骨萎無力

腰脚疼痛宜服補暖益氣力令人充健紫石

英方

紫石英一兩細研肉蓉二兩酒浸一宿

乾	白石英	水飛過	磁石	通擣碎細研水
飛	鹿茸	酥炙去毛塗	兔絲子	日乾別擣
過	人參	去蘆頭	黃耆	剉二兩
末	地黃	二兩	白茯苓	二兩
為	覆盆子	兩一	附子	二兩炮裂
仲	炙微黃	剉	鹿皮	天門冬
石	斛	根剉	去	桂心
棘	刺	兩一	牛膝	二兩
右	件藥	擣羅為末	鍊蜜和擣	三五百杵丸



如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒  
下三十九漸加至五十九

治腎藏虛損肌體羸瘦骨萎無力腰脚痠  
小便濃濁宜服熟乾地黄丸方

熟乾地黃一兩 山茱萸一兩 薯蕷一兩 白茯苓一兩  
石斛一兩 桂心一兩 附子一兩 炮裂牛膝一兩  
去巴戟一兩 五味子一兩 澤瀉一兩 黃耆三兩 天  
門冬半兩 去栢子人兩 鹿角膠一兩 燒令黃燥  
兔絲子一兩 酒浸三日 肉蓯蓉二兩 酒浸  
一宿 剉去

披皮炙  
令黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸  
如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒  
下三十九

治腎藏虛損骨萎無力坐而難起目視茫茫  
短氣不足肌體羸瘦宜服牛膝丸方

牛膝一兩 半栢子人三兩 桂心一兩 白茯苓三兩  
白石英一兩 細研黃耆一兩 鹿茸一兩 去  
水飛過 微令五味子三分 人參三兩 蘆頭去  
皮 附子一兩 炮裂去

臍

覆盆子一兩 兔絲子一兩 山茱萸三分

鶡三分 杜仲三分 炙黃一分 鹿皮一分 熟乾地黃三分 防風一分

蘆頭三分 去石斛一兩 去肉蓯蓉一兩 酒洗去

磁石一兩 燒醋淬七遍 補骨脂一兩 炒

右件藥搗羅為末 鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大 每服空心及晚食前以溫酒

下二十九

治腎藏虛損陽氣萎弱諸方

夫腎者元氣之本 精志之藏 內主於骨 氣通於陰 若人動作勞傷 情慾過度 氣血衰損 陰陽不和 藏腑既虛 精氣空竭 不能榮華 故令陽氣萎弱也

治腎藏虛損腰膝無力 陽氣萎弱宜服天雄散方

天雄一兩 炮裂 蛇床子一兩 遠志一兩 兔絲

子一兩 酒浸三日 肉蓯蓉一兩 酒浸一日

五味子一兩 麋茸一兩 去毛塗 巴戟一兩 杜仲

一兩去麤皮  
炙微黃剉

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調  
下二錢

治腎藏虛損精氣衰竭陽道萎弱宜服肉苳

蓉散方

肉苳蓉 二兩酒浸一日剉去麤皮炙乾 兔絲子 一兩半酒

乾別鍾乳粉 二兩 蛇床子 一兩 遠志 一兩 續斷

一兩 天雄 一兩 炮裂鹿茸 二兩 去毛塗石龍

芮 一兩 天雄 一兩 炮裂鹿茸 二兩 去毛塗石龍

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調  
下二錢

治腎藏虛損精氣不足腰脚痠疼羸瘦無力

陽道萎弱宜服此方

麋茸 一兩去毛塗 巴戟 一兩 天雄 一兩 炮裂

五味子 一兩 蛇床子 一兩 石斛 一兩 去肉苳蓉

一兩酒浸一日剉 兔絲子 一兩酒浸三日

去麤皮炙令乾 牛膝 一兩 遠志 一兩 雄蠶蛾 半兩 石龍芮

三 分

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治腎藏衰乏陽氣萎弱腰脚無力宜服助陽

補虛硫黃散方

硫黃一兩細研 白石英一兩細研 白馬莖

一兩塗 鹿茸一兩去毛塗 遠志一兩 兔

炙微黃 絲子一兩酒浸三日 天雄一兩炮裂 雄蠶

蛾一兩 女萎一兩 蛇床子一兩 五味子一兩 石南

兩一

右件藥搗細羅為散每服二錢空心及晚  
食前以溫酒調服

治腎藏虛損陽氣乏弱鹿茸散方

鹿茸二兩半去毛塗 兔絲子二兩半酒浸

末 雄蠶二兩 陽起石二兩半酒煮 石

南一兩 遠志二兩 桂心二兩 附子二兩炮裂 桑

螵蛸二兩 膈肭臍一兩 洗微炙 蛇床人二兩 肉苳

蓉二兩 刮去麩皮炙乾 鍾乳粉二兩

右件藥搗細羅為散每服空心及晚食前

以溫酒調下二錢

治腎藏虛損陽氣萎弱天雄散方

天雄二兩炮裂去皮勝遠志一兩續斷兩兔絲子

三兩酒浸三宿肉菘蓉一兩酒浸去蛇床

曝乾別杵末微炒桂心一兩石龍芮一兩

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治腎藏虛損肌體羸瘦腰脚無力志意昏沉

陽氣萎弱小便滑數宜服兔絲子丸方

兔絲子二兩酒浸三宿肉菘蓉一兩酒浸

皴皮蛇床子兩鍾乳粉兩牡蠣一兩燒天

雄一兩炮裂去皮勝遠志一兩去心桂心兩鹿藥一兩五

味子兩杜仲一兩去麤皮鹿茸一兩去毛

微車前子兩石斛一兩半雄蠶蛾一兩炒石

龍芮兩雄雞肝一兩微炙膈臍一兩酒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九

治腎藏虛損陽氣萎弱四雄丸方

雄雀肝十具雄雞肝三具雄蠶蛾五十枚

天雄二兩炮裂龍腦一兩白礬一兩汁盡木

香半兩白馬莖二兩塗酥硃砂一兩吳茱萸

半兩湯浸七莨菪子一兩水淘去淨者水

通焙乾微炒莨菪子煮牙出候乾炒令黃

色右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九

神巧萬全方同

治腎藏虛損陽氣萎弱精洩不禁宜服鹿茸

丸方

鹿茸二兩去毛塗莨菪子一兩水淘去浮

候乾炒令附子一兩炮裂天雄一兩炮裂

黃黑色附子一兩炮裂天雄一兩炮裂

硫黃一兩細研蛇床人一兩礞石一兩醋淬七遍

細研水韭子一兩炒桂心一兩砂一兩龍骨

飛過乾地黃一兩

右件藥搗羅為末用羊腎一對去脂膜研

如泥以酒二升煎成膏入諸藥末和搗三

五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食

前以溫酒下三十丸

治腎藏虛損陽氣全乏宜服保壽丸方

麋茸 二兩去毛 鍾乳粉 二兩 補骨脂 二兩

天雄 二兩去皮 礪砂 二兩 膈肭臍 一兩

兔絲子 二兩 曝別杵為末 陽起石 半兩

水飛青鹽 一兩 肉蓯蓉 一兩 炙乾 巴戟 兩

白馬莖 二兩 塗酥 雄雀 一兩 腸肚 十枚 去毛 足

煎如膏 硫黃 一兩 飛過 桂心 兩 雄雞 肝

乾切 煨黃戊莖并腎一對 乾切 煨

右件藥搗羅為末入雀肉膏和搗三五百

杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以

溫酒下三十丸

治腎藏虛損陽氣萎弱宜服陽起石丸方

陽起石 一兩 煮半日 白礬灰 一兩 鍾乳粉 一兩 硫黃

一龍腦 兩 伏火礪砂 兩 伏火砒霜 兩

右件藥都研如粉用軟粳米飯和丸如梧

桐子大每服食前以溫酒下十九日二服

治腎藏虛損陽氣萎弱手足不和菴蓉子

方

芫蓉子一兩半水淘去浮者水煮牙出焙乾炒令黃黑色別杵為末

床人兩兔絲子一兩酒浸三日曝乾別杵為末附子一兩炮裂

去皮兩蜀茶半兩硃砂半兩雄雀糞一兩

右件藥搗先取芫蓉子雄雀糞硃砂三味

用白蜜四兩同以漿水三升煮勿住手攪

煎如餳即入諸藥末和擣三五百杵丸如

梧桐子大每日空心及晚食前鹽湯下十

丸

治腎藏虛損陽氣萎弱宜服助陽氣神效鍾乳丸方

鍾乳粉兩硫黃兩陽起石兩磁石兩朱砂兩

一兩半

右件藥都研如粉用琅玕石一斤擣羅為

末分為三分先入一分於甕瓶內即以紙

裹前藥末入櫃內中心了即以餘二分蓋

之築令實如法固濟入灰池常用火二斤

養七日滿加火七斤斷通赤候冷開之取



藥攤於淨地上以盆合三日取細研如粉  
煮棗肉和丸如梧桐子大每日空心及晚  
食前以温酒下五丸漸加至十丸

治腎藏衰弱絕傷手足多冷宜服附子丸方

附子

一兩炮裂去皮脂

蛇床子

二兩

鍾乳粉

二兔絲

子

二兩酒洗三日曝乾別料為末

麋茸

二兩去毛塗酥炙微黃

附從

蓉

二兩酒浸去皺皮炙乾

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大  
每日空心及晚食前以温酒下三十丸

治育腸氣諸方

夫腎者內藏於精精含於志與膀胱為表裏  
俱主於水液其氣貫於小腸而通於陰若人  
陰陽不調藏腑衰損將攝乖失腎氣虛微為  
邪冷之氣所侵傳注於小腸則令小腸連陰  
疼痛故号育腸氣也

治育腸氣小腹連陰疼痛懷香散方

懷香子

一兩○神巧

苦楝子

一兩少散貴

木香

兩半

檳榔

兩半

青橘皮

去白瓢焙

右件藥搗細羅為散每服二錢以水一中  
盞入生薑半分煎至五分和滓不計時候  
執服

治育腸氣疼痛宜服沉香散方

沉香半兩 胡蘆巴半兩 肉苁蓉半兩 檳榔三分 木  
香三分 桂心半兩 藁香子半兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以温  
酒調下二錢

治育腸氣小腹疼痛不可忍宜服葦澄茄散

方

葦澄茄一兩 檳榔一兩 木香一兩 苦楝子一兩 藁香

子一兩 乾蠍半兩 吳茱萸半兩 遍焙乾微炒 桃人

二分湯浸去皮尖 硃砂一兩 細阿魏半兩

雙人麩炒微黃 硃砂研入 阿魏麩裏

為度 右件藥搗細羅為散每服不計時候以熱

生薑酒調下二錢

治育腸氣八仙丸方

桃人三分 湯浸去皮尖 阿魏半兩 麩裏煨

桂心兩半木香三分青橘皮三分湯浸高良薑三分  
 劉三分臙臙兩半臙臙兩半酒刷乾蠍一分  
 右件藥搗羅為末用醋浸蒸餅和丸如梧  
 桐子大每服食前以熱酒下二十九

治育腸氣久患不差宜服磁石丸方

磁石一兩燒醋淬七遍陽起石三分酒煮  
水飛硃砂一兩木香一兩乾蠍半兩白礬灰半兩  
 銀末半兩自然銅半兩阿魏半兩  
 右件藥先研硃砂以醋調塗於銅葉上以

新益蓋七日刮取綠細研諸藥別搗羅為  
 末同研令勻用醋煮麵糊和丸如棗豆大  
 每服食前以熱生薑酒下十九

治育腸氣疼痛不可忍桃人丸方

桃人三分湯浸去皮尖阿魏半兩麵裏煨  
 木香三分乾蠍半兩檳榔一兩苦楝子半兩桂心半兩  
 兩芫花半兩醋炒  
 右件藥搗羅為末以醋浸蒸餅和丸如梧  
 桐子大每服不計時候以熱生薑酒下十

丸

治育腸氣疼痛手足逆冷宜服綠雲丹方

硃砂一兩硫黃兩半雄黃兩半蛭螂兩半青鹽兩半

阿魏兩半

右件藥同研令勻細入醎醋調令稠塗於  
銅鈔羅裏合於淨地上四畔以泥密封經  
五日後刮取藥細研以醋煮麵糊和丸如  
粟米大每服不計時候以熱生薑酒下五  
丸

治育腸氣發歇疼痛不可忍宜服蛭螂丸方

蛭螂一兩補骨脂一兩藁香子兩半木香兩半阿魏

兩半馬藺花兩半苦楝子兩半桃人皮二兩湯浸去

童子小便三升熬成膏

右件藥搗細羅爲末以桃人膏和溲爲丸  
如梧桐子大每服不計時候以熱酒下十  
丸

又方硃砂二兩研爲末以醋煎調塗於多季

錄細檳榔一兩木香一兩沒藥兩半藁香子一兩

右件藥擣細羅為末入礪砂研令勻以糯  
米飯和丸如菉豆大每服不計時候以熱  
生薑酒下七丸

又方阿魏一兩用酒一大盞木香三兩

苦楝子一兩炒附子一兩炮裂

右件藥擣羅為末入礪砂膏和丸如梧桐  
子大每服不計時候以熱生薑酒下十九丸

又方礪砂一兩朱砂半兩雄黃半兩

右件藥同研如粉入頭醋調令稀稠得所

用青銅錢一百文洗刷令淨後以鹽水煮  
過措乾於淨地上以炭火燒令赤以醋灑  
過更燒如此三遍淨掃却浮灰鋪錢在燒  
處以雞翎塗藥在錢上取新瓦盆子蓋周  
迴以濕土擁縫更以水灑周迴常令濕潤  
如此七日後取出以銅刀刮下細研用醋  
煮麵糊和丸如菉豆大每服不計時候以  
熱生薑酒下十九丸

又方苦楝子一兩蓬莪茂一兩藁香子一兩桂心一兩

木香兩一

右件藥搗羅為末用生漆和先以生油塗手丸如梧桐子大陰乾每服不計時候以熱酒下十九

又方馬蘭花一兩以篋器內炒令微黃芫花一兩胡蘆一兩

巴兩半苦棟子兩半

右件藥搗細羅為末以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下十九  
治膀胱虛冷諸方

夫膀胱者脬囊也合於腎足太陽是其經為津液之府凡五藏六腑五味五穀之津液悉歸於膀胱氣化出焉為洩便下注也若虛則生寒寒則脬滑小便不禁尿多白色面黑脛瘦兩脇脹滿則是膀胱虛冷之候也  
治膀胱虛冷飢不欲食面色萎黑腰脇疼痛宜服磁石散方

磁石二兩搗碎水淘去赤汁黃耆一兩杜仲一兩白茯苓一兩  
微黃一兩五味子一兩白石英二兩白茯苓一兩

白朮一兩 當歸一兩 沉香一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

入生薑半分棗五枚煎至五分去滓食前

溫服

治膀胱虛冷氣攻注腰膝疼痛宜服杜仲散

杜仲一兩 去麤皮附子 一兩 炮裂石斛 三分

去木 檳榔三分 當歸三分 牛膝三分 桂心三分

丹參 三分 去木香 三分 青橘皮三分 白白 薤薤 焙

白茯苓三分 藁香子三分

右件藥搗為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分同煎至六分去滓食前溫

服

治膀胱虛冷氣攻腰間及腹脇疼痛宜服沉香散方

沉香一分 木香三分 桃人三分 湯浸去皮 尖華

澄茄三分 桂心三分 附子一分 兩炮裂 藁香子三分

白蒺藜三分 剉檳榔 一分

右件藥搗細羅爲散每服食前以生薑熟酒調下二錢

治膀胱虛冷兩脇脹滿脚脛多疼腰脊強痛小便滑數宜服石斛散方

石斛根判附子一兩炮裂五味子三分澤瀉三分當歸三分牛膝三分白茯苓三分沉香三分人參三分蘆頭三分桂心三分磁石二兩檉香子三分黃耆半兩肉苁蓉一兩微炙去積實三分炒微黃

右件藥擣麤羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服治膀胱虛冷面色萎黑小便不禁腰膝痠疼兩脇脹滿不能飲食肌膚消瘦宜服鹿茸丸方

鹿茸一兩去毛塗肉苁蓉一兩酒浸去附子一兩炮裂桑螵蛸半兩石斛一兩去根判香子一兩鍾乳粉一兩白龍骨一兩沉香一兩兔絲子一兩別擣如泥焙乾宿磁石一兩半燒醋



細研水 木香一兩 飛過

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻以酒  
煮麵糊和丸如梧桐子大每服以溫酒下  
三十九漸加至四十九空心及晚食前服  
治膀胱虛冷氣腹脇脹滿腰脚冷疼面食多  
黑體重無力宜服葦澄茄丸方

葦澄茄兩 安悉香兩 木香兩 肉桂一兩半 去皺皮

附子一兩 炮參兩 當歸兩 剉兩 補骨脂兩 藁

香子兩 沉香兩 吳茱萸兩 暹羅兩 湯浸兩 桃人兩

半兩湯浸去皮尖 檳榔兩 肉荳蔻半兩 去殼 青  
雙人 麩炒微黃 橘皮半兩 湯浸去 白瓢微炒

右件藥搗細羅為末酒煮麵糊和搗三二  
百杵為丸如梧桐子大每服食前以溫酒  
下二十九

治膀胱虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛宜服藁香  
子丸方

藁香子一兩 神巧兩 木香一兩 萬桃人一兩  
一兩湯浸去皮尖 附子一兩 炮裂 桂心一兩  
雙人 麩炒微黃

藥類考  
卷之九

安悉香兩一 胡蘆巴兩半 青橘皮兩半 湯浸  
右件藥搗細羅為末以酒煮麵糊和丸如  
梧桐子大每服不計時候熱生薑酒下二  
十九

治膀胱實熱諸方

夫膀胱者貯諸藏之津液若實則生熱熱則  
膀胱急口舌燥咽腫痛小便不通尿黃赤色  
舉體沉重四肢氣滿面腫目黃小腹偏痛者  
則是膀胱實熱之候也

治膀胱實熱心腹煩悶小便不利宜服梔子  
散方

梔子兩一 石膏兩二 白茅根兩一 赤茯苓兩一

犀角屑兩一 木通兩一 黃芩兩一 甘草兩半 微赤兩一

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞  
入淡竹葉二七片生地黃半兩煎至五分  
去滓食前溫服忌炙煨熱麵

治膀胱實熱小便赤澀宜服榆皮散方

榆白皮三分 車前子三分 葵根三分 木通三分

類聚九

蓬麥三分 白茅根三分 桑螵蛸一兩 赤茯苓一兩

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中盞入生薑半分同煎至六分去滓食前溫服

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥咽腫不宜利服赤茯苓散方

赤茯苓一兩 子苓二分 桑螵蛸三分 漢防已三分  
羚羊屑三分 射干半兩 川升麻三分 川大黃三分

微炒蓬麥一兩 大青三分 木通三分  
右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治膀胱實熱腹脇脹滿小便不利宜服大黃散方

川大黃一兩 碎微炒 黃芩三分 赤茯苓三分 冬葵子一兩  
紫蘇莖葉三分 檳榔三分 蓬麥一兩 木通三分  
白茅根三分

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水一中

蓋入生薑半分同煎至六分去滓食前溫

服神巧萬全方同

治膀胱實熱小便不通漢防己散方

漢防己一兩海蛤半兩滑石一兩葵子半兩猪苓半兩

去黑皮蘧麥半兩

右件藥搗細羅為散每服食前濃煎木通

湯調下二錢

治膀胱實熱腹脹小便赤澀水氣流腫方神巧

萬全方名右取浮萍草浮萍散照乾搗細羅為散

每服食前煎葱白湯調下一錢

治膀胱虛冷小便滑數白濁諸方

夫膀胱者腑也腎者藏也二經以為表裏俱主於水而開竅於陰水行於小腸入於脬而為洩便乃津液下走之道也若膀胱虛冷腎氣微弱不能制於水故令小便滑數白濁也治膀胱虛冷小便滑數其色白濁宜服菝葜散方

菝葜二兩土瓜根一兩黃耆一兩沉香一兩五

味子一兩肉蓯蓉一兩洗去白龍骨二兩燒過

牡蠣二兩燒為粉附子一兩炮裂去皮

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓食前溫服

治膀胱虛冷小便白濁滑數日夜出無節度

宜服韭子散方

韭子一兩微炒赤石脂一兩上瓜根一兩狗脊一兩鹿

茸一兩去毛塗牛膝一兩去苗牡蠣二兩燒為粉神巧

萬全方黃耆一兩附子一兩炮裂去皮肉蓯蓉

一兩酒浸一宿刮去皴皮炙令乾

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治膀胱虛冷小便滑數漏精白濁如泔宜服

雞臍脰散方

雞臍脰一兩微炙熟乾地黃一兩牡蠣一兩燒白

龍骨一兩燒過鹿茸一兩去毛塗黃耆三分

赤石脂一兩桑螵蛸三分炒肉蓯蓉一兩酒浸

皴皮炙

右件藥搗細羅為散用丹雄鷄腸三具內散在腸中縫繫了於甌內蒸一炊久取出焙乾擣羅為散每服食前以溫酒調下二錢

治膀胱及腎藏虛冷憊傷小便滑數白濁不止兔絲子散方

兔絲子 三兩酒浸三日鹿茸 一兩去毛塗焙乾別杵為末  
桑螵蛸 一兩微炒牡蠣 一兩燒為粉  
五昧子 一兩肉苳蓉 一兩酒浸一宿雞臍脰 二兩微炙去皴皮炙令乾

右件藥擣細羅為散每服食前以溫酒調下二錢  
治膀胱虛冷小便滑數色如泔澱桑螵蛸散方

桑螵蛸 一兩微炒赤石脂 二兩補骨脂 二兩微炒狗脊 三兩  
白龍骨 二兩韭子 三分鹿茸 二兩  
去毛塗酥肉苳蓉 四兩酒浸一宿兔絲子 二兩  
炙令微黃  
二兩酒浸三日  
曝乾別杵為末  
右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調

下二錢

治膀胱及腎藏虛冷小便色白稠濁日夜度數無恒腰脇疼痛宜服腎瀝湯方

肉蓯蓉 一兩 酒浸一宿 漢椒 半兩 去目及閉口者數少

去五味子 兩 附子 一兩 炮裂 乾薑 半兩 炮

人參 三分 去蘆頭 黃耆 三分 澤瀉 三分 芎藭 三分 牛

膝 三分 當歸 半兩 剉石斛 三分 去磁石 兩

搗碎水淘去赤桂心 兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞

用羊腎一對切去脂膜每用磁石包子及入棗三枚煎至五分去滓食前溫服之  
治膀胱虛冷小便滑數白濁夢中失精宜服肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉 二兩 酒浸一宿 刮鹿茸 二兩 去毛

黃白龍骨 二兩 燒過 澤瀉 兩 附子 二兩 炮裂 補

骨脂 二兩 炒山茱萸 一兩 椒紅 二兩 炒鬼絲子 一

酒浸三宿曝乾別杵為末

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以温酒下三十九

治膀胱虛冷腎氣衰微小便滑數白濁宜服

牡蠣丸方

牡蠣二兩燒附子一兩炮裂狗脊一兩白龍

骨二兩燒椒紅一兩微炒澤瀉一兩鹿茸二兩去毛

黃肉荑蓉二兩酒浸一宿刮韭子一兩微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服食前以温酒下三十九

治膀胱及腎藏久虛積冷上焦煩熱小便滑

數如米泔宜服黃耆丸方

黃耆一兩熟乾地黃一兩土瓜根一兩玄參三分

菰蘆根一兩白龍骨一兩菝葜一兩牡蠣一兩

粉人參三分去蘆頭去桑螵蛸三分五味子一分沉

香一分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服食前以粥飲下三十九

醫方類聚卷之九