

重修政和經史證類備用本草卷第八

已西折增衍義

成 都 唐 慎 微 續 證 類

勅校勘
醫藥考
德高編修明堂醫藥提舉內醫官續集
養安院藏書

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經白

四種名醫別錄墨

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有効注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

生薑

元附乾薑

藜

私以

耳實

倉耳也

葛根

汁附

葛粉

附

栝樓

實附

苦參

當歸

麻黃

通草

鴛覆子通脫木續注

芍藥

蟲實

馬簡子是也花葉等附

瞿麥

葉續注

玄參

秦艽

音

百合

紅百合續注

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙靈脾是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針屋茅續注

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

紫參

藁本

實附

石韋

石皮瓦常續注

草薺

杜衡

白薇

接骨

葉八切葉續注

大青

女萎

附

石香薷

附

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

心似勒

胡面莽

海蘊

百文青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離萵草

盧藥

乾薑



乾薑味辛温大熱無毒主胃滿效逆上氣温中止血出汗逐

風濕痺腸癖下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚

間結氣止唾血生者尤良臣禹錫等謹按唐本又云治風下

暗

圖經文具牛

外臺秘要治瘡不痊乾薑高良薑等分為末

又方治心痛乾薑為錢

千金方治鼻以乾薑

肘後方治陰易病身腫重小腹急熱必衝背膈頭重不能舉眼

又方治寒夜一切乾薑如大豆米飲服六七十枚

又方治虎犬咬人中乾薑

又方治蠅螫人嚼

王氏博濟方治瘡乾薑炒令黑色搗為末臨發

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同研用

之傳

又方治鼻衄出血乾薑中劑

孫真人治水瀉無度乾薑末

集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成

又方治咳痰冷氣結乾薑為末每服一錢米飲調下

傷寒類要治傷寒之病必拘急手足拳欲死不可與男交合

易婦人名四為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑

薑生州温



薑生州涪



生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞效逆上氣止嘔吐久服去

臭氣通神明生捷為川谷及荊州揚州九月採

毒惡黃芩黃連天鼠糞... 乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬... 有風邪者是所宜服少志少智傷心氣如... 微薑食言可常取但勿過多爾... 風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即常服也

少智少志傷心氣不可多食者... 庄生薑別出菜部非條... 風通四散開節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治

與乾並治嗽療時疾止嘔逆... 氣實心胃擁隔食滯汁和蜜服之... 生薑温去痰下氣多食少心... 冷之為末共乾薑末等分以醋... 度以水煮更稀飲中重黃出... 本功外汁解毒藥自餘破血調... 皮要冷即留皮... 今反胃乾嘔痰血撲損上鼻... 洪解於熱毒開胃消宿食... 圖經曰生薑者為良苗高二尺... 對苗青根黃無花實秋採根於... 州乾薑法以水淹薑三日去皮... 然後曝之令乾釀於瓮中三日... 然不食積久羸弱成瘵者以温

透心潤濕取出焙乾搗篩陳厚米煮粥飲丸如梧子一服三五
五升取生薑八兩附子生用四兩破之元亮集驗方載勅賜
二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水崔元亮集驗方載勅賜
薑茶治熱劑方以生薑皮切如麻粒大和好茶一兩宛呷任意便
差若一切嗽及上氣者用乾薑瀕是合州至好者皂莢炮去皮
治一取肥大無孔者桂心紫色平粹者削去皮三物並別搗下
子了各秤二千斤每飲服三九稍加大如梧子不限食之先
又搗發即服日三五服禁食葱油鹹腥熱麵其効如神劉在
淮南與李同幕府李每與人藥葱油鹹腥熱麵其効如神劉在
話曰凡人患嗽多進藥若見此方用藥熱燥即不肯服故
但出藥中效試之信然李卿換白髮方云到若生薑皮一服
升於鑄中須洗刷便以薑皮置鑄中密固濟勿令通氣令
精細人守之地色未分復荷即成置於釜鉢中極研之急如其人
稍疲即換人看火一復荷即成置於釜鉢中密固濟勿令通氣令
曰後時若火候白鬚下點藥訖然後拔之再按以手指點燃
如麻子大先於白鬚下點藥訖然後拔之再按以手指點燃
當有黑肉生神效日
食療通生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中臭氣
食療通生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中臭氣

黃汁少許蜜一匙頭和杏仁煎立差又皮寒性溫作膏
末和酒服治傷風又薑汁和杏仁煎立差又皮寒性溫作膏

外臺秘要治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑
又方合蜜一匙連煎四十五聲者取生薑汁半

又方治咳嗽意生薑四兩裹作餅熟煨空心喫不過兩三度
又方治燥塗生薑內下如小指長二

千金方治乾歲若手足麻冷宜食生薑此是下家聖藥又治
升煮取一升二升半夏五合洗去滑以水五升

又方治喉閉并毒氣生薑二斤搗汁好蜜五
又方治產後穢汚下不盡腹滿生

肘後方薑治霍亂心腹脹痛短氣未得吐下生
維驗方善治狐臭用生薑

維驗方善治狐臭用生薑

梅師方 治霍亂吐下不止 欲死生薑五兩牛兒屎

又方 治腹內滿下不能服藥 煨生薑

孫真人 治小兒煎湯沐浴 生薑

孫真人 食忌 以正月之節 食五日 辛

又方 八月九月十月 食薑至春 力

食醫心鏡 治吐百藥不 煎生薑 四合 空腹 和洋 旋甲 之大 以醋 漿

薑 歸五藏 傷寒 頭痛 去痰 下氣 通汗 除鼻 塞飲 食湯 壺居 土止

云薑 殺腹內 傷心 性 食

兵部手集 絞取汁 作糲 為服 作時 如葛 粉粥 法

揚氏產乳 以胎後 血上 衝心 生薑 五分 兩切

唐崔魏公 食飲 竹雞 多食 半夏 新開 之乃 詩之日 食毒 僕曰 常好

之活而灌

衍義曰

生薑 治暴 噎氣 鬱二 兩皂 子大 下噤 定屢 服屢 定初 無瘡 者以 占銅 錢刮 淨薑 上塊 含嚙 之終 日周 嗽自 愈暴 赤眼 出今日 點來 日愈 但小 兒其 懼不 須疑 已試 良驗

滁川菜耳



菜 秘以 耳實 味苦 甘溫 葉味 苦辛 微寒 有小 毒主 風頭 寒痛

風濕 周痺 四肢 拘攣 痛惡 肉死 肌滕 痛溪 毒久 服益 氣耳 白

聰明 強志 輕身 一名 胡菜 一名 地葵 一名 菘 施音 一名 常思 生

安陸 川谷 及六 安田野 實熟 時採 陶隱 居云 此是 常思 菜俗

麥作 黃衣 者一 名羊 負來 昔中 國無 此言 從外 國逐 羊毛 中

去之皆能辟惡若欲省病者多取之陰乾者大篋中稍取用
之皆能辟惡若欲省病者多取之陰乾者大篋中稍取用
腸不和舉家服之若病胃脹滿七月發熱九月服之採殺三蟲

千金翼傳治身體手足卒瘖腫搏蒼耳

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含

又方治一切癰疽腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋淋

又方治乾癆未以蒼耳葉以寸匕五月五日

百一方治桃皮作屑內瘡中住

孫真人食忌肉蒼耳合猪

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死陰乾為末以常酒

勝金方治腹內成塊遠巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取

汁溫酒和灌之將

楊氏產乳一治誤吞錢泉耳頭度飲水愈

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒
療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛背風

痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀王下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五

月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒陶隱居云即今之葛根人

搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸匕飲

酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋其美但為藥用之

不藥亦此間瘴及瘡至五日中時取葛根為屑療金瘡斷血為

葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛根即實爾陶不言之

之令人可時以有微毒也根本之土者狗名葛根飲其汁良蔓也服

為灰水服方寸匕主喉痺今世陳藏器本草云葛根生者破

血合瘡聖胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷殺不飢根破

堪作粉臣禹錫等謹按藥性論云葛根治天行上氣嘔

逆開胃下食主解酒毒止煩渴熱有治金瘡治時疾解熱

小勝排膿破血治傳蛇蟲蠱解胃毒箭乾者方同

圖經曰藤葛根長一丈二丈紫色葉頗似檉葉而青七月著花似

乾豆花入上深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛

粉條即黃謂此也古方多用其根大蒸解肌開腠理故也葛共治

夏葛根對切腰痛取生得藥之按藥傳之甚功正元廣刊方金

行傷刺血出卒不可得藥之按藥傳之甚功正元廣刊方金

創中風瘰癧欲死者取生得藥之按藥傳之甚功正元廣刊方金

食療葛根其粉亦甚妙酒

聖惠方治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗取汁一大盞或

又方治小兒熱渴去滓加糖

外臺秘要治傷筋絕搗葛根黃傳瘡止血

千金方酒醉不醒搗葛根

肘後方治卒乾嘔服葛根

又方治五升去滓取一升服葛根

口禁不開但多服竹瀝又
又方服生葛根自愈食亦
又方生者藥失度心中苦煩
又方下食諸菜中葛根發狂
梅師方殺金中經脈傷及諸
服

又方治虎傷人於取生葛根
又方治傷寒初起小便六升
又方治傷寒初起小便六升
又方治傷寒初起小便六升

又方治熱毒下血或因熱物
廣利方根汁半升大吐血不
傷寒類要行治傷寒初起

又方治熱毒下血或因熱物
廣利方根汁半升大吐血不
傷寒類要行治傷寒初起

又方治熱毒下血或因熱物
廣利方根汁半升大吐血不
傷寒類要行治傷寒初起

衍義曰葛根湯使後冬月取
行小使亦能使人利病酒及
葛粉味甘大寒無毒主壓丹石
熱痞以葛根浸搗汁飲之良

圖經撰條下
陳藏器拾遺云用葛根
聖惠方治中蠱調飲之如口
又方治中蠱調飲之如口

食醫心鏡治小兒壯熱吐瀉
相和食之

相和食之
食醫心鏡治小兒壯熱吐瀉
相和食之

衡州栝樓



均州栝樓



栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕

傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小

便利一名地樓一名果羸一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主消痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上深者良生鹵

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

栝樓根為牛膝乾漆惡乾

烏頭陶隱居云出沂道藤生狀如土瓜而葉有上六尺大
羸之三團者服食亦用之唐本經云今用根作粉大宜服及虛
熱人食之作粉如作葛粉法潔白美用根今出陝州者白實最
佳臣禹錫詩栝樓郭云今齊人謂之天瓜曰率子云栝樓子味苦冷
實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜曰率子云栝樓子味苦冷
無毒補虛勞口乾潤心腸療手面皺吐血腸風瀉血赤白痢
並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘰
瘻發背熱疔瘰癧瘡疥乳
圖經曰栝樓生果實如瓜葉作青至九月熟赤黃色似二月
月內生黃引實花下大如拳生青至九月熟赤黃色似二月
八花淺黃色實花下大如拳生青至九月熟赤黃色似二月
者功採根刮去皮曝乾三十日入土深者佳實有九圓者有毒謹按
栝樓至白處寸渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚
皮至白處寸渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚
絹袋盛之澄濾令極細宜卒患肖痺痛方取大實一放切服亦可
作粉粥乳酪中食之並宜卒患肖痺痛方取大實一放切服亦可
半升以白服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根夏傳倉日三
去滑同莫服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根夏傳倉日三

易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪

再令消盡分
雷公云 栝樓凡使皮厚蒂小若樓唯形長赤皮蒂籠是別陰

人服若修事去皮細搗上殼煎皮革膜并油了使根待構

食療 篩下苦乳汁和塗紙腫括樓根苦酒中熬燥搗

聖惠方 細剉置甕枕中用熱湯一方蓋沃之蓋却良久去滓不

類時候
又方 治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和太麥

外臺秘要 治消渴利方生栝樓根三斤以水一碩煮取一

如鷄子大日
二服即妙
又方 主傷寒竹瀝一飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服

湯飲之然後服栝樓
又方 治耳卒得風覺耳中烘烘栝樓根削令可入耳

肘後方 以治耳卒得風覺耳中烘烘栝樓根削令可入耳

又方 兩消水五升便多栝樓根薄切炙取五

又方 折傷取栝樓根以塗之

又方 治二三年聾耳方栝樓根三升服之甚良

又方 以水煮用釀酒如常法久服之甚良

又方 若湯隨肚出轉洗手隨搜之令暖自得入

梅師方 栝樓諸癰背發乳房初起微赤搗

勝金方 栝樓太陽傷寒分二樓根二兩水五升

廣利方 取小兒忽發黃面皮肉並黃生栝樓根搗

集驗方 下乳白栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上

杜壬 治背膈痛徹背心腹痞滿氣不暢通及治痰救子大栝樓

傷寒類要 治脾痺弱赤出少傷

五飲下

傷寒類要 治脾痺弱赤出少傷

母子秘錄 治乳腫痛 四升 括樓黃 溫一老 升日者 一炒熟 搗以白 酒一

二枚黃 熟為上

楊氏產乳 治熱遊丹 赤腫 括樓末

又方 治乳無汁 括樓根 燒

產寶 治產後 乳無汁 括樓末 井花

楊文蔚 治痰嗽 利膈 方括樓 四實大者 剖開子 淨洗 搗破 乾

又方 治癰瘡 未用 括樓 熟水 煎 下 二 十 熬 成 膏

又方 治癰瘡 未用 括樓 熟水 煎 下 二 十 熬 成 膏

衍義曰 括樓實 九月 十月 末食 後夜 即以 乾葛粉 拌焙 乾銀石 治

肺燥熱 芩黃 之類 皆治 馬熱

成德軍苦參



秦州苦參



西京苦參



邵州苦參



苦參味苦寒無毒主心腹結氣澀癢積聚黃疸瀉有餘虛逐

水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤瘰癧瘡下部腫平胃氣

今人嗜食輕身一名水槐一名苦蕒一名地槐一名菟槐

一名驕槐一名白莖一名虎麻一名本莖一名祿白一名陵

即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾使藥

漏蓋莖絲反藜蘆陶器云今出近道處處有葉極似槐樹

故有槐名花黃子作莢根味苦惡病人酒漬飲之多差患

疥者一兩服亦除蓋能殺蟲唐本云以十月收其實解如

槐子法久服性身不老明目有驗同烏錫等藥

苦參能治熱毒風皮飢煩燥生瘡赤癩自脫主除大熱嗜

治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用

飯飲下治腸風瀉血并熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根

尺已來葉碎青色七寸許兩指寬細三五莖並生莖高三

白七月來葉實如小豆似槐葉故有水槐名春生五月六月八月十

月採根暴乾用古酒今方用治瘡癬最多亦可治癩疾其法用

苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不

絕若覺痺即差取根皮末服之亦良

唐本云治脛酸

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥

出物乾細到用之

聖惠方以治傷寒四日已嘔吐更宜吐

外臺秘要兩治天行病四二升錢得吐善

千金方治狂邪發惡或披頭大呼欲殺人不可避水火

又方治小兒身熱苦

又方治飲食中毒以苦參三兩酒

又方治氣衝食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢大食

時後方治氣衝食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢大食

梧子大生大麥汁
服五九日三服

又方 治時氣毒死若苦參一兩吹咀以酒一升半煮取一升

又方 治辛心痛苦參八分兩苦酒

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎二

又方 治傷寒四五日頭痛吐即愈或取黃犀角汁一升亦佳

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩煎取一升分服

勝金方 治時疾熱水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無

集驗方 治毒熱足腫疾欲脫

傷寒類要 治瀉氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄 治小腹痛青黑或赤不能喘苦參

太倉公 治苦參湯日漱三升出入慎風五六日愈

沈存中筆談 常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少卿舒

行義曰 苦參有朝七苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有

否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷

腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參措齒歲久亦

病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍

身風熱細痲痺痛不可忍連膏頸臍腹及近隱皆然涎痰亦

多夜不得睡以苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十

至三便愈

文州當歸



滁州當歸



當歸味甘辛溫大溫無毒主效逆上氣溫瘧寒熱先音舞在

皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音羊金瘡煮飲之溫中止痛

除客血內塞中風瘧汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾音商海藻

尾當歸氣味薄下相呼為草當歸多根枝而細歷陽所出色白

當歸正謂此有於好惡故也俗用甚多道方時須爾音木云

葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸

等謹按爾雅云葍山蕘注廣雅曰山蕘當歸也當歸今似蕘

而無毒季氏小溫或生羗胡地范子云當歸無枯者善藥性

論云當歸臣惡熱麵止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中

破一切惡風養新血及補主癥瘕

圖經曰當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州

開種都類葍蕘淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有

二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵以肉厚而不

札者為勝謹按爾雅云葍亦華切山蕘古葍字巨斤切郭璞

注引廣雅云山蕘一名山蕘然則當歸片類也在平地者名片

生山中者名薛一山蕘也似蕘而麓山蕘古葍字巨斤切郭璞

音山中者名薛一山蕘也似蕘而麓山蕘古葍字巨斤切郭璞

雷公云凡使先去塵并頭一節硬實處若已來酒浸一宿若

服食無一時用單使妙也裂裂當歸二兩酒

外臺秘要治頭疼欲裂裂當歸二兩酒

又方治心腹痛當歸為

肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因成痲當

葛氏方治小兒大便不通

梅師方治胎動不安

取三升
分服

子母秘錄 治倒產子死腹中搗

又方 治小兒驚風末傳之久不

賈相公 進過牛經牛有尿血病當歸紅花各

支大醫方 治婦人百病如諸虛不足當歸四兩地黃二兩

別說云 謹按當歸自急於此世方論多以治婦人產後惡血外

秘要金匱千金等方皆為補血之能 使氣血各有所歸則可以於

後備急於補虛速效恐聖人 使氣血各有所歸則可以於

衍義曰 當歸草也生山中者名當歸也似芹而麓大說文

蜀類也 在平地者名當歸也 若然則今川

但肥潤不枯榮者佳今醫家用此補女子諸不足此以薄酒

用歸也 之潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此以薄酒

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去

邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風

脅痛字乳餘疾止好噉通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑

鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴為之使惡辛黃

之折除節節止汗故也先黃一兩沸去上沫沫令人煩其根

亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一
州鹿臺及關中沙苑河傍沙州上太多其青徐者今不復用
同州沙苑最多也今注今用中牟者為勝開封府歲貢焉
馬場等處最藥性論云麻黃君味甘平能治身上毒風瘡疔
皮肉不仁主壯熱解之及牡蠣粉溫瘡治溫疫根節末生止汗方曰
并故竹筒末撲之如覆盆子可食日羊子云通九竅調血脈開
盜汗出即撲手摩之
小孔黃生子如覆盆子可食日羊子云通九竅調血脈開
毛而黃生子如覆盆子可食日羊子云通九竅調血脈開
五藏邪氣退熱禦心藏癖積聚逐
圖經曰為麻黃苗春生地及河東今則長尺已來楊中牟者
皮結實如百合紫而小俗似皂莢子味甜微有瘡黃氣外紅
內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖
陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍湯皆用麻
黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆大也古方
湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸散皆不也
必効方治天行一未二日者麻黃一兩去節以水四升煮去
沫取二升以汁去滓著未一匙及散為一兩去節以水四升煮
浴淋頭以百餘梳然後服厚取汗於夜最佳千金方療傷
寒雪煎以蘇黃十斤去節厚取汗於夜最佳千金方療傷
斤二十宿後內大金黃者先以雪水五頭四升去兩仁尖皮熬大黃一
中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病

者以汗出若白湯五合研一丸入湯中滴令泄也
立汗出若白湯五合研一丸入湯中滴令泄也
去熱上沫盡瀉
傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃酒五升煮取半升去滓
愈冬月治傷寒表熱發痘宜用水煮之良則
子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎湯服亦妙方
衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

雷公云凡使去節并沫若不用銅刀細到煎三四沸竹片掠
去熱上沫盡瀉
傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃酒五升煮取半升去滓
愈冬月治傷寒表熱發痘宜用水煮之良則
子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎湯服亦妙方
衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病
者以汗出若白湯五合研一丸入湯中滴令泄也
立汗出若白湯五合研一丸入湯中滴令泄也
去熱上沫盡瀉
傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃酒五升煮取半升去滓
愈冬月治傷寒表熱發痘宜用水煮之良則
子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎湯服亦妙方
衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

去熱上沫盡瀉
傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃酒五升煮取半升去滓
愈冬月治傷寒表熱發痘宜用水煮之良則
子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎湯服亦妙方
衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

愈冬月治傷寒表熱發痘宜用水煮之良則
子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎湯服亦妙方
衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節煎湯服亦妙方
衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節沫再煎去蜜一分之一同炒良
滓病者煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此知用
藥也

藥也

藥也

藥也

藥也

草通州海



草通府元興



草通州解



木脫通



通草味辛甘平無毒主去惡氣除脾胃寒熱通利九竅血脉

關節令人不忘療脾疸常欲嘔心煩噦出音聲療耳聾散癰

腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠竇腰膝折艷音鼻息肉墮胎去三

蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

一頭吹之則氣出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頰皆通含

寸核大者徑三寸每節有二枝枝頭有五葉其子長三四

言當藤藟白食之甘美南人謂為葛藟方服切或名烏藟今

腫人浮大能食下三焦除惡氣和子食之更好江北人多不識江

南人多食之又續五藏斷絕氣使語聲足氣通十二經脈其莖

子之通草食之通利諸經脈擁不通之氣比人但識通草不委

反胃不下其皮不堪食陳一良云鷲獲子寒無毒主胃熱閉

效野風熱淋疾小水通數急除小腹虛滿宜煎湯并葱食之有

治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿目眩羸劣乳結及下

胞女入血閉月候不勻天行時疾嘔痛目眩羸劣乳結及下

乳子名藟子七月八月採
蟲蒼野雞病取粉內瘡中
可愛女工取以飾物爾雅云
本云藥草生江以南主瘡病
今俗亦名通草也

圖經曰通草生石城山及陽今澤潞漢中江准湖南每
節有二三枝亦有白頭出五葉類石帝又似芍藥三葉相對夏
秋開紫花亦有白者結實如小木瓜核黑氣白食之甘美

南人謂之鷲覆亦云烏覆正月二月採枝陰乾用或以為
荀苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃乾木也此
木生山側葉如草麻心空中有輕白可愛女工取以飾物

名雅云南葉如草麻心空中有輕白可愛女工取以飾物
也又名倚生江南高丈許大葉似何而肥莖中有瓢正白者
散方中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療膏伏氣攻胃因不

行役記揚州大儀甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉
子垂稍際如苦棟與今所說殊別不知是木通邪通脫邪或
別是一種也古方所用通草皆以之木通通脫稀而使者近
世醫家多用利小便南人或或以蜜煎作果食之甚美兼解諸

藥毒
陳藏器云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令
人心寬止渴下氣江東人呼為畜蒿子江西人

呼為子如算袋穰黃子果食之
當去其皮蘇云色白乃猴蒿也
海藥云按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主諸瘡
瘡喉痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之

食療寒熱不通之氣消鼠瘦金瘡痿折黃汁釀酒妙除

澤州芍藥



芍藥味甘酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒

熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去

水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及

立陵二月八月採根暴乾雷丸為之使石斛石斛芒消芒消石龜石龜別本

小薊反藜蘆同隱居云今出白方以止痛乃不減當歸道家

亦服食之又煮石用之今按別本注云此有兩種赤者利小

便下氣白者止痛散血其花亦無毒岐伯鹹季氏小寒雷公酸

肺痿氣治邪痛敗血主時疾骨熱強五藏補腎氣積聚通宣公酸

人一切病并產前通消痰血能疾能蝕熱強五藏補腎氣積聚通宣公酸

益一驚狂婦人血前後諸疾通月水退熱除煩益氣天行熱疾

此便是芍藥花根多補氣白者治血痔瘻發背瘡疥頭痛目疾

圖經曰芍藥生中岳川谷及立陵今處處有之淮南者勝春

天夏開花有紅白紫數種子似牡丹而小秋時採根根亦

有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥亦

木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰將離相

以文無文無憂也欲歸人之念則人贈以青裳一丹棘一名合歡贈

之使忘忿也張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小

便故也古人亦有單服食者安期生服鍊法云芍藥二種利小

金芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥色

東流水煮百沸出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢上覆以淨

三百日可以登嶺絕穀不飢正元廣利方治婦女赤白下年

月深久不差者取白芍藥三大兩并乾蓋半大兩細到熬令

黃搗下篩空肚和飲汁服二錢已日再佳又金創

血不止而痛者亦單搗白芍藥末傳上即止良驗

唐本註益好

雷公云採得後於日中曝乾以竹刀刮上麤皮并頭

博濟方

治五淋赤芍藥一錢七水一兩槓榔一箇麵裹煨為

廣利方

治金瘡血不止痛白芍藥二錢並得初三服漸加

初虞世

治咯血新水服白芍藥一錢匕血兩犀角末一

別說云

謹按本經芍藥生大陵加養壤每歲八九月多取其根

分削因利以爲藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其
肥大而不知香味絕不佳故入藥不可肯其効今考用宜依
本經所說者爲川勝兩
陵有生者爲勝兩
行義曰佳爲藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲
佳爲藥多即根然其根多赤色其味澁若或有色白
龐肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物
古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

冀州蠶實



蠶實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅
筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身
花葉去白蠹瘡喉痺多服令人澹洩一名荔實一名劇草一

名三馬四生河東川谷五月採實陰乾

無識者天名情亦名冢首也
云荔挺出鄭注云荔馬雄也
文一名馬蘭木經名荔實子療金瘡血內流腫等病有
効
氣煩悶產後血暈并經脈不止崩中帶下將一切瘡癩腫毒
上鼻洪吐衄血暈小腸消酒毒治黃病等七蟲交後毒亦可
藥同用

圖經曰蠶實馬蘭子也北人音訛呼爲馬棟子生河東川谷

長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜
根細長通黃色人取以爲刷三月採實而赤色有稜
謹按顯氏家訓云荔挺不出則國多火災說文云荔挺馬
可爲刷廣雅云馬蒺藜也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭
以荔挺爲名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種於
庭但呼爲早蒲故不識馬蒺藜者乃以爲馬蒺藜且馬蒺藜
名取耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳冠先主者
宋人也好種荔食其葩實馬今山人亦單服其實云大溫益
下甚有奇効崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共六二分以
水一升煮取六合去滓
含之細細煎汁差止

外臺秘要

治睡死者并蠱實根一禁握水

又方二治喉痺因疾喘息不通須臾欲絕神驗以根葉

千金方治中蠱下血如鷄肝出其餘四截悉壞唯心未毀或

此苗似葛蔓綠

時後方治面及鼻病酒醉以

張文仲治水刺百病以馬蘭子乾薑黃連各等分為散熱黃湯

又方治水刺百病以馬蘭子乾薑黃連各等分

不得輕之已合詩和一方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神效

猪肉冷水

衍義曰注不相應若果是馬蘭則日華子不當更言亦可為

蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食為纒山土菜已硬况又無

絳州瞿麥



瞿麥音麥味苦辛寒無毒主諸風濕骨痛小便不通利決癰

腫明目去翳破胎墮子下閉通養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂

長毛髮一名巨白麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋

採實陰乾莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之近道似

麥故名瞿麥此類乃有兩種一種葉廣相似而有毛花晚而甚

者按今市人皆用小子者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚

而實正空殼無復子爾細燥便脫盡今市人惟合莖葉用

其主五淋日藥子云瞿麥催生又名杜母草驚麥蕎麥文云

石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血

眼目排腫膿葉治小兒毒蟲痔疾煎湯服丹石藥發并

圖經曰小瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖

山後紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之

者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之莠是也

古樓瞿麥一分五粒括樓根二兩大附子一箇三九日三末知

益至七八丸以物括樓根二兩大附子一箇三九日三末知

人雷公云氣便小用藥發不用葉若一時使即空心伏時

乾用出照

外臺秘要治腰以瞿麥為

又方治石淋取子搗為末酒服

千金方治產經數日不出或汁服之腹中

梅師方治竹木刺入肉中不出之瞿麥為末水服

崔氏和油淨於腫上甚燒灰

衍義曰而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料

其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿

麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡

須當末其屬以哀之用

或散者其意如此

邢州玄麥



衡州玄麥



江州玄參



玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補

腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人

溫瘧洒洒血寢下寒血除脊中氣下水止煩渴散頸下核癰

腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重臺

一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷

及宛旬三月四月採根暴乾惡黃者乾薑大棗山茱萸反藜

莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香木

見其理也今詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛

俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘦陶云似人參莖唐本注

一名逐馬味苦能治頭風熱毒遊風補虛勞損心驚煩燥勞乏

骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及宛旬今處處有之二月生苗葉似

子黑色亦如掌大花莖方大紫赤色而根有細毛有節若竹者高

五六尺葉如掌大而尖長如鐮齒其根尖長生青白乾即紫

蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今八月九月採暴乾或云

八分松香各拊末均秤分兩盛以火一伏時止火候冷破瓶取

出再搗熟如乾更用熱蜜和羹盛衣埋地中旋取使入龍腦搜亦可熏衣

雷公云出乾採得後用時勿草犯銅耳之後壹人喉喪人目後

盡了去蒲草

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘草六兩為末煉蜜
 灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封更
 審五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈
廣利方 治癰瘰癧經年久不差生玄
 參搗碎傳上日二易之

石州秦艽



寧化軍秦艽



秦州秦艽



齊州秦艽



秦艽 字膠味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛

不利小便瘰癧風無問久新通身攣急生飛鳥山谷二月八

月抹根暴乾菖蒲為之使 陶隱居云飛鳥或是地名今出

常用道家不用之熟破去方家多作秦膠字與獨沽療風

札或作食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便差五腫黃病

解酒毒去頭風
云本經名秦瓜
世人以秦酒黃黃疸大
效者

圖經曰秦瓜生飛鳥山山谷今河吹州軍多有之根土黃色而
婆連莖梗俱青如萬首葉六月開花紫色似葛花當月
結子每莖於春秋採根陰乾正元廣利方際黃心煩熱口乾皮
肉皆黃以此秦瓜出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑以者
再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑以者
須方便服秦元牛大兩煎當得快利三五行即上好酒一升每貼半
黃酒絞取汁去滓空度分兩服或利便止就中好酒人易治
升黃有數種傷酒日黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃
凡黃及治人有赤脉日黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃
用之及治人有赤脉日黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃

雷公曰疾凡使秦并先須於脚文處認取片文列為秦即治
後用還元湯浸一
宿至明出日乾用
聖惠方以治傷寒心大熱燥口乾煩渴用秦元一兩去苗細剉
又方以治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦元一兩去苗
後用還元湯浸一宿至明出日乾用

孫真人治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦元五兩
兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消兩服

滌州百合



成州百合



百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除

浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月

採根暴乾亦蒸食之乃道處有根如胡蒜數十片相累人

皆呼為一種仇仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食厚本云此藥
有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根節花白宜入

藥用臣禹錫等謹按藥性論云百合使有小毒云云百邪鬼魅
 涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆胃氣云云百邪鬼魅
 重邁一名中庭生宛胸及荆山曰華子云云白百合安心定膽
 益志養五藏治癩後邪帝泣狂叫驚悸殺盡毒氣助乳癰發背
 及諸瘡腫并治產後血狂暈又紅者名連珠
 無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名連珠

圖經曰 百合生荆川谷今近道處處有之春生苗高數尺
 微紫莖端碧白四五月開紅白根如石榴而大根如葫蘆
 重疊生一三四月開紅白根如石榴而大根如葫蘆

時廣記一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐錯歲
 好雜糞理一月種百有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐錯歲
 食之如法張仲景治也又百合病有作一最益人湯取根暴乾搗
 湯名百合雞子湯百合地黃湯凡四合知母湯百合滑石代赭
 病名百合雞子湯百合地黃湯凡四合知母湯百合滑石代赭

人食療 云平主心急黃蒸過蜜和食之作
 粉充佳紅花者名山丹一不甚良

聖惠方 治肺藏癰熱煩悶新百合四兩蜜半
 蓋和蒸令軟特悶新百合四兩蜜半

又方 治傷寒腹中滿痛用百合調一兩二錢合黃
 色搗為散不計時候粥飲調一兩二錢合黃

孫真人食忌 治陰毒傷寒灸百
 合陰毒傷寒灸百

勝金方 治耳聾疼痛以乾百合為末
 溫水調下二錢七食後服末
衍義曰 尺許葉如大柳葉四向攢後百合病須此也莖高白
 花四葉向子下覆長葉花心每葉一子不在花中此又異也
 色圓如梧子生於技葉間每葉一子不在花中此又異也
 即百合其色白其形如松
 子散四向攢生中間出苗

滁州知母



解州知母



衛州知母



貝母



貝母州峽



貝母州越



貝母味甘辛平古曰微寒無毒善傷寒熱淋瀝邪氣亦殺喉痺

難金瘡風濕癢腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直

欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓一名空草一名藥

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根暴乾厚朴白薇為之使惡挑花畏秦艽礬石莽草反烏頭

拈根亦不佳也出澗州荆州襄州者最佳江南諸州亦有

西貝母不辛按爾雅貝負而白華葉似韭疏引陸機云其葉如

解也而細小其子貝母根不微寒治虛熱主難產作末服之兼治

肥衣不出取七枚末酒下末點眼去膚腎主消痰潤心肺末

疾黃疸與連翹同主項下瘰癧疾

和沙糖為丸含止瘡

苗莖細青色八月採根青似藹乾又云四月蒜熟時採之良此有數



種鄙詩言采其商音陸機疏云貝母也其葉如結而細
 小其子根下如芋子正白四方連累相著有分解今道
 出者正類此郭璞注爾雅云江左嘗有似此種罕復見
 藥亦治惡瘡唐人記其酒或中其面亦赤以物善醫者
 能食亦多則覺膈肉戲起或不食之則一臂痺有善醫者
 聚其歷口諸藥金曰此藥可治也因其小葦筒毀其口灌
 數本經成王金瘡愈然豈知何疾也謹以之無若至貝其
 按本經成王金瘡愈然豈知何疾也謹以之無若至貝其
 黃熟精後去米取若誤服令人獨脈末不收用黃精小藍汁
 用龍精後去米取若誤服令人獨脈末不收用黃精小藍汁
 合服

雷公云

別說云謹按貝母能散心胃鬱結之氣殊有功則詩所謂
 以治心中氣不快多也蓋作詩者本以不得忘而言之今用
 慈壽者殊有功信矣

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵
 目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風
 痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白芷一
 名薺切一名薺一名符離一名澤芬葉名藺音麻可作浴
 湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾後花當歸為之使惡旋

也良云力昏兩圖栗月黃苗事四聖日灰時合經

仙靈脾紫芝為使得人絕陰無子筋骨學氣補腰膝強心

靈經曰泰山漢中胡相間皆有之葉青以杏葉上今江東陝西

高連一關二尺許根葉俱堪使小豆枝莖緊細經冬不凋根子以

雷公云後使時用羊脂相對拌炒過待羊脂盡為度每修

靈治偏風一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無

靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無

靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無

靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無

靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無

食醫心鏡益斤酒一斗浸經二日飲之佳

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味甘平大寒無毒主諸熱黃疸腸泄瀉逐水下血閉

惡瘡疔瘡火湯療痰熱胃中熱小腹痛絞痛消穀利小腸女子

血閉淋瀝下血小兒腹痛一名瀉瀉一名空腸一名內虛一

名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澀膿血生秘歸川谷

及寬句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

欽赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂有牡丹

圓者名子為勝破者名宿今第出彭城鬱州亦有一

深相對作叢生亦好俗方多用道家不須皆爛故名腐腸惟取

者大實亦好名純尾也今出宜州鄜州涇州者佳充州

味苦宣陽去熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破心腹氣治五淋

丁潘排膿治乳癰行熱疾

圖經曰有黃生稔歸山谷及寬句今川蜀地四面作叢生類

紫草高如尺許亦有獨莖者葉細長二月八月採根暴乾用之

吳普本草云黃芩一名印頭一名內虛八月八月採根暴乾用之

根黃二四月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿

下之利不止有葛根黃芩黃連湯及千金方婦人胎散亦多用

寒三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足

六兩大黃一兩黃連七兩黃芩三兩黃連一兩黃芩二兩黃連

三兩大黃一兩黃連一兩黃芩二兩黃連一兩黃芩二兩黃連

下病愈久服如鳥豆米飲

月病愈久服如鳥豆米飲

治維病方多用之

千金翼水治淋黃芩四兩分三服之

梅師末治水調傳之

成德軍狗脊



眉州狗脊



溫州狗脊



溜州狗脊



云把官能云
寒熱相露

狗脊味苦甘平微溫無毒主腰背強關節緩急周痺寒濕膝
痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目
闇堅脊利悅仰女子傷中關節重一名**百枝**一名**強脊**一名
扶蓋一名**扶筋**生常山川谷二月八月採根暴乾單辭為之
陶隱居云今山野處有與接莖相似而小異其莖葉小肥
 其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹為交切凸茂結
 切龍從如羊角細強者是陶隱居云今京下用者是陶所說乃有
 歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所說乃有

刺並解非狗脊也今江左俗猶用之
 狗脊一名狗脊青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲云
 寸無毒季氏小溫如單辭莖節如竹有刺葉員青赤皮白有赤脉
 如竹根毛有刺皮伯經云莖無節葉端員青赤皮白有赤脉
 藥性論云狗脊味苦辛微熱能治男子續筋骨
 風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨
圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根黑色
 長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無
 花其莖葉似買衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以
 名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者
雷公云凡使勿用透山藤其大脰根與透山藤一般只是
 入頂苦不可解之凡修事細到了看并蒸從已至

乾中出煎

宛州石龍芮



石龍肉味甘平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩渴

平腎胃氣補陰氣不足失精整冷又服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名曾果能一名地堪一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾大戟為之使畏蛇形粗似蛇狀子而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山

石上生其葉為內短少其子狀如水莖者莖黃色而味小辛如

乃實是也唐本注云今用者俗名水莖者莖黃而味小辛如

桑椹故名地堪生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

如葵子關中河北者細如莖莖氣力劣於山南者陶以細者

為真未為通論又別錄水莖云主毒腫癰癤瘡蛇蟲齒齧

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊陶隱居云近道處處有之

陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇菜云俗名水莖苗如附子實

如桑椹生下濕地此乃水莖非石龍芮也今交

州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云為子味平按蘇別藥錄云水莖主毒腫蛇蟲齒

草故名水莖如此則依蘇所注是水莖附子是莖草水莖莖

草二物同名也

衍義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉

少葉標繫臂上一夜作大泡如火燒者是

惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經

澶州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰血閉寒熱

利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利

人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

名蕪杜生楚地山谷田野六月採根陶隱居云此即今白茅

其根如渣芥甜美服食此斷無甚良俗方稀用惟療淋及崩

中爾焉本論云菅花味其溫無毒主消渴根治五淋煎田尚錫

等謹按藥性論云茅針味苦平無毒主惡瘡腫未潰者煎服

之陳藏器云茅針二孔生按傳金瘡止血也又云屋茅主鼻衄及暴

下血成孔二者功用亦同針即茅筭也又云屋茅主鼻衄及暴

細一三升酒浸煮服一升水殺爛茅和醬汁研傳班瘡蚤通

小腸癰毒人月經不勻又頭濃煎和酒服花器瀝是白

根主婦人月經不勻又頭濃煎和酒服花器瀝是白

又云屋四角茅經不勻又頭濃煎和酒服花器瀝是白

平無毒主鼻洪經不勻又頭濃煎和酒服花器瀝是白

然至秋而枯其根至潔亦甚美六月採根用今人取茅

針授以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及溺血者殊效劉禹錫傳

信方療癰腫有頭使必穴方取茅筭一枝為二亦生兩穴數沸

茅花亦主金瘡止血又有管白粉者柔韌宜為索漚之尤善

茅而滑無毛根下五寸中有管白粉者柔韌宜為索漚之尤善

其未漚者名野菅詩所謂白茅菅者柔韌宜為索漚之尤善

屋苦茅經久者主卒吐白細判三升酒浸黃入藥與茅等其

時後方 療熱湯取五分茅根四升制之以水一斗

又方 諸竹刺在肉中不出因風致腫

成州紫菀



泗州紫菀



解州紫菀



紫苑味苦辛溫無毒主效逆上氣育中寒熱結氣去蠱毒

歷安五藏療效唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚疳

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿

紫苑有白者名白苑時亦不用唐本注云白苑即女苑也療體與

等謹按藥性論云紫苑味苦平能治尸疰補虛下氣及育

消痰逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱日華子云調中及肺痿吐血

重臺根止渴潤肌膚潤軟者佳似

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州

五月六月內取根陰乾用又有花結黑子本有白苑蘇茶云白苑二月

三月內取根陰乾用又有花結黑子本有白苑蘇茶云白苑二月

唐本餘陰治痿喘三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲臥各一服

雷公云凡使先去鬚土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿

千金方凡修明於一兩用蜜二分治婦人卒不得小便紫苑末以井花

斗門方津燕之即為絕根本一名紫苑治喉風喉閉飲食不進欲死者用返魂草根一莖

又南中呼為液牽牛是也

衍義曰紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之本唐本注

本草時已刪去

單州紫草



紫草



草紫京東



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疳補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴

一名紫英京老生陽山谷及楚地三月採根陰乾

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方樂家都

不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑比

云一東山亦種色小燕於北者唐本云紫草所在皆有爾雅

圖經曰

紫草生陽山谷及楚地今處處有之人家園圃中

葵苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根

以此作藥使其發出毒由獨行方治豌豆

雷公云

此使浪用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔並細

便投蠟水

聖惠方

治惡蟲咬人用

又方

治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食

經驗後方

治嬰兒童子患赤豆疾用紫草二兩細切以百沸

量兒大小服半合至一合

服此瘡雖出亦當輕減

胡前州絳



胡前府寧江



胡前州成



胡前州建



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿背脊中痞心腹結氣風頭痛
去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採

根暴乾而柔為之使惡卑莢畏藜蘆陶隱居云前胡似莖胡

生甘下濕乃用之亦與者為勝畏惡非盡出本經也此近道皆有

味辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單服佳日華子

治一切勞下氣止軟破癥結開胃下食通五藏主三

痺氣越筋骨切勞下氣止軟破癥結開胃下食通五藏主三

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荆襄州郡

有白茅長三四寸其香美又似芸蒿七月內開白花與葱

來者大類八月結實根細青紫色二月八月採暴乾今鄰延將

耳一說今與諸方所用似前胡皆赤色而脆前胡黃而柔軟不

絕無氣味濃烈一種有黃白似一種類當歸皮斑黑肌黃而脂

潤草烏頭膚黑而堅有兩歧為一本者食之亦戟人咽最

中破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最

上者出吳中又壽春下氣最要都勝諸道者

芳烈味亦濃苦療痰下氣綠真似前胡味其微苦凡修事

人雷公云凡使勿用野蒿根食若前胡只是味粗酸若誤

先用刀刮去蒼黑皮并鬚土了細對

外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆日

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩疔馬鞍

熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名

鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾陶隱

出近道葉似稀莧根形似苙胡氣如敗豆醬故以為名唐本

論云紫作陳醬色其葉味辛苦微寒治毒風痺痺主破多年

味酸能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴

帶下瘡疥癬丹毒又名酸益七八月赤白

圖經曰敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似

氣故以爲名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者意

取一未取方寸匕以水二升煎

雷公云凡使收得後便鹿茸入甘草葉相拌對

楊氏產乳煎敗醬汁塗之腰者乾去甘草葉取用

江寧府白鮮



滁州白鮮



白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱

飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及寬

句四月五月採根陰乾惡蠅蟻結使淡谷單解隔隱居云

羊鮮音仁氣息正似羊膾或名白鮮厚本注云此藥葉似

黃苗高尺餘根皮白而心實花紫白鮮皮宜二月採若四月

切熱毒風惡風瘡疥赤爛有髮脫脫皮飢急壯熱惡寒

主解熱血脈并黃急黃瘡筋勞黃等良日鮮皮云通關利

亦眼疼根皮良花金雀兒椒

圖經曰白鮮生上谷川餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月

採花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而其氣息四月

以爲俗呼爲白鮮又名地羊膾或名白鮮厚本注云此藥

酸漿



酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿疔疔志益氣利水道產難吞其

實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅

李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效

謹按蜀本草云根如茹片白色絕苦搗其汁治黃病多

效爾雅云歲寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦歲

圖經曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有子如梅似

搗其汁飲之治小兒食之尤有益可除熱如囊中似薤子色白絕苦

漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦歲是也今醫方稀用

人千金方治婦人赤白帶下三葉酸草

靈苑方治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草

洗研絞自然汁合酒一合地開黃花味酸者是收嫩者淨

衍義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青殼

落獲之子食之有青草氣此即苦乾也今

圖經又立苦乾條顯然重復本經無苦乾

滁州紫參




晉州紫參



濠州紫參



眉州紫參



紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利

大小便癆腸胃大熱唾血衄血腸中聚血腫諸瘡止渴益

精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及冤句

山谷三月採根火炙使紫色畏辛美陶云今方家皆呼

參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之
雖蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不在似
錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦李氏小寒生河西或商

山圖聚生根黃赤有古皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆
藥性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉
通不

圖經曰紫參生河西及冤句山谷今河中解晉齊及淮蜀州

細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦
有紅紫而似水菘者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月
採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯
主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草
煎取半升
分溫三服

并州藁本



威勝軍藁本



靈化重葉本



葉本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹
中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪痺曳金
瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成惡藺茹陶隱居云俗中皆用
芎藭根鬚其形氣乃相類而

相君藥錄說芎藭苗似藁本論
今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾唐本草云藁本莖

葉根味與芎藭小別以其根上莖下似藁根故名藁本今出

宕州者佳也云藁本臣微溫畏青箱

子能治風百六十種惡風鬼症流入腰痛冷能化小便通

經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有
之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本

海州石韋



石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癢閉不通利小便水道
止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石

夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生

蕪陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者為

良出建平者葉長大而厚唐本草注云此物叢生石傍陰處不

變延生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也陶隱居云蔓延石

勝脫熱滿日華子云治淋瀝遺溺入藥須微灸用不通

圖經曰有石韋生華陰山谷石上今晉絳州江寧府皆

有皮三月有花其上者名瓦韋用治淋亦佳

解草府元興



解草軍門荆



解草州邛



解草軍德成



草解味甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不

瘰熱氣傷中悲怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節

生真定山谷二月八月採根暴乾此藥有亦似接莖而小異根大不甚有角節色小淺唐本云今處

葉似薯蕷蔓生有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝

痺以腰脚不遂手足驚掣主男子登腰痛久冷是腎間治冷風瘡

旋痲疾補水藏聖筋骨益精明目華子云治癰緩軟風頭

圖經曰白草解生真定山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之根黃

山採根又似菘豆葉花有黃紅白數種亦有刺者根亦如山芋體硬其苗

引蔓軟似軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗

暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行復不穩者以

至五七禁食牛肉又有

孫尚藥治腸風痔漏如聖散草解細剉貫衆逐葉擘下食

服前

杜衡



杜衡味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾陶隱居云根葉都似細辛惟氣小異爾處

海經云可療瘰癧唐本注云藥少用惟道家服之令人身衣香山

代今之謬矣及已瘡瘡不端四葉葉間白茫茫無方氣有香服

其土如藤蕪名曰杜衡可而香走馬食之已瘰癧郭璞注云帶之

能令人便馬或曰馬得之而健走主項間癭瘰之疾

圖經曰杜衡舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如靡蕪名曰杜衡可以走馬或曰疑是杜若據郭璞注云似葵而香是也

行義曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者將杜衡與細辛相對便身拳局而脆乾則作圓

州杜衡與細辛其色黃白拳局而脆乾則作圓

滁州白薇



白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱反清忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗疥發背有瘡者湯中淋露下水

氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有黃白色類牛膝而短小三月採日採根陰乾用今云八月採

雷公云去昆了於槐石上細剉蒸從巳至申出

大棗忽忽睡不知人百邪老味

多忽忽睡不知人百邪老味

大棗忽忽睡不知人百邪老味

多忽忽睡不知人百邪老味

大棗忽忽睡不知人百邪老味

多忽忽睡不知人百邪老味

成德軍後葵



海州後葵



江州後葵



江寧府後葵



後葵切八葵切八味甘平温無毒主腰背寒痛風痺益血氣止

小便利生山野二月八月採根暴乾略根苗並相類後葵莖大

紫短小多細刺小減單瓣而色深人用作飲唐本注云陶云
而白後葵根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也臣禹錫等謹

按日華子云治時疾瘟瘧葉治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗

傳佳又名瓜金剛
圖經曰州後葵舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙

烏藥葉又似菱葉大秋暴乾用江浙間人呼為金剛根浸
赤汁以煮粉食云第之可取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖

陰乾道長尺許紫莖除時行熱毒為良經又無今出東境及近

蕪莖不獨用莖也日烏錫等云治熱毒風心煩悶渴疾口乾

去大熱治溫疫寒熱日詳子云治熱毒風心煩悶渴疾口乾

小兒身熱毒蕪塗晉行熱疾

及金石藥毒蕪塗晉行熱疾

圖經曰大青舊州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色

似馬蔘亦似花根三月四月採莖陰乾用古方治傷

亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚

瘡寒熱百病出汗李氏本草云止下消食唐本注云其葉似

細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根

與萎蕤全別今太常以爲白頭翁者是也唐本先附

圖經文具萎

雷公云凡採得陰乾土頭并白藥於槐砧上剉

石香薷



石香薷味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿
臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附

衍義曰石香茶處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫癢止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行

壯膽安神與節香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡臬是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中土三消五淋下痰祇出南中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏許國南方草木狀曰

耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠

斷之水出生安南大康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥云謹按太原原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中飲道彼人造

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺

痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺

餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

土芋味其寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

貴食之其美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣

食後彌吐人不可食

優殿味辛溫去惡氣溫中消食生安南人種為茹南方草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痲痺作煎酒亦搗絞汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之

獐菜猪孝味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰獐辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛溫無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙似馬蘭子

胡面莽味甘溫去痰癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘡瘡疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

所合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傳瘡上葉主目熱赤按滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云所合子籬

落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨自草有大毒煎傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國入中之輒死今西南夷獠中猶用此藥

傳箭鏃解之法在拾遺石部益藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘡瘡天行蠱毒喉閉生

嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人
用之

博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘕肉白癩風蠱毒精魅溪
毒已上瘡癭者和百文青雞桑灰等爲末博瘻瘡蠱毒精魅
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傳
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼
爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如疾藜又
有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似
數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北

土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傳皮
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵
離禹草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出背膈間宿物生人
家階庭濕處高三二寸苗葉似幕歷去瘡爲上江東有之北
土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傳傷折處生
胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

卷之八

...

...

...

...

...

...

