

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	漢書門
八	四	九	三	九	一	一	一	一	一	類號函架冊


三〇〇	二五三	漢書
九	八	類
九	八	冊

內閣文庫	
番號	漢 12539
冊數	8 ( 1 )
函號	300 208

共八冊



院書院



本足正杖

是書辨

三因明

脈證窮理盡性立論著方門分類

立論著方門分類

立論著方門分類



立論著方門分類

立論著方門分類

病證方論



三因極一



析整然有條舊板磨滅今重新綉梓与天下共之

三因

余紹興辛巳為葉表弟楠伯材集

方六卷前叙陰陽病脈證次及所

因之說集註脈經類分八十一門

方若干道題曰依源指治伯材在

行朝得書欲託貴人刊行未幾下

世遂已溥熙甲午復與友人湯致

德遠

慶

德遠論及醫道云要無出

三因辨因之初無踰脉息遂舉脉  
經曰闕前一分人命之主左為人  
迎右為氣口蓋以人迎候外因氣  
口候內因其不應人迎氣口皆不  
內外因儻識三因病無餘蘊故曰

醫事之要無出此也因編集應用  
諸方類分一百八十門得方一千  
五十餘道題曰三因極一病源論  
粹或曰現行醫方山積便可指示  
何用此為殊不知晉漢所集不識  
時宜或詮次溷淆或附會雜糅古

文簡脫章旨不明俗書無經性理  
乖誤庸輩妄用無驗有傷不削蔡  
蕪罔知樞要乃辨論前人所不了  
義度幾開古賢書蹊徑為進學之  
幘幪使夫見月忘指可也於是乎

書青田鶴溪陳

言

無擇序

三因極一病證方論總目

卷之一

脉經序

學診例

總論脉

三部分位

六經所屬

五臟所屬

五臟本脉躰

六經本脉躰

五臟傳變病脉

六經中傷病脉

五用乖違病脉

脉偶名狀

七表病脉

八裏病脉

九道病脉

卷之二

太醫習業

五科凡例

紀用備論

臟腑配天地論

三因論

內外因論

叙中風論

叙中風證

中風治法

生薑生附湯

白散子

紅龍散

神異溫風丹

排風湯

小續命湯

獨活丹	三黃湯	小竹瀝湯
燒竹瀝法	獨活散	雄朱回
仁壽回	鐵彈回	活絡通經回
烏藥順氣散	舒筋保安散	松節散
芎桂散	越風膏	附子酒
小黃芪酒	仙酒方	
料簡類例	不內外因中風凡例	
附子摩頭散	藥街湯	附子湯
叙中寒論	五臟中寒證	中寒治法
附子理中湯	乾薑附子湯	
叙中暑論	中暑治法	大黃竜圓
中暑凡例	叙中濕論	中濕治法
白木酒		

卷之三

四氣兼中證論	四氣治法
附子湯	生附白木湯
附子麻黃湯	苓朮湯
	防風湯
叙痺論	合痺治法
附子湯	黃耆五物湯
	黃耆酒
歷節叙論	歷節治法
烏頭湯	附子八味湯
	獨活寄生湯
叙脚氣論	叙千金論
	脚氣脉證
太陽經脚氣證	太陽經脚氣治法
麻黃左經湯	
陽明經脚氣證	陽明經脚氣治法
大黃左經湯	荷葉葉本湯

少陽經脚氣證 少陽經脚氣治法

半夏丸經湯

料簡三陽并合脚氣證 三陽并合脚氣治法

神祕左經湯 加味敗毒散

太陰經脚氣證兼治法 六物附子湯

少陰經脚氣證兼治法 八味丸

厥陰經脚氣證兼治法 神應養真湯

料簡三陰并合脚氣證兼治法 抱龍丸

川膝羹 十全丹 乳香宣經丸

大犀角湯 四蒸木瓜丸 追毒湯

脚氣總治 烏藥平氣湯 紫葳子湯

木瓜牛膝羹 茱萸丸 黑附丸

木通散 白皮小豆散 勝駿丸

加減法 換腿丸

卷之四

叙傷風論 傷風證治

太陽經桂枝湯 陽明經杏子湯 少陽經加桂湯

太陰經芍藥湯 少陰經桂附湯 厥陰經八物湯

叙傷寒論 傷寒辨證 傷寒證治

太陽經麻黃湯 小青龍湯 溫粉大青龍湯

陽明經承氣湯 大柴胡湯

少陽經小柴胡湯

太陰經治中湯 五積散 順元散

少陰經附子細辛湯

厥陰經麻黃湯 桂枝各半湯 大承氣湯 小建中湯

傷寒傳變次序 料簡 六經傷寒用藥

温脾胃

三陽合病脉證治 葛根湯

兩感證論并治法 四逆湯

陰毒證治

附子散

返陰丹

葱啗熨法

陽毒證治

升麻湯

梔子仁湯

結胸證治

大陷胸湯

小陷胸湯

大陷胸丸

胃痞證治

枳實理中丸

桔梗枳殼湯

三黃湯

半夏瀉心湯

勞復證治

白朮散

陰陽易證治

燒棍散

假鼠糞湯

發斑證治

玄參升麻湯

卷之五

壞傷寒證治

知母麻黃湯

無憂散

黑奴丸

狐惑證治

桃仁湯

黃連犀角湯

雄黃充散

譫語證治

四逆湯

大承氣湯

小柴胡湯

病後虛煩證治

人參竹葉湯

橘皮湯

料簡

傷暑叙論

傷暑證治

邵暑散

五苓散

桂苓丸



香薷圓

消毒圓

傷濕叙論

傷濕證治

腎着湯

陰濕湯

寒濕證治

麻黃白木湯

風濕證治

桂枝附子湯

風濕寒證治

防己黃耆湯

風濕溫證治

白朮茯苓乾薑湯

暑濕風溫證治

茯苓白朮湯

君火論

五運論

姜薤湯

運氣民病證治

苓朮湯

麥門冬湯

附子茱萸湯

牛膝木瓜湯

川連茯苓湯

苳蓉牛膝湯

黃耆茯苓神湯

白朮厚朴湯

紫苑湯

五味子湯

六氣叙論

本氣例

六氣時行病證治

靜順湯

審平湯

朱明湯

備化湯

正陽湯

敦和湯

六氣凡例

卷之六

叙疫論

四季疫證治

三青筋牽

赤筋橫

黃由隨

白氣裡

黑骨瘟

料簡諸疫證治

屠酥酒

太一流金散

敗毒散

應夢人參散

鳴起散

入瘟家法

聖散子

凡例

五苓散

桂枝黃芩湯

瘧叙論

瘧病外所因證治

白虎加桂湯 木附湯 麻黃白木湯

太醫常山飲 桂薑湯

瘡內所因證治 七棗湯

文解飲 草葉飲 四獸飲 驅瘡飲子

瘡不內外因證治 麻黃白木湯 經效瘡丹

大正氣散 清脾湯 常山飲

老瘡飲 紅回子 妙應丹

紅散子 瘡丹二方 塞耳丹

卷之七

叙疝論 諸疝證治

烏頭桂枝湯 走馬湯 倉卒散

葱白散 失笑散 神應散

大烏頭湯 牡丹回 小茴香回

苦練回 補腎湯

叙厥論 陰陽厥脈證治

四逆湯 白虎湯 承氣湯

率厥尸厥脈證治 追魂散 內鼻散

眩暈證治 大豆紫湯 三五七散

黃竜回 麩木散 暑預湯

白散子 芎藭湯 黑錫丹

瘡叙論 瘡叙例治法

栝樓桂枝湯 葛根麻黃湯 大承氣湯

參桂湯 倉公當飯酒

破傷風濕治法

防瓜散 牡砺散 香膠散

卷之八

內所因論

內所因治說

肝膽經虛實寒熱證治

瀉肝湯

瀉膽湯

補肝湯

溫膽湯

心小腸經虛實寒熱證治

瀉心湯

清脈湯

茯苓補心湯

分氣補心湯

溫脾湯

脾胃經虛實寒熱證治

清脾湯

平胃湯

補脾湯

養胃湯

肺大腸經虛實寒熱證治

清肺湯

浮白湯

補肺湯

固腸湯

腎膀胱經虛實寒熱證治

清原湯

浮浮湯

溫腎散

補浮湯

心主三焦經虛實寒熱證治

潤焦湯

益志湯

安中散

三焦精府辨正

痼冷積熱證治

金液丹

震靈丹

涼膈散

洗心散

五積證治

肥氣山

伏梁山

痞氣山

息賁湯

奔豚湯

六聚證治

大散聚湯

息積證治

磨積山

化氣湯

導引法

五勞證治

猪膏湯

虎骨酒

泄熱湯

定心湯

丰夏湯

茱萸膏

引氣湯

人參厚朴湯

梔子湯

五加皮湯

六極證治

犀角地黄湯

防風湯

前胡湯

磁石湯

七氣叙論

七氣湯

五噎證治

嘉禾散

五膈證治

嘉禾散

卷之九

胃痞證治

栝樓湯

烏麻酒

石南散

鍾乳散

三黃湯

七氣證治

大七氣湯

五噎散

鹽津湯

五膈湯

沉香散

橘皮生薑湯

地黄湯

大黃耆湯

竹葉湯

糜角湯

沉香散

寬膈湯

梔子湯

健忘證治

靈煩證治

淡竹茹湯

五痿叙論

加味四斤湯

衛生湯

芎桂散

失血叙論

麻黃升麻散

內因衄血證治

不內外因證治

加味理中湯

三因吐血證治

小定志湯

溫膽湯

五痿證例

糜角湯

中丹

藿香養胃湯

外因衄血證治

五苓散

止衄散

花葉石散

桂枝栝樓湯

蒲黃益智湯

酸棗仁湯

五痿治法

上丹

小丹

桂枝湯

除濕湯

白及散

五苓散

除濕湯

金屑丹

傷胃吐血證治

理中湯

肺疽吐血證治

二灰散

折傷吐血證治

加味芎藭湯

折傷瘀血證治

雞鳴散

病餘瘀血證治

犀角地黄湯

汗血證治

葎草汁

便血證治

伏竜肝湯

風刺下血證治

胃瓜湯

尿血證治

髮灰散

癥瘕證治

大消石山

三聖山

一握七山

癩癩叙論

癩癩證治

當飯赤小豆湯

料簡

玉屑膏

小三稜藥

妙應丹

六珍丹

礬丹

大鎮心丹

蛇黃丹

凡例

狂證治

鎮心丹

大補心丹

礬丹

九痛叙論

外因心痛證治

內因心痛證治

不內外心痛證治

三因心痛總治

蜜附湯

麻黃桂香湯

加味小建中湯

雞舌香散

訶子散

九痛山

藕合香山

種氣阿魏山

倉卒散

失笑散

卷之十

勞療叙論

勞療諸證

勞療治法

取勞虫法

神授散

潤神散

温金散

蛤蚧散

藕合香山

症忤中惡證治

還魂湯

桃奴回

蘇合香回

中惡毒叙論

中惡證治

丹砂回

凡例

礬疔散

解毒回

青黛雄黃散

蛇虫傷治法

白芷散

白礬羊夏散

五絕治法

半夏散

牡丹散

救自縊法

救壓死法

鷄鳴散

活血丹

接骨散

花葉石散

救溺死法

驚悸證法

溫膽湯

鎮心丹

定志回

寒水石散

自汗證治

心元散

牡礪散

麥蘗散

桂枝湯

邵暑散

防已黃香湯

止汗溫粉

消渴叙論

三消脈證

三消治法

真珠回

茯苓回

薑粉散

附子猪肚回

烏金散

爛金回

石子薺苳湯

黃連猪肚回

胡桃回

古瓦湯

麻茸回

遠志回

六神湯

柔白皮湯

玄兔丹

蘇梅花湯

猪脊湯

八味回

文蛤散

烏梅木瓜湯

羊乳回

忍冬回

麥門冬葉

竹龍回

澄源丹

料簡

五疽叙論

黃汗證法

桂枝黃耆湯

黃耆苦酒湯

黃疸證治

麻黃溲酒

穀疸證治

穀疸圓

酒疸證治

半夏湯

桂木湯

當歸白朮湯

如神散

女勞疸證治

滑石石膏散

雜勞疸證治

茵陳梔子圓

五苓散

礬石滑石散

小半夏湯

養榮湯

卷之十一

脹滿叙論

脹滿證治

千金溫胃湯

附子粳米湯

麝香綿灰散

溫中湯

霍亂叙證

霍亂諸證

理中湯

外因料簡

霍亂內因治法

胃氣圓

真珠散

不內外因治法

紅圓子

胡椒湯

霍亂凡例

木瓜湯

水浸丹

鹽湯

嘔吐叙論

寒嘔證治

四逆湯

生疏黃圓

熱嘔證治

小柴胡湯

痰嘔證治

大半夏湯

紅圓子

二石散

人參飲

消石礬石散

艾葉圓

苦參散

大半夏湯

七物厚朴湯

料簡

霍亂外因治法

七葉湯

訶子散

茯苓澤厚湯

靈液丹

茯苓澤厚湯

食嘔證治

大養胃湯

治中湯

血嘔證治

茯苓湯

當歸湯

氣嘔證治

茱萸人參湯

藿香湯

漏氣證治

麥門冬湯

走哺證治

人參湯

厚朴湯

三物猪苓湯

凡例

噦逆論證

噦治法

橘皮竹茹湯

羌活湯

醋咽證治

麴木湯

五百湯

榮氣叙論

木香湯

丁香散 二方

榮氣治法

如神木香湯

感應湯

泄瀉叙論

寒虛泄瀉治法

建脾湯

桂香湯

香朴湯

荳蔻分氣飲

羊肉扶羸湯

川椒湯

實熱泄瀉治法

小承氣湯

冷熱泄瀉治法

建脾散

博濟香薑散

建脾散

止瀉如神湯

戊巳湯

補脾散

料簡

卷之十二

滯下叙論

滯下三因證治

白頭翁湯

桃花湯

胃風湯

露宿湯

苦散

駐車湯

千金散

固腸湯

三聖湯

斬下湯

厚腸湯

木香木香湯

料簡

秘結證治

神功湯

麻子仁湯

半硫湯

胃氣湯

蜜兌法



脫肛證治

鐵粉散

淋閉叙論

石膏散

葶草汁

暝眩膏

猪苓散

遺尿失禁證治

張真君茯苓丸

九典論

烏梅丸

檳榔散

咳嗽叙論

蝟皮散

水聖散子

淋證治

地膚子湯

立效散

沈香散

五苓散

家韭子丸

九典例

集效丸

外因咳嗽證

香薷散

又洗法

生附散

麻角霜丸

石燕丸

髮灰散

料簡

阿膠飲

雞內金散

九典治法

化虫丸

內因咳嗽證

不內外因咳嗽

咳嗽治法

葶蓋散

五味子湯

丁香烏梅丸

人參散

阿膠散

平氣散

蛤蚧散

款冬花散

青金丹

應夢人參散

白木湯

太白丹

杏仁羹

白散子

神效散

卷之十三

痰飲叙論

痰飲證論

十棗湯

大青竜湯

防己桂枝湯

小承氣湯

大半夏湯

小半夏湯

五苓散

茯苓湯

八味丸

參蘘飲

痰飲治法

小青龍湯

茯苓五味子湯

葶藶大棗湯

參苓飲

破飲丸

控涎丹

喘脉證治

強中丹

杏參散

凡例

神祕散

真應散

麥門冬湯

清肺湯

神祕湯

緞肺丹

理氣丹

黑錫丹

白散子

肺痿肺癰叙論

肺痿證治

甘草乾薑湯

人參甘草湯

溫液湯

肺癰證治

葶藶瀉肺湯

小青龍湯

如聖湯

葶藶湯

腰痛叙論

外因腰痛論

內因腰痛論

不內外因腰痛論

獨活寄生湯

小續命湯

牛膝酒

杜仲酒

腎着湯

廉角丹

安腎丹

青娥丸

神應丸

立安丸

五積散

熟大黃湯

橘子酒

桃仁酒

靈損證治

正元散

麝香廉茸丸

大山芋丸

羊肉丸

大補丸

兔絲子丸

妙應丹

樂令湯

養榮湯

十補丸

遠志酒

祕真丹

蓮子丹

家韭子丸

威喜丸

鎖陽丹

十四友丸

香絲丸

參香散

卷之十四

水腫叙論

水腫證治

復元丹

當歸散

正陽丹

消腫丸

消腫散

棗仁散

禹餘糧丸

退水丸

退水餅

大腹子散

桃紅散

大山

葶藶大圓

料簡

大豆湯

五皮飲

澤漆湯

料簡

附子菜豆湯

无碍丸

三稜羹

茯苓分氣飲

麻黃甘草湯

茯苓藕子丸

料簡

氣分證治

桂附湯

枳木湯

陰癩叙論

陰癩證治

茱萸內消丸

大戟丸

煉陰丹

抵聖丸

兼金丸

應痛丸

蒺藜丸

三白散

蜘蛛散

牡丹散

香附散

雄黃散

癰疽叙論

癰疽證治

遠志酒

大黃酒

獨聖湯

通聖及行湯

千金湯

五香連翹湯

漏芦湯

忍冬酒

轉毒散

靈室膏

托裏散

神異膏

白玉膏

檳連散

替針丸

生肌散

瞿麥散

內寒散

內補散

善應膏

猪蹄湯

外食散

瘡漏脉例

陷脉散

桂附丸

癰疽灸法

卷之十五

癩歷證治

必勝丸

白花蛇散

四聖散

蝟牛散

旱蓮子丸

瘦痛證治

破結散

白膏

附骨疽證治

蟾蜍膏

黑鯽膏

赤木田

又方

又方

丁腫證治

十三腫丁方

蒼耳散

腸癰證治

薏苡附子散

敗醬散

大黃牡丹湯

葶苈散

薰法

五痔證治

五疔散

薰法

洗法

貼藥湯

酒蓮田

辨腸風論

烏蓮湯

酒蓮田

加味四君子湯柴府八公田

荊芥散

白王丹

又方

天麻葉

瘡瘍證治

外麻和氣飲

天麻葉

殺疥藥

百草膏

癩風證治

四生散

烏頭煮鹽田

外麻和氣飲

天麻葉

癬證治

昨荷葉草散

妬精瘡證治

麝香散

白散子

津調散

蒲黃散

大風叙論

大風治法

第一浴法

換骨丹

遇仙丹

疎風散

佛手膏

去毒丹

甘草散

解毒田

福神丹

水膏藥

通天再造散

三濟田

八葉湯

料簡

卷之十六

班瘡證治

三豆飲子

竜腦膏

丹毒叙論

伏龍肝散

癰癤證治

麴木湯

胡臭漏腋證治

頭疼證治

惺惺散

救生散

硫朱丹

搐鼻藥

眼叙論

升麻湯

仙靈散

丹毒證治

金花散

加味羌活飲

傳藥

蜘蛛散

芎辛湯

玉屑散

寬中散

胡芦巴散

大附子

三因證治

鼠粘子散

豆皮飲子

香藥皮湯

料簡

加味烏荊散

六物散

藿香湯

芎木湯

天南星散

雄黃散

如聖餅子

千金神麴散

羌活散

椒紅散

驅風散

藜竹瀝膏

蛤蚧散

鼻病證治

通草散

唇病證治

菊花散

口病證治

綠雲膏

生香膏

齒病證治

白痰藜散

煮肝散

立勝散

通利膏

羊肺散

粉黃膏

清脾湯

青灰散

菴石散

兼金散

香附散

安腎散

洗肝散

四生散

照水膏

通神膏

細辛膏

羌活散

赴筵散

杏粉膏

八味散

四岳神傳方 常用指牙藥

舌病證治 失欠附 升麻柴胡湯

烙腫法 黑散子

文蛤散 礬石散

咽喉病證治 哽附 小續命湯

神效散 蜜附子

荊芥湯 解毒雄黃丸

麻仁散 馬鞭草散

耳病證治 葛蒲丸

蝎彈丸 乾蝎散

麝香散 百虫入耳

玉池散

金沸草散

薄荷蜜

玉鑰匙

玉鑰匙

玉屑無憂散

乾薑散

蜜綿薤白引法

補腎丸

解倉飲子

耳中出血

卷之十七

婦人論

求子論

盪胞湯

坐導藥

秦桂丸

探胞湯

脉例

惡阻

竹茹湯

半夏茯苓湯

茯苓丸

小地黃丸

養胎大論

避忌法

轉女為男法

安胎飲

白朮散

單胎散

漏阻例

膠艾湯

芎根湯

桂枝茯苓丸

千金保生膏

子煩證治

竹葉湯

腹痛下痢治法

當歸芍藥散

雞黃散

小便病證治

苦參丸

葵子散

八味丸

白薇芍藥散

胎水證治

鯉魚湯

高陸赤小豆湯

腎著湯

滑胎例  
枳殼散  
榆白皮散

產難證治

催生湯  
鉉丹

產科論序  
產科二十一論評

黑神散  
催生湯  
勝金散

神應黑散  
奪命丹  
牛膝湯

清菟散  
半夏茯苓湯  
牡丹散

芎藭湯  
見現山  
四物湯

增損四物湯  
大調經散  
五積散

調經散  
加減茱萸湯  
枳朮散

奪命散  
大調經散  
調經散

七珍散  
調中湯  
沈香桃膠散

白頭翁湯  
越痛散  
五積散

麻仁山  
阿膠枳殼山  
固經山

芎藭加芍藥湯  
底垂湯  
奪命丹

芎藭湯  
旋覆花湯  
五積散

見現山  
大巖蜜湯  
失笑散  
濟危上丹

小續命湯  
大豆紫湯

卷之十八

葶勞證治  
石子湯

陰脫證治  
硫黃散  
當歸散

熨法  
桃仁膏  
硫黃湯

下乳治法  
漏芦散  
成煉鍾乳散

母猪蹄湯  
青菜膏

惡露證治  
當歸湯  
奪命湯

黑龍丹

震煩證治  
人參當歸湯  
蒲黃散

靈湯證治

熟地黄湯

六氣經緯回

淋閉證治

茅根湯

產後雜病治法

當歸養血回

四神散

丁香散

當歸黃香湯

竹葉湯

神授散

調補法

黑神散

四順理中回

當歸建中湯

濟陰丹

人參養血回

羊肉湯

婦人女子衆病論證治法

白聖丹

濟陰丹

烏雞羹

延齡丹

交感地黄羹回

鯀血羹

人參養血回

四物湯

溫經湯

牡丹散

伏龍肝散

艾葉回

滋血湯

抵當湯

萬病回

礬石充回

三稜羹

烏金散

烏喙回

木香散

石莖散

大腹皮飲

大黃甘遂湯

小柴胡湯

小麥湯

牡丹回

黃香五物湯

竹茹湯

膏髮羹

蠱瘡證治

補心湯

狼牙湯

雄黃充散

養胃湯

小兒論

初生回氣法

初生服藥法

初生通大小便法 脐風撮口證

千金變蒸論

紫回

夜啼回證

蒜回

燈花散

蒲黃散

牡蛎散



容忤夜啼法

黃土散

積熱證治

四順飲子

紅綿散

六神散

惺惺散  
銀白散

急慢驚風證治

陽癇方

陰癇方

解顛證治法

三辛散

蛇蛻散

疔病證治

竜膽湯

疔病證治

肥兒丸

六神丸

竜膽丸

不行證治

五加皮散

三因極一病證方論總目終

三因極一病證方論卷之一

青田 鶴溪 陳言 無擇 編

脉經序

學醫之道須知五科七事五科者脉病證治及其所因七事者所因中復分為三博約之說於斯見矣脉為醫門之先雖流注一身其理微妙廣大配天地變化合陰陽六氣緯虛五行兼地無不揆度是以聖人示教有精微氣象之論後賢述作為太素難經之文仲景類集於前叔和詮次於後非不昭著六朝有高陽生者剽竊作歌訣刘元賓從而解之遂使雪曲應稀巴歌和衆經文溺於覆壅正道翳於詖辭良可歎息今乃料簡要義別白討論分人迎氣口以辨內外因列表裏九道以叙感傷病六經不昧互臟昭然識病推因如指諸掌類明條備文略義詳儻能番神則思過半矣

學診例

凡欲診脉先調自氣脈取病人息以候其遲數過與不及所謂以我醫彼習與神會則莫之敢違  
凡診脉須先識脉息兩字脉者血也息者氣也脉不自動為氣使然所謂長則氣治短則氣病也  
凡診須識人迎氣口以辨內外因其不與人迎氣口相應為不內外因所謂闕前一分人迎之至  
凡診須先識五臟六經本脉然後方識病脉歲主臟害氣候逆傳陰陽有時與脉為期比之謂也  
凡診須認取二十四字名狀與闕前一分相符推說證狀與病者相應使無差忒庶可依源治療

總論脉式

經云常以平且陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻乃可診有過之脉或有作為當停寧候定乃診師亦如之  
釋曰停寧候定即不拘於平且况倉卒病生豈待平且學者知之

經云切脉動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六府強弱氣之盛衰可以參決死生之分  
釋曰切脉動靜者以脉之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分為人迎以候六淫為外所因右關前一分為氣口以候七情為內所因推其所因用背經常為不內外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道七表者浮沉滑實弦緊洪八裏者微沈緩濡遲伏濡弱九道者細數動虛促結代草散雖名狀不同證候差別皆以人迎氣口一分而推之與三部相應而說證故脉贊曰闕前一分

人命之主左為人迎右為氣口神門決折兩在關後而漢論亦曰人迎緊盛傷於寒以此推明若人迎淫盛則傷風虛弱沈細為暑濕皆外所因喜則散怒則激憂潘思結悲緊恐沈驚動皆內所因看與何部相應即知何經何臟受病方乃不失病機也其如診按表裏名義情狀始如後說但經所述謂脈毒盈之府也長則氣沿短則氣病教則煩心大則病進文藻雖雅義理難尋動靜之辭有博有約博則二十四字不溢絲毫約則浮沈遲數總括紀綱故知浮為風為虛沈為濕為實遲為寒為冷數為熱為燥風濕寒熱屬於外虛實冷燥屬於內內外既分三因類別學者宜詳覽不可憚煩也 經中所謂視精明者蓋五臟精明聚於目精全則目明神定則視審審視不瞭則精明敗矣直視上眩暝眊昏皆可兼脈而視論病狀也 所謂察五色者乃氣之華也赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如白璧之澤不欲如瑩青欲如蒼玉之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土黑欲如漆墮澤不欲如炭五色精敗壽不久矣 所謂觀五臟有餘不足者候之五聲五聲者臟之音中之守也中盛則氣勝中衰則氣弱故聲如從室中言者是氣之淡也言微終日乃復言者是氣之集謔妄不避善惡神明之亂也鄭聲言意不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死 所謂六府強弱以候形之盛衰頭者精明之府頭傾視深精神集矣背者胃中之府背曲肩隨脊將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣骨者髓之府也行則振悼骨將憊矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得強者生失強者死此等證狀醫者要門在脈雖明惟證易辨是故聖智備論垂教學者宜兼明之不可忽也

欲如赭白欲如白璧之澤不欲如瑩青欲如蒼玉之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土黑欲如漆墮澤不欲如炭五色精敗壽不久矣 所謂觀五臟有餘不足者候之五聲五聲者臟之音中之守也中盛則氣勝中衰則氣弱故聲如從室中言者是氣之淡也言微終日乃復言者是氣之集謔妄不避善惡神明之亂也鄭聲言意不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死 所謂六府強弱以候形之盛衰頭者精明之府頭傾視深精神集矣背者胃中之府背曲肩隨脊將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣骨者髓之府也行則振悼骨將憊矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得強者生失強者死此等證狀醫者要門在脈雖明惟證易辨是故聖智備論垂教學者宜兼明之不可忽也

三部分位

三部從魚際至高骨得一寸名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺中寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界又去陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入六分為關分從關分又入六分為尺分故三部共得一寸九分

六經所屬

心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合  
肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合  
腎部在左尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合  
肺部在右手寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合  
脾部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合  
右腎在右手尺中屬手厥陰經與三焦手少陽經合  
少陰之脉起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系

上俠咽系目其直者復從心系却上肺出腋下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後充骨之端入掌內廉循小指之內出其端  
手太陽之脉起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂脊下廉出肩解繞肩脾支肩入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支別者從缺盆循頰上頰至目兌皆却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眦  
足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上脘內廉循股入陰毛中環陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布臍肋循喉嚨之後上入頰頰連目系上出額與督脉會於巔其支從目系下頰裏環脣內其支復從肝別貫膈上注肺  
足少陽之脉起於目兌皆上抵頭角下耳後循頰行手少陽

之脉前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支別者從目中  
出走耳前至目兌皆後其支別者自兌皆下人迎合手少陽  
於頰下交頰車下頰合缺盆下胃中貫膈絡肝屬膽循臍裏  
出氣街繞毛際橫入髀厭中直者從缺盆下腋循膏肓過季臑  
下合髀厭中以下循髀太陽出膝外廉下外輔骨之前直下  
抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其  
支者從跗上入大指循歧骨內出其端還貫入爪甲出三毛  
足少陰之脉起於小指之下斜趣足心出然谷之下循內踝  
之後別入眼中上膈內出脰內廉上股內後廉貫脊屬腎絡  
膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支從  
肺出絡心注胃中

足太陽之脉起於目內眥上額文顛上其支別者從顛至耳  
上角其直行者從顛入絡腦還出別下項循肩膊內俠脊抵

腰中入循脊絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫臀入脰中  
其支別者從膕內左右別下貫腓俠脊內過髀樞循髀外後  
廉下合脰中下貫膕內出外踝之後循京骨至小指外側端  
手太陰之脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺  
系橫出腋腋下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上  
骨下廉入寸口上魚際魚際出大指之端其支者從腕後直  
出次指內廉出其端

手陽明之脉起於大指次指之端循指上廉出合谷兩肩之  
間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑內前廉上肩出  
髀肩之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸  
其支者從缺盆上頸貫頰下入齒縫中還出俠口交人中左  
之右右之左上俠鼻孔  
足太陰之脉起於大指之端循指內側白肉際過竅骨後上

內踝前廉上臍內循新骨後交出厥陰之前上循膝股內前  
廉入腹屬脾絡胃上臍俠咽連舌本散舌下其支者復從胃  
別上臍注心中

足陽明之脉起於鼻文頰中下循鼻外入上齒中還出俠口  
環唇下文承漿却循頤從下廉出人迎循頰車上耳前過客  
主人循髮際至額顛其支者從人迎前下人迎循喉嚨入缺  
盆下臍屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣  
充中其支者起胃下口循腹裏下至氣充中而合以下髀關  
抵伏兔下入膝膕中下循新外廉下足跗入中指內間其支  
者下膝三寸而別以下入大指間出其端

手厥陰之脉起於膏中出屬心包下臍歷絡三焦其支者循  
膏出臍下腋三寸上抵腋腋下循臍內行大陰少陰之間入  
肘內下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者從掌

中循小指次指出其端

手少陰之脉起於小指次指之端上出次指之間循出表腕  
出臂外兩骨之間上貫肘循臍外上肩交出足少陽之後入  
缺盆支臍中散絡心包下臍偏屬三焦其支者從臍中上出  
缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至頰其支者從  
耳後一耳中却出至目兌皆

### 五藏所屬

左寸外以候心內以候臍中 右寸外以候肺內以候胃中  
左關外以候肝內以候臍中 右關外以候脾內以候胃脘  
左尺外以候腎內以候腹中 右尺外以候心主內以候腰  
軟曰六臟六腑十二經絡候之無踰三部要之前布六經乃  
候淫邪外入自經絡而及於臟後說六臟乃候情意內鬱自  
臟腑出而應於經內外所因穎然明白季診之道當自此始

外因雖自經絡而入必及於臟須識五臟部位內因鬱滿於中必應於經亦須徇經說證不可偏局故經云上竟上胃喉中事也下竟下腰足中事也不可不通

### 五臟本脉躰

人之脉者乃血之隧道也非氣使則不能行故血為脉氣為息脉息之名自是而分呼吸者氣之橐籥動應者血之波瀾其經以身寸度之計十六丈二尺一呼脉再動一吸脉再動呼吸定息脉五動閏以太息則六動一動一寸故一息脉行六寸十息六尺百息六丈二百息十二丈七十息四丈二尺計二百七十息漏水下二刻尽十六丈二尺營周一身百刻之中得五十營故曰脉行陽二十五度行陰二十五度也息者以呼吸定之一日計一万三千五百息呼吸進退既遲於脉故八息三分三毫三釐方行一寸八十三息三分三毫行

一尺八百三十三息三分行一丈八千三百三十三息行十丈餘六丈二尺計五千一百六十七息通計一万三千五百息方行盡十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜大會於風府者是也脉属陰陰行速猶太陰一月一周天息属陽陽行遲猶太陽一歲一周天如是則應天常度故春肝脉弦細而長夏心脉浮大而洪長夏脾脉軟大而緩秋肺脉浮濡而短冬腎脉沈濡而滑各以其時而候旺相休囚脉息无不及太過之患故曰平人平人常集稟於胃必以胃氣為本取其資成也合本臟氣三分微似弦洪緩濡沈則為平脉若真臟脉見則不佳矣廣如後說

### 六經本脉躰

六經所以分手足陰陽者以足為本手為標如足厥陰風木肝与足少陽相火膽為表裏同在一處足太陰濕土脾與足

陽明燥金胃足少陰君火腎與足太陽寒水膀胱皆相附近  
至於手三陰三陽相去頗遠蓋足陰陽本手地莫方有常手  
陰陽法乎天變化無定足為常度手為揆度躡常足變故為  
奇度奇常揆度其道一也足厥陰肝脈在左關上弦細而長  
足少陰腎脈在左尺中沈濡而滑足太陰脾脈在右關上沈  
軟而緩足少陽膽脈在右關上弦大而浮足陽明胃脈在右  
關上浮長而濡足太陽膀胱脈在右尺中洪滑而長手厥陰  
心主包絡在右尺中沈弦而數手少陰心脈在左寸口洪而  
微實手太陰肺脈在右寸口濡短而浮手少陽三焦脈在右  
尺中洪散而急手陽明大腸脈在右寸口浮短而滑手太陽  
小腸脈在左寸口洪大而緊此手足陰陽六經脈躡及其消  
息盈虛則化理不任運動密移與天地參同彼春之暖為夏  
之暑彼秋之忿為冬之怒四時之動脈與之應者為氣候之

至脈也故要論云厥陰之至其脈弦一云沈少陰之至其脈

鈞一云緊太陰之至其脈沈一云緊少陽之至大而浮一云

短一云長陽明之至短而濡一云浮太陽之至大而長本脈至

脈雖識躡狀又須推尋六氣交變南政北政司天在泉少陰

之脈應與不應如要論所詮乙庚丙辛丁壬戊癸金木水火

四運者皆曰北政少陰在泉故寸不應甲巳土運德流四政

譬如巡狩而居南面北謂之南政少陰在天故寸亦不應若

北政厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應若南政厥陰

司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者及其診則見

矣此乃常度令不應而反應是謂太過應而不應是謂不及

皆為外淫所因所以欲知少陰應否者以君火為一物資始

不可不知此且以一歲而論之若細推尋當以日論精微之

道不可不知若歲主藏害自當揆度平治不能及隅則不復



也

五臟傳變病脉

右手關前一分為氣口者以候臟腑發與胃氣兼并過與氣  
 不及乘尅傳變也以内氣鬱發合氣入胃淫精於脉自胃口  
 出故候於氣口以五臟皆稟氣於胃者五臟之本臟氣不胃  
 能自致於手太陰必曰胃氣而至邪氣勝胃氣衰故病甚胃  
 氣絕真臟獨見則死假如 春肝脉弦多胃少曰肝病但弦  
 無胃氣曰死若其乘尅春雖有胃氣而有瀋脉見則秋必病  
 瀋甚則令病 夏心脉洪多胃少曰心病但洪無胃氣曰死  
 如乘尅見微沈則冬病沈甚則令病 秋肺脉瀋多胃少曰  
 肺病但瀋無胃氣曰死秋見洪為夏病洪甚為令病 冬腎  
 脉沈多胃少曰腎病但沈無胃氣曰死冬見瀋為長夏病瀋  
 甚為令病 長夏脾脉濡多胃少曰脾病但濡無胃氣曰死

長夏見弦脉為春病弦甚為令病又如春肝脉合弦細而長  
 太過則實弦令人善怒忽々眩冒癩疾不及則微虛令人骨  
 痛引背兩肢肢滿夏心脉合洪而微實太過則未去皆盛令  
 人身熱雷痛為浸淫不及則未不盛去及盛令人煩心上欬  
 唾下氣泄秋肺脉合浮而短瀋太過則中堅停靈令人逆氣  
 脊痛愠々然不及則毛而微令人呼吸少氣上咯血下喘也  
 冬腎脉合沈而緊實太過則如彈石令人解休脊脉痛少氣  
 不欲言不及則其去如教令人心懸如飢眇中清脊中痛少  
 腹滿小便變長夏脾脉當沈而瀋長太過則如水之流令人  
 四肢不牽不及則如鳥之啄令人九竅不通名曰重強太過  
 不及脉之大要迫近而微不可失機又人之五臟配木火土  
 金水以養魂神意魄志生怒喜思憂恐故因怒則魂門強張  
 木氣奮激肺金乘之脉必弦瀋曰喜則神廷馳泄火氣赫義

腎水乘之必沈散曰思則意舍不寧土氣凝結肝木乘之脈必弦弱曰憂則魄戶不閉金氣瀟聚心火乘之脈必洪短因恐則志室不遂水氣旋却脾土乘之脈必沈緩此蓋五情動不以正侮所不勝既不慕德反謂能勝而乘之侮反受邪此之謂也其病有互互二十五變若其能所傳授勝尅流變又當詳而論之故經曰互截受氣於其能生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝如肝受氣於心傳於脾氣舍於腎至肺而死心受氣於肺傳於脾氣舍於肝至腎而死脾受氣於肺傳於腎氣舍於心至肝而死肺受氣於腎傳於肝氣舍於脾至心而死腎受氣於肝傳於心氣舍於肺至脾而死則知肝死於肺候於秋庚篤辛死餘皆倣此又如甲乙壬寅卯丙丁壬巳午庚辛壬申酉壬癸壬亥子戌己壬辰戌丑未一日一夜五分則可以占死者之早暮此病之次也然卒發者不必治於傳或其傳化不以次不以次入者憂恐怒喜思令不得以其次故令人有大病矣此五臟傳變之大要季者幸留神耳

### 六經中傷病脈

左手關前一分為人迎者以候寒暑燥濕風熱中傷於人其邪感自脈絡而入以迎納之故曰人迎前哲方論謂太陽為諸陽主氣凡感外邪例自太陽始此考尋經意似若不然凡喜傷肝寒喜傷腎暑喜傷心包濕喜傷脾熱傷心燥傷肺以暑熱一氣燥濕同源故不別論以類推之凡當自少陽入濕當自陽明入暑當自三焦入寒却自太陽入故經曰陰為之主陽與之正別於陽者知病從來此之謂也諸太陽傷寒生左手尺中與人迎皆浮緊而盛浮者足太陽脈也緊者傷寒脈也盛者病進也其證頭項強腰脊痛無汗惡寒不惡風陽明

傷濕右手關上与人迎皆濡細而長濡者足陽明脉也細者傷濕脉也長者病襲也其證關節疼痛重痺而弱小便澀秘大便飧泄少陽傷風左手關上与人迎皆弦浮而散弦者足少陽脉也浮者傷風脉也散者病至也其證身熱惡風自汗項強筋滿手少陽傷暑右手尺中与人迎皆洪虛而數洪者手少陽脉也虛者傷暑也數者病增也其証身熱惡寒頭痛狀如傷寒煩渴足太陰傷濕右手關上与人迎皆濡細而沈濡者足太陰脉也細者濕脉也沈者病著也其証身重脚弱關節煩疼冷痺脹滿足少陰傷寒左尺中与人迎皆沈緊而數沈者足少陰脉也緊者寒脉也數者病傷也其証口燥舌乾而渴背惡寒及發熱寒熱是厥陰傷風左關上与人迎皆弦弱而急弦者厥陰脉也弱者風脉也急者病變也其証自汗惡風而倦小腹急痛手厥陰心包傷暑在右尺中与人迎

皆沈弱而緩沈者心包脉也弱者傷暑也緩者病微也其証往來寒熱狀如瘧瘧煩渴眩暈背寒垢此乃分布六經感面傷外邪除燥熱外叙此四象以為宗兆若其傳變自當依六經別論所傷隨經說證對證施治或燥熱傷心肺亦當依經推明理例調治如四象兼并六經交錯亦當隨其脉證審處別白或先或後或合或并在絡在經入表入裏四時之動脉与之應氣候以時自与脉期微妙在脉不可不察人之有紀從陰陽始人之有經從陰陽生此之謂也

互用乖違病脉

察脉必以人迎氣口分内外所因者乃季診之要道也所以脉讚云關前一分人命之主然既有三因固不可尽詳而考之於理自備且如疲極筋力尽神度量飲食飢飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡跌折虎狼毒虫鬼疰客忤畏懼溺等外非

六淫內非七情內外不收必屬不內不外雖漢論曰人迎緊  
盛傷於寒氣口緊盛傷於食殊不知飲食入胃能助發宿蘊  
其所以應於氣口者正由七情鬱發因食助見本非宿食能  
應氣口且如宿食脈有浮大而微瀋者有教而瀋實者賤陰  
在陽宿食不化脈則沈緊宿食成痼脈則沈重此等名證皆  
曰傷胃胃何關於氣口邪其如痲極筋力其脈弦教而實筋  
痛則皆傷肝也凝思則瀋神耗則散皆傷心也弦誦耗氣動  
脈濡而弱叫叫走氣脈散而急皆傷肺也房勞失精兩尺浮  
散男子遺精女子丰產弦大而革皆傷腎也右件明文氣口  
何与况截寒蛔厥脈自微浮及為緊瀋胃虛不食其脈必緩  
亦有微濡五飲停伏浮細而瀋又畜沈積沈細而軟軟虛自  
汗脈皆微濡揮霍變亂脈皆沈伏僵仆墜下脈皆細瀋痿折  
傷損瘀血在內痲癥癰癖互內作痛脈皆弦緊中寒癥結脈

則遲瀋五積六聚食飲痰氣伏留不散遂道節滯脈皆促結  
三消熱中尺中洪大癩狂神亂關上洪疾氣實脈沈血實脈  
滑氣血相搏脈亦沈實婦人妊娠脈則和瀋道尸尸瘞脈沈  
而不至寸或三部緊急思崇附着脈兩手乍大乍小乍短乍  
長陽邪未見脈則浮洪陰邪未見脈則沈緊鬼瘞客忤三部  
皆瀋洪大弱人沈人澤人但与證不相附者皆互尸鬼邪道  
瘞之所為也如診得此等脈證雖与人迎氣口相應亦當分  
教推尋三因交結四季料簡所謂單內單外不內不外亦內  
亦外亦不內外脈理微妙扼腕能難精季然後知不足教然後  
知因此之謂也然於朕兆墮於教義未有不季而能者未  
有季而不成者季者宜審心与又如忽見異像驚或眩亂脈  
多失序急虛卒中互臟閉絕脈不往來譬如墮溺脈不可察  
与走金瘡跌折頰走血氣脈亦要準季者當看外證不必拘

脉

脉偶名状

浮者按之不足柔之有餘与人迎相應則風寒在經与氣口  
 相應則榮血虛損  
 沈者柔之不足按之有餘与人迎相應則寒伏陰經与氣口  
 相應則血凝腹瀉  
 遲者應動極緩按之尽牢与人相應則濕寒凝滯与氣口迎  
 相應則虛冷沈積  
 數者去来促急一息數至与人迎相應則風燥熱煩与氣口  
 相應則陰虛陽盛  
 虛者遲大而軟按之豁然与人迎相應則經絡傷暑与氣口  
 相應則榮走本  
 實者按柔有力不疾不遲与人迎相應則寒貫經与氣口風

相應則氣血壅脉  
 緩者浮大而軟去来微遲与人迎相應則風熱入藏与氣口  
 相應則怒極傷筋  
 緊者動瀉無常如紐卓線与人迎相應則經絡傷寒与氣口  
 相應則蓄府作痛  
 洪者来之至大去之且長与人迎相應則寒壅諸陽与氣口  
 相應則氣攻百脉  
 細者指下尋之来往如線与人迎相應則諸經中濕与氣口  
 相應則五藏凝涎  
 滑者往来流利有如貫珠与人迎相應則風痰潮溢与氣口  
 相應則涎飲凝滯  
 濡者参伍不調如雨沾沙与人迎相應則風濕寒痺与氣口  
 相應則津汗血枯

弦者端緊往急如張弓弦与人迎相應則風走注痛与氣口相應則飲積溢疼

弱者按之欲絕往軟無力与人迎相應則風濕緩縱与氣口相應則筋痿弛絕

結者往來遲緩時止更來与人迎相應則陰散陽生与氣口相應則積阻氣節

促者往來急數時止復來与人相應則痰壅陽經与氣口迎相應則積留胃府

亢者中空傍實如按慈慈与人相應則邪壅吐衄与氣口迎相應則采虛妄行

微者極細而軟似有若無与人迎相應則風暑自汗与氣口相應則微陽脫泄

動者在關如豆厥人不行与人迎相應則寒疼冷痛与氣口相應則心驚膽寒

伏者沈隱不出着骨乃得与人迎相應則寒濕痼閉与氣口相應則凝思滯神

長者往來流利出於三關与人迎相應則微邪自愈与氣口相應則截氣平治

短者按季似數不及本部与人迎相應則邪閉經脉与氣口相應則積遏截氣

濡者按之不見輕手乃得与人迎相應則寒濕散漫与氣口相應則滲泄緩弱

草者沈伏實大如按鼓皮与人迎相應則中風着濕与氣口相應則半產脫精

散者有陽無陰按之滿指与人迎相應則淫邪脫泄与氣口相應則精血敗耗

代者藏絕中止餘藏代動無間內外所因得此必死

七表病脉

浮為在表 為風 應人 為氣 應口 為欬 為痛 為嘔

為脹 為痞 為喘 為厥 為內結 為滿不食

浮大為鼻塞 浮緩為不仁 浮大長為風眩癩疾

浮滑疾為食 浮大而濡為滯食 浮短為肺傷諸氣

浮滑為為刺走 浮細而滑為傷飲 浮滑疾緊為百合病

浮數 大便堅 浮數 小便數 浮緊為淋為癰閉

寸芤為吐血 微瀉為衄血 關芤 為 大便出血

尺芤為下焦虛小便出血 緊 寸中弦十 不審

滑為吐 為滿 為欬 為熱 為伏疾 為宿食

為蓄 為閉 為鬼 為血氣俱實

滑散為癰緩 滑數為結熱 滑實為胃 和滑為妊娠

滑而大小 不勻必吐為 病進為泄利 滑而浮大小腹痛弱 則陰中痛大便亦然

實為熱 為嘔 為痛 為氣寒 為喘欬 為大便不禁

實緊為陰不勝陽為胃寒 為腰痛

弦為寒 為痛 為飲 為瘧 為水氣 為中虛

為逆 為拍 為癢 弦緊為惡寒為疝瘕為癰血

雙弦脈急痛 弦而鈞為刺腹下 弦長為積隨左右上下

緊為寒 為痛 頭骨由等 為欬 為喘 為滿

浮緊為肺 有水 緊滑 為蛔動為宿 緊急為通 緊數為寒

洪為脹 為滿 為痛 為熱 為煩 洪實為癩

洪緊為癰 為喘急亦 為 洪大為案 洪浮為陽邪未見

八裏病脉

微為虛 為弱 為衄 為嘔 為泄 為亡汗 為拘急

微弱為少氣 為中寒

沈在裏為實 為水 為寒 為喘 為癥 為瘕

沈弱為寒熱 沈細為氣少臂不能本 沈滑為風 為下重

沈緊為下上熱 沈重而絕直前者為瘀血 沈重而中散為寒

沈重不至寸徘徊絕者為遁尸 沈重而中食成瘕 沈緊為懸飲

沈遲為瘡冷 沈重為傷暑發熱

緩為在下 為風 為寒 為弱 為痺 為疼

為不仁 為氣不足為眩暈 緩而滑為熱中

緩而遲虛相搏食冷則咽痛

瀰為少血 為七汗 為氣不足 為逆冷 為下痢

為心痛 瀰而緊為痺 為寒濕

遲為寒 為痛 遲而瀰為癥瘕咽酸

伏為霍亂 為疝瘕 為水氣 為溏泄 為停痰

為宿食 為諸氣上衝 為惡膿貫肌

濡為虛 為痺 為自汗 為氣弱 為下重

濡而弱為內熱外冷自汗 為小便難

弱而虛 為風熱 為自汗

九道病脉

細為氣血俱虛 為病在內 為積 為傷濕 為後泄

為寒 為神 為憂傷過度 為腹 細而緊為癥瘕積聚

為刺 細而滑為僵仆 為菽熱 為嘔吐

數為熱 為虛 為吐 為痛 為煩渴 為煩滿

動為痛 為驚 為牽 為泄 為恐

虛為寒 為虛 為弱 為食不消化 為傷暑

促 經並無文

釋曰其促有五一日氣二日血三日飲四日食五日疾但  
截熱則脉數以氣血痰飲滯不行止促止促非惡脉則



也

結為痰 為飲 為血 為積 為氣

釋曰氣寒脈緩則為結數則為促雖緩數不同結亦當如促脈分別可也

散 經无文

釋曰六府氣絕於外則手足寒上氣互截氣絕於內則下利不禁甚者不仁其脈皆散則不聚病亦危矣

草為蒲 為急 為震寒相搏婦人半產漏下

釋曰草者草也固結不移之狀三部應之皆危脈也

代者一藏絕他藏代至

釋曰代真死脈不分三部隨應皆是

如前所例皆本聖經本者當熟讀令心開眼明識取脉狀然後交絡互織所謂六經流注互藏相傳各以部位

推尋使了然不昧其如隨病分門諸脉證狀尤當參對審詳之如是精誠方可為醫者之百分不尔則倚傍聖教欺罔賢良為含靈之巨賊幸宜勉旃

三因極一病證方論卷之一

Vertical text columns on the right page, likely bleed-through from the reverse side. The text is extremely faint and illegible due to fading and paper texture.

