

食上寒之又理腫從足始轉上入腹豬肝一具細切先布綢更以醋洗蒜蘿食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作齊着葱白或薑取熟食之又以熟水煮單寒亦得又煮豬肝一瓣切作生以蒜蘿食之又理產後中風血氣驚邪憂憚氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味炒調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁二合以綿纏浸令兒吮之確多尤佳又理肝腎熱目赤癰癧並明目補肝氣用猪肝一具細切薄切以水淘鹽出瀉乾即以五味膏附食之又理狂病經久不差或歌或笑行走不休發動無時用假猪肉一斤煮令熟細切作餌和醬醋食之或羹粥炒任性服之又補虛氣之去癲癇反可用猪頭一枚治之食法煮令極熟停令作餌以五味醋食之

范汪療風癱瘓癆瘻取肺月猪膏調全之蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効

### 又方

療男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食

使病爾用煎猪脂一小外溫熱頓服之日三燥屎下去乃愈

### 千金骨髓

治胎孕九箇月將產消

筋骨病用猪脂一小外溫熱頓服之日三燥屎下去乃愈

### 子母秘錄

療咬蛇頭瘡熱猪肪脂以冷水浸搗之敷即易立效

不盡再食不與別人食

收四丸澄清分兒令未經瘡疥

服內丸之乾脯亦得

禮記云豕望視而交接腥不

姚和衆小兒初生猪膽一枚以水七升煎令未經瘡疥

取四丸澄清分兒令未經瘡疥

服內丸之乾脯亦得

禮記云同食又云食豚去腦

痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取肉藥居云最多千百爲群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮人陰一方言不可近陰令陰不墮此乃有理麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出故祖傳中云麋肉服之功力勝鹿茸煮爲膠亦勝白膠言趙北

雲其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃酒後末和酒空腹服三錢止若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花

勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研爲泥塗面令不散光華可變又常俗人以皮作靴熏脚氣

研爲泥塗面令不散光華可變又常俗人以皮作靴熏脚氣

云麋大壯力生南山山谷及淮海邊十月取肉藥居云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃酒後末和酒空腹服三錢止若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花

勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研爲泥塗面令不散光華可變又常俗人以皮作靴熏脚氣

研爲泥塗面令不散光華可變又常俗人以皮作靴熏脚氣

臨治丈夫腰痛腰痺月余寒熱陰夏至解

文具第十七  
解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經

卷鹿茸下

## 肘後方

葛氏療年少氣盛面經

經驗方

治老人骨髓虛竭補益  
井前麋茸五兩去毛塗鹽

久微黃爲末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成  
高盤裝器中每服半匙溫水調下空心食前服  
鹿角解伸冬麋角解曰華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿  
是山獸夏至得陰氣而解角藥是澤獸故冬至得陽氣而解角今以

麋角爲陰獸情淫而游澤冬至陰方退故解角從陰退之象

鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象

筆談

麋角利諸陽鹿角利補陰壯骨血堅陽道強骨骼筋

革太歲長數寸破之如朽木端如馬腦紅玉者最善

青麋

大鹿也不如鹿似鹿有毒

驢屎熬之主慰風腫瘻瘍屎汁主心腹卒痛諸症忤  
尿主癥瘕胃反吐不止牙齒痛水毒

## 牛驢屎主燥水

駁驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水

者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢

呂禹錫等謹按蜀本云味甘性冷利療消渴驢

色類多以烏者爲勝

鴟

赤痢

目華子

云乳治小兒癰客忤天平風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麪如彈丸一枚作燒餅

瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無以新發無

期者

今按陳藏器本草云驢黑者弱及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之

瘧亦取驢弱處臭泥傳之亦佳

蜘蛛入耳取驢乳灌耳中當

消成水唐本先附

目華

鈎等

鹽

水

云肉主風

壯憂愁不樂能安心

氣又頭暉去毛黃汁以漬麴酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹

塞耳中治瘧年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患

瘧人良又和毛煎令作膠治

一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒

服良又骨煮作湯浴瀆身治歷節風又煮頭汁令服三升外治多年

消渴無不差者又脂和烏梅爲丸治多年瘧未發時服三十九又頭

瘧人良又和毛煎令黃投一斗酒中瀆三日空心細飲使醉

衣覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麥麴等

目華子

云

驢肉涼無

風風屑皮煎膠食治一切風并蟲洪吐血腸風血痢及崩中帶下

# 食療云

卒心痛絞結連脣者取驢乳三升外熱敷之差

# 外臺秘要

治反胃皆切年經患此疾每服

食餅及羹粥等須臾出貞觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時繡名

醫奏勅令治罄竭所患竟不能療漸羸憊候絕朝夕忽有一衛士云

服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食

粥叶即便定迄至今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一

特與差此藥稍有毒服時不可過多盛取承及熱

酒服二合病深七日以來服之良後來齊人並差

酒服之

治眼中瘡內驢脂石蕊和勻

# 千金方

治眼中瘡內驢脂石蕊和勻

傳之

經驗方 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水

差崔給事傳之

濃黃汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効

以驢耳垢傳之

主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋

一枚燭洗如法蒸令極熟細嚼更於豉汁內煮着五味調點少鹽食  
又主中風手足不隨骨節煩躁心躁口面喎斜取烏驢皮一領燭洗  
如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心食之又主風狂憂  
愁不樂能安心氣驢肉一切於豉汁內煮五味和脣附食之作粥

及煮得

# 簡要濟衆

治心熱風癆黑驢乳食研以生油和傳於頭骨縫上以差爲度

利方 治心熱風癆黑驢乳食研以生油和傳於頭骨縫上以差爲度

上暖服三大合日再服

# 傷寒類要

治黃百藥不差者煮驢

隨多少飲汁散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏鵝烏鴨之類其物雖治風然更取其水色蓋以制其熱則生風之義

狐



臺灣國家圖書館, NTU NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰痒小兒陰頬外腫  
五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇  
雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

陶隱居云江東無狐皆出  
北方及益州間形似狸而

黃亦善能為胎云狐內及湯作膠食之主赤者火不羌者陽

主牛疫燒灰和水漱之乃勝。

氣寒熱宜多服之。

惡瘧亦可藏而補頭尾及治牛疫以水

飲心肝生服治狐瘈雄狐尾燒碎惡

東無狐皆出比方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖

尾大如土作輪生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒交

以治風今人作狐肝煎用之勝主暴亡。

信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移

時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治

五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二

外燒灰薑黃三兩搗研爲末空腹酒下方寸匕日再服甚效狐之類

鴟音鴟似犬而鋸尖喙黑足齒色與鵝鴟三種而大抵相類頭足小

別郭璞注爾雅云鴟一名雞乃是一物然方書說其形差別也鴟肉

主虛勞行風氣利藏腑殺蟲骨主上氣欬逆肺主尸疰胞主吐蠶毒

雞肉主小兒瘦取之殺蛇蟲蛇肉主元藏虛劣及女子虛寒方需亦稀用之

似狗而黃長惟尾大善爲魅雄狐

黃在竹木閒石上尖頭堅老處也。

賈耽腫瘍灸住食之良五藏邪氣服之便差空心服之住腸肚微寒

患瘡疥久不差作羹臠食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臠食之

便差頭燒碎耶

又方治一切瘧疫中冷寒肉用正月狐糞不

限多少乾食前新汲水下一錢匕

治癰瘍神氣恍惚語言錯亂歇突無度薰五藏積冷蠭毒寒熱狐肉

一片及五藏治如食法或水煮中煢五味和作羹或作粥食並得京

中以羊骨汁鯽魚代替汁

衍義曰狐丁用用治風皮兼毛用鳥裘者是也此獸

捕者多用者多

獺



## 唐本餘

瘟疫病狐鼻尖

肉溫有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絕產小兒

瘡疥腫瘍灸住食之良五藏邪氣服之便差空心服之住腸肚微寒

患瘡疥久不差作羹臠食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臠食之

便差頭燒碎耶

又方治一切瘧疫中冷寒肉用正月狐糞不

限多少乾食前新汲水下一錢匕

治癰瘍神氣恍惚語言錯亂歇突無度薰五藏積冷蠭毒寒熱狐肉

一片及五藏治如食法或水煮中煢五味和作羹或作粥食並得京

中以羊骨汁鯽魚代替汁

衍義曰狐丁用用治風皮兼毛用鳥裘者是也此獸

捕者多用者多

# 獺肝味甘有毒主鬼疰蟲毒却魚鱗止久嗽燒服之

卷

鵠等詳按本草論云獺肝君味鴻微熱無毒能治上氣咳嗽勞損疾  
尸疰瘦病其骨治瘧瘧不止。華子云獺肝平。云獺肝主疰病相  
染一門惡患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按  
服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚  
也只治熱不治冷不可。華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾。

## ○肉療不疫氣溫病及牛馬

### 時行病煮采灌之亦良

閨隱山云獺有兩種有獺音賓獺形

取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有牛馬家可取屎收之多出溪  
岸邊其肉不可與兔肉雜食唐李注云別錄云獺四足主手足蠅裂  
今按陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下祀之亦煮  
汁食皮毛土水瘡病者作湯及屠裸著之并煮汁服尿主魚膚瘡研  
傅之亦主驢馬蟲癩細研灌鼻中自消耳目諸

據曰華子云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風大頭如馬身似蠅蝠淮南子云養池

有獺音賓獺或作獺音胡獺形大頭如馬身似蠅蝠淮南子云養池  
魚者不畜獺獺許慎注云獺類是也入藥當以取魚祭天者其肉  
性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛虛滿及女子經絡不通血熱大小  
腸熱四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月

一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾發傷  
也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火  
炙之水服方寸匕日再服崔氏治九十種蟲症及傳尸骨蒸伏僵瘡  
諸鬼毒瘡瘍等獺肝九二分俱妙腎主益男子足主魚骨瘡舍  
亦煮汁飲之皮毛主水瘡尿主魚膚瘡眼  
眼翳黑花飛蠅上不視物不明亦入點藥中

### 人良療

患咳嗽者燒爲灰酒

服之肉性寒無毒煮汁治附瘻及牛馬瘧皆煮汁停冷灌之又若患  
寒熱瘧風水虛脈即取水獺一頭剝去皮和五臟骨頭尾等炙令乾  
杵末水下方寸匕日二服十口矣

### 外臺秘要

治魚骨鯁舍水獺骨即下

### 千金翼

水服

肝末日經驗後方 治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾  
三服差

### 肘後方

燒灰細末以黃米煮粥於傷處搘以水獺

錢末粥上擦便用帛子裹繫立止疼痛即取水獺一頭剝去皮和五臟骨頭尾等炙令乾  
杵末水下方寸匕日二服十口矣

### 又方

治腸痔大便常有苦而無廔不惡累年積月漸就頓帶以至於死死後傳以傍人乃至  
減門瘻如此候者便宜急治獺肉具陰乾杵末水煎方七日三未差再作此云神效

### 方

驥牛疫瘡

瘡屎

外治方

子母秘錄

易庄令醫

獺皮

古今錄驗

驥牛疫瘡

水清旦空腹以飲服一小杯三日

愈

之

云吳孫和寵御夫人脊背癬如

吳太醫合藥曰得白猿體無毛色當此痕和以  
白金鑄得白猿合骨琥珀太多又差不減左頰赤點如痣

術義曰癩四足俱短頭與身尾皆帶毛色若故紫帛大者身與尾  
謂之水猿耳繫置大水甕中於其間旋轉如風水謂之成旋甕起四  
面高中心凹下觀者駭目皮西成將以飾垂服領袖間之云猶不着  
如風羅臂目仰視猶口飾目中取出又毛端果不着壁亦一異也又  
本草序稱一物分益嘗試之不驗惟塗於盛脣但使酒稍高于毒  
而分益之事亦古今傳誤言也不可不正之用之有驗

瑞音端肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三  
合服之日二又主馬肺病蟲穎等病

肉主久冰脹不差垂死者作羹臘食之下水大效

胞乾之湯

摩如雞卵計空腹服吐諸蟲

毒全按陳藏

瑞脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬箭瘡瘍服丹石人  
食之良一名瑞脂極肥也唐木先附丹石鈿等詳按孟說云瑞主服  
丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明日空腹和薑  
齏之一頓即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服丹石

瑞音瑞肉胞膏之丹石

治發熱服之妙

酒和三合服之日二其數必差

聖

惠方

水三合水三外益加葛根

行

酸骨主上氣咳嗽寒未  
發熱服之妙

食療肉平味酸骨主上氣咳嗽寒未  
發熱服之日二其數必差

聖

瘦上氣急煎成瑞  
脂膏一合燮酒和服

衍義曰

瑞肥瘦毛微灰色頭連脊毛一道黑  
膚尖黑尾短闊蒸食之極美滑形如

食醫心鏡肺

小鈿毛黃褐色野獸中  
瑞肉最甘美仍益瘦人

## 鼴鼠



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

鼴音  
恨鼠味鹹無毒主癰疽諸癰膿惡瘡陰疕瘍瘡在  
土中行五月取令乾燔之

閩廣邑云俗中一名鼴鼠一名鼴扶  
甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪  
赤色下脚似象首前尾上皆白有力而鈍示名鼴鼠人長取食之  
肉示似牛肉多以作脯其膏示云主癰乃云此是鼠王其精溺一滴  
落地輒成一窟殺有鼠穴年則多出恐非虛爾

藏器本草云

鼴鼠肉主風火食主瘡疥痔瘻骨墜瘻諸惡瘻本經所說即是小於鼠在地中行者陶方云形如鼠尾黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼴鼠小口大者其鼴鼠是獸非鼠之屬大如牛前腳短皮入蠍響用輩子云飲河滿腹者又鼴鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之主大瘻瘻陶又云此是鼠王其弱精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無精弱成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記爾既小鼴鼠亦是鼴鼠即是有二鼴鼠物異名同爾目禹錫等論按蜀本云行土中又五月取燔之必是鼴鼠非鼴鼠也又其皮作腰帶韁其形既大豈可行於土中并得而燔也蓋一名鼴鼠隱鼴相近而誤之耳陳士良云鼴鼠寒云地中行者化爲鼴者皆爲此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻大常穿地行旱歲則爲田害肉性寒主風熱久積血脉不行結成瘻疽食之可消去小兒食之亦殺蛇蟲獸類中亦有一種名鼴鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能喫水放沫出滄州及湖中被人取其肉食之皮可作蠍響用是二物一名也又蟲魚部載牛鼠云微溫療踰折而近世醫方用其肉主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲示小兒疳瘦去其骨以酉熟入藥脂主湯火瘡臘日取活鼠以油煎爲膏療瘍火瘡滅癩瘻極良真主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其采兩頭尖耳

衍義曰鼴鼠形似鼠也具毛色如鼠今京畿田中甚多脚絕短但能行尾長才許尺許小者尤短亦易捕取或安竹弓射之用以飼鷹階不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能用其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言爲妄矣今經云在土中行則鼴鼠無疑

### 黔州鼴鼠



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

鼴鼠音天主墮胎令產易生山都平谷鵝隱居云是狀如蝙蝠大如馬鈞毛紫色闊夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚鰐類狀如馬形亦主易生今按陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產疫水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸鼴類也南

州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此如羊之產也  
生物中羊產最易目禹錫等謹按難產通用藥云鼴鼠微溫

曰鼴鼠音窮鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蠛蠛大如鵝毛紫色闊夜行飛生南人見之多以爲怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取鼴生一枚槐子故鷺前羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二十九令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時掩未飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絆網上收之暴乾以雌雄各一爲對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰

鼴鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼴鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮爲燙帽但向下燒則可亦不能久遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃腹身有竹節紋長三寸今謂之海馬

里猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癩癩水研如棗核日二服效

本先附禹禹錫等謹按孟詭云野猪王治瘡炳其肉尚勝諸豬唯其肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五臟風氣其膏練令精細以二匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可止三四核子齒作灰服主蛇毒瘡治惡氣注主腰風瘡血炙食不過上頓臍中黃治鬼疰癰疾及惡毒風小兒

食療三歲臍中有黃和水服之主鬼疰癰病又其肉主癩癩補肌膚令人虛肥者肉美肉色赤者補人五臟不發風虛氣也其肉勝家豬也又膾治惡氣內不發病減藥力與家豬不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡

主久痔瘻雞下血不止用髮痛猪肉二斤切著五味炙空心食作羹亦得

衍義曰

野猪黃在臍中治小兒諸癩疾京西界野猪其多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有聞得之壯亦少用食之尚勝家猪

豹皮性熱主冷腳氣熟之以纏病上即差

唐本先附禹禹錫等謹按孟詭云土出廁腹中諸瘡者以之或燒灰和酒服之其灰傳蠻齒瘡肉酸不可食消人肪肉損人神情

曰華子

云有毒氣軟脚骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解搗牛馬便馴良即更附人也

聖惠方

治嘔病用狼喉結噪乾杵末入半錢於飯

外臺秘要

尿灰傳上

云治療癩狼

抱朴子

云狼壽八百歲滿三百年則善變人形

臘臍臍



臘臍臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐而大長尾生西戎

之主治男子宿疾氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴日華子云臘臍臍熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癲疾及心腹疾破宿血

圖經曰

臘臍臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上附

熱出是新羅國海內狗外腎也連而取云臘臍臍君

自有肉黃毛三楚共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑照全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採無時異魚圖云試臘臍臍者於臍月衝風處置孟水浸之不東者為也

陳藏器云

謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日麝香黃赤色生突厥國胡人呼為向應勃他你

海藥 謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷寂良凡入諸藥先於銀器中酒前後方合和諸藥不然以好酒浸炙 入諸藥先於銀器中酒前後方合和諸藥不然以好酒浸炙

雷公云

凡使先須細認其偽者多其海中有獸名曰水鳥龍海人採得熟之取腎將入諸處入藥用亦得

在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年瘻濕常如新燕將於睡著大疊足置於大頭其大

幕驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以紙裹微微火上炙令香細剉單擣用也

衍義曰

臘臍臍今出登萊州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾

即魚其身有短密淡青白毛臍臍下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍轡其皮治臍臍腹積冷精養脾胃勞極有功不待別試也似狗長尾之說蓋今人多不識

鹿



鹿音紀味甘平無毒主五痔病瘍出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾

目禹錫等謹按日華子云鹿涼有毒能墮胎及發瘡

癰疥

頭骨爲灰飲下主飛尸生東南山谷

附圖經曰鹿

凡出東南山谷今有山林處皆有而均房湘廣間尤多實麌類也謹按爾雅麌与几同大麌旄毛狗足釋曰麌亦麋也旄音綠長毛也大麋毛長狗足者名麌南人往往食其肉然堅韌不似麌味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種麌麌而更大名麌音京不裝樂用山海經曰女兒之山其獸多麌是此

拾遺云

味辛主野雞病瘍出作生以薑醋進

食之大有效又云多食能動人痼疾

頭骨爲灰飲下之主飛尸生東南

術義曰

鹿屬之屬又小於獐但口兩邊有長牙如

齒則用其牙皮爲第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊石鑿

野駝



野駝脂無毒主頑癰風癰惡瘡毒腫死肌筋皮攀縮踰損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝

爲用亦可

今附田禹鉉等言按白華子云駒駢溫治風下氣壯  
筋力增皮膚脂療一切風疾頑癱皮膚急及惡瘡腫

毒漏爛並和藥傳之野者殊良

圖經曰

中蠶人家畜養生息者入藥不及野駒耳

其脂在兩峯肉間其性溫治風下氣壯力增皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠶毒寒熱駢癩癰瘻狂走駒駢毛尤良陶隱居六

畜謂馬牛羊猪狗雞也驛驢办其類毛蹄各出其身之品類中所

主療不必盡同此矣楊恭云駒駢毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要

治療取駒駢頭下毛燒作及取半雞子大以酒和服之

丹房鏡源

云駒駢可柔金

衍義曰

野駒生西北界等駒家生者峯蹄最糯人多煮熟嚼啖之為駒未搗蟲中治蟲丸西番多用葷進藥於彼屢見之

猶猶味酸平無毒肉主諸風勞釀酒弥佳頭角主瘡瘍作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱羊主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉爲脯主久瘡皮主馬疫氣此物數種者都名禹屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病爲其食息雜違其本真也

微編聖惠方

治鬼瘡進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰末空心溫酒調一錢匕臨發再服

抱朴子

云猢猻壽八百歲即變爲猩猩壽一千歲變爲蟾蜍

敗鼓皮平主中蠶毒

隋書周云此用穿敗者燒作屑水和服之病人即喫蠶主姓名仍往往令其呼取

蠶便差白蘿蔔亦

然自草部今移薑條下

外臺秘要

治中蠶毒

尺薑薇根五寸如足指大本元芸苔根相判以

水一外酒三外煮取分服之當下蠶虫即愈

行蠶毒以病人者其中之當服藥知蠶主姓便呼取以去也凡許

法中蠶狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之餓人五蠶

盡即死矣欲知是蠶當令病人吐水沉者是浮者非亦有以重蛇合

作蠶藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南

山間人有此之即去又欲知蠶毒主姓名取敗鼓皮少

許燒末飲服病人湏臾自當呼蠶主姓名

不可不信之

梅師方

治卒中蠶毒下血如鵝肝畫夜不絕藏腑壞

主呼取蠶名即美聖惠方亦治小兒五種蠶毒

全不言走何皮蠶亦以蠶馬皮爲之音唐韓退之所謂牛皮爲勝

皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少尤好前膠專用牛皮始可入藥

燒作木酒服方寸匕須臾當呼蠶姓名令本蠶

全不言走何皮蠶亦以蠶馬皮爲之音唐韓退之所謂牛皮爲勝

楊氏產乳

取敗鼓皮

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰鹽毒寒熱驚

癪癰瘻狂夫駱駝毛尤良

陶隱居云六畜謂馬牛羊豬狗雞也驥駝亦其類駘駝方家並少用

且馬牛羊雞猪狗毛蹄亦以各出其身之品類中所主療不必同此矣唐本注云駘駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經

文具野駝脂條下

### 五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主癰瘻寒熱煮食之亦坐其皮爲  
櫛似猿人面毛如蒼鵝肋邊堪作櫛南州異物志云  
交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其

頭鼻孔向天兩以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅雖仰鼻而長尾郭注與此相似也

戎獸無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦  
坐其皮積久野雞病比差也似猴而大毛長黃赤色  
生山南山谷中人將其皮作鞍櫛


狼筋如織絳袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯  
盜者熏之當脚攀縮因之獲賊也或云是狼胫下筋  
又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔

皆淨

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺  
人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄內有毒

殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有  
有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有  
毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米  
瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及  
鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢  
馬兔肉姪娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患  
霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂  
水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂而得野  
脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食脳  
立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十六



重修政和經史證類備用本草卷第十九

成都唐慎微續證類

醫經證類卷第十九

敕校勘

禽部二品總五十六種

五種神農本經

一百十種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云  
唐附

二十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

臺灣國家圖書館  
NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中有  
有星如米殺人羊脯三月已後有蟲如馬尾有  
毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米  
瓮中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及  
鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人爲血痢驢  
馬兔肉姪娠不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患  
霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不斂  
水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂而得野  
脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食脳  
立銷

重修政和經史證類備用本草卷第十六



重修政和經史證類備用本草卷第十九

成都唐慎微續證類

醫藥圖書館藏書

敕授勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經

十種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云  
唐附

十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

臺灣國家圖書館  
NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

上

丹桂子

金銀花

雞血藤

雞血藤

雞血藤

白毛膏

即蝙蝠是也自

毛肉等附

續注

鷺肪

白鷺

腦頭血

雞黃膽

雞黃膽

石鷄

附

鷄肪

即蝙蝠

是也自

禽雀卵

雀卵附

雀卵

雀卵附

鷄鳩

唐

鷄鳩附

鷄鳩

續注

天蠶屎

天蠶屎

天蠶屎

鷄屎白

鷄屎白

雉肉

雉肉

禽孔雀

孔雀附

孔雀

孔雀附

鷄頭

鷄頭

鷄頭

鷄頭

續注

斑鷦鷯

斑鷦鷯新

斑鷦鷯

斑鷦鷯附

斑鷦鷯

斑鷦鷯

斑鷦鷯

斑鷦鷯

續注

練鷦鷯

練鷦鷯新

練鷦鷯

練鷦鷯附

練鷦鷯

練鷦鷯

練鷦鷯

練鷦鷯

續注

鷦鷯屎

鷦鷯屎附

鷦鷯屎

鷦鷯屎附

鷦鷯屎

鷦鷯屎

鷦鷯屎

鷦鷯屎

續注

百勞

百勞新

百勞

百勞附

百勞

百勞

百勞

百勞

續注

慈鴉

慈鴉新

慈鴉

慈鴉附

慈鴉

慈鴉

慈鴉

慈鴉

續注

鷦鷯

鷦鷯新

鷦鷯

鷦鷯附

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

續注

二十六種陳藏器餘

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

英雞

英雞

英雞

英雞

英雞

英雞

英雞

英雞

英雞

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鳳凰臺

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

鷦鷯

山菌子

山菌子

山菌子

山菌子

山菌子

山菌子

山菌子

山菌子

山菌子

驚雞

驚雞

驚雞

驚雞

驚雞

驚雞

驚雞

驚雞

驚雞

布穀

布穀

布穀

布穀

布穀

布穀

布穀

布穀

布穀

鵝目

鵝目

鵝目

鵝目

鵝目

鵝目

鵝目

鵝目

鵝目

鬼車

鬼車

鬼車

鬼車

鬼車

鬼車

鬼車

鬼車

鬼車

臺灣國中圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

講雞



三月雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下  
并白大補虛風平止血傷之瘡通津殺毒辟不

血家失外每心子分太陽陽四分丸服之益陽氣自  
小云木雄雞守血療白癩風糞治白虎風并傳風痛

頭主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消

渴禹錫等謹按曰華子云白雄  
雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛○膽微寒主療目不明肌

瘡

禹錫等謹按孟詒

云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取

去即食之甚補益仍須空腹飢食之肉湧爛生即反損亦可五味臘  
經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二十七枚燒作灰以  
男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上  
日三度日華子云溫無毒止肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷  
并癰疽生署竹木刺不出者

○心主五邪○血主踒折骨痛及痿痺

禹錫等謹按跖通  
用藥云烏雄雞血平

○肺主耳聾

禹錫等謹按目  
雲雞肺寒

腸主遺溺小便數不禁○肝及左翅毛主起陰

冠血主乳難

○肝腎寧

寒微寒

利小便利遺

溺除熱止煩

○馬鈎等謹

云諸雞肫脛平無毒止泄

屎白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便

止遺溺滅瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎○血無毒主中惡

腹痛及踒折骨痛乳難

○馬鈎等謹按藥性論云黑雌雞不

用云烏雌雞血平益號云產後血不止以雞子一枚醋半升炒熟研末外敷酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二外熬令黃香末之入酒酒盡極效○馬鈎等謹云烏雌雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血虛破心中宿血及治癰疽排濃補新血補產後虛羸益色助氣膈治肺目耳癆瘡日三傳腸治遺尿并小便多壅治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘癰傳瘡瘍癰瘍妙服治小兒客忤蟲毒蠶治小兒夜啼安席下勿令母知窠中草治頭瘡白秃和白頭翁草燒灰猪脂傅

○開

苦、南、雞、木、酸、生、平、十二、傷、中、消、渴、更、熟、禁、物、

手、補、益、五、臟、續、絕、傷、瘠、易、益、平、

牛、角、主、小、兒、羸、瘦、食、不、生、財、

金、液、而、赤、小、豆、一、枚、同、煮、供、百、日、擣、即、出、食、之、貞、元、日、二、夜、一、句、照、山

全、補、大、陽、氣、治、冷、氣、瘦、著、牀、者、漸、漸、食、之、良、又、先、患、骨、熱、者、不、可、

之、雞、子、動、氣、不、可、多、食、又、光、粉、諸、石、為、未、和、飯、與、雞、食、之、後、取、

食、之、甚、補、益、又、了、醋、煮、熟、空、腹、食、之、治、久、赤、白、痢、又、人、熱、毒、發、可、

三、隻、雞、子、白、和、蜜、一、合、服、之、差、日、華、子、云、黃、雌、雞、

此、芳、考、添、飼、浦、精、助、陽、氣、暖、小、腸、止、泄、精、補、水、氣、

卯、白、微、寒、療、自、熱、赤、痛、除、心、下、伏、熱、止、煩、渴、大、煩、熱、○、卯、中、白、皮、久、亥、結、氣、得、麻、黃、東、紫、莞、和、

服、之、立、已、雞、子、白、皮、肥、厚、生、朝、鮮、平、澤、國、醫、本、草、記、其、多、又、云、雞、比、

子作虎蠅用欲餌卵黃曰混雞糞作之亦極相似惟不拾芥蒂又煮白

合銀口含須臾色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不可

合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生就蟲又雞不可合芥菜蒸食之

朝鮮乃在玄菟樂浪不應總是雞所出今云白蟲不知是何物別懶

一種爾

唐本草

云白雞距及腦主產難燒灰酒服之勝主小兒驚癇

馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞寒利小便去丹

毒風屎白雄雞三年者能爲鬼神所使烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩

渴炒服之主蟲咬毒黃脚雞主白瘡病布飯病處將雞來食飯亦可

抱雞來壓之雄雞脅血塗白癰風癩瘍風雞子益氣多食令人有聲

一枚以濁水攬黃兩帛合水服之主產後痢和蠟作煎餅與小兒食

止痢取二枚破著器中以白粉和如稀粥頓服之主婦人胎動腹

痛下血又取一枚打開取白蠟醋如白之半攬調吞之主產後血崩不

又取卵三枚醋半外酒二外攬和煮取二外分四服主產後血下

不一又白虎病取雞子揩病處呪願送糞堆頭不過三度差白虎是

糞堆頭雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊風風症破血

庄云凡雞子及卵白等以黃雌煮者良雞膽心肝腸肺腎

一鳥雄爲良頭以丹雄爲良翻以烏雄爲良

之主嘔逆屎能破百淋利小便

胎治懷姪天行熱疾狂走男子陰囊濕庠及阴囊候卵白蠟煮

寒無毒能治目赤痛黃和常山末爲丸竹葉煎湯下治久

石漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除

之主嘔逆屎能破百淋利小便

胎治懷姪天行熱疾狂走男子陰囊濕庠及阴囊候卵白蠟煮

寒無毒能治目赤痛黃和常山末爲丸竹葉煎湯下治久

石漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主小兒發熱煎服主痢除

之主嘔逆屎能破百淋利小便

胎治懷姪天行熱疾狂走男子陰囊濕庠及阴囊候卵白蠟煮

### 圖經曰

諸雞本經云雞白蠟肥

云朝鮮不應終是雞所出云白蠟不知何物恐別是一種耳開寶

便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處處人家畜養甚多不聞自朝

鮮不也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雄雞雌雞頭血冠腸肝膽肺腎

裏黃脂肪羽翮肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其

肉肺有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食

則不能暮食名爲鼓脹治之以雞矢醴一劑知二劑已注云今本草

卷之利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又

仲景治轉筋爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白

散主之取雞屎白禹余粮方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最

善而緩前方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子

五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵鉢子中炭火熬初

半乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一藥碗中以液盡爲度取塗熱

膏上即以苦參末粉之消爲水療小兒驚

癇下痢注云俗中婦母爲小兒作雞子煎用髮熬良久得汁與小

兒服去炎熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又檢雞子本經云瘡火

瘡因是用之果如神立效其效亦主傷寒勞復見深師方取雞子空

鴻臚之熟食黑藥節

# 食療

云治大人及小兒發熱可取

和一合藥之溫卧取汗出愈  
立差勿並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治  
目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雞溫味酸  
每主除風寒濕痺治反胃安胎及腰痛踴折骨疼乳癰月經瘡癰  
根以烏雞臍汁傳之日三以烏油麻一外熬之令香末和酒服之  
即飽熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心癥六指  
玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短  
治雞兔同食成瘻瘍小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食  
雞子白共薑同食損人雞子共薑肉同食成瘻口注藥不能  
後無用若要用先於湯中試之若動是成形也若不動即敲蕩  
取消者用黃即去之內云  
有自瀆者亦不用也

## 聖惠方

王螭蠭咬人方

外臺秘要

主

行嘔逆不下食食即出以雞卵一枚煮三  
五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良

日取出黃熬令里先拭瘡上

令乾以藥內瘡孔中三度研末

熱酒調下一服

又方

自然死蟲

千金方

臘瘦以仰一枚米下蒸半

時後方

二分和黃令均受過服

又方

小兒驚帝燒雞

又方

治小兒瘡燒雞

又方

治小兒瘡燒雞

又方

治小兒瘡燒雞

又方

治小兒瘡燒雞

即活男雌女雄又方以雞屎白如  
棗大酒半盞和蘿之及臘中佳  
研雞冠取血塗其面乾後  
復塗并以灰管吹人一周

一斗煮白雞取三外分  
三服食雞莫與鹽食良

葛氏方

治卒幹嘔不息破卵

又方

治卒腹痛下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃

通卵黃一枚

又方

被壓作墮舟船車輛馬車  
觸病上取藥塗布以乾易覺寒振欲吐不可輒去藥須臾後上

少則又方

馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著

再作

箇打破眼子如豆大內巴豆一粒去皮膩粉

飯甑上蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝添蜜糊

九如米粒大食後夜卧

溫湯下二丸至三丸

經驗後方

主婦人產後口乾舌燥不

服打雞子一箇水一盞鹽之樣

少時

又方 治齒痛不可忍取雞屎白

服各一莖燒灰研水調服之

取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之

四肢強直雞屎白一外

大豆五升

燒末綿裹安痛處咬立差

味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風

又方 治因瘡中風腰脊反張牙關口

瞓針不得欲令速

和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆

腹脹氣急衝心或疎塊漏起或牽腰脊者以卯一枚取白吞

之困者搖頭令下又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傳之

又取雞屎孫真人家雞合水雞食作通尸又云

如小兒未斷乳食雞生蛔虫

又云主中五

和醋傳之

腹脹食不下肥雌雞一隻治如常法細研爲臙作麵餌飽空心

之又云王消渴傷中小便數

渴即飲之肉亦可食若和米八粒或作粥及以五味作羹並得又云

主便數寒冷雞腸一具治如常法細研爲臙作麵餌飽空心

心鏡 主脾胃氣虛陽滑下利以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭

炙之槌了以鹽醋刷之又灸令極熬熟燥空腹食之又云主

赤白痢食不下肥雌雞

一隻治如常法細研爲臙作麵餌飽空心

之又云王消渴傷中小便數

渴即飲之肉亦可食若和米八粒或作粥及以五味作羹並得又云

主便數寒冷雞腸一具治如常法細研爲臙作麵餌飽空心

方

水二升煎取五合

下米杵得米出月人金方

主百虫入耳不出以雞

集驗方

又

癰及心腹宿癰及卒得癰

以白雌雞屎無多少小便和之於器

中火上熬令燥末服方寸匕多服不限度以膏熬飯銅匙佳

又

末三指撮朝服暮愈

又

治遺尿取雄雞腸燒

治尿床雞肚一具

并腸服之男婦女雄

又

火燒

又

瘡粉攢勻用雞翎掃瘡上

求除瘢痕

又

古今錄驗

主腫大如斗

又

瘡生兩毛者佳左腫取左

右腫雙腫取兩邊翎並研

飲服

又

火燒

又

瘡頭去黃以好漆內

封合和仰頭吞之蟲出

又

治瘡中淋石取屎白日中半乾敷

又

兵

不下生雞子一顆開頭取白去黃著

米酢拌糖火燒

又

中 方

主蜈蚣蜘蛛毒

又

燒雞子殼未酒服方寸匕

治小兒心腹脹滿欲死

又

廣濟方

主咽喉塞鼻中瘡

又

頭身諸瘡燒卵

又

小兒頭身諸瘡燒卵

又

以雞冠血傳之

又

部手集

主蛇蝎蜘蛛毒外輕敲

一小孔合咬處立差

又

廣濟方

主咽喉塞鼻中瘡

又

小兒頭身諸瘡燒卵

又

以雞冠血傳之

又

又

又

小兒頭身諸瘡燒卵

又

以雞冠血傳之

又

又

## 又方

小兒病口不作聲

輕黃皮末臘酒服

## 又方

班下血不止名曰溫胎

雞肝細剉以酒一升加服

產後小便不禁以屎燒

治婦乳及癰腫雞屎末服方寸

破裂

豆末

作灰空心酒服方寸匕

實

產後小便不禁以屎燒

又方

比須更三服愈海師亦治乳頭

方同

楊氏產乳

妊娠不得食雞子乾鯉魚合食則令兒患癰腫

藏府微有躁利

更不須再服

## 氏方

小兒卒驚似有痛處而不知疾狀

取雄雞冠血滴兒口上滴少許差

## 又方

小兒急丹瘻不止

雞肝細剉以酒一升加服

治疗

生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白搗

傅之

偏連紙日乾搗作四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火

研

細入水銀粉少許和匀如

大人患

分為二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如膏

利

## 白鵝膏主耳卒聾以灌之

生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子白搗

傅之

偏連紙日乾搗作四重包撮烏梅安熨斗中用白炭火

研

細入水銀粉少許和匀如

大人患

分為二服小兒分三服不拘赤白痢空心井花水調服如膏

利

白鵝膏微寒

## 生射工水毒○肉平利五臟

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

大調治若無他疾則不湏治甚敵捷烏雞子尤善經注皆不言雞發

風今體有風人食之無不發作為雞為異信可驗矣食雞者當審慎

## 術義曰

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

大調治若無他疾則不湏治甚敵捷烏雞子尤善經注皆不言雞發

## 射工

水毒○肉平利五臟

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

大調治若無他疾則不湏治甚敵捷烏雞子尤善經注皆不言雞發

## 食療

射工

水毒○肉平利五臟

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

## 鷺肪味甘

生鷺肪味甘

主風虛寒熱

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

## 鷺肪

鷺肪味甘

主風虛寒熱

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

## 鷺

鷺味甘

主風虛寒熱

丹雄雞今言赤雞者是也蓋以毛色言之異為雞為風雞

鳴於五更者日將至巽位感動其氣而鳴也體有風人故

不可食經所著其用甚備產後血暈身痺直帶眼口角與目外陽向

上牽急不知人取子一枚去殼分清以荊芥末二錢調服遂安仍依

# 白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利水道

鵝鷄居

云鷄即鴨鵝有家有

癆小異此說則專是家鴨爾黃雌鵝為補最勝鴨卵不可合鰤肉食

其

之凡鳥自死口不開者皆不可食入之殺人唐本注

主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便古方療水

用鵝頭丸今接

陳藏器本草云凹子云野鴨為鳥家鴨為鷄不能飛

用如庶人守耕稼而已禹錫等謹按蜀本注云爾雅云野鷄鷄注云

鴨也本經用鰤肪即家鴨也野鴨與家鴨有相似者有全別者甚小

小者名刀鴨味最重食之補虛

孟子云野鴨主補中益氣消食九月

已後即中食全勝家者雖寒不動

平素消一二種蟲平胃氣調中經身

又身上諸小熱瘡多年不可有但多食之即差

白鴨肉補虛消

毒熱利水道及小兒熱驚癇頭生瘡腫又和葱豉汁飲之去平煩

熱又糞主熱毒毒酒又取

小藥子白封熱腫毒止消又黑鴨滑中發

冷痢下脚氣不可食之子無寒少食之亦發氣令背膊悶

白鴨肉補虛消

毒無毒補虛助力和胃氣消食治熱毒風及惡瘡癰殺腹藏一切蟲丸

九月後立春前採大補延年不可與水耳胡椒同食家鴨

冷微毒補虛消熱毒利小腸止癰癰解丹毒止癰綠頭者佳頭治水

腫瘍眼癰治熱毒瘡并腫毒

離子調停內消卻一癰腫脹熱毒

臺秘要

解金銀銅鐵毒

又方

石藥過齊者白鴨屎

末和水調服之差

平大腹小病

半升

外

食醫心鏡

治一種水病不差者

外高頭頭

頭治如良法細切半升五

味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿半升人飯薑椒鹽鴨腹中縫定如法蒸候熟食

之孫真人

鴨肉合薑食之害人

鵝鷄



鵝鷄味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘡久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈎輞格疎者是

唐本注云有鳥相似不爲

此鳴者則非也

目高鶴云微毒療疊氣獐欲死者酒服之

此

鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食一言此

鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可

食也日華子云微毒療疊氣獐欲死者酒服之

南今江西間廣蜀夔州郡皆有之形似母雞鷄前有白圓點背間有

紫赤毛被人亦呼為越雉又謂之遼陽之鳥南越志云鵝鴨雖東西

猶翅然開翅之始必先南者有約古今注云其名自呼此不然也其

鳥若云鵝鴨格類者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食

之彼土人食鵝鴨云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹筍

同食自死者亦禁食之其脂膏手可以已癰瘃令不龜裂

### 衍義曰

鵝鴨谷所謂相呼相應相天闕者南方

鵝肪味甘平無毒主風痙拘急偏枯氣不通利火服長毛髮顯膚益氣不助輕身而老一名故鵝肪生江南池澤取無時

陸居云詩六賦曰鵠小曰鵝今鵝類亦有大小皆

同一形又別有野鵝大於鵝猶似家鵝謂之駕鵝

鵝肪自不多食其肉鵝亦好鰲作木音云是野鵝今此一名鵝肪

鵝鷺皆相類爾此前又有鵝事注在前夫鵝乃住江湖夏應產伏

春往北恐鵝門北人不食此鳥故也中原亦重之爾雖採無時以冬

爲好唐本正云鵝喉下白毛療小兒癰有效夫鵝爲陽鳥冬則南

雀夏則北出物當棄之則華

鵝於毛龍謂北人不食之乎然鵝

鵝相反鰲水則鵝得驚杜則鵝之故也

秋復鵝來春玄鳥至日

錫等謹按吳氏云鵝肪神農收伯雷公甘無毒殺諸石藥毒孟詒云

鵝膏可合生髮膏仍治耳聾骨灰和泔洗頭長城日華子云涼無毒

治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黃作丸補

勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

鵝屎白人精相和研傅瘡孫真人食鵝傷神

六月七月勿

食

醫心鏡

主風痙拘急偏

利

鵝肪四兩燒過每日空

煙酒一盃防一匙頭飲之

### 衍義曰

鵝肪人多不食者謂其知陰陽之外降分長少之行序出或謂之天罰亦道家之一說爾食之則治諸風唐本注日

鵝為陽鳥其義未盡效蓋得中和之氣熱則即北寒則

即南以就和氣所以為禮幣者一以取其信二取其和

### 圖經曰

出江

此

鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食一言此

鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可

食也日華子云微毒療疊氣獐欲死者酒服之

此

鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自死者不可食一言此

鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可

食也日華子云微毒療疊氣獐欲死者酒服之

此

鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可

食也日華子云微毒療疊氣獐欲死者酒服之

雀



中禽勿味酸溫無毒玉下氣男子陰痿不起強之令

熱多精有子○腦主耳聾

目禹錫等謹按齒痛通用藥云雀屎溫

頭血主雀盲

雄雀屎

目禹錫等謹按齒痛通用藥云雀屎溫

療目痛皮癬癩女子帶下

弱不利除疝瘕五月取之良

固附居云雀性利陰陽故加方然俗云雀外和天雄丸服之令

革大不襄人患黃昏間目無所見爲之雀舌其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療鵝肉雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之始身人尤禁之唐李注六別錄云雀屎和男首子乳如薄泥點目中弩肉赤脉貫瞳子上者即消神效以蜜和爲丸飲服主癰癩久痼冷病或利少乾薑服之大肥俗人人有子冬月者良臘月收之外俗呼爲青丹主痃癖諸塊伏梁和乾薑桂心艾等爲丸入腹能暖反癥患癰苦不癢以一枚傳之立瘳又急黃欲死以兩枚細研水湯服之固禹錫等謹按孟诜云其肉十月因天雄乾薑爲九合陰強陽塗瘻瘍日華子六首陰無毒壯陽益氣暖腫肺癰小便治血崩帶下糞頭尖及成挺者雄右掩左者亦是

圖經曰

雀糞不著所出則土今臭處有之其肉大溫食之益

鴟冬月者良脚及腰頸血背入藥雄雀屎臘月收之俗呼爲青丹服之者爲雀屎素問云肾脏支脉者妨於食病至則先聞臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大勝血若醉入房中氣渴則傷故月事裏少不來治之以烏鵲骨薑姑二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲鮑魚汁以利腸中及傷肝也飯後藥先謂之後飯按古本草烏鵲魚骨薑姑等並不右之又下有薺屎條陶隱居云有胡越二種入藥用胡薺也胡治右血枯然經法用之是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇牀子及膏和合衆藥丸服下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云明皇青羊脂丸中用之其窠亦入藥雀元亮海上方治癰瘍取胡薺窠寬大者惟用其抱子起餘處不用擣爲末以漿水煎甘草入少許共成湯用洗瘡去其乾便以窠不貼其上三兩箇便愈若患惡刺以醋和窠末如米粟之三兩日易便矣

食療

即白和天雄末羌活子末爲丸空心酒下五十九主男子陰痿不起女子帶下瘦弱不利除疝瘕及五藏氣

雷公云

雀糞几使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經燭者糞是蘇若底坐火在上即曰兩頭圓者是雄陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿頃上清甘草水盡燭乾

在外臺秘要

瘡齒齦痛有虫取雀糞以

又方

治咽喉閉塞口噤用卒雞

用外臺秘要

瘡齒齦痛每服溫水調羹半錢匕

時後方

療目熱生膚赤白膜取雀屎細直者以人乳和傅上自消

糞細研每服溫水調羹半錢匕

梅師方

瘡齒齦痛有虫取雀糞以

治咽喉閉塞口噤用卒雞

治諸癥不消已成膿懶針一得破令速安取

雀屎塗頭上即易去毒有藥佳堅者為雄

簡要濟衆

婦獨勝

雀屎塗頭上即易去毒有藥佳堅者為雄

廣利方

姪娠食雀肉飲酒令子心

治小兒中風口噤乳不下雀屎

豆醬令子面多點

子母秘錄

白水丸如麻子大服二丸即愈又方

治小兒寒

瘡用雀兒腦髓塗之立差

衍義曰

雀卵孟說云內十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未安細之義知亦取第二備者

采味辛平有毒主蟲毒鬼疰逐不祥邪氣破五

不使生高山平谷

附鷺居不戴有兩種有胡有越紫

是胡鷺俗呼胡鷺為走候其

家禽亦入藥用與采同多以

湯洗浴療小兒鷺也窯戶有

及尾黑色者皆是

入冰爲校所否外不二殺

避越鷺亦勿殺

子稚取方寸匕令患者

鼻下取氣橫勿一口

人

別錄云胡鷺外主水淫

避越鷺亦勿殺

日服山外續編

今按陳藏器本草云

益陰性多少甚益氣力主

外續編病

外續編病

補益氣開皮膚

便樂風寒

氣病

外臺秘要

治蠟蛇咬瘻瘍瘍有汁多發於心

不早療周身則殺人

葛氏方

卒得瘧瘧瘍瘍有汁多發於心

不早療周身則殺人

方

若石淋者取鷺屎未以令水服

牛有井時突

水解取胡鷺加鹽頓吞一枚

葛氏方

逐身則殺人胡鷺算中土水和傅之

又

云石鷺暖無毒壯陽暖腰

又

伏翼



蠶味

白羊無害

言

音洋痛療淋利水道明目夜

望有精光女服令人慧媚好無憂

一名福星太上

其合及人家屋間立夏後採陰乾

葛實雲實爲之使國

豎伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平山中別有天鼠十一

月十二月取主女人生子餘夜帶下病無子方言一名仲鼠在山孔

中食諸乳石精叶首千歲頤上有冠淳白大如鳩鵠食之令人肥健長年其大如鷄未白者皆已百歲而並列焉其石孔中屎皆白如大

圓屎下降天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦

女子面醜服之令人不忘也李本草藏器本草云伏翼主蚊子五月日取倒懸者曬乾和桂葉香爲末燒之蚊子去取其血滴目

人不睡夜中見物自蟲而卻今移目高揚等謹按藥性論云伏翼

有毒服用治五淋日華子云偏頭久服解愁鬱名煥明炒服

經言其出乳石處山中者仙鼠屎三兩放細火炒研末以酒服之治

止痛更三毛夫雷公曰凡使雷公者方擇之勿修事先拭去內

酒服使速其出乳石處山中者仙鼠屎三兩放細火炒研末以酒服之治

宿脾出取黃精自然汁塗之灸令乾以丹砂研末每脚及背然後用酒浸一

修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩爲度聖惠方治小兒生

有疳令兒精神不爽身體甚瘦名爲癰病用伏翼燒爲灰細研以粥飲調下半錢日四五服効若灸令香熟嚼之噙兒亦効

一方治久咳嗽上氣十年十年諸癆治不效則倒懸蓋腦重也

美方婦婦除脚足燒令木散服之

蝠二枚燒盡盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下水血消他抱朴子集則倒懸蓋腦重也

得而陰乾木服

令人壽千歲也

衍義曰

代翼榮合母藥白日亦能飛但畏驚鳥不敢用此物善服氣故能壽冬月不食亦可矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑好一名鼠屎一名古

肝生合浦山谷十月十二月取藤白嫩白薇開蕙居云方家不復用俗不識也雷公云李氏

本草云即伏翼屎也伏翼係中不用藥是此明  
安方言名仙鼠伏翼條已論也

一名夜明沙

瘡方夜明沙擣爲散每服一大錢用冷茶調下立差

井突食與突三歲弓乾無辜

簡要濟衆治五

一歲至兩歲小兒無辜夜

明沙熬擣爲散任意拌飯

家傳驗方

明沙熬擣爲散任意拌飯

## 鷄屎白主傷寒減癥

陶隱居

云止單用白亦不能減癥復之

合諸藥殼蠶衣魚之屬以爲膏也

唐本草

云鷄屎灰酒服方寸匕主惡瘧勿使飲人知

公按陳藏器本草云鳥

食之主邪魅野狐魅及小主五疳狐魅燒爲末服之因鳥

又頭燒灰和水飲服之治五疳又眼睛和乳汁研之夜三注眼中

日見光明不愈也

故之多失

鷄屎白平寒性論云鷄屎巨微寒有小毒主中

熱又頭燒灰和水飲服之治五疳又眼睛和乳汁研之夜三注眼中

日見光明不愈也

## 外臺秘要

方寸匕

主食哽鷄屎燒末服

楊忌全集

虎狼鷄屎亦利

何義曰鷄屎白兼他藥用之作瀆虛積藥治小兒妨脾黃憲冀白

一錢蜜燒僧一兩加上硫黃一分丁香一十二粒右爲末

治癰一字三歲已上半錢用乳汁或白麵湯調下並不轉渴一復時

取下青黑物後服補藥醋石榴皮半兩炙黑色枳枳一分小香一分

齊半錢同爲末每服一字溫薄酒調下併突二服凡小兒隔下硬

有物乃是癖氣俗謂之妨脾只服溫脾化積氣丸子藥不可取

隔不愈也



雉

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻癥

周易云雉雖非辰屬而正是禽丙午日不可食者明王於火也

周易云雉溫主諸瘧瘈臣禹等詳按孟懿云山雞主五藏氣瑞

不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥蟲卵不與葱同食生寸白蟲又野雞久食令人瘦又九月至十一月食之稍有補化月即發五痔及諸瘧疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血目華子云雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒

圖經曰

吉

雖本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨祖庖人共六禽唯是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十月以前食之即有補它月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈鮮能盡誠江淮伊洛間有一種尾長而小者爲山雞人多畜之燉中則所謂霍山雞者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷄亦擅畜養波人食其肉亦類之

類也寒

不復用之

食療

云不與胡桃同食即令人發頭風如在船車內兼發心痛亦不與

同食自死足爪不伸食之殺人食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研著橘皮椒慈鹽薺調和作銀鮑熟煮空心食之又云治消渴舌燥口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二外半已來去肉取汁渴飲之

肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作銀鮑食之

衍義曰

雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲如

此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雞屬

也食之所損

多所益少

下孔雀屎微寒主女子帶下小便不利

食療

諸州方家不見用

崩中帶下及衍義曰

孔雀尾不可入  
可傳惡瘡

鳥

一名鳩又有鵠鶲並相似而大雖不限雌雄恐

雄者當勝今鵠頭酒用之當微炙不用蟲蟲者

駁以飲服之肉

食之治癩癰疾

千金方

云孔雀源微毒解藥毒蠱毒血治毒藥生飲良藥治

癩癰瘻瘍

飛鵠頭二枚鉛丹一斤右二味

之蜜九先食後三丸日三丸

日三丸

者稍加之

新補

食療

云頭瘻灰

主頭風日

鵠鶲味甘平無毒治鵠邪食之主短狐可養亦辟之

今短狐處多有鵠鶲五色尾有毛如船柂小於鴨臨

海異物志曰鵠鶲水鳥食短狐在山澤中無復毒氣

也又杜臺卿淮賦云鵠鶲尋邪而逐害是也

新補

鵠范方有斑鵠丸是處有之春分則化爲黃褐俟

秋分則化爲斑鵠又有青鵠平無毒安五藏助氣虛

斑鵠味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鵠范方有斑鵠丸是處有之春分則化爲黃褐俟

秋分則化爲斑鵠又有青鵠平無毒安五藏助氣虛

斑鵠味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名

斑鵠范方有斑鵠丸是處有之春分則化爲黃褐俟

秋分則化爲斑鵠又有青鵠平無毒安五藏助氣虛

損排腰治血并一切瘡癰瘻又名黃褐侯鳥

新補

衍義曰

斑鵝斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有斑者有此數色無斑者有灰色者有小者有大者以病虛損人食之補氣

其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺肺中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者爲良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力

新補

烏鵲



烏鵲平無毒治瘦軟骨蒸勞臘月瓦瓶泥煨燒爲灰

飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目○圖經

文具雄鵲條下

聖惠方

治上蜂癰以鵲頭燒灰細研傳之

練鵲味甘溫平無毒益氣治風疾冬春閒取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒溫服之似鶴鵲小黑褐色食槐子者佳

鵲鵠肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散飲服

唐本草

云鳥似鵲而有幘者是公按陳藏器本草云鵲鵠主吃取之矣食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附

等謹按日華子

云治嗽及吃噫下氣久

食之作效可通靈眼睛和乳點眼甚明

見雲外之物五月五日取子去

食療

寒主五痔止血又食法當日舌端能效人言又可使取火

羹食之亦得或擣爲散白蜜和丸並得治老嗽或作

取臘月臘白得者良有効非臘日則不甚用

陳藏器研滴目瞳子散

雄鵠



雄鵠肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以

投中散解者是雄也

陶隱居云五月五日鵠腦入術家用

投石恐是雄也是雌又燒毛作屑內水中小沈者是雄浮者是雌

今陳藏器本草云雄鵠子下不附

燒作从淋取汁飲之石即下因禹湯等故按日本藥學主消

腫石名者療癰狂鬼頭及蠱毒等燒之仍叫藥物名號亦應遵

良圖經云雄鵠不者所出州土今在處有之內王風

陽溢氣也燒毛作屑內次者是雄鵠者

今云鵠經山脈奇氣也

燒石亦能破血又鳥頭今人多用而不知不

知其利害

下瘀血止血止面瘡

吐其鵠獨為一異

陶隱居等注云鵠獨為一異

白處而賣不可信骨亦主魚鰓此鳥不勿生口

時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔兒二物產同其瘦亦一

又其類有二種頭細身長項上白者名魚蚊杜臺多淮賦云鵠鵠吐

鵠於八九鵠鵠衝翼而低昂其性

蜀水花亦可單用鵠鵠烏糞

氣者以烏翅羽七枚得右翅最良燒末酒服之當吐血便愈近此方家多用烏鵠之全者以治急風其法臘月捕取翅羽剪足全者泥固濟大火燒煅入藥烏犀丸中用之

鷺鵠



鷺鵠屎一名蜀水花去面黑點黑誌○頭微寒主

鯁及噎燒服之

陶隱居云遠谷間甚多見之當自取其屎擇用白處而賣不可信骨亦主魚鰓此鳥不勿生口

吐其鵠獨為一異

白處而賣不可信骨亦主魚鰓此鳥不勿生口時令產婦執之此鳥胎生仍從口出如兔兒二物產同其瘦亦一

又其類有二種頭細身長項上白者名魚蚊杜臺多淮賦云鵠鵠吐

鵠於八九鵠鵠衝翼而低昂其性

蜀水花亦可單用鵠鵠烏糞

是有毒能去面上點斑目中子云冷微毒圖經曰鵝鶴屎本經不療面癩症及湯火瘡痕和脂油調傳丁瘡

誠所出州土今

水鄉皆有之此鳥胎生從口中吐鵝如兔子頭故杜臺卿淮賦云鵝

鵝吐鵝於八九鵝鵝銜糞而低昂是也產婦臨蓐令執之則易生其

屎多在山石上紫色如花就石上刮取用之南人用治小兒痘瘡乾

碾爲末炙猪肉點與散有奇功本經名蜀水花而瘡面膏方有使鵝

屎又使蜀水花者安得一物而兩用未知其的別有

種似鵝鵝而頭細背長頭上有白者名白鵝不堪暴用

治鼻癰酒瓶泡用鵝鵝糞一合研以臘月猪脂和每夜傅之

酒鵝鵝糞灰水服方寸匕

孫真人治嘔欬發時衝鵝鵝

水服方寸匕下外臺秘要同

衍義曰鵝鵝胸隱居云並鳥不卵生口吐其糞今人謂之水老鵝

樂於人木群集宿處有常久則木枯以其糞毒也懷妊者

不敢食爲其口吐其糞陳藏器復云使易產胎時令產婦執之與陶

相戾嘗官於澧州公守後有大木一株其上有三四十巢日夕鵝之

既能交合兼有卵殼布地其色碧豈得鵝吐

口中是全未考尋可見當日聽人之誤言也

鵝骨味甘無毒主鬼盜諸疰毒五心腹疾醫隱居云鵝亦有兩種似

鵝而巢樹者爲白鵝黑色曲頸者爲烏鵝今宜用白者

本草云鵝脚骨及髓主喉癰瘍附口蛇虺咬及小兒門癱人腹痛滿並

家云鵝骨大寒亦可單用治刀莊鬼疰腹痛久令黃末空心燂

酒服方衍義曰鵝頭無丹項無烏帶身如鵝者是兼不善安但以

寸七

嚙相擊而鳴作沙鷗魚鯉以哺子之事豈可垂示

後世此禽多在樓殿吻上作巢日夕人觀之故知其未審耳譽石條中亦著

新補聖惠方主頭極痛不痛

白鵝味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥

屎主馬疥一云大疥鵝類也鵝鳩類翔集屋間人患疥食之

立愈馬患疥入縣尾者取屎炒令黃擣爲末和草飼之又云鵝鳩暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風癩解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癩

癩瘍風炒酒服傳驢馬疥瘡亦可

生瘡用白鵝屎五合以好醋和如又方治白香以煮擣細羅爲散稀膏煮三兩沸日三二上傳之先以醋米泔洗了傳之立

差外臺秘要

秋急治蟲以白鵝毛燒灰以飲和服之

食醫心鏡

治消渴飲水不知尺白花

鵝一隻切作小瓣以

土蘇前舍之啖汁以

衍義曰

白鵝其毛色於禽中品第最多野鵝糞一兩炒微焦麝香別研吳白木各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮上物同爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排腰後腰盡即止後服仍以他藥補血散

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷姪者取毛帶之又取其蹠

枝鞭小兒令速語鄭禮注云鵝博勞也

楚詞云左見鵝始鳴月令云鵝始鳴不祥

鵝補五藏益中續氣寒筋骨耐寒溫消結熱小豆和生

薑者食之止洩痢酥前偏令人下焦肥與豬肉同食

鵝言其

白澤圖云

屋間開

月令云

鵝始鳴

新

之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四

月已前未堪食是蝦蟆化爲也

楊文公談苑

至道

夏秋間京師鬻鵝者積於市門皆以大車載而入鵝纔直二文是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半爲鵝半爲蛙列子天瑞篇曰蛙

變為鵝

張湛注云事見墨子斯不認矣

又田鼠亦爲鵝蓋物之變非一揆也

月令云

田鼠化爲鵝素

衍義曰鵝有雌雄從卵生同言化也其說甚容易詳於田野屢得

其卵初生謂之鵝鵝至初秋謂之早中秋已後謂之白

唐然一物四名當悉書之小兒患

疳及下痢五色旦且食之有效

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒齧蟲牙燒爲末內牙

齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鵙斷木荆楚歲時記

云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥史化爲此鳥淮南子云斲木愈癰信哉

又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山

啄木大如鵲

新補

姚大夫

治癰有頭出膿水不止以啄木木一隻燒灰酒下二錢匕

深師

方

治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處交之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬

骨蒸羸

弱者和五味淹炙食之良慈鴉似鳥而小多群飛作

鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉

食療

主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其太鴉不中食肉酒只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見

神鬼又神通日法中亦要用此物又北帝攝鬼錄中亦用慈鴉卵

鶲朝味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩發炙食

之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風爲瘡頭先從

兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是

下俚所患其鳥南北總有似鶲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鶲鷗爾雅云鳴鳩似鶲鶲似鶲尾短多聲東京賦云鶲朝春鳴或呼爲骨鶲

新補

鶲鷗音味鹹平無毒主赤白久痢成瘻者燒爲黑末服一方寸匕烏大如蒼鵝頭下有皮袋容三升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳云昔爲人竊肉入河化爲此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鶲在梁不濡其味鄭云鶲鷗味喙也言愛其齒

新補

鴟鴞味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘻上冷更易食其肉令人患大風

新

食療

其肉主瘻瘻以

清酒炙食之食之則令人美健又主夫婦

不和作羹膳私與食之即立相攜愛也

隻治如食法者令極熟細

細切以五味醕食之羹亦妙

荆楚記

齒痛鷄是也

## 食醫心鏡

主五痔瘻瘍  
瘡篤瘻一

### 二十六種陳藏器餘

鶴鵠注蘇云如蚌鶴按鶴如鶴嘴長色碧在泥塗間作鶴鵠聲人取食之如鶴無別餘功蘇恭云如蚌鶴之相持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鶴鶴同類也

鶲蟬注陶云雀鶲范按鶲是小鳥如鶲之類一名鴛鄭注禮記以鶲爲鴛又云鴛鷺母也莊子云丘鶲人食之無別功用也

陽烏鶴注陶云陽烏是鶴按二物殊不似陽烏身

陽烏鶴注本草云咬作鶴者燒爲末酒  
亦名鶴鴟州

鳳凰臺味辛平無毒去勞熱利血脉安神異志

云鷦鷯脚癩澗雞癩發熱狂犬水磨服之此鳳凰脚下物

如白石也鳳雖靈鳥時或來戲候其棲止廁掘土三

尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥升梧桐不棲非竹

實不食不知棲息那復近地得臺入土正是物有自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必

有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即

鷦鷯所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬

有白鷮黃云是牡雞所生名爲父公臺本經雞白

蒙字似臺後人寫之該耳書記云諸天國食鳳卵  
此工人食雞卵也

馬主溪毒砂虱水弩射工蠅短狐蝦蟇等病將  
病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出  
其砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可  
作衣服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水  
即生此鳥當爲食毒蟲所致已前數病大略相  
似但天山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之  
發夜忌常以手摩身體覺殊痛處親當有赤點如  
鍼頭急搘之以芋葉入肉刮却硯有細小石以蒜封  
瘡口一不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦長瘡桂嶺獨多

者十活一二在山中水草間用芋草及大芋甘  
菜盆角入肉鍼之深者可差須臾即根入  
至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如丁腫最惡  
者人幽隱處自餘六病或如瘧及天行初著寒熱亦  
有瘡出者亦有無瘡者要當出得砂石遲緩易瘳不比  
蝦鬚鸚鵡鳥如鴨而大眼赤觜班好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間爲窠窠  
如小囊袋亦取其窠燒艾入多以燙手令巧爾雅云  
桃蟲鶲注云桃雀也俗呼爲巧婦鳥也  
英雞味甘溫無毒主益陽道補虛損令人肥健悅澤  
能食不患冷常有寶氣而不發也出澤州有石英處

常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之  
也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石英凡鳥食之  
石入腸必致銷爛終不出今人以末石琪飼雞取其  
鉗而食則不如英雞

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者  
燒令黑爲末頓服之煮取汁飲亦佳今之翠鳥也有  
大小小者名魚狗大者名翡翠取其尾爲飾亦有斑白  
者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小  
鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗穴土爲窠

蛇鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如蛇生西  
安鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駢鼓翅行能

### 食鐵也

鷄鵝水鳥人家養之厭火災似鴨綠衣馴擾不去出  
南方池澤爾雅云雁明也鷄鵝畜之厭火災博物志  
云鷄鵝巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

嵩雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足  
不輒似雀青黑在嵩間塞外彌多食之美於諸雀雀  
比突厥雀如雀身赤從北來當有賊下邊人候之食  
其肉極熟益人也

鷂雞味甘無毒食肉令人勇健出上黨魏武帝賦云  
鷂雞猛氣其鬪終無負期於必死今人以歟曷渴爲  
冠像此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煮炙食之生江  
東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬多食之亦主小兒久不語又取其窠尽  
糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐侯味甘平無毒主蟻癰惡瘡五味淹炙食之極  
美如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鷺鴟主火災天竺法真登羅山疏云山海經曰鷺雉  
養之禳火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中  
夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未  
昏爲其臭

鵠扶摩鵠天黎膏主耳聾滴耳中又主刀劙令不鏽以  
膏塗之水鳥也如鳩鳩脚連尾不能陸行常在水中人  
至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪營劙續英華詩  
云馬銜首若葉劙營鵠鵠膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男  
左女右云置水中自能相隨又江東呼爲郭公北人  
云撥穀一名穫穀似鵠長尾爾雅云鳴鳩注云今之  
布穀也牝牡飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽  
鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方  
池澤茹蕙中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二外