

同日午後體温下降シ三七、五トナリ脈搏呼吸共ニ其數ヲ減ス爾後毎日硼酸水ヲ以テ胸内ヲ洗滌スルニ膿液ノ漏泄大ニ減少シ五〇、〇乃至六〇、〇ナルノミ依テ手術後第三日ヨリ胸内ニ「ブルンス」液七、〇ヲ注入セリ第十二日再ヒ「ブルンス」液一〇、〇ヲ注入ス但此間時トシテ咳嗽頻發シ又ハ咯痰中ニ少量ノ血液ヲ混スルコトアリ而シテ體温ハ三十八度内外ヲ昇降シ體力漸々衰退スルヲ以テ「カンフル」〇、四「接酸」セリ「ユーム」〇、六一日三回分服セシメ傍ラ鹽里母赤酒劑ヲ投スルニモ係ラス漸々衰弱ノ度ヲ加ヘ膿ノ創口ヨリ排泄スルコト依然六〇、〇内外ニアリ手術後第二十日ニ及ンテ射入口部ト截肋骨部トノ交通ハ肉芽發生ノ爲メ遮斷サレタルモ敢テ蓄膿ノ傾向ヲ呈セス但少量ノ粘液膿性ニシテ暗紅色ヲ呈スル咯痰アリ斯ノ如クニシテ日々創口ヲ洗滌シ綑帶ヲ交換セシニ漸々膿液ノ排泄減少シ體質榮養漸次復常シ咳嗽咯痰殆ント停止スルニ至リ氣腫ノ遺殘セル部ハ悉ク消失シ遂ニ手術後第五十日ニ及ンテ射入口及ヒ肋骨截除部ノ創面ハ痂痕ヲ結ヘリ然ルニ手術後第六十日ニ至リ肋骨切除部痂痕組織中ニ深サ四仙迷ノ一小瘻管ヲ開キ稀薄ノ膿ヲ泄シ又第七十四日ニ於テ射入口痂痕部ニ深サ一仙迷ノ一小瘻孔ヲ開ケリ該瘻管壁ハ滑澤ナル一種粘膜様皮ヲ以テ被覆セラレ呼吸運動ニ伴ヒ該開口部ヨリ外氣出入シ且ツ少量ノ血液ヲ洩ラヌ然レトモ此等ノ瘻管漸次閉塞シ手術後第九十九日ニ及ンテ完全ニ創面癒合結痂シ體質榮養殆ント全ク恢復シ稀ニ咳嗽咯痰アルノミ然レトモ瘻痕牽縮ノ爲メ左手ノ舉上後送等ノ作用制限セラル、ニ由リ除役退院セシハ同年十二月二十四日即チ負傷後第一百十九日ナリ

靴傷

調查主任 陸軍三等軍醫 土岐外記次郎

二十七年中靴傷ニテ入院セシモノ三名内二名ハ穿靴ニ慣レサルニ因ル他ノ一名ハ行軍途上ヨリセシ

モノニシテ其症狀輕易ナリト雖其續發症ノ爲メ大ニ治療日數ヲ嵩メタリ今之ヲ既往三年間ニ比スルニ四十七表ノ如シ(但二十八年ハ一名モ本傷ナキヲ以テ之カ欄ヲ省ク)

第四十七表 靴傷患者

年次	類別	人員	總日數	一人平均		續發病	全治	現役兵	豫備兵	摘	要
				日	數						
二十四年		三	六九	二二・〇	三	三					
二十五年		一三	八四	六・四六	二	一三					
二十六年		四	三九	九・七五	二	四					
二十七年		三	一三二	四四・〇	三	三					
計		二三	三二四	八三・〇三	一〇	二三					

前表ニ據ル時ハ二十七年ニ於テハ二十六年ニ比シ殆五倍ノ治療日數ヲ費ヨリ是已ニ上述シタルカ如ク續發疾病ノ經過緩慢ナリシニ由ル而シテ四年間本傷二十三人中潰瘍濕疹結組織炎等ヲ續發セシ者八人ヲ占ム故ニ平均上亦比較的多數ノ治療日數ヲ要セリ

切創

調查主任 陸軍三等軍醫 土岐外記次郎

切創患者ハ明治二十七年ニ於テ六名アリ明治二十八年ニ於テハ一名ヲ見ス而シテ其原因ハ故意失誤若クハ噴嚏ニ出ツ又自殺未遂ニ由ル腹部切創患者一名入院後十日ヲ經テ死亡セル者アリシ爾他ハ一モ貴重症狀ヲ呈セス今左表ニ示ス所ノ原因及部位ニ由テ大畧ヲ知ルニ足ル而シテ其凶器ハ庖丁或ハ

小刀ノ類ヲ多シトス

第四十八表 切創患者

年次	人員	總日數	均日數	原因			部位			轉歸			
				故意	失誤	喧嘩	頭部	指節	足背	腹部	全治	事故	除役
二十四年	一	四二	六二・〇										
二十五年	五	三四七	六九・〇										
二十六年	三	一四五	四七・〇										
二十七年	六	一四二	二三・六										
計	一五	六七六	四五・〇	四	二	一	一	一	二	一	一	一	一

刺創

調查主任 陸軍三等軍醫 土岐外記次郎
 明治二十七年ニ於ケル刺創患者五名ニシテ其原因一名ハ對抗演習其他ノ四名ハ過失ニ出ツ二十八年ニ於テハ二名ニシテ一名ハ演習ニ一名ハ過失ニ因ス而シテ其刺入シタル物質ハ木綿針硝子片小刀銃劍等トス即チ第四十九表ノ如シ

第四十九表 刺創患者

年次	人員	總日數	均日數	原因		刺入セシ物		轉歸				
				過失	演習	銃劍	小刀	全治	除役	事故		
計	一	二六二	二六・〇	九	一	三	一	八	一	二	一	一

年次	人員	總日數	均日數	過失	演習	縫針	銃劍	小刀	竹木硝子	其他	全治	除役	事故
二十五年	一	二六二	二六・〇	九	一	二	一	一	四	一	八	一	二
二十六年	三	一七五	五七・三										
二十七年	五	七三一	一四・六										
二十八年	二	五三二	二六・五										
計	一一	一三二七	二九・八	九	一	二	一	一	四	一	八	一	二

前表中對抗演習ノ際敵兵ノ爲メ銃劍ヲ以テ胸部ヲ穿刺セラレタルモノ一名有リ今左ニ其治驗ヲ掲ク

腦部刺創ノ治驗

第一師團歩兵第三聯隊第九中隊 陸軍二等軍曹 加藤 某
 二十三年三月

原因及經過 天資強壯嘗テ大患ニ罹リシコトナシ只慢性咽頭加答兒ノ爲メ聲音少シク嘎嘶スルノ
 ミ明治二十七年七月三日午前十時頃南豐島郡澁谷村附近ニ於テ對抗演習ノ際斥候長トシテ歩兵前
 方ニ進ミ駈歩ヲ以テ敵地ニ侵入セルニ際シ歩哨ノ銃劍ニ衝突シ被服ノ上ヨリ胸部ニ直入シ爲メニ
 地上ニ倒レ歩哨ハ反動ヲ以テ二三歩後退セリト依テ隊附醫官ハ直ニ救急所置ヲ施シ送院セリ于時
 同日午後零時三十分ナリ
 症狀 體格營養共ニ佳良ニシテ創口ハ胸骨ノ右緣第五肋間ニアリ出血ナク創面清淨ナリ右胸第三
 乃至第六肋間ニ皮下氣腫アリテ壓スレハ氣泡排出ノ音ヲ聞ク聽診上呼吸音ハ尋常ニシテ水泡音又
 ハ氣管枝音ヲ聽取セス打診ハ疼痛劇甚ナルヲ以テ之ヲ行フコト克ハス言語應答ハ確實ナルモ斷續
 性發語ニ因リテ呼吸ノ促進セルヲ認ム負傷當時ハ著シク吸氣ニ困難ヲ感シタルモ漸々緩解シテ安

靜時三十八回トナル脈搏ハ實ニシテ大六十九至ヲ算シ心音亦明カナリ體温三十七度九分略淡ハ黑色抱沫性ニシテ少量ノ血液ヲ交ユ依テ創口ニ防腐壓定細帶ヲ施シタルニ第三日ニ至リ疼痛ハ殆ント消散シテ只々僅ニ吸氣若クハ嚔下時ニ微痛ヲ感スルノミ食欲モ亦稍ヤ振ヒ便通尿利共ニ尋常精神益々明確トナル只右胸後下部ハ半濁音ヲ呈シ呼吸音微弱ナリ此如シテ第十二日ニ及ヒ咯痰中全ク血痕ヲ認メサルニ至リ精神常態ニ復シ食欲平常ノ如ク更ニ熱候無シ依テ細帶ヲ撤去シ創口ヲ檢スルニ能ク癒合ヲ營ミ毫モ分泌物ヲ認メス於茲散步ヲ許シ身體ヲ動搖セシムルモ敢テ機能障害ヲ見ス只右胸後下部ノ呼吸音依然微弱ナルノミ如此シテ榮養全ク舊ニ復シ創口全癒シ全治退院セシハ入院後第二十八日ナリ

裂 創

調査主任 陸軍三等軍醫 土岐外記次郎

明治二十七年ノ裂創患者ハ總計三名其治療日數ハ百五十一日ニシテ毎二人平均五三、三日ナリ部位ハ頸部一名下腿二名原因ハ甲ハ火藥爆發乙ハ一ハ砲車ノ車輪ニ解レ一ハ乘馬演習ニ由リ「アヒリス」ニ裂斷ヲ發セシモノトス而シテ之レカ治療記事ハ後頁ニ譲リ今前三ケ年ニ比シ其關係ヲ示ス事第五十表ノ如シ(明治二十八年ニ於テハ裂斷患者一名ヲモ見ス)

第五十表 裂創患者

年次	類 別	人員總日數		均 日 數		部 位							轉 歸
		一人	平	面部	頸部	手指	足背	跟骨部	其他	全治	事故		

二十	四	二	四六	二三〇〇															
十五	年	七	三七〇	五二、八五															
二十	六	五	二三〇	四六、〇〇															
二十	七	三	一五一	五〇、三二															
計	年	一	七七九七	四六、八〇	六	一	四	一	六	二	三	一	二	一	一	一	一	一	一

(備考) 其他ノ欄内ニ「アヒリス」ニ裂斷裂セシモノナリ

乘馬演習ノ際「アヒリス」ニ裂斷裂セシ患者ノ治療

陸軍乘馬學校生 騎兵一等軍曹 三 村 某

二十五年三ヶ月

患者ハ嘗テ著患ニ罹ラス又僕麻質斯ヲ患ヒシコトナシ本年一月中下疳ニ罹リ今尚ホ龜頭龜冠ニ硬結ヲ有シ鼠蹊腺頸腺累々腫脹硬結ス但シ肝腺ハ腫大ヲ認メス
 明治二十六年十月十三日午後校内ニ於テ駈ケ足輕乘演習中飛下ヨリ飛乘ニ移ルノ瞬間兩足一齊地ニ觸レサリシ爲メ左足ハ過度ノ働作ヲ爲シ左足 跟部地上ヲ離ル、ノ際一異音アルヲ自覺シ同時左足「アヒリス」ニ腫部ニ疼痛腫脹ヲ惹起シ該腫中央部ニ陥凹ヲ呈シ動作ヲ妨クルヲ以テ同月二十三日入院ス當時ノ症狀左足跟骨結節上部凡五仙迷部ニ於テ皮膚稍ヤ陥凹シ壓スルニ抵抗減弱ス此部ハ長サ二、五仙迷ニ亘リ觸診上「アヒリス」ニ腫ハ跟骨附着部ヨリ上方四仙迷部ニ於テ俄ニ陥没シ六、五仙迷部ヨリ更ニ尋常ニ觸知スルコトヲ得但シ疼痛ハ按壓スルモ亦屈伸スルモ著シカラスシテ腫脹ハ殆ント消失ス而シテ該腫ハ何レノ方法ヲ用ユルモ之ヲ緊張セシムルコトヲ得ス且又腓腸筋ノ動作ヲ命スルモ該筋腹ノ硬結スルコトナシ故ニ歩行運動ハ著シク妨ケラレ足尖ヲシテ正シク地ヲ離レシムルコト

能ハス因テ同月三十日午後第一時患部ヲ清淨ニシ「コロ、ホルム」麻醉ヲ施シ「アヒリス」縫陷凹部ヲ中央トシ上下ニ七仙迷ノ縦切開ヲ施シ「アヒリス」縫ヲ遊離スルニ該縫ハ皮膚上ヨリ探知セシ陷凹部ニ於テ全ク断裂シ一絲ノ連續ヲタモ保タス且ツ其周圍ハ溢血ヲ以テ被ハル故ニ之ヲ洗滌除去シ裂斷縫ノ兩端ヲ化鮮シ縫合ヲ施シ且各上下斷端ニ縫合糸ヲ通シテ結合スルコト三針ニシテ破綻ヲ防キ嚴ニ制腐法ヲ行ヒ皮膚ヲ縫合シ足膝ノ兩關節部共ニ「ギプス」綑帶ヲ以テ固定セリ

手術後第八日初テ綑帶ヲ交換スルニ創縁ハ毫モ化膿ノ徵ナク能ク第一期癒合ヲ營ムヲ以テ縫合糸ヲ拔去シ再ヒ固定綑帶ヲ施シ運動ヲ禁シ安保スルコト尙ホ二週間ニシテ綑帶ヲ解キ患部ヲ檢スルニ縫ノ斷端能ク癒合シ他動的ニ足關節ヲ屈伸スルニ腓腸筋ノ緊張スルヲ認ム而シテ患肢ノ諸筋肉ハ瘦削スルヲ以テ固定綑帶ヲ撤去シ患肢ニ按摩法ヲ施ス此際患肢ハ歩行時ニ於テ足蹴ヲ地上ニ平着セシムルコト克ハス唯足尖ヲ以テ歩行スルカ故ニ自カラ跛狀ヲ呈ス爾來自他ノ運動法及按摩法ヲ施シ爲メニ逐日歩行ノ狀快復シ來リタルモ縫合部ハ肥厚シ患肢腓腸部ハ健側ニ比シ周徑三仙迷ノ瘦削ヲ呈ス此後尙ホ運動法按摩法ヲ持續セシニ終ニ患肢ハ能ク歩行シ得ルニ至リ筋肉瘦削亦復常シ機能上障礙ヲ見サルニ及ヒ全治退院セシハ二十七年二月七日即チ手術後第一日ナリシ

挫創

調查主任 陸軍三等軍醫 土記 外記次郎

明治二十七年ノ挫創患者ハ合計三十人ニシテ前三年ニ比スレハ大ニ増加セリ而シテ内八名ハ同年六月廿日ノ劇地震ニ際シ同時ニ挫創ヲ被リタルモノナルヲ以テ之ヲ破格トシテ控除スルトキハ二十六年ニ比シ四名ノ少數トナル今總患者ニ就テ被傷ノ部位ヲ查スルニ手指二十九名頭首十名下肢八名軀幹五名以上皆震災ニ因ス會陰一名ナリトス而シテ此數ハ一人ニシテ負傷部位ノ二三ニ涉ルモノヲ

各箇算入シタルモノナルカ故別表ニ於ケル數ニ對シテハ少差アリ併發症ハ前年ト同シク骨傷ヲ兼スルモノハ手指ニ最モ多シ是原因タル器械ノ暴力ニ對シ組織上指手ノ抵抗力少弱ナルカ故ナリ而シテ震災ニ原因セシモノハ負傷諸部ニ涉ルモノ一人ノ骨傷ヲ兼ネタルモノアラサリシハ異ナリト云フヘシ

明治二十八年ハ挫創患者合計十五名ニシテ二十七年ニ比シ其半數ヲ減ス挫創ノ部位ハ亦上肢殊ニ手指ニ多シ(九名)而シテ亦前年ト同シク器械的暴力ニ原因スルモノ其多數ヲ占ム

第五十一表 挫創患者

年次	人員總日數	一人平均		部		位		併發並續發症		轉		歸		比較
		日	數	頭首	軀幹	上肢	下肢	會陰	骨傷	膺震	膿化	脫疽	全治	
二十四年	一九	六四〇	三三・六八	三	二	五	六	二	二	二	二	一	四	一三
二十五年	一五	九六三	六四・二〇	六	五	四	二	二	二	二	二	三	四	一三
二十六年	二六	九七九	三七・六五	六	一	五	九	一	二	二	二	一	四	一八
二十七年	三〇	六四四	二一・四六	一〇	五	八	二	二	二	二	二	二	四	一五
二十八年	一五	五三一	三三・四〇	四	二	一	〇	二	二	二	二	二	三	四
計	一〇五	三七五七	三三・九〇	二九	五	六	二	四	九	四	三	八	五	六三

本表ニ依レハ二十七年ニ於ケル挫創患者ノ治療日數ハ前年ニ比シテ減少シ且ツ創部ノ化膿シタルモノ一人モナシ其骨傷ヲ兼ネシモノハ缺損若クハ機能障害ヲ貽シタルモノアリト雖此等ハ概テ砲兵工廠職工ニシテ其原因ト被傷部位トノ關係上萬止ムヲ得サルノ結果ニ出ツ而シテ其職業上著シキ障害ナキモノハ皆全治退院セシメタリ二十八年ニ於テハ治療日數平均二十六年ニ比シ二・一一減少シ二

十七年ニ比シテハ一三、九四増加ス。是畢竟創部ノ化膿セシモノハ四名ヲ出セシニ起因ス而シテ其化膿セシ者ハ負傷ノ器械的暴力ニ原因シ不潔物ヲシテ組織ノ深部ニ竄入セシメ入院當初既ニ已ニ炎症ヲ發シタルモノニ係ル

咬傷

調査主任 陸軍三等軍醫 横川 徳郎

咬傷患者ハ明治二十七年ニ於テ三名二十八人一名合計四名部位ハ口唇一名手指三名ニシテ平均一人ノ治療日數二十七年ハ七九、三日二十八人ハ三〇、日トス蓋シ二十七年ニ於テハ左示指咬傷患者骨折ヲ兼タル者一名百五十日以上在院セシカ爲メ著シク治療日數ノ増加ヲ見ル又二十八年ノ一名ハ口唇ノ咬傷ニシテ癒後癢痕ノ爲メ發語及ヒ開口機能ノ障害ヲ貽スニ由リ除隊ス尙左ニ四年間本患者ニ係ル比較表ヲ掲出セン

第五十二表 咬傷患者

年次	人員	總日數	平均一人ノ日數	轉歸部位					
				全治	除役	手指	前膊	下脚	顔面
二十五年	五	一七四	三四・八〇						
二十六年	五	一四九	二九・八〇						
二十七年	三	二三八	七九・三〇	三					
二十八年	一	三〇	三〇・〇〇	一					
計	一四	五九一	四三・四七	二	一	三	三	一	一

潰瘍

潰瘍患者ハ二十八年ニ於テハ一名モ之ヲ見ス二十七年ニ於テハ前年ニ比シ大ニ増加シテ四十三名有リ治療日數ハ平均一人四十七日餘ニシテ亦前年ニ比スレハ増加セリ部位ハ前年ト同シク下脚最多ク全數ニ對シテ八六、〇〇占ム而シテ原因ハ諸種ナルモ皮膚病ヨリセシ者最多數ナリ今最近三年間ノ比較ヲ表出スルコト左ノ如シ

第五十三表 潰瘍患者比較

年次	人員	總日數	平均一人ノ日數	下脚潰瘍		其他ノ諸部	
				人員	總日數	人員	總日數
二十五年	一三	五四七	四二・一	九	三六六	四	一八一
二十六年	二七	九五八	三五・五	一七	六六三	一〇	二九五
二十七年	四三	二〇二八	四七・二	三七	一五六九	六	四九九
計	八三	三三三三	三九・五	六三	二五九八	二〇	九三五

療法ハ輕症ノモノニ於テハ一回若クハ兩回鋭七抓除ノ後乾灰糊帶ヲ貼シ不良ナル潰瘍面擴大セル者ニシテ植皮術ヲ行ヒタル者十二名有リ術後ハ單ニ乾灰糊帶ヲ貼シ速ニ第一期癒合ヲ得皆良好ノ轉歸ヲナセリ

潰瘍患者ヲ月別スル時ハ三月ニ於テ最多ク之ニ次クハ二月トス隊別ニ於テハ一般近衛諸隊ニ多ク就中近衛歩兵第一聯隊ニ於テ最多ナルヲ見ル(第五十四、五十五表)

第五十四表 潰瘍患者月別比較

年次	類別												
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	計
二十五年	二	一	一	三	二	一	一	二	二	一	一	四	一三
二十六年	一	七	三	二	二	四	二	二	一	二	一	三	二七
二十七年	八	五	一	四	九	四	三	四	三	二	二	九	四三
計	一一	一三	五	一六	二二	一八	一六	一八	一四	一四	一四	一六	一三三

第五十五表 潰瘍患者隊別比較

年次	隊別													
	近衛全			第一聯隊			第二聯隊			第三聯隊			計	
二十五年	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二十六年	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
二十七年	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
計	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一	一一

痔疾

痔疾ハ明治二十七年ニ於テハ二十七名二十八名ニ於テハ五名ニシテ前年ニ比スレハ共ニ減少ヲ見ル其治療日數總計ハ二十七年ハ八百九十八日二十八日ニシテ之ヲ平均スレハ一人日數二十

七年ハ三十三日餘二十八日ハ十四日餘ヲ要セリ
痔疾中最多キハ外痔ニシテ實ニ八五、〇〇ヲ占ム皆烙白金燒灼ニ由リテ佳良ノ轉歸ヲ得其他ノ手術ヲ
須ヒズ

第五十六表 痔疾患者比較

年次	類別	人員	總日數	平均一人ノ日數		乘馬隊	非乘馬隊	乘馬隊ヲ以テ非乘馬隊ニ對ス
				日數	數			
二十五年	一三	一三	五三八	四一・四	三	九	三分ノ一	一
二十六年	三一	三一	一・二九七	四一・八	六	二五	四分ノ一強	一
二十七年	二七	二七	八九八	三三・三	五	二二	四分ノ一強	一
二十八年	五	五	七三	一四・六	四	一	四倍	一
計	七六	七六	二・八〇六	三二・七八	一八	五七	三分ノ一強	一

痔癩患者ハ二十七年十四名内全治十三名二十八名内全治三名ニシテ治療日數平均ハ二十七年三
十六日餘二十八日九十四日餘トス而シテ二十八日四名中一名ハ肺結核ヲ兼發シ遂ニ除隊セラレタル
者ニシテ在院六ヶ月ノ久シキニ直リシカ爲メ同年ニ於ケル治療日數著シク増加ヲ致ス
痔癩患者ノ治療ニ就テ查スルニ烙白金燒灼ヲ行ヒタル者切開ヲ施シタル者各相半スルモ共ニ善良ノ
結果ヲ得タリ今最近四年間ニ於ケル比較表ヲ左ニ掲出ス

第五十七表 痔癩患者比較

年次	類別	人員總數	員總日數	平均一人ノ日數	轉歸	
					全治	事故除役
二十五年		一〇六	三八六	六四・三	八	六
二十六年		一〇	五七〇	五七・〇	一三	八
二十七年		一四	五〇七	三六・二	一	二
二十八年		四	三七八	九四・五	三	一
計		三四	一八四一	六三・〇	三〇	三

骨膜炎

骨膜炎患者ハ二十八年ニ於テハ一名ヲモ之ヲ見ス二十七年ニ於テハ七名ニシテ畧ホ前年ト同數ナリ
治療日數ハ三十五日餘ニシテ前年ニ比スレハ十日餘ノ減少ヲ見ル部位ハ亦前年ト同シク脛骨最多シ
他ニ梅毒症狀ノ徵スヘキナキモ驅梅毒療法ニ由リテ悉ク全治ノ轉歸ヲ得タルヲ見レハ其原因梅毒ニア
リシヤ疑フヘキナシ今本患者ニ就テ三年間ノ統計ヲ表出スル事左ノ如シ

第五十八表 骨膜炎患者比較

年次	類別	人員總數	平均一人ノ日數	部位		全治	歸除役
				脛骨	其他		
二十五年		七	三一九	四五・五	六	六	
二十六年		八	三九四	四九・二	六	一	
計		一五	七一三	四七・三	一	七	

火傷

火傷ハ明治二十七年ニ於テ九名二十八年ニ於テハ六名ニシテ前二年ニ比スレハ増加セリ治療日數ハ
二十七年二十八日餘二十八日餘ニシテ亦前年ニ比シ増加セリ原因ハ火藥部位ハ面部最多シ
轉歸ハ二十八年ニ於テハ全數全治セシモ二十七年ニ於テハ二名ノ死亡者ヲ出セリ此二名ハ共ニ板橋
火藥製造所ノ職工ニシテ火藥充填ノ際爆發シテ兩人同時ニ全身ニ二度ノ火傷ヲ蒙リ共ニ即夜死亡
セル者ニ係ル部隊別中二十七年ニ於テ戸山學校ニ多キハ五月十六日火藥充填ノ際教導大隊兵卒同時
本傷ヲ蒙リシニ由ル今左ニ最近四年間ニ於ケル本傷患者ノ比較表ヲ掲ク

第五十九表 火傷患者比較

年次	類別	人員總數	平均一人ノ日數	原因		部位		轉歸		部隊			
				火藥	熱湯	面部	全身	上肢	下肢	全治	死亡	近衛師團	戸山學校
二十五年		一五	一五・〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二十六年		四七	一九・八	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二十七年		九二	二八・二	三	一	一	一	一	一	一	一	一	一
二十八年		六二	三五・三	三	一	一	一	一	一	一	一	一	一
計		二〇五六	二八・〇	一三	七	一	一	一	一	一	一	一	一

耳下腺炎

耳下腺炎患者ハ明治二十八年ニ於テハ一名ヲモ見ス二十七年ニ於テ四十二名有リ總内科患者ノ三、九〇ヲ占メ毎一人ノ平均治療日數一七、五日トス而シテ之レカ左右別ヲナス時ハ右側ノ者四名左側ノ者十四名左右兩側ノ者二十四名ニシテ皆善良ニ經過シ化膿ニ陥リタル者一人ヲモ見ス悉ク全治退院ス即チ左表ノ如シ

第六十表 耳下腺炎患者

病名	類別	人員		總日數	平均一人ノ日數	轉歸		
		人	員			全	治	
耳下腺炎		四二	七三九	一七・五九	四二			
年次	隊別	近衛歩兵第一聯隊	同	第二聯隊	同	第三聯隊	同	第四聯隊
二十七年		一	五	一	三五			

而シテ此二十四名ヲ隊別トナストキハ左表ノ如クニシテ近衛歩兵第四聯隊ハ五月ヨリ八月ニ至ルノ間流行性ニ本病ヲ發生セシカ爲メ實ニ總患者數ノ八三、三三ヲ占メタリ

第六十一表 耳下腺炎患者隊別

年次	隊別	人員	總日數	平均一人ノ日數	轉歸
二十七年	近衛歩兵第一聯隊	一	五	一	三五

各患者ノ症狀ハ皆輕度ニシテ特記スヘキ新奇ノ治療ヲ用ヒス從來ノ法ニ據ル

水脈腺炎

水脈腺炎ハ明治二十七年ニ於テ十四名二十八名ニ於テ八名ニシテ其治療日數平均二十七年ハ四十一日餘二十八名ハ四十四日餘ナリ部位ハ鼠蹊部九名頸部五名ニシテ頸部ノモノハ悉ク結核性ナリシモ肺其他ニ於テハ未タ何等ノ異常ヲ認サリシモノニシテ鼠蹊部ニ於ケルモノト同シク皆全治退院セリ今左ニ四年間ニ於ケル本患者ノ比較ヲ表出ス

第六十二表 水脈腺炎患者比較

年次	類別	人員	總日數	平均一人ノ日數	部位		全治	除役
					頸部	鼠蹊部		
二十五年		四	一〇六	二六・五〇	三	一	四	一
二十六年		六	四五三	七五・五〇	三	二	五	一
二十七年		一四	五七六	四一・一四	五	九	八	一
二十八年		八	三五八	四四・七五	二	六	一	一
計		三二	一、四九三	四六・九七	一三	一八	三一	一

扁桃腺炎

扁桃腺炎ハ明治二十七年ニ於テ二名アリ二十八年ニ於テハ一名ヲモ見ス此二名ハ單純ノモノニアラスシテ周圍組織炎ヲ兼ネタルモ初期ヨリ沃度丁幾ノ塗布分外ノ効ヲ奏シ僅ニ平均一人十五日餘ニシテ全治退院セリ而シテ本患者ハ連年少數ニシテ二十六年ハ六名二十五年ハ一名ナリシヲ見ル左ニ

三年間ノ比較ヲ表出ス

第六十三表 扁桃腺炎患者比較

年次	類別	人員	總日數	平均一人ノ日數	單純炎	周圍炎		全治
						組織	結核	
二二二	年	一	一一	一一・〇	一	一	一	一
二二二	年	六	一二六	二一・〇	四	四	二	二
二二二	年	七	一三一	一五・五	四	四	二	二
計		九	一六八	一八・七	四	四	五	六

歐兒尼亞

歐兒尼亞患者ハ明治二十七年八名二十八名合計十名ニシテ前年トノ患者比較上兩年共ニ増加セリ而シテ部位ハ鼠蹊ニシテ右側ノ者七名左側ノ者三名固ヨリ先天性ノモノニアラサルモ原因ハ不明ナリ治療日數ハ畧ホ前年ト同シク平均一人三十日餘ニシテ手術的療法ニ依ラズ單ニ壓迫ヲ主トシ安靜ヲ守ラシメタルニ一名ヲ除クノ他悉ク全治退院セリ今二十六年以降三年間ノ比較ヲ表出スレハ左ノ如シ

第六十四表 歐兒尼亞患者比較

年次	類別	人員	總日數	平均一人ノ日數	右側		左側		全治	除役
					轉	歸	轉	歸		
二二二	年	三	一一七	三九・〇	一	一	一	一	一	一
二二二	年	八	二六七	三三・四	一	一	一	一	一	一
二二二	年	十	六一	三〇・五	一	一	一	一	一	一
計		一一三	四四五	三四・三	四	四	三	三	一	一

陰囊水腫

陰囊水腫ハ二十八年ニ於テハ一名ヲモ見ス二十七年ニ於テ三名有リ治療日數ハ一人平均四十日餘ニシテ悉ク切開縫合ヲナシ第一期癒合ヲ以テ全治退院セリ而シテ其手術ニ於ケルハ前年ト同シク水腫ノ大ナル者ニ於テハ莢膜ノ一部ヲ切除シテ縫合シ其小ナル者ニ在テハ單ニ切開縫合ニ止メ良好ノ成績ヲ得タリ今最近三年間ニ於ケル本患者ノ比較ヲ表出スルコト左ノ如シ

第六十五表 陰囊水腫患者比較

年次	類別	人員	總日數	平均一人ノ日數	部位	
					右	左
二二二	年	二	九五	四七・五	二	二
二二二	年	六	一一二	二八・〇	一	二
二二二	年	七	一三二	四〇・七	一	二
計		九	三二九	三六・六	五	二

睪丸炎

睪丸炎患者ハ明治二十七年ニ於テ八名二十八名ニ於テ二名合計十名有リ而シテ淋毒性睪丸炎ハ愛憐病ノ部ニ算入シタルヲ以テ此十名ハ悉ク急性單純睪丸炎ニ屬シ其原因不明ナルモ尙淋毒ノ疑アルモノ三名有リ平均一人治療日數ハ二十七年ニ於テ十一日餘二十八名ニ於テ五十四日最近四年間平均一人四十二日餘トス而シテ二十七八兩年ニ於ケル十名ノ本患者ハ悉ク全治シ除役シタル者無シ是結核性ノ如キ悪性ノ者ハ一人モ之ヲ見サリシニ由ル左ニ四年間ノ本患者比較表ヲ掲ク

第六十六表 睪丸炎患者比較

年次	人員	總日數	平均一人ノ日數	全	
				治	事
二十五年	三	一七〇	五六・七	三	
二十六年	六	二七五	四五・八	五	
二十七年	八	九四	一一・八	八	
二十八年	二	一〇八	五四・〇	二	
計	一九	六四七	三四・一	一八	

愛憐病

調査主任 陸軍三等軍醫 宮崎榮太郎

明治二十七年ニ於ケル愛憐病患者ハ二百十三名ニシテ二十六年ニ比スレハ三十九名二十五年ニ比スレハ五十六名ヲ増加ス明治二十八年ニ於ケル本患者ノ總數ハ五十一名ニシテ二十七年ニ比スレハ百

第六十七表 愛憐病患者轉歸

年次	種別	全		故		除役		合計
		治	事	除	役			
二十五年	一	一五一					一五七	
二十六年	一	一六五		一〇	五	四	一七四	
二十七年	一	二〇三		一	〇	四	二一三	
二十八年	一	五一					五二	

六十一名二十六名ニ比スレハ百二十二名ヲ減少ス而シテ其轉歸ハ二十七年ニ於テハ全治二百三名事故退院十名二十八名ニ於テハ全治五十一名事故退院一名ニシテ兩年ヲ通シテ一人ノ除役者ヲ出サス即チ第六十七表ノ如シ

第六十八表 愛憐病患者隊別

隊別	年次	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年	平均
近衛歩兵一聯隊		二六	四八	三五		二七・二五
二聯隊		二二	一九	二二		一五・五〇

愛憐病患者ヲ隊別スルニ二十七年ニ於テハ近衛歩兵第四聯隊最多數ヲ占メ近衛歩兵第二聯隊之ニ次ク二十八名ニ於テハ第一師團歩兵第三聯隊最多數ヲ占メ第一師團野戰砲兵第一聯隊之ニ次ク尙ホ左ニ最近四年間ノ各隊別比較ヲ表出ス(第六十八表)

月次	年次		東京憲兵隊 被服工長學舎 東京衛戍病院
	二十五年	二十六年	
一	10	15	0.25
二	6	8	0.25
三	4	5	0.25
四	9	1	0.25
五	1	4	0.25
六	2	0	0.25
七	9	9	0.25
八	9	1	0.25
九	3	2	0.25
平均	9.25	8.5	0.25

第六十九表 愛憐病患者月別

愛憐病患者ヲ月別スルニ二十七年ニ於テハ三月最多數ヲ占メ四月之ニ次キ二十八年ニ於テハ七、八兩月最多數ヲ占メ九月之ニ次ク而シテ最近四ヶ年ノ平均上最多數ナルハ一月ニシテ三月之ニ次ク之ヲ概言スレハ一般冬季ハ夏季ニ比スレハ多數ヲ占ム然レトモ其原因未タ那邊ニ存スルヲ知ラス

乘馬學校	戶山軍樂學舎	士官學獄	衛戍監獄	砲兵工科學舎	軍樂基本隊	戶山學校	同輜重兵一大隊	同工兵一大隊	同野戰砲兵一聯隊	同騎兵一大隊	同三聯隊	第一師團步兵一聯隊	近衛軍樂隊	近衛監督部	近衛輜重兵大隊	近衛砲兵聯隊	同三聯隊	同三聯隊
0.25	0.75	0.50	0.25	1.50	0.50	0.50	6.25	0.25	1.625	3.75	1.575	1.50	0.75	0.50	0.50	1.975	1.30	1.30

十一月	一月	一月	一月	一月	一月
十	十	十	十	十	十
不	明	一四	一七	一〇	一〇
一八	一〇	一四	二	二	二
〇・二五	一〇・〇〇	一一・〇〇	一一・〇〇	一一・〇〇	一一・〇〇

病類別中最多數ヲ占ムルモノハ二十七、八兩年ヲ通シテ軟下疳兼横痃トス之ニ次クハ横痃ナリ而シテ此二者共ニ二十六年ニ比スレハ減少セルコト別表比較ノ如シ全身梅毒ハ二十七年ニ於テハ二十六年ニ比シ増加シテ二十五年ト同數ニ上リ二十八年ニ於テハ一般患者ノ少數ナルニ伴ヒ減少シテ僅ニ三名ヲ見タルノミ軟下疳及尿管化膿炎ハ二十七年ニ於テハ殆ト前年ニ倍シタル増加ヲ致ス其然ル所以ハ未タ之ヲ驗出シ得ス

第七十表 愛憐病患者病名別

病名	年次	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年	平均
軟下疳		一四	一三	二五	三	一三・七五
横痃		五四	三〇	四七	一一	三五・五〇
軟下疳兼横痃		三六	七五	六六	一六	四八・二五
無痛便毒		一〇	一三	二七	一	〇・七五
硬下疳		三	二	一	一	一二・七五
同兼無痛便毒		三	二	一	一	一・五〇
同兼横痃		二六	一〇	二六	三	〇・三五
全身梅毒		二六	一〇	二六	三	一六・三五
均						

急性尿管化膿炎	九	九	一六	八	一〇・五〇
慢性尿管化膿炎	五	一八	三	六	八・〇〇
淋性副睪丸炎	九	九	一六	八	一〇・五〇
淋性副睪丸炎	九	九	一六	八	一〇・五〇

横痃發生部ニ就テハ二十七、八兩年共ニ前年ト同シク左側最多ク右側之ニ次キ兩側ノモノハ左右二者ノ中間數ニアリ尙四年間ニ於ケル比較第七十一表ノ如シ

第七十一表 横痃部位比較

區別	年次	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年	平均
右側		二六	一〇	三六	六	一九・五〇
左側		二五	三三	五一	一七	三一・五〇
兩側		四七	五七	二五	五	三三・五〇
陰阜		四七	五七	二五	五	〇・二五
均						

横痃ニ摘出術ヲ施シタルハ二十七年ニ於テハ百三名二十八名ニ於テハ二十五名總計百二十八名ニシテ其種類ハ軟下疳兼横痃八十二名單發横痃四十六名ニシテ左側六十一名右側四十名左右兩側二十七名ナリ其手術成績左ノ如シ

横痃手術成績

(一)手術時皮上ヨリ波動ヲ觸知セサルモノ

(二)第一期癒合セシモノ

二十三名

(ロ)同 癒合セサルモノ 五名
 (二)手術時皮上ヨリ波動ヲ觸知セシモノ 四十一名
 (イ)第一期癒合セシモノ 二十八名
 (ロ)同 癒合セサルモノ 三十一名
 (三)摘出搔爬シテ開放セシモノ 三十一名
 (四)施療日數
 (イ)第一期癒合セシモノ 三千二百九十一日
 (ロ)同 癒合セサルモノ 二千百五十四日
 (五)施療日數一人最少數 十二日
 (イ)第一期癒合セシモノ 二十六日
 (ロ)同 癒合セサルモノ 二十六日
 (六)施療日數一人最長日數 六十日
 (イ)第一期癒合セシモノ 百二十二日
 (ロ)同 癒合セサルモノ 百二十二日

上記ノ如ク手術時ニ方リ已ニ波動ヲ觸知スル者ハ觸知セサル者ニ比シテ手術後ノ成績良ナラス、見ルヘシ腺質侵害ノ度未タ甚シカラサルニ先チテ其切開一日ノ早キヲ爭フノ利アルコトヲ而シテ第一期癒合ヲ營ミタル者ノ平均一人治療日數二十七年ニ於テハ五十三日餘二十八日ニ於テハ三十三日餘第一期癒合ヲ營マサル者ノ平均一人治療日數ハ二十七年ニ於テハ七十一日餘二十八日ニ於テハ五十七日餘ニシテ其差二十七年ハ十七日餘二十八日ハ二十四日餘トス尙左ニ摘出術ヲ施シタル横痃患者ノ治療日數及病名別一人平均治療日數ノ四年間比較ヲ掲ク(第七十二表)

第七十二表 横痃摘出術ヲ行ヒタル患者ノ治療日數

年次	種別	總員	摘出總員	摘出一人平均治療日數
二二	十	九〇	八〇	四四・三
二二	十	一〇九	九〇	四二・七
二二	十	一一三	一〇三	四二・一
二二	十	二八	二五	四四・一

第七十三表 病名別一人平均治療日數

病名	年次	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年
軟下疳	軟下疳	三六・〇	五三・八	四三・八	四〇・七
横痃	横痃	七四・〇	七四・〇	四〇・五	四八・二
軟下疳兼横痃	軟下疳兼横痃	三一・四	三一・四	五三・三	四八・六
無痛便毒	無痛便毒	四四・二	五六・七	五〇・五	一三〇・〇
硬下疳	硬下疳	四四・二	二五・五	四〇・一	一八〇・〇
同兼無痛便毒	同兼無痛便毒	四二・〇	二五・五	三一・〇	六七・〇
同兼横痃	同兼横痃	四七・八	二九・三	四三・〇	五八・〇
全身梅毒	全身梅毒	四七・八	二九・三	五二・〇	六八・〇
急性尿管化膿炎	急性尿管化膿炎	五三・一	五一・九	二六・七	四五・〇

淋性副睪丸炎	二六・六	四〇・九	三二・〇	一四・八
淋性睪丸炎				五五・五

疥癬

調査主任 陸軍三等軍醫 横川 徳郎

疥癬患者ハ明治二十七年ニ於テハ五十六名二十八名ニ於テハ三十名ニシテ二十七年ハ前年ニ比シ七名ヲ減シ二十八年ハ前年ニ比シ二十六名ヲ減セリ而シテ治療日數總計ハ二十七年千四百三十一日二十八年五百八十九日ニシテ其平均一人日數二十七年ハ二十五日餘二十八ハ十七日餘ナリ今前例ニ據リ發病ノ時期傳染ノ形跡初發部位蔓延ノ方向等ヲ調査シ順次表出スヘシ

發病ノ時期 最多數ノ本病者ヲ出セシハ二十七年ニ於テハ十二月ニシテ三月之ニ次キ二十八ハ於テハ八月十一月(同數)最多ク四月及ヒ七月之ニ次ク而シテ最近四年間ノ平均ニ於テ最多數ヲ占ムルハ十一月ニシテ一月之ニ次ク即チ左記第七十四表ノ如シ

第七十四表 自明治二十五年四月年間月別 至同二十八年四月年間月別

年次及員數	月別			
	一月	二月	三月	四月
二十五年	九	二	二	二
二十六年	八	四	八	八
二十七年	五	五	八	五
二十八年	一	一	一	一
四ヶ年平均	六	三	五	三

年次及員數	區別											
	四	五	六	七	八	九	十	十	十	十	十	十
二十五年	一	二	二	一	五	五	四	六	二	一	四	一
二十六年	〇	六	六	一	三	九	六	六	三	六	三	六
二十七年	五	七	四	一	四	一	一	六	〇	一	五	六
二十八年	四	一	三	四	五	一	三	五	三	五	三	四
合計	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二	一	二

傳染ノ形跡二十七、八兩年ヲ通シテ八十六名ノ患者中入營前ヨリ本病ニ罹リタルモノハ二十五名入營後同室者ヨリ傳染シタル者六十一名ニシテ全數ニ對シ甲ハ二九、一%乙ハ七〇、九%ヲ占ム

第七十五表 自明治二十五年入營前後比較 至同二十八年入營前後比較

年次及員數	區別	
	入營前	入營後
二十五年	一四	二七
二十六年	一三	五〇
二十七年	一六	四〇
二十八年	九	二二
合計	四一	四一

又勤仕年ニ就テ區別スル時ハ兩年共ニ前二年ト同シク初年兵ニ最多ク以下漸次少數ヲ示スコト第七十六表ノ如シ

第七十六表 自明治二十五年勤仕年別 至同二十八年

兵種別	年次及員數			
	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年
一 年 兵	二九	五一	四四	一九
二 年 兵	八	八	九	六
三 年 兵	四	四	三	五
合 計	四一	六三	五六	三〇

初發部位 疥癬ノ初發部位ハ連年ノ統計上手指間ニ於ケル者ヲ以テ最多シトス即四年間ノ本患者總數百九十人中八十人ハ手指間ニ初發シ方ニ四二・一%ヲ占ム之ニ次クハ前膊内側トス尙第七十七表ニ於テ詳ニス

第七十七表 自明治二十五年初發部位 至同二十七年

初發部位	年次及員數			
	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年
大 手	二四	二八	一八	一〇
指 間	五	二	七	五

初發部位	年次及員數			
	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年
前 胸	二	一六	二五	二
前 膊	一	一	一	一
上 陰	一	一	一	一
下 上	一	一	一	一
下 肘	二	六	二	一
四 肘	二	一	一	一
全 下	二	一	一	一
前 肘	二	一	一	一
上 前	一	一	一	一
腕 上	一	一	一	一
不 腕	一	一	一	一
合 計	四一	六三	五六	三〇

蔓延ノ方向 二十五、六兩年ニ於テハ上肢ヨリ下肢ニ蔓延セシ者最多數ナリシモ二十七、八兩年ニ於テハ上肢ヨリ全身ニ蔓延シタル者最多ク總計八十六名中三十五名ヲ占ム第七十八表ノ如シ

第七十八表 自明治二十五年蔓延方向 至同二十八年

方 向	年次及員數			
	二十五年	二十六年	二十七年	二十八年
上肢ヨリ下肢ニ	二	二〇	四	二
下肢ヨリ上肢ニ	五	二〇	二	
上肢ヨリ上肢ニ	二	一〇	三	
下肢ヨリ上肢ニ	二	二	二	
軀幹ヨリ上肢ニ	二	五	一	
軀幹ヨリ下肢ニ	二	五	一	
軀幹ヨリ全身ニ	二	一	一	
上肢ニ止マルモノ	三	一	三	
下肢ニ止マルモノ	二	四	二	
上肢ヨリ全身ニ				
下肢ヨリ全身ニ				
四肢ヨリ四肢ニ止マル				
四肢ヨリ全身ニ				
陰部ヨリ全身ニ				
不明ノモノ	三	七	一〇	九
合計	四一	七六	五六	三〇

病名	區別	員數	每一人平均施療日數	轉		役事	歸
				治除	役事		
外耳局發炎	耳科患者	五	二四・八	四	一		
		六					
		七					
		十					
年次	施療日數	患者一人ニ對スル施療日數					
二	十	二一・九					
二	十	二二・七					
二	十	二五・六					
二	十	一九・六					

療法 亦前年ノ如ク一日二回入浴後百露稜爾撒又ハ百露稜爾撒蘇合香等分ノ者ヲ塗擦シ或ハ一日二回硫化浴後百露稜爾撒塗擦ヲ行ヒ良好ノ轉歸ヲ得タリ本病ニ於ケル此三者ノ治効ハ畧ホ徑庭無シ
 施療日數 二十七年ニ於テハ前年ニ比スレハ二〇%ヲ増加シ二十八年ハ四年間中最少數ニ居ル
 第七十九表 自明治二十五年至同二十八年施療日數百分算

耳科患者
 調查主任 陸軍三等軍醫 菊地武恒
 明治二十七年間入院ノ耳科患者ハ總員二十一名ニシテ之ニ前年ノ後遺三名ヲ加ヘ二十四名ナリ其總施療日數ハ千九百九十四日ナリ乃チ次表ノ如シ
 第八十表 耳科患者病類別

同急性汎發炎
同慢性汎發炎
鼓膜破裂
鼓膜破裂兼耳漏
鼓室急性加答兒
同慢性加答兒
同慢性化膿炎
歐氏管炎

計 二四 一三 五五 一一 六一 一一

五五・〇
九二・〇
七二・八
五五・〇
七四・〇
二六・二
六二・六
三八・〇
四九・七

一 一 一 三 一 一 一

四 一 三 一 一 一

九 二 二 三 一

(備考) 平均治療日數ハ事故退院者ヲモ加ヘ算出ス
該表ニ據レハ除役者ハ患者數ノ一六・六%ニ該當ス故ニ耳病ハ豫後不良(軍隊上)ニシテ經過日數ノ長キ疾病タル事容易ニ知了シ得ヘシ明治二十八年間耳病患者ハ六名ニシテ三名ハ鼓膜破裂一名ハ中耳炎ニ鼓膜破裂ヲ兼ネシ者ナリ最後ノ者ヲ除クノ外ハ盡ク騎兵第一大隊ノ下士及ヒ兵卒ニシテ各右耳ヲ侵サレ其治療日數一名ハ七日二名ハ五十八日ニシテ共ニ全治セリ最後ノ一名ハ左右ニシテ百五十日ノ後常備及ヒ後備役ヲ免セラレ餘ノ二名ハ鼓膜破裂及ヒ耳漏ニシテ後遺トナレリ

眼科患者

調査主任 陸軍三等軍醫 菊地武恒

明治二十七年間各隊ヨリ入院セシ眼科患者ノ總員ハ九百九十七名ニシテ之ニ前年ノ後遺十一名ヲ加フレハ一千〇〇八名トナル之ヲ二十六年ニ比スルニ八百九十一名二十五名ニ比スルニ九百二十三名

ヲ増加ス然レトモ患者一人ニ對スル平均治療日數ハ二十六年ニ比スルニ十日二十五年ニ比スルニ三十一日ヲ減少セリ
明治二十八年間眼科患者ノ總員ハ二十四名ニシテ之ヲ二十七年ニ比較スルニ九百三十一名二十六名ニ比スルニ九十五名ヲ減少ス然レトモ患者一人ニ對スル治療日數ハ二十七年ニ比シ四日ヲ増加シ二十六年ニ比シ六日ヲ減少セリ
明治二十七年ニ於テ九月以降ハ豫備病院ヲ開設セラレ當時衛戍病院入院中ノ患者ハ悉ク事故退院シテ豫備病院ニ移サレ爾後新ニ入院セシ者寥寥タリシニモ關ハラス該年間當院ニテ治療セシ眼科患者ハ未曾有ノ多數ニシテ本年間ノ他ノ諸病ト殆ント匹敵ス其總員九百九十七名之ニ前年度ノ後遺十一名ヲ加フレハ千〇〇八名ナリ是レ主トシテ近衛歩兵第四聯隊及ヒ歩兵第一聯隊ニ結膜顆粒炎ヲ發セシニ由ル而シテ患者總治療日數ハ二萬九百六十九日ニシテ平均每一人二〇・七日強ナリ故ニ之ヲ前三年間ニ比スルニ頗ル減少セリ即チ第八十一表ノ如シ

第八十一表 自明治二十四年至同二十七年眼科患者數及患者一人平均治療日數

年次	區別	員數	患者一人平均治療日數
明治二十四年		六〇	五七・八
同 二十五年		一〇八	五二・五
同 二十六年		一二七	三〇・九
同 二十七年		一〇〇八	二〇・七

結膜顆粒炎

結膜顆粒炎ハ兵營内ニ於テ大流行ヲ來スコトアルハ載籍上見ル所ナルモ我邦ニ於テハ幸ニ未タ嘗テ流行ト稱スルニ至リシコトナシ然ルニ本年ハ不幸ニシテ近衛歩兵第四聯隊及歩兵第一聯隊ニ該病流行ノ慘況ヲ見ルニ至リシコトハ第八十三乃至八十五表ニ示スカ如シ乃チ該患者總員七百五十三名ニシテ本年間入院患者總數ノ三九・三%ニ當ル今之ヲ急性慢性ニ區別スレハ第八十六表ノ如シ然レトモ臨床上此二者ノ區別ハ實ニ容易ナラサルノミナラス急性顆粒炎ト稱スルモノニハ往々小泡炎等ヲ混入セルヲ以テ倍々精細ノ區別ヲ爲シ難シ

第八十六表 二十年結膜顆粒炎急性慢性區別

病 別	結 膜 急 性 顆 粒 炎	結 膜 慢 性 顆 粒 炎	計
員 數	三八六	三六七	七五三

其傳染ノ徑路等ハ知ルコト能ハスト雖トモ近衛歩兵第四聯隊ニ在リテハ三月三十日第八中隊ヨリ一名歩兵第一聯隊ニ於テハ五月十日第三中隊ノ將校一名同隊兵卒ニアツテハ五月十七日第八中隊ヨリ一名入院セシヲ最初トス然レトモ其發病月別及ヒ氣象トノ關係ハ第八十七表ニ示スカ如シ

第八十七表 二十年結膜顆粒炎患者發病月別氣象トノ關係

月 別	區 別	計	氣 壓	氣 溫	濕 氣	雨 雪 量	天 候	風 向
一	近衛歩兵同第二聯隊	二	七五九・八九	二・九八	六〇・二	四二・五	八	五
二	同第三聯隊	四	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
三	同第四聯隊	二	七六〇・二五	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
四	同第一聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
五	同第二聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
六	同第三聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
七	同第四聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
八	同第一聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
九	同第二聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
十	同第三聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
十一	同第四聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
十二	同第一聯隊	二	七六一・一九	三・六八	五四・〇	三二・一	八	三
計		七五三						

月 別	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	計
一	二	四	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
三	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
四	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
五	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
六	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
七	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
八	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
九	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
十	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
十一	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
十二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
計	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二

上表既ニ掲クル如ク慢性症ニ在テハ患者自覺症狀意外ニ少キヲ以テ初發ノ月日ヲ詳ニスルモノ稀ニシテ身體検査ノ際偶然發見セラレタルモノ多シ恐クハ入營前既ニ該症ニ侵サレ居タル者尠カラサルヘシ今其慢性症三百六十六名ニ就キ原籍別トナセハ第八十八表ノ如シ

第八十八表 二十年慢性結膜顆粒炎患者國別

先驅症	種別	又其先驅症若クハ合併症續發症並ニ再發罹患數ハ第九十一表ノ如シ 第九十一表 二十七年結膜顆粒炎患者前驅症合併症續發症及罹患數別	分泌亢盛セシモノ	刺戟症狀	結膜ノ變化
角膜炎 同傷外 同傷外 同傷外 結膜加答兒	病別		弱強	乳嘴肥大セシモノ 膿胞ヲ混在セシモノ 結膜弛緩セシモノ 既ニ癍痕アシモノ 結膜肥厚セシモノ	一五 六五 三七 七七
員數	計	七一	一三九 二四		
一 一 一 三 六	一 二				

結膜充血度	顆粒ノ大サ	顆粒發生ノ疎密	多發部	顆粒ノ上	顆粒ノ下	時期ノ
強中弱	米粒若クハ麻實大 帽針頭若クハ粟粒及胡麻實大 器粟粒大 微細若クハ絨毛狀 大小混合	疎密	內眦部ノミノ者 外眦部ノミノ者 穹隆部ノミノ者	內眦部ノミノ者 外眦部ノミノ者 穹隆部ノミノ者	內眦部ノミノ者 外眦部ノミノ者 穹隆部ノミノ者	兩眼同時ニ侵サレタルモノ 一 眼ノミ侵サレタルモノ
			四六	九	一	右左
			一般	一般		三期 二期 三期
一四八 一〇八 四五	一八 二八 一〇 三八	一九七 八三	七〇	七五		三二八 一八 二九

ル	角膜炎	在血管炎
疾	同	無血管炎
病	同	淺在潰瘍
合	同	霧
併	結膜水疱炎	結石

再再
再患以上發

一三〇
一一

三三三
一一一
四一
三一

一六

每一人施療日數平均ハ二二、六日ニシテ最長キハ實ニ二百八十日ヲ費セリ然レトモ轉歸佳良ニシテ僅ニ一名角膜翳ヲ貽セシ爲メ除役トナリタルノミ他ハ悉ク治癒セリ

療法 急性症ニ在ツテハ初期ハ劇シキ衝動ヲ與ヘサルヲ主トシ單ニ硼酸水若クハ弱昇汞水ノ冷菴法ヲ行ヒ硝酸銀硫酸銅等ノ弱溶液ノ塗布甘汞末散布或ハ昇汞「ラノリン」ノ擦入等ヲ施シ刺戟症稍去ルニ及ンテ器械的療法等ヲ加ヘタリ

慢性症ニハ硝酸銀溶液硫酸銅桿等ノ塗布ヲ行ヒ經過緩慢ナルモノニハ多ク器械的療法ヲ施行セリ
器械的療法ハ主トシテ「クナツプ」氏輪轉鉗子ノ壓出法銳匙搔破刷毛或ハ綿球摩擦等ニシテ經過頗ル長キモノニハ諸種ノ法ヲ反復セシモノアリ又將ニ癩痕ヲ形成セントスルニ當テハ指腹ヲ以テ摩擦法ヲ行ヘリ此法ニ依リ不正ナル癩痕收縮ヲ起スノ害ハ免レ得ルカ如シ

結膜加答兒及結膜小胞炎ハ已ニ第八十二表ニ掲ケタル如ク甲症ハ百十九名乙症ハ八十名ニシテ顆粒症ト同シク歩兵第一聯隊及近衛歩兵第四聯隊ニ多シ而シテ甲ハ專ラ弱硝酸銀溶液及鉛糖水ノ塗布ヲ行ヒ多クハ銳匙ヲ以テ搔破シ内容物ヲ排出セリコノ法ハ著シク經過ヲ短縮セシメタルカ如シ又乙ハ單ニ硝酸銀溶液ノ塗布若クハ皓礬水ノ點入ヲ行ヒ兩症共ニ硼酸水ノ冷菴法ヲ兼用シタリ
膿漏性結膜炎ハ九名ニシテ淋病ノ傳染ニ因ルモノト否ラサルモノトアリ内二名ハ事故退院シ二名ハ角膜翳ヲ貽セシ爲メ除隊トナリ五名ハ全治ス
療法ハ前年來行ヒシ如ク濃硼酸水若クハ昇汞五千倍ノ溫液或ハ冷液ヲ以テ數々結膜囊内ヲ洗滌シ其第二期ニ移ルヤ濃硝酸銀溶液(二%)乃至五%)ノ塗布ヲ行ヒ兼テ昇汞「ラノリン」ノ塗布ヲ行ヒタリ

(二) 非流行性眼病

非流行性眼病ハ總員五十四名ナリ即チ第九十二表ノ如シ

第九十二表 二十七年非流行性眼病

角	結膜病	病名	員數	一人平均施療日數	轉			事故
					全治	除役	事	
同	淺在無血管性炎	弩肉板睛	三五	二一・二 一〇八・〇	一三	一	一	二
同	同	同	五九	四二・四 三九・四	四六	一	一	三

屈折機病	眼筋病	官能的病	視神經病	網膜	水晶體病	硝子體病	毛様體	虹彩膜	膜病
近視	筋力性斜視 動眼神經麻痺	夜盲 單純弱視	視神經瘦小	網膜充血	創傷性白內障	硝子體炎	虹彩毛様體交感性炎 調節筋麻痺	虹彩膜單純炎	深在局發性炎 同局發脈管性炎 淺在潰瘍 水泡炎
二	一	一	一	一	二	一	一	二	二 一 一
二四・五	七一・〇	二八・〇	九・〇	五四・〇	一二・〇	二〇・〇	一九・〇	三六・五	三三・五 二四・〇 二四・〇 二七・六
		一				一			三 三 二
					二		一		
								二	

計	眼及淚器病			
	小淚管異常	淚囊急性炎	アイボーム氏腺炎	睫毛腺汎發炎
五四	一	一	一	一
三三・六	一一・〇	一一・五	三・〇	三・〇
三二	一	二	一	一
九				
一三				

(備考) 施療日數平均ハ後遺患者ヲモ合セテ算出セリ
 上表ニ掲クル如ク外傷ニ因スル眼病ハ五名ニシテ創傷性白內障ヲ起セシモノ、他ハ經過日數僅少ニシテ全治セシ經症者ニ係ル其結膜挫創ハ他兵銃口掃除ノ際使用シツ、アル拭矢ニ依リテ刺創ヲ蒙リシモノ眼内異物竄入ハ野外演習ノ際敵手ヨリ近距離ニ於テ發セシ空砲ノ爲メニ火藥ノ殘粉角膜内ニ竄入セシモノニシテ悉ク之ヲ摘出シ小ナル白斑ヲ貽セシモ視方ニ障害ナクシテ全治セリ
 明治二十八年ニ於ケル眼科患者ハ僅ニ二十五名ニシテ二十七年ニ比スレハ實ニ九百七十二名ヲ減少セリ
 如斯少數ナルハ戰後未タ復員セサル部隊アルカ爲メ衛戍病院患者ノ一般減少セシ結果ノミナラス主トシテ前年ノ如キ流行性眼疾病ノ發生ヲ見サリシニ由ル今病類患者數及轉歸ヲ調査シテ第九十三表ヲ得タリ

第九十三表 二十年眼科患者員數及轉歸

病名	員數	全轉	治除	役事	歸故	後遺
近視	二					
眼代癩	一					
網膜板睛	一					
角膜淺在無血管性炎	二					
角膜葡萄腫	一					
角膜水疱炎	一					
角膜淺在局發脈管性炎	一					
結膜加答兒	二					
結膜急性顆粒性炎	三					
結膜慢性顆粒性炎	六					
結膜化膿性炎	一					
結膜淋性炎	一					
眼外傷	二					
計	二五		八	二	一	五

亦之ヲ部隊及ヒ等級ニ區別スレハ第九十四表ノ如シ
 第九十四表 二十八年眼科患者部隊別及等級別

隊別	等級				計	近衛師團	計	諸官				計	
	士官候補生	下士	兵卒	生徒				職工	學士	校官	長官		被服工
第一師團	一	一	一	一	二								
聯隊一	一	一	一	一	二								
聯隊二	一	一	一	一	二								
聯隊三	一	一	一	一	二								
聯隊四	一	一	一	一	二								
大騎兵	一	一	一	一	二								
聯隊兵	一	一	一	一	二								
計	五	四	一	一	二								
學士	二				二								
校官	一				一								
長官	一				一								
被服工	一				一								
砲工	一				一								
砲廠	三	三			三								
計	七	三	一	一	二								

(備考) 本表ハ後遺十一名ヲ除キテ統計シタルモノニ係ル
 而シテ其施療日數平均ハ前二ヶ年ニ比シ少シク増加ス乃チ第九十五表ノ如シ
 第九十五表 自明治二十四年 至同二十八年 眼病患者施療日數平均比較

明治	同	同	同	同
二	二	二	二	二
十	十	十	十	十
四	五	六	七	八
年	年	年	年	年
五七・八	五二・五	三〇・九	二〇・七	三一・六

(備考) 本表亦後遺患者ヲ除キテ算出セリ
 眼外傷患者二名ハ共ニ砲兵工廠ノ職工ニシテ一ハ器械ノ鐵杆破碎シ其一片左眼球内ニ入り火藥爆裂

セシ爲メ雷管ノ破片右眼球内ニ竄入シ兩者共ニ交感性眼炎ヲ發スルノ虞アリシヲ以テ遂ニ「コロ、ホルム」ヲ吸入セシメ全眼球摘出ヲ行ヒシニ術後經過佳良ニシテ治愈退院
猶角膜葡萄腫患者一名モ同シク砲兵工廠ニシテ器械ノ破壊ニ因リ右角膜ヲ破リ銅片ノ竄入セシモノニシテ之ヲ摘出セシニ遂ニ葡萄腫ヲ發セシニ由リ穿刺術ヲ行ヒシモ虹彩膜後癒着ノ爲メ眼球内壓増進セシヲ以テ虹彩膜切除術ヲ行ヒタリ然ルニ患者ハ全治ニ至ラスシテ事故退院

疾病詐偽

調査主任 陸軍一等軍醫 小尾 章

疾病詐偽ハ二十六年ニ於テ二名アリ已ニ前年ノ紀事ニ上レリ而シテ二十七年ニ於テ又一名ヲ生セリ二十八年ニ於テハ無シ今二十七年ニ於ケル一詐病者ノ始末ヲ録上スルコト左ノ如シ

騎兵第一大隊第一中隊 陸軍騎兵二等卒 日野 某 二十年十ヶ月

明治二十七年三月十四日入院

産地 信濃國上伊那郡中箕輪村

原職 雇書記

既往症 父母現存親族中遺傳素因ナシ明治二十二年頃卒然精神愉快トナリ次テ欠伸ヲ發シ胃部ニ一種不快ノ感覺ヲ來シ軀幹並ニ四肢ノ諸筋肉ニ痙攣ヲ發シ精神恍惚昏睡狀トナリ五時間餘ニシテ醒覺セシモ身體甚シク衰弱シ約七十日間ニシテ全治セリト云フ爾來前症數回發作シ時々口内ヨリ泡未ヲ出シ甚シキハ一日數回發作セシモ漸次輕減シ明治二十六年十二月一日入營以來三回發作セシモ諸症輕度ニシテ五六日ノ後治愈セシト云フ二十七年三月十二日午前青山練兵場ニ於テ演習ヲ

終へ歸途ニ就クノ際亦發作シ頭痛甚シク眼結膜充血シ瞳孔少シク散大身體疲勞歩行スル克ハス胃部疼痛食機減損等ノ症狀ヲ呈セルヲ以テ送院シ來ル
更ニ血族及既往ノ病況ヲ問訊スルニ左ノ如シ

母方ノ祖父ハ中風ヲ以テ七十五歳ニシテ死ス祖母健全ニシテ目下七十歳父方ノ祖父母ハ病名不明ニシテ本患者ノ生ル、ニ先チ死去セリ父ハ現今四十七歳ニシテ壯時健全ナリシカ四年前胃潰瘍症ニ罹リ爾來同症依然タリ性質ハ痙攣アリト云フ母ハ本患者分娩後三ヶ月ニシテ感冒ニ罹リ十八歳ニシテ死セリト云フ

本患者ハ妊娠第九ヶ月ニ於テ誕生セシモノニシテ産後生母ノ死去シタルヲ以テ乳母ニ憑頼セシモ常ニ十分ノ哺乳ヲ得ス死ニ瀕セルコト數回生來腺病性ニシテ頸腺殊ニ右側ノモノ腫脹シ水銀劑ヲ用ヒシコトアリト七歳ノトキ百日咳ニ罹リ一ヶ年餘病牀ニ就キ十七歳ノ二月盲腸炎ニ罹リ亦二十日前後臥褥シ同九月該炎再發シ全身痙攣症ヲ發シ七十日餘ニシテ治セリト云フ二十一歳ノ十月精神不快胸痛ノ爲メ臥床中父カ作病ノ疑ヲ以テ叱責セシヨリ著シク精神ヲ刺戟シ二時間ヲ經テ全身痙攣ヲ起シ其狀二三時間ニ弛張シ永キハ三四時間短キハ五十分ニ亘リ爾後概シテ毎旦一二回若クハ三四回發作シ凡三十日餘ニシテ止メリト云フ

其後入營時迄ハ極メテ輕度ノ痙攣ヲ發セシノミ臥褥ヲ要セシコトナク其狀能發作前二日内外ハ精神不和ヲ感セス反テ爽快ニシテ食欲稍充進ス發作時ニ至リ胃窩微痛ヲ發シ且ツ酸甘ノ味ヲ帶ヒタル液ヲ吐出シ甚シキ時ハ食物ヲ吐出ス同時ニ身體麻痺ノ感アリ且一般強硬トナリ震顫ス輕キハ二三時間ニ亘ルノ發作凡ソ二回ニシテ治シ發作後ハ身體倦怠ヲ覺ヘ精神鈍トナリ事ヲ執ルニ懶シ重キハ發作一時間ニ亘リ其後凡五日間身體倦怠ノ爲メ臥床スト云フ發作ハ動作ニ關係セサル者ノ如ク即チ勞働後ニハ發セサルモ精神感動ニ由テハ著シク發作ス發作ハ夏時ニ多シ發作強度ノ際ハ精

神不明殆ント昏睡狀トナリ輕度ノ際ハ多少精神鈍トナルモ尙事理ヲ解ス癡癡ノ狀態ハ軀幹四肢共ニ前屈シ或ハ脊推角ヲ反張ス而シテ此ノ反張ハ力最モ強ク大人一二人ニシテ壓伏シ得サルコトアリ發作ハ朝ニ少ク正午ヨリ四時ニ至ルノ間ニ多シ入營後モ又午後ニ多ク一回ハ徒歩演習ノ際一回ハ馬手入レノ際一回ハ青山練兵場ヨリ歸途ニ於テセリト

嗜好物ハ菓子ニシテ當初本病ヲ發スルノ前多量ノ糖菓ヲ食セシコトアリシト云フ酒ハ嗜マズ本患者ハ二十五年十二月結婚後二十六年九月ニ至リ最強度ノ癡癡ヲ發シタリト云フ本病ヲ發セシ後間歇熱二回淋病一回ヲ患ヒタリト云フ而シテ淋疾ハ一ケ年間ニ亘レリト云フ

幼時ヨリ十二三歳迄ハ常ニ頭痛ヲ患ヒ殊ニ雷鳴ノ前強痛ヲ起セシモ目下ハ全ク治セリト云フ少時ヨリ八九歳迄ハ毎夜遺尿セシモ目下遺尿セシテ夜間二三回起床シテ放尿シ飲料ヲ攝取セサルモ尙ホ一回ハ必ス夜間利尿アリ又生後三歳迄ハ匍匐スルコト能ハス六歳ニ至リ始メテ起立シ七歳ニシテ歩行シ九歳ヨリ小學校ニ入レリト云フ

精神ハ生來過敏ニシテ常ニ諸事ヲ老慮シ感動ノ餘リ慟哭スルコトアリ十四五歳迄ハ怒氣ヲ發スルニ際シ父兄ヲ毆打セシコトアリシト云フ四肢ノ尖端ニ麻痺狀ノ感覺ヲ發スルコトアリ自己ノ身體ニ就テ考慮ヲ費ス時ハ必之ヲ發ス發作中ニハ更ニ自己ノ病狀ヲ知ラズト云フ

現症 入院時ノ症狀ハ胃部疼痛腹部一般ノ緊滿食欲不振等ニシテ頭痛漸ク去リ僅ニ頭重アルノミ筋肉強硬ハ更ニ認メス瞳孔變常ナシ眼結膜充血去ル膝蓋腱反射右側著シク亢進ス腹筋及ヒ提舉筋反應尋常入院後更ニ診査スルニ體格強健ナルカ如ク頭ハ比較的大ニシテ稍圓形ヲ呈シ周圍徑五十五仙迷半橫徑十七仙迷縱徑十八仙迷半乳頭突起ヨリ頂ニ至ル高サ十五仙迷半全身稍肥ハ諸筋ノ發育善良胸圍八十二仙迷半右上膊中央部周徑二十八仙迷半左膊上中央部周徑二十六仙迷半右前膊中

央部周徑廿四仙迷左前膊中央部周徑廿四仙迷頸部周徑三十五仙迷半腹圍臍部六十六仙迷半ニノ前額及顛顛部ハ膨隆シ頸腺僅ニ腫脹ス心肺等ニ異常ナク第五胸椎ノ部ニ於テ壓スレハ僅ニ疼痛ヲ覺ユ脊椎ノ彎曲屈曲等ナシ右大腿中央周徑四十七仙迷左大腿中央周徑四十七仙迷半右下腿中央周徑三十三仙迷半左下腿中央周徑三十三仙迷ニシテ握力ハ右三六、五「キログラムメートル」左握力二八「キログラムメートル」ナリ眼光稍銳ニシテ一目神經質ノ相貌ヲ呈シ左口角稍ヤ舉上シ全口閉鎖ノ位置ニ在リテハ稍斜形ヲナス腹部觸診上異常ナキモ腹鳴アリ眼底檢査中心靜脈稍鬱血ヲ呈ス

三月二十日 午後二時發作アリト云フ以テ直ニ診スルニ全身冷汗ヲ流シ軀幹四肢強屈攣縮シ牙關緊急狀ヲナシ眼球内上方ニ牽掣セラレ言語應答毫無シ呼吸短數舌牽縮シテ窒息ノ狀ヲ呈シ醒覺術ヲ施スコト一二分ニシテ醒ム自覺症狀ヲ問フニ頭痛ノ他全身疼痛様ノ感アリト

三月二十二日 正午十二時前同一ノ發作アリ

三月二十三日 昨日午後五時前頭部劇痛ヲ覺ヘ九時睡眠十一時醒覺又就眠三時ニシテ醒覺然ルニ今朝ニ至リ發作後ノ如ク全身倦怠輕度ノ疼痛ヲ訴フ

三月二十六日 比來入院當時本患者ノ申供セシ既往症及入院後ニ於ケル發作症狀ヲ按スルニ頗怪訝ニ堪ヘサルノ點有ルヲ以テ畧其詐病ナルヲ察シ之ヲ發見センカ爲メ本日午前八時試ミニ耳後ヲ壓迫セシニ四肢強屈様ノ發作ヲ起セリ此際瞳孔反應及知覺共ニ尋常ナリシ依テ精細ナル電氣試驗及ヒ諸多ノ刺戟ヲ與ヘ頻回發作ヲ反覆セシメタリシニ患者元來故意ニ四肢ノ攣攣ヲ爲セルモノナルヲ以テ遂ニ疲勞シ發作ヲ營ムコト克ハスシテ詐病ナリシヲ自白ス依テ其始末書ヲ徵ス

三月二十七日 本日心悸亢進及ヒ僅ニ頭痛ヲ訴フ然レトモ此他何等ノ器質的變化ヲ見ス

三月二十八日 心悸亢進稍輕快スルモ脈搏八十至ヲ算ス頭痛大ニ減少ス左頸部淋巴腺ノ疼痛ヲ訴フ然レトモ腫脹ナシ

三月三十一日 心悸動ノ亢盛大ニ鎮靜シ頸腺ノ腫脹疼痛共ニ全ク去ル
四月二日 退院セシム

近衛歩兵第三聯隊震災死傷者救助ノ景況

陸軍一等軍醫 松本三郎

今回ノ地震ハ江戸建府以來大地震家屋破壊人畜損ノ第八回ニ相當スルモノニシテ即チ西曆千六百三十三年(寛永四年)ヲ最初トシ爾來本年ニ至ル二百六十七年間如斯大震ヲナスコト八回平均三十八年ニ一回ノ割合ナリ而シテ安政二年十月二日ノ震災ヨリ本年ニ至ル三十九年ニシテ平均年ヨリ延長スルコト一年ナリシ故ニ今回ノ地震ニ就キ理科大學ニ於テ驗測セシモノヲ舉クレハ左ノ如シ

地震ノ發時 明治二十七年六月二十日午後二時二分三十秒

水平動(橫動)地震ハ最初微動ヲ以テ始マリ夫レヨリ十秒間ハ微震ナリシカ急ニ激烈トナリ最大水平動ハ八十密迷即曲尺二寸六分ヲ呈セリ震動ノ最モ強カリシハ此一回ニシテ次ヲ數十回ノ激動ヲ感セリ其中特ニ震動ノ強カリシハ最初ノ一分時ナリシ

上下動(縱動)最大上下動ハ最大水平動ト同時ニ現ハレテ十耗即チ曲尺三分三厘ニ達ス水平動ノ震動期 ハ最大水動凡ソ二秒弱ナリ即チ二秒時毎ニ往復振動シタルモノナリ

振動ノ方向 ハ東西南北相混雜セルモ其主要ナルモノハ南西及北東ナリ

最大加速度 以上ノ最大水平動及其振動期ヨリ計算スレハ最大加速度ハ一秒時ニ付四百密迷乃至五百密迷ナリ

之レ地震ノ破壊力ヲ計算スルニ要スル率數ナリ濃尾ノ震原地ニ近キ所ニ於テハ最大加速度一秒

ニ付三四千密迷ヨリ七八千密迷ニ達ス

振動ノ繼續時間ハ凡ソ四分三十秒ニシテ濃尾大震ノ時ニ於テハ東京ニ於テ十二分ノ長キニ亘レリ以テ兩者ノ性質ニ差異アリシヲ知ル

如斯急激ナル振動ナリシカ爲メ其勢ヒ凄マシク至ル所家屋損害アリ死傷モ亦尠ナカラサリ殊ニ近衛歩兵第三聯隊ニ於テハ死傷者多ク慘狀ヲ極ムル他ニ一倍セリ依テ左ニ其實況ヲ記載セントス

兵營被害ノ景況

近衛歩兵第三聯隊ハ明治二十四年五月赤坂臺町ニ新築落成セル煉化製四層樓ニシテ屋上ニ數箇ノ煙筒ヲ構ヘ壯觀美麗ノ一大兵營ナリシカ今回ノ震災ニ當リテ著シク破壊セラル即チ四壁ノ隅角ハ哆開シ四層樓上突出セシ煙筒ハ概ネ頓覆シ殊ニ第三中隊及第七中隊ノ廊下ニ墜落セル煙筒ハ煉瓦微塵ニ碎ケ第八中隊兵舍内ニハ方四尺長二間程ナシ煉瓦煙筒ハ現形ノ儘墜落シ居レリ何レモ四層樓ノ床、天井及屋蓋等ヲ貫通シ地盤ニ達セシモノニシテ其形跡實ニ凄マシキ有様ナリシ其他尙ホ五ヶ所ニ於テ破壊セル煙筒アリシカ幸ニ屋上ニ留マリ屋蓋ヲ貫碎セサリシカ爲メ其部ニ在リシ兵卒ハ負傷ヲ免レタリ而シテ今回負傷セル者ハ一名ヲ除クノ外總テ第三中隊ノ者ニシテ煙筒ニ打タレ頭部ヲ碎キ胸腹部陰部等ヲ壓シ四肢ヲ挫滅セシ等無慘ノ最後ヲ遂ケシ者五名破碎煉瓦ノ爲メ負傷セル者十名ナリシ内一名ハ臨時雇ナル縫工ナリ

死亡者並ニ負傷者ノ隊號官姓名ヲ記載スレハ左ノ如シ

死亡者

陸軍歩兵中尉 陸軍一年志願兵

神代種樹 押小路師行

患者ノ處置並運搬法

此日隊附軍醫ハ已ニ歸宿セラレ(水曜日ナルヲ以テ)不在ナリシヲ以テ聯隊過番ハ急使ヲ東京衛戍病院並ニ本隊附醫官ニ馳セ又同時ニ附近ノ開業醫師ヲ招キ一時ノ急ヲ救ハンコトヲ圖ラレタリ急使ノ衛戍病院ニ來ルヤ(午後二時三十分)院長ハ直ニ菅野軍醫正松本藤野兩軍醫及手術室附看護長清水金一郎看病人塚田虎吉同山本廣ニ出張ヲ命シ且ツ同時ニ院長ノ考案ニ成ル所ノ救急携帶囊ヲ授ケラル依テ即時車ヲ列ネ第三聯隊兵舎ニ至ル時ニ午後二時四十七分ナリキ此際地方醫師一名並看護長橋本爲三郎看護手杉村玄景、藤井準藤已ニ治療ニ從事セリ然レトモ死者傷者共ニ混同セルニヨリ取敢ヘス死者ト生者トヲ區別シ重傷者ニシテ瀕死ノ者三名(佐藤仁兵衛、伊藤勇、飯口岩次)樟腦油ノ注射ヲ施シ武蘭瑤酒ヲ内服セシメ出血部ヲ檢シ其上部ニ繃帶ヲ緊縛シテ止血セシメ創部ハ繃帶ヲ施シ擔架ニ乗セ一隊トシ看護手ヲ附シテ入院セシメ死者ハ全身ヲ毛布ニ包ミ戸板ニ乗セ上等兵ヲ附シテ最後ニ病院ニ送致セリ

今回負傷セルモノ、創傷ハ概シテ挫創打撲等ニシテ其挫創タル最モ甚キハ頭顱ヲ挫碎シ衣服ヲ挫裂シ皮膚筋肉骨共ニ挫滅セラレ創面ハ土壤煉瓦片等ヲ以テ汚染シ筋間亦砂石煉瓦土塊等ヲ拵入ス輕傷ノ者ニアリテモ尙且ツ前記諸汚物ノ附着セサルナク加之衣服頭髮等甚シク汚物ヲ附着スルカ爲メ假令創傷部ハ一時清拭スルモ直チニ汚染スルヲ免レス由テ到底消毒ノ行フヘカラサルヲ悟リ速ニ送院シテ完全ノ手術ヲ施スノ良ナルニ加ムスト斷定シ創傷部ハ觸手セス單ニ視診ヲ施シ止血ニ注意シ創面ヲ被包シテ(重傷者ニアリテハ興奮藥ヲ注射或ハ内服セシメ)可成速ニ送院スルノ方法ヲ施セリ

救急携帶囊內容(菊地病院院長考案ニナルモノ)

- 武蘭瑤酒 一瓶
- 昇汞錠 一瓶
- 嗎囉仿謨 二瓶
- 沃度仿謨 一瓶

消毒綿紗 百瓦

消毒金巾 大中小各二個

一等外科器械 一具

膿盤 三個

麻藥服用器 一個

其他樟腦阿列布油一瓶並野戰止血器ヲ持參セリ

又本隊ニ於テ消費セル藥品及消毒材料ハ左ノ如シ

- 木綿三繃帶 五卷
- 三角巾 一枚
- 皮下注射器 一具
- 繃帶 三個
- 水 灌水器 二個
- 武蘭瑤酒 二百瓦
- 三角巾 四十枚
- 消毒綿紗 百十瓦
- 消毒油 二百瓦
- 消毒紙 十五枚

又地方醫師臨時參營消費セル藥品量左ノ如シ

樟腦油 十五瓦

震災地ニ於テ使用セル第一ハ皮下注射器及樟腦油ニシテ第二ハ武蘭瑤酒並飲水第三ハ繃帶第四運搬材料ナリシ

野戰止血器ハ此際使用セリト離患者運搬途上壓枕ノ滑脫スルコト多ク確實ノ功ナキニヨリ出血上部ヲ繃帶ニテ緊縛シ初メテ十分止血送院スルコトヲ得タリ

救護ニ費セル時間

午後二時四十七分傷者ノ救護ニ着手シ三時五十分全ク處置ヲ終ヘ死者ヲ送致セシニヨリ此旨聯隊長ニ報告シ出張ノ醫官初メ看護長看病人ノ名簿ヲ呈シ歸院ス費用セシ時間一時三分間ナリ救護ノ爲メ東京衛戍病院ヨリ第三聯隊ニ出張セル衛生部諸員ハ左ノ如シ

菅野	軍醫	正	清水	看護長
松本	軍醫		塚田	看病人
藤野	軍醫		山本	看病人

本隊附橋本看護長及ヒ杉村看護手藤井看護手ハ震災後直チニ傷者ノ救護ニ從事ス又第四聯隊ヨリ伍堂軍醫正其他退役一等軍醫井上俊來營シ救護ヲ補助セラレタリ傷者入院前病院内ノ景況

菊池病院長ハ林、渡邊、兩軍醫ヲシテ手術室ヲ準備セシメ同時ニ第十三番室ヲ開キ院内外科各病室ヨリ看病人六名ヲ撰出シ同室ニ附屬セシメ臨時入院セル負傷者ノ看護ヲナサシムルコト、ナシ看護長永井喜一ヲシテ之ニ要スル臥床病衣等ヲ準備セシメラレタリ

傷者入院ノ時間
重傷者ノ第一ニ到着セシハ伊藤勇ニシテ午後三時二分最後ニ到着セシモノハ死者ニシテ四時十分ナリ

死傷者入院時ノ景況
院長初メ林、渡邊、兩軍醫並ニ各隊ヨリ臨時參集セル醫官ハ手術室ニアリテ送院シ來ル傷者ノ重傷者ヨリ順次治療ヲ施シ直チニ第十三番室ニ入室セシメ死者ハ手術室ノ別房ニ於テ石黒閣下ノ指揮ニ從ヒ小尾軍醫身體ヲ清拭シ負傷部ヲ縫綴シ綑帶ヲ施シ衣服ヲ更メ死室ニ移シ床上ニ靜臥セシメタリ

入院時 死傷者創傷ノ景況及治療

(一)

陸軍歩兵二等卒 佐藤仁兵衛 (創傷二ヶ所)

兩下腿復雜骨折斷症ニシテ左脛腓骨中部ニ於テ橫斷シ右脛腓骨ハ下三分一部ニ於テ斜斷セリ而シテ皮膚筋肉等ハ著ク挫裂シ唯後側ニ於テ五、六仙迷遺殘シ上下ヲ連續セルノミニシテ折斷スル骨端ハ挫裂セル筋間ヨリ露出シタリ然ルニ出血ハ甚タ僅少ニシテ創面ヲ洗滌スルモ吻出スルコトナカリシ之レ諸軟部ノ挫裂著ク血管モ亦タ挫裂セラレシト血管壁ノ收縮セント血量ノ減少ニ由リ血壓ノ減セル等ニ起因スヘシ此際體温ハ三十六、四度呼吸三十四息ニシテ短淺心動微弱ニシテ收縮性雜音ヲ發シ脈細數ニシテ百至餘顏貌蒼白精神沈鬱セリ依テ直ニ「カンフル」油六筒ヲ注入シ興奮藥ヲ内服セシメ下腿復雜骨折斷部ニ遺レル橋狀皮膚筋肉ヲ切斷シタリ然レトモ毫モ血液ノ吻出スルモノナク爲メニ一血管ヲモ結紮セシテ消毒綑帶ヲ施シ直ニ病室ニ送り臥床ニ就カシム

(二)

陸軍歩兵二等卒 鉸口 岩次 (創傷三ヶ所)

(一)後頭部ニ於テ縱徑四仙迷橫徑一仙迷ノ挫創一個アリ深サ骨膜ニ達ス(二)右眉毛外端ニ縱徑三仙迷橫徑二仙迷ノ挫創一個アリ共ニ出血僅少ナリ又タ(三)右下腿ハ上三分一ノ外側ヨリ小趾背面ニ涉ル縱裁創アリ皮膚ハ内外ニ剝離シ下腿前側ノ諸筋露出シ前脛骨筋ハ處々ニ於テ斷裂シ創外ニ膨出ス脛骨ハ前隅及内外面共ニ挫裂セル骨膜ト共ニ顯ハレ跗關節ノ前面ヨリ足背ニ涉ル部ハ皮膚全ク剝離シテ踵部ノ皮膚ハ皮下脂肪ト共ニ跟骨ヨリ剝レ恰モ足袋ヲ穿ツノ狀ヲ呈ス出血ハ組織出血ノミニシテ多カラス又創底ニハ挫裂セル筋腱ノ他煉瓦ノ細片或ハ砂礫等ノ箱入セルヲ認ム由テ消毒藥液ニテ洗滌シツ、異物ヲ除去シ軟部ノ挫創片ヲ剪去シ筋間及跗關節内外ノ皮下ニ護膜管ヲ挿入シ創液ノ排泄ニ便シ足部ノ位置ヲ整シ濕潤灰枕ヲ貼シ綑帶ヲ施シ病室ニ送ル

(三)

臨時雇縫工 伊藤 勇 (創傷六十七ヶ所)

(一)左前額及眉毛外端部ニ一錢銅大ノ挫創一個(二)左眼險ハ漏血ノ爲メ紫色腫脹シ開眼スルヲ得ス右眼險ハ周縁僅ニ漏血ス(三)頭部ニ小挫創數十個(四)左耳廓後部ニ縦走セル擦傷アリ周圍廣ク溢血シ甚ク腫脹ス(五)左乳房下部ニ横走セル擦傷一個(六)左肩胛部ニ五個ノ小挫創アリ又肩胛端ハ紫色ヲ呈シ鷄卵大ニ腫起セリ(七)左肘突起ノ部ニ鷄卵大ノ挫創一個又右手背ニ小挫創アリ(八)背部ニ數個ノ挫創アリ左肩胛骨ト背推棘狀突起ノ間ニアルモノヲ最大ナリトス(九)陰囊ハ中央ヨリ稍ヤ左ニ於テ縦徑八仙迷横徑二仙迷ニ破裂シ左辜丸ヲ脱出セリ(十)會陰部ヨリ兩内股ニ涉リ紫色腫脹ヲ呈セル漏血部アリ(十一)右下肢ハ十五個ノ小挫創(十二)左下肢ハ十一個ノ小挫創面ヲ呈ス患者ハ顔貌蒼白ニシテ吐血ヲ發シ創傷部疼痛ノ爲メ呻吟シ精神昏睡體動充全ナラス脈搏細數呼吸短小ナリ依テ「カンフル」油ノ注射ヲ施スコト數回尙ホ興奮藥ヲ内服セシメ諸挫創部ハ消毒液ニテ洗滌シ陰囊ノ裂創ハ辜丸ヲ整納シテ縫合シ消毒綑帶ヲ施シ入室セシム

(四)

陸軍歩兵二等卒

長谷川善松

(創傷十六ヶ所)

(一)左眉毛中央ニ於テ縦徑三仙迷深サ骨ニ達スル裂創一個(二)左胸壁ニ擦傷四個アリ即チ第六肋間ニ一個第七肋間ニ一個第八肋間ニ二個ナリ(三)左腹壁腸骨前上棘ヲ距ル上方ニ仙迷ノ部ニ於テ挫創二個アリ(四)左右手背ニ挫創五個(五)左膝蓋骨下部ニ挫創一個アリ深サ髓ニ達ス其直下ニ縦徑三仙迷ノ縦起セル挫創一個アリ(六)左跗關節前部ニ横徑二仙迷ノ挫創一個(七)右大腿下部ノ前側ニ小兒掌大ノ打撲痕一個アリ紫色腫脹ス依テ傷部ハ消毒液ニテ洗滌シ左眉毛部ノ裂創ハ縫合シ其他ハ單ニ沃度仿謨ヲ撒布シ綑帶ヲ施シ右足ノ打撲部ハ濕潤綑帶ヲ施シ病室ニ送レリ

(五)

陸軍歩兵二等卒

阿部源次郎

(創傷二十二ヶ所)

(一)頭蓋中央ニ縦走セル挫創一個アリ長サ二・五仙迷深サ骨膜ニ達シ(二)前頭顱頂縫合部ニ横走セル挫創一個アリ長サ二仙迷深サ骨膜ニ達ス(三)右前額ニ二個ノ粟大擦傷アリ(四)右額骨部ニ一錢銅大ノ

擦傷一個(五)鼻梁ニ斜走セル擦傷二個(六)右下眼險下ニ小擦傷一個(七)左前膊背面ニ四個ノ擦傷(八)左手背ニ四個ノ擦傷(九)左膝蓋下部ニ小兒掌大ノ紫色腫脹部アリ其下部ニ一小挫創面アリ(十)左跗關節内側ニ縦走セル擦傷一個(十一)又右足ノ内側ノ小擦傷アリ而シテ傷者ノ最モ苦惱ヲ感スルハ頭部ノ裂創ニシテ之カ爲メ頭痛眩暈嘔氣等ヲ訴フ依テ創傷部ハ消毒液ニテ洗滌シ沃度仿謨末ヲ撒布シ綑帶ヲ施シ左膝蓋下部ノ打撲部ハ濕潤綑帶ヲ施シ病室ニ送り頭部ノ氷巻法ヲ施サシム

(六)

陸軍歩兵二等卒

入子多美吉

(創傷三ヶ所)

(一)前額ニ鷄卵大ノ挫創一個(二)左眉毛外端ニ豌豆大ノ挫創一個アリ其他(三)左前膊背面ニ長徑九仙迷横徑四仙迷ノ紫色腫脹部アリテ疼痛甚ク運動自在ナラス加之頭痛眩暈ヲ訴フ依テ挫創部ハ消毒液ニテ洗滌シ沃度仿謨末ヲ撒布シ綑帶ヲ施シ前膊ニハ濕潤綑帶ヲ施シ病室ニ送り安臥セシメ頭部ニ氷巻法ヲ行ハシム

(七)

陸軍歩兵二等卒

橋庄之助

(創傷十三ヶ所)

全身諸部ニ挫創數個アリ即チ(一)頭首ニ二個(二)右額骨部ニ一個(三)頸部ニ二個(四)右肩胛部ニ一個(五)左手背ニ二個(六)右手背ニ三個(七)腹壁ニ一個(八)腰推右側ニ二個アリ悉皆皮膚ノミ挫裂セルモノニシテ深部ヲ侵スモノナシ依テ消毒藥液ニテ洗滌シ沃度仿謨末ヲ撒布シ綑帶ヲ施セリ

(八)

陸軍歩兵二等卒

林保次郎

(創傷六ヶ所)

(一)左顱頂骨中央部ニ裂創一個アリ縦徑二仙迷深サ骨ニ達シ周縁挫裂ス(二)左前額ニ斜走セル挫創一個(三)左肘關節外側ニ擦傷一個(四)前膊下端ノ前面及拇指球部各一個ノ擦傷アリ其他(五)左足蹠第四五跗前骨部ニ雀卵大ノ皮膚剝離面アリ而シテ傷者ハ頭痛眩暈ヲ感シ口渴ヲ訴ヘ步行ハ困難ナリ依テ藥液ヲ飲用セシメ創傷部ヲ洗滌シ綑帶ヲ施シ病床ニ安臥セシメ頭部ノ氷巻法ヲ施サシム

(九)

陸軍歩兵二等卒

中原兼五郎

(創傷一ヶ所)

右顱頂骨中央部ニ斜走セル裂創一個アリ長サ三仙迷深サ骨膜ニ達シ創縁挫裂ス出血ハ著シカラサルモ傷者ハ頭痛眩暈ヲ訴ヘ歩行ハ困難ナリシ依テ興奮藥ヲ内服セシメ創傷ヲ洗ヒ消毒綿帶ヲ施シ病室ニ於テ頭部ニ氷巻法ヲ施サシム

(十)

陸軍歩兵上等兵 春田爲次郎 (創傷十六ヶ所)

(一)右顱頂部ニ挫創四個(二)右顱顳部ニ刺創一個(三)右肩胛部ニ擦傷數個(四)右上膊中央背面ニ紫色鷲卵大漏血部アリ又(五)左足背ニ擦傷六個アリ創傷部ヲ洗滌スルニ刺創内ニ白色物體ノ符入セルヲ認ム之ヲ除去スルニ長サ二、二仙迷蓋管大ノ木片ナリシ尙十分洗滌綿帶ヲ施シ漏血部ハ濕潤綿帶ヲ施シ入室セシム

(十一)

陸軍歩兵二等卒 中村熊藏 (創傷二ヶ所)

震災前器械操場ニ於テ胸部ヲ打撲シ休養中今回再ヒ負傷セルモノニシテ(一)右肩胛部ニ小挫創一個(二)右下腿下端ノ外後側ニ斜走セル挫創一個アリ縦徑七仙迷横徑二仙迷ニシテ周圍廣ク紫色ヲ呈シ著ク腫脹ス加之疼痛アリテ歩行ハ困難ナリシ由テ此部ニ濕潤綿帶ヲ施シ肩胛部ハ乾綿帶ヲ行ヒ病室ニ送ル

(十二)

陸軍歩兵中尉 正七位 神代種樹 (創傷四ヶ所)

(一)兩下肢ハ上腿上部ヨリ挫碎シ皮膚筋肉骨共ニ細挫セリ即チ皮膚筋肉ハ數片ニ斷裂シ上腿骨ハ數個ニ折斷シ骨頭ハ腓白關節ヨリ脱臼シ右膝關節ハ挫折シ右下腿骨モ亦折斷セリ(二)陰部及腹部ニ挫創數個アリ其他ノ諸部ニハ創傷ヲ認メス望診上顔貌蒼白ヲ呈シ觸診スルニ四肢冷脈搏呼吸共ニ微弱ニシテ算フ可ラス心動殆ント手ニ應セス僅ニ聴取シ得ルノミ由テ數筒ノ「カンブル」油ヲ注射シ興奮藥ヲ投シ創傷部ヲ洗滌縫綴シ綿帶ヲ施セシニ暫時ニシテ死亡セリ

入院前既ニ死亡セル者三名アリ共ニ死致ノ原因頭蓋骨破碎ナリシ而シテ其創傷ヲ舉クレハ左ノ如

シ

(一)

一年志願兵 男爵 押上路師行 (創傷四ヶ所)

(一)頭蓋骨ハ皮下ニ於テ破碎シ兩眼瞼ハ紫色ニ腫起シ耳鼻口ヨリ出血ス(二)左頰骨部ニ鳩卵大ノ挫創一個(三)右下腿下部ニ復雜骨折(四)左足背ニ小挫創面二個アリ

(二)

陸軍歩兵二等卒 梅北岩太郎 (創傷四ヶ所)

(一)頭蓋骨ハ皮下ニ於テ細碎シ耳鼻口ヨリ出血ス(二)顔面ニ數個ノ擦傷出血アリ(三)陰囊裂開シテ左睪丸脱出シ(四)左右下腿及足背ニ擦傷數個アリ

(三)

陸軍歩兵二等卒 鶴飼榮之助 (創傷四ヶ所)

(一)頭蓋骨ハ皮下ニ於テ眼耳鼻口ヨリ血液ト共ニ腦漿ヲ漏出セリ(二)右眼球ハ脱出ス(三)右眉毛ヨリ顱顳部ニ渉ル斜狀ノ裂創アリ創底骨膜ニ達ス(四)右鼠蹠部ニ手掌大ノ微紅色ヲ帯ヘル腫起アリ按撫スルニ柔軟ニシテ波動ヲ呈セス透視スルニ不透明ニシテ打診上反響アリ翠丸ヲ動搖スルモ關係ヲ及ホサス之レ即チ打撲ニ起因セル鼠蹠腸墜ナラン

手術全ク終ルノ時間

午後五時二十分手術全ク即チ院内ニ於テ施術セル時間二時十八分開ナリ

入院後傷者ノ景況

當時施與セシ内服藥ハ一般強壯劑トシテ赤酒ヲ用ヒ重傷者ニシテ精力沈衰脈搏細弱等ノモノハ興奮藥ノ注射或ハ内服ヲ命シ頭痛或ハ頭部打撲等ノ者ニハ水瀝ヲ貽シタル外便秘スル者ハ洗腸ヲ施セリ而シテ創傷ノ縫合ヲ施セルモノハ概シテ一期癒合ヲナシ皮膚ノ單ニ挫創スルモノ或ハ骨折等ヲナスモノ亦化膿スルコトナク佳良ノ經過ヲ取リ熱候ハ重症者二名ノ他一般始終平温ナリシ然レトモ入院ノ際既ニ瀕死ナリシ佐藤仁兵衛(兩下肢切斷ヲ施セル者)同日午後三時四十分益々苦悶ヲ

發シ飲水ヲ切望シ遂ニ午後四時三十分鬼籍ニ上レリ
 重傷者中 齋口、伊藤ノ兩名ハ終夜呻吟シ口渴引飲發熱尿閉等ヲ起シタリ然レトモ二日ノ後尿ハ自カ
 ラ利シ熱下降シ安眠ヲ得食機進ム等ノ佳候ヲ呈シ爾來漸次諸症快方ニ向ヒ齋口二等卒(右下腿複雑
 骨折傷)ノ傷ハ切斷ヲ要セスシテ治療スヘキ景況ヲ現ハン伊藤縫工(全身挫創會陰部打撲左學丸脫
 出)ハ全身ノ該創稍ヤ治癒シタリト雖腰部ノ牽痛陰囊ノ裂創等尙殘留セリ然レトモ兩者共ニ目下床
 上ニ坐位ヲトスルヲ得且談笑スルヲ得ルニ至レリ而シテ伊藤勇へ七月十八日ニ退院シ齋口二等卒ハ
 創部尙全ク癒合セサルニ由リ殘留セリ

阿部源次郎(頭部及顔面四肢ノ挫創及左膝部ノ打撲)ハ頭部ノ挫創ヲ除クノ外六月二十七日ニ至リ
 治癒セリ而シテ頭創ハ七月八日全治ス同日退院
 長谷川善松(顔面軀幹四肢ノ挫創右膝部ノ打撲)挫創ハ治癒スト雖尙右膝部ノ打撲セシ部腫脹アリ
 テ歩行ニ際シ疼痛ヲ感ス
 中村熊藏(右下腿及肩胛部ノ挫創)七月四日挫創治癒スト雖尙歩行ニ際シ足部ニ微痛ヲ感セリ同月
 八日全治退院ス
 橋庄之助(全身ノ挫創)入子多美吉(顔面挫創兼左上膊ノ打撲)共ニ七月二日全治退院ス
 林保次郎(頭首顔面左手足蹠挫創)春田爲次郎(頭首右肩胛右足背挫創右上膊打撲)六月二十八日全
 治退院
 中原兼五郎(右顛頂部裂創)六月二十六日全治退院
 震災負傷者轉歸及治療日數一覽

轉歸	治療日數	入院月日	退院月日	病名	等級	姓名
----	------	------	------	----	----	----

全治	六日	六月二十日	六月廿八日	右顛頂部裂創	二等卒	中原兼五郎
全治	八日	同	同	頭首、右肩胛、右足背挫創、右上蹠打撲	上等兵	春田爲次郎
全治	十日	同	同	頭首顔面手足挫創	二等卒	林保次郎
全治	十日	同	同	顔面挫創上膊打撲	同	入子多美吉
全治	十八日	同	七月八日	頭首、顔面挫創、右下腿打撲	同	阿部源次郎
全治	同	同	同	肩胛及下肢挫創	同	中村熊藏
全治	同	同	同	全身挫創	同	橋庄之助
全治	十三日	同	七月三日	全身挫創下肢打撲	二等卒	長谷川善松
全治	二十七日	同	七月十七日	全身挫創、學丸脫出會陰打撲	縫工	伊藤勇
事故退院	二十八日	同	七月十八日	頭部裂創、下肢復雜骨折	二等卒	齋口岩次
後遺	同	同	同	下肢復雜骨折	同	佐藤仁兵衛
死	一日	同	同	同	步兵中尉	神代種樹
死	一日	同	同	頭蓋破碎、顔面挫創、下肢復雜骨折	一年志願兵	押小路師行
即死	○	○	○	頭蓋碎、學丸脫出、下肢挫創	二等卒	梅北岩太郎
即死	○	○	○	頭蓋破碎、顔面裂創、脱腸	同	鶴飼榮之助

皇室ノ恩賜

天皇陛下ニハ激震後直ニ廣幡侍從ヲシテ兵營ノ破損及兵士ノ異狀ナキヤニ付師團司令部ニ御下問相成近衛歩兵第三聯隊ニ於テ煙筒破碎ノ爲メ將校及兵卒ニ死傷アルヲ奏上セルヤ宮内大臣ヨリ近衛師團長ヘ宛左ノ書面付ニテ優渥ナル御下賜アリタリ

陸軍歩兵中尉神代種樹外十三名昨二十日地震ノ際兵營破壊死傷ノ趣惘然ニ被思召別紙ノ通下賜相成候條傳達方然可御取計相成度候此段申進候也

明治二十七年六月二十一日

宮内大臣子爵 土方 久元

近衛師團長宛

祭 糒料 金參拾五圓

陸軍歩兵中尉

神代 種樹

同 金貳拾五圓

一年志願兵男爵

押小路 師行

同 金五圓宛

兵 卒

三 名

手 當 金貳圓宛

兵卒負傷者

九 名


此報東京衛戍病院内負傷者ニ達スルヤ何レモ優渥ナル 天恩ニ感泣シ震災ノ憂苦傷部ノ苦痛ヲ忘レ一時ニ活潑ノ精神ヲ増シ爾來食機大ニ振フニ至レリ



畢丸脱出

臨時備縫工伊藤 勇

歩兵二等卒 阿部源次郎





頭蓋推減

畢丸腕出

歩兵三等卒 梅北岩太郎

頭蓋挫減



腕腸

歩兵二等卒 鵜飼栄之助

轉地療養所記事

調査主任 陸軍一等軍醫 都築宗正

二十七年ニ一回轉地療養所ヲ設ケ二十八年ハ設置セズ

(一)位置 初メ千葉縣安房國安房郡北條港下北條町字六間町旅宿木村屋事山崎房吉方ニ置キ後チ同縣同國平郡保田村存林寺ニ移ス

(二)開設及閉鎖 明治二十七年二月十七日下北條町轉地療養所ヲ開設シ内科的病者二十名ヲ送り療養セシメタリシニ偶々同地方流行性感冒蔓延ノ徴ヲ呈スルニ至リシヲ以テ三月四日同所ヲ閉鎖シ同國平郡保田村ニ移轉シテ三月二十五日全ク轉地療養所ヲ閉鎖ス兩所ヲ通シ開設間ノ日數三十六日ナリ又收容患者總數ハ三十名ナリ

(三)患者輸送ノ景況 患者ノ輸送ハ京橋區靈岸島ヨリ東京灣汽船株式會社ノ汽船ニヨリ海路僅ニ五六時間ニシテ到達スルモノナリ即チ午前六時三十分ニ碇錨シ保田、勝山、那古等ニ寄港シ同日正午十二時北條港ニ着ス而テ下北條町ヨリ保田村ニ移轉スルモ亦二時餘ノ海路ニ依ル即チ午前十時北條町ヲ乗船シ同十二時三十分到着ス

(四)地形 (イ) 下北條町ノ地形タル平坦ニシテ東南北ノ三面ハ山ヲ負ヒ西ハ房洲灣ニ臨ミテ自然ニ彎曲ス尙ホ北ハ那古村ニ界シ南ハ館山町ニ隣スル市街ニシテ患者ノ宿舍タル木村屋ハ町ノ西方ニシテ海岸ヲ距ル五百米突海面上約七、八米突ノ所ニアリ南ハ田圃及ヒ館山町ヲ隔テ、城山ヲ眺メ東ハ僅ニ田圃ヲ挾ンテ北條町ニ連リ西ハ房洲灣ヲ隔テ、遠ク富岳ヲ望ミ鏡ノ浦ノ佳景近ク眼下ニ在ルノ勝地ナリ (ロ) 保田村ノ地形タル東西二里餘南北一里ニ餘リ西ハ海ヲ隔テ、相州三浦郡ニ對向ス東ハ長狹郡ニ界シ北ハ鋸山ノ山脈ヲ負フテ上總國ニ接ス南ニハ大山脈ヲ境トシテ平郡加知

山村ニ隣レリ保田川其中央ヲ流レ西方ノ海ニ注ク川線ノ南北ニ沿フテ人家散在ス而シテ宿舍タル
 存林寺ハ村ノ北隅ニ在リテ東方ニ面ス本伽藍ノ周圍ハ開豁ニシテ田畑アリ新鮮ノ空氣自在ニ通暢
 スルノ好所タリ

(五) 戸數人口及人情 (イ) 下北條町ハ人情素朴ニシテ職業ハ農六分商三分漁雜合セテ一分ノ比例
 ヲ爲シ戸數八百五十餘人口五千〇九十七名 (ロ) 保田村モ亦人情朴質ニシテ農ト漁業者トヨリ
 成ル商工雜ノ如キハ僅カニ其一分ヲ占ム戸數一千〇七十人口五千六百七十六アリ

(六) 氣候 (イ) 下北條町ハ概シテ氣候温和ニシテ朝夕室外四十五度乃至五十度ヲ上下シ寒暖ノ急
 變少ナキモ時ニ強烈ナル西風ノ吹荒ムコトアルノミ轉地中ノ氣温一節ヲ録スレハ左表ノ如シ

自二月二十四日氣象表
 至三月二日氣象表
 下北條町轉地療養所

日次	天候	氣象			平均	摘要
		朝	晝	夕		
二十四日	晴	五二	五三	六〇	五五、〇〇	午後暴風アリ
二十五日	同	四九	五一	六〇	五三、三三	
二十六日	同	四四	五四	六一	五三、〇〇	午前少シク降雪アリ 日没ヨリ降雨アリ 夜間風大ニ起ル
二十七日	同	四五	五一	六一	五二、〇〇	
二十八日	同	四六	五六	六一	五三、六六	
二十九日	同	五〇	五五	五六	五三、六六	
三十日	同	五〇	五八	六〇	五六、〇〇	
平均	同	四八	五四	五九、七一	五三、九一	

(ロ) 保田村ノ氣候モ亦北條町ト大差ナシ出張中氣温ノ一部ヲ摘録スルコト左表ノ如シ
 自三月三日氣象表
 至三月九日氣象表
 保田村轉地療養所

日次	天候	氣象			平均
		朝	晝	夕	
三日	雨	五六	六七	六八	六三、六六
四日	晴	六〇	六四	六四	六二、〇〇
五日	同	六〇	六一	六〇	六〇、三三
六日	曇	六一	五六	五八	五五、〇〇
七日	雨	五四	五八	五二	五四、六六
八日	雪	五〇	五一	四八	四九、六六
九日	曇	四六	五二	五六	五一、三三

(備考) 本表中氣象ノ區畫ハ「五六」或ハ「六七」ト記入セシハ五十六度又ハ六十七度ヲ畧記セシ
 モノナリ

(七) 地方病 下北條町ハ敢テ風土病ト稱ス可キ者ナキモ眼病、癩麻質斯、梅毒ハ常ニ多キヲ認ム保
 田村ニ於テハ別ニ著シキ病類ヲ認メス

(八) 飲料水 北條、保田ノ兩所共ニ飲料水ハ堀井ヲ用ヒ水質概シテ善良ナリ

(九) 病舎 (イ) 下北條町ニ於テハ前記山崎房吉ノ宅ヲ襲用ス本屋ハ二階造ニシテ階上階下共ニ三
 室ニ區別ス當時階上ハ臨時ノ來客ニ供セシムルト且ツ病者ニ不便ナルヲ以テ之ヲ使用セスシテ階

下ノ二室及ヒ別棟ノ三室ヲ使用ス其疊數三十七疊ナリ別ニ離家ノ一棟ヲ襲用シテ調劑及看護者ノ居室トナセリ
 (ロ) 保田村ニ於テハ寺院ナルヲ以テ尙ホ便宜ヲ得タリ即チ内部ノ中央ニ本堂アリ其東北ニ隣テ十五疊ノ間二室アリ其ニ患者ヲ收容ス又本堂ノ西方ニ南北襖ヲ隔テ、十疊ノ間二室アリ一ヲ患者室トシ一ヲ調劑及看護者ノ居室トス
 以上記スルカ如クナルヲ以テ一患者ノ氣容ハ約二疊以上ノ比例ヲ保テリ
 (十) 温浴 温浴ヲ分テ二種トス甲ハ海水乙ハ井水ヲ以テ之ニ供シタリ北條町ニ於テ偶々風浪ノ日海水ヲ汲ミ取ル能ハサルヲ以テ附近ノ鹽泉ヲ取テ使用セシニ硫黄臭アリテ浴者ニ不快ナリ
 (十一) 食餌 (イ) 北條町ニ産スル物品ハ米、麥、野菜類、並ニ魚鳥獸肉等ニシテ供給乏シカラス其日々ノ副食物ハ獻立表上記スル處ノ如シト雖調理ニ拙ク分量稍ヤ少ナキノ感アリ
 自二月二十四日 獻立表
 至三月二日 獻立表
 下北條町轉地療養所

日次	區別	朝	晝	夕	食
二十四日		あんかけ	シチウ	鹽焼	あ
		焼豆	鳥肉、人參	焼	あ
二十五日		味噌汁	煮附	照り焼	あ
		生玉子一個	あさばらめ魚	菜	あ
二十六日		醬油汁	吸し物	むまに	あ
		かまぼこ、三ツ葉、くわぬ、白魚	比良目魚、白魚、わかじき	い	あ
二十七日		同	煮染	ぬた	あ
		鹽豆	牛肉、人參	若	あ
二十八日		煮染汁	さしみ	煮附	あ
		油人參、大根	鮪	千切	あ
一日		味噌汁	鹽焼	さしみ	あ
		浅草魚、葱	菜、なごし魚	鮪	あ

二 日 同 生豆、生玉子一個、煮染、焼豆ふ、くわぬ、煮附、切さば

(ロ) 保田村ニ産スル物品ハ北條ノ如ク饒多ナラス米、麥ノ如キハ十中僅ニ二三ヲ産シ其七八ハ京地ノ輸入ヲ仰ク又野菜ノ如キモ此地ニ産スル者ハ蘿蔔、葱、菜等ノ類アルモ悉ク此地ノ需用ヲ充タス能ハス蘿蔔ノ如キハ三浦郡ヨリシ漬菜等ハ京地ヨリ購求スト云フ肉類殊ニ魚類ハ此地ノ海ニ於テ漁スルモノナルモ鳥獸ノ肉ハ僅少ニシテ村内一ノ屠牛場アルノミ而シテ日々ノ副食物ハ獻立表ニ記スル所ノ如シト雖其分量及調理法等ハ北條町ト殆ント伯仲ス

自三月三日 獻立表
 至三月九日 獻立表
 保田村轉地療養所

日次	區別	朝	晝	夕	食
三日		味噌汁	さしみ	煮附	あ
		生豆	かぼつら魚	小	あ
四日		同	煮染	醬油汁	あ
		大根、海苔	牛肉、焼豆ふ	松茸、焼	あ
五日		醬油汁	同	同	あ
		玉子、海苔	平目魚、根	玉子焼、焼	あ
六日		あんかけ	鹽焼	さしみ	あ
		豆ふ、生加、わか	ほふ豆、魚	鮪、大根	あ
七日		煮附	煮附	味噌汁	あ
		かまぼこ、三ツ葉	くわぬ、小松菜	ちくわ、くわぬ	あ
八日		醬油汁	鹽焼	煮附	あ
		玉子、海苔	ほふ松菜	牛肉、大根	あ
九日		煮附	玉子焼	醬油汁	あ
		かまぼこ、三ツ葉	長玉、松菜	菜、味噌汁	あ

(備考) 本月三日晝食ヨリ保田村二十四番地川崎利平ノ調理ニ係ルモノナリ

(十二) 散歩 (イ) 下北條町ニ於ケル散歩區域トシテ北ハ鶴谷神社、南ハ館山町、東ハ北條町、西ハ海濱ヲ限ル即チ約三百米突ナリ然ルニ二月下旬以來近傍即チ八幡、館山等ニ流行性感胃發生シ漸次蔓延ノ徵アルヲ以テ三月一日區域ヲ縮少シ専ラ海岸ノミト爲ス (ロ) 保田村ニ於テハ同所ノ周圍ヲ去ル二百米突以內ヲ以テ悉ク散歩區域トセリ然レトモ村內字本郷ト稱スル所ハ飲食店多キヲ以テ特ニ此部落ノミノ散歩ヲ禁シタリ

凡テ散歩ハ時間ヲ定メ且ツ一名ノ看病人ヲ附シテ之カ監視ヲ嚴施ス
(十三) 病類 (イ) 下北條町ニ收容セシ患者ハ悉ク内科病者ナリ其病名ヲ掲クレハ左ノ如シ

腸室扶斯後 三 胸膜炎 三 肺義膜炎 七 胃加答兒
氣管支慢性炎 一 關節僂麻質斯 三 筋肉僂麻質斯 一

三月四日當所ヲ閉鎖スルニ當リ胃加答兒、一、關節僂麻質斯、一ヲ歸院セシメタリ (ロ) 保田村ニ於テハ上記十七名ノ病者ヲ下北條ヨリ收容シ其七名ハ同月十三日歸院セシム而テ其前即十二日ニ於テ新ニ本院ヨリ左ノ内科病者十名ヲ收容シ三月二十五日當所閉鎖ト共ニ満足ノ成績ヲ齎ラシ悉皆無事歸院

腦溢血 一 氣管支慢性炎 二 關節僂麻質斯 五 筋肉僂麻質斯 二

(十四) 病者ノ經過 病者ノ經過ハ一般ニ佳良ニシテ大ニ轉地ノ有効ナルヲ感ス茲ニ最初一週日ノ體重増減表ヲ摘記シテ其一斑ニ資ス
體重増減比較表

轉地前ノ體重	轉地一週後ノ體重	増	減	病名	姓名
一一・〇四〇	一二・一〇〇	一・〇六〇		腸室扶斯	北野幸右衛門
一一・〇〇〇	一一・八〇〇	〇・八〇〇		同	有井平一郎
一三・九六〇	一四・七〇〇	〇・七六〇		同	古林義夫
一三・二〇〇	一四・〇〇〇	〇・八〇〇		肺義膜炎	津野芳馬
一二・九〇〇	一四・〇五〇	一・一五〇		同	關原義太郎
一四・八五〇	一五・八〇〇	〇・九五〇		同	杉原石太郎
一二・四〇〇	一四・一〇〇	一・七〇〇		同	今井快隆
一二・四〇〇	一五・〇〇〇	二・六〇〇		同	杉岡直枝
一四・六〇〇	一五・〇〇〇	〇・四〇〇		同	鈴木勇次
一五・九〇〇	一六・七〇〇	〇・八〇〇		同	白川義太郎
一二・五〇〇	一三・一〇〇	〇・六〇〇		氣管支慢性炎	三浦才次郎
一二・六七〇	一二・六五〇	〇・〇二〇	〇・〇二〇	胸膜炎	山口勝四郎
一七・七〇〇	一七・六〇〇	〇・一〇〇	〇・一〇〇	同	北村宇七
一七・八〇〇	一八・〇〇〇	〇・二〇〇		同	富村勝次
一四・三〇〇	一四・一五〇	〇・一五〇	〇・一五〇	關節急性僂麻質斯	吉川十銀
一六・五〇〇	一六・八〇〇	〇・三〇〇		關節慢性僂麻質斯	山田初次郎
一六・三六〇	一六・五五〇	〇・一九〇		同	横山駒太郎
一五・六〇〇	一六・〇〇〇	〇・四〇〇		同	立川忠吉
一四・二〇〇	一四・一五〇	〇・〇五〇	〇・〇五〇	同	伊藤佐九郎

均平	一四・三二七	一四・九六五	〇・六五六	〇・〇一六			
計合	二八六・五三〇	二九九・三〇〇	一三・一一〇	〇・三二〇			
	一六・六五〇	一七・〇五〇	〇・四〇〇				
						筋肉痲痺質斯	柳田忠次

(備考) 本表ノ「」ハ貫位ヲ示ス
 (十五)職員 患者ノ輸送ニハ護送トシテ軍醫又ハ看護長ヲ附添ハシム療養所ニハ常ニ看護長一名
 看病人二名ヲ滞在看護セシメ本院ヨリ時々軍醫ヲシテ往診セシム其出張往診ハ左表ノ如シ

官	姓	名	出	發	歸	院	所	在	摘	要
陸軍三等軍醫	小々	高文治	二月十七日		二月二十一日		下北條町轉地療養所		護送出張	
一等看護長		一	同		三月四日		同		滞在	
看病人		二	同		同		同		同	
陸軍一等軍醫	林	代次郎	三月二日		三月五日		下北條町轉地療養所		往診	
二等看護長		一	同		三月十八日		同		滞在	
看病人		二	同		同		同		同	
三等看護長		一	三月十一日		三月十二日		保田村轉地療養所		護送出張	
陸軍一等軍醫	都築	宗正	三月十五日		三月十八日		同		往診	

明治二十七年、八年東京衛戍病院治療紀事 畢

二等看護長	一	同	三月二十五日	同	滞在
看病人	二	同	同	同	同
陸軍三等軍醫	渡邊	寅次郎	三月二十三日	同	出張護送

28/10/36

明治三十年九月一日印刷
明治三十年九月二十日發行

(非賣品)

著者兼
發行者

太地 周三郎

東京市本郷區森川町一番地寄留

印刷者


小林 又七

東京市京橋區五郎兵衛町廿一番地

印刷所


小林 第一工場

東京市麴町區隼町二十一番地



73

26



73
26

060721-000-2

73-26

東京衛戍病院治療記事

(明治廿七, 廿八年)

太地 周三郎 / 著

M30

CBM-0593



