

第二卷 第二冊

人參

炙甘草

龍眼肉

大棗

酸棗仁

石斛

麥門冬

白芍藥

痞氣屬脾氣虛及氣鬱所致

忌破氣

下

溼潤

苦寒

諸藥俱見前

宜健脾

兼散結滯

甘溫

辛香

人參

白芍藥

橘紅

縮砂蜜

脾

本草經疏卷二脾虛腹痛痞氣

綠君亭

藿香

吳茱萸

穀蘖

麥蘖

紅麴

香附

木香

參用東垣

痞氣丸治之

肺虛

七證

忌補氣

升散

辛燥

溫熱

諸藥俱見前

宜清熱

降氣

酸斂

潤燥

天門冬

麥門冬

蘇子

枇杷蘖

貝母

沙參

百部

百合

桑白皮

五味子

杏仁

蜜

梨

人參

喘屬肺虛有熱因而痰壅

忌破氣

升

發散

收澀

訶子

亞芙蓉

粟殼

已上收澀

餘忌藥俱

見前

肺

本草經疏卷二

綠君亭

宜降氣

消痰

辛涼

甘寒

苦平

蘇子

枇杷葉

貝母

桑根白皮

栝樓根

竹瀝

天門冬

麥門冬

百部

百合

薄荷

馬兜鈴

款冬花

沙參

前胡

白前

射干

欬嗽吐血痰屬肺熱甚

忌卜

皮氣

復忌

補氣

皮血

辛燥

溫熱 收潤

諸藥俱見前

宜降氣清熱

潤肺生津液

涼血益血

甘寒

甘平

鹹寒

佐以苦寒

鬱金

生地黄

蒲黃

側柏葉

茅根

剪草

白及

阿膠

童便

知母

餘藥肺虛條內參用

聲啞屬肺熱甚

肺

本草經疏卷二 欬嗽吐血痰聲啞

錄若亭

忌宜俱同欬嗽

咽喉燥痛屬水涸火炎肺熱之極此證法所難

治

忌宜俱同欬嗽

肺痿屬肺氣虛有熱

忌宜俱同肺虛

龜胸屬肺熱有痰

忌宜俱同齁喘欬嗽

息賁屬肺氣虛痰熱壅結所致

忌破氣 辛熱 補飲

諸藥俱見前

宜降氣 清熱開痰 佐以散結

橘皮 白豆蔻 白芥子 射干

桔梗 旋覆花 桑白皮 參用東垣

息賁丸治之

腎虛即腎水真陰不足 十八證

腎 本草經疏卷一 咽喉燥痛 肺痿 龜胸 息賁 綠君草 腎虛六症

忌升 破氣 利水 溫熱 辛燥 補命

門相火

仙茅 巴戟天 葫蘆芭 人參

補骨脂 鹿茸 人胞 已上補命 餘忌

藥俱見前

宜滋陰 潤 生精 補血 除熱 甘寒

酸寒 苦寒 鹹寒

地黃 枸杞子 牛膝 人乳

肉蓯蓉 柏子仁 胡麻 沙苑蒺

杜仲 續斷 天門冬 麥門冬

五味子 山茱萸 薯蕷 牡丹皮

兔絲子 車前子 地骨皮 知母

黃蘗 鼈甲 青蒿 童便

腎虛腰痛屬精氣虛

忌破氣 燥熱

諸藥俱見前

腎 本草經疏卷二 腎虛腰痛

錄 君亭

宜同腎虛

骨乏無力屬陰精不足腎主骨故也

忌宜俱同腎虛

骨蒸潮熱屬精血虛極以致陽無所附火空上炎

忌宜俱同腎虛

傳尸勞

忌同腎虛

宜除熱益陰 殺勞蟲 兼清鎮

諸藥同腎虛加 鬼白 乾漆

漆葉 盧會 象膽 獾肝

胡黃連 安息香 丹砂 磁石

神水

五心煩熱屬真陰不足

忌宜俱同腎虛

夢遺泄精屬腎虛有火

腎
本草經疏卷一 骨之藥方 腎虛朝快 傳尸勞 錄五心 夢泄

忌同腎虛

宜滋陰

生精補血

除熱

酸飲

佐以

澀精

蓮花蕊

生甘草

石斛

縮砂蜜

龍骨

覆盆子

魚膠

蓮肉

牡蠣

遠志

韭子

桑螵蛸

餘藥同腎虛條

小便更宜澀熱赤頻數屬腎虛有火

忌官俱同腎虛

溺有餘瀝屬氣虛

忌同腎虛

宜同腎虛以五味子黃蘗人參為君加菟絲

子覆盆子為臣益智為佐如覺平日肺家有

熱或欬嗽有火者忌人參用沙參

溺血血淋屬腎虛有火熱傷血分

忌同腎虛

腎

本草經疏卷一 小便短

餘弱

溺血淋

綠居亭

宜同腎虛加側柏葉 阿膠 茅根

韭白 乾地黄 戎鹽 蒲黃

傷精白濁屬房勞過度以致精傷流出似白濁

證

忌秣小便 燥 辛熱

諸藥俱見前

宜同腎虛

五淋屬腎虛兼有溼熱

忌同腎虛

宜同腎虛加清溼熱

茯苓

黃檗

車前子

石斛

草解

薏苡仁

精塞水竅不通屬房慾不竟或思慾不遂或懼

泄忍精或老人氣不足以送精出竅

忌破氣下 秘小便 燥熱

諸藥俱見前

腎

本草經疏卷二 白濁 五淋 精塞水竅不通 綠君亭

宜行敗精 壯實人宜兼泄火 老人宜兼

補氣血外治用吮法

牛膝 生地黃 當歸 桃仁

紅花 車前子 鹿角霜

齒浮真牙搖動及下齦軟或齒衄屬腎虛有熱

忌同腎虛又忌當歸芍藥

宜益陰 涼血 固腎

諸藥畧同腎虛應以地黃黃芩五味子為

君桑椹牛膝沙苑蒺藜鹿茸天門冬爲臣

龍骨牡蠣爲使

下消屬腎陰虛火伏下焦

忌同腎虛

宜清熱

及峻補真氣

潤

酸斂

諸藥同腎虛宜以黃檗五味子生地黃天

麥門冬人參爲君石斛牛膝知母人乳童

便爲臣地骨皮青蒿側柏葉爲佐

腎

本草經疏卷二齒浮搖動

下消

綠君亭

善恐屬腎氣虛腎藏志故也

忌破氣 苦寒

諸藥俱見前

宜補氣強志 辛平 甘溫 佐以辛香

人參 遠志 茯苓 鹿茸

酸棗仁 柏子仁 石斛 沈水香

陰竅漏氣屬腎氣虛不固腎主納氣虛則不能

納故見是證

忌破氣 降 香燥 辛熱

蘇子 鬱金 降香 沈水香

橘皮 通草降 已上 白豆蔻 木香

香附已上 餘忌藥俱見前

宜補真氣 酸斂 固澀

人參 五味子 山茱萸 沙苑蒺藜

覆盆子 枸杞子 益智子 遠志

龍骨 牡蠣 金櫻子 蓮鬚

腎 本草經疏卷二 善惡 陰竅漏氣 綠君亭

參用腎虛條內諸藥

疝屬腎虛寒溼邪乘虛客之所致丹溪謂與腎經絕無相干者誤也又有先因溼邪為病後成溼熱者藥宜分寒熱先後二途

忌升 破氣 苦寒 溼潤

諸藥俱見前

宜補氣 通腎氣 除溼 又有陰虛有熱

之人病此兼宜除熱

人參

黃耆

橘核

合歡子

荔枝核

川棟子

牛膝

木瓜

杜仲

革薺

巴戟天

虛寒而痛加桂

懷香

補骨脂

仙茅

虛熱而痛加黃檗

車前子

溼盛者加

朮

奔豚屬腎虛脾家溼邪下傳客腎所致

本草經疏卷二

奔豚

綠君亭

忌同痢 兼忌燥

諸藥俱見前

宜補氣 健脾 辛溫 散結

人參 薯蕷 桂 山茱萸

牛膝 藿香 蛇床子 參用東垣

奔豚丸治之

命門虛卽元陽真火不足 四證

忌下泄 破氣 發散 辛寒 苦寒 淡

參 燥 補腎水 苦寒藥

黃檗

知母

生地黃

天門冬 上

補腎水 苦寒藥

餘藥俱見前

宜益真陽之氣 甘溫鹹溫

甘熱

酸斂

人參

紅鉛

人胞

鹿茸

白膠

肉蓯蓉

菟絲子

枸杞子

覆盆子

五味子

巴戟天

山茱萸

附子

補骨脂

仙茅

陽起石

陰痿屬命門火衰下焦虛寒

忌同命門虛

宜同命門虛加海狗腎

蛇床子

原蠶蛾

狗陰莖

雀卵

牛膝

白馬陰莖

精寒精薄屬命門火衰陽氣不足

忌宜俱同陰痿

腎泄即五更及黎明泄瀉者是也亦名大瘕泄

屬命門真火不足

忌同命門虛

宜益氣

甘溫

酸斂

人參

薯蕷

蓮肉

肉豆蔻

砂仁

補骨脂

木香

吳茱萸

五味子

畏寒足冷

忌宜俱同命門虛

命門

本草經疏卷二

陰痿精塞精薄

腎泄

綠

君

畏寒足冷

小腸虛 一證

忌破氣 辛散 燥熱

諸藥俱見前

宜補氣 甘溫 酸溫

人參 黃耆 麥門冬 五味子

山茱萸

遺尿屬小腸氣虛兼腎氣虛

忌同小腸虛

宜同小腸虛兼固澀

牡蠣
益智子
龍骨
金櫻子

膽虛
三證

忌汗
吐
下
苦寒
破氣
燥

山梔
瓜蒂
藜蘆
鹽湯

常山吐
已上
餘忌藥俱見前

宜甘溫
甘平
酸斂
佐以微辛

人參
當歸
穀精草
決明子

胆
小腸
本草經疏卷二遺尿
世醫心法
綠帶
小腸虛

木賊草

甘草

竹葉

竹茹

白芍藥

酸棗仁

易驚屬膽氣虛

忌破氣

升發

燥熱

諸藥俱見前

宜補膽氣

甘溫

辛溫

酸平

人參

酸棗仁

甘草

竹葉

當歸

白芍藥

竹茹

橘皮

病後不得眠屬膽虛

忌宜俱同膽虛

胃虛 七證

忌下 破氣 苦寒 燥熱

諸藥俱見前

宜益氣 甘平 甘淡 酸

人參 白朮 白扁豆 蓮肉

石斛 橘皮 白茯苓 木瓜

胃

本草經疏卷二 易驚

病後不眠

綠君亭 胃虛七

白芍藥

兼寒加生薑

白豆蔻

縮砂蜜

兼熱加竹茹

枇杷葉

麥門冬

蘆根汁 蔗漿

胃弱不納食及不思飲食

忌同胃虛

宜同胃虛仍分寒熱治

胃虛嘔吐宜分寒熱

忌宜俱同胃虛

霍亂轉筋屬胃虛猝中邪惡氣及毒氣兼有停

滯所致

轉筋與肝經血虛不同

忌閉氣 滯膩 收斂 溫補 大熱

諸藥俱見前

宜調氣和中 辛散 消導

由於暑必口渴或山乾齒爛口渴小水短

白梅 白菹豆并葉 絲瓜葉

本草經疏卷二 胃弱不飲食 胃虛過食 錄古 霍亂轉筋

滑石

石膏

甘草

橘皮

香薷

木瓜

石斛

童溺

食鹽

泥漿

縮砂蜜

厚朴

由於寒則小水清白不渴不熱

縮砂蜜

丁香

橘皮

藿香○茵

者加吳茱萸肉桂外治用杉木楠材煎湯

浸洗

絞腸痧屬胃氣虛粹中天地邪惡穢污之氣鬱

於胸腹間上不得吐下不得瀉以致腸胃絞痛
異常胸腹驟脹遍體紫黑頭頂心必有紅髮急
尋出拔去之急以三稜鏡針刺委中擠出熱血
可立蘇次用新汲凉水投入鹽兩許恣飲得吐
瀉卽止委中穴在兩膝下彎橫紋中間兩筋之
中刺入一分

忌溫補 歛

諸藥俱見前切忌火酒生薑蒜及穀氣米

胃

本草經疏卷二絞腸痧

綠若草

飲熱湯入口卽死

宜通竅辟惡

辛散

鹹寒

龍腦香

蘇合香

藿香

檀香

乳香

芒硝

童便

煎藥亦宜

冷服

即急痛

中惡腹中疔痛屬胃氣虛惡氣客之所致

忌補

酸斂

諸藥俱見前

宜辟惡氣

通暢胃氣

辛散

龍腦香

檀香

麝香

孕婦忌用

牛黃

乳香

蘇合香

丹砂

雄黃

鬼臼

藿香

橘皮

木香

沈水香

白豆蔻

遠志

石菖蒲

乾薑

桂

反胃屬胃氣虛

忌破氣

升

苦寒

甘

燥熱

胃

本草經疏卷二 中惡腹中疔痛

反胃

絲君亭

諸藥俱見前

宜補氣 降氣 和胃 清熱 酸飲以制

肝

人參 蘇子 橘皮 枇杷葉

木瓜 竹茹 麥門冬 蘆根汁

石斛 白茯苓 白芍藥 梅醬

蔗漿

若因虛寒而得者加生薑

朮

白豆蔻

中酒屬胃弱

忌閉氣 升 甘溫 燥熱 收澀

諸藥俱見前

宜養胃 酸 辛散 淡滲

人參 麥門冬 白菡豆 葛花

五味子 梅醬 橘皮 白豆蔻

黃連 縮砂蜜 白茯苓 澤瀉

大腸虛

四證

忌破氣

下

燥熱

諸藥俱見前

宜補氣

潤燥

甘溫

人參

黃耆

麥門冬

五味子

白芍藥

炙甘草

虛熱便閉不通屬血虛津液不足

忌破氣

下

燥熱

苦溫

損津液

郁李仁液 餘忌藥俱見前

宜生津液 潤燥 涼血 益血

五味子 麥門冬 芝麻 麻仁

生蜜 天門冬 肉蓯蓉 生地黃

當歸 盧會 炙甘草

虛寒滑泄不禁屬氣虛

忌破氣 下 溼潤 苦寒

諸藥俱見前

大易本草直經疏卷之二虛凡便閉不通

宜補氣 升 甘溫 酸斂

人參

黃耆

白朮

蓮肉

升麻

炙甘草

吳茱萸

肉豆蔻

補骨脂

五味子

木瓜

赤石脂

腸鳴屬氣虛

忌破氣 下 苦寒

諸藥俱見前

宜同大腸虛加升麻柴胡以佐之

腸胃屬氣虛兼有溼熱

忌同大腸虛

宜補氣 升提 除溼熱

人參

黃耆

炙甘草

白朮

蓮肉

白扁豆

升麻

乾葛

柴胡

黃檗

防風

黃連

黃芩

樗根白皮

白芍藥

外用五倍子傅之

大腸

本草經疏卷二 腸鳴

脫肛

綠君亭

膀胱虛 三論

忌破氣 燥 利小便

諸藥俱見前

宜補氣 酸斂

人參 五味子 山茱萸 益智子

金櫻子

小便不禁屬氣血虛

忌降下 溼潤 燥熱

諸藥俱見前

宜同膀胱虛加牡蠣
龍骨
鹿茸

桑螵蛸
雞胫胫

頻數不能少忍加麥門冬
五味子

黃檗
山茱萸
天門冬
鼈甲

牛膝
柏子仁
甘枸杞子

遺尿屬本經氣虛見小腸虛條內因膀胱虛亦
能致遺尿故復列此

膀胱
本草經疏卷二小便不禁
遺尿
綠君亭膀胱虛

忌宜俱見小腸虛

膀胱氣

忌宜俱同疝

三焦虛 二證

忌破氣 降 復忌升發 苦寒

諸藥俱見前

宜補中益氣 佐以辛溫

人參

黃耆

白朮

益智子

沈香
五味子

腹寒屬中氣虛

忌宜俱同三焦虛

短氣少氣屬氣虛

忌同三焦虛

宜補氣益精

甘溫

甘寒

酸溫

人參

黃耆

麥門冬

五味子

心實即實火實熱
五證

本草經疏卷二
脫勝氣
腹寒
短氣少氣
綠
君
亭
三焦虛

忌補斂 升 熱 溫燥

諸藥俱見前

宜降火清熱 苦寒以折之 辛寒以散之

甘寒以緩之 鹹寒以潤之

黃連 犀角 石膏 丹砂

牡丹皮 滑石 生甘草 麥門冬

竹葉 童便 便結燥加芒硝大黃

發狂亦如之

譫語屬心家邪熱

忌宜俱同心實

舌破屬心火

忌宜俱同心實

煩躁屬心家邪熱及心火內炎

煩屬心
躁屬腎

忌宜俱同心實

自笑屬心家有熱邪

忌宜俱同心實

本草經疏卷一 語 煩躁 日 錄 中 亭

發狂屬心家有邪熱甚

忌宜俱同心實

肝實五證

忌補氣 升 酸 歛 辛熱 辛溫 燥

諸藥俱見前

宜清熱降氣 苦寒 辛寒 甘寒 酸寒

橘皮 青皮 蘇子 黃連

黃芩 龍膽草 柴胡 生甘藷

赤芍藥 竹葉 青黛

善怒怒則氣上逆甚則嘔血及飧泄

忌補升熱燥閉氣

諸藥俱見前

宜降氣 清熱 甘寒 酸寒 鹹寒 佐

以辛散

蘇子 鬱金 番降香 生甘草

青黛 麥冬 生地黃 赤芍藥

肝 本草經疏卷二 發狂 善怒 氣逆 五疔 綠 肝實 五疔

橘皮

蒲黃

當歸

延胡索

砂仁

香附

童便

善太息忽忽不樂

忌宜俱同善怒

脇痛嘔血屬肝氣逆肝火盛肝血虛

忌宜俱同善怒

發搐屬肝家邪熱熱則生風風主掉眩故也

忌同善怒

宜清熱 降氣 利小便 緩中

生地黄 白芍藥 黃連 丹砂

羚羊角 童便 蘇子 麥門冬

生甘草 竹葉 甘菊花 白茯苓

木通

即赤腫痛屬血熱

忌同肝實善怒

宜涼血清熱 甘寒 苦寒 酸寒

肝
本草經疏
天息不樂
死
目赤腫痛

生地黃

赤芍藥

甘草

甘菊

穀精草

蜜蒙花

荆芥

黃檗

大黃

黃連

連翹

玄參

山梔

竹葉

龍膽草

空青

曾青

木通

童便

外治銅青

芒硝

石膽

蕤核急者宜以三稜

針刺破眼眶腫處。將出熱血立解。遲則血

貫瞳人目損矣

脾胃實則溼熱邪勝

忌溼潤 收溼 滯膩 熱 鹹 甘

諸藥俱見前

宜除溼清熱 利小便 辛散 風燥 苦

寒

朮 山梔 猪苓 澤瀉

滑石 車前子 茯苓 白豆蔻

防風 乾葛 黃連 枳實

脾胃 本草經疏卷二 綠君亭 脾胃六

成 蠱脹由於脾家溼熱積滯或內傷瘀血停積而

忌補氣 甘溫 燥熱

諸藥俱見前

宜除溼 清熱 利小便 消積

木通 防已 車前子 猪苓

澤瀉 茯苓 葶藶 烏蠶魚

桑白皮 山查 紅麴 三稜

蓬亦

易饑屬脾家邪火

忌升、辛溫、大熱、香燥

沈香、麝香、龍腦、縮砂密

豆蔻、藿香肥上、餘忌藥俱見前

宜清火除熱、生津液、益脾陰、甘寒

苦寒、酸寒

黃連、青黛、連翹、山梔

暉
本草經疏卷二 蟲脹 易飢
綠君亭

石膏
竹葉
麥門冬
石斛

白芍藥
酸棗仁

口唇生瘡

忌溫燥
熱

諸藥俱見前

宜甘寒
酸寒
苦寒
辛寒

麥門冬
生地黃
甘草
白芍藥

烏梅
黃連
黃蘗
玄參

連翹

栝樓根

乾葛

石膏

龍膽草

大青

竹葉

口糜

忌宜俱同口唇生瘡

中消屬脾家實火

忌破氣

下

溫燥

熱

諸藥俱見前

宜服諸藥同口唇生瘡加人參

脾

本草經疏卷二口唇生瘡

中消

錄

溼熱腹痛按之愈甚

忌悶氣 酸斂 溫熱 燥

諸藥俱見前

宜利小便 兼升提 苦寒

滑石 車前子 木通 黃連

黃芩 升麻 柴胡 葛根

防風 不愈加熟大黃即土鬱則奪之

之義也

忌飲澀 補氣 升 燥熱 酸 鹹

諸藥俱見前

宜降氣 潤 甘寒 苦寒 佐以辛散

蘇子 枇杷葉 桑白皮 天門冬

貝母 栝樓根 杏仁 白前

前胡 知母 車前子 桑黃

石膏 黃芩

喘急屬肺有實熱及肺氣上逆

忌同肺實

宜同肺實加桔梗

甘草

栝樓仁

玄參

青黛

氣壅屬肺熱氣逆

忌宜俱同肺實

聲重痰稠屬肺熱

忌同肺實

宜同肺實加薄荷

竹瀝

肺癰屬肺熱極

忌同肺實

宜清熱 消痰 降火 解毒散結 甘寒

苦寒 辛寒

桑白皮 桑黃 黃芩 貝母

栝樓根 薏苡仁 葶菜 虎耳草

鼠黏子 連翹 甘草 敗醬草

肺 本草經疏卷二 喘急 氣壅 舌重痰稠 而盛泉 舌苔

百年醃芥菜汁

肺脹悶屬肺熱

忌同肺實

宜同肺實并參用肺癰諸藥

吐膿血血痰欬嗽血屬肺家火實熱甚此正邪氣勝則實之謂

忌同肺實

宜清熱降氣

涼血

豁痰

童便

蘇子

枇杷葉

桑白皮

麥門冬

剪草

蒲黃

生地黃

天門冬

百部

桑黃

百合

薏苡仁

甘草

貝母

白芍藥

白及

桔梗

款冬花

紫苑

喉癰屬肺熱

忌同肺實

宜同肺實加鼠黏子

玄參

射干

肺

本草經疏卷二 肺脹 上農五五 喉癰

上消屬肺家實火及上焦熱

忌同肺實

宜降氣

清熱

補肺

生津

甘寒

苦

寒

酸寒

辛寒

蘇子

麥門冬

枇杷葉

桑白皮

桔梗

百部

百合

黃芩

天門冬

沙參

黃連

栝樓根

葛根

知母

玄參

石膏

甘草
五味子
白芍藥
箎竹葉

蘆根
冬瓜
人乳
天酒

腎無實故無瀉法

命門實 二證

忌補氣 溫 熱

諸藥俱見前

宜苦寒 甘寒 鹹寒

黃檗
知母
玄參
天門冬

命門本草經疏卷二下消

錄君字序誤下

麥門冬 牡丹皮 車前子 木通

澤瀉

強陽不倒屬命門火實孤陽無陰所致此證多不治

忌同命門實

宜同命門實加五味子

童便

生地黃

水痰 盈痛屬命門實火