

精校
大麻金子久醫案全書

上海
江東
茂記
印行
書局



金子久醫案卷三

(中風)

吳右二月

左部脈滑而弦。大痰中必兼風。右部脈滑而濡。細痰多必阻氣。氣化屬肺。風從於肝。肝肺兩經。風痰互阻。先神倦欲寐。繼神煩少寐。咳噎痰出不止。腕滿食入不多。舌質白而黃。黃而黑。口中乾而燥。燥而渴。大便通而不暢。小洩滯而不禁。往年跌仆。傷及環跳。舊年風痰中入經絡。枝葉未凋。根本先撥。已見上實下虛。慮其陽動陰耗。中焦濕痰佔據。碍難滋填。下焦當先疏化濕痰。務使廓清中焦。參入宣肺以利氣化。複入洩肝以舒經絡。

竹瀝入姜汁 絲瓜絡白芥子拌 瓦楞子 生苡 蘆根

知母 萆皮風化硝搗 白杏仁 枇杷葉 梨皮 桑枝葉

茯苓神

右

氣虛多濕多痰。血虛生風生火。身掉肢痠。心悸胆怯。五外之年。延慮偏枯。



左

當歸 杞子 牛膝 棗仁 絲瓜絡 池菊
 丹參 白芍 茯神 木瓜 橘絡 蒺藜
 氣血兩虧。肝腎並虛。先進煎劑。接服膏方。

膏方

熟地 白芍 牛膝 杞子 黃芪 木瓜 鹿角霜
 萸肉 歸身 杜仲 龜版 黨參 茯苓
 補脾胃。藉振氣血。益肝腎。以壯筋骨。

馮左

熟地 黃芪 甘草 川斷 木瓜 狗脊 虎骨膠
 生地 黨參 首烏 龜版 忍冬 阿膠
 歸身 冬朮 牛膝 杞子 萸肉 鹿角膠
 肝腎內虧。風濕外淫。肌肉自覺縐脫。肛門又覺下墜。平日身軀。自覺痠楚。
 現在小溲。又見紅赤。左脈細弦。右脈細數。風主乎肝。濕主乎脾。治法兩去
 風濕。藉以兩和肝脾。



黃芪

冬朮

當歸

白芍

川芎

廣皮

防風

苓皮

絲瓜絡

忍冬

稀莖草

桑枝

左

血虛易生內因之風熱。衛虛易受外感之風寒。先患抽掣在踝。現及於手。有時疼痛冷熱。脈象小浮。當和營衛。以利經絡。

防風炒綿芪

龜版

川斛

絲瓜絡

梔子

丹皮

米炒冬朮

白芍

茯神

桑枝葉

木瓜

知母

方左

八十大年。精神矍鑠。踝陰麻木。起來多年。踝骨痠楚。現於今春。痛傷於形。臚有浮腫。照此形狀。定是濕阻。傷於濕者。下先受之。由經絡而傷肌肉。由肌肉而傷筋骨。觀於步履維艱。可證肌肉經絡。有附營衛。營衛流行。爲之乖和。形體寒熱爲往來。脈偏洪大。舌見薄黃。風痺宜防。濕腫尤虞。益氣血以和營衛。通經絡以搜風濕。

吉林鬚

桂枝

當歸

絲瓜絡

忍冬

淡草



項右

血分多熱為汎早為汎紫。氣分有滯為腹脹腹痛。寢聚攻觸。或左或右。此無形之氣阻。非有形之積滯。血不養經。氣入於絡。絡脈抽掣。屈伸不利。先偏於右手。繼及於左手。面滯舌黃。濕勝無疑。食少便溏。脾虛可知。頭暈脈弦。風勝使然。形瘦性躁。肝旺彰著。益氣補血。藉資灌溉。通經活絡。以利機關。

- 炒木瓜
- 荅皮
- 橘紅
- 木防己
- 牛膝
- 白芍

- 炒當歸
- 絲瓜絡
- 於朮
- 白芍
- 鈎鈎
- 桑枝葉

- 丹參
- 絲吐頭
- 木瓜
- 橘紅
- 忍冬
- 吉林鬚

陸童

童年陽元陰虧。風火乘入於絡。目窳抽動。牽及口角。育陰潛陽。熄風清火。

- 生地
- 龜版
- 山藥
- 茯苓
- 芝麻
- 滁菊

- 牡蠣
- 鱉甲
- 丹皮
- 蒺藜
- 桑葉
- 杞子

莫右

手痠痛偏於右。足痠痛偏於左。氣血不足。經絡失司。治法先用清理。以冀

流利氣血。

炒當歸

川斷

杜仲

牛膝

忍冬

丹皮

白芍

狗脊

木瓜

桑枝

絲瓜絡

絲吐頭

汪左

風寒濕之氣流於脈絡環跳痠楚下移於足偏在於右不耐久坐脈濡細舌膩白當祛風寒濕邪藉利氣血經絡

桂枝炒白芍

葶藶

知母

忍冬

綿芪

杜仲酒炒

木瓜

茯苓

川柏

秦艽

牛膝

絲瓜絡

呂左

陽升於上陰耗於下風從陽動火從陰出肢蠕動神倦怠脈象細弦舌質黃膩七外之年延慮中風

首烏藤

白芍

絲瓜絡

川斛

麻仁

蒺藜

桑枝葉

丹皮

橘絡

柏子

甘菊

當歸

董左

風為陽邪善行數變風有內外之別中有入經入絡之分風為百病之長



兼全五氣或兼寒濕或兼痰火左手腫大右足痿軟手指伸屈作痛腰脊
久坐痠楚舌音多言似有蹇澇脇腹之氣有時攻動左脈虛數無力右脈
濡軟帶滑舌質薄黃口不渴飲係內風非外風中在經絡未入臟腑內風
從身中陽氣之變動。濕痰乃胃中精微之蒸化。洩內風務在潛陽。化濕痰
端在益胃。通血脈尤為至要。宣氣絡又不可廢。

桂芍 木瓜 絲瓜絡 桑枝葉 法夏 芽穀

芩防 苓皮 麥冬 當歸鬚 梧桐花 忍冬

又
風陽走於絡。濕痰阻於氣。左手指伸屈不靈。右足指麻木不仁。偏枯形狀
已見。調治急宜從早。舌質薄黃。脈象濡緩。治風先養血。血行風自滅。治痰
先理氣。氣行則痰消。

芪防 桑枝 威靈仙 黨參 當歸 姜夏

桂芍 橘絡 片姜黃 木瓜 紅花 絲瓜絡



錢重

脊高漸反於背。環跳痛及於膝。病在於骨。骨主乎腎。經絡痠楚。筋骨痛掣。大便乍溇乍結。身體時涼時熱。六脈沉大。兩補肝腎。

熟地

丹皮

澤瀉

萸肉

茯苓

首烏

當歸

於朮

黨參

龜版

杞子

鹿角霜

沈左

口角歪斜。偏在於左。手肢拘攣。亦偏於左。八月又見氣升作厥。隔昨又見故態復作。兩旬來不食不便。半月間不寐不寧。真氣不納於下。痰火留滯其中。升降逆亂。呃忒連聲。舌光少苔。脈滑少力。治法從瘖痺門着想。俾得效力。庶可苟延。

熟地

從容

法夏

磁石

茯神

麻仁

秋石

牛膝

川貝

刀豆

橘紅

柿箬蒂

又

內奪而厥。則為瘖痺。內奪者謂精血之枯槁。瘖痺者為中風之形狀。况兩旬餘勺穀不下。且半月來昏睡如寐。宗氣愈傷。下元愈竭。時有氣逆。時有



痿症

呃忒。舌少苔。脈少力。做風痺門地黃飲法。

熟地 橘紅 菴蓉 法夏 茯神 牛膝

枸杞 秋石 麻仁 川貝 麥冬 稻頭

沈左七月 流毒不出。邪流於骨。釀成骨痿。牽及於筋。

鹿角霜 龜版 虎脛骨 牛膝 杜仲 鎖陽

炒當歸 白芍 忍冬藤 絲瓜絡 黃柏 知母

楊左 精不寧神。氣入於絡。覺睡夢遺。手冷指掣。多年痿症。實恐難瘳。

生綿芪 首烏 桂芍 當歸 龍骨 牡蠣

忍冬藤 桑枝 鷄血藤膏 橘紅 法夏 茯神

孔右 陰虛生火。陽亢化風。風火相搏。已成痿症。

石決明 池菊 桑葉 丹皮 白芍 蒺藜

鱉甲 茯神 丹參 元參 夜交藤 川斛



瘧症

劉右

挾感引動伏濕積食。援動肝氣。濕鬱化熱。氣鬱化火。益以中焦陳腐。逐漸變為痰濁。半月來。止不敵邪。三日間。寒熱如瘧。腕有痞氣。便有流通。昨夜寒熱戰後。旋即神識昏憤。左脈細弦而動。右脈沉弦而滑。舌根薄膩。舌中燥白。裏閉瘧厥。形勢已見。外脫喘急。危險宜防。調治法程。殊為棘手。補正則邪愈滯而閉難開。攻邪則正愈虛而脫益速。潛肝之陽。以泄風。鎮肝之氣。以降逆。參桂枝湯。以和營衛。加蘇合丸。以開蒙蔽。

菖蒲湯煎藥

旋覆

代赭

石決明

茯神

橘紅

法夏

桂枝炒白芍

川連

玉蝶

川鬱金

桑葉

蘇合丸

又

朝診之脈。細弦而動。午診之脈。弦大而滑。舌中灰。唇口燥。濕鬱痰鬱。皆為火化。陰虛陽亢。陽動生風。瘧厥內閉。已達極點。喘急外脫。亦勉在目前。擬數味。試觀何如。

旋覆

代赭

石決明

白芍

小青皮

姜夏



又

羚羊

橘紅

左金丸

鬱金

池菊

桑葉

左脈乍收乍動。右脈忽散忽聚。目視直鼻煽動。危險之形已見。脫絕之勢在。即無限之假邪。蔓延不已。有限之真氣。持守無多。入於陰則形寒。出於陽則形熱。陰陽即是營衛。營衛附於經絡。營衛既不循序。經絡勢必窒碍。身爲之痛。骨爲之楚。素有之痞。攻於中。新積之滯。奪於下。腑氣益通。臟氣益虛。升降更爲窒礙。陰陽更難繼續。設或寒熱繼續。便有呼吸垂危。法用龍牡救逆。藉以兩固營衛。而胃被肝擾。仍以旋覆代赭以鎮之。氣被濁蒙。當用鬱金菖蒲以開之。

橘紅絡

濂珠粉

吉林參

龍骨

牡蠣

石決明

旋覆

代赭

桂枝

白芍

淡草

鬱金

石菖蒲

姜夏

袁左

受風挾食。仇熱釀痰。阻滯氣機。外無發洩。鬱結生風。竄入經絡。發現痙厥。

類見三次。稍有咳噎。微有身熱。疏宣氣機。廓清痰熱。

鈎鈎 連翹 山柝 甘菊 桑葉 竹茹

蘇子 萊菔子 前胡 橘紅 象貝 瓜蒌

楊左

筋痿已越一年。痿厥甫有半月。或有頭痛眩暈。或有耳聾鳴响。時有煩冒自汗。時有嘔吐懊懣。病之源在乎腎。病之標在於肝。腎不固攝。小洩為之失禁。肝不潛藏。風陽為之鳴張。挾痰蒙擾胃口。挾氣竄入經絡。風為百病之長。最為善行。數變忽口齒歪斜。忽目竅偏視。左脈弦緩。右脈弦細。陰陽造偏。風痰膠結。治法潛陽熄風。參用清氣滌痰。藉利清竅。而通脈絡。

鈎鈎 明天麻 白蒺藜 桂枝炒白芍 滁菊 桑葉

橘絡 絲瓜絡 法夏 瓜蒌仁 茯神 竹茹

徐左

風乘清靈。頭痛面腫。熱阻氣分。便閉寐少。脈象數大。舌質糙白。若不瀉火利竅。便有神昏瘈厥。



時咳

羚羊 鮮石斛 鈎鈎 明天麻 池菊 冬桑葉

風化硝打蕪仁 熟石羔 山梔 丹皮 蟬蛻 絲瓜絡

許左七月 脾多濕為好睡。胃多熱為脘膈。腑失下降便閉四日。氣鬱化熱。熱聚釀痰。

阻礙清肅。身熱咳喘。脈滑數。舌白膩。宜清濕熱。兼化燥痰。

前胡 白杏 橘紅 象貝 生苡 法夏

製朴 雲苓 葛花 冬瓜皮子 蕪皮 姜竹茹

季左 風淫濕勝。氣滯絡阻。咳喘痰緊。甚而脇痛咽乾喉燥。脈濡舌白。宜太陰之

氣。搜上焦之痰。

前胡 白杏 橘紅 川貝 家蘇子 瓜蕪皮

雲苓 法夏 絲瓜絡 瓦楞子 姜竹茹 枇杷葉

何左 陰分不足。氣火有餘。喉癢咳喘。劇時胸痛。火焰於肺。痰阻於絡。津液不獲

上承。咽喉自覺乾燥。脈象左弦右浮。舌質裏白外淨。潛肺家之氣火。滌絡



中之濕痰。

桑葉皮

地骨皮

丹皮

生苡

白杏

淡草

元參

知母

橘紅絡

象貝

竹茹

葉右

哺乳二月。氣血俱虛。近感風寒。咳噲脇痛。

旋覆

白前

蘇子

生蛤殼

茯苓

法夏

絲瓜絡

橘紅絡

川貝

白杏

瓜子

生竹茹

左脈浮。右脈滑。風寒傷肺。濕痰阻氣。咳噲身痛。法用清宣。

桔梗

淡草

前胡

白杏

橘紅

象貝

蘇子

萋皮

蛤殼

法夏

竹茹

枇杷葉

陸右

風傷於肺。痰阻於氣。氣失宣化。咳噲不爽。形體畏冷。遍身作痛。脈浮滑。舌黃膩。當宣一身氣化。以利週行治節。

梨皮

元參

淡草

鈎鈎

竹茹

桑葉



南京中医药大学图书馆藏书

李左

前胡 白杏 象貝 橘紅絡 絲瓜絡 萋皮
風邪入肺。氣急難臥。起來五日。肺實瀉之。

葶藶

蘇子

旋覆

萋皮

前胡

白杏

象貝

竹茹

橘紅

蘆根

生苡

淡草

又

咳噲夜劇。痰出稠薄。早起氣急。胃納如常。

前方去象貝竹茹加絲瓜子絡桑葉

莊左

胸宇窒滯。咳痰不爽。

白芥子

絲瓜絡

旋覆

蘇子

萋皮

枇杷葉

海石

瓦楞

川貝

橘紅

元參

竹茹

王左

咳噲已有六日。痰少音聲不亮。

白前

馬兜鈴

梨皮

蟬衣

淡草

桔梗

苡仁

萋皮

象貝

橘紅

白杏

竹茹



徐左

氣滯腹脹。風勝作咳。舌質黃膩。邪已化熱。

前胡

白杏

橘紅

萹皮

家蘇子

竹茹

知母

黃柏

象貝

冬瓜皮

大腹

川石斛

任左

咳喘不爽。頭痛惡寒。首如裹。腰腿痠。脈數舌白。風寒挾濕。

前胡

桂枝

白芍

苡仁

白杏

炙草

橘紅

象貝

雲苓

扁豆

姜夏

竹茹

周左

咳喘陣作。起來一旬。咳而欲嘔。肺胃同病。

欵冬

海石

蛤殼

橘紅

川貝

茯苓

蘇子

白石英

苡仁

姜夏

牛膝

竹茹

石左

嗜酒多濕。蒸騰上焦。肺失清肅。咳喘時作。肝腎陰火上逆。咽喉時覺燥癢。

左脈弦數。舌質薄黃。當潛肝腎陰火。以清肺胃陽絡。

秋石

知母

元參

川貝

萹皮

杏仁



淡芩 葛花 鷄距 丹皮 牛膝 枇杷葉

梅左

向患之咳。近來復發。晨起痰先濃後薄。定是脾胃濕痰。早起便常薄而溏。亦是脾胃濕熱。脾不健。濕不化。上蒸於胃為痰。下注於腸為瀉。脈濡細而滑。舌薄黃而膩。治法健脾理胃。藉以搜濕化痰。

茯苓 生冬朮 甘草 姜夏 橘紅 川貝

白杏 生苡 瓦楞 冬瓜子 竹茹 扁豆衣

李左

氣之呼吸關乎肺腎。肺主呼氣。腎主吸氣。濕痰凝聚中焦。遂使阻礙升降。升降不調。呼吸欠利。升太過。降不及。絡道為痺。脇肋為痛。脈弦滑。舌薄白。烟辛耗氣。戒除為善。

旋覆 當歸鬚 橘絡 白石英 雲苓 川貝

新絳 絲瓜絡 竹茹 牛膝 淡草 法夏

積德

積勞傷氣。挾感傷肺。咳喘綿延一月。陰虛火旺防損。



沈左

火焰於上。咽喉癰癢。咳噲有痰。經有兩載。

旋覆 白前 青蛤粉 夏糶 橘紅 竹茹

粉沙 牛膝 叭杏 川貝 扁豆衣 枇杷葉

馬兜 秋石 青蛤 牛膝 橘紅 川貝

白前 知母 淡草 叭杏 元參 箬葉

鄒 咳噲晝緩夜劇。身體早熱暮涼。氣滯腹脹。陰虛防勞。

桑皮 淨骨皮 淡草 生苡 扁豆衣 山梔

百部 枇杷葉 旋覆 橘紅 川貝 雲苓

產後僅有四月。入脉不固。帶多咳噲。已越四旬。痰少晝緩夜劇。肺病及胃。咳噲兼嘔。寸脈虛。關脈滑。先清理。後滋補。

旋覆 牛膝 叭杏 紫苑 枇杷葉 橘紅

白前 燉蛤殼 淡草 欵冬 姜夏 川貝



南京中医药大学图书馆藏书

嚴左

先冷熱。後咳。音聲失揚。已有半月。

秋石 白前 淡草 元參 桔梗 薑皮

叭杏 瓦楞 川貝 橘紅 半夏 箬葉

李左

咳。噎已緩。氣急未平。中上二焦。猶有濁痰。

旋覆 白前 蘇子 牛膝 白杏 淡草

姜夏 雲苓 橘紅 川貝 姜茹 白芍

莫左

痰多二年。咳。噎一月。氣失宣化。胸膈作痛。火有刑金。咽喉癰痒。脉沉細。法清肅。

粉沙參 橘紅 川貝 青蛤粉 牛膝 柿霜

旋覆 絲瓜絡 雲苓 法夏 白杏 竹茹

左

痰因於濕。原於嗜酒致傷。法當建中。以爲治痰之本。

潞參 綿芪 熟冬朮 雲苓 廣皮 姜夏



周左

生苡 葛花 鷄距 澤泄 冬瓜子 竹茹
三焦窒阻氣絡閉塞。水液凝聚。飲留肺胃。肺胃之氣多升。則痰飲不能下達。痰飲之邪少降。則氣易有上逆。每交夜半。咳噎陣作。半由木火之冲激。半由金氣之升逆。左脈雖形柔細。尚有冲和之氣。右脈依然滑大。並無剛躁之勢。口味覺膩。舌色薄黃。擬潤肺清胃而降氣。使火潛氣降則痰消。

旋覆 橘紅 川貝 煨蛤殼 海石 石決明

苓神 半夏 白杏 芽穀 竹茹 枇杷葉

尤左

宿有咳嗽。現受感邪。引動夙蓄之痰。牽連舊恙之咳。肺氣失宣。胃氣少降。寤不安寐。食不思納。右關脈象滑數。法當宣化濕痰。

秫米 仙夏 苓神 橘紅 川貝 白杏

川連 廣鬱金 萹仁 知母 山梔 竹茹

方左

肺家素為酒傷。脾家猶為濕困。痰飲由此而來。咳噎由此而作。春令陽氣



升洩龍相之火。上灼嬌藏。咽喉燥痛。右寸脈數。法當滋育。

秋石 元參 淡草 桔梗 麥冬 柿霜

青蛤粉 牛膝 冬蟲草 川貝 枇杷葉 箬葉

沈左

未咳之先。音聲失揚。已咳之後。痰滯不爽。久咳傷肺。表衛不因。外感易受。咳喘易作。脈象細弦。咽喉乾燥。益氣固表以安金。養陰清裏以柔肝。

生綿芪 旋覆 橘紅 叭杏 元參 龜版

防風 生冬朮 川貝 炙草 牛膝 牡蠣

咳喘之根。已越一年。起於胎前。延及產後。

生綿芪 生冬朮 牛膝 乾姜搗五味 淡草 橘紅

防風 青蛤粉 叭杏 茯苓 姜夏 川貝

左

秋分前後。舊病復發。嗜酒中虛。飲邪內聚。氣失和降。皖痛嘔逆。近來挾感。引動內飲。阻碍太陰。痰腥白沫。脈象右關滑大。治法宣肺清氣。



趙左

冷熱頭痛。咽乾喉燥。脈象小滑。舌質膩白。咳而欲嘔。發現旬餘。風傷於土。濕傷於中。

前胡 白杏 橘紅 川貝 萹皮 法夏

苡仁 鷄距 蘇子 絲瓜絡 桑葉 竹茹

前胡 白杏 橘紅 川貝 萹皮 姜夏

葛花 鷄距 蘇子 元參 知母 枇杷葉

木左七月 氣急屬腎出。痰飲屬脾出。多年老病。焉能杜根。

茯苓 甘草 夏麩 橘紅 川貝 生苡

白前 白石英 白杏 牛膝 冬子皮 竹茹

費左 木火刑於肺。痰飲蓄於脾。咳喘氣逆。已有一年。

旋覆 白前 蘇子 白石英 欵冬花 枇杷葉

生苡 川貝 橘紅 白杏 法夏 淡草



沈左 氣入於絡。痰飲聚膈。頭腹脇背皆疼。咳根年餘難杜。

茯苓 桂芍 枳殼炒冬朮 甘草 青皮 法夏

叭杏 川貝 絲瓜絡 橘絡 芽穀 生薑

胡左 嗜酒中虛。濕勝成飲。五更咳嗽。兩月不痊。

石羔 知母 淡草 米仁 葛花 鷄距

白前 姜夏 川貝 橘紅 茯苓 竹茹

王左 體多濕則脾家必弱。性喜酒則肝家必旺。從前心悸屬懸飲。現在善忘屬

氣虛。稍感風寒。便有咳嗽。肢節痠楚。是風淫末疾。寐有掣動。是風乘經絡。

左關脈象滑大。右關脈象弦細。洩肝之風。化脾之濕。

葛花 鷄距 生苡 冬瓜子 丹皮 鈎鈎

苓神 姜夏 生竹茹 砂殼 桑枝葉 橘紅絡

凌右 上升之氣。多從肝出。下降之氣。悉賴腎納。或心悸胸痛。或氣逆作喘。起來

痰飲



多年不易杜根。膈膜之上。痰飲踞留。左手之脈。關部弦緊。平肝腎之氣。消膈膜之痰。

丹參 荅神 遠志 夏麴 橘紅 川貝

紫石英 石決明 銀杏 洋青鉛 牛膝 佛手柑

許左 脾氣失其運磨。多食作脹。胃脈不司流利。肢體為痠。氣急多痰。舌光少苔。

脈弦滑。法建中。

桂芍 炙草 飴糖 生綿芪 北沙參 麥冬

鹹半夏 火麻仁 芽穀 叭杏 橘紅 丹皮

姚左 浮腫已見朕兆。喘急又有基礎。兩足浮腫。兩手亦腫。咳而兼嗽。俯而不仰。

三春曾經咳嗽。入夏屢有痧穢。肺氣早有受傷。脾陽亦有虛餒。濕痰氣火。乘機萌動。最關係者。飲食少進。脾胃生機日弱。氣血生化日少。呼吸升降。因之窒礙。肝腎虛象。雖未發現。龍相之火。已有升騰。觀於牙血喉燥可證。



牙為骨餘。齦為胃絡。胃熱蒸騰。在所不免。舌質薄白。面色痿黃。左脈弦而數大。右脈弦而數細。餒在其中。痰聚其上。建中藉以搜飲。清上以調升降。

生綿芪 桂芍 鮮稻穗 於朮 茯苓 夏麩

橘紅 川貝 叭杏 牛膝 秋石 葶藶

又

胃不能多食。腕自覺痞雜。四肢浮腫。牙根脫血。氣逆多咳。痰升多嗽。左關脈弦細。右關脈滑大。脾虛生痰。胃燥生火。痰火佔據乎中。脾陽有失。默運升降為阻。消化為難。病起非伊朝夕。已傷真陰真陽。坎中之水。無以涵甲木。離中之火。無以溫坤土。肝木之氣日旺。太陰之氣日困。浮腫已達目的。喘急更宜防微。處方建中以調升降。用藥甘平。不致偏勝。

生綿芪 生冬朮 桂炒芍 芽穀 茯苓 夏麩

橘紅 川貝 秋石 牛膝 麥冬 冬瓜子皮

沈左

肺為酒傷。清通失擬。脾為濕困。健運失職。氣逆作咳。濕勝生痰。肺傷漸及



於腎。咳甚兼有氣喘。根起五年。每劇於冬。六脈細弦。兩益肺脾。

潞參 冬朮 雲苓 姜夏 甘草 橘紅絡

乾薑五味 葛花 生苡 冬瓜子 薑竹茹 牛膝

沈左

脾虛生外飲。腎虛生內飲。飲聚氣機。妨礙呼吸。動輒氣急。由來三載。咳喘痰如稀涎。多坐腰脊作痛。脈象細弦。調和呼吸。

綿芪 桂芍 炙草 茯苓 淡乾薑 冬朮

磁石 五味 銀杏 薑夏 橘紅 川貝

梅左

痰之生也。本乎濕。濕之生也。本乎脾。脾不鼓舞。氣不健旺。遂使水穀積聚。為濕。從陰化飲。從陽化痰。蓄於脾而嗽。儲於肺而咳。痰與飲壅阻氣機。升與降失司。常度。有時氣多升。則上喘。有時氣多降。則下腫。平日積勞。則真陽外耗。加以積鬱。則真陰內傷。陽耗氣弱。則肺金愈欠清通。陰傷血燥。則肝木益見疏泄。脈狀六陰。重按軟弱。舌質糙白。苔見薄黃。屆值冬至。正資



調理。先宜煎劑。清通肺脾。後當膏滋。培益肝腎。

毛燕 冬蟲草 橘紅 雲苓 炙草 百合

叭杏 川貝 夏麩 牛膝 吉林鬚

又膏方

六味 四君 加歸 芍 芪 杞 膝 龜 蓉 燕 橘 夏 阿膠

黃左

左右脈象。均見弦細。弦為陰邪。細為陰虛。飲入於胃。游溢精氣。氤氳中焦。悉化痰飲。蓄於脾。貯於肺。妨礙升降。窒滯呼吸。時或咳逆。時或喘急。順上焦之呼氣。納下焦之吸氣。呼氣利則痰飲自化。吸氣利則喘急自平。屆及秋令。司擾。忌用溫燥之品。

金沸草 橘紅 川貝 牛膝 叭杏 枇杷葉

龜版 鱉甲 牡蠣 磁石 青鉛 秋石

黃左

氣擾臍鬱。濕痰為痺。加以酒多穀少。陽明氣化不旺。二便甚少。動輒氣急頭暈。脈象濡滑。舌質黃膩。溫通氣機。藉調升降。



范左

氣急痰飲。起來入載。胃鈍懈納。已有八日。

茯苓

淡乾薑

廣皮

薑夏

葛花

鷄鉅

薤白

瓜蒌皮

杏仁

川朴

枳殼

薑茹

銀胡

蒿子

酒芩

扁斛

秦艽

山梔

生苡

白杏

冬瓜仁

法夏

橘紅

竹茹

張左

脈象弦滑。主飲主痰。痰飲蟠踞中焦。窒碍上下呼吸。肺為不降。腎為不納。動輒氣急。狀似喘逆。素有遺洩。腎陰久虧。多年老病。根深難杜。

鱉甲

龜版

牡蠣

牛膝

白石英

冬蟲草

夏麩

雲苓

炙草

橘紅

川貝

白杏

張左四月

動輒氣急。狀似喘逆。過暖則緩。過寒則劇。腎陰久虧。夢遺自至。脈象弦滑。舌質薄黃。濕令暫撤。介潛。易用甘平緩急。

苓神

炙草

橘紅

夏麩

瓜子

竹茹



濕痰

白石英 冬蟲草 叭杏 川貝 遠志 棗仁

張左二月 平日嗜酒多。納食少。遂使中氣虛。濕痰勝。停於膈上。或有泛水。聚於腑中。

或有腹脹。舌中絳。陰分有虧。右脈滑。濕痰偏勝。補益中氣。疏化濕痰。

潞黨參 法夏 廣皮 茯苓 麥冬 鷄距子

瓦楞子 冬瓜子 葛花 竹茹 芽穀 川石斛

李左三月 中下陽氣不足。上中濕痰有餘。呼吸氣逆。咳嗽痰濃。面浮足腫。脈弦舌膩。

氣虛痰多。用藥最難。

黨參 冬朮 苡仁 茯苓 川貝 靈磁石

牛膝 炙草 廣皮 薑夏 桂枝炒白芍 乾薑搗五味子

石左二月 哮喘出於肺。喘出於腎。自幼年而起。其根深蒂固。痰飲為陰邪。故逢冬必劇。

有時痰有鹹味。屬內飲。有時痰濃黃。屬外飲。內飲屬腎。外飲屬脾。治法通

陽搜飲。



錢左

風寒入肺。釀成哮喘。作輟無常。已屬根深。

茯苓

桂枝

冬朮

炙草

淡

廣皮

牛膝

姜夏

瓦楞子

炒竹茹

北

銀杏

旋覆

白石英

萋皮

瓦楞子

廣皮

姜夏

生苡

淡草

桂枝

雲苓

川貝

竹茹

丁右

哮喘出於肺。喘出於腎。根深蒂固。藥難奏功。

細辛

麻黃

桂枝

五味

磁石

銀杏

乾薑

甘草

姜夏

牛膝

白芍

熟地

沈右

胎前多病。產後腹大。素有哮喘。殊難杜根。

乾薑

五味

蘇子

瓦楞

冬瓜子

杏仁

雲苓

薑夏

廣皮

淡草

川貝

竹茹

凌左

老哮喘發。舊年又加痰血。形體冷熱。胃納尚不大鈍。



茯苓 炙草 薑夏 橘紅 川貝 生苡

白前 旋覆 紫苑 欵冬 瓦楞 竹茹

陸左四月 哮喘幼年而起。近來甚劇。氣急難以安寐。

細辛 薑味 茯苓 桂枝 薑夏 射干

牛膝 川貝 橘紅 白石英 炙草 竹茹

徐左 夙有哮喘。不時舉發。畏冷雖除。夜熱仍然。

葶藶 蘇子 白芥 雲苓 炙草 薑夏

乾薑五味 牛膝 白石英 橘紅 川貝 薑茹

費右 肺為黃鐘。空則鳴。塞則不鳴。痰阻於肺。氣為痺。聲為不揚。金燥木旺。咳嗽

頭痛。右寸脈滑。當先清上。

甜桔 鳳凰衣 柿霜 元參 瓦楞 川貝

淡草 蟬衣 西藏橄欖 橘紅 海石 枇杷葉



前次喉爛。固是陰虛燥火。現在喉痺。亦是陰虧相火。肺為聲音之門戶。一經為火所刑。音為不鳴。聲為之破。平時咳而不多。侵早咳而稍密。脈來滑數。舌質薄淨。氣分不通。陰火不潛。治法清氣之燥。以保金。參用滋陰之虛。以潛火。

野百合

元參

川貝

桔梗

淡草

橘紅

秋石

青蛤

冬蟲

鳳凰

西橄

丹皮

沈左

肝脈走咽。腎脈循喉。肝火上盛。腎水下虧。發現喉痺。海底起瘰。吞嚥尚利。紅筋尤少。見風頭脹。步履足痠。陰不上承。陽不下降。有時多夢。有時少寐。納食不運。脘腹作脹。心有悸躍。耳有鳴响。大便燥則有血。更衣濕亦有血。裏外舌質皆白。左右脈象俱滑。體質虛在陰分。濕痰阻在氣分。育陰以退虛火。通氣以搜濕痰。

空沙參

淡草

元參

橘紅

川貝

竹茹

秋石 牛膝 丹皮 茯神 生芽穀 西橄

仲春發現喉痧。從此蒂丁下垂。近來咽喉兩旁。又見紅腫形狀。有時乾燥。有時作梗。肝脈走咽。腎脈循喉。肝腎之水不足。龍相之火有餘。如再遷延。防成喉痺。脈象統按弦細。治法鹹寒潛育。

西洋參 秋石 知母 淡草 桔梗 元參

西橄 柿霜 丹皮 牛膝 龜版

吳左 肺腎陰虛。龍相火升。喉痺咳噎。根深難杜。

甜桔 元參 淡草 橘紅 川貝 叭杏

麥冬 丹皮 牛膝 鳳衣 箬葉 枇杷葉

方左

左手脈細弦而數。右手脈滑弦而大。舌黃根白。咽梗喉痺。鬱勃之火。薰蒸釀痰。蓄於膈上。貯於肺中。陽氣被傷。陰氣被耗。大腸失其滋潤。大便不導。通行。用甘涼入胃以生津。黍鹹寒入腎以存液。



豬膚 白蜜 糯米粉 西洋參 秋石 甘草

麥冬 鹹菴蓉 牛膝 丹皮 川貝 鳳衣

張左 吸入洋油氣味。陡然咽喉癢。旋即聲音失揚。綿延已有二月。咽外壅腫。

堅硬。內管吞嚥作梗。左脈數大。右脈數滑。見症多屬肺熱。治法先與清洩。

昆布 海藻 射干 箬葉 桑葉 枇杷葉

瓦楞 海石 杏仁 元參 橘紅絡 川貝

失音 任左二月 舊年四月。陽氣升洩。木火刑金。發現咳噲。迨至九月。陽氣收束。燥火燦金。

變為失音。自秋徂春。咳噲氣急。馴至形瘦食少。是欲迫入損門。脈象左數。

右大。舌質根剝中白。滋養肺腎之陰。藉潛龍相之火。

大生地 元參 川貝 柿霜 炙草 牡蠣

秋石 生苡 蘆根 叭杏 冬蟲 牛膝

林左 年已古稀。病越半載。由水虧不能涵木。由木火凌犯於金。火灼生痰。痰阻。



氣分。肺主氣化。肺氣失宣。滯結爲痺。脈絡爲阻。胸骨掣痛。缺盆亦痛。嗽痰氣逆。音聲失揚。左脈數大。右脈虛促。金燥氣耗。防成肺痿。

桑葉

枇杷葉

冰糖煨石膏

白杏

桔梗

淡草

川貝

橘紅絡

青黛拌蛤殼

元參

竹茹

蘆根

吳右二月

身冷不熱。咳噎咽乾。喉痛音嘶。起來半月。

桔梗

淡草

知母

川貝

蘇子

前胡

杏仁

橘紅

桂枝

酒苓

蘆根

苡仁

雙林郎

肺象空懸。名謂黃鐘。水虧不能養木。木火上炎於金。金爲火刑。漸致失音。治節失司。膈骨作痛。左脈滑數。右脈細數。舌中光。舌邊黃。年垂七十。病起半年。轉瞬夏令火旺。便有金燥成痿。

阿膠

旋覆

桑葉

石羔

甘草

絲瓜絡

麥冬

枇杷葉

百合

青蛤

元參

桔梗



肺癰

徐右 前年產育之後多病。舊冬產育。旋即咳嗽。綿延至今。復見失音。

冬蟲 元參 桔梗 淡草 苡仁 橘紅

川貝 杏仁 扁豆衣 柿霜 枇杷葉 箬葉

吳右 舊冬咳嗽。今春產育。咽乾失音。久虛防損。

生地 麥冬 天冬 桔梗 淡草 元參

丹皮 蛤殼 龜版 牛膝 桑葉 白芍

葉左 先由胸脇作痛。繼而痰出腥穢。咳嗽頻仍。氣升血溢。背寒夜熱。延成肺痿。

生苡 蘆根 絲瓜子 野百合 兔耳草 敗醬草

秋石 生蛤殼 橘紅 川貝 知母 旱蓮草

左 自夏徂冬。痰濃痰穢。火焰金傷。已成肺痿。

生苡仁 絲瓜子 淡草 白蒺藜 牛膝 橘紅

蘆根 冰糖煨石羔 青蛤 兔耳草 粉沙參 川貝



前日吐血盈盞。現在痰血夾雜。痰味或穢或鹹。血色乍鮮乍紫。咳噎氣逆。脇肋掣痛。右畔牙齦如腫如浮。左部脈象似芤似大。舌質灰黃。舌根起刺。本病肝腎陰虧。標病肺胃火旺。肝升有餘。肺降不及。氣機為阻。絡道為痺。潛營之火以柔肝木。清氣之燥以安肺金。

冰糖煨石羔

生苡

橘紅絡

鮮生地

旋覆

蘆根

絲瓜子絡

川貝

丹皮

茯神

又

左升太過。右降不及。氣為之痺。絡為之阻。前次之痛在於脇肋。現在之痛在於缺盆。胸膈猶覺窒塞。痰或鹹或穢。血乍有乍無。氣逆作咳。依然如前。大便不通。已近一旬。左脈剛而兼大。右脈柔而兼小。前半舌白而膩。後半舌黃而膩。治法清肺涼血。兼以潛肝。

冰糖煨石羔

蘆根

生苡

絲瓜絡

鮮生地

丹皮

旋覆

橘紅

川貝

萸仁

茯神

牛膝

沈左 咳噎已越一年。痰薄鹹穢。上損已成。秋燥吃緊。

蘆根 苡仁 冬瓜子 扁豆衣 冬蟲 兔耳草

秋石 叭杏 川貝 牛膝 夏麴 枇杷葉

丁左七月

過嗜酒醴。肺家早傷。臺嗜肥膩。胃家有濁。稍挾時令之暑濕。援引素蓄之濁痰。阻升碍降。絡道失司。痰甚化火。咳嗽脇痛。痰出臭穢。綿延輾轉。已越一月。久咳肺虛。皮毛失固。自汗極多。多痰胃傷。甦豁失機。納食極少。肺胃之氣陰日耗。其痰火日熾。虛不能補。實不能瀉。轉瞬燥火司權。肺金如何克當。左脈虛數而大。右脈滑數而大。舌黃帶白。冷熱便艱。欲求治咳。必先順氣。欲求順氣。必先潛火。仿喻氏清燥救肺湯。

鮮石斛 蘆根 絲瓜子 生苡 竹茹 枇杷葉

冰糖煨石羔 知母 淡草 橘絡 旋覆 粉沙參

又 咳為氣遂。嗽為痰多。咳而嘔惡。肺咳而兼胃咳也。痰穢帶綠。肺熱而兼胃



熱也。肝升太過。肺降無權。絡道為痺。脇肋為痛。大便不更。肺邪移於大腸。納食不增。痰火壅滯於膈。左脉虛數而大。右脉滑數而大。舌質膩黃。根底膩白。肺為火刑。胃實多痰。當清其源。以潔其流。

鮮石斛

蘆根

生苡

絲瓜子

橘絡

生茹

犀角汁

石膏

敗醬草

大青葉

葛花

瓦楞

又

咳出於肺。嗽出於胃。有聲為咳。是肺燥。有痰為嗽。是胃火。痰綠痰黃。乃胃家濕火所化。痰臭痰濃。亦胃家濕火所生。咳作不已。痰化無窮。肺津胃液。皆受戕傷。肝多升。胃少降。絡道為痺。痛偏於右。眠難着。左。就其左右而論。病在肺者多。在肝者少。就其穢痰而論。邪在胃者多。在肺者少。左脈虛軟而數。右脈滑大而數。或似肺癰。或似胃癰。癰者壅也。滋膩難嘗。捨清肺胃。別無良法。

鐵皮鮮石斛

蘆根

生苡仁

絲瓜子絡

橘絡

桃仁



瘦癧

錢右二月

冰糖煨石膏 銀花 大青葉 敗醬草 旋覆 犀角
體質魁肥。陽明脈絡空虛。血分虧弱。厥陰風木鼓動。乘於巔為頭暈。甚而昏厥。動於絡為筋惕。甚而瘦癧。心悸胆怯。遂使旦夕不寐。思慮疑懼。致令喜怒無常。脈小弦而滑。舌薄黃而白。平時濕痰用事。近來風陽熾盛。先熄風。後滌痰。

七情

鍾左

生鐵絡 西珀 生白芍 淮小麥 清炙草 南棗
羚羊 遠志 棗仁 石決明 橘紅絡 金箔
思則氣結。驚則氣亂。已成怔忡。藥難療治。

陳左

丹參 茯神 遠志 棗仁 柏子仁 小麥草
磁石 龍齒 石決明 牡蠣 白蒺藜 合歡花
疑懼皆傷脾腎。驚恐尤傷肝腎。離坎由此失交。神志由此不寧。不寐者已有多日。不便者亦有多日。汗為心之液。多汗則心虛。陽為神之靈。陽亢則



神耗。脈虛大。舌灰膩。交媾心腎。固攝陰陽。

吉林參 苓神 秫米 淮小麥 遠志 括蕪仁

龍齒 牡蠣 桂枝炒白芍 夏麩 杏仁 桑葉

邱右

心煩意亂。驚惶恐懼。皆是七情之傷。都是五志之動。向有肝氣。魂不歸藏。現在心悸神不安寧。其不寐者。由此來也。體素血少。君相易動。脈象細弦。法當鎮攝。

丹參 苓神 遠志 棗仁 小麥草 甘草

磁石 石決明 西珀 西玳瑁 龍齒 夜交藤

肝腎真陰素虧。脾胃濕痰夙盛。病機自秋徂冬。屈指已越三月。形寒形熱。乍狂乍來。陰陽交錯。營衛交亂。正氣何以維持。津液何能敷布。君火熾旺。相火熾動。神為不寧。魂為不藏。加以觸受驚恐。遂使神志昏糊。寐不安穩。錯語喃喃。手指震動。肢末抽掣。肝胆風陽。走入經絡。脾胃濕痰。擾及清靈。



左脈弦細而勁。右脈細數而滑。舌尖乾絳。舌中膩白。風勝則津乾。乾勝則液涸。肺失清通。胃失濡養。現在幸未汗泄。陰陽尙有樞紐。轉瞬冬至節臨。恐有再增變象。治法甘涼存津養液。參用介類潛陽育陰。

生地

橘紅

川貝

茯神

胆星

金箔

珠粉

犀黃

牡蠣

龍齒

百病由虛而更由痰。虛在於陰。痰在於氣。陰虛則善能化火。氣鬱則亦能化火。君相由此而動。坎離由此失交。肝胆之魂不能藏。肝胆之風無以息。或有頭旋日花。或有筋攣肉疔。血不歸肝。陽不入陰。欲求安寐。蓋亦難矣。陽善變動。火能消燦。劫津耗液在所不免。害氣奪陰。理亦宜爾。心無寧緒。語有錯亂。脈象弦細。舌質光剝。究其病必從驚恐而來。論其脈必自陰虛所致。治法滋手足厥陰之營。潛手足少陽之陽。藉交坎離而寧神志。

西洋參

川貝

生地

麥冬

元參

丹皮



胆星 苓神 貝齒 珠纒 遠志 棗仁

沈右

病起舊秋白痞之後。綿延輾轉。已越十月。陰陽虛不肯復。氣血虛不肯充。心主血而藏神。肝藏血而主魂。血統一虛。神魂異舍。故寐難安而汗易泄也。汗為心液。汗從陰化。汗愈洩。陰愈傷。陰益傷。陽益亢。風隨陽動。火隨陰泄。風火蒙竅。頭為暈耳。為鳴。風陽擾絡。經為掣。肉為瞶。聞聲則驚恐。心悸胆怯。左部心肝脈獨見虛弦。右部肺脾脈頗形濡細。兩部尺澤。左動右靜。審其證。察其脈。病在情志。虛在陰陽。際此長夏。陽氣升泄。治法從陽引陰。參入心腎。藉寧神志。切勿善慮多疑。或可陰平陽秘。

別直參 茯神 炙草 生芪皮 首烏 小麥

桂枝炒白芍 龍骨 左牡 棗仁 桑葉 池菊

盛左二月

心主神明。肝主謀慮。平時操心。神明易致內亂。益以遠慮。肝陽善於熾動。喜嗜酒醴。肝火更為蒸騰。恣嗜肥肉。脾濕遂為蟠聚。肝火旺則生風。脾濕

癩症

勝則生痰。風痰互相膠結。胆失中正。胃失下降。諸陽乘機畢聚於上。上焦清竅悉受其蒙。耳聾不靈。目昏不明。有時面紅如粧。有時面亮如油。語無倫次。寐無安恬。左脈細而無神。右脈滑而有力。舌根膩黃。舌尖薄白。論本神志混淆。論標濁痰蒙閉。一言以蔽之。多主於七情水火日失交濟。陰陽日失相戀。屆及春升發泄。陰陽防其離脫。鎮固陰陽。以攝神志。清肅濕痰。以通機竅。但見症如此。斷難生效力。

龍齒

牡蠣

茯神

炙草

小麥

橘紅

胆星

遠志

棗仁

川貝

龜版

竹瀝

肺有熱為鼻紅。肝有痰為搖擗。痰涎愈吐愈多。心靈如糊如呆。按脈小弦。右部滑數。症屬五癩。杜根非易。

胆星

鈎鈎

丹皮

蝎尾

菖蒲

石決明

鬱金

天麻

橘紅

竹瀝

茯神



又

癰厥以風痰爲主腦。發時神不清。肢有搐。起來數年。愈發愈勤。風主於脾。痰主於脾。癰厥以風爲標。以痰爲本。治法注重滌痰。黍以熄風。

礞石

橘紅

竹茹

白金丸

遠志

玳瑁

胆星

川貝

菖蒲

茯神

西珀

桑葉

朱右

心不藏神。肝不藏魂。君相火動。濕痰阻窒。左脈大。右脈滑。營陰下虛。浮陽上亢。若不趁早調治。勢必釀成癲狂。

丹參

遠志

石菖蒲

胆星

鬱金

竹茹

石決明

棗仁

丹皮

西珀

茯神

橘紅

馬左

諸風掉眩。皆屬於肝。挾痰蒙擾清靈。巔响甚而發癰。

天麻

桑葉

龍齒

橘紅

瓦楞

芝麻

茯神

池菊

竹茹

半夏

海石

白金丸

李左三月

從前所發之厥。先有頭暈。現在所發之厥。先有腕疼。眩暈屬肝。陽蒙擾清。



南京中醫藥大學圖書館藏

竅。腕。疼。屬。肝。氣。乘。犯。中。焦。源。由。終。不。離。乎。痰。昔。謂。無。痰。不。作。癩。胸。腕。痛。時。頗。熱。肢。末。痛。時。厥。冷。其。陽。氣。窒。鬱。無。疑。治。法。須。用。疏。化。

桂枝

瓦楞

白芍

姜夏

茯神

廣皮

乾姜川連

石決明

枳殼

竹茹

甘草

白金丸

祝左

素有脾濕化痰。近來肝陽化風。神識如蒙。語言錯亂。手指掣動。頗慮瘖閉。

胆星

菖蒲

茯神

鬱金

池菊

竹瀝

天竺

桑葉

蝎尾

石決明

鈎鈎

橘紅

右

心悸頭暈。妄言不寐。口角後得此病。神呆如癩。前曾服過一方藥。亦同此。甚得效驗。(用柴胡清肝火而寧魂)

丹參

棗仁

茯神

龍齒

合歡

川鬱金

遠志

小麥

石決明

淡草

西珀

柴胡炒當歸

朱左四月。情志驚恐。致傷肝腎。已經兩月。防成癩癩。



乾血癆

蔣右

甘草 淮小麥 棗仁 遠志 龍骨 牡蠣

茯神 磁石 池菊 桑葉 牛膝 石決明

冷熱起於舊秋。淹淹至今未已。經停半年。腹脹且大。

當歸 柴胡 香附 白芍 大腹皮 香櫟皮

川鬱金 苓皮 青皮 金鈴子 芫蔚子 獐桂

右

氣火上炎。血液下虧。月事久停。咳噎新劇。夜發身熱。現於舊冬。舌質光剝。見於今春。寸脈虛數。尺脈柔細。錄方潛上之火。參用滋下之血。

丹參 白芍 丹皮 秋石 元參 茯神

海螵蛸 牛膝 鱉甲 青蛤 川貝 枇杷葉

沈右

咳噎無痰。非脾濕。為肺燥。腹痛氣逆。是肝氣。非胃寒。晡有面紅目糊。定是陰虛陽亢。經停一年不轉。顯然血虛氣滯。脈象細弦而數。舌質薄黃而膩。輕清養肺陰而滋腎水。介類潛肝陽而洩肺火。



張右

毛燕

元參

川貝

旋覆

牛膝

丹參

叭杏

橘紅

桑葉

枇杷葉

牡蠣

白芍

體質素虧。木火素旺。凌於金為咳。噎。侮於土為便溏。春夏又復積勞。陽氣由此熾盛。盛則化火。循經入絡。先有喉痛。繼有齧腫。愈日不多。咳噎增劇。綿延輾轉。已越一月。木火愈升。愈旺。金氣益咳。益虛。升太過。降無權。絡道壅阻。不宣。右肋自覺壅滯。眠僅着左。殊難看右。肝不藏血。隨氣上逆。痰中見紅。已有兩次。氣不帥血。衝任無資。汎事停期。已有五月。穀食少進。形容瘦怯。上下之損。漸及乎中。左脈細弦而數。右脈滑數而弦。舌薄黃。尖帶紅。營分定有鬱熱。氣分必有濕痰。秋燥司令。治難背謬。先當清肺之燥。桑用潛肝之火。以肝主升。得潛而不逆。肺主降。得潤而下行矣。

冰糖煨石羔

淡草

白杏

川貝

絲瓜絡

桑葉

柴胡炒當歸

白芍

橘紅

青蛤

牛膝

枇杷葉



又

氣逆為咳。痰多為嗽。咳乃肺之燥。嗽乃脾之濕。痰黃痰綠。濕鬱已從火化。氣逆氣急。金氣已從燥化。肺降不及。肺升有餘。絡道為痺。絡血為騰。芒種節前。一經純血。秋分節交。又見點血。眠能着左。脹滿在右。月事愆。形容憔悴。左脈弦細而數。右脈弦滑而數。唇口乾燥。舌質黃膩。壯水制火。令金藏得清化之權。清金柔木。使土宮無戕賊之害。

粉沙參 橘紅 川貝 丹參 牛膝 青蛤

冰糖煨石羔 生苡 炙草 白芍 丹皮 枇杷葉

又

氣有餘。便是火。火之所乘為金。金虛不能制木。肝氣為之多升。肺氣為之少降。左右道路阻滯。上下呼吸窒碍。有聲為咳。有痰為嗽。眠僅着左。不能倚右。氣病應血。月事愆期。上損及中。納食減少。左脈弦細。右脈輭滑。形體憔悴。舌質厚膩。寒露節屆。法宜清燥。

西洋參 冬蟲 叭杏 茯神 牛膝 枇杷葉



崩漏

又方

冰糖煨石羔 川貝 橘紅 青蛤 丹皮 芽穀

西洋參 冬蟲 牛膝 青蛤 旋覆 川貝

石羔 叭杏 白芍 橘紅絡 石決明 海蝶蛸

倪右 經停九月。咳噎半年。冷熱形瘦。食少心悸。乾血勞損。已達極點。

海蝶蛸 橘紅 冬蟲 白朮 蓮子 甘草

牡蠣 川貝 茯苓 白芍 芪皮 南棗

任脈為病。帶下。瘕聚。帶下漏。已越半年。瘕聚少腹。由來三月。氣血交阻。汎來有塊。脈細而數。舌光帶絳。情志不樂。氣鬱化火。迫入血海。血為不寧。於是汎來多而如崩。兩補氣血。並固衝任。

知母 生地 豨桂 杞子 吉林參 金鈴子

黃柏 白芍 海蝶蛸 兔絲餅 淮牛膝 橘核

咳血已闊多年。每發必在深秋。二月忽然經停。五月始得經通。通後復崩。



崩中有塊。血去過多。氣無以附。游溢經絡。直竄肌肉。發爲浮腫。波及遍體。大腹痕滿。小腹更劇。脈來濡弦。舌質淡白。凡脹必有實邪。法故求實治標。

沉香 香櫞皮 青皮 大腹皮 冬瓜皮 絲瓜絡

當歸 白芍 牛膝 桑螺蛸 金鈴子 茯苓

任右 舊年曾經崩漏。今年又見崩漏。崩後經停。已閱二期。

丹參 白芍 杜仲 吳萸炒川連 廣皮 砂殼

海螺蛸 川芎 香附 茯苓 枳殼 玫瑰花

脾失其統。經停大崩。氣入於絡。心惕肉瞤。

東洋參 於朮 雲苓 砂仁殼 木香 廣皮

歸身 杜仲 海螺蛸 桂枝 姜夏 冬瓜皮

經來似崩。血分有熱。頭暈耳鳴。陽氣升熾。

炒當歸 川芎 白芍 丹參 海螺蛸 血餘炭



費右四月 二月血崩。陰從下耗。煩冒汗洩。陽從上越。
 芫蔚子 丹皮 山梔 池菊 桑葉 牡蠣

綿芪 炙草 龍骨 牡蠣 苓神 丹參

棗仁 小麥 川連 白芍 佛手花 桑葉

戴右 經事淋漓已越一年。肝腎俱虧。連及八脈。陰虛則陽無以潛。血虛則氣無以附。陽浮於上。或有頭痛。氣滯於中。或有腕滿。時常夜不恬寐。時或胃不多食。尺脈扎。法固攝。

阿膠珠 蘄艾炭 大生地 白歸身 白芍 棕炭

海螵蛸 甘杞子 杜仲 丹參 丹皮 左牡蠣

右十一月 夙痞攻動。顯然肝氣。冷熱咳喘。則為肺病。

當歸 白芍 佛手花 桑葉 延胡 金鈴子

首烏 鱉甲 旋覆 叭杏 橘絡 川貝

癡瘕

金子久醫案 卷三 崩漏 癡瘕 二十六



產後頭痛

小兒腹痛

右

腹左癢右癢。攻動而欲吐。脈細弦。舌光絳。當潤肝脾。以和氣血。

當歸 白芍 香附 丹參 玉蝴蝶 鬱金

九香蟲 八月札 絲瓜絡 橘絡 青皮 玫瑰竹茹

王右

產後血虛風勝。上擾清空頭痛。

池菊 桑葉 鈎鈎 天麻 石決明 白蒺藜

當歸 甘杞 丹皮 黑芝麻 牛膝 白芍

沈右

逢冬頭痛。至夏則瘥。痛甚牽目。起於產後。血燥風生。陽亢陰虧。

石決明 鈎鈎 丹皮 牛膝 芝麻 桑葉

明天麻 橘紅 黑梔 蒺藜 池菊 鬱金

張童二月

腹痛甚而有形。腹痛瘥而無形。脈象弦緊。痛在中脘。顯然脾病。源由水穀之濕。遂使濕勝生蟲。及早調治。免成五疳。

獐桂 金鈴 延胡 蘇梗 川朴 茯苓

產後頭痛 小兒腹痛



童疔

金童二月 少腹抽痛。不食面黃。

陽春砂 姜夏 烏藥 青皮 白芍 使君子

當歸 小茴 延胡 金鈴 枳殼 青皮

忍冬 絲瓜絡 橘絡 白芍 烏藥 路路通

錢童三月 腹大已久。咳噎伊始。七歲童體。已成疔勞。

金鈴 桔梗 瓦楞 青皮 榧子 杏仁

延胡 甘草 百部 大腹 鷄肫 竹茹

王童 表虛易受外感。陰虛易生內熱。稍有咳噎。防成疔勞。

銀胡 青蒿 鱉甲 杏仁 橘紅 前胡

苡仁 地骨 桑皮 川石斛 秦艽 竹茹

楊童

氣血不足。灌漑失司。經絡流利窒碍。左右道路阻痺。舊年痛在左脇。今年痛及左肋。自汗盜汗。潮熱掌熱。脈象細數。防成童勞。



旋覆 新絳 歸鬚 橘絡 絲瓜絡 金鈴

延胡 牡蠣 鱉甲 龜版 川貝 小麥

...

...

上童 夫由恩受代恩為靈長主肉無酥亦知...

...

...

童三日 週大口入翅節時...

...

童二月 應...

童一月 史...

...

