

外科集成

四十七




漢書門	
一二七〇五	類
函號	架冊
五〇七	冊


內閣文庫	
和書	類
四五〇二七	號
五〇冊	架
五〇	冊

(七十四)

內閣文庫	
番號	和 45027
冊數	50 (47)
函號	196 50



大學東
校典
局之印



外科集成卷四十七目錄

徽瘡第五十一

徽瘡主治方

徽瘡外治方

結毒主治方

結毒外治方

癘風第五十二

癘風主治方



外科集成卷四十七

修澤舍活板

癘風外治方

諸疔瘡第五十三

疔瘡雜方

疥癬第五十四

疥瘡主治方

疥瘡外治方

癬瘡主治方

癬瘡外治方

鵝掌風主治方

鵝掌風外治方

浸淫瘡主治方

外科集成卷四十七

官醫瘍科 果崎道樞正弘編輯

徽瘡第五十一

加減通聖散

黃芩各一錢 犀角五分 石膏七分 甘草一分 薄荷一分 升麻一分 麻黃一分 羌活一分 獨活一分 白芷一分 川椒一分 連翹一分 赤芍一分 丹皮一分 木通一分 滑石一分 茯苓一分 澤瀉一分 白朮一分 蒼朮一分 厚朴一分 枳實一分 枳殼一分 木香一分 砂仁一分 豆蔻一分 草豆蔻一分 藿香一分 佩蘭一分 茵陳一分 木香一分 砂仁一分 豆蔻一分 草豆蔻一分 藿香一分 佩蘭一分 茵陳一分

加減通聖丸

苦參 桑寄生 杜仲 續斷 狗脊 羌活 獨活 白芷 川椒 連翹 赤芍 丹皮 木通 滑石 茯苓 澤瀉 白朮 蒼朮 厚朴 枳實 枳殼 木香 砂仁 豆蔻 草豆蔻 藿香 佩蘭 茵陳

外科集成卷四十七

修澤舍活板

加味遺糧湯

治楊梅瘡初起筋痛及
 成數月延綿不已痛
 輕粉癰瘰骨蒸小能
 防風蕙苡仁木金銀
 及蒼朮威靈仙各一錢
 草五分鮮皮茶木靈仙
 五分鮮皮茶木靈仙

仙遺糧丸

錢皂角樹根波四兩為末
 梧子大芥子四錢歸身
 茯苓金銀花瓜白鮮皮
 五錢白芥子四錢歸身
 宋家丸梧子大芥子四
 或浸酒服忌生魚腥
 入

消風敗毒散

血右風濕未每二錢溫
 生地黃芩川芎天芥赤芍
 各八分蒼朮一錢黃連
 生地黃芩川芎天芥赤芍
 各八分蒼朮一錢黃連
 利下惡物後勿用石到作一貼水

化毒散

任下楊梅瘡重者生
 任下楊梅瘡重者生
 任下楊梅瘡重者生

皂根丸

一兩半人參陳天各一兩
 一兩半人參陳天各一兩

歸靈湯

皮肉破爛咽喉瘰癧者加
 升麻新解之藥以正氣
 苓一兩項之藥以正氣
 梗骨腹加白芍有背加
 年膝各一月錢用木八
 四火一各一月錢用木八
 茶匙一各一月錢用木八
 服之者甚看通下食後
 歸靈湯治五疔疔疔疔疔
 米仁末瓜疔疔疔疔疔
 皮人參白木芥一天花
 仙六分三錢二兩下部
 分後服之渣再
 煎八份服之渣再

解毒

天漿散

升麻解毒湯

治楊梅瘡筋節疼痛及
 下服之量病上

錢防風防已皂角金銀花連翹
 仁各一錢耳草五錢八分
 部加牛膝水二碗煎八分
 一服之量病上

方預服之發時多先起亦
 煙此瘡發時多先起亦
 深者百發時多先起亦
 下加半膠一錢病後一
 灸八分量病後一
 種二兩瘡久氣虛者加
 及酒遠集近田而泄積毒

防風必効散

荆芥白癩皮連莖槐花蒼木皂角針
風藤冰通百芷天花粉木瓜金銀花
番白草客一錢廿五份上莖
內粉起加一大重三錢茶三碗煎
二大服查再煎一磁服後飲酒
大杯即靜睡一時許更妙証涼
金蟾脫甲酒 治楊梅瘡不消新久輕重皆
浸酒對瓶口煮香二炷與起待次日
隨量之大小以醉為度冬夏益暖
汗為効存酒次日只服量之
盡滌愈又治楊梅結毒筋骨疼痛諸
藥不效者更妙服後七日不見
風濕要忌口及房事百回

西聖復煎丸

香沒藥孩兒茶丁香各一兩白花蛇
阿魏血竭皮四錢俱寫末白麩炒
赤蜂蜜云兩煉香油和勻前熟天
二土枚玉皮一枚和勻搗千并泥如
彈子大每入藥丸再煎至半去渣溫
服至一碗

消腫遺糧湯

赤茯苓金銀花赤芍
各五錢白朮炒研四錢
錢右判分作二貼
貼水煎服朝夕兩服

外科集成卷四十七

修澤合治板

換骨散

一 林質 二 錢半 三 石 四 連 五 各 六 一 七 兩 八 天 九 花 十 粉 十一 當 十二 歸 十三 芎 十四 四 十五 兩

通聖五寶丹

一 春 二 鐘 三 口 四 春 五 二 六 三 七 一 八 九 一 十 一 十一 一 十二 一 十三 一 十四 一 十五 一

仙遺糧湯

一 此 二 一 三 一 四 一 五 一 六 一 七 一 八 一 九 一 十 一 十一 一 十二 一 十三 一 十四 一 十五 一

回生保命丹

一 皂 二 打 三 五 四 香 五 芎 六 花 七 到 八 金 九 一 十 一 十一 一 十二 一 十三 一 十四 一 十五 一

活魂丹
治淋瀝
天疱瘡
潰爛喉
穿鼻鼻
崩漏

枯黃丹
治穿山
甲煨焦
各一錢
細末

細末
如泥和
白粳米
大匙一
送下

茯苓湯
治遠近
湯洗出
瘡毒甚
至瀉

忍菴
取仁皂
刺木八
日正當
節各

黃柏生
地黃牛
膝白芍
藥防風
各

兩皂角
川椒紅
花二兩
土茯苓
四兩

象牙
治疔
疔疔
疔疔
疔疔

櫻桃大
每一粒
空心以
童尿化
下茶

水硃
石車
久揚梅
頭瘡不
愈帶水
硃

半若為
末用全
蝎酒煎
膏和勻
分作

下九日
全服以
藥肉鮮
臭等湯
送

草解湯
川草
薛一名
去茯苓
俗呼冷
飯團

徐為溫
服二兩
水三鍾
煎一鐘
半去粗

獨活
各五錢
白朮
當歸

蠲痺消毒散
治疔疔
疔疔
疔疔

天庖丸

雄黃陳石天庖瘡輕粉一錢半朱砂

楊梅瘡丸藥方

雄黃飛丹各一錢槐花米雨煎細

發黴瘡毒方

威靈仙入後藥川一升水八碗煮熱

加味十全大補湯

黃芪各三錢肉桂三分川芎一錢

徧德湯

兩天花粉五錢淫蕪白朮各二兩

寒水再造丹

黃連麥冬三兩生薑一兩桔梗

加味四物湯

治陰揚梅毒紅腫起不腐作
痒者神効熟地五錢川芎
錢當歸五錢白芍三錢
二錢天花粉各二錢
煎服二

秦公傳方

治梅毒風濕土伏冷三亦姓黃
一錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三

世傳

治梅毒風濕土伏冷三亦姓黃
一錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三

黃芪外托散

治梅毒風濕土伏冷三亦姓黃
一錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三

六君加味湯

治梅毒風濕土伏冷三亦姓黃
一錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三
錢煎湯二碗取黃芪歸三

雙補化毒湯

黃芪各五錢 冬柴胡各二錢 白芍三錢 荆芥一錢 一錢 五錢 冬柴胡各二錢 白芍三錢 荆芥一錢

早奪湯

木各一錢 柴胡一錢 水煎服 志生劑 大瀉惡物 臭穢 不集再服 二劑 毒盡去 藥再服 四劑 必百瘡影發 干滿身 在皮之因 而此 于皮之外也 再服二劑 全愈 留

外表湯

當歸 芍藥 冬各五錢 五錢 冬各五錢 五錢 冬各五錢 五錢

土茯苓湯

皮江木器 碎以上 一處 砂鍋 晚冬服 一錠 茶葉 酸劑 全愈 永無後患 楊梅結毒 土酸劑 全愈 永無後患 楊梅結毒 土酸劑 全愈

攻邪補元湯

或髮際生瘡梳可薄壓如疥或手足
 肌膚紅點如斑隱肉當服此方使正
 氣足而邪自除也若間服牛黃解毒
 丸取效甚捷入參黃芪川芎各一
 錢五分歸二錢忍冬花漢防己各一
 錢五分麻防風川山甲各二錢
 水二鍾加生薑三片煎至
 半飢時服直再煎全
 牛黃化毒丹
 大黃雄黃朱砂四分蘇皮川山甲乳香
 木香各錢一分
 生乳香一錢沒藥一錢五分
 三錢石密製馬末用神麵末五錢打

牛黃化毒丹

此藥專治一切瘡毒，無論新舊，服之立見奇效。其藥性平和，不寒不燥，誠為外科之聖藥也。

張真君傳方

三錢木通一兩柴胡黃芩
 甘州各二錢水煎服
 此藥專治一切瘡毒，無論新舊，服之立見奇效。其藥性平和，不寒不燥，誠為外科之聖藥也。

雜與湯

此藥專治一切瘡毒，無論新舊，服之立見奇效。其藥性平和，不寒不燥，誠為外科之聖藥也。

益衛散

北滄肺藥不形症益其正氣參貝母白芨

未益膏五子菊貝入蒸一查八
益衛散 未益膏 五子菊 貝入蒸 一查八
益衛散 未益膏 五子菊 貝入蒸 一查八
益衛散 未益膏 五子菊 貝入蒸 一查八

戊字化毒丸

八用八
戊字化毒丸 八用八
戊字化毒丸 八用八
戊字化毒丸 八用八

保脾飲

陳仁陳
保脾飲 陳仁陳
保脾飲 陳仁陳
保脾飲 陳仁陳

那湯心丸末母錢木用脆
保脾飲 那湯心丸末母錢木用脆
保脾飲 那湯心丸末母錢木用脆
保脾飲 那湯心丸末母錢木用脆

壬字化毒丸

脆硃砂
壬字化毒丸 脆硃砂
壬字化毒丸 脆硃砂
壬字化毒丸 脆硃砂

安神散

凡經形症益其正氣兼服丙字
廿一錢遠志五分石菖蒲子
仁生加赤芍木通各一錢二分用
二鍾加圓肉七枚煎服

丙字化毒丸

有滌救者用之瓜兒血渴紫草
雄黃白鮮皮乳香月紅各一錢五
分僵蚕酒拌炒去絲蟬退川山
一錢三分連全乳香未打二錢各
為末用神麵末五錢打糊入藥
勻丸如桐子大別研破為衣每
空心服十丸送下龍眼亦可病
入參湯送下龍眼亦可病去藥

庚字化毒丸

百谷酒膠若梗天門冬各一錢
木香甘州各七分用酒二大
凡通旦服渣
再與服全書
治肺經內外
去沙土川山
二錢鐘乳石鬱金二錢生
密一錢鮮牛黃四介五釐木香月
乳香白麝反雄黃各一錢五
一錢打稠入藥每早服十丸
幾打稠入藥每早服十丸
研朱砂為衣每早服十丸
晚空服十丸送下
亦可不病去藥
徹禁忌同藥減煩餘毒不盡藥
非全書

五虎湯

治同前石元氣者服之全蝎三條
川山研法頭足一錢五分
班方研末分二水空服酒服

肉托散

治便毒腫痛作膿者服之即愈
一兩黃連粉二錢冬花川芎
正容二錢用酒二大錢煎至一

透膿散

治便毒有膿未破者服之即愈
川山甲忍冬花漢防己
川山甲忍冬花漢防己
用二錢煎空服再煎

化魚湯

治流膿便毒魚口大黃歸尾各一
重七兩流膿便毒魚口大黃歸尾各一

通氣飲

治橫痃疔毒或兩牌俱腫作痛
蘇葉各二錢用水二大鐘煎入
五錢冬花甘丹各三錢貝母紫
母寫尊法
凡藥用後必糕菓之類壓丸藥下胃

消毒飲

治便毒單腫硬大作痛者服之
三錢僵蚕貝母各一錢煎服
六錢煎服
凡便毒單腫硬大作痛者服之

龍膽瀉肝湯
治肝經濕熱
赤澀或久潰爛

清肝導滯湯
治肝經濕熱
赤澀或久潰爛

王燭散
治疔毒
疔毒

消毒飲
治疔毒
疔毒

牡蠣大黃湯
治疔毒
疔毒

蘇方散
治疔毒
疔毒

九龍丹
治疔毒
疔毒

八正散

牙齦蝕爛等症胡黃連黃蘗蘗
香蕪一錢青皮雷丸鵝風柳各一兩麝
如麻子次每服一錢空飲清米湯下

解毒湯

山柰木通甘草各一錢滑石二錢
生石膏二錢煎服初起連翹荆芥木通黃連
烏各等茶用水二大鐘煎八

解毒丸

頭前白芷一兩煎酒拌濕透文吹炒

清肝滲濕湯

茯苓梔子厚朴澤瀉陳皮木通天
龍胆各七分赤芍五分甘草五錢紅
川芎當歸各六分作熟紅加黃連
正 龍膽各七分赤芍五分甘草五錢紅

藜藿丸

下疳潰爛作痛天泡癩大陰蝕
疥及小兒肝積發熱口鼻生

加味風流飲

字 兩 分 生 柏
 氣 煎 用 膝 子
 帶 煎 煎 何 花
 沈 服 至 水 粉
 陰 服 一 三 服
 戊 庚 盤 犬 日
 二 服 煎 加 考
 取 微 汗 為 度 澤 再
 一 等 一 等 一 等

二生湯

退 十 退 弓
 各 益 各 升
 煎 煎 煎 煎
 至 至 至 至
 三 三 三 三
 錢 錢 錢 錢
 煎 煎 煎 煎
 外 外 外 外
 煎 煎 煎 煎
 三 三 三 三

加味化毒飲

一 兩 一 兩
 煎 煎
 三 三
 錢 錢
 煎 煎
 外 外
 煎 煎
 三 三

解表飲

煎 煎
 外 外
 煎 煎
 三 三

萬病解毒丹

治諸毒初起可服下藥務用
者二兩紅芽犬吠一兩氣山灰姑色紫
去殼去油洋天二兩錢蛤三兩內砂
雄黃各五錢麝香二錢右製細末
以糯米稀粥搗成餅子量入大小
實根一錢上下
深湯磨化全下
護面散
初發時服藥恐紅或臉服此
限存性明難黃各九分或文入髮
服酒沖服完每服用麻油酒鐘調
服表毒藥飲成後
護從丸
發瘡時令侍從人服之
川椒五錢雄黃五錢杏仁一百粒

護面散

初發時服藥恐紅或臉服此
限存性明難黃各九分或文入髮
服酒沖服完每服用麻油酒鐘調
服表毒藥飲成後

護從丸

發瘡時令侍從人服之
川椒五錢雄黃五錢杏仁一百粒

輕粉毒方

右共為末燒酒打飛羅麵糊為丸
子大空而服之發粉故生此毒初求速
四股者易治發于頭面者難愈人參
一錢富歸二錢杜仲一錢五錢允銅器
中酒炒茯苓一兩牛膝三錢赤芍一
錢五錢黃柏一兩母用酒炒色
防風甘肅白蒺藜五兩及各一兩
木陳皮羌活麻黃白芷各一兩
冷飯團四兩煎服
一兩粉毒五兩
煎藥三枝官香為度埋三三
火湯三枝官香為度埋三三
之同止

救劫湯

湯致吐血時誤服藥毒氣內以

淨肌湯

湯楊梅瘡後遍身發癩疥不可

皂角皮沈

沈楊梅風癬及癩掌風皂角樹根

湯下沈成丸土煉蜜為丸桐子大每服五七十

白鮮皮湯

湯治湯梅風癬及癩掌風白鮮皮

斷根丸

丸龜板童便浸七日酥潤炙研末

酒下一方加木香全

肥皂肥鵝脚花根蟬退各一兩五錢土茯苓

碧雲散

湯梅膽凡服藥至根脚不紅瘡
已退者石膏煨輕麻各一兩銅
膽凡各五錢共寫細末確收溼
三乾用公猪膽汁調黑一日一
日旬乾

鵝黃散

湯海瘡潰爛成疔膿積多而
者互之石管煨輕粉黃柏炒等
共為末乾搽即生疔乾之要藥
即愈此鯨毒止痛收乾之藥
顯楊梅瘡並毒筋骨疼痛及

瓊花膏

一切腰腿疼痛諸毒瘡關陽根
及一切五錢加皮歸身二兩減
靈仙一兩防風荆芥玄參天
煎兩錢甘柳一兩真麻浦三
煎兩錢甘柳一兩真麻浦三

用攤貼
天虎

梅瘡生肌散 腐淨野用出此生肌破碎四錢
入銅杓內煨火至蓋紅炭數
塊炙砂紫色為度輕粉二錢水片二

分共為末篩些須於患上仍用所膏
益之
以成

治楊梅疔瘡方 真際粉三分菜片二分兒
茶五分黃柏末二錢右口

搽藥方 五臭根湯洗裏畢搽之知神與
收楊梅天疱遍身瘡爛杏仁四
收銀花藥油調
搽入門

●又野菊花棗木根煎湯洗

千金散 復防風通聖散同此
治楊梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃
各五分以豬膽凡三分麝香二分石為
末先以豬膽生洗後粉五分石為

麝香輕粉散 治天疱瘡一兩輕粉五錢
乳香各一分麝香一分石為末
半錢石為末

粉霜神丹 外治楊梅圈瘡
輕粉丹砂粉霜各一錢冰片

丹砂歛毒丹 外治陰陽楊梅瘡兼治疔毒
丹砂粉霜生肌輕粉各一

錢雄香二錢
 灰五分
 水片三分
 各為細末
 搗膏
 調

地龍粉霜丹

外研翻花
 黃柏炒
 胡粉
 生甘草
 二錢
 蛭
 期
 藥
 火
 乾
 一
 兩
 百
 草
 霜
 實
 丹
 飛
 過
 各
 三
 錢
 炭
 為
 細
 末
 煎
 搗
 自
 愈

蝸牛栢霜散

外研
 粉
 霜
 栢
 霜
 散
 水
 片
 三
 分
 煎
 搗
 自
 愈
 神
 效
 甚
 速

劉氏經驗方

治
 毒
 瘡
 膽
 凡
 白
 凡
 水
 銀
 津
 唾
 各
 少
 許
 研
 末
 坐
 湯
 內
 取
 藥
 塗
 兩
 足
 心
 以
 兩
 手
 心
 對
 足
 心
 厚
 擦
 良
 久
 再
 試
 此
 方
 驗
 每
 臥
 汗
 出
 或
 大
 便
 失
 者
 二
 錢
 連
 用
 三
 日
 外
 服
 用
 四
 錢
 弱
 者

點藥

水
 銀
 輕
 粉
 和
 研
 杏
 仁
 風
 子
 肉
 孩
 兒
 茶
 錫
 膽
 在
 身
 者
 等
 分
 煎
 在
 頭
 面
 者
 用
 腳
 肚
 狗
 膽
 法
 調
 搽
 在
 一
 方
 煎
 粉
 垂
 欄
 深
 不
 長
 肉
 乳
 香
 三
 錢
 血
 竭
 之
 加
 冰
 兒
 茶
 二
 錢
 天
 靈
 蓋
 煨
 二
 分
 末
 乾
 參
 二
 錢

梅瘡破碎搽藥

五借一兩去冲間白花
眉為粗末炒烟西度
內金北錢生用黃柏一
膽汁潤炙二錢血丹少
大紅絨研細末靈靈股
錢右各研細末勻搽之
梅瘡搽藥三錢俱為末
煎藥如外再用團包
黃清乾藥炭火煨熟內
黃水此即愈全之
廣瘡膏九粒二兩黃
子四互九十粒
兩錢綠二兩黃
兩錢綠二兩黃

梅瘡搽藥

梅瘡搽藥三錢俱為末
煎藥如外再用團包
黃清乾藥炭火煨熟內
黃水此即愈全之

廣瘡膏

廣瘡膏九粒二兩黃
子四互九十粒
兩錢綠二兩黃
兩錢綠二兩黃

輕粉毒膏

輕粉毒膏黃連粉三錢
火煨通紅真黃連粉三
未同生桐油調勻
薰熱作隔紙膏貼
之而有一換全

熏洗方

熏洗方各一兩黃芩五錢
藥味密先熏後洗用藥
五頭面及不便處有先
亦無妨少服藥者化毒

以止俱別研將各藥為一
搽及手餘下相頭上抹
不許雞犬見之
用紅粉攤之
輕粉毒膏黃連粉三錢
火煨通紅真黃連粉三
未同生桐油調勻
薰熱作隔紙膏貼
之而有一換全

點藥方

天杏仁二山獾刺火土炆透存
如膏煎處每日常先熏後
洗點藥其妨甚速解

珍珠散

治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
燒皮損肉爛疼不能生皮又湯火
力如無用頭刀斫花輕虛色翠者代
之藥不以紅花為妙珍珠一錢不論
大小以新白為上入豆屑內煮數滾
研為極細無聲方用
三味共研細無聲方用
二月共研皮損細細
生煎草湯洗淨香髓調搽諸瘡不
陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者可搽

瘡簡便方

此極效湯火燒痛甚者
用玉紅膏調搽之正氣
極細微藥收時先用紅棗干五個甘
草三錢煎湯瀉洗患上招乾搽藥即

柏蛤散

治下疳疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
去熟蛤粉燥
濕止
蛤粉疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

螺旱散

治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
螺殼煨入腦海
少許石疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔

張真君方

治疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔疔
輕粉五分牛黃血竭冰片各三

洗湯方

一兩葱白碎其四兩皮硝一兩地骨皮三
二兩葱白碎其四兩皮硝一兩地骨皮三
一兩葱白碎其四兩皮硝一兩地骨皮三

玉紅膏

度洗時先煎藥一服
度洗時先煎藥一服
度洗時先煎藥一服

火針法

愈血紅草內一
愈血紅草內一
愈血紅草內一

風藤散

每銀花白芷
每銀花白芷
每銀花白芷

芳歸

一精穿仁白具
一精穿仁白具
一精穿仁白具

消風脫甲散

花柳草毒... 刺通... 木通... 碗煎... 煎... 服...

結毒熱金丹

痰或咽... 痰或咽... 痰或咽... 痰或咽... 痰或咽...

每服一錢... 痛下腐爛... 四丁日... 勝...

鉛回散

化開傾入... 如開傾入... 清傾入... 重紙上... 與疏黃... 酒調服...

陰陽二氣丹

一兩入... 九粒... 九粒... 九粒... 九粒...

乙字化毒丸

煎藥方

體堅燥者用之
 硃砂雄黃五月
 甲各二錢五分
 錢方製為末用
 入藥搗勻如神
 衣每早空心服
 九減入參湯送
 藥減入參湯送
 勿使失勞大忌
 順時調理全書
 煎藥方
 用乙字化毒丸
 丹反各二錢五分
 拘泥二錢五分
 石解一錢五分
 柴胡一錢五分
 紅花五分
 水二錢

草解湯

上層槐枝攪之
 須攪炒如前以
 俟硫磺成灰每
 配氣味末二錢
 人天葱五錢
 乙再盡量飲之
 每隨汗出服即
 過三日服除根
 湯治疔毒疔毒
 何首烏各一錢
 木胡麻石菖蒲
 椒各四分五分
 一山椒五錢
 瓦服之
 正病上
 三錢
 五錢
 八錢
 分臨服入酒

煎藥方

日二錢五分擇鄉間誠實人家不生
 瘡毒疾者取製末用神曲末五錢
 烏三錢右製為末用神曲末五錢
 稠糊衣每早空心服五錢早晚
 砂為衣每早空心服五錢早晚
 覆九名參湯送下
 去藥減如除毒藥
 不可飲禁忌同前
 方用麩字乳等煎用
 錢何首烏補腎丸
 藥各一錢二分
 加川椒一撮煎服
 不固加真蒲人參各一錢
 厚固加真蒲人參各一錢
 汗加白芍酸棗仁麥門冬各一錢
 煎藥方

癸字化毒丸

加蓮子一兩
 酸連一錢
 反各一錢
 全五分
 癸字化毒丸
 黃五錢
 赤五錢
 雄黃一錢
 月三錢
 沈香一錢
 鮮一錢
 皮乳香一錢
 上開銀一錢
 紅開銀一錢
 紅盛米醋一錢
 紅盛米醋一錢
 下一個將紅合好取出盤中者老人守
 下煨俟雪醋乾取出盤中者老人守

辛子化毒丸


錢當歸二錢 白芍丹皮各八分 水煎服
 日州容五分 煎至八分 服查再煎
 飲仁六分 煎至八分 服查再煎
 食少進食 煎至八分 服查再煎
 錢月加肉 煎至八分 服查再煎
 瀉加肉 煎至八分 服查再煎
 黃山分 煎至八分 服查再煎
 甲日分 煎至八分 服查再煎
 芥花二分 煎至八分 服查再煎
 蜂房炙淨 煎至八分 服查再煎
 五錢打稠 煎至八分 服查再煎
 別研硃砂 煎至八分 服查再煎
 無晚空服 煎至八分 服查再煎
 湯亦可病 煎至八分 服查再煎

已字化毒丸

煎藥方

用巴字化毒丸 煎藥方
 山石解陳 煎藥方
 一錢 煎藥方
 仁三 煎藥方

乳一錢 煎藥方
 甲白鮮皮 煎藥方
 五介熟大 煎藥方
 七介右製 煎藥方
 藥膏勺丸 煎藥方
 并早坐心 煎藥方
 凡如餘邪 煎藥方
 使大勞犬 煎藥方
 時調理全 煎藥方
 煎藥方



拔毒丸

右製未翻末五錢
 白如桐子大男
 心服寸五丸每
 易送下圓眼湯
 邪不盡不可微
 天癸犬怒順喉
 煎藥方用正字化毒丸調
 錢二分遠志麥門冬
 草各二八分
 二錢二分
 各一錢二分
 銀心經元陽虛
 大附子元陽虛
 無功者當用此丸

煎藥方

右製未翻末五錢
 白如桐子大男
 心服寸五丸每
 易送下圓眼湯
 邪不盡不可微
 天癸犬怒順喉
 煎藥方用正字化毒丸調
 錢二分遠志麥門冬
 草各二八分
 二錢二分
 各一錢二分
 銀心經元陽虛
 大附子元陽虛
 無功者當用此丸

修合治板

煎藥方

可微百日內勿使大勞
 天怒順時調理
 煎藥方用平法
 參各一錢二分
 八分五錢
 葉三北煎
 木天麻橘紅
 甘一錢蘇
 各一錢
 下字化毒丸
 川山甲各一錢
 日鮮皮各一錢
 介犀角生珍珠
 介犀角生珍珠
 川山甲各一錢
 日鮮皮各一錢
 介犀角生珍珠
 介犀角生珍珠

下字化毒丸

可微百日內勿使大勞
 天怒順時調理
 煎藥方用平法
 參各一錢二分
 八分五錢
 葉三北煎
 木天麻橘紅
 甘一錢蘇
 各一錢
 下字化毒丸
 川山甲各一錢
 日鮮皮各一錢
 介犀角生珍珠
 介犀角生珍珠
 川山甲各一錢
 日鮮皮各一錢
 介犀角生珍珠
 介犀角生珍珠

補腎丸

治病無滋精髓空虛者必服之
一兩二錢
神日木各二兩
乳粉七錢
製末煉蜜和瓦加煨
服七丸
送下醇酒亦可全糖

安神丸

治病愈後精神恍惚
一兩二錢
神日木各二兩
乳粉七錢
製末煉蜜和瓦加煨
服七丸
送下醇酒亦可全糖

加味養榮丸

治婦人病愈後氣血衰
一兩二錢
神日木各二兩
乳粉七錢
製末煉蜜和瓦加煨
服七丸
送下醇酒亦可全糖

加味地黃丸

治病無滋精髓空虛者必服之
一兩二錢
神日木各二兩
乳粉七錢
製末煉蜜和瓦加煨
服七丸
送下醇酒亦可全糖

紫靈藥

疔疔毒及咽喉唇鼻爛鼻疔日

三換
日去
一或

紫金膏

調敷廉石等症毒消爛頑硬膿和淋瀝及頑
煎先敷藥蒸油紙再以絹條扣緊

奏取之乙疏銀
功邪故毒一花
神解毒用人是劑
也之內參麥冬諸補氣血之藥
以

張真君方

源織毒鼻柱將落出可至之人
參桔梗生甘草一兩麥冬一

助胃膏

半由... 助胃膏... 治脾胃虛弱飲食少進肌瘦不...
肥子... 肥子... 肥子... 肥子... 肥子... 肥子... 肥子... 肥子... 肥子... 肥子...
八兩... 八兩... 八兩... 八兩... 八兩... 八兩... 八兩... 八兩... 八兩... 八兩...
至水... 至水... 至水... 至水... 至水... 至水... 至水... 至水... 至水... 至水...
農約... 農約... 農約... 農約... 農約... 農約... 農約... 農約... 農約... 農約...
盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁... 盛磁...
次每... 次每... 次每... 次每... 次每... 次每... 次每... 次每... 次每... 次每...
更速... 更速... 更速... 更速... 更速... 更速... 更速... 更速... 更速... 更速...
全書

單油膏

點貼膏藥下抗粉三兩攪勻成

不疼點藥

真輕拊香須用重湯煎各一錢片

出火毒難貼須用重湯煎各一錢片
 加麝香細粉香須用重湯煎各一錢片
 轉入候候候候候候候候候候候候
 煎至滴成珠入明藥汁火煎和
 收汁用麻油二兩煎約存汁一盞許
 花名五錢文火煎濃約存汁一盞許
 大黃赤芍肉桂生地玄參苦參歸身
 里光伯然打十兩煮油六兩內當飯

膏藥方

點貼膏藥下抗粉三兩攪勻成
 臘拔毒痔膿癢癢癢癢癢癢癢癢癢

五色粉霜

二日一夜取出晒乾
 手盤上擦取到三香離火取出埋
 鐵線扎緊瑞泥封固後武火
 煨一香去其濕氣用鉄油蓋口以
 兩青塩八錢研勻入陽城內文火
 水銀二兩餘一兩入火瀟瀟四兩
 新外外科要藥點殺諸虫敷諸
 入中百三爛者研勻吹用大
 爛諸加諸靈藥五錢粉五
 三錢共藥入確內昇打五粉五

管傾水內處時
取起攤用正處

癘風第五十二

消風散

右為末每二錢勿食晚飯次日空

追風散

微燥為效逐身
刺一兩半云為末初服五錢或六錢
入大風浦一錢半朴硝灰許入內好
益時又類前調化五更生心服之直待
長令思入類前調化五更生心服之直待
勿必以蜜解口先以水盪散淨然後服
藥必以蜜解口先以水盪散淨然後服
難治五寸以印者可為精壯者七日

牙縫內出臭黃涎渾身發癢
 後利下膿血惡臭氣弱諸般魚肉
 油膩燒炙之物只飲淡粥及煮
 菜並魚此白蛇酒煮
通天再造散 石角刺炒黑各一兩
 生六錢五分
 日午六錢五分
換肌散 天麻神烏蛇地龍各一兩
 散天麻神烏蛇地龍各一兩
 赤箭何首烏石菖蒲胡麻手巾烏

內二三服謂如正月一日服消風散
 初二日服通風散初三日服磨風丸
 又如期周而復始瘦弱
 者十日內一服室
磨風丸 第川芎天麻細辛防風荊芥威靈
 子鐵面草即茶蓼也蒼耳如各一兩
 右晒草為末酒麪糊和丸梧子大溫
 酒下五七丸
 藥至洗參
醉仙散 天麻天麻天麻天麻
 末入輕研二錢五分
 調下晨午各一服後五錢茶清

飯楓丸

日豆蔻人參各二分
 桐淚一分麝香少許
 重蟲炒水蛭炒各二兩
 胡桐淚麝香各一兩
 一貼水二盞酒一盞
 人細末藥煎至五分
 服之

治大麻風白熟早米飯
 者淡者不用五兩二錢
 荆不總軟防風羌全始
 二錢五分川當版三錢
 走活五錢介川當版三錢
 蟬退二錢五分川當版三錢
 隔用中身下隔用尾

二聖散

木鷲干川芎各三錢
 五錢溫酒調下酒多
 不灰木雞無

治瀉膽大黃五錢
 服二聖散中服光瀉湯
 服二聖散中服光瀉湯
 服二聖散中服光瀉湯

治瀉膽大黃五錢
 服二聖散中服光瀉湯
 服二聖散中服光瀉湯

清胃散

補氣瀉榮湯

治瀉膽大黃五錢
 服二聖散中服光瀉湯
 服二聖散中服光瀉湯

治瀉膽大黃五錢
 服二聖散中服光瀉湯
 服二聖散中服光瀉湯

紫雲風丸	石瀨勃起如紫雲癩或發紫	血瘕瘰癧何首烏四兩五加皮	僵蚕苦參獨活各二兩全蠶一兩	惡實羌活獨活各二兩全蠶一兩	己黃連赤芍藥蟬退防風荆芥蒼朮	各一兩若為酒糊和沈括子天溫
大麻風丸	和丸彈子入每一丸溫酒	石下忘風二三日久服	治獨活白芷白薇白芷白薇白芷	骨獨活各一兩三錢皂角刺蠶絲粉	兩七錢云為末別用皂角刺蠶絲粉	五錢云為末別用皂角刺蠶絲粉

換骨丸	麝香五分介石為末以麻油	石瀨勃起如紫雲癩或發紫	血瘕瘰癧何首烏四兩五加皮	僵蚕苦參獨活各二兩全蠶一兩	惡實羌活獨活各二兩全蠶一兩	己黃連赤芍藥蟬退防風荆芥蒼朮	各一兩若為酒糊和沈括子天溫
凌霄花散	石瀨勃起如紫雲癩或發紫	血瘕瘰癧何首烏四兩五加皮	僵蚕苦參獨活各二兩全蠶一兩	惡實羌活獨活各二兩全蠶一兩	己黃連赤芍藥蟬退防風荆芥蒼朮	各一兩若為酒糊和沈括子天溫	
加味苦參丸	石瀨勃起如紫雲癩或發紫	血瘕瘰癧何首烏四兩五加皮	僵蚕苦參獨活各二兩全蠶一兩	惡實羌活獨活各二兩全蠶一兩	己黃連赤芍藥蟬退防風荆芥蒼朮	各一兩若為酒糊和沈括子天溫	

仍以酒煎
做餅食之
呈露

透經解

透經解

治風熱筋
痛紅花蘇
木羌活當
歸防風蟬
衣天麻甘
艸各七分
白芷

煎服
一錢連翹
川芎各江
蘇各七分
白芷

蒸苡地黃湯

治風熱筋
痛紅花蘇
木羌活當
歸防風蟬
衣天麻甘
艸各七分
白芷

升麻湯

治風熱筋
痛紅花蘇
木羌活當
歸防風蟬
衣天麻甘
艸各七分
白芷

荆芥
薄荷
各二分
每服四
錢水煎下
瀉青丸

榨皮散

治癩瘡
早晚服
二聖散
每服一
方

瀉青丸

治肝經
風熱頭
目昏眩
肌肉腫
動

助小腹
餘又用
酒拌炒
石麻末
白湯下

猬皮丸

治鳥白
癩瘡
飛燒存
性蚬蛇
頭足

翅蟬
米炒熟
麩
珠
各
三
個
水
煎
足

藥酒

蝦蟆各一兩側柏葉於鐵五加皮
 烏湯泡去皮爛馬各四錢湯泡
 將藥入袋布袋內紫口用黃酒
 煎同藥袋入罈內封固重湯煮
 香埋罈七日開罈口取酒時
 飲之令藥力自然作汗避風金
 附甘遂二兩赤脂二兩獨活丹
 麥全莞花蘇子一升柏子仁
 神全才薯蕷白木蔓荊子杜仲
 白芷人參烏頭山茱萸黃當歸
 烏藥牡蠣物杞子麻黃常棣胡
 解桂心在計四十一味以酒二
 夏三退春秋六月九日合用

何首烏酒

翅桂心大黃連龍骨煨研
 冰銀川椒山椒二錢五分
 兩飛甘遂各二錢五分
 水獺羊脂附子二枚泡去
 去皮膜心油雷丸各五粒
 煉蜜為丸如小豆每服一
 水送下空丸臨臥各一服
 服加一丸如痛即服
 形狀皆丸如痛即服
 丸以煇為度此藥乃毒取
 劑非灼知藏府有蟲及精
 可勝攻下者不可輕服
 何首烏酒

解風丸

荆芥總防風白茯苓苦參胡麻子
薄荷各等分為末皂莢亦和
丸一日服四五次用百沸
湯或清飯湯送下

漂洗癩瘡藥

何首烏荆芥防風馬鞭蔓
子各等分每用汁兩水

解毒散

兩膏風癩瘡解外毒巴豆肉皮硝各
兩膏風癩瘡解外毒巴豆肉皮硝各
兩膏風癩瘡解外毒巴豆肉皮硝各

黃連散

一兩膏風癩瘡解外毒巴豆肉皮硝各
一兩膏風癩瘡解外毒巴豆肉皮硝各

白丁香散

世石風眼生肉日丁香貝
世石風眼生肉日丁香貝

子和生髮散

治瀉風翳脫落半夏藥
等分右為末薑油調塗髮發

敷藥

上如不應實來類症
脫條治之搜要
治瘡爛遍身黑狗脊即貫眾也寒水

浴法

治遍身癩疥桃柳桑槐猪五般枝多
水瀉煎湯盛大桶浸坐沒頸一脚踏

大黑神膏

治烏白癩頭髮雞子尖一團川
脂油二斤將藥末至頭髮化盡滿度

蟹螯膏

撈去渣再用雌黃雜黃何凡鉛粉各
五錢松脂一塊如雞子大同研末入
油內攪勻先以熟塩湯洗淨患處
次搽藥日三次勿令入日金銀藥
治同全者晒乾黃源大蛇一條
蟹尾全者晒乾黃源大蛇一條

淨收貯每用薄塗於患處

諸疔瘡第五十三

十神散

治血疔紫疔風疔冷疔輕疥松香
杏仁栝子木蜜炙枝凡飛丹火煨米
麝香二錢別研用桐油調搽入肌
肉全用乾

如聖膏

治一切風疔疥癬疔痛終年不效
麻油八兩巴豆仁二錢當歸五錢
醇粉二錢黃蠟三兩右為末先將清
油端內熬次入巴豆當歸末後下輕
粉黃蠟搽

玉蟾散

治諸般疔瘡乾癢燒灰三錢黃連
二錢青黛一錢麝香一字右為末

麝香散

後以干研湯深
治小兒眉疔
射五耳額
香附一兩
用

猪肚黃連丸

調搽治耳疔
牙疔
提引
羅冠
潮熱
肌膈無已雄猪肚一具洗淨帶連七
五兩到右黃連入猪肚中線縫家頓在
飯下二并煮手丸爛取入白中
飲下二三丸如菜豆大
洗疔瘡藥
甘軍黃柏馬鞭草連根蔥茶
總煎湯溫洗後訶子燒灰大麝

清胃消疔湯

內治疔馬牙疔石管蘆蒼
各三介黃柏五介
炙甘草服數劑必輕
水煎服

白綠丹

綠三介麝香一介
此浸火炙為末
細末傳之立愈
真皆

蘆蒼消疔飲

牙疔小兒疔疔
走疔疔身
牙疔身
川黃連牛蒡子玄參桔梗山梔石膏
厚荷羚羊角竹葉十片
分二水

香輕粉各
研參之得
沙

瀉導湯

甘草湯將口漱再此藥金鑿以
石谷二錢黃柏貝母各一錢五分

牛黃青黛散

同牛黃青黛各五分

加味二妙湯

牙疳溢滅法乾黃附子加胡黃連
加肉桂二錢如牙疳輕而腫疼重
加黃加威靈仙二錢五形皮二錢

馮藥各二錢同各三錢五分黑豆
四十九粒生薑三片水三錢五分

活絡沉氣飲

一名和中既濟湯治牙
肉獨活懷生膝麻黃二錢黃柏鳥藥
乾薑炙榔榔穀一錢五分炙甘草
四錢煎服渣冰三錢煎八分如

人中白散

治小兒口疳走馬疳及牙齦腐
爛黑者並効入中白調壺者

七次先用藥涎從湧流為吉內收涎毒
細先吹藥涎從湧流為吉內收涎毒
凡驚風未六錢冰片五片共再研極
佳煨紅二兩孩兒茶一兩香栢薄荷
入裏為藥涎從湧流為吉內收涎毒

八寶珍珠散 白候凝挑服二匙
 日用三五次
 存性官粉黃柏末魚腦石硫磺末各
 一錢人中白二錢礬石亦煮半性
 介牛黃珍珠各五分麝香三分
 香時取出研極細末入內欄肉處
 勻以細筆管吹入
歸芍異功散 治舌疳入參白朮
 草五份炙燈心五十
 寸水煎服
水澄膏 治疔瘡
 五倍子蠶金谷一兩
 同上一味水煎
 子蠶金谷一兩

攪散 治同檄攪乾茶葉
 細末五厘日搽之
 此散治日即愈
牛黃至寶丹 治喉疔
 厘兒茶五分
 吹入喉中
救急湯 治陰陽二疾
 一錢天麻三錢
 眼數劑不
萬氏潤燥膏 治喉疔
 去渣加煉過白蜂窠一匙

五錢右為細末米醋調
香白散 治風疔疔疔疔疔疔疔疔
油調敷
一錢半研末每服一錢

澤瀉散 治一切腫毒
一錢半研末每服一錢

青蛤散 治一切瘡毒
一錢半研末每服一錢

化散湯 治一切瘡毒
一錢半研末每服一錢

綠白散 治一切瘡毒
一錢半研末每服一錢

通氣丹 治一切瘡毒
一錢半研末每服一錢

化蟲丸 治一切瘡毒
一錢半研末每服一錢

天杏丸 治一切瘡毒
一錢半研末每服一錢

滴耳油

治耳內一錢
油一錢
桃仁
研爛
樟油
去滓
煉

龍化丹

治月蝕
一錢
黃丹
赤枯
礬
膠
爐
瓦

穿粉散

治耳內
黃丹
各二錢
水飛
過
與
研

粉灰散

治耳內
各一錢
乾
五錢
生
其

消辜湯

治無辜
一錢
天花粉
貝母
桔梗
白

月蟾丸

治無辜
一錢
蟾
一
打
殺
置
桶
中

加味五苓散

治手足
三錢
龍
膽
研
各

疥癬第五十四

升麻和氣飲

鍾陳波二錢五分
薑枳殼各二錢五分
服米二鍾煎至一
鍾食遠服

當歸飲子

鍾食遠服
煎至一
鍾食

除濕散

天可一錢五分
瀨苦參一切
阿留烏荆不
新漢荆

煎草散

治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

一上散

治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

吳茱萸散

治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

防風通聖散

治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

赤小豆散

治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

消毒散

治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

取六分入好酒，服之。此散專治一切瘡毒，即愈。此散專治一切瘡毒，即愈。

<p>茵茹散 油每用銀三錢好茶二 油每用銀三錢好茶二 油每用銀三錢好茶二</p>	<p>皂角膏 枯黃巴治皮豆魚頭熟生赤乾淨豬牙皂角 枯黃巴治皮豆魚頭熟生赤乾淨豬牙皂角</p>	<p>白礬散 夏候未熟去魚攤冷調藥擦得效 夏候未熟去魚攤冷調藥擦得效</p>
---	---	---

<p>一掃散 粉一錢麝香一錢 粉一錢麝香一錢</p>	<p>三黃散 日錢田大治腹泡疥瘡 日錢田大治腹泡疥瘡</p>	<p>硫黃餅 底覆轉用熟艾一兩川椒三錢 底覆轉用熟艾一兩川椒三錢</p>
---	---	---

烏頭散

治濕淫常帶水搔痒不絕川烏頭散
研末入醋和勻先以湯洗拭乾後以

丹砂膏

治一切惡瘡疥癩不疔宜
以二髮藥一三兩和之
松脂煎十餘沸用綿濾去滓候冷內
入雄黃末攪勻以瓶爲

神異膏

治一切疥癩有蟲作癢痒心
研三錢輕粉二匙床子末二錢雄
色法三味入蠟化放冷入油煎
末輕粉入蠟化放冷入油煎

巴豆膏

治一切疥癩有蟲作癢痒心
豬脂三兩細末入油煎
前菜末調勻每用蓮子大添手

水香散

治一切惡瘡此方能生
肌肉不飲一切惡瘡此方能生

白芷三錢 已上同煎 細末 水煎 淨每
日一過 點有 水出 勿經 未煎 勿煎

黃連散

治濕疥 凡黃米 薄皮 糜爛 疥瘡 連二
兩 蛇毒 半兩 兩赤 小豆 糯米 胡粉 各
一兩 水銀 一兩 半右 伴為 細末 以
清血 加研 俟水 銀星 盡如 膏煎 取

苦參湯

苦參 蛇床 子 荆芥 穗 日
亦石 吹咀 煎湯 收溫 洗

五龍膏

赤石 硫磺 凡日 地 吳茱萸 川
蘇 洛 等 分 石 漏 湘 哭 煎 油 調 塗 之

楓實膏

治風 瘡燥 痒疥 癬 疥 癩 瘋 子 肉 疔 癩
輕粉 枯凡 各 聖 灰 右 搗 為 膏 搽 瘡

洗紫疥瘡方

煎不 薄煎 黃 釜 日 芷 蒼 木 柏
樹 枝 獨 治 疥 癩 枝 柳 枝 槐 枝 莖 鳳

搽藥

無風 屢薰 洗之 拭 乾 用 狗 剪 湯 去 淨 在
杏仁 風子 肉 茶 一 兩 輕 粉 五 錢 川 椒
粘凡 各 三 錢 硫 黃 一 兩 輕 粉 五 錢 荆 芥
防風 汁 加 在 桐 油 調 勻 搽 入 肌 肉 不
諸膿 汁 加 在 桐 油 調 勻 搽 入 肌 肉 不
現全 藥 為 膏

熱蘆膏

同 煎 經 久 則 聖 藜 蘆 松 脂
苦參 黃白 瓜 栝 容 煎 一 兩 右 先

何首烏散

肉頑癩疥 肺風毒攻 腫遍身癩 髮成
 及治紫癩 足癢裂風 瘡或有疥 疔急
 之劑芥總 蔓白癩頑 麻等風並 皮服
 草天防風 蚶草冬等 介若羅烏 爲
 調下帶湯 亦得食稀 酒

苦參丸

以苦參一 味爲細末 粟米飯炒 之
 桐子天每 服五丸空
 必溫飲湯 送下

三神丸

治一切癩 疥去蘊不 用各一而 爲
 末麵糊炒 熟去蘊不 用各一而 爲
 加中士五 丸溫酒塩 湯送下

苦參湯

煎十餘沸 綿濾去渣 次入松脂 煎
 黃日以等 未攪令勻 待冷收於
 養合煎取 塗之以差 爲度準繩
 治癩瘡 用淘洗皮 苦參各等 分
 細剉以水 煮濾去渣 稍溫每 日一

蛇床子散

子眼冥生 於手足遍 身根硬
 作眼痒非 常蛇床子 大風肉
 松香枯參 公一兩黃 丹大黃各 五錢
 輕粉三錢 右爲細末 麻油調搽 濕爛
 之者乾搽 之

烏蛇丸

治一切風濕多年不癒者烏蛇酒
浸去骨首附炮附子外使浸一宿

白花蛇丸

治一切風濕多年不癒者白花蛇酒
浸去骨首附炮附子外使浸一宿

天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿
天麻各二兩全蝎炒附子外使浸一宿

苦參丸

治一切瘡毒及皮膚瘙癢苦參去蘆一
斤半高蒲四兩烏賊三兩五白下丸

疎風清熱飲

治一切花柳毒瘡苦參二錢酒浸蒸
黃全二錢土炒皂刺

浮萍散

治一切瘡毒及皮膚瘙癢浮萍四兩當歸
川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔

浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔
浮萍四兩當歸川芎赤芍藥材木槵麻黃甘柳塔

丹參湯

治風癱痿痺汗流骨痛
白蒼朮去渣入白蜜攪冷勻乘熱服二

柏脂膏


治乾癬疥癩用柏脂五升煎去渣入油一升
盧朮粉之相次用之度減乾煎取

一抺散

治乾癬疥癩用柏脂五升煎去渣入油一升
盧朮粉之相次用之度減乾煎取

祛濕散

治濕癬蠶沙四向薄荷葉上
細末每用不潤多炒乾抄上



螺殼散

治一切癬疥不可見螺殼一兩亂髮
末龍腦胡粉各半兩右為細末研

羊芩散

治一切癬疥如夏三兩搗為末
以陳醋調和如湖摩塗癬上日

連粉散

治一切癬疥連粉龍骨爐甘石
各五斤右為末乾輕粉龍骨爐甘石

蝎猫膏

治一切癬疥全蝎批猫客土散
焦者先去又二盡三物了乃入黃臘
一錢候焙收貯朝搽暮愈不損皮肉

胡粉散

治一切癬疥胡粉二錢粉硫膏塗
為末先以半筒蝎梢七枚麝香必許
用藥水研勻以半筒蝎梢七枚麝香
搽之為末先以半筒蝎梢七枚麝香

麻豆膏

治一切癬疥麻豆通治一切癬疥
至黑平肉痔十餘日入巴豆肉
至黑平肉痔十餘日入巴豆肉

黃連散

治一切癬疥黃連散治一切癬疥
調搽油

白之山和

玉香散
治一切山和

羊脂
研勻乾傳

五倍子散
治一切山和

漿茶
一芥右為細未

蚊蛤散
治一切山和

石粉
水洗拭乾散

瓦入確內對口
存性炒調

搽奶
研末口瀉妙

加味地黃湯
治一切山和

瀉麥冬
歸身芍藥

肉桂
各一兩

祛風地黃丸
治一切山和

知母
黃柏

製獨活
每兩

蒼耳散
治一切山和

送下
限月

熊胆膏

治敷守
 三錢輕粉
 以甘草三錢
 乾以熊胆三錢
 次一連三日
 即愈
 與三日
 各承搽而灸之一日三

玉崩膏

二禁湯

服退同
 治同
 上生乳柏油
 化乃入
 五介石
 烘擦再
 風皮履
 洗輕則
 煎洗
 凡多
 木十
 用同
 無用
 紙燃點
 方將前
 亦益以
 傾入盆
 七日
 下湯水
 不再發
 証
 微熟
 用時
 煎
 數
 滾
 葉
 効
 宜
 痛
 宜
 神
 醫
 抹
 解
 錢
 一

麻豆湯

治心石風熱牙疔溪瘡癩體癩
大黃微炒黃芩枳實蘇炒芍藥各
一兩當歸切焙附子一錢半兩右到
碎每服五錢水煎服

香辨瘡方

治面上耳邊生浸淫瘡有黃水
出久不愈殺羊鬚荊芥乾桑葉
各二錢焙灰存性硫磺不膩粉
各錢同研極細和用灰許清油調
半錢以溫湯洗淨先拭乾塗藥三
次

苦參散

治小兒疳積
苦參二兩此蛇蛻
灰燐房微炒
調攤

外科集成卷四十七

終



