

補遺

漢書門	三	八	二	六	三
類	號	函	架	冊	八

漢書	三	八	二	六	三
類	號	函	架	冊	八

內閣文庫	
番號漢	13062
冊數	8 (8)
函號	301 78



綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり



Faint, illegible vertical text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The characters are too light to read accurately but appear to be organized in columns.

醫品補遺敘

普門醫品一書集古良方可謂備矣今復思有以益之不幾贅乎雖然醫者意也聰明間出何代無之古人既以意創方流傳於世則繼起者豈遂乏人故醫品而外更有奇方或創自名醫或得之海上或出於仙傳皆屢試而輒效者寧得不推廣播傳以普濟斯世歟方在摭羅間而永司馬樸菴史公卽出其手錄新集以示予其間歷書創傳治效不少簡畧採擇精而註釋明知其究心活人有素矣今乃不自珍藏俾

子壽梓以福世其仁厚之心寧有既哉予既喜得是書復檢舊時藏本併博採諸同人所得者以益之凡四卷額曰醫品補遺集中諸方有古所未聞今所罕覩而其實皆人所已試者誠希世之珍濟人之寶筏也故於醫品告竣之後復綴是編以佐其未逮者使人益知所未知庶予心不無少快焉至於虛實寒熱仍在病者叅看前論而用之茲不再及
康熙甲戌桂月廣寧郎廷模題

醫品補遺目錄

卷之一

延壽

種子

調經

育嬰

痘症

卷之二

頭面

附鬚髮
口舌

耳目
牙疼

鼻病

卷一 目錄

娛揮堂

咽喉 附骨哽

心腹 附痞積

嘔吐 噎膈

手足 附腰痛

鼓脹 二便閉

卷之三

中風 附風痺

傷寒 附時疫

暑症 濕症

瘧疾 霍亂 燥症

咳嗽 附痰喘

諸氣

失血

虛勞 附痰火

汗症

消渴

淋濁

夢遺

瀉泄 附痢疾

便血

卷之四

癰毒 附內癰

疔瘡

楊梅

瘡癤 附火丹

瘰癧

瘰癧

斑癩 附頑癬

風癩

疔癩 附陰瘡

附痔瘡

疥瘡

癩瘡

金瘡 附折傷

破傷風

刺抓傷

湯火傷

藥食諸毒

虫獸毒傷

醫品補遺卷之一

廣寧郎廷模貞若父彙集

男 文炯 全較

延壽門

益衛養榮丹 此丹大補氣血填玉池滋百脉

熟地黄九蒸九晒焙乾八兩 大當歸酒洗槌碎四兩
懷山藥微炒四兩 杜仲酥炙斷絲四兩 山萸葶
肉酒拌蒸四兩 鹿茸一對以酥塗漸炙漸剉再細

研白雲苓三兩以人乳拌晒重至六兩妙虎膠骨
一對照鹿茸製丹皮酒洗晒乾三兩牛膝去蘆酒
洗蒸晒三兩肉桂油紫者去粗皮不見火一兩澤
瀉去毛切片三兩人參去蘆切片以人乳拌蒸過
五兩川附子童便浸軟再換清水拔去臭味切片
用生甘草相間蒸六時晒乾一兩共為細末用金
櫻子去刺毛及子爭一斤半水洗換水熬至味淡
去渣再熬成膏拌藥加煉蜜二十四兩石臼內杵
千餘下丸如梧子大每早空心服三五錢以淡塩
湯送下娛暉堂主人早服

既濟丹 此丹交心腎令火下降水上升

熟地黄四兩生地黄酒洗四兩天冬去心三兩人
參去蘆人乳拌蒸五兩白茯苓神去皮木人乳拌蒸
二兩麥冬去心三兩磁石忌鉄研極細二兩硃砂
水飛一兩沉香另剉一兩共為細末用生神麩末
二兩炒神麩末四兩以淡生薑湯煮麩成糊和前
藥杵為丸如菉豆大臨卧每服二三錢用燈心湯
或白湯或人參湯送下娛暉堂主人晚服

益壽健陽丹 此丹烏鬚髮美容顏壯筋骨

白雲苓一觔用頭生男乳每日拌晒重二斤止赤
茯苓一斤用黑牛乳每日拌晒重二斤止赤白何
首烏大者各一斤整箇用糯米泔水浸洗放柳木
甌中用小黑豆鋪底蓋面周圍揆定蒸五炷香冷
定取出何首烏以竹刀刮去粗皮切片晒仍照前
用黑豆蒸晒九次後以人乳拌蒸或用青鹽水潤
蒸并枸杞去蒂爭八兩以乾菊花瓣八錢用酒拌
過一夜晒乾微焙破故紙八兩用鹽酒拌一夜晒
乾微火炒香先將黑芝蔴四兩炒研乘破故紙炒
熱拌勻大便燥連芝蔴用大便澆者稀篩羅去芝
蔴兔絲子水淘晒乾八兩以酒浸三日夜加酒慢
煮有絲爲度晒乾大當歸酒洗晒乾八兩如大便
澆者用四兩懷牛膝去蘆八兩照前何首烏蒸晒
乾白蒺藜揀去油黑者搗去刺簞爭入砂鍋炒約
一斤磨取頭末六兩蒼朮米泔浸軟竹刀刮去皮
毛切片晒乾四兩用桑椹搗汁拌蒸晒三次共爲
末俱忌鉄器煉蜜丸如菉豆大每服三錢空必酒

下午間薑湯下臨晚塩湯下每服藥卽以隻手摩
胸腹按丹田存想片時藥力行到更效忌牛肉燒
酒酸物 娛暉堂原集

萬壽酒 此酒通調血脉補腎固精

杜仲塩水浸炒斷絲四兩續斷三兩熟地四兩仙
靈脾去邊筋淨六兩頭紅花三兩牛膝二兩枸杞
六兩蛇床子二兩沉香五錢當歸二兩巴戟二兩
肉蓯蓉去甲洗淨四兩川木瓜二兩虎骨八兩鹿
角膠四兩五加皮二兩白茯苓二兩肉桂五錢木
香五錢母丁香五錢人參四兩附子五錢酥油四
兩羯羊油四兩白蜜八兩核桃肉四十小紅棗六
十圓眼一斤糖瓜半斤共以絹袋裝懸罈內煮酒
一百斤過數月服極妙 娛暉堂主人常服

甕頭春藥酒 一名神仙廣嗣漿 此酒補腎健脾極

効

頭紅花十六兩揀淨入絹袋枸杞二兩淫羊藿去
邊莖淨十六兩用羯羊油一斤熬化熱拌甘草去
皮炙紅五錢杜仲去皮童便浸一宿拌麩炒去絲

焙乾一兩地骨皮蜜水浸晒乾一兩天冬酒浸去
心晒乾一兩生地乳浸透焙乾二兩肉蓯蓉河水
洗淨酒浸去甲晒乾火焙一兩熟地酒浸晒二兩
白茯苓牛乳浸二兩牛膝去蘆酒浸透晒乾一兩
當歸酒浸二兩破故紙酒浸一宿焙乾一兩人參
一兩甘菊童便浸晒乾一兩附子製五錢白芍一
兩白豆蔻去皮五錢砂仁薑汁炒五錢五加皮四
兩白朮米泔水浸去皮以陳壁土炒四兩蒼朮米
泔水浸晒乾四兩母丁香五錢沉香五錢川椒去
子焙乾五錢木香爲末五錢前藥除紅花羊藿不
爲末外其餘俱爲細末以糯米四斗淘二次淨將
第三次水留用其米復以清水浸一日夜漉米如
造酒蒸法爲飯取出候冷用第三次淘米清水二
十觔入鍋內將葱白一斤切寸許于水內滾三沸
去葱候溫用水合飯拌入細麩末四斤粗麩二斤
同前藥末和均先將紅花羊藿二味入絹袋置于
甕底方將此飯入甕拍極實用乾燒酒十斤蓋面
如春月發三日夏月發一日夜秋月發二日冬發

四日後再加乾燒酒八十一斤將甕邊封固過二
七日開缸用木爬打三四百下若喜用醃酒加紅
束三斤去核再者煮糯米三升入內又從底下打起
至二三百下再過二七日榨出清酒入罈內固封
重湯煮三炷香埋地中三日去火毒如秋冬不煮
亦可若遇夏不煮恐變酒味取頭酒起其藥渣糟
再加糯米三升煮粥紅束三斤加燒酒五十斤又
從底打二三百下過二七日榨出酒入罈內或單
用或換入頭酒亦妙 娛暉堂原集

內府秘傳摩腰萬福丹 治男婦勞傷下元虛冷痿

痺腰痛汕氣崩帶併効

母丁香藿香乾薑肉桂沉香雄黃吳茱萸杏仁硃
砂五加皮木香生白礬川附子用童便浸極透再
以清水浸拔去塩味去皮臍切二分厚大片用柳
木甕以生甘草切片鋪底鋪附片一層再將甘草
片蓋上又鋪附片仍以甘草片蓋面蒸七炷香要
極透候冷取出如有白點再以麵包火煨熟用之
硫黃揀極淨者鐵杓內溶化淬于豆腐漿水內五

六次去其臭味再以菘豆水煮晒乾又以側柏葉
水煮一日夜淘淨晒乾疏色則白矣以上各一兩
麝香二錢五分共爲細末用白蜜一斤煉爲丸每
丸重一錢用蠟固封每用一丸去蠟放盞內以生
薑自然汁溶化如稀糊令童男或童女各二人用
手掌蘸藥摩兩腰眼卽腎俞穴在十四椎下兩旁
各去脊一寸五分前與臍平便是往來摩擦藥完
爲度卽將暖腰護繫覺如火熱則藥力行矣

堂原集

娛暉

萬壽膏 此膏固精益氣神妙兼治風癱

合歡樹葉俗名馬纓花樹於四月四日或五月五
日采之方效采取連枝帶葉者陰乾不可見日時
常翻動防其黧壞俟乾摘取淨葉去枝梗如收茶
葉一般盛蒲包內經數年不變色青綠可愛用烏
磁罈一個可盛酒二十餘斤者外用竹篾絡紮上
兩耳以便提携將前藥鬆裝入八分滿用上號燒
酒浸葉過一分爲度罈口用雙層綿紙紮緊外再
加箬葉紮緊防其衝泛放入鍋內隔水煮以罈內

藥香氣爲度趁熱取出卽埋土中其土須蓋過罈頭次日取起再煮再埋又取起開罈看則其原酒已耗去四分仍用好燒酒添至九分滿又照前紫緊又入鍋煮又土埋再四次後開罈加上好米白糖不可用味酸者三斤枝圓肉半斤又照前紫緊再煮埋三次開罈將布絞出藥渣將酒仍入罈內隔水煮一次不用土埋聽用前後共計煮十次埋九次訖每日空心或臨卧用磁盃盛膏七分重湯頓服効 娛暉堂原集

衛生膏 此膏滋陰生精大補元氣

人參去蘆切片十六兩天冬去心淨十七兩六錢生地先以水洗用酒浸一宿晒乾三十五兩二錢砂鍋另熬麥冬去心淨一十七兩五錢枸杞揀去梗蒂淨十九兩六錢圓眼肉白厚者佳黑肉揀去淨十七兩六錢黃芪切片蜜水拌透晒乾三十五兩二錢牛膝去蘆切碎淨十七兩六錢北五味揀去梗蒂及枯者石器中搗碎十五兩六錢另熬右九味如法製過熬至水淡瀝去藥渣看無水氣盛

貯銀鍋或錫鍋內配入後藥鹿角要取成對好角以河水浸三日每日換水用細鐵絲扎筵刷洗角上浮垢鋸成寸段再以河水浸三日每日換水腥盡爲度熬三日夜去渣成膏淨十六兩龜板揀去黑板及臊臭者鋸去邊背刮去筋肉河水浸三日熬二日二夜去渣成膏淨十六兩牛肉揀無病黃牛腿肉挑去筋骨及油切成薄片河水浸至血盡爲度須早晚換水熬一日一夜去渣成膏淨十六兩虎骨揀虎左掌骨河水浸三日三夜刮去黑穢微煮一滾刷淨油髓熬三日三夜去渣成膏淨十六兩雪梨揀嫩甜好梨削去外皮及中心河水煮一日去渣成膏十六兩右五膏各熬至紙試無水氣爲度秤准加入前草藥膏內隔湯再頓以柳木棍攪勻用上好白蜜三十二兩熬至滴水成珠收之罐內盛貯用蠟封固每以磁盃盛膏七分重湯頓化早晚任服如遇霉天藏於炒米罈內 娛暉堂原集

神仙萬寶膏

此膏填精補髓益壽多子又治腰膝

疼痛虛損勞傷女人崩帶等症神効

第一下真麻油二斤半第二下甘草四兩搥碎先
熬五六滾第三下天冬麥冬生地熟地巴戟仙茅
石斛遠志肉用甘草湯泡官桂牛膝蛇床子兔絲
子破故紙川續斷白果杏仁紫稍花木鱉子大附
子虎骨鹿茸谷精草肉蓯蓉以上粗末各四兩熬
黑瀝去渣第四下松香四兩黃丹飛過一兩六錢
第五下龍骨硫黃赤石脂細末各四錢第六下乳
香沒藥焙母丁香木香細末各四錢第七下麝香
蟾酥真陽起石細末各二錢第八下黃蠟六錢熬
滴水成珠爲度每貼用膏四五錢攤布上貼腰眼
二穴一箇可貼六十日極妙史璞菴傳

莖液大丹 此丹益氣健陽

黃芪一兩五錢用防風三錢水二鍾煎至一鍾去
防風不用存汁將芪拌晒汁盡爲度人參一兩去
蘆淨切片人乳拌蒸一次晒乾白朮米泔水浸刮
去毛陳壁土炒一兩肉蓯蓉一具重十兩或一斤
大者更妙先用酒浸半日刮去鱗甲及心內筋膜

晒乾或用酥油微炙或用酒拌蒸半炷香用竹刀
切片晒乾用三兩餘者密藏罐內俟再用右四味
如法炮製聽用其枸杞一兩五錢破故紙一兩微
炒研大茴香五錢醋炒研甘草蜜炙五錢此四味
用井水三碗入銀磁罐內忌銅鐵器以文武火熬
至半碗去渣將前四味入藥汁內拌晒汁盡再用
上好火酒三碗又拌又晒酒盡爲度晒乾研爲極
細末再用頭生男乳三碗如多更妙入銀磁罐內
熬如粒入前四藥末在乳內用文武火頓如珠以
文火畧熬加入白茯苓末一兩蜂蜜十數匙取起
丸如梧子大用飛過硃砂爲衣密藏磁瓶內每早
用淡塩湯下或酒下一錢中年者可七日一服年
老及陽痿者宜常服極効 娛暉堂原集

種子門

經驗煖臍種子膏 此膏固精氣壯元陽兼治女人
赤白帶下神効

當歸川芎白芍川牛膝巴戟杜仲熟地肉蓯蓉兔

絲子蛇床子虎脛骨細辛破故紙各五錢真香油
一斤四兩桑柴煎兩滾次下甘草四兩官粉八兩
再熬兩滾方下餘藥文武火熬待群藥焦色瀝去
渣再用文武火熬槐條不住手攪熬至滴水不散
入倭硫黃三錢離火再入乳香沒藥梔茶血竭各
三錢後入真麝香二錢共攪勻入磁器內黃蠟封
固入地埋七日去火毒每用一塊火炙軟入麝香
少許作丸雄黃爲衣填臍內外用紬攤一帖貼在
待半月後遇女人經淨一交成胎必生男王駿公傳

神秘種子方 治女人血虛有熱久不孕育神效

當歸生地各一錢五分芍藥黃芩丹皮石棗肉各
一錢知母杜仲薑汁炒各一錢玄胡三錢香附米
一錢五分陳皮七分破仁三分北五味七粒川芎
八分如經水紫色乃血熱將香附用童便製如經
水淡色乃血寒用醋製之水二鍾燈草一九淡竹
葉十四片煎八分半飽服宜經期之前三日服之
如向來經期腹痛服此不痛或向來腹不痛服此
作痛是其效也三月必妊每次不過二三劑不可

加減照依本方極效史璞菴傳

廣嗣丸

男子服

此丸煖精補腎極效

兔絲子五斤用水淘淨酒煮七次去壳成餅聽用
楮實一斤洗淨酒煮何首烏三斤要一個者妙赤
者尤妙竹刀切片九蒸九晒枸杞三斤去蒂酒蒸
晒白雲苓一斤要一個者去皮切片乳拌蒸三次
魚膠二斤白者佳用荷葉包裹水煮一炷香去荷
葉石上搥成餅細切炒成珠共爲細末煉蜜爲丸
如梧子大每服三錢空心淡鹽湯或溫酒送下休
弱者以人參湯下忌食烏魚鯉魚龜鱉之類

堂原集

毓清丸

婦人服

此丸順氣生血易孕神效

陳皮四兩分四分乳酒苜蓿汁艾汁浸一宿晒乾
山茱肉去核酒蒸二兩地黃四兩分二分一分酒
浸五日煮一日一分薑汁浸一宿晒乾元胡索微
炒二兩香附八兩分四分童便醋酒鹽水浸五日
取出晒乾當歸四兩分二分一分酒浸炒一分人
參三錢煎汁拌晒乾白朮四兩米泔浸二宿切片

陳壁土炒去土條芩二兩酒蒸炒覆盆子炒二兩
砂仁去壳微炒一兩川芎三兩酒洗共爲末用山
藥粉打糊丸如桐子大每早白滾湯服五十九臨
卧服六十九最妙 娛暉堂原集

千金種子丹 此丹服之多子并治虛損夢遺

沙苑蒺藜取淨末四兩再以重篩籬之取二兩極
細末餘二兩粗末用水一大碗熬膏蓮鬚極細末
四兩金色者佳山茱肉去核淨細末三兩覆盆子
去核及梗細末二兩鷄頭米細末二兩龍骨五錢
五色者佳火煨法以小砂鍋入龍骨鍋內連鍋
火煨通紅去火毒方用以好蜜一斤煉滴水成珠
止用四兩將前藥先以蒺藜膏和作一塊再入煉
蜜石臼內搗千餘下丸如菉豆大每服三十九空
心塩湯送下忌慾事二十日効 娛暉堂原集

調經門

崩帶 妊娠 催生
產後 雜症

加味十珍香附丸 治經血不調腰脇脹痛困倦食
少日晡寒熱最效

香附子去毛打碎取淨米十四兩作七分製一分
酒浸一分醋浸一分塩水浸一分童便浸一分小
茴香二兩水浸炒乾去茴香不用一分益智仁二
兩同浸炒乾去益智一分蘿蔔子二兩同浸炒乾
去蘿蔔子凡浸春秋三日夏一日冬五日製完淨
米同入砂鍋加蘄艾四兩無灰酒隨煮隨添色黑
爲度用淨末七兩當歸身酒洗熟地黄薑汁拌焙
乾生地酒洗薑汁拌焙乾白芍酒浸炒各四兩川
芎三兩酒浸人參一兩白朮陳土炒白茯苓酸棗
仁炒各二兩甘草炙九錢天冬去心二兩七錢益
母草酒洗四兩山茱肉酒洗橘紅各二兩元胡索
醋炒一兩五錢阿膠蛤粉炒成珠二兩條芩酒炒
二兩五錢砂仁炒一兩五錢共爲細末酒煮神麩
糊爲丸桐子大每早服三錢白湯下娛暉堂原集
百子歸附丸 此丸平肝補脾調經易孕
香附米一斤先用米泔水浸一日煮一次晒乾又
用童便酒醋各浸一次照上四製益母草葉半斤
忌鐵器當歸酒洗川芎生地白朮白茯苓各四兩

白芍三兩微炒元胡索條芩各二兩大其草一兩
共爲細末煉蜜丸如梧子大每服七十九早晚各
一服酒水任下効 王駿公傳

至凝丹 治經水不調腰痛虛冷久不孕育

香附米八十一兩作九分以丹參生地白芍當歸
澤蘭葉各四兩五錢各煮取汁蘄艾四兩五錢醋
煮取汁杜仲四兩五錢塩煮取汁白朮四兩五錢
水煮取汁小川芎二兩七錢酒煮取汁以九味汁
各煮香附九兩至無心爲度晒乾爲末煉蜜丸桐
子大每服百丸淡酒或淡醋湯下日二服効 王駿
公傳

月經不通

生蒲黃乾漆炒各三錢爲末紅花煎酒調服立通
聖惠方

經逆行從口鼻中出

先以京墨磨汁服止之卽用歸尾紅花各錢半水
煎服其經自順 簡便方

乾血氣痛

錦文大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升熬膏丸
芡子大卧時酒化三丸服大便利一二行經自調
集驗方

調經育嗣丸

蘄艾八兩塩水童便酒醋製當歸酒洗四兩延胡
索一兩白芍酒炒四兩阿膠炒珠二兩香附米童
便塩酒醋製四兩烏藥酒炒一兩白朮土炒四兩
條芩酒炒四兩續斷炒二兩川芎四兩生地四兩
共為細末蜜丸如梧子大每三錢酒水任下或浸
酒晚服更效 娛暉堂原集

勝金丹 此丹和經益精補虛種子兼治一切雜證

香附子一斤要個個圓淨者第一次童便浸二次
酒浸三次塩水浸四次醋浸須按春七日夏五日
秋八日冬十二日期足取出晒乾為末揀參一兩
五錢熟地四兩五錢赤芍一兩五錢粉草七錢五
分白芍一兩五錢白芷一兩五錢川芎一兩五錢
當歸身一兩五錢藁本一兩五錢白茯苓二兩五
錢桂心二兩五錢白薇去蘆四兩丹皮二兩五錢

牛膝一兩五錢除人參香附另研外其十三味俱
用好酒按春五夏三秋七冬十日浸過淘洗淨晒
乾為末赤石脂一兩白石脂一兩二味酒浸三日
煨七次淬七次乳香去油一兩沒藥去油一兩沉
香一兩辰砂一兩飛琥珀五錢此七味為末用前
泡藥酒細研成膏以前藥用白蜜三斤煉去浮沫
其合為丸如彈子大金珀為衣晒乾收貯磁器內
封固勿令泄氣每用時取一丸入磁罐內以好酒
一碗淺此綿紙封罐口浸至定更時候用重湯慢
煮之至滿室聞香取出以金簪攪勻服之量大者
多飲更妙少坐片時身體怠倦即卧厚被蓋之出
汗即愈常服者不必取汗若婦人行經作痛服一
丸下月行經則腰腹不痛矣每覺經行五日前即
服起至經盡如此三月即孕大病一料小恙十數
丸無不效 娛暉堂原集

崩帶

如聖散 治血崩

櫻欄烏梅肉各一兩乾薑一兩五錢併燒存性為

細末每服二錢烏梅酒調下食前服久患不過三服即愈女科方

又方

加味歸脾湯加熟地地骨皮車前子樗白皮紅朮二枚引水煎熟入鹿角屑研極細末三匙攪勻服神效黃晉問傳

又方

當歸白芍乾薑稷桐各等分煨存性為細末醋調以有節朱箸左攪四十九轉食前服効娛暉堂原集

樗皮丸 治赤白帶有濕熱者

白芍五錢良薑三錢燒灰存性黃栢二錢炒成灰椿根皮一兩五錢為細末以粥丸如梧子大每服三十五丸空心米飲下効 娛暉堂原集

固精丹 治下元虛寒帶下或如泔或如凝脂腰重

牡礪煨粉兔絲子酒蒸焙鹽子炒龍骨北五味茯苓桑螵硝酒炙白石脂各等分共為細末酒糊丸如梧子大每服七十九丸空心鹽湯下効 娛暉堂原集

牡礪散 治帶下

牡礪煨龍骨煨赤石脂肉蓯蓉酒浸切焙石斛去根烏賊骨去甲黃芪各剉一兩五錢牛角鯁灰阿膠炒燥熟地焙芍藥炒以上各二兩乾薑炮當歸切焙人參白朮桑耳各一兩二錢桂心去粗皮川芎附子炮去皮艾葉炒各一兩共為細末每服三錢平旦米飲調服日再服効 娛暉堂原集

又方

沙參為末每用二錢米飲調下效 證治要訣

又方

陳壺蘆瓢燒存性蓮房煨存性等分研末每服二錢熱水調服有汗為度即止甚者五服必止最妙忌房事發物生冷 海上方

（妊）

通氣散 治妊娠腰痛

破故紙二兩炒香為末先嚼胡桃肉半箇空心溫酒調下二錢神效 良方

妊娠心痛不可忍

醫品補遺
鹽燒赤酒服 產寶方

妊娠浮腫

羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服二錢溫酒調下一日一服二日二服三日三服効 本事方

妊娠咳嗽

貝母去心麩炒黃爲末砂糖拌丸芡子大每含嚥一丸神效 救急方

妊娠患淋熱痛酸楚手足煩疼

地膚子十二兩水四升煎二升半分服 秘錄方

妊娠子煩因服藥致胎氣不安煩不得眠者

知母一兩洗焙爲末束肉丸彈子大每服一丸人參湯下効 集驗方

子癇昏冒

縮砂和皮炒黑熱酒調下二錢不飲者米飲下此方安胎止痛皆效 溫隱居方

胎氣上冲不安腹中脹痛

紫蘇陳皮共爲細末砂仁葱白煎酒服神効急救方

妊娠偶因所觸或跌墜傷損致胎動不安痛不可忍
縮砂熨斗內炒熱去皮用仁搗碎熱酒調下二錢
須臾覺腹中胎動極熱即胎安矣神效孫尚藥方
孕中有癰

薏苡仁煮粥頻頻飲補遺方

孕胎散 治孕婦傷寒大熱煩渴恐傷胎氣

用嫩捲荷葉焙半兩蚌粉二錢半為末每服三錢
新汲水入蜜調服並塗腹上鄭氏方

妊娠風寒卒中不省人事狀如中風

用熟艾三兩米醋炒極熱絹包熨臍下良火即甦
良方

二香散 治妊娠惡阻胎氣不安嘔吐酸水起坐不
便飲食不進

香附子一兩藿香葉甘草各二錢為末每服二錢
沸湯入塩少許調下聖惠方

妊娠下利赤白痢疾絞刺疼痛

雞子一枚烏雞者更良破孔去清留黃入黃丹一
錢攪勻紙糊好塩泥固濟火焙乾為細末米飲服

二錢一服愈者是男二服愈者是女大全方

安胎萬全神應散 治孕婦三月前後或經惱怒或

行走失跌損傷胎氣腹痛腰脹一服即安倘遇前次

先三四月內曾經半產者將前月分畧覺腰骨酸脹

即服一劑安之過此萬全

熟地八分薑汁浸川芎六分當歸一錢酒浸白芍

七分酒炒白朮土炒一錢黃芩一錢砂仁研碎五

分黃芪蜜炙七分阿膠一錢杜仲薑汁炒七分白

茯苓七分甘草三分胸前作脹加紫蘇六分陳皮

六分紅白帶淋加阿膠一錢地榆一錢艾葉一錢

見紅者加續斷一錢引用糯米百粒酒水各一盞

同煎空心服若疼急即將銅鍋煎一鐘服神効 媿

暉堂原集

保胎無憂散 治胎時不安雖見血而不腰痛者皆

可保全 黃芪炙七分白朮土炒七分阿膠炒七分桑寄生

八分川芎六分艾葉三分白茯苓七分大熟地一

錢條黃芩七分甘草炙五分川續斷七分人參七

分水二鍾糯米一撮濃煎服效 娛暉堂原集

胎產金丹 治婦人諸虛百損胎前產後應效如神

當歸酒洗二兩白茯苓乳浸白朮土炒人參乳浸

以上各二兩生地四兩酒浸煮焙白薇二兩洗淨

乳浸延胡索二兩酒拌煮乾透桂心一兩二錢斬

艾二兩醋煮川藁本二兩洗淨粉草一兩二錢酒

炒赤石脂煨醋淬川芎各二兩酒浸洗丹皮二兩

水洗晒乾酒浸沉香六錢沒藥一兩二錢去油

益母草取上半截童便煮二兩鱉甲醋炙四兩香

附米四兩童便醋塩米泔水四製北五味一兩淨

共為末紫河車一具盛竹籃內放長流水浸半日

洗淨入鉛罐內用黃栢四兩入罐內將黃栢放河

車下用白酒浸滿煮爛為度搗入藥末內內熱加

青蒿二兩再用煉蜜丸每一丸重三錢五分硃砂

為衣婦人臨產米湯化服一丸助精神壯氣力分

娩自然順利產後童便酒服一丸神清體健無崩

暈之患每日服過五丸氣血完固無他病無子者

行經後當歸川芎湯服一丸每日止服一丸三月

醫品補遺
必然有妊胎動欲墮白湯服一九睡半日其胎自
安每月常服二三丸保全足月分娩無憂產後血
崩童便好酒服一九卽止血暈者當歸川芎湯服
一九卽醒經風防風湯服一九卽解兕桃痛山查
砂糖湯服一九卽止胎衣不下乾薑炒黑煎湯服
一九卽下虛怯者當歸川芎湯每日服一九服至
十九愈產後諸症俱加好酒童便服立効其功不
能盡述家有孕婦宜早備之
娛暉堂原集

嘉寶丹 治婦人胎前產後經水不調一切逆難等
症神效

川烏四兩每個重七八錢者佳用草紙打濕包裹
火煨切片草烏四兩無蘆者用滾水泡將瓦鋒刮
去皮切片同川烏酒煮試不麻口爲度當歸四兩
酒洗人參四兩人乳拌生地四兩酒浸曬乾熟地
四兩薑汁拌透曬乾兩頭尖二兩無蘆者用滾湯
泡瓦鋒刮去皮蒼朮四兩米泔水浸刮去皮忌鐵
器白芍二兩酒洗淨麻黃去節童便煮二兩細辛
去土二兩木香二兩血竭二兩白芷二兩酒浸明

天麻二兩煨荆芥穗二兩微炒白朮土炒二兩粉
草灸四兩大茴香四兩微炒何首烏二兩防風二
兩桔梗二兩撫芩二兩酒洗香附米製四兩黃芪
二兩蜜炙共研爲極細末蜜丸每丸重二錢二分
經水不調死胎不下氣痞血塊產後惡血不盡腹
痛寒熱交攻俱用桃仁七粒炒去皮尖當歸紅花
各一錢酒煎服之臨盆易產蘇木當歸紅花煎酒
服若虛弱用人參一兩煎湯服易產且產後無他
症久不受孕嘔吐惡心煩悶胃口不開飲食無味
面赤唇焦手足麻痺遍身酸痛遠年沙淋赤白帶
下俱用紅花當歸煎酒服有孕只用酒胎動不安
用帶壳砂仁研碎二錢人參二錢煎湯服胎衣不
下蘇木紅花當歸煎酒下產後吐血蘿蔔煎湯下
咳嗽臨卧蘇子貝母煎湯下產後頭目暈眩川芎
煎酒下癱瘓寒濕等症麻黃煎湯下懷胎近產四
肢無力遍身虛腫砂仁木香煎湯下產後傷寒中
風生斑牙閉不開麻黃湯下寒氣冲心食積不消
肚腹作痛好酒下俱妙 娛暉堂原集

催生

保產無憂散 治婦人難產橫生產逆甚至七八日
不下及血暈陰脫無乳並治

當歸一錢五分酒洗川芎一錢三分貝母去心一
錢黃芪八分荆芥穗八分枳壳六分麩炒厚朴七
分薑汁炒艾葉七分川羌活五分兔絲子一錢四
分製甘草五分白芍一錢二分薑三片水二大鍾
煎至一大鍾空心服如生育艱難臨產時一服即
生若月足數日之中可預服四貼臨產一貼尤效

史璞菴傳

治一切產難橫生逆產及死胎不下神效

當歸酒浸三兩車前子二錢川芎二兩牛膝三錢
冬葵子五錢炒研益母草二錢枳壳五錢右用水
二碗無灰好酒一碗共煎碗半溫服如死胎不下
加急性子二錢炒研入內 史璞菴傳

又方

冬瓜皮母論乾鮮一兩牛膝三錢水一碗煎八分
于腹痛時服之即產 史璞菴傳

橫生倒產

車前子為末酒服二錢秘錄方

腹滿產難

以水入醋少許喫面即下神效聖惠方

產後

呂祖傳牡丹十三方 治婦人產後一切諸症俱效

當歸川芎生地元胡索益母草澤蘭香附製以上

為三方冒風加防風天麻煨血暈加五靈脂醋炒

延胡索荆芥炒黑產後三四日發熱加薑炭延胡

索醋炒人參黃芪蜜炙敗血上行心口作脹加大

黃酒炒桃仁搗碎莪朮醋炒四肢逆冷加肉桂乾

薑心膈逆悶加陳皮枳壳麩炒砂仁研血崩加地

榆山梔薑汁炒黑丹皮嗽嗽加杏仁桑白皮桔梗

死血不行加桃仁紅花枳實不思飲食加山查麥

芽脾胃作脹加白茯苓白朮土炒蒼朮炒黑厚朴

薑汁炒陳皮枳壳砂仁心神不寧恍惚驚悸不安

加茯神遠志胎衣不下加朴硝三錢娛暉堂原集

血暈身痙直口目向上牽急不知人事

取鷄子一枚去壳取清以荆芥末二錢調服即安
甚捷烏鷄子尤佳 宗奭方

產後鼻衄

荆芥焙研末酒服二錢 良方

產後血暈心悶煩熱痛硬乍寒乍熱

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一里
再服無所忌此藥救產後垂死 秘錄方

產後惡血不止

乾地黄搗末每食前熱酒服一錢連進三服效 瑞

竹堂方

產後血痛有塊

薑黃桂心等分為末酒服方寸七血下盡即愈 產寶方

產後消血塊

香附童便浸炒桃仁去皮留尖等分為末醋糊丸
每服一錢五分淡酒下効 丹溪方

墮胎下血不止

當歸焙一兩每服五錢葱白五根酒一盞半煎入

分温服愈總錄方

產後腹脹不通轉氣急坐卧不安

以麥芽一合為末和酒服良久通轉神効 兵部手集方

女人服草藥墮胎腹痛者

生扁豆去皮為末米飲服方寸七或膿煎汁或丸服俱効 永類方

產時子腸先出產後不收者名盤腸產

以半夏末頻嗅鼻中可上 良方

乳汁不下

木蓮二箇猪前蹄一箇爛煮食之并飲汁盡一日即通無子婦人食之亦有乳也 集簡方

又方

白僵蚕末二錢酒服少頃以脂麻茶一盞服之梳乳頭數十遍奶汁如泉 經驗方

婦人乳少脂麻炒研入塩少許日常服 唐比方

婦人雜症

獨痛散 治婦人血氣刺痛

用荔枝核燒存性半兩香附子炒一兩每服二錢
鹽湯米飲任下効良方

婦人骨蒸體倦虛勞寒熱

用青蒿八九月間將成實時采去枝梗將蒿重便
浸三日曬乾爲末烏梅一個煎湯調服二錢極効
大全方

婦人恐小便轉昏困篤欲死

滑石二兩亂髮灰一兩共爲末取桃白皮一斤搗
爛入水三盞絞汁不拘時溫半盞調服一錢効大
全方

婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁

鹿角屑炒黃爲末每服二錢溫酒調下効 女科方

陰痛

青鹽炒熱裹熨 范氏方

陰疔有肉突出如茄子

生枳壳爲末煎湯熏洗以渣絹包納陰中卽漸消
女科方

陰脫

用臭椿根皮五倍子赤石脂煎湯熏洗即入或用
淡竹根煎湯洗以五倍子白礬為末乾摻立効
女科方

陰挺

搵水洗軟用五靈脂燒烟熏次用草麻子研爛塗
上即吸進入則洗去女科方

育嬰門

小兒初生未可便與硃砂蜜服

用甘草一指節長炙碎水三合煮取一合以綿裹
點兒口中可一蜆殼當吐出胸中積惡此後待兒
飢渴更與飲盡令知慧無病出痘稀少選方

小兒初生無皮色赤有紅筋乃受胎未足也

用早白米粉撲之肌肉自生 聖濟方

小兒初生便閉

甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服即通 心鑑方

初生尿澁不通

車前搗汁入蜜少許灌之心鑑方

小兒初生月內目閉不開或腫羞明或出血者各慢
肝風

用甘草一截以猪胆汁炙為末每用米泔調少許
灌之 新書方

小兒鵝口滿口白爛

枯礬一錢硃砂二分為末少許頻敷之 普濟方

重舌

皂角刺燒灰入朴硝冰片少許搽舌下自消 聖惠

小兒顛陷

綿烏頭附子並去皮臍二錢雄黃八分為末葱根
搗和作餅貼陷處 心鑑方

秘傳抱龍丸 治小兒一切痰熱驚風嗽潮熱發搐
及傷風瘟疫身熱昏睡氣粗痰盛並痘疹時行皆可
服之

白附子水浸炮一兩胆星陳久者佳一兩川羌活
一兩僵蚕水洗去石灰薑汁拌炒一兩薄荷微炒
一兩前胡一兩天麻用粗紙打濕包煨一兩天竺
黃真者一兩廣陳皮去白取紅二兩青皮醋炒二

兩全蠲去尾足再洗去塩同糯米炒一兩黃芩生
用一兩天花粉四兩黃連生用一兩共為細末用
生甘草二斤以雪水熬成膏和九重五分以硃砂
為衣週歲小兒每丸分作二次服未滿週歲者作
三四次服發搐枳壳鈞藤木通各等分煎湯化服
咳嗽甘草桔梗前胡湯化服傷風防風蘇葉生薑
湯化服瘟疫時行羌活乾葛黃芩湯服昏睡不省
石菖蒲胆星橘紅煎湯化服喘急桑白皮蘇子橘
紅湯化服急驚金箔二片鈞藤木通甘草湯化服
痘疹時行洗去外面硃砂以芫荽心一根鮮笋尖
二片煎湯化服 娛暉堂原集

屢驗定癇神膏

真橘紅陳胆星白附子麩包煨半夏麩疆蚕直條
者淨洗石灰炒羚羊角尖細剉以上各二錢真琥
珀研碎二錢真牛黃五分天竺黃一錢天麻煨一
錢南薄荷五分人中黃一錢川黃連酒炒一錢沉
香五分大黃酒炒一錢白茯神一錢川貝母去心
一錢共為細末煉蜜為丸如小指頂大乘濕以硃

砂三錢飛淨為衣每用一丸入好金箔一張淡薑湯化下有熱加竹葉煎湯下 煨暉堂原集

仙傳神効定驚散 治急驚風痰最妙

生石膏十兩辰砂五錢共研細末和勻每服一錢生薑湯調下累用累驗 急救方

驚癇口噤

生商星末同薑汁擦之自開 急救方

小兒臍腫

荆芥煎湯洗淨以煨葱利薄出火毒貼之即驗海上方

兒生三五日鼻塞氣急飲乳啼叫不止

葱葉猪牙皂角去皮為末各七條共搗成膏貼顙門 幼科方

小兒胃寒吐乳

白豆蔻仁十四個砂仁十四個生甘草二錢炙甘草二錢為末常摻入兒口中得效方

小兒驚啼

黃芩人參等分為末每服一字水飲下即止 外臺

方

小兒胎熱

其草一錢黑豆二錢淡竹葉七莖燈心七莖水煎不拘時服 幼科方

小兒傷寒發熱昏迷眼合不開諸藥不效用此有驗取多年糞坑中瓦片洗淨以大碗碗上架柴片二條將瓦片燒紅放柴片上用滾水衝瓦片上滾流入碗之水與小兒服之即眼開熱退鼻涕流通而神清矣再用葱湯滿頭淋洗 普濟方

小兒熱眼

南星四分大黃六分爲末醋調勻左眼敷右腳心右眼敷左腳心縛住俟口內聞藥氣即愈 簡易方

又方

水調黃連末貼足心甚妙 心盤方

耳濃不乾

山羊角燒存性爲末每吹二三分入內一日二次三日全愈 幼科方

口水流不絕

用熱水一盆入白礬一勾將兒兩足頻頻洗之立
瘡急救方

又方

釜底墨時捺 普濟方

口瘡

黃栢蜜炙赤半兩青黛一分為末頻搽患處 湯液
方

走馬疳蝕透骨穿腮

生南星一個當心剉空入雄黃一塊麩裏燒候雄
黃作汁以盞子蓋定出火毒去麩為末入麝香少
許拂瘡甚效 經驗方

小兒疳瘡腎疳鼻疳頭瘡耳瘡久不瘥者

石綠白芷等分為末先以甘草水洗瘡拭淨敷之
一日愈 集玄方

小兒鼻腫鼻下兩道赤色有疳

以米泔洗淨用黃連末敷之日三四次 秘錄方

鼻疳蝕爛

胆礬燒盡烟研末搽之一二日即愈 集簡方

白禿癩瘡

石灰窰內燒紅流結土渣四兩百草霜一兩雄黃一兩胆礬陸錢榆皮三錢輕粉一錢為末猪胆汁調剃頭後搽之神效積德堂方

小兒軟癩

大枳壳一個去白磨口平以麩糊抹邊合癩上自出濃血盡更無痕也得効方

又方

大半頭一個搗如泥敷于瘡上自乾簡便方

頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡

並用肥皂煨存性一錢枯礬一分研勻香油調塗摘玄方

小兒瘰癧

脂麻連喬等分為末白湯調類類食之簡便方

小兒疔癩遊走入腹必死初發即以截風散截之

白芷寒水石為末葱汁調塗全効方

小兒赤遊風行於上下至心即死

苳硝一兩滾湯兩酒盞溶硝拭丹上妙聖惠方

又方

菜豆五錢大黃二錢為末用薄荷汁和蜜塗全切

小兒月內乖瘡滿頭及渾身脫皮者

多年尿肌內紅色磚焙乾為末香油調搽神效急

救方

小兒毒氣攻腮赤腫可畏

皂角去核二兩生南星二錢糯米一合為末薑汁

調塗立效本事方

小兒瘡疾

代赭石五枚煨紅醋淬硃砂五分砒霜一豆大同

以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油調

一字塗鼻尖上及眉心四肢神應保幼方

焦餅方 和中健脾去積溫胃小兒常服可無疳疾

水紅花子炒四兩鷄脆皮不見水焙刷淨二兩白

朮五錢米泔水浸去澁水切片晒同麥芽拌炒去

麥芽不用山藥乳拌透晒微炒五錢白茯苓一兩

用砂仁同合碗內飯上蒸熟去砂仁不用陳皮用

老米先炒黃色方入同炒微燥勿焦三錢白豆蔻

去壳二錢人參三錢灸甘草二錢蓮肉去心五錢
小紫蘇蜜拌透晒乾微蒸片時連梗葉二錢人參
三錢共為細末用上白麵二十兩芝麻去皮炒香
四兩同藥末合一處拌極勻用白糖八兩化水和
務使不稀不稠烙成極薄焦餅食用臨和時再入
香油一茶盃取其酥脆更妙 娛暉堂原集

癖疾

水紅花熬膏每膏一碗加生大黃末一兩冰片三
錢乳香沒藥各二錢半麝香三分攤貼熱即退癖
漸消 王駿公傳

小兒嘔吐及吐瀉不止水穀不納

用多年灶心赤土為細末每服一錢米飲調下効
秘方

小兒傷暑吐瀉煩渴

穀精草燒存性用器覆之放冷為末每冷米飲服
半錢 保幼方

陰癘腫大不消

礪砂一分水研塗之奇效 集玄方

小兒脫肛

猪脂二兩煉入蒲黃末一兩成膏塗腸頭上即縮

入幼科方

小兒臍濕

胡粉入麝香少許摻之保元方

小兒聲啞

甘草薄荷各五分桔梗麥冬各一錢水煎服方鑑

小兒久瀉不愈

五倍子焙焦為末和陳醋熬膏貼臍上效微順堂

附麻疹 輯以吾著

痘疹門

加味升麻葛根湯 治初起增寒壯熱咳嗽鼻流清

涕多因於外感不可不發散也凡體氣素壯實者

宜用此

白粉葛一錢升麻八分赤芍六分甘草桔梗去蘆

各三分蘇葉五分小川芎四分山查淨肉八分準

牛旁子揀淨炒香研碎伍分生薑三片熱服取微

汗

加味參蘓飲 治症同前凡體氣素弱者宜用此

人參三分紫蘇葉五分桔梗前胡各四分陳皮二分
甘草二分白茯苓去皮五分粉葛八分製半夏
三分牛蒡子製同前四分山查肉六分生薑三片
熱服取微汗以上二方卽是傷感而非痘疹服之
發汗無妨

升消平胃散 發熱之際有偶感風寒飲食停滯而
作痛者宜用此

炒香附蒼朮紫蘇薑汁炒厚朴各五分霍香砂仁
研碎白芷去白陳皮各三分炙甘草二分炒麥芽
六分山查肉一錢生薑三片同煎帶熱服其痛卽

傷食痛者其痛多急疾而啼叫必甚多在臍以上痛
面必青白唇淡手足冷毒氣痛者痛稍延緩而有
作有止多在臍以下或連臍而痛面或紅色而唇
紫手足不冷此二者必分辨明白方可用藥

參砂和胃散 治胃氣弱而有寒嘔吐不思飲食或
食下卽吐其吐多頻快而無聲面青白唇淡神倦

人參四分砂仁研碎製半夏各四分白朮去蘆刮
去皮炒白茯苓去皮各五分霍香陳皮各五分炙
甘草三分煨薑去皮三片同煎

木苓調脾散 治脾氣虛弱飲食不化而瀉泄者其
瀉滑利而色帶白宜用此方

白朮白茯苓製俱同前各七分酒炒白芍真神麩
炒炙甘草各五分白扁豆薑汁浸去壳八分砂仁
炒香附米製厚朴各三分煨薑三片大棗一枚去
核同煎或加入人參三分

或有毒氣作吐瀉者其吐必酸刺而有聲神氣不甚
困倦其泄必黃色臭穢雖或吐泄交作腹多不痛
此則毒氣由吐泄而發洩所謂吐瀉為頃候而不
必止者惟此一症耳

清解散 身熱至二三日後痘欲出不出或煩悶驚
搐或狂言譫語此毒氣壅盛于內而致者宜用此
方

防風荆芥蟬蜋桔梗小川芎各四分前胡乾葛升
麻各五分酒炒黃芩黃連紫草木通各六分牛旁

炒礮連喬去心蒂山查各八分甘草三分生姜三片煎溫服

蘇解散 內毒本盛外為風寒所束滯而不得出而驚搐狂燥者宜用此

即前方去芍連加紫蘇白芷各五分川羌活五分生薑三片帶熱服

溫中益氣湯 治氣血虛弱送毒氣不出而驚搐狂燥者宜用此

人參白朮製同前各五分黃芪生用八分當歸身酒洗白茯苓各六分灸甘草川芎各四分白芷防風各四分南木香二分官桂二分山查肉六分用薑一片大棗一枚同煎一服中病即止切不可過服

調元化毒湯 發熱至三四日報豆形如粟米口鼻腮耳年壽之間先發數點淡紅潤澤者最吉不可服藥若身熱一二日即出痘先發於天庭司空印堂等處者或一齊出而稠密者或乾枯而紫黑者或成片不分顆粒者皆氣血凝滯而毒氣肆行是

爲可憂宜用此

綿黃芪生用八分人參四分白芍生用酒洗當歸酒洗各六分牛旁製連喬各七分酒炒芩連各八分防風荆芥桔梗前胡木通各五分紫草茸酒洗各六分紅花生地俱酒洗各三分甘草蟬蛻各四分山查肉八分生薑一片同煎溫服腹痛者去參芪加炒枳壳八分大便久秘者參芪不用加酒炒大黃一錢五分微利之大便通仍除之若血氣與毒氣俱旺而脈洪數者歸芍減三之一去參芪

加減參蘇飲 鼻塞聲重咳嗽惡寒而痘出不快此風寒蔽之也宜用此

蘇葉六分人參陳皮小川芎羌活防風荆芥各四分桔梗白芷甘草各三分或寒月加麻黃五分薑三片同煎帶熱服不可發汗

平和湯 或有因邪穢所觸而出不快者其痘必癢宜用此湯解之外燒蒼朮沉檀紅朮等燒辟其氣人參四分當歸桔梗白芍紫蘇黃芪各四分防風白芷甘草各三分官桂沉香檀香乳香霍香各四

分薑一片同煎温服

薑附湯 痘正出時忽然傳風眼直視牙關緊者此調護不謹而爲風邪所襲也且勿輕用驅風峻藥宜用此

白附子二錢老生薑二錢切細二味濃煎湯灌下一二酒杯出微汗卽愈

清毒和血湯 毒氣熾盛則血燥而凝故不能運化而成膿痘色紅紫乾枯或帶焦黑不能成膿者宜用此並治紫陷黑陷

紫草茸當歸俱酒洗前胡牛旁子木通各六分生地黃生白芍俱酒洗連喬桔梗各五分酒炒芩連各七分甘草四分山查肉八分人參三分生黃芪八分生薑一片同煎煩渴者去參芪加麥門冬酒炒花粉各八分

參歸鹿茸湯 元氣虛弱則血寒而縮不能運化而成膿痘色淡白疱不尖圓無紅暈者氣虛而血縮也必不成膿宜用此並治灰陷白陷

鹿茸酒塗灸去毛勿用酥灸恐其羶也三錢嫩綿

黃芪蜜炙一錢五分歸身酒洗錢五分炙甘草六分人參一錢二分生薑一片好龍眼三個同煎去渣入好酒一盃溫服凡有能飲酒者濃煎藥汁與酒相半和服若虛弱未甚者服此一二劑其痘卽轉紅活行漿困倦手足冷飲食少者加木香三分丁香五分官桂五分寒戰泄瀉者再加桂附各三分另用參朮散止瀉方見後托膿之劑莫妙于此方以鹿茸補血力峻與草木諸補藥不同然恐鹿茸未必得故又錄千金方備用

千金內托散

人參一錢當歸身蜜炙黃芪各一錢五分酒炒白芍大川芎各六分炙甘草山查肉各五分南木香防風白芷炒厚朴各三分官桂五分生薑一片龍眼肉三個同煎入好酒和服隨症加減法同上

參芪湯

一種豆瘡顆粒通紅成血泡而不成漿者此氣虛不能統血而血溢妄居氣位也名曰不治多成血陷宜用此

人參五錢蜜炙黃芪五錢炙甘草一錢官桂五分

生薑一片同煎溫服此胞卽轉白而成漿血疱失治則氣愈虛而爲血陷然治之亦不外此方血陷與紫陷相類但血陷雖紅而不紫紫陷屬熱身熱氣粗血陷屬虛身涼氣少

參麥清補湯 一種出痘稠密毒火旣盛然元氣虛血氣弱津液枯竭不能制火以致虛火炎蒸或煩或渴或咽喉痛或鼻時出血難任溫補痘必不能成漿結痂大凡年長之男女嗜慾旣開血氣旣耗者多有此症最爲難治不可率用清涼之藥以致氣血愈虧毒氣肆行宜用此

人參八分麥冬去心酒蒸晒乾一錢二分白花粉酒蒸晒乾生黃芪各一錢前胡牛蒡子各五分炙甘草生甘草各三分酒炒白芍生白芍各四分當歸酒洗八分紅花酒洗三分大川芎生地黃酒洗各三分桔梗三分山查肉五分生姜一片龍眼肉三個同煎溫服遇此症者此藥當頻頻服

梔連二陳湯 吐而酸苦有聲吐訖反快者毒火上騰也此痘色必紅紫

薑汁炒黃連薑汁炒梔子各五分白茯苓八分製
半夏四分去白陳皮炙甘草各二分生薑一片同
煎服

吐而有物無聲不酸不苦困倦不思飲食者胃氣損
也痘色必淡白參砂和胃散主之方見前

加味四苓散 泄瀉臭黃臭穢小便赤澀者痘色必
紅紫宜用此

朱苓木通各四分澤瀉赤茯苓各七分車前子炒
黃芩黃連俱乾炒牛蒡子製見前各五分燈心一

丸食前服

參朮散 泄瀉糞青白滑利者虛寒也痘色必淡白
宜用此

白朮用裏白無油者去蘆刮去皮一兩人參白茯
苓去皮砂仁炙甘草去皮薏苡仁炒熟揀淨家蓮
子去心炒真神麴炒山查肉各五錢柯子煨取肉
去核廣陳皮洗淨去筋膜晒各四錢肉豆蔻麴包
煨熟去麴切細用火帛包打去油南木香三錢以
上共爲細末每用二錢清米飲調食前服晝有不

肯服者入稀粥內和服亦可

七味豆蔻丸 治虛滑不止

柯子肉豆蔻製同前砂仁南木香白龍骨煨各五錢赤石脂煨枯白礬各七錢麩糊為丸如棗豆大每用清米飲下三十九或二十九量見大小與之不能吞者將藥研碎入粥內服之亦可

起脹灌濃時或有六七日不大便而塞悶作痛者毒

盛而秘也用前清毒和血湯去參芪加懷牛膝紫

草當歸各加至二錢煎藥熟去渣入生蜜半酒杯

服之如又不通用前藥加酒炒大黃錢半微利之

若仍不通用猪胆汁滴入穀道中即通終不可用

硝黃大下恐下變生他症則危矣

身涼而汗不止者歸芪湯主之

當歸身五錢蜜炙黃芪三錢枣仁炒研三錢水煎服

有痰用白附子熱水磨服切不可用二陳湯恐燥陽

明孤陽無陰不能施化也

養胃開痰湯 痘出八九日稠密而膿不甚滿此時

飲食多減痰液多盛宜用

人參白朮灸甘草白茯苓山查肉山藥炒家蓮子
去心炒各五分去白陳皮三分製半夏桔梗各三
分灌膿時忌用朮苓半夏恐其燥乾津液膿漿不
能行也至此漿靨時可用以上十味用生薑一片
同煎服湯者去半夏加麥冬去心八分北五味研
碎九粒吐逆者加藿香砂仁各三錢

此時有欬逆者俗呼呃絡胃氣上越也取真黃土鼻
邊開之立止

此時漿滿或為寒所薄一時痘俱紫黑如紫葡萄色
不必驚恐急以上好肉桂磨湯或煎服之立見如
舊有咬牙寒戰者此真氣外發而內虛寒也宜用

建中湯

人參揀去蘆二錢蜜炙黃芪三錢白朮當歸各一
錢五分大川芎八分大附子製乾薑炮帶黑色肉
桂炙甘草各一錢丁香五分生薑一片同煎溫服
一服立止甚者不過二服收靨後寒戰咬牙者同
此方調治

溫表調中湯 元氣虛不能及時回水當靨不靨此
虛寒症也身涼而手足冷須大補氣血宜用此
黃芪蜜炙二錢白朮白茯苓官桂大川芎當歸身
炙甘草炒乾薑各一錢防風八分白芷丁香附子
各五分生薑一片同煎溫服

清表散毒湯 發熱熏蒸當靨不靨者毒氣未解也
退其熱則痘自收宜用此

地骨皮麥門冬去心酒炒花粉各八分牛旁連喬
當歸各五分朱苓澤瀉酒炒黃芩木通生甘草各
四分水煎溫服

痘靨時有外潰而膿水淋漓者謂之水靨宜用新瓦
為末篩令極細絹袋包撲患處若乾痂堆積不落
內又膏膿即以瓦粉用鴨蛋調敷之立收而落

消毒散血湯 當靨時或忽然腹痛着在中脘此熱
毒凝滯瘀血作痛也宜用此

牛旁生白芍酒洗桃仁炒去皮尖研爛酒炒大黃
各一錢紅花酒洗沒藥乳香俱用燈心同研細煎
藥將熟投入各五分水煎溫服一服立愈結痂厚

實無他症者不必服藥

大連翹飲 結痂後發熱盛胸腹手足頭面俱熱大

便閉小便澀餘毒盛也若解毒遲則痂落後必發

癰毒宜用此

連翹牛旁柴胡去蘆當歸赤芍防風各八分木通

車前子荆芥酒炒山梔酒炒黃芩滑石甘草蟬退

各五分生薑一片同煎服大便閉者加酒炒大黃

一錢五分

補中益氣湯 發熱稍緩頭熱面不熱手心脚心熱

手背脚背不熱精神困倦大小便利者虛熱也宜

用此

人參八分蜜炙黃芪一錢白朮當歸身各八分柴

胡升麻川芎各四分炙甘草五分陳皮四分生薑

一片同煎溫服渴加麥冬一錢五味九粒

痘有夾班而出者有紅赤點而無顆粒多隨出而隨

沒又有夾丹而出者紅赤成片如雲頭而空起此

皆毒火浮遊散漫於皮膚之間也過此者不必驚

惶但用立參升麻湯一二劑散其遊火其班丹自

退

玄參升麻湯

玄參去蘆升麻去小根各二錢甘草八分防風荆芥牛旁子各六分水煎溫服

有夾麻痘疹而出者用前方加桔梗酒炒黃芩各六分令其麻疹先退痘瘡自當起發

參芪實表湯 痘癢表虛也此為危症急用此

蜜炒黃芪一錢五分人參一錢灸甘草官桂防風

白芷各八分當歸川芎桔梗厚朴各六分南木香三分生薑一片溫服

參歸大補湯 痘出齊後有面目腫脹而痘不脹者

此血氣虛弱不能拘攝毒氣以成膿故其毒散漫妄行肉分也此為危候宜大補氣血以收攝其毒

則痘灌膿而肉脹自消矣宜用此

人參當歸蜜灸黃芪各一錢二分川芎桔梗山查肉灸甘草各八分防風白芷薑炒厚朴紫草茸各六分南木香三分生薑一片同煎溫服

四聖膏 痘出齊後其間有紫黑脹硬獨大而無根

暈者痘疔也用此膏填入或拔毒散點之

珍珠豌豆亂髮俱燒存性等分水片半分用油胭脂調成膏先將金銀簪撥開疔口將藥填入瘡內卽轉紅活

拔毒散 雄黃一錢研細胭脂濃浸水調點疔頭上卽時紅活

生肌散 痘瘡原多潰爛收結後或手足等處仍作熱臭爛出膿水不止者宜用此

地骨皮黃連炒黃栢炒五倍子生甘草等分爲細末乾摻之卽熱退結痂而愈其有仍作熱作膿而不卽愈者內毒猶未盡也仍用大連喬飲解之

綿薑散 餘毒流注各處出清水宜用此
出蛾綿繭不拘多少用生白礬填在內燒令汁盡成灰爲末乾摻之

髮灰散 鼻中衄血毒氣上衝于肺也宜用此

用少壯無病人亂髮不拘男女肥皂洗淨油垢氣又用溫湯洗淨皂角氣焙乾量髮多少用新瓦罐一個將髮填入內令滿淨瓦片蓋口鹽和泥封之

又全封瓦罐晒乾用木炭火圍罐一半煨一炷香
久取出候冷其灰成塊研令極細每用二錢童便
七分酒三分調服立止輕者只用灰吹鼻亦止

清肺湯 治同前

酒洗花粉麥門冬去心天門冬去心皮酒蒸甘草
桔梗當歸酒洗各五分酒浸生白芍酒炒片芩酒
洗牡丹皮蜜炒知母各四分生薑一片同煎一二
服立止或加髮灰一錢調服

清上飲 口舌生瘡痘色紅紫湧盛者熱毒也宜用
此

薄荷防風甘草各四分白粉葛牛旁連喬桔梗酒
炒芩連酒炒花粉麥門冬各六分生薑一片同煎
溫服如痘色淡白口舌生瘡者虛火也用參麥清
補湯主之方見前

赴筵散 薄荷葉黃柏各等分爲細末入青黛少許
和勻搽口瘡處

利咽解毒湯 治咽喉腫痛外用玉鎖匙吹之
麥門冬玄參桔梗牛旁子各一錢防風甘草各五

分山豆一錢生薑一片同煎食久溫服每藥一煎
分二三起緩七服

玉鎖匙

礪砂一錢朴硝五分僵蚕一條片腦半分右爲細
末以竹管吹之

導赤散 小便赤色者用

赤茯苓去皮麥門冬各八分車前子微炒生地各
四分并草人參各二分木通八分燈心一團如龍

眼大同煎亂時服

清毒撥翳湯

餘毒上攻眼目生翳疼痛宜用此

酒炒黃連當歸酒洗天花粉酒蒸牛旁子草決明
桔梗五分并草五分真并菊花蜜蒙花穀精草白
蒺藜炒研去刺五分川木賊白粉葛各四分川芎
羌活柴胡防風薄荷生地黃酒炒山梔各三分生
薑一片同煎食後良久服大便秘塞者加酒炒大
黃一錢五分服一二劑後仍去之此方毒輕者不
滿十劑而愈毒重者服數十劑然後可獲全効

麻疹

宣毒發表湯 治初熱麻欲出未出時宜用此

升麻白粉葛各八分防風桔梗各五分荆芥薄荷

甘草各三分牛蒡子炒香研細連喬去心蒂研碎

前胡枳殼炒木通淡竹葉各六分天煖大煖加煖

化毒清表湯 麻已出面紅腫太甚宜用此

牛蒡子製同前連喬天花粉地骨皮黃連黃芩山

梔炒知母乾葛玄參各八分桔梗前胡木通各六

分甘草薄荷防風各三分口渴加麥冬去心一錢

白石膏煨赤三錢大便澀加酒炒大黃一錢二分

清熱導滯湯 有毒氣流注而成痢者宜用此

黃連條芩白芍炒枳殼山查肉各一錢厚朴薑汁

炒青皮檳榔各六分當歸甘草牛蒡子連喬紅參

者加紅花三分地榆五分泌瀉甚者加酒炒大黃

一錢二分

醫品補遺卷之一終

廣寧郎廷模貞若父彙集

男 文炯 文燾 全較

頭面門

鬚髮 耳目 鼻病
口舌、齒病

歸芳定痛湯 治血虛頭痛神效

白芷防風北細辛甘草當歸川芎熟地薄荷各等
分薑三片棗一枚酒水各一鍾半煎七分食後溫
服頭頂痛甚加藁本一錢 王駿公傳

大頭病

僵蚕二兩蟬腿薑黃各二錢半大黃四兩共為末
薑汁糊為丸一錢一丸大人一丸小兒半丸蜜水
調服 王駿公傳

破腦風

南星末醋調貼 王駿公傳

兩腮紅腫

百合一個山芝蔴根去皮貝母玄明粉各一錢銀

珠七分加麩少許濃調敷一二次即消 王駿公傳

治冬春風寒頭疼

羌活七分防風六分川芎七分藁本七分蒼朮五
分薄荷五分蔓荊子研五分陳皮七分半夏七分
枳壳六分元參八分連翹五分炒梔仁八分薑三
片水煎服 娛暉堂原集

治夏秋火鬱頭疼

大黃酒炒一錢石膏煨一錢滑石一錢柴胡七分
黃芩酒炒七分知母七分胆草五分川芎六分藁
本七分元參八分枳實六分梔仁七分薑三片竹

葉十片水煎入幸明粉一錢調服 娛暉堂原集

偏頭痛

黃蠟三兩溶化以白紙濶二寸長五寸在蠟上拖
勻真蘄艾揉軟薄攤蠟上箸捲為筒插耳中一頭
火燃烟氣透腦其痛即止不發左疼插右耳右疼
插左耳至重不過二次或硝石末吹鼻亦愈 急救
方

又方

藁本細辛各五分白芷一錢辛夷八分為細末分
作四劑用紙條捲實將火點以烟薰鼻吸入即愈
濟世方

又方

新蘿蔔取自然汁入生龍腦少許調勻昂頭灌入
鼻孔左痛灌右右痛灌左俱痛併灌日赤少時即
愈 王駿公傳

痰厥頭痛

牛旁子炒旋覆花等分末臘茶清服一錢日二服
聖惠方

一切血勞風氣頭痛及頭旋目眩眼疾

荆芥穗為末酒服三錢 龍樹方

又血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者

蒼耳草嫩心陰乾為末酒服一錢其功甚速此物

善通頂門連腦 斗門方

頭風鼻流清涕

辛夷仁枇杷花各一兩為細末醋酒調服二錢或

搗服亦可 濟世方

頭目重閉疼痛

葱葉揀入鼻內一二三寸并耳內氣通即便清爽 時珍方

珍方

鬚髮

烏鬚方

何首烏黑豆生地黃各一斤為末加蜂蜜一斤入

淨罐內重湯煮如砂糖樣埋土中一七出火氣不

拘時服 濟世方

又方

紫茄初生子留一先結者餘俱摘去俟長足於近

帶剗一孔入好京墨一錢仍掩好茄老葉成內化
黑水磁器收貯將鬚稍浸染則黑至根永不變白
如茄透出藥水以磁器接之染之亦黑急救方

又方

川烏二兩切片用生薑片相間鋪于碗內童便浸
七日每日換童便一次去薑將川烏揀出全小茴
香四兩炒微黃各揀出另碾生地二兩用酒浸七
日勿經鉄器搗爛白茯苓二兩懷山藥二兩蒼朮
二兩米泔浸過俱爲末川椒二兩生碾爲末以上
七味用麴糊入酒和勻爲丸如梧子大每服三十
丸早晚二次不拘茶酒白水送下效史璞菴傳

烏鬚固齒

大瓜萎一個開頂入青塩二兩杏仁去皮尖三七
粒原頂合紫定蚯蚓泥和塩固濟炭火煨存性研
末每日揩牙三次令熱百日有驗如先有白鬚按
去以藥擦之卽生黑者其治口齒之功未易具陳
普濟方

眉毛脫落

用橄欖核火煨存性爲細末麻油調置火上微熱
以手蘸油于兩眉處不住揩抹一夜卽生 急救方

又方

芥菜子半夏等分爲末生薑自然汁調搽數次卽
生 集效方

髮槁不澤

木瓜浸油梳頭 聖惠方

又方

生麻油以桑葉煮過去渣沐髮令長尺許 普濟方

頭風白屑

王不留行香白芷等分爲末乾摻一夜篋去 聖惠方

耳病

耳閉

北細辛菖蒲木通各一錢麝香二厘共爲細末蠟
丸綿裹塞耳卽通 王駿公傳

膿耳

枯礬龍骨黃丹胭脂燒灰各一錢麝香少許爲末

醫品補遺

卷二

耳病

六

娛暉堂

摻入 王駿公傳

又方

輕粉一錢麝香一分為末摻之 簡便方

耳邊生瘡

黃丹松香入分各研各勻香油調搽 王駿公傳

又方

五倍炒黃連官粉雄黃滑石枯礬各一錢水銀五分錫灰共為末香油調搽 王駿公傳

聾耳

乾葫蘆子一分黃連五分為末以綿先繳淨吹入

半字効 海上方

又方

枯礬頭髮瓦上煨等分為末吹之 濟世方

病後耳聾

生石菖蒲汁滴之 聖惠方

耳鳴不止

生地黄截塞耳中日數易之或煨熟尤妙 卅後方

耳流膿水

青黛黃柏末乾敷用後方

凍耳成瘡

白蘆黃柏等分爲末生油調搽堊翁方

螞蝗入耳

取田中泥一盆枕耳聞氣卽出悞吞入腹者酒和

泥一二升服當利出時珍方

水入耳中

薄荷汁滴入立効外臺方

目病

加味四物龍胆湯 治風熱上壅眼暴赤神效

當歸酒洗一錢川芎酒洗芍藥酒浸炒家菊黃白

者各八分生地黄酒洗五分羌活防風防己各水

洗山梔仁炒黑六分龍胆草枳殼蔓荊子各四分

癢加蟬蜋六分有障加木賊白蒺藜六分水二鍾

煎八分食後服于駿公傳

佛授羊肝丸 治赤眼成內障

夜明沙水淘淨當歸蟬殼木賊艸去節一兩爲細

末羊肝四兩白水煮熟搗爛如泥入前藥丸梧子

六食後溫水下五十粒百日效 王駿公傳

雲翳疼痛

白菊花白芍藥白疾藜炒去刺荆芥連翹各一錢
蜜蒙花川羌活當歸白朮黃連黃栢蟬蛻去翅足
白茯苓草决明并草各五分水二鍾煎一鍾食後
溫服 王駿公傳

治時行害眼并風眼有淚

皮硝六錢水一鍾煎七分候冷洗 王駿公傳

暴赤眼初起

黃連三分洗淨切碎明礬一豆大許紅東肉裹蒸
以礬化為度去束用人乳浸點効 王駿公傳

風紅爛眼方

水片五厘銅綠五分艾葉七枝香油七滴清水一
碗將衆藥入內以碗合住鍋內頓三滾取出洗之
甚效 王駿公傳

治一切目疾火眼不論新久洗三日即愈屢試屢效

當歸黃連各一錢朴硝二錢銅青并草石燕火煨
紅各五分共為細末每日用一錢以白綾袋裝入

磁碗中以滾水浸之乘熱洗水冷另頓熱再洗日
数次 王駿公傳

月發眼方

歸尾白芍黃芩黃栢梔子各四分黃連五分杏仁
一個防風三分荆芥二分銅青生礬燒塩各一豆
許盛磁鍾內滾水潑過煮三四滾用白綿紙一層
加銅錢三文壓之用清藥水洗效 王駿公傳

决明丸

治中年眼目昏花早晚二服妙
蔓菁子煮熱炒晒乾研去油爲末草决明微炒爲末各十二兩沙苑蒺藜半斤熬膏共爲丸每服七十九食遠白湯下 王駿公傳

治眼昏花

當歸熟地沙苑蒺藜玄參忌鐵白芍酒炒各一錢
川芎知母塩水炒忌鐵天冬各八分防風七分菊
花五分水二鍾煎八分食遠服 王駿公傳

暴赤火眼腫痛

大雪梨一個去皮核用指頂大明礬一塊同搗如
泥入碗內上以綿紙掩蓋捺一窩候汁滿窩用指

蘸汁抹眼三度即愈 急救方

又方

瓦松同白礬搗爛敷太陽上即愈 急救方

又方

蘆井石火煨童便淬風化硝等分爲末以新汲水

化一粟點之效 御藥院方

又方

白礬煨過三錢爲末以生薑去皮取自然汁調如

膏抹紙上令患人閉目將藥貼眼上燒一炷香盡痛即止用溫水洗去腫消立效 保元方

又方

大黃末新汲水調塗兩眉正上頭兩腦水潤之須

臍腫消痛止 保元方

紫金錠

銅綠五分輕粉二錢官粉三兩爲細末用川黃連

四兩剉粗末井水十鍾浸二三日煎至三鍾去渣

再煎至半鍾下水膠一錢二分溶調藥爲錠陰乾

用時井水磨點風熱火眼神效加熊膽五分水片

二分尤妙 陳省齋方

又方

小紅枣去皮核將皂礬入枣內紮住火煨通紅冷定為末生菜豆一撮水煎一滾取汁調藥以絹隔藥指蘸汁洗眼日三五次立效有翳者洗兩三日後以指揉眼其翳即落 急救方

又方

皂礬不拘多少瓦器盛于三伏內晒之至白色須晒十餘日方好人黃連末十分之一每用少許水和紙隔洗爛茲風眼立效 保元方

目中翳膜

穀精草防風等分為末米飲服甚驗 明目方

目中浮翳遮睛

白鹽生研少許頻點屢驗小兒亦宜 直指方

遮風流淚

川羌活柴胡防風并草等分為末每服一錢薄荷湯食遠温服蜜丸亦可 急救方

青盲雀目

馬蹄决明一升地膚子五兩爲末米飲九梧子大
每米飲下二三十丸 普濟方

龍膽丸 治眼兩胞粘睛腫痛赤爛成瘡

苦參龍膽草牛旁子等分爲末煉蜜丸梧子大每
服二十九食後米泔送下 急救方

赤脉貫瞳

玄參爲末米泔煮猪肝日蘸食之 濟急方

傷眼青腫

紫刺皮小便浸七日曬乾研用生地黃汁薑汁調
敷永類方

一綠散 治打撲損傷眼胞赤腫疼痛

芙蓉葉生地黃等分搗爛敷眼胞上或爲末雞子
清調服 急救方

物傷睛陷努肉突出

地膚草洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾
者煮濃汁 聖惠方

飛絲入眼令人舌上生泡

紫蘇葉嚼爛以白湯嚥之 得效方

眼紅

用葶薺汁塗上即好 急救方

明目枕

苦蕎麥皮决明子菊花同作枕至老目明 雜興方

鼻病

辛夷清肺散 治鼻中生瘰肉結成如榴子漸大下
垂閉塞孔竅

辛夷六分黃芩山梔麥冬百合石膏知母各一錢

甘草五分批把葉三片去毛升麻二分水二鍾煎
八分食後服 王駿公傳

礪砂散 點瘰肉

礪砂一錢輕粉三分冰片五厘雄黃三分共為細末用草桔咬毛蘸藥日點五六次漸化為水效 王駿公傳

又方

藕節有毛處一節燒灰存性為末吹患處立瘥 保元方

鼻淵又名腦漏 鼻流濁涕或流黃水不止

辛夷仁五錢蒼耳草炒二錢半白芷一兩薄荷五分爲末每服二錢清茶調食後服 王駿公傳
鼻塞不通

菖蒲皂角等分爲末每用一錢以綿包裹塞鼻仰臥少頃即效 急救方

又方
我不食草揉塞鼻中即通 急救方
鼻面赤鼓

雄黃硫黃各五錢水粉二錢用頭生乳汁調敷不過三五次愈 攝生方

又方
白蘇白石脂杏仁各五錢爲末鷄子清調夜塗旦洗御院方

又方
苦參四兩當歸二兩爲末酒糊丸梧子大食後熱茶下七八十九 保元方

又方
大黃芒硝枳榔等分爲末水調敷患處三四次洗

爭以新白果去壳嚼爛搽鼻不過五七次復舊保
元方

鼻痔爛通鼻孔

鹿角明礬各一兩俱放瓦上隔火煨過人髮五錢
燈火上燒過其爲末先以花椒湯洗淨搽三四次
卽愈如瘡不收口瓦松燒存性研末乾摻之 雲林
方

老人鼻流清涕不能乾

獨蒜四五個搗如泥貼足心紙護卽止 急救方

馬兜鈴五錢麻黃三錢五味子甘草各二錢水二
鍾煎七分加黑砂糖半小鍾臨卧時溫服 急救方

又方

荔枝一個開孔將髮垢填滿埋微火內將罩匕佳
上接一筒引烟入鼻熏之慢吸其烟燒過二枚卽
愈 急救方

又方

石首魚燒灰爲末吹入鼻內卽愈 急救方

又方

縛木頭紅皮藤燒存性為末每酒服三錢服後覺有一線從鼻至背脊而下股其腦漏隨愈急救方

口舌

蘆薈散 治口疳

蘆薈胡黃連孩兒茶薄荷各五分青黛三分礬砂二分水片半分為細末吹患處 王駿公傳

神效黃芪湯 治口唇麻冷甚効

黃芪蜜炙二錢五分人參陳皮各一錢芍藥一錢五分灸甘草八分蔓荊子七分水鍾半煎八分食遠服 王駿公傳

加味清胃散 治熱甚口瘡

升麻六分黃連酒炒生地丹皮連喬赤茯苓木通各一錢石膏三錢薄荷六分甘草三分水煎食遠熱服 王駿公傳

口瘡日久不愈

胆礬五錢入銀鍋內火煨赤出毒一夜細研每以少許敷之吐出酸涎水二三次即瘡 勝金方

又方 黃連乾薑青黛見茶等分爲末少許摻患處立效

五倍子一兩黃栢蜜炙五錢滑石五錢爲末漱淨

日摻之便可飲食 滯瘻方

又方 蘇合香丸

黃連乾薑青黛見茶等分爲末少許摻患處立效

保元方

又方 龍骨煎

白礬生一錢硃砂二分爲末敷上立愈 徐杏庄方

口物生瘡

縮砂壳煨研擦之即愈 簡易方

太陰口瘡

甘草二寸白礬一粟大同嚼嚥汁効 保命方

又方

石膏香附蘇梗大黃各二錢煎水溫漱口瘡疼痛

立止 濟世方

舌卒腫大塞口

釜底墨和酒塗之 千金方

又方

甘草煎濃湯瀕漱頻吐 聖濟方

舌忽脹出口外

雄鷄冠血盞盛浸舌嚥下即縮 王駿公傳

舌腫

蒲黃末摻之又用白草霜為細末醋調敷 王駿公

傳

又方

亂髮燒灰水調下 王駿公傳

舌長過寸

研冰片敷之即收 保元方

舌腫硬

用百草霜海鹽等分為末并華水調敷 保元方

又方

白礬一錢雄黃五分冰片二厘為末吹舌上效

濟世方

牙疼

牙疼按經分治方

生地丹皮軟石膏煨青皮防丰荆芥甘草各一錢

爲君四門牙上腐心加黃連麥冬下腐腎加知母
黃栢兩邊牙上腐胃加川芎白芷下腐脾加白朮
白芍左盡頭上腐膽加羌活龍胆草下腐肝加柴
胡山梔右盡頭上腐大腸加大黃枳壳下腐肺加
黃芩桔梗此方屢驗如神凡加藥只五分水煎溫
服忌魚腥王駿公傳

擦牙散

法製鮮旱蓮草不拘多少水洗淨每草一斤用食

鹽二斤醃一月或半月化成水入鍋內煎乾再炒

黑色揀去草枝研細聽用細辛去土細研聽用香

附米打碎炒黑研末聽用骨碎補要鮮而肉白者

刮去毛切片鍋內炒至黑醬色研細聽用配合法

製鹽一斤大黃末一兩五錢香附米一兩五錢細

辛末一兩骨碎補末二兩共細勻每早用手指蘸

藥擦牙以齒齦熱方佳能使動搖者堅風火虫痛

立止吐水洗眼大能烏鬚明目妙不可言 娛暉堂

主人常用

又方

白茯苓白芷細辛熟石膏以上各一兩研細末五
梔子牙皂以上各一兩各火焙存性青鹽三兩黃
泥包燒以上三味研細和前末每早擦之止牙疼
史璞菴傳

固齒妙方

沒石子一錢青鹽四兩熟地一兩酒浸三日焙乾
研末槐角子一兩細辛二錢破故紙一兩炒地骨
皮一兩百藥煎一錢共為末每日清晨漱擦用開
水燕下不可間斷史璞菴傳

風熱牙齦腫痛

薄荷二錢羌活三錢大黃一錢水二鍾煎至一鍾
去渣溫漱吐出濟世方

又方

細辛猪牙皂白芷各一錢防風五分為末用柳枝
煎湯漱過擦之立効濟世方

風蟲牙痛

百年石灰為末四兩蜂蜜三兩拌勻鹽泥固濟火
煨一日研末擦之神效三丰方

又方

刮松樹上脂滾水泡化一漱即止試驗集簡方

又方

使君子煎湯頰漱効集簡方

又方

化蠟少許攤紙上鋪艾以箸捲成筒燒烟隨左右熏鼻吸令滿口呵氣即止普濟方

齧常出血漸至崩落口臭極効

大黃米泔浸軟生地黃各切一先合定貼上一夜未愈再貼忌說話恐引風本事方

腎虛牙腫痛

杜仲青鹽大黃炒牛膝炒為細末擦之立効濟世方

又方

并松硫黃等分為末泡湯漱之吐出神効經驗方

又方

木耳荆芥等分煎湯頰漱普濟方

又方

青荷葉剪取錢蒂七個以濃米醋一盞煎半盞去渣熬成膏抹之甚驗經驗方

又方

僵蚕直者生薑同炒赤黃色去薑為末以皂角水

調搽即止普濟方

齒搖動及打傷

白茯苓去角生研五錢淡漿水半碗入塩調溫漱甚效或以根燒灰貼牙即牢固也御醫方

牙動欲脫

生地綿裹嚼令汁漬牙根并嚙日五六次千金方

又方

五倍子取一孔以白礬填滿煨過為細末擦之效急救方

齒挺長分許

常咋生地黄妙備急方

齒齦痺爛宣露臭敗

胡黃連五分膽礬兒茶各五厘細研搽之立愈濟世方

又方

五倍子炒焦一兩枯礬銅青各一錢為末先以米泔漱淨搽之絕妙集簡方

又方

瓦松白礬等分水煎漱摘玄方

食蟬齧腫肉努出者

生地汁一碗以猪牙皂蘸灸汁盡為末敷之或以朴硝敷之即消永類方

咽喉門

附骨哽

奪命無憂散 治咽喉腫痛熱痰壅盛

寒水石三兩煨玄參貫仲砂仁去壳滑石研黃連去毛茯苓山豆根甘草炙荆芥各五錢礪砂三錢為細末每服一錢乾搽舌下新汲水研嚥不拘時服效王駿公傳

武侯行軍散

硃砂三錢雄黃三錢麝香五分礪砂五分火硝三

錢冰片二分共為細末磁器密收每用少許吹之
咽痛立止 娛暉堂原集

又方

膽礬白礬各等分生用共研極細初覺痛時用蒂
筒吹入痛處閉口切勿嚥下少時口涎下流用溫
水漱之如此一二次即消如遲覺已成形可日加
數次亦能消忌生冷物 王駿公傳

神効吹藥 治喉風閉塞及乳蛾喉痺等証

薄荷 僵蚕 青黛 朴硝 白礬 火硝 黃連 明砂 各五錢
為細末臘月朔取雄猪膽八個倒出膽汁少半和
藥拌勻復灌膽壳以線紮頭膽外用青缸紙包裹
將地掘一坑濶深一尺竹竿懸空橫吊上用板鋪
泥密蓋候立春日取出掛風處陰乾去膽皮青紙
磁器密收每藥一兩加冰片三分同研極細吹患
上神效 王駿公傳

丹砂立効散 專治一切喉嚨牙齒腫脹并點眼

硼砂一錢五分人熊膽三分牛黃三分冰片二分
半麝香二分火硝三錢五分黃丹一錢五分共為

細末按時節合成務要潔淨將磁罐收貯每用少許吹點效 娛暉堂原集

化頰下左邊痰核

橘紅五錢白茯苓五錢牡礪煨八錢撫芎四錢海石煨一兩白附子煨五錢昆布醋煮三錢海藻醋煮三錢蠶蚕洗淨炒七錢川貝母去心七錢沉香三錢蒼朮醋炒四錢共為細末用半夏麩一兩為末淡薑汁打糊為丸菜豆大每臨卧時白滾水服

二錢效 娛暉堂原集

治喉痺

馬啼香草取根搗井華水調下即効 三因方

又方

土牛膝春夏用莖秋冬用根一把青礬五錢同研點患處吐痰涎即愈或單用土牛膝連根葉搗汁鵝翎掃入去痰最妙 蘊要方

又方

燈心一錢黃柏五分並燒存性白礬七分煨過米片三分為末每以一二分吹患處極效 集簡方

又方

益母草搗爛入新汲水一碗絞濃汁頓飲隨吐愈

冬月用根易簡方

又方

絡石草一兩水一升煎一大盞細呷之少頃即通

神效外臺方

又方

蒼耳根一把老薑一塊研汁入酒服聖濟方

附中結塊不通水食危困飲死

百草霜蜜丸芡實子大新汲水化服一丸灌下甚

者不過二丸各百靈丸普濟方

急喉痺

皂角生研末每以少許點患處外以醋調厚封頸

須臾便破出血即愈或接水灌之亦良集簡方

雙單乳蛾喉癰風腫吐燕不下死在須臾

山豆根為末熊膽和丸用不落水鷄脰皮陰乾研

末為衣丸如棗豆大每用一丸放舌下徐嚥立愈

又方

鳳凰衣微火焙黃橄攪核瓦上火煨存性孩兒茶等分爲末每一錢加水片半分吹入喉內卽能進飲食 濟世方

又方

玄明粉吹入喉中用井華水噙嚥卽愈神效 濟世方

又方

覓頭上紅疙瘡用針挑破卽愈 急救方
喉痺失音不能言語

瓜蒌皮白殭蚕炒甘草各二錢半爲末每服三錢半薑湯下或以綿裹五分含嚥一日二服卽愈 御院方

又方

蘿蔔生搗汁薑汁同服 普濟方

又方

真蘇子百藥煎各二兩訶子三個杏仁三十個爲末熱酒調下二三錢效 保元方

又方

甘草烏梅烏藥桔梗等分水煎溫服濟世方

喉痺口禁不開

猪牙皂一條用蜜調和水煎如急立服緩則露一

宿尤妙口禁幹開灌之垂危立甦保元方

又方

馬蘭根或葉搗汁入米醋少許滴鼻孔內或口灌

取痰自開試效方

又方

青魚膽七枚入大黃末拌勻竹筒盛之待乾細研

吹入鼻內或喉中立效保元方

神應散

雄黃枯礬藜蘆生用牙皂灸黃等分為末每用豆

許吹入鼻內吐痰神效保元方

諸骨哽

一切骨哽

地菘馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白礬一錢

搗作彈丸綿裹含燕骨自軟下普濟方

又方

米醋煎白藥細嚥之在上即吐出在下出普濟方

又方

楮實煎湯服之濟生方

又方

桑螵蛸醋煎呷之經驗方

定痛散

真孕婦指甲二錢不見水鷄脰皮陰乾二錢熊膽

二分水先一分研極細磁罐收貯常筒吹喉骨化腫消痛即止急救方

又方

人指甲燒存性為末吹入喉中立效急救方

又方

山查水煎膏投入鷄骨即化為度能消一切骨哽

急救方

又方

苧麻根搗汗以匙挑灌之立效試驗方

又方

草麻子仁研爛入百藥煎搗丸彈子大并華水化服半丸卽下 聖濟方

鷄鵝骨哽

赤莖威靈仙五錢并華水煎服卽軟如綿自下甚效 聖濟方

又方

米糖如指大蘸燈心置喉中勿沾牙糖化鷄魚骨自下 保元方

又方

皂角末吹鼻取嚏 聖惠方

候吞稻芒

頻食飴糖自效 簡便方

心腹門

痞積 嘔吐 噎膈

黃疸 鼓脹

靈應丹 治心腹疼痛胸膈停滯及水泄瘧疾皆可服

人參爲末大紅棗去核各三錢巴豆三粒去壳將巴豆入棗肉內紙包十餘層水濕入炭火煨棗熟

去皮同豆搗爛入參末再搗百餘下丸如黃米大
每服五丸或十餘丸燒酒送下黃酒薑湯亦可水
泄用細茶生薑燒酒同煎湯送下小兒二三九瘡
疾白湯下立愈 王駿公傳

胃腕痛

五靈脂廣木香等分研末黃酒調服即止 王駿公
傳

失笑散 治胃氣疼痛神效

良薑切先炒厚朴薑汁炒延胡索醋炒五靈脂去
砂土各等分爲細末大人服三錢小兒服一錢入
陳醋些須調服止後餓半日即愈孕婦忌之娛暉
堂原集

治傷食胃痛

陳皮三錢香附一錢五分檳榔半夏神麴厚朴青
皮蒼朮各八分木香三分薑三片水鍾半煎七分
食遠溫服 王駿公傳

絞腸沙痛 陽沙腹痛手足暖陰沙腹痛手足冷身
有紅點

好明礬三錢滾水調服陽沙以針刺其手指近爪
甲處分半許出血即愈仍先自兩肩將其惡血令
聚指頭陰沙以燈草入油點火烧其身王駿公傳

肚腹寒冷

良薑一兩五錢吳茱萸四兩胡椒一兩神曲三兩
五錢生用共為細末用神麴三兩打糊為丸如棗
豆大每服一錢白湯或淡醋湯下娛暉堂原集

和中丸 最能強胃消食化滯

蒼朮五兩米泔浸一宿厚朴色紫者薑汁炒三兩
甘草二兩青皮三兩炒烏藥三兩香附米三兩一

兩酒浸一兩童便製一兩薑汁製山查肉三兩蒸
枳壳麩炒二兩生薑淨洗切片四兩白豆蔻去壳
二兩炒用大紅棗一百二十枚去核同前藥入砂
鍋內水二十碗煮乾取出晒乾再入砂仁神麴各
二兩炒黃色白酒麴一兩研碎炒黃色其為細末
水丸如黍米大每服二三錢白滾水送下中寒薑
湯下糟雜米飲下水泄車前子三錢煎湯下娛暉
堂原集

艾附丸 治氣痛

香附子二兩斬艾葉半兩以醋湯同煮熟去艾炒
為末米醋糊丸梧子大每白湯服五十九效集簡
方

凡男女心口一點痛者乃胃腕有積多因怒及受寒
而致

用良薑酒洗七次香附子醋洗七次各焙研因寒
得者用薑末二錢附末一錢因怒得者用附末二

錢薑末一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加生薑
汁一匙搥一捻服之立止 醫道方

又方

石菖蒲十兩一寸九節者佳良薑十兩乳香一兩
沒藥五錢共為細末每服二錢重者三錢小兒一
錢清米湯調下心胃氣疼神效急救方

鬱火所致胃腕諸痛

肥梔子去壳十五枚薑汁炒黑香附童便炒撫芎
各一錢水煎三滾入薑汁三四匙再煎一滾去渣
入百草霜二匙調和服保元方

胃腕鬱熱當心而痛皆因多食煎燂或嘔吐不已漸成翻胃

黃連六錢甘草一錢水煎溫服保元方

虫痛口吐清水

苦練根皮洗淨水煎露一宿次早先以燒猪肉一塊嗅其氣然後服之須上半月用其垂自下保元卒心急痛牙關緊閉欲絕

老葱白五莖去皮鬚搗汁以匙送入咽中再灌麻

油四兩但得下咽即甦少頃蟲積皆化黃水下永不發屢救人瑞竹堂方

神異散 治緊沙肚疼

雄黃一錢麝香一分為細末以一二厘點眼角上即止兼治赤眼吹鼻立效急救方

陰毒腹痛

露蜂房三錢燒存性葱白五寸同研為末男左女右着手中握陰煖卧汗出即愈聖濟方

三仙丸 治蟲痛

雄黃白礬檳榔等分為末飯丸黍米大食遠白水

下五分 保元方

心脾作痛

玄胡檳榔良薑各一錢半陳米百粒同以水煎服
之效 直指方

諸心氣痛

五靈脂一錢枯礬二錢共為末溫酒調下效 急救
方

痞積

消滯丸 化痰利氣去飲食積

香附米醋炒一二兩五靈脂水飛黑牽牛各一兩水
香五錢共為細末醋打麩糊丸梧子大遇飲食所
傷薑湯下五六十丸或七八十九量人虛實加減
極效 王駿公傳

丁沉透膈丸 消胸膈積滯止嘔吐吞酸

沉香一錢五分丁香小粒者一錢木香二錢青皮
橘紅半夏麩川黃連三稜醋煮莪朮醋煮以上各
三錢巴豆仁二錢滾湯泡去皮膜及心砂錫醋泡
豆慢火煮乾烏梅肉為末二錢五分醋調膏火上

焙乾共為極細末飛籬麪二錢醋打糊丸黍米大
每服十五丸或十七九二十一丸空心白滾水
下神效量老弱強壯加減孕婦忌王駿公傳

百應丸 治全前

上好大黃一斤川黃柏當歸槐花金銀花蒼朮牙
皂各四兩分作四劑每一劑用水三斤銅鍋煮汁
一半去渣將大黃投入浸晒乾再將渣復煎浸晒
共八次為丸梧子大每服一錢半茶水任下量人

虛實加減張昭遠傳

大腸冷積

威靈仙蜜丸梧子大一更時薑湯下二十九效

治男婦小兒蟲積

白礬五錢入上白饅頭內火煨礬紅為度研末空
心好酒下五分一次見效二服愈急救方

食魚膾及生肉在胸膈不化成癥瘕

馬鞭草搗汁飲一升即消千金方

酒積年久但飲腸即痛及吐者

桃奴不拘多少為末酒服三錢效急救方

酒肉過多腹脹不快

搥花擦牙溫水漱下二三次如湯沃雪 簡便方

脾積結塊

鷄子五個阿魏五分黃蠟一兩共溶化分作十服
每空心細嚼溫水送下諸物不忌腹痛無妨十日
後大便下血乃積化也 經驗方

又方

艾辣去梗搥如綿四兩捏如患大川椒四兩拌入

艾中粗草紙包安密積上以湯壺熱熨內有响聲
即消急救方

癥瘕血塊

砂仁一錢五靈脂醋煮焙乾一錢共為末白水服
之急救方

黃病好食泥土

用黃泥一斤砂糖四兩同炒乾為末黃連膏丸如
梧子大空心糖湯下五六十九 保元方

男子好食生米

蒼朮米泔水浸一宿焙切為末蒸餅丸梧子大每

服五十九食前米飲下日三服家藏方

好食茶葉面黃者

每日服樵子七枚以愈為度兼治寸白蟲簡便方

治痞仙方

三稜莪木砂仁研各五錢川大黃三錢真阿魏五錢淨皮硝二兩用核桃一百個入砂鍋內以陳醋浸過核桃一指慢火煮乾乘溫拭去外藥晾乾隨意每食一二枚以砂仁湯送下積消為度極效娛

暉堂原集

又方

皮硝一兩獨蒜一大個大黃末八錢搗作餅貼患處以消為度經驗方

神效消痞丸

沉香五錢廣木香三錢小茴香四錢真阿魏三錢青皮五錢礪砂五錢黃牛脂不落水者焙乾存性乙兩鷄內金不落水者焙乾存性一兩錦紋大黃三錢檳榔五錢黑丑頭末五錢川山甲六錢土炒水紅花子三兩炒香共為末煉蜜丸桐子大空心

人參湯服四五十九 娛暉堂原集

嘔吐吞酸

嘔吐不已

真橘皮去白為末五更安五分於掌中舐之即睡
三日必效皮不真不驗胃虛加人參半夏薑汁製
各一錢五分川黃連薑汁炒一錢五分枳實炒
一錢藿香丁香各六分生甘草二分竹茹一錢薑
一片棗一枚水鍾半煎八分吐止即勿服王駿公傳

嘔吐不已兼惡心

生薑一大塊直切勿令折斷每層摻塩在內水濕
苧麻密纏外用紙包水濕火煨令熟去麻紙取薑
搗爛和稀米飲服之效急救方

聞藥即嘔百藥不下

伏龍肝水丸塞兩鼻孔服藥不再吐保元方

虛寒嘔噦飲食不下

細辛去葉五錢丁香二錢五分為末柿蒂湯下
錢效聖濟方

冷涎作吐陰症乾嘔

吳茱萸湯泡炒生薑各一兩五錢人參三分大棗
五個水煎食前服 保元方

胃熱嘔吐手足心皆熱者是

半夏薑製乾葛竹茹甘草各等分薑棗煎服 保元

又方

黃連薑汁炒一錢石膏煨二錢爲末滾水下 保元

嘔逆

柿蒂七枚燒存性爲末用黃酒調服立止 保元方

又方

生薑搗汁砂糖等分調勻重湯煎熱徐服效 濟世方

病後嘔逆不止聲聞隣家

刀豆子燒存性白湯調服二錢卽止 普濟方

食後吐酸水

乾薑吳茱萸各一兩爲末酒調服方寸七日二服

胃冷者立效 保元方

噎膈反胃

秘治噎膈神效

用陳倉米一斗同黃土炒令米熟去土爲末以粟
米煎湯調下再用白木牛喉管一條去兩頭節并
筋膜脂肉節匕取下如阿膠片以米醋一碗浸之
頻翻動令勻微火灸乾醋滓再灸再滓醋乾爲度
勿見太陽只宜火焙研細末厚紙包收或遇陰濕
時連紙微火烘收藏如遇前症每服一錢食前陳
米飲調下輕者一服立效 普濟方

又方

乾柿三枚連蒂搗爛酒服甚效切勿以他藥雜之
食療方

又方

用真正熊膽一分碎研黃酒送下立愈不發 火璞
菴傳

黃疸

男子酒疸

茵陳蒿四根梔子七個大田螺一個連壳搗爛以
百沸白水一大盞沖汁飲之效 外臺方

濕熱黃疸

燈草根四兩酒水各半入瓶內煮半日露一夜温服集玄方

逐黃散 治酒疸及小兒黃疸眼黃脾熱

青瓜萎焙研每服一錢水一盞煎七分卧時服五更瀉下黃物立效 普濟方

黃疸取黃法

扛連紙一張裁為四條筆管捲如爆竹式口上糊粘固外用黃蠟一兩鐵杓溶化將紙筒四圍澆勻

不可使蠟入內患人仰卧筒套臍上外以麪作圈護定勿倒頭上點火燒至麪所剪斷另換新筒看臍中有黃水如鷄子餅者取出輕者四五根重者六七根取盡黃為度急救方

食勞黃疸身目俱黃

青礬鍋內安炭煨赤為末米醋拌束肉和丸梧子大食後薑湯下二二十九急救方

癩黃如金

茵陳蒿白蘚皮等分水二鍾煎日二服 聖惠方

黃疸

山查一味或生食或蜜餞多食愈 王駿公傳

酒疸舌黃立効

苦瓜蒂二分研細末吹鼻孔男左女右即流黃水

神效又萱根卓搗汁服 王駿公傳

治五種疸方

用土牛膝又名鼓槌頭風草不拘多少鮮者連根
枝葉搗汁乾者研末黃酒下 史璞菴傳

又方

用白花瓣陳一二兩煎茶不時服之要忌山嵐瘴氣
醋六七日即愈 史璞菴傳

鼓脹

治水鼓

用商陸根赤者搗碎貼臍心綿縛定病自小便出
王駿公傳

治腫脹

用真水銀粉三錢巴豆肉研去油四錢生硫黃一
錢共研成餅先以新綿一片鋪臍上次以藥餅掩
之外用綿縛如人行三五里自然瀉下黃水待三

五度除去藥以溫粥補之久患者隔一日取一次
王駿公傳

治五般鼓病方

黑牽牛末一兩巴豆四十粒俱為末白飛籬麩五
錢長流水五錢共為丸如小米大每服三十九淡
薑湯五更時服待大便下黃水七八次以粥補之
俟腫消完即止丸藥戒鹽百日另方開之

開鹽方

大鯽魚一個五加皮為末一兩鹽一兩將魚開腹
入藥與鹽在內用線扎住以火煨焦酥為末每服
一厘至一分一分至一錢食完此鹽肉食內方許
吃炒過之塩史璞庵傳

治水鼓方

干金子去皮去油淨仁一錢五分葶藶子水蘿蔔
子青木香各一錢用燈草竹葉湯下忌油塩醬醋
腥冷足一百日又零一日少者必死史璞菴傳

治氣鼓飲食不能下者如神

綿大戟一錢木香六分共為末加白糖一錢滾白

水空心一服後約半日腹中作楚作熱連瀉二三
次則病愈矣忌搃醬菜豆一百日 史璞菴傳

黃病神丹

皂礬八兩麩一斤和作餅入火內煨焦為度蒼朮
米泔浸厚朴薑汁炒陳皮并艸各六兩川椒去目
並閉口者十兩共為末用好棗三斤煮熟去皮核
胡桃三斤去壳去皮同搗成膏和藥梧子大每服
七八十九酒服初覺此藥香服至病愈即覺臭矣

史璞菴傳

草靈丹

治鼓脹

四五月黃牛糞陰乾微微火炒黃香為末每服一
兩煎半時瀉清服之不過三服全效臨死亦可回
生急救方

綠礬丸 治黃腫最捷

五倍子炒黑神麩炒各八兩綠礬薑汁炒白針沙
醋炒紅各四兩為細末生薑汁煮紅棗肉為丸梧
子大每服六七十丸温酒下不能飲酒者米湯下
終身忌食蕎麥麩 保元方

血積黃腫

綠礬四兩百草霜一升炒麪半升為末沙糖和丸

梧子大每服三四十九食後薑湯下鄭時舉方

氣脹成鼓

蘿蔔子研以水濾汁浸縮砂仁一兩一夜炒乾又

浸又炒凡七次為末每米飲服一錢神效集驗方

牛郎丸 治氣急水腫兼追虫取積

黑牽牛五錢檳榔二錢半為末每服一錢氣脹紫

蘇湯下虫積及水腫用酒下 普濟方

蒼耳子灰葶藶末等分水下二錢日二服聖惠方

金東仙方 治腫脹

紅芽大戟一斤紅棗三觔水煮一日夜去戟用棗

晒乾食之立消保元方

手足門

附腰痛

二便閉

腦麝祛風丸 治左癱右瘓最效

白花蛇頭帶頸三寸烏稍蛇連尾三個長七寸俱

酒浸灸川烏尖七個附子底四個俱去黑皮南星
炮半夏薑製白附子防風細辛天麻全蝎去毒炒
僵蚕炒去絲嘴草烏炮各半兩片腦一分研為細
末薑汁糊丸梧子大每服五十九小續命湯下王
駿公傳

舒筋保安散 治左癱右瘓筋脉拘攣

木瓜五兩華薜五靈脂牛膝酒浸續斷白僵蚕炒
松節白芍烏藥去皮威靈仙黃芪當歸防風虎骨
酒浸各一兩無灰酒一斗浸藥三七日藥封罈口
待日足取藥焙乾為細末每服二錢藥酒半盞調
下效 王駿公傳

藥酒方 治十指麻木忌發風動氣物

歸身川芎白朮炒蒼朮天麻南星半夏各一兩防
風羌活烏藥白芷威靈仙黃芪桔梗陳皮枳壳斷
蛇各五錢草烏炒焦沒藥各三錢桂枝二錢作粗
末絹袋懸酒瓶中入酒十四斤紙封固重湯煮三
炷香入地三日夜出火毒任意飲 王駿公傳

頗氣化痰湯 治手大指麻且涼此痰滯經絡

烏藥陳皮僵蠶炒川芎枳壳各一錢白芷桔梗各八分甘草三分水一杯半薑三片煎八分食遠服加水香三分磨汁兌入效 王駿公傳

加味補中益氣湯 治手足麻木

人參柴胡升麻黃芪蜜炒八分白朮土炒陳皮當歸威靈仙炙甘草半夏各一錢大附子製一小片薑三片水二杯煎八分食遠溫服 王駿公傳

手足麻木不知痛癢 此屬濕痰死血

漏紅一物逆流水五碗煮開去渣再煮至一碗頓服探吐不吐加瓜蒂末 王駿公傳

治臂痛

南星蒼朮各一錢五分羌活威靈仙獨活各八分川芎枳壳防風各一錢桂枝五分烏藥七分甘草炙三分薑三片水一杯半煎七分食後服 王駿公傳

黃蠟膏 治冬月手足拆裂

清油半兩慢火煎沸入黃蠟一塊同煎光粉少許熬紫色為度先以熱水洗火烘乾傳藥紙貼之其痛立止入水亦不落粉多則硬旋以火灸動挑傳

不妨 王駿公傳

四斤丸 治脚氣等症神效

木瓜牛膝肉蓯蓉去甲膜明天麻各一斤加枸杞
鹿角膠各一斤煉蜜丸梧子大空心黃酒下百丸

王駿公傳

治脚氣并中寒濕

用老松節有油者煮湯入木桶中先薰後洗 王駿
公傳

又方

用川椒三斤蘄艾檳榔破開各一斤盛以陳布囊
置火箱上日踏之有奇効再用川木瓜煎湯日日
飲之 王駿公傳

神烏丸 遠年近日乾濕脚氣並治

川烏炮去皮臍切片炒變色虎脰骨酥炙海桐皮
川華薜各二兩川牛膝去苗酒浸肉蓯蓉酒浸各
一兩半金毛狗脊燎去皮毛五錢爲末木瓜煎湯
爲丸桐子大每服七十九空心酒下 王駿公傳

治兩腿紅腫驗方

木通五錢防己丹皮赤芍生地大腹皮金銀花一
錢五分甘草三分酒水各一杯煎八分食前服王
駿公傳

治腿酸

熟地生地酒洗晒乾白朮土炒當歸酒洗牛膝酒
洗續斷酒洗虎骨酥炙獨活酒洗蒼朮米泔水
浸炒薏苡米炒各二兩防己大川芎各一兩白芍
炒一兩五錢共爲細末蜜丸如梧子大每服八十

脚氣冲心

九空心淡塩湯下 王駿公傳

白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈 保元方

脚氣腫痛及鶴膝風不能動履

生薑汁一碗入牛膠一兩熬成膏加乳香沒藥各
一錢攪勻絹帛攤貼腫消痛止 保元方

寒濕脚氣腿膝疼痛行步無力

胡盧巴酒浸一宿焙破故紙炒香各四兩爲末以
木瓜切頂去穢安藥在內令滿用頂合住簽定蒸
爛搗丸梧子大空心温酒服下七十九 楊氏家藏

熱毒足腫作痛欲脫

苦參煮酒浸之 集驗方

腰痛

導滯散 治腰脇痛

青皮五錢玄胡三錢蘆薈白芥子炒各二錢柴胡

一錢甘艸一錢薑引水煎夜服如加減一味不效

王駿公傳

腰腿痛 因風濕而致者

獨活桑寄生當歸川芎赤芍熟地牛膝防己秦艸
杜仲故紙炒烏藥各七分人參八分肉桂六分水

一杯半酒一小杯食塩八分空心服 王駿公傳

羊腎粥 治腰脚疼痛

枸杞葉半觔米三合羊腎二個切碎葱頭五個同

煮粥少加塩食 王駿公傳

又方

以猪腰子數枚不去筋切碎煮粥食以栗塞七枚

送之連服七日効栗塞即大栗中瓣者 娛暉堂原

集

腎虛腰痛

人參白朮當歸各三分為末用不落水犍豬左腎
一枚竹刀刮去皮膜將藥摻入粗紙厚裹水濕火
煨熟至重服七次全愈 濟世方

又方

魚膘炒成珠好酒淬入稍溫通口服神效 保元方

又方

杜仲薑酒炒三錢破故紙五分小茴香鹽酒炒人

參各三分為末指腎二枚切開去筋膜入藥蒸熟
食之或加青鹽濕紙包煨空心酒下尤妙急救方

腰脊脹痛

芥子末酒調貼之立效 急救方

瘀血腰痛

大黃半兩生薑半兩同切如小豆大鍋內炒黃投
水二碗煎好五更初頓服天明取下瘀血如雞肝
樣痛即止 保元方

閃挫腰痛不能屈伸

牙硝一厘雄黃麝香各半厘共研極細末少許點

入眼中令人扶患者周圍行數次其疼如失未效再點再行神妙急救方

①便閉

大便不通

食塩生薑各二錢淡豆豉三十粒搗爛貼臍上即通王駿公傳

又方

猪尿胞一個入香油及熱小便半碗用細竹管插

胞內繫紫留光者一頭納肛門灌入即通王駿公

黑芝麻細茶各一大合細嚼熱水徐徐嚥下如急

只將二味共搗爛水調服王駿公傳

又方

葵菜子研末人乳一碗和服立通聖惠方

虛秘不通

松子仁栢子仁麻子仁等分研泥溶化白蠟和九

梧子大每服五十九黃芪湯下宗奭方

小便不通

猪膽調熱酒服卽通 王駿公傳

又方

棕皮毛燒灰存性薄酒調服二錢卽通 攝生方

又方

滑石一錢五分車前子瞿麥篇蓄梔仁各一錢青皮八分木通四分甘草三分木香二分竹葉三十片水半煎八分食遠服 王駿公傳

又方

皂角燒研粥飲下二錢立通千金方

又方

白礬末填滿臍中以新汲水滴之覺冷透腹內自然卽通臍平者以紙圍環之 經驗方

水腫尿澁

茯苓皮椒目等分煎湯日飲取效 普濟方

虛後水腫因飲水多小便不通

用白茅根一大把小豆三升水三升煮乾去茅食豆水隨小便下極效用後方

醫品補遺卷之三終

廣寧郎廷模貞若父彙集

男 文炯 文燾 仝較

中風門 附風痺

中風不省

半夏末少許吹鼻效 壽世方

舌大不能言

青黛礪砂各二錢冰片三分牛黃三分南薄荷三

醫品補遺

卷三 中風

娛暉堂

錢爲末先以蜜水洗舌上後用薑汁擦之將藥蜜水調稀搽舌 保元方

失音

用韭菜汁灌或以白殭蠶末酒服 保元方

手足拘攣不伸

牙皂木香等分水煎一服立效 保元方

烏荊丸

治諸風縱緩言語蹇澁徧身麻痛皮膚瘙

癢及婦人血風頭痛目眩者服之俱妙有痛風攣搖

顛顛不收者服六七服即瘥

川烏頭炮去皮臍一兩荊芥穗二兩爲末醋打糊

丸梧子大温酒或白湯下二十九 和濟方

立效散 治一切風痰危急湯水不下一服立解

膽礬一錢木香三錢麝香一分葱汁調幹口灌下

即甦 急救方

痰厥氣絕顛中風狀心頭尚温者

千年石灰一合水一盞煎滾去清水再用一盞煎

極滾澄清灌之少頃痰下自愈 集玄方

風痺

風寒濕痺四肢攣急脚腫不可履地

紫蘇子二兩杵碎水三升研取汁煮粳米二合作

粥和葱椒薑豉食之 聖惠方

萬靈膏 治麻木疼痛

并遂二兩草麻子仁四兩樟腦一兩作餅貼之內

飲并草湯 摘玄方

腰脚冷痺風痛

川烏頭三個生去皮臍為末醋調塗帛上貼之須

皮裏作痛不問何處

何首烏為末薑汁調成膏塗之帛裹熱鞋底熨之

經驗方

筋絡拘攣血脉凝滯肢節疼痛行步艱難

玄胡索炒當歸辣桂等分為末酒服二錢 保元方

傷寒門

按經分治須仍遵仲景法

附時疫 暑症 濕症 燥症 霍亂 瘧疾

救苦散 治傷寒不服藥

川芎香藜蘆各三分元胡索丹皮雄黃硃砂各

一分白芷皂角各四分爲細末每用些須以竹筒吹入兩鼻隨飲熱葱茶一碗蓋覆出汗卽効 王駿公傳

發汗藥 此在途急救之藥

菘豆粉麻黃甘草各一兩共爲細末每服一錢冷水調下卽時汗出 王駿公傳

藥茶仙丹 治感冒神效

六安茶一觔或湘潭茶亦可鮮紫蘇葉四兩鮮薑

絲四兩石膏蒲二兩陳皮四兩右於五月五日午時拌勻封貯凡遇感冒等症每服三錢煎一滾熱

服取汗效 娛暉堂原集

傷寒舌出不收

冰片少許摻舌上收進如忽然脹出者以雄鷄冠血盛酒杯將舌浸就嚙下卽縮急救方

陰毒傷寒四肢厥冷

吳茱萸一升酒拌濕絹袋二個包蒸極熱互熨足心候氣透痛卽止屢效 聖惠方

陰毒腹痛厥逆

煮熟熱鷄子放臍眼上一時一換四五換即愈陰
氣盡收於內急救方

厥逆危篤者

用黑豆炒熟投酒熱飲或灌之吐則復飲汗出為
度居家必用

傷寒無汗

代赭石乾薑等分為末熱酒醋塗兩手心合掌握
定夾于大腿內側溫覆汗出乃愈蘊要方

心熱赤面赤唇乾咬牙口渴
用木通生地黄灸甘草等分入竹葉七片水煎服
蘇氏方

舌胎語蹇

薄荷自然汁和白蜜薑汁擦之集成方

傷寒勞復因交接者腹痛卵腫

用葱白搗爛苦酒一盞熱服千金方

時行瘴癘

天行時疾

生牛蒡根搗汁五合空心分二服服訖取桑葉一

把灸黃以水一升煮取五合頓服取汗無葉取枝
食忌方

時行發狂

芭蕉根搗汁服 日華方

時行不染

車前子隔紙焙為末水服二錢即不染 王駿公傳
熱瘴昏迷煩悶飲水不止至危者一服見效

生地黄根生薄荷葉等分搗爛取自然汁入麝香

少許并華水調下覺心下頓涼勿再服 晉濟方

山嵐瘴氣
生熟大蒜各七片共食之少頃腹鳴或吐血或大
便泄即愈 攝生方

辟瘴不染

生葛根搗汁一小盞服去熱毒氣 聖惠方

預辟瘴癘

桃仁一觔吳茱萸青鹽各四兩同炒熟以瓶密封
一七取出揀去茱萸鹽將桃仁去皮尖每嚼一二十
枚山居尤宜 選奇方

暑症

救生散 治中暑毒死

用新胡麻一升微炒令黑攤冷為末新汲水調服
三錢或丸彈子大水化下 經驗方

熱暈昏沉

生地黄汁一盞服之 聖惠方

中暑及一切卒暴之病

用薑汁與童便服立可解散 附餘方

六合散 治暑證

蒼朮七錢砂仁八錢蘇葉五錢霍香五錢陳皮八錢
白茯苓八錢川厚朴七錢滑石去雜色砂另研
一兩白扁豆生用一兩澤瀉六錢半夏薑製七錢
川黃連五錢每服大人二錢小兒一錢厚婦禁用
腹痛吐嘔溼泄惡心霍亂傷食傷冷痰多兩脇刺
痛傷濕手足懶動足浮腫以上俱用薑湯下發熱
頭暈濃茶下心神不寧嗜卧濃茶微入薑汁下傷
風葱湯下水瀉燈草湯下轉筋木瓜湯下傷暑酸
梅湯下 娛暉堂原集

參歸益元湯 治初夏頭疼脚軟食少體弱是名在
夏宜用此

人參五分當歸白芍熟地白茯苓麥冬去心各一
錢黃柏酒炒七分甘草三分陳皮五分五味子十
粒知母酒炒七分用棗二枚烏梅一箇炒米一撮
水煎服飽悶加砂仁白豆蔻惡心加烏梅蓮肉炒
米噦加竹茹煩燥加辰砂酸棗仁竹茹瀉加炒白
朮山藥砂仁烏梅去熟地黃知母黃柏小木短赤
加水通山梔胃腕不開不思飲食加厚朴白豆蔻
益智砂仁蓮肉去熟地黃柏知母腰痛加杜仲故
紙茴香腿酸無力加牛膝杜仲皮焦加地骨皮頭
目眩暈加川芎虛汗加黃芪白朮酸棗仁夢遺加
牡礪山藥辰砂椿根皮虛驚煩熱加辰砂棗仁竹
茹口苦舌乾加山梔烏梅乾葛聶又吾方

濕症

獨勝湯 治中濕遍身疼痛不能轉側及皮肉痛難
忍者

白朮土炒一兩好酒煎溫服保元方

防己黃芪湯 治風濕相搏客在皮膚關節煩痛汗出惡風

黃芪四錢防己三錢白朮二錢甘草炙一錢束一枚薑三片煎服 王駿公傳

濕氣作痛或腫或脹或黃或泄

蒼米米泔浸刮去黑皮切片水熬成膏白湯調服如暴發紅腫痛甚者以臘糟敷之 保元方

濕氣骨節疼痛

生薑帶皮取汁一碗葱汁一碗牛膠半斤慢火熬成膏入麝香一錢布帛攤貼水出即愈 保元方

濕氣腰痛

車前草連根七科葱白連鬚七科束七枚煮酒一瓶常服終身不發 簡便方

燥症

黃連湯 治心火舌上生瘡或舌腫燥裂或舌尖出血或舌硬

黃連山梔生地麥冬去心當歸芍藥各一錢薄荷犀角甘草各五分水煎食後服 聶久吾方

柴胡湯 治肝火盛木氣實或脇痛或氣從左邊起者或目紅腫

柴胡芍藥川芎龍膽草當歸青皮山梔連翹各一錢甘草三分水煎服 聶久吾方

黃芩湯 治肺火咳嗽吐血吐痰鼻血咽喉腫痛乾燥生瘡或鼻瘡

黃芩山梔桔梗芍藥桑白皮麥冬荆芥薄荷連翹各一錢甘草三分水煎服 聶久吾方

芍藥湯 治脾火或消穀易飢或胃熱口燥煩渴或

芍藥梔仁黃連石膏連翹薄荷各一錢甘草三分水煎服 聶久吾方

黃連解毒湯 治三焦實火內熱煩渴口瘡小便赤

黃連黃芩梔子黃柏連翹芍藥柴胡各一錢大便秘者加熟大黃二錢水煎服 聶久吾方

鬱症

木香調氣散 治氣鬱腹脇脹滿刺痛不舒

木香另研五分烏藥香附枳殼麩炒青皮各一錢

砂仁五分厚朴薑炒陳皮各一錢官桂三分撫芩
蒼朮米泔水浸各一錢甘草三分生薑三片水煎
磨木香同服 聶久吾方

當歸活血湯 治血鬱能食便紅或暴吐紫血痛不
移處

當歸芍藥撫芩桃仁去皮尖各一錢牡丹皮香附
烏藥枳殼青皮各八分官桂黑乾薑炒極黑甘草
各三分血結硬痛加大黃薑朮同煎服 聶久吾方

香砂平胃散 治食鬱變氣作酸胸腹飽悶作痛惡
食不思

蒼朮米泔製厚朴薑汁炒陳皮各一錢香附一錢
砂仁五分枳殼麩炒山查肉麥芽炒神麩炒乾薑
炒黑各五分甘草三分蘿蔔子炒碾一錢五分薑
三片水煎服食鬱久成塊去乾薑加大黃 聶久吾方
瓜蒌枳實湯 治痰鬱動則喘滿氣急痰嗽不出胸
脇痛

瓜蒌去壳枳實麩炒桔梗撫芩蒼朮杏仁去皮尖
香附片芩貝母去心陳皮各一錢砂仁五分木香

另研三分甘草三分生薑三片同煎入竹瀝薑汁
少許磨木香調服 聶久吾方

火鬱湯 治火鬱小便赤澀五心煩熱口苦舌乾

山梔仁柴胡各一錢乾葛五分撫芩五分白芍連
喬各一錢甘草三分地骨皮一錢麥冬去心一錢
生地八分熟大黃一錢車前子七分用竹葉十五
皮燈心一元水同煎服 聶久吾方

瘧疾

加味柴平湯

治瘧疾百發百効食粥忌葷腥

柴胡八分黃芩一錢五分人參五分半夏製一錢
甘草三分厚朴八分蒼朮六分陳皮紫蘇葉乾葛
各五分午前發屬陽虛加白朮黃芪各八分午後
發屬陰虛加當歸川芎熟地各六分有食加神麩
麥芽枳實炒黃連各六分甚則加大黃一二錢下
之當發日平明先服一劑將發前一時再服一劑
王駿公傳

又方

用硃砂三分巴豆仁一粒研爲末飯爲丸分十九

於未發前一時取一九貼眉心一過時揭去效黃
晉問傳

神效截瘧方

常山一錢小檳榔切片一對川貝母去心一錢柴
胡八分寒多者加小丁香五分打碎陳皮七分以
黃酒一杯水一杯共藥入一碗重湯煮一時上用
綿紙蓋好露一宿發日五更溫服忌婦人見睡至
辰巳時起用稀米粥一二碗忌鷄魚數日永不再

發午前發者易截午後發者難截必先用提入陽
分藥一一劑方可截 娛暉堂原集

提入陽分藥

當歸南芩柴胡陳皮各七分熟地一錢紅花五分
何首烏製一錢知母七分鼈甲醋炒一錢檳榔七
分半夏七分薑三片棗二枚煎早晚熱服熱多加
黃芩八分虛加人參六分汗多加黃芪炙七分地
骨皮一錢再加浮麥一撮爲引渴甚未發時以童
便調蜜煎沸頓服 娛暉堂原集

又方

常山一錢半檳榔一錢丁香五分烏梅一個酒一
盞浸一宿五更飲之一服便止永不再發如神
醫學方

脾寒瘧疾

石胡荽一把杵汁半碗和酒服效 集簡方

又方

木香檳榔丸截瘧神效方見本卷後痢疾條

霍亂

定痛湯

百沸湯半碗好黃土泡新汲水澄清半碗菜豆粉
冰糖各五錢調服立効 生生編方

止腹疼急症切忌飲米湯

食塩一茶杯炒極熱布包臍上滾水一壺熨之效

王駿公傳

治轉經霍亂上嘔下泄

香附米霍香半夏木瓜小茴香炒白茯苓甘草各
五分白朮陳皮砂仁厚朴蒼朮各九分薑三片酒
二杯煎一杯加烏梅三分尤效 王駿公傳

治霍亂轉筋入腹痛不可忍

皂角末吹豆許入鼻取嚏即愈 王駿公傳

霍亂上不得吐下不得利冷汗欲絕各乾霍亂

搯一大抄炒令黃入童便一盞溫服少頃吐下即

愈 保元方

煩悶

蘆根三錢麥冬一錢水煎服 聖惠方

脹痛

蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三升分服聖惠方

冰壺湯 治霍亂嘔甚不止

良薑生剉二錢大棗一枚水煎冷服立定 聖惠方

霍亂吐瀉

韭葉搗汁一盞重湯煮熱服之立止 急救方

又方

肉豆蔻為末薑湯服一錢 普濟方

又方

屋下倒挂塵滾湯澄清服 易簡方

伏暑霍亂或吐或泄小便赤煩渴欲死

用滑石燒四兩霍香一錢丁香一錢為末白湯調

服二錢普濟方

轉筋欲死者

生薑三兩搗酒一升煮三四沸服仍以薑搗貼痛

處外臺方

咳嗽門

痰喘

蘇解湯

治風寒咳嗽

紫蘇六分防風六分陳皮七分杏仁去皮尖研碎

七分桑白皮七分薄荷五分前胡七分枳壳五分

茯苓七分甘草五分半夏薑製七分生薑三片葱

白三寸熱服娛暉堂原集

理肺湯 治實火咳嗽

黃芩玄參各一錢枳壳七分知母八分山查一錢

梔子八分熟大黃一錢石膏煨一錢花粉八分連

喬五分甘草二分薑二片竹葉十片水煎服娛暉

堂原集

治虛熱咳嗽

天花粉一兩人參三錢為末每服一錢米湯下集

簡方

又方

沙參五錢水煎服之 易簡方

治酒痰咳嗽

瓜蒌仁青黛等分研末薑汁蜜丸芡子大每噙一

丸 丹溪方

止嗽解鬱

貝母去心一兩厚朴薑製五錢蜜丸梧子大白湯

下五十九 鄧筆峯方

銀杏膏 治久嗽不瘥

陳細茶四兩畧焙為細末銀杏肉四兩一半去白

膜一半去紅膜搗爛胡桃肉四兩搗爛加蜜半斤

煉成膏不拘時服 保元方

又方

五味子一兩真陳茶四錢晒乾為末以甘草五錢

煎膏丸莖豆大沸湯下三十九數日愈 攝生方

又方

橘皮神麩生薑焙乾等分爲末蒸餅和九梧子大
每服三五十九食後夜卧各一服效 衍義方

嗽久語音不出

真蘇子二兩訶子肉三兩杏仁三十個百藥煎二
兩爲末熱酒調服二錢 保元方

老人久嗽不能卧者

猪板油四兩蜂蜜米糖各四兩熬化成膏時挑一
匙口中噙化三五日嗽止 保元方

咳逆短氣

紫蘇莖葉二錢人參一錢水一鍾煎服 普濟方

痰喘

竹瀝達痰丸 此丸能行痰從大便出不損元氣

半夏湯泡七次薑汁浸透晒乾微炒大黃酒浸透
蒸熟晒乾陳皮白朮米泔浸切微炒白茯苓黃芩
酒炒各二兩甘草去皮微炒人參各一兩五錢沉
香五錢青礞石一兩打碎同煇硝一兩五錢拌勻
放銀鍋內瓦盆蓋塩泥封固晒乾炭火煨過如金

色者佳共爲細末用竹瀝一大碗薑汁三鍾和爲
丸如桐子大每服五七十九食後白湯送下連服
一二日行三五次以涼米飲止之 王駿公傳

靈砂丹 專治一切痰迷痰喘急症神效

白明礬二十兩用半夏二斤先以清水浸洗去半
夏上石灰務要潔淨然後將礬以滾水泡浸半夏
一日夜次日取出礬水澄去渾脚用新銅盆隔水
頓如盪粉皮式逐漸將礬水添入收乾仍是白礬
刮下細研羅過聽用硃砂用整塊者碎入猪心孔

內外以燈草塞口裹住用柳樹蛙屑升許放入磁

罐內加水四五升微火慢煮五炷香取出硃砂以
皂角洗去油鏽鉢研萬匝清水飛淨聽用海石白
色者佳炭火煨紅淬入醋內再煨如此七次研細
聽用配合法白礬三兩硃砂一兩海石一兩以三
味藥末共和一處糯米蒸糕趁軟將藥末搜入捏
至藥完可丸爲度如菉豆大每服五六分或八分
滾薑湯送下或白滾水亦可無製半夏礬水卽以
透明白礬用之外加陳膽星五錢牛黃一錢真沉

香三錢琥珀末二錢各牛黃靈砂丹 娛暉堂原集
千金定喘丸 治一切痰喘咳嗽坐卧不安

人參一兩五錢沉香紫苑各五錢紫蘇葉枳壳炒
各二兩甜葶藶炒桔梗各四兩桑白皮二兩五錢
北五味三兩款冬花一兩烏梅肉四兩為細末麻
黃五斤去根剉細水三斗浸一宿淨鍋慢火熬成
膏合藥末搗千餘杵丸彈子大用粗碗磨化白湯
約半鍾頓熱伺患者睡濃喚覺便與服之仰卧即
愈神效 王駿公傳

又方

款冬花石膏甘草各三錢礬砂七厘為末吹入喉
內用細茶漱下即好 保元方

肺虛短氣喘咳劇者

取胡頹子葉焙研米飲服二錢有人患喘三十年
服之頓愈甚者服藥後身上生小癭瘡作癢則瘡
也虛甚加人參等分各清肺散胡頹子即黃婆奶
李時珍方

濕痰作喘

甜葶藶炒為末束肉和丸白湯服 摘玄方

上氣喘逆

真蘇子入水研濾汁同粳米煮粥食 簡便方

痰飲膈脹

砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末服一二錢食

遠沸湯服 簡便方

寒痰氣喘

青橘皮一片展開入巴豆一箇麻紮定火上燒存

性研末薑汁和酒一鍾叩服神效 醫說方

哮喘氣或盪水滄肺

小薊一把豬精肉四兩入水同煮令熟食肉併湯

飲之立愈 保元方

哮喘痰喘遇厚味即發者

菘菹子淘淨蒸熟晒研薑汁浸蒸餅丸菘菹豆大每

服三十九以薑湯少許慢嚥下日三服 集成方

停痰宿飲胸膈喘急

香附皂莢水浸半夏薑製各一兩白礬五錢為末

薑汁麵糊丸梧子大每服三四十九薑湯隨時下

仁存方

胸中痰癖頭痛不欲食

白礬一兩水二升煮一升納蜜半合類服須臾大吐未吐飲少熱湯引之外臺方

諸氣門

水香化滯湯 因氣食結于中脘腹皮微痛心下痞滿不思食

半夏一錢陳皮草豆蔻各五分柴胡四分水香三分枳實當歸各五分葛根三分甘草一分薑引水煎服 王駿公傳

走注氣痛

芥菜子為末鷄子白調傳 王駿公傳

鬱金丸 治男婦諸氣及一切雜症神效孕婦忌服

鬱金透明圓小者二兩二錢明雄乳香沒藥俱去油巴豆去皮心油各二錢一分莪朮五錢五分共為細末麩糊丸棗豆大每服十二三丸或八九丸或三四丸量大小虛實加減急心痛艾醋湯下慢

心痛白滾湯下白痢生薑湯下赤痢甘草湯下膨
脹生薑湯下惡心脹悶乳香湯下追蟲取積檳榔
湯下霍亂吐瀉霍香湯下脚氣疼痛木瓜湯下遍
身疼痛霍香湯下損傷核桃湯下噎食紫丁香湯
下黃病陳皮湯下水瀉陳皮生薑湯下小腸氣小
茴香湯下咳嗽生薑湯下月經不調紅花酒下大
便不通蘿蔔子湯下鬱結積聚大黃皮湯下脇痛
木香湯下小便不通車前子湯下 張昭遠傳

治諸氣噎塞胸脇刺痛

青皮陳皮三稜煨莪朮醋炒香附童便炒各一兩
神麩麥芽白丑頭末檳榔鬱金蘿蔔子炒黃連各
五錢枳實二錢皂角百草霜各二錢半共爲末麩
糊丸如菉豆大每服三十九視疾之上下爲食之
先後熱酒薑湯任下 攝久吾方

治冷氣脹悶不可忍

乾薑炒官桂蒼朮米泔浸炒半夏薑汁炒加生薑
水煎服 保元方

又方

醫部全錄

卷三

諸氣

廿三

娛暉堂

我朮二兩醋煮水香一兩煨爲末每服半錢淡醋湯下家寶方

又方

陳香圓燒灰存性好酒和服二錢卽愈濟世方

又方

草豆蔻一兩去皮爲末木瓜生薑湯調服半錢千金方

金方

又方

用飴糖漿溫服一二碗急救方

諸氣刺痛

木香一兩皂角炙一兩爲末糊丸梧子大薑湯服

五十九丸甚效攝生方

失血門

清陽活血湯 治陰虛火動卒暴吐血不止神効

歸尾一錢二分生地二錢白芍生用八分川鬱金

一錢天冬去心一錢麥冬去心二錢丹皮七分支

仁一錢生甘草五分澤泄七分黃柏鹽水炒三分

紅花五分桃仁去皮尖碾粉八分藕節五枚同煎
熟兑童便半盞服或加煨過淨髮灰五分冲服尤
妙彭玉懸傳

天門冬丸 治咯血吐血潤肺止嗽

天冬一兩去心阿膠炮甘草貝母去心白茯苓杏
仁去皮尖各五錢爲細末蜜丸彈子大噙化王駿
公傳
吐血不止

荆芥連根洗搗汁半盞服或用乾穗爲末生地黃
汁調服二錢 經驗方

又方

木耳槐花各一兩爲末井水調服急救方

又方

麥門冬一觔去心搗取自然汁入蜜二合分作二
服卽止活人心鏡

又方

蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量人加減或入
髮灰等分聖濟方

七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脉破

血如湧泉須臾不救

用人參焙側栢葉蒸焙荆芥穗燒存性各五錢為末每二錢入飛羅麩二錢以新汲水調如稀糊服少頃再啜一服立止 中藏經方

鼻衄不止

用紫蘇葉為細末吹之立效 劉子超傳

又方

山梔子燒灰吹之屢用有效 易簡方

又方

蒼耳莖葉搗爛取汁一小盞服 聖惠方

又方

人參一錢煎湯同童便服即止至重者用二錢急

救方

齒縫出血

人參赤茯苓麥冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再試效方

又方

五倍子燒存性研末敷之即止 易簡方

肺病咯血

杏仁四十個以黃蠟炒黃研細入青黛一錢作餅用柿餅一個破開包藥濕紙裹煨熟食之取效

溪方

甲乙餅 治嗽出血片涎內有血絲不問久新即聲音啞者一服效

青黛一分牡蠣二錢杏仁七粒去皮尖研勻用黃蠟溶化和丸捏成餅子三枚每日中用乾柿餅一

枚去核入藥在內濕紙裹煨約藥溶方取出去火毒食後細嚼糯米飲下 急救方

欬喘嗽血吐血脉無力者

人參末每服三錢鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服咯血者服盡一兩甚效忌醋醎腥醬麪鮮醉飽

靈苑方

痰嗽帶血

青州大柿餅飯上蒸熱批開每用一枚摻真青黛一錢卧時食之薄荷湯下

纂要方

又方

款冬花百合蒸焙等分爲末蜜丸龍眼大每卧時嚼一丸薑湯下 濟生方

灸瘡出血

酒炒黃芩二錢爲末酒服卽止 怪證方

耳中出血

蒲黃炒黑研末摻入 簡便方

脚縫出血行走不得

鷄內金鳳凰衣研細各一兩泥固火煨爲末燭油

調入縫內次早卽能行 急救方

虛勞門

痰火 汗症 消渴 淋濁 夢遺

補陰丸 治虛勞發熱肌瘦食少咳嗽吐血

白花粉六乳拌蒸晒麥冬去心各二兩天冬去心皮蜜蒸晒貝母去心各一兩二錢地骨皮去骨酒洗當歸各一兩五錢生地黃酒浸砂鍋炒二兩白芍酒炒一兩百合酒拌蒸晒二兩丹皮酒洗一兩八錢知母蜜拌蒸一兩香附童便浸透炒熟地白茯苓山藥各二兩生甘草八錢遠志肉去骨淨一

兩五錢葳蕤二兩蜜拌蒸焙以上共為細末蜜丸
梧子大每服三錢白湯下早晚各一服效 聶氏方
一提金不換 治全上

用十餘年舊尿壺以清水浸每日換水一過浸過
七日用純黑毛豕猪腿精肉一斤去淨筋油碎切
入壺內着水大半壺以木槌塞口外用鹽泥封固
入糠火內煨一夜取肉出搗極爛如泥拌入白茯苓
末四兩懷山藥末四兩再搗勻為丸每空心以
淡鹽湯送下五錢效重者不過兩料全愈 唐本疑
男婦勞瘵腰腿疼咳嗽吐痰七日見效

九月經霜桑葉陰乾一斤紅朮去皮核一斤無灰
酒五斤浸入罈內懸煮文武火二炷香空心服三
小杯 海上方

虛勞寒熱肢體倦痛不拘男婦

八九月青蒿成實時采之去枝梗以童便浸二日
曬乾為末每服二錢烏梅一個煎湯服 靈苑方

五種尸注

用忍冬草莖葉剉數斛煮取汁煎濃每服鷄子大

許温酒化下一日二三服肘後方

男女一應勞怯但脉有神者

用上好箭頭硃砂一兩明雄黃五錢如無單用硃砂亦可為細末單層綿紙包固選未行經童女一個將藥貼放女子臍內汗巾縛住一週時取下稱藥比前多重三錢餘者更妙即拴病人臍上先脩人乳十餘碗候病者口乾發渴燥與乳飲之渴止乳亦止然後解下臍上之藥其病自去再用補劑

十人九活急救方

傳尸勞症背脊內必然有虫

取鴿糞三五合炒極熱布包從尾間起擦背脊上至大椎又從大椎擦背脊下至尾間如此上下數十遍冷則易之日擦十餘次夜擦五六次三日內外長擦其虫必死服藥可愈急救方

又方

用桑葉搗汁和童便煎熬露至五更時服之被盖暖一卧而起類服取効此神方也 急救方

燒香治勞

玄參一斤其松六兩爲末煉蜜一斤和勻入瓶中
封閉地上埋窰十日取出更用炭末六兩煉蜜六
兩同和入瓶更窰五日取出燒之常令聞香疾自
愈初入瓶中封固煮一伏時後破瓶取搗入蜜及
炭末別以瓶盛埋地中窰過用亦可熏衣 經驗方

痰火

清金利膈膏 治勞心過甚膈痛嗽痰不耐辛苦最

效

馬兜鈴去蔓結梗各四兩沙參圓眼肉陳皮去白
各二兩香附米童便浸晒二兩天冬麥冬俱去心

洗粉甘草去皮貝母去小米北五味洗白茯苓去
皮紫苑洗酸枣仁炒研各一兩杏仁去皮尖炒研
白芥子炒研各五錢沒藥另研極細五錢將前十
六味入新砂鍋內東流水泡桑柴火煮水少漸添
滾水至藥無味止新布濾去渣將汁以文火再熬
漸至黑稠加入沒藥再加煉蜜四兩攪勻注磁器
內坐冷水中三日其水一日七換取出不拘時白
湯點服三四茶匙忌胡椒蒜羊肉猪首等物 王駿

公傳

寧嗽清金丹 治痰火咳嗽生津止渴利氣

廣陳皮米泔水浸畧刮去白取大片晒乾一斤先用枳壳四兩用淨水六碗浸一宿濃煎汁二碗拌皮浸一夜蒸透晒乾二次甘草三兩去皮照前浸蒸晒三次欵冬花去蘆梗四兩照前法製四次桔梗四兩照前法煎汁去渣加白礪砂玄明粉青鹽各四錢入汁化開拌蒸晒五次用竹瀝照前拌六

次梨汁照前拌七次薑汁蘿蔔汁照前拌蒸晒為末每用陳皮一斤沉香六錢山查肉二兩細茶二

兩百藥煎二兩烏梅肉三兩白礪砂一兩比五味一兩人參二兩花粉二兩薄荷三兩共為細末加水糖十兩甘草一斤熬成膏加煉蜜少許和勻杵千餘下印餅臨時時含嚥之最妙 娛暉堂原集

又方

人乳童便各一盞竹瀝半盞薑汁二匙重湯煮熟服效 王駿公傳

久年痰火咳嗽

醫品補遺

卷三 痰火

冊二

娛暉堂

石膏一塊炭火煨紅淬入好燒酒內響定取出又
煨又淬如此七次燒酒類換取研細末少加白糖
拌勻每茶匙挑服二三錢津嚥下周義扶方

又方

生薑生梨生藕白果蘿蔔葶薺各取汁七錢砂鍋
熬加白糖四兩煎數沸下蜜二兩再煎入猪油二
錢煎成膏再用白茯苓三兩去皮白礪砂一兩爲
細末入膏內攪勻丸芡實大每用一丸嚙化五更

再進一丸以愈爲度王駿公傳

痰火咳嗽失血

天冬去心一兩阿膠炒甘草具母去心白茯苓杏
仁各五錢爲細末蜜丸彈子大嚙化王駿公傳

汗症

盜汗不止

麻黃根椒目等分爲末每服一錢無灰酒下外以
麻黃根故蒲扇焙爲末撲之奇效方

夜出盜汗

黑豆一合浮麥一合水一鍾煎七分歸卧服三次

卽好急救方

傷寒後盜汗不止兼治婦人小兒盜汗

龍膽草研末每服一錢猪膽汁三兩點入温酒少許調服家藏方

自汗無度

麻黄根黄芪等分爲末麵糊作丸梧子大每用浮麥湯下百丸以止爲度試驗方

心汗

用茯神爲末艾葉煎湯服二錢日二次二日效忌生薑急救方

自汗怔忡不寐

枣仁炒研細末三錢用竹葉黃芪湯下極效王駿公傳

自汗盜汗

文蛤一兩砂鍋片炕過冷定爲末龍骨五錢火煨枯礬二錢五分共一處每用五七分本人津唾調入臍中以膏藥或湿紙護急救方

消湯

消渴引飲

白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎日三服効
勿以易平而忽之 經驗方

消渴骨節煩熱

生芭蕉根搗汁時飲一二合 聖惠方

消渴不止

兔絲子煎汁任意飲之以止為度 事林廣記

又方

乾浮萍瓜萎根等分為末人乳汁為丸梧子大定
服米飲服二十九三年者數日即愈 千金方

又方

薏苡仁煮粥飲并粥食之用後方

救苦丸 治腎虛消渴難治者

黑大豆炒天花粉等分為末糊丸梧子大每黑豆
湯下七十九日 二普濟方

淋濁

諸淋

大蒜淡豆豉蒸餅爛研為丸溫水下三四十九日

三服三日愈 王駿公傳

又方

海金沙七錢滑石五錢為末每服二錢燈心木通
麥冬煎湯入蜜一匙調下神效 王駿公傳

又方

釅茶酒調益元散空心服一茶鍾愈 王駿公傳

血淋

用向陽側栢葉一兩人乳一茶杯將側栢搗爛同
乳以布絞汁空心服效急救方

血淋脹痛欲死

藕汁調髮灰每服三錢三日血止痛除 時珍方

血淋或出沙膏如條痛如刀割

真麝香五分葱白一根同麝香搗取汁孩兒茶三

錢五分琥珀二分五厘各為細末用百沸湯調前

藥入葱汁空心同服如神急救方

五種淋疾

苧麻根兩莖打碎以水一碗半煎半碗頓服即通
大妙斗門方

白濁遺精

熟地三錢山萸肉一錢半澤泄五分山藥丹皮白
茯苓各一錢續斷蓮鬚各八分石蓮肉二錢牡礪
童便煨淬九次一錢五味子九粒白芍升麻醋炒
各五分水煎日服一劑効 王駿公傳

又方

椿根白皮一兩半乾薑炒黑白芍炒黑黃栢炒黑
各二錢為末粥丸梧子大每空腹白湯下百丸 丹

溪方

亦白濁

大黃為末每服六分以鷄子一枚破頂入藥攪勻
蒸熟空心食之不過三服愈 簡便方

又方

兔絲子煮汁飲効 范汪方

夢遺

約精丸 夢遺諸藥不効服此立愈

黃連生地歸身酒洗甘艸炙茯苓神遠志棗仁炒人
參石蓮肉等分密丸梧子大早晚各服一錢淡塩

湯下王駿公傳

八寶丹 治夢遺

白蒺藜炒去刺知母去毛鹽水炒金櫻子去毛刺
麥冬去心以上各一兩二錢牡礪醋煨六錢白蓮
鬚八錢龍骨忌鐵煨五錢北五味三錢共為細末
煉蜜為丸如梧子大每日早晚各服一錢五分鹽
湯送下十服效 娛暉堂原集

又方

大生地酒洗一錢山萸肉一錢白茯苓八分柏子
仁一錢遠志肉五分菖蒲五分蓮鬚五分芡實肉
炒一錢山藥炒一錢白朮七分麥冬去心一錢束
二枚竹葉十片水煎服 娛暉堂原集

虛勞傷腎夢中泄精

用韭子二兩微炒為末食前溫酒服二錢效 普濟
方

泄瀉門

痢疾
便血

椒附丸 治腎虛脾虧大便滑瀉

椒紅桑螵蛸炙龍骨火煨存性山茱萸炒附子炮
鹿茸酒蒸焙共為細末神麩丸桐子大空心米飲
下七十九丸王駿公傳

暴泄不止小便不通

車前子炒為末米飲調下二錢其根葉亦可搗汁
飲此藥利水道而不傷元氣故妙急救方

麩木丸 治飲食所傷暑月暴泄

神麩炒蒼朮米泔浸一夜焙等分為末糊丸梧子

大每服三五十九米飲下和劑方

腹脹忽泄日夜不止諸藥不效此藥脫也

用益智仁二兩濃煎飲之立愈得效方

寒濕泄瀉小便清者

以頭燒酒飲之立止急救方

脾瀉久有熱者

黃連一兩生薑四兩俱切碎慢火同炒待薑枯去
之取連為細末空心米飲服二錢急救方

濕熱虛泄

乾山藥蒼朮等分飯丸米飲服大人小兒皆宜經

驗方

痢疾

經驗神效方 治痢或紅或白或紅白相兼裏急後重身熱等症俱有奇效

川黃連去蘆生用條黃芩生用生白芍山查肉各一錢二分陳枳壳炒檳榔厚朴薑汁炒青皮各八分當歸地榆并草各五分紅花酒洗三分南木香二分桃仁去皮尖研粉一錢雙仁者不用右剉劑水二碗前一碗空心服渣再煎服若未週小兒止用數匙可愈有便糞紅血便揚塵水大孔如竹筒

等惡症古書云不治者急服此藥亦可救治但恐服之遲緩則毒攻壞臟腑難以救耳有噤口者毒入胃口也將此方煎熟去渣每一煎分五六次緩緩服之令其胃口毒氣漸開服至一劑後不惟藥可進而飲食亦可進不可更用他藥若單白無紅者去地榆桃仁二味加木香三分去白陳皮四分滯澁甚者加酒炒大黃二錢服一二劑仍除之此方用之于三五日效用之于旬日內亦效惟半月

外則當加減其方法詳後黃連黃芩白芍三味生
用各四分酒炒各六分山查一錢厚朴陳皮青皮
檳榔各四分甘草生熟各二分地榆醋炒當歸各
五分菝仁六分紅花三分木香二分如延至月餘
覺脾胃虛滑者酒炒黃連黃芩白芍山查各六分
陳皮厚朴桃仁檳榔木香各三分醋炒地榆四分
紅花二分當歸人參白朮熟甘草各五分以上三
方有孕婦人去菝仁紅花檳榔方可服之以上方
法隨用必效 聶久吾方

千金不換散 治赤白痢疾

川黃連一兩薑汁拌炒黃芩一兩酒炒神麩炒四
錢五分白芍二兩酒拌炒大麥芽炒去壳三錢五
分蓮肉去心四錢五分山查肉八錢炒當歸二兩
酒洗枳壳炒五錢木香三錢不見鐵器研共爲末
火痢虛滑加肉豆蔻麩包煨去油五錢每服大人
一錢小兒五分紅痢蜜湯調下白痢薑湯下紅白
痢蜜薑湯下久痢虛滑者人參白朮湯下 娛暉堂

原集

治禁口痢

木鼈仁六個研泥分作二分用麵燒餅一個切作兩半每用半餅作一竅納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半個熱餅其痢遂止即思飲食經驗方

又方

黃連三錢人參一錢五分水鍾半煎七分溫服藥入口即甦王駿公傳

木香檳榔丸

治一切痢疾神效

芫花一兩神麩一兩白朮土炒川芎白茯苓半夏薑汁炒山查肉枳實麩炒青皮醋炒黃連薑汁炒黃栢黃芩青木香蘿蔔子炒小茴香麥芽炒烏梅肉以上各一兩義朮醋炒木香檳榔枳殼炒蒼朮米泔製厚朴當歸薏苡仁以上各二兩三稜陳皮各三兩大黃十二兩黑丑頭末半斤共為細末薑汁糊丸梧子大大人每服一錢小兒每服三五分一切食物所傷將原物煎湯下白痢酒下赤痢茶下瘡疾燒酒下一服立止不服水土茶酒任下胸

隔不寃及口唇外生瘡皆可治孕婦忌服 張昭遠傳

治久痢不止

黃丹水飛黃蠟各二兩杏仁九十八個去皮尖飛
礬一兩五錢木香檳榔取頭末肉蔻人參各三錢
巴豆霜二兩五錢為末先將杏仁研爛入藥同搗
以細為度再將黃蠟化開入藥和勻捏成塊大人
每服黃豆大三九小兒麥粒大三九空心服紅白
痢薄荷湯下紅痢青皮地榆湯下白痢淡薑湯下
久痢虛者用人參湯或白朮散湯下 王駿公傳

便血

中氣下陷大便下血不止

補中益氣湯倍參芪加真三七一錢如不止再加
黑薑肉桂各五分如虛寒甚加製附子五分即止
孕婦去附子三七 王駿公傳

腸風下血

猪大腸一段煮去內外油槐花四兩揀洗淨晾乾
入腸內用無鹽多年陳米醋鍋內煮旋添旋煮極

爛爲度九菘豆大極細百草霜爲衣每服百丸空心滾白湯下日飲小便一碗自愈 王駿公傳

又方

蜜炙蘿蔔任意食之 百一選方

又方

皂角刺灰二兩胡桃仁破故紙炒槐花炒各一兩爲末每服一錢米飲下 普濟方

熱毒便血食熱物卽發

滑毒便血

生葛根搗汁一碗入藕汁半碗和服 梅師方

麴一塊濕紙包煨爲末空心米飲服二錢神效 千金方

醫品補遺卷之三終
醫品補遺卷之四

廣寧郎廷模貞若父彙集

男 文炯 文燾 全較

癰毒門

附內癰 疔瘡
楊梅

治搭背對口疔瘡及陰毒不起一切無名腫毒

用南方水牛大牙即盡頭牙不拘多少敲碎如菜
豆大用銅鍋炒黃色研末籬過每服一錢黃酒送
下多飲更佳內毒者托出流膿者生肌未成形者

卷四 癰毒

一 娛暉堂

即散如無水牛牙即旱牛牙亦效 史璞菴傳

玉杵千鎚膏 治無名腫毒

松香透明者一斤為末草蘇子仁同搗萬餘下稀
添松香稠添麻仁務要得宜投入水中扯拔三四
次再入乳香沒藥血竭羌茶各二兩搗勻每用一
塊厚貼瘡上如年久頑瘡加輕粉龍骨末各二兩
麝香二錢磁瓶密收 張昭遠傳

白龍骨膏 專治搭背對口併無名腫毒瘡癩癰疽

無火燎危難不治者若未成形即消已成形敷上拔
毒長肉其效如神

乳香沒藥二味俱炙去油研為細末一錢龍骨火
煨一錢兒茶一錢輕粉一錢官粉二兩赤石脂一
錢焙以上俱研為細末以重篩羅過聽用再用香
油四兩黃蠟一兩先將香油入鍋熬數滾又將黃
蠟另行化開以綿紙隔去蠟渣入前油內再熬一
滾取出少溫將前藥末共入油內攪勻貯磁罐中
封口又入土埋一宿出火毒方可敷用 史璞庵傳

治發背經驗方

官粉一兩龍骨一錢沒藥一錢黃丹一錢獾子前
蹄卽猪獾子煨灰一錢童男女頭髮煨灰一錢以
上共爲細末香油猪油等分入鍋煎滾加黃蠟一
錢化爲一處取起將前藥末調勻敷搽患處不可
延及好肉仍用油紙照依患處大小攤藥蓋之每
日三次擦洗換藥數日卽愈若瘡結住不能潰發
須于煎油之時倍加黃蠟此方百發百中無有不
愈者如有別種惡瘡此方亦能治之但敷上不痛
卽是對症否則不效史璞菴傳

治發背對口已經潰爛生肌方

夏秋間取腐草及糞土內蟻螞虫形如蚕黑頭烏
嘴看瘡大小酌量取用若干搗爛成汁畧加蕎麥
麩如稀糊樣敷于潰爛之上去腐生肌重者不過
二次卽愈矣恐冬天無此虫須預爲尋取去頭尾
搗爛亦如前法和以蕎麥麩成餅陰乾俟遇前瘡
研碎爲末以雞蛋清調敷患處如別處頑瘡久不
收口常流濃血者以此虫一根去頭尾放入孔中
用艾放虫上灸七火其氣入肉自愈史璞菴傳

烏龍膏 尚治發背對口一切無名腫毒

用七八年陳小粉不拘多寡置鍋內每粉一斤用
大黃當歸各五錢拌入粉內以文火炒之或以鏟
子鐵杓之類不住手攪撥毋令生熟不勻俟粉麩
起紅紫色然後點火向鍋內燎着則火候到矣用
瓦盆蓋上聽其燒盡為度將粉灰取出研末置餅
內封固如遇前症取出用陳醋調敷患處如有頭
者單為留出俟毒出其腫自消 史璞菴傳

治搭背神驗方

無論已潰未破

用生黑狗頭一個連毛將腦頂上鑿一小孔入上
好銀硃三錢以火煨煉存性研末細籬篩過用坑
中死水將患處擦洗潔淨以香油將前末藥調勻
用鵝翎刷于患處隨乾隨刷不可間斷不出三日
全愈 史璞菴傳

又方

土貝母四錢生知母四錢獨活一錢半防風一錢
半僵蚕一錢蟬蛻一錢川山甲一錢五分火煨少
焦以上各味用酒一大碗水一大碗煎八分入麝

香三厘温服渣再煎不論大毒俱可用孕婦忌之
史璞菴傳

治無名腫毒或搭背脚背等處初起者皆可治

蜜陀僧入火煨過研末籬過以生桐油調敷患處
立愈潰破者忌之 史璞菴傳

治各色腫毒

癩蝦蟆一隻剖腹取肝其患處用銀簪挑一小孔
將前肝敷上聽其自然半吸孔內則毒盡散其腫

消將肝取下如不能吸入則棘子矣 史璞菴傳

仙傳三妙膏方 專治癰疽發背對口疔瘡無名腫

毒濕痰流注楊梅結毒天泡頑瘡及癩瘻馬刀婦人
乳症小兒丹毒湯瀝火燒蝎蜚蜂叮或金刃所傷出
血不止或跌撲打損疼痛難禁或風寒濕痺襲入經
絡以致筋攣骨痛或濕入榮衛閃腰挫氣舉動難伸
並大人小兒積聚痞塊疝氣癥瘕俱宜用之不拘外
科一切惡瘡異形怪症隨手用之無不響應貼之未
成形者即消已成形者即潰已潰者即斂故立名爲
三妙

紫荊皮獨活白芷石菖蒲赤芍以上五味各二兩
川大黃川黃連川黃柏片黃芩千金子當歸桃仁
紅花蘇木肉桂防風荊芥川羌活麻黃北細辛半
夏牙皂川貝母烏藥天花粉黃芪金銀花牛蒡子
連喬川山甲苦參殭蚕白附子九肋鼈甲全蝎蟬
皮蜈蚣三條蛇蛻一條草烏大戟天麻巴豆草麻
子牛膝防已海風藤良薑白芨白欵其草節頭髮
童男者佳以上各五錢桃柳桑槐枝長寸者各二
十一段在藥各咀先用香油十斤入大鍋內將藥
浸七日夜取起慢熬至黑枯色漉去渣將鍋展淨
再用密絹仍瀉入鍋內務得清潔為美再用慢火
熬油大約淨油可得七斤為準入上好水飛黃冊
四斤半冊油俱依二十兩一斤為率以一手持棍
棍一手下冊不住手攪滴水成珠而膏自成再入
預製細末藥乳香八錢去油沒藥八錢去油血竭
五錢明雄五錢此四味另研先入攪均再入什珍
香水香檀香降香丁香楓香沉香霍香各研細末
三錢真麝香一兩真珍珠圓白二錢為末大冰片

二錢研末徐徐添入攪極勻再入朝腦五錢以收藥味以上如法將藥味俱下完仍用槐棍攪千轉至油花揚起方住每用瘡癩以油紙攤貼疼痛以青布攤貼積塊用狗皮攤貼製藥時忌婦人鷄犬娛暉堂原集

癰疽及一切腫毒

帶泥山藥草麻子糯米等分水浸研敷普濟方

治一切無名腫毒

鷄蛋五個挖孔去黃白淨填入灯草以傾銀罐上下合住火煨紅取出以碗蓋之研灰入乳香沒藥川貝母俱爲末各五錢和勻每服三錢以酒盡暈送下覆被取汗卽愈
陶逸滄傳

諸惡瘡腫

山慈菇搗爛塗之卽便消退燕治小兒赤遊丹毒
蘇頌方

治癰疽初發黑而不痛

艾葉一斤硫黃雄黃末各五錢以水同煮半日搗極爛候溫敷上再煮再易十餘遍知疼者可生全

不覺痛者不治 急救方

萬應膏

五月五日采蒼耳根葉數担洗淨晒到大鍋內水煎瀝淨再熬成膏磁罐密收每用敷貼一切腫毒即愈或用酒服一匙極效 集簡方

倉氣嘔吐

菘豆粉三錢乾臙脂半錢研勻新汲水調下一服立止 普濟方

弩肉瘰癧

礪砂黃色者一錢片腦少許研末燈草蘸點之效 直指方

毒連陰卵癢急髀間疼痛牽入小腹不可忍

方 瀉香苗葉搗汁一升日三四服渣敷冬用根 范汪

囊癰

用野紫蘇葉面青背紅者是焙乾為末敷之如燥以香油調敷囊脫無皮者外以青荷葉包其皮自生 保元方

內癰諸毒

腸癰一足拘攣口有臭氣卽是此症

桑結一塊卽桑樹上結纍以陳米醋磨服先脩淨
桶并煎補中益氣藥俟服前藥坐淨桶瀉訖卽服
補氣藥以防氣脫也神效 史璞菴傳

腹内生毒在腸臟不可藥治者

取皂角刺不拘多少好酒一碗煎至七分溫服其
膿血盡從小便中出極效不飲酒者水煎亦可 經

驗方

肺毒生癰

綠橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿血卽愈 經驗

方

疔瘡

疔瘡惡毒初起

白礬末三錢葱白七莖同搗極爛分作七塊每用
熱酒一盃送下服盡蓋暖再飲葱白湯一杯少頃
汗出如淋卽愈 簡便方

又方

紫花地丁搗汁服或用根去粗皮同白蒺藜為末
油調塗神效 千金方

又方

豨薟草五爪龍小薊大蒜等分搗爛入熱酒一碗
絞汁服得汗立效 生意方

又方

王不留行子為末蟾酥丸黍米大用酒服一九汗
即愈 集簡方

又用菊花葉同蒼耳葉搗汁服效 保元方

又方

蒲公英搗汁和酒煎服取汗外搗爛貼魚治疔瘡
唐氏方

又唇疔瘡

銀硃一錢荔枝肉一個陳年乾梅一個共搗爛敷
上留頭出毒愈 史璞菴傳

楊梅瘡

楊梅惡瘡

白鷄冠花一株連根葉以水四碗煎二碗病者先

須醉飽然後飲之即蓋被數層汗出為度揭被須用蒜頭塞鼻漸次掀揭置空處勿令人觸其毒氣沾染史璞菴傳

又方

每日候至半夜用土茯苓一斤忌鐵器以竹刀刮去粗皮石塊搗爛用井水四碗河水四碗同煎至四碗為度五更時分取六一散三錢外加硃砂一錢和土茯苓湯服之其餘湯代茶飲之午後照前再煎一料吃至睡時忌油鹽醬醋葷腥止可食猪肚和土茯苓淡煨食十二日愈史璞菴傳

又方

雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢為末將瘡洗淨以雄猪胆汁調藥搽上二三日愈積德堂方

治楊梅面上黑疤

黑母牛糞捻作小餅灰火煨半熟乘熱貼患處一時許取去即轉白急救方

七帖散

細葉野艾根二兩無則用金銀花土茯苓四兩生

猪油一兩直殭蚕七箇蟬蛻翅足全七箇肥皂核
肉七箇皂角子去壳七箇空心用水六茶盃煎至
三杯服午前四盃煎二盃臨卧二盃煎一盃每服
一帖連服七帖凡楊梅瘡毒未發者暗消已發者
收斂永無後患毒深者不過十四帖全愈 濟世方
治楊梅天泡服輕粉致筋骨疼痛
以黑鉛一斤鍋內化開投入桑白皮炒成粉黃酒
淬入乘熱飲以醉爲度 急救方

瘡癩門

附火丹 癭瘤
瘰癧

遍身風癢生瘡疥

茵陳煮濃汁洗之立瘥 千金方

一切瘡疥

荆芥末以地黄自然汁熬膏和丸梧子大每服三
五十九茶酒任下 普濟方

乾疥瘡

用香油四兩花椒一兩熬至焦黑去渣冷定入大

楓子肉七枚輕粉一錢硫黃一錢人言三分爲末攪入油內搽之壽世方

坐板瘡痛癢難愈

蜜陀僧三分硫黃二錢石膏一錢五分人言二分爲末猪油調搽傳愛泉傳

膿窩瘡

雄黃二錢五分硫黃二錢黃栢二錢石膏一錢爲細末菜油調塗立效急救方

蜂孔漏瘡流膿不止不拘遠年近日

土茯苓一斤銅刀刮去皮牛旁子熟地當歸川芎各一兩沒藥五錢共爲細末早中晚每服三錢上好酒調服史璞菴傳

一切諸瘡腫痛

五倍子黃栢等分爲末敷之普濟方

黃水瘡

用香木斃一兩以香油煨紫色乘熱將粗布拭去毛卽碾爲細末入礪砂二錢研勻以檳榔磨水調用鷺翎掃搽患處神效南嶽僧大鐸傳

又方

松香不拘多少為末用紙捲藥在內搓成條以線縛定入香油內一浸取出火燃着滴藥入碗內取搽瘡上效急救方

血風濕瘡

千年陳石灰研搽痛即止瘡即愈神效蘭氏方

脚肚風瘡如癩

桐油人乳等分搽數次即愈集簡方

一切熱癩時毒腫痛

用芙蓉葉菊花葉同煎水頻熏洗或搗敷效鄒事方

瘡傷風水腫痛

取葱青葉同乾薑黃柏等分煮湯浸洗立愈食療方

瘡頭黑凹

蕎麥麩煮食即發起直指方

忍冬膏 治諸般腫毒及金刃傷瘡

金銀藤四兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去渣入

黃丹八兩至滴水不散布帛如常攤集秘韞方

一切無名腫毒初起

牙皂七個燒存性為末真蛤粉炒過七錢攪勻生

酒調敷救急方

火丹

丹毒

水藻搗敷極厚乾即易效無比並治一切熱毒保

生方

又方

浮萍搗汁遍塗之妙或用蚯蚓糞水調塗之更效

秘錄方

又方

大黃皮硝各五錢為細末以栢枝葉搗汁調稀搽

患處即退急救方

一切火丹

伏龍肝一兩亂頭髮二兩煨灰研水調敷成鷄子

清調塗譚氏方

纏腰丹

鏡齒草入塩搗爛敷壽域方

腰生一紅癩兩边生紅筋纏至腰臍必死

金墨水磨濃和雄黃末塗之神效急救方

治赤遊風

芭蕉根搗爛塗急救方

○瘦○瘡

治瘦袋 卽粗脖子

海帶火焙乾海螵蛸火炙過研末烏蛇皮蜈蚣川

椒輕粉雄黃硃砂龍骨血竭百草霜石青以上各

二錢共爲末聽用先用紋銀一兩二錢打順圈一

個要空心如粗脖子大其項圍向內處留一線之縫

前藥由縫內填入後將項圍帶在粗脖子之上其藥

氣由圈縫出熏於患處此圈須帶二三年其患始

消如一月之內見有消意卽將項圍微收緊此亦

不可太緊恐患者難受其圈內藥逐月一換史璞

菴傳

頂後結核或赤腫硬痛

生山藥一挺去皮草麻子二個去壳同研貼之如

神急救方

身面上生疣目

礪砂礪砂鐵鏽麝香等分研搽三次自落集效方

又方

蠟紙捲硫黃末少許點火淬有聲自去普濟方

面上黑痣

藜蘆燒灰五分雄黃一錢鷹矢白炒礪砂各一錢

蟾酥煨二分人言煨半分白丁香炒五分斑蝥炒

一分共為細末醋調膏先將黃芩為末用鐵鏽

磨水調糊圍痣四圍將痣頂用針刺破以膏子塗

照痣大小塗上俟痛一二時以葱椒湯洗去塗二

三次即退落矣娛暉堂原集

瘰癧

治療瘰癧經驗方

用毛老人藤一名雪裡紅生樹林陰翳之地枝葉

皆生毛故曰毛老人子經霜始紅採取根苗陰乾

切碎不拘多少黃酒濃煎空心飯後多飲不能飲

酒者水煎濃汁入黃酒一半沖服不可間斷瘡上

貼萬應膏俟膿水流盡其口漸小將收口時上生肌散數次全愈忌房事發物周子全傳

又方

肥皂子仁去黑皮壳半斤夏枯草一斤玄參一斤共為細末煉蜜丸梧子大每服三錢食遠服至肉者二斤即愈無不應驗忌一切發物並栗子醋糟肝腸猪首鴨蛋急救方

療癰初作未破作寒熱

草烏頭半兩木鼈子二個以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻敷上留孔通氣效正宗方

又方

玄參浸酒日飲之效開寶方

頭核腦痺頭枕後生痰核

用輕虛白浮石燒存性為末入輕粉少許麻油調掃塗之勿用手按即漲或加焙乾黃牛糞尤好亦治頭瘡直指方

斑癩門

附頑癬 風癩

紫白癜斑

貝母南星等分爲末生薑帶汁擦之或用貝母白
部等分爲末自然薑汁調搽聖惠方

白癩風疾

白蒺藜子六兩生搗爲末每湯服二錢日二服一
月絕根服至半月白處見紅點神效孫真人方

面上紫塊如錢大或滿面俱有

羊蹄根四兩取汁川山甲十片燒存性椒末五錢
生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾加醋潤德堂方

夏月汗斑如疹

用蜜陀僧八錢雄黃四錢先以薑片擦熱仍以薑
片蘸末擦之次日即焦活人心統方

少年面皰汗斑癩風

紫背浮萍四兩防已一兩煎濃汁洗之仍以萍於
斑點上熱擦日三五次溥濟方

粉萍面野

山慈菘根搗汁夜塗旦洗溥濟方

面上雀斑

三柰鷹糞蜜陀僧草麻子等分研勻乳汁調夜塗
巨洗 經驗方

肺風面瘡起白屑或微有赤瘡

用草麻子仁四十九粒白果膠束各三枚瓦松三
錢肥皂一個搗爲丸洗面用之良 扶壽方

肺風毒痛遍身瘡疥如癩及癩瘰癧癢面上風刺婦
人粉刺

用樺皮燒灰四兩枳壳去麩燒四兩荆芥穗二兩
炙甘草五錢杏仁水煮過去皮尖二兩研爛和勻
每服二錢食後溫酒調下甚者日三服和劑方

肺熱生瘡遍身皆是

用苦參末粟米飲九梧子大每服五十九空心米
飲下 藥院方

卒發風癩

醋漿合石灰塗之隨手滅 外臺方

頑癬

多年頑癬神方

五倍子研碎以陳米醋熬成膏將癬搥破用前藥

敷上乾則復敷以不癢為度去藥其患處之皮一
同粘起盡除根 史璞菴傳

身面惡癬

紫背天葵草入生礬研敷二三次即斷根而愈直
指方

蟲癬

斑猫七個糯米炒去翅足入杭粉一錢研為細末
用檳榔磨香油調塗之效 黎景韓傳

又方

馬蜂窩一箇仰放瓦上以枯礬末填滿孔中炭火
炙焦為末脚醋調塗癬上即愈 萬嵩鶴傳

乾濕頑癬不論久新

硫黃八兩生礬四兩紅川椒二兩為末土大黃根
搗汁和成膏磁器收新癬抓破擦多年頑癬加醋
擦牛皮癬以穿山甲刮破擦須擦一二時極透乃
效日久藥乾以醋調塗 正宗方

又方

鉛一塊搥匾以綠豆撮許加水煮鉛片時取出將

穿山甲刮破頑皮用鉛勤搽不拘時日以愈為度
永不再發 周義扶方

大風瘡

八味胡麻丸 治大風癩疾

大楓子一斤去油淨白蒺藜一斤苦參一斤小胡
麻一斤蒼耳子二斤羌活半斤防風半斤荆芥半
斤以上除蒼耳子用水煎汁如梨膠餘七味以銅
鍋炒乾研細為末入蒼耳汁內為丸梧子大每服
三錢日三服重者百日愈此仙方也忌葷腥油醬

宜淡食

史撰卷傳

又方

用黃栢末皂角刺灰各三錢研勻空心酒服取下
蟲物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數貼如
四股腫用鍼刺去水再服忌一切魚肉發風之物
取下蟲大小長短其色不一約一二升其病乃愈
仁存方

大風及肺毒頭面生瘡

苦參荆芥穗等分為末皂角濃煎湯為丸梧子大

空心米湯下五七十九急救方

面生紫塊疔瘡漸成麻風

用穿山甲燒灰炒川椒為末各二錢生薑汁土大黃根汁調稠細絹包擦忌動風發物正宗方

疔癩陰瘡門

附痔瘡 疔瘡 癩瘡

小腸疝氣

荔枝一個將塩填滿泥固煨過取灰研末以豆腐衣捲食即愈急救方

玉環來笑丹 治疔氣癩腫

荔枝核四十九箇陳皮連白九錢硫黃四錢為末塩水打麩糊丸棗豆大遇痛時空心酒服九錢良久再服不過三服神效亦治諸氣痛皆效方

大人小兒外腎腫痛或疔氣風熱暴腫

小茴香穿山甲全蝎俱炒南木香等分為末空心酒下二錢腫消痛止急救方

偏墜氣痛

槐子一錢炒為末入塩三分空心熱酒送下腫痛

不可忍者立消而止 保元方

陰囊潰爛

以鳳仙花子甘草等分為末麻油調敷即便生肉
急救方

女子陰瘡

硫黃末敷之瘡乃止 卅後方
婦人陰中作癢及内外生瘡

杏仁去皮尖輕粉雄黃鉛溶化入水銀冷定各一
錢為細末每用五分束肉為丸絲綿裹納陰中 卅

一兩麝香二分為末軟飯和丸麻子大食前酒下

一錢服後膿水反多是藥力到勿懼後用胡黃連

淨一兩穿山甲麻油塗灸黃色石决明煨槐花微

炒各五錢為末煉蜜丸麻子大清米湯下一錢早

晚一服至重者四十日愈如漏四边有硬肉突出

加蚕蠶二十個炒研入丸服效 正宗方

痔瘡有核

白鵝膽二三枚取汁入熊膽二分片腦半分研勻
磁器密封勿泄氣手指蘸塗立效 保壽堂方

又方

五倍子一個鑽孔入水銀一錢黃泥固火煨紅冷
定加水片半分研為末津唾調搽如疼加乳香沒
藥急救方

痔血神效

山漆一兩扁栢葉一兩燒灰存性為細末無灰酒
下或水湯下二錢三服即愈 急救方

內痔下血

木耳燒枯存性研末每三錢同青柿餅服忌辛辣

濟世方

① 痔 ② 瘡 ③ 諸 ④ 毒

生陰莖頭上者為下痔

壁錢逐箇燈上燒存性為末加水片少許搽上立
刻止痛 急救方

又方

鳳凰衣炒黃孩兒茶等分細研甘草瓦松煎湯洗
淨用藥敷之 急救方

又方

取溪港年久螺螄壳燒灰敷奇效方

又方

紅束一枚去核以明礬填入束内外用大五倍子
一個將束放入炭火煨過研末加血竭水片共研
極細米泔水洗淨瘡敷之一二次即愈急救方

又方

五倍子炒黃色一錢黃栢炒紅色二錢輕粉五分
冰片三厘研極細鵝翎掃患處濟世方

妒精陰瘡

鉛粉二錢銀杏仁七個銅銚內炒至杏黃去杏取
粉出火毒研搽集簡方

腫毒生右邊勝縫者為便毒

棉地榆四兩白酒三碗煎一碗空心服有膿者亦
愈加穿山甲同患處者二片土炒引經更妙急救方

又方

金銀花甘草黃芪各五錢水酒各一碗空心煎服
濟世方

腫毒生左邊胯縫者為魚口

槐子七錢炒黃酒煎熱服取汗為度急救方

又方

白礬枯研寒食麩調敷消腫無膿急救方

橫痃生小腹下陰毛間者

生山藥砂糖同搗敷即消先以麩塗四圍後敷急救方

救方

○臙瘡

臙脛爛瘡

杏仁去皮尖紙壓去油取霜五錢輕粉五分和勻

將雄猪脊髓搥和先用黃栢水洗淨拭乾敷上外

以絹帛包好三四日效急救方

臙瘡朽臭者

新龜板醋炙黃更煨存性出火氣入輕粉麝香研

勻以葱湯洗淨搽之效急救方

濕毒臙瘡

夏月采鵝不食草曬乾為末每五錢加入汞粉五

分桐油調作隔紙膏周圍縫定冷茶洗淨將膏縛

上黃水出五六日愈簡便方
久潰膿瘡

用蘆葭石如羊腦髓白而輕者火煨醋淬以一研即碎色白為度置地下去火毒研為細末以真香油或生豬油調勻先將患處茶湯洗淨拭乾以前藥敷上中留一孔再以陳雨傘油紙包裹仍留一孔不可行動洗換二十日愈
史璞菴傳

又方

鉛粉一兩五錢黃蠟五錢陀僧二錢水銀一錢水片四分麻油一兩五錢先將黃臘麻油與鉛粉陀僧同煎取起後將水片研末水銀用唾沫擦死攪入藥內洗瘡淨以紙攤貼患處水銀水片不可熬死須後攪入若痛甚加乳香七分沒藥七分六月間加白蠟五分
張昭遠傳

又方

用麪做油渣微子研細末葱白搗爛調敷神效
張昭遠傳

翻花瘡肉如飯粒破之血出隨生反出

蒼耳葉搗汁服三合并日塗二次 聖濟方

又方

胭脂貝母各三錢 硼砂沒藥各二錢 胡粉二錢 五分 爲細末 先用溫漿水洗淨敷之 壽世方

附折傷 破傷風

金瘡門

刺抓傷 湯火傷

荔枝香散 治刀斧傷

用真降香火 上炙去油 荔枝核 血錫 各等分 爲極細末 乾敷患處 卽住痛 作癢 不三日 卽愈 功能止

血止痛極效 急收方

刀傷及刎頸未斷喉者

急用白蠟爲細末 敷傷處 卽止血 數日卽復舊 急救方

金瘡神藥

蜜陀僧二兩 童便浸入火內煨淬七次 川黃連三錢 黃柏六錢 紅花一錢 五分 共爲細末 搽之卽愈 張昭遠傳

跌打損傷

卷四

跌打損傷

二十

娛揮堂

奪命金丹 專治跌打損傷無論將死未死只將此藥送下即甦並鶴膝漏肩等症俱效患者在十日內易好

開陽花即羊躑躅俗名滿山黃又謂之牛黃花又謂之老虎花不拘多少取來揀去梗葉惟存花頭用銅鍋炒微黃色攤地上出火氣研碎為末凡遇前症看老弱輕重重者不過七分次者五分輕者三分五厘俱用黃酒調服如將死之人氣已欲斷胸頭尚熱用葱一根去其兩頭投入喉內留半餘在口外然後以藥九分用酒調之好人含在口中將藥吐入葱管內哺于患者喉中其藥至腹即活如骨折者先用木片棉花夾好每日臨睡時服之服後不可言語宜就睡不用半時其藥即行遍體俱麻昏迷不省是其驗也輕者五六服重者十餘服俟其傷全好即止 史璞菴傳

金雀萬靈膏 治跌打損傷接骨風濕流毒諸般疼痛立效如神

肉桂一兩丹皮一兩五錢紅花二兩生地一兩金

雀花根四兩金銀花白芷川烏草烏各一兩五加
皮一兩五錢防風荆芥各一兩桃仁一兩五錢蘇
木一兩牛蒡子一兩其松一兩歸尾一兩三稜一
兩莪朮一兩赤芍藥一兩續斷一兩骨碎補一兩
古銅錢六個另用朝腦半斤狗胎一個松香十五
斤薑韭汁煮過入水去火毒聽用以銅鍋先入麻
油五斤次入群藥熬至枯焦去渣再熬滴水成珠
入飛過黃丹半斤次入松香再入朝腦成膏聽用
外用麝香一錢阿魏二錢乳香一兩沒藥一兩自
然銅一兩全古銅錢煨醋淬七次血竭一兩以上
共為細末用磁罐盛貯臨用散膏藥上敷貼痛處
史璞菴傳

白蠟護傷膏 治刀傷及跌打損傷見血者并湯火
諸傷久不收口等瘡

香油一斤煎滾三次白蠟四兩入油內再熬一二
滾俟蠟化盡再用研極細末藤黃四兩將前油鍋
置地上入藤黃攪勻收入磁器內封固備用遇患
搽敷油紙蓋之立時止血止痛 史璞菴傳

秘傳鶴頂丸 專治跌打損傷過勞負重一切症服五六丸即愈永不再發

紅花酒拌晒乾二兩當歸二錢酒洗晒川山甲炙二錢降香節打研一錢五分桃仁去皮尖炒茯苓炒紅麴微炒蘇木酒拌丹皮酒浸小青皮炒陳皮炒麥芽炒山查肉微炒香附米童便製炒枳壳炒枳實炒沉香剉檳榔微焙砂仁炒各一錢通草一錢五分薄漿洗以上各如法製過晒乾為細末以黃沙糖拌和為丸每九重一錢五分老酒化下飲酒盡量為度 娛暉堂原集

定痛立效膏 治跌打損傷及腿折斷者其效如神

龍骨陳皮桔梗象皮枳壳枳實川芎當歸白芷大黃三稜莪朮桂皮黃連漏蘆官桂麻黃防風木通以上各四錢蒼朮生地熟地蜈蚣僵蚕黃芩連翹川山甲荆芥三七大楓子全蝎川烏草烏青皮人指甲木鱉子以上各二錢右藥用真香油二斤將前藥入內浸夏三日春秋五日冬十日同入砂鍋用文武火煎至老黃色用麻布濾去藥渣入飛過

黃丹一斤再熬至滴水成珠後入阿魏一錢輕粉
乳香沒藥血竭兒茶朝腦以上為細末各二錢麝
香五分冰片五分珍珠五分赤石脂一錢俱為細
末槐條攪勻攤貼患處效 史璞菴傳

接骨紫金丹

象鱉京中象房有如無即以上鱉代之俱要去足
焙乾用一錢骨碎補乳香沒藥俱去油自然銅煨
大黃血竭歸尾白礪砂各等分為末每服七八厘
黃酒送下其骨碎而斷者自合只要將骨碎處或

斷者湊接停妥或綿花或布裹纏妥服藥後或半
月重者一月內自然合節如有瘀血自大便而下
即跌打損傷服之其瘀血亦去骨傷處不可受風
其後不致遇陰雨時有疼痛之患藥用瓶盛蠟固
口不可泄氣其效如神 史璞菴傳

打傷垂危者

用松節搥碎一二升入鐵鍋內炒起青烟為度以
老黃酒二三斤四圍冲入即瀝淨候半熱開牙灌
入即活 急救方

跌傷皮破血出風寒所著疼不可忍

用葱杵碎入鹽少許炒熱罨上其疼即止冷則再

易急救方

墜傷撲損瘀血在腹內者

劉寄奴骨碎補玄胡各一兩水二升煎七合入酒

及童便各一合頓溫服千金方

治斷筋神效

旋覆花一束絞自然汁以筋相對取汁瀝瘡中以

渣塗封日三易半月即相續如故急救方

打撲青腫疼痛

青欖核磨水頻掃患處青腫立退急救方

獨聖散 治破傷風

蘇木為末每三錢酒下立效普濟方

又方

威靈仙半兩獨頭蒜一箇香油一錢同搗爛熱酒

冲服汗出即愈易簡方

追風散

蟬腿為末葱涎調塗破處即時取去惡水立效普

濟方

刺 抓 傷 損

刺抓傷損瘡竹木簽刺等毒

用糯米三升於端午前四十九日以冷水浸之一日兩換水輕淘轉勿令攪碎至端午日取出陰乾絹袋仍掛通風處每用旋取炒黑為末冷水調如膏藥隨瘡大小裹定瘡口外以布包定勿動直候瘡瘥若金瘡犯生水作膿腫甚者急裹一二食頃即不作膿腫若癰疽初發綿覺掀腫急貼之一夜便消喉痺疔腮用此膏貼項下及腫處一夜便消乾即換之常令濕為妙竹木刺用此膏貼一夜刺出在藥內靈苑方

刺傷中水腫痛

煮韭熱搗之千金方

骨刺入肉

象牙刮末水煮白梅肉調塗自軟簡要濟衆方

刺傷

用車麻子去壳一面先以帛襯傷處敷之類看若

見刺出卽拔去恐藥緊弩出好肉或加白梅肉同
研敷甚好 易簡方

抓破面皮

生薑自然汁調輕粉末搽無痕 急救方

面皮跌破或抓破

以人乳頻塗立結靨卽日愈 急救方

湯火燒灼

湯火燒灼

劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後搽不痛無
痕凡湯火傷先將鹽末搽之或和米醋敷護肉不
壞後用藥妙 本事方

又方

苦參末油調敷 衛生方

又方

石苔焙研敷 海上方

又方

菜子油調蚯蚓屎搽之 簡便方

又方

絲瓜葉焙研入辰砂一錢蜜調搽生者搗敷一日
即好 海上方

又方

軟石膏二錢黃丹二錢水一分桐油二分和勻敷
上神效急救方

湯火傷瘡焮赤疼痛毒腐成膿用此拔熱毒止疼痛
歛瘡口

麻油四兩當歸一兩煎焦去渣入黃蠟一兩攪化
放冷帛攤貼之神效 醫林方

解藥食諸毒門

金石藥毒

用黑鉛一斤溶化投酒一升如此十餘次待酒至
半升頗服 勝金方

服藥過劑煩悶及中毒欲死

搗藍汁服數升效 肘後方

鮮雄黃毒

防已煎汁服 備急方

解州藥毒

萱草根研汁服 事林方

狼烟入口

醋少許飲之 秘方

凡烟薰垂死

蘿蔔汁嚥下即甦 急救方

中蠱吐血

大方子煮汁服 易簡方

桃生蠱胸口痛

胆礬二錢茶清泡服即吐出也 衛生方

太乙紫金丹 解一切蠱毒神效

山茨菇洗去毛皮半焙二兩川文蛤搥碎淨焙二兩麝香揀淨三錢千金子去油淨一兩紅芽大戟去梗焙乾一兩五錢硃砂飛淨三錢雄黃透明者三錢以上各選揀好藥于淨室中製畢候端陽午時香花供奉至誠脩合入石臼內漸加糯米濃飲調和杵千餘下或為丸或成錠臨用以水磨服並塗諸毒傷即愈 娛暉堂原集

解毒神遺
解狼毒毒

杏仁搗爛水和服之千金方

硫黃毒發令人背膊疼悶目暗漠漠

烏梅肉焙一兩入砂糖半兩漿水一大盞煎七分

呷之搃錄方

閉口椒毒吐白沫身冷欲死

以地漿飲之急救方

諸鳥肉毒

生扁豆末冷水服之華林方

土菌及閉口椒毒

人尿飲之卅後方

服鹽瀉毒

豆腐漿灌之吐卽解或青黛調服卽愈急救方

六畜毒

犀角磨濃汁水調服良卅後方

虫獸毒傷門

毒蛇螫傷

鳳仙花搗酒服卽鮮 聖惠方

又方

蒲公英搗爛貼 聖濟方

又方

五靈脂一兩雄黃半兩共末酒調二錢灌之浮敷 聖惠方

又方

耳垢蚯蚓屎和塗黃水出盡立愈 壽域方

又方

青黛雄黃等分細研新汲水調下二錢毒卽散 急救方

傷爛成瘡

香白芷二錢鴨嘴胆礬麝香各少許先用淨水洗去腐膿敗肉搽上侯惡水湧盡卽肉生 急救方

凡咬傷卽縛定勿令毒行

以貝母末酒服半兩至醉良久酒化為水從瘡口出水盡仍用末敷 直指方

又方

鷄子一箇輕敲小孔口之立瘥 手集方

蜈蚣螫傷

菜子油傾地上搽之即好勿令罔眼人見 積德堂方

又方

胡椒嚼封即不痛 鄙事方

又方

五靈脂末塗之立愈 釣玄方

又方

人頭垢苦參末酒調敷 篋中方

蝎毒螫傷

醋調黃丹塗 肘後方

又方

水調礪砂塗立愈 千金方

蜘蛛咬傷

雄黃末敷 朝野僉載方

又方

雞冠血塗 廣記方

花蜘蛛咬人與毒蛇無異

蒼耳草搗汁一盞服以渣敷 摘玄方

蠅虻屎瘡初如糝粟漸大如豆更太如火烙漿泡疼痛至甚遠身即死

速以草茶并蠟茶俱可生油調敷 勝金方

又方

大黃末塗 醫統方

又方

敗醬煎汁塗之良 楊氏方

風犬咬傷

用地榆三兩銅鎖一把入新罐內酒水各一大碗半煎至碗半空心溫服其毒內消并無後患 費晉問傳

又方

膽礬末敷立愈 濟急方

又方

班蝥七個糯米炒去頭足杏仁七個去皮尖雄黃八分白芷八分共末與酒下毒從小便出 急救方

惡犬咬傷

舊屋瓦上刮下青苔層按之即止 經驗方

又方

白礬末納入裹之止痛尤妙 肘後方

又方

柞木鼈為末敷之 千金方

虎狼咬傷

以草屨燒研服臨死者亦得活 李珣方

又方

山漆研末米飲服三錢仍嚼塗 集簡方

馬氣馬汗馬毛入瘡皆致腫痛煩熱入腹則殺人

多飲醇酒至醉即愈 肘後方

馬汗毒氣入腹

葶藶子一兩炒研水一升浸湯服取下惡血即效

千金方

驢馬汗毒瘡痛

白礬飛過黃丹炒紫等分貼之 溥濟方

醫品補遺 卷之四 終

千金氏

草藥子一兩炒研末 代其蒸細末于藥血噴於

區手書亦久矣

藥對酒所主消損使小許

醫品補遺卷之四終

