特1
975

重修政和經史證類備用本草

卷第十三

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

大

副本草十三

本計

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1—975

重脩政和經史證類備用大觀本草十三卷

成都唐慎微續證類

嶽峯康別駕繡像嘗龍德宮總管重修建炎間奉詔校正紹興間奉詔命王繼先等編類紹興二十九年我朝

敕校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本經白字

二種名醫別録墨字

一十一種唐本先附注云唐附

一十四種今附皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975

ガラス使用

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮 葉耳五木耳附桑椹 桑東引唐注蕃茹續注

桑寄生 根附蔦若桑寄續注 檳榔 柳

紫鉚 非肖 其滓昌唐附自玉 馬馬血 石部今移

食茱萸 唐附皮 續注

椒 實

秦皮

紫葳 淡雪花也蔦寄附根續註 胡桐淚 唐附自草部今移

秦椒

厚朴

無漏

辣東花 實葉 鉚附

檳

烏藥 今附

沒藥 今附

安悉香 唐附

仙人杖 新補草仙人杖附

枳殼 今附

茗荈 唐附

白棘

龍眼

木蘆

梔子 根汁實瀝皮茹 笋附竹黃續注 山梔子 續注

梔子 唐附

相思 子續注

龍腦香 唐附

此梨勒唐附 苳摩勒唐附

鬼箭也 海桐皮今附

紫藤今附 金香今附

大腹今附

虎杖 自草部今移

五倍子 今附自草部今移 伏牛花 今附自草部今移

家家花 今附自草部今移 天竺桂今附

桑花新補 椋子木 唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香 槲木

黃龍眼 箭鋒

都咸子 鑿孔中木

天竺黃今附

折傷木唐附

每始王木唐附

研藥

元慈勒

檉木皮

楊盧耳

省藤 松杨木

故髏敝　梫本　象豆
地主　樹本　石刺木
栟木　息王藤　角落木
鴆鳥漿　紫珠　牛領藤
枕材　鬼膊藤
奴柄　温藤　兎齒
鍼槌柄　古槻板　慈毋
飯籮　白馬骨　紫衣
楓瓶　倒掛藤　故木砧
占廁木　桃榍　梭頭
收月杖　地龍藤　火槽頭

桑根白皮

信州桑黄



黄芩除寒熱出汗　汁解蜈蚣毒
細甲味甘有毒　黑者主女子漏下赤白汗血面皰瘕積
駱駝屎陽寒熱無子　療月水不調其黄熟搗白者止

去肺中水氣嘔血熱渴水腫腹滿臚脹利
水道去寸白可以鍛金瘡採無時出土上者殺人
[illegible]為之使

黄芩除寒熱出汗　汁解蜈蚣毒
細甲味甘有毒　黑者主女子漏下赤白汗血面皰瘕積
駱駝屎陽寒熱無子　療月水不調其黄熟搗陳白者止

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

久洩盗氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑黄一名木麥

[illegible]麥作
沒詮荷切

桑耳名櫚 音軟

[illegible]生陵為山谷六月

多雨時採即暴乾 [illegible]云東行桑根乃易得而江迎櫚又呼為桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木故老桑樹生極耳有黄者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作諸苦死復藥用耳用療等與柳桑耳此為五耳軟者並堪服桑椹味甘寒无毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒水煎取濃汁除胸氣水腫利大小腸厥味辛寒有少毒蒸瀝取汁為煎与冬灰等同臧誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傅金瘡止血生肌也 [illegible]陳藏器本草云桑葉才生霍乱腹痛生下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡乱腹痛生下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大斤中煎取如赤糖去老凩及宿血禁極者名鶏桑最堪入用椹利五藏關節通血氣久服不飢多收桑乾搗末蜜和為丸每日服六十丸変白不老取黑椹一斤和科斗子一斤一百日尽化為黒泥染白髮如漆又取二十枚下胡桃脂研如泥椄去白髮黒孔中即生黒者 [illegible]藥性論云桑白皮使平能治肺氣泄利水道消水氣虚勞客熱頭痛内補不足桑耳使一名桑臣又名桑黄味甘辛无毒能治女子崩中帶下月閉血凝産後血疑男子瘕癖無療伏血下赤血 [illegible]木耳亦可単用平孟詵云寒无毒利五藏宜腸胃氣癰毒 [illegible]云桑根皮煮汁飲利五藏 [illegible]云桑根白皮煮汁飲止霍乱 [illegible]云桑根白皮煮汁飲止渴又入散用下一切風氣 [illegible]桑葉煮飲之止渴一如茶法 [illegible]桑皮黄汁可染褐色又不落子燒灰淋汁入鍊五金永日 [illegible]云桑白皮温調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸調胃下食殺腹藏蟲止霍乱吐瀉此即出桑根皮 [illegible]家桑東行根暖无毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及傳鶩口瘡大驗 [illegible]家桑葉暖无毒利五藏通関節下氣煎服除風痛出汁并搽損瘀血並蒸後曝蛇蟲蚯蚓交塩接傳上春葉未開枝可作煎酒服治一切風 [illegible]桑耳温微毒止腸風瀉血婦人心腹痛 [illegible]桑耳亦可単用平古槐桑樹上者良能治風破血益刀其餘樹上多動風氣発瘡疾令人肋下急損経絡皆膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈

次栢木者良
令人昏多睡背膊四肢无力又菌子有数般梶樹上
生者良野田中者恐有毒殺人
又多發冷気令腹中微上痛
圖經曰桑根白皮本經不著所出州土全處上有之採
不可用出土上者用皮亦可用初採得以銅刀剥去上
不可近之桑葉以夏秋采生者為上霜後採之煮湯淋
澁手足去風痺殊勝桑耳一名桑黄有黄熟陳白者又
有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黒二
種暴乾皆主変白髮皮上白癬花亦名桑花狀似地錢
刀削取妙乾以止衄血等其柴燒灰淋汁醫家亦多
用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉不足皮中白汁主
小児口瘡傅之便愈又以塗金刀所傷燥痛須臾血止
更剥白皮裏之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白
皮作線以縫金瘡勝出者更以熟鶏血塗之唐安金藏
剖腹用此法便愈桑條作煎兒近效方云桑煎漆水気
腫気肺気癖腫煮汁服之三両用大秤七両一物細
切如荳以水一大升煎取三大合加先熬令香煞後煎
一日服盡无問食前後此服只依前方也桑葉可常服
神仙服食方以四月桑茂盛時採並二分以落時一分在者名神仙葉同川
乾搗末九散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食
之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服
治刺方主金瘡及諸損傷上血方書稱桑之功最神在
人食用无多尔雅云桑辨有甚同詩云女桑柔桑條長者為女桑又山桑木楛弓弩藥
也一半有甚半无名曰椹又云女桑檿桑條間呼桑木
桑柴灰執湯淋取汁
解澤灰味弥佳次用

外臺秘要 治偏風及一切風桑枝判一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升更用井中泥
恐酸壞每日服一盞空心服盡又煎服終
身不患偏風若頭眩風能服一大升佳

又方 眩極寒髮鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以
水淹浸煮五六沸去滓洗沐髮自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飽食之日三食之待
孔萃歸如鳥啄取人小豆各一升合搗作兩囊蒸
之及熱更互坐之即差

千金方 治口瘡白漫上取桑樹
先以髮拭口次以汁傅之

又方 八月九月中刺手足爪惡露腫多殺人以桑枝三
條內糖中炮令極熱破斷以頭拄瘡口上令熱
盡即易之盡二條則瘡自爛仍取韮白傅瘡
上以布帛急裹之若有腫者更作丁蘰白佳

肘後方 治人火小鼻衄小勞輒出桑耳先多少熬令焦
搗末每衄發輒以杏仁大塞鼻攸愛即可斷深
可師方

唐氏方 辛小便多消渴入地二尺取桑根剥取白皮炙
令黃黑判以水煮之令濃隨意飲之亦可內少

產後下血不止炙
桑白皮煮水飲之

又方 白露不絕鋸截桑根取尿
白脂撮取醇酒服之日三

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹
則殺人多以桑灰淋汁煮令黃赤小豆空心食令飽飢即食盡
不得喫飲

又方 治金瘡止痛取桑
柴灰研傅瘡上佳

經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殷鮮桑根白皮一斤米
一處搗為末每服
米飲調下一兩錢

梅師方 治水腫坐卧不得頭面身体悉腫取東引花桑
枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此効正月八日二月八日三月六日四月六日五月五日六月二七月七八月二十五九月十二十月十二十一月二十六十二月十六日晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於蓋密中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煮令得所不住手洗遇上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方 治肺毒瘡如大風疾緑雲散以桑葉好者洗過熟蒸一宿候日乾為末水調二錢七服

又方 楼馬枷損以桑根白皮五斤為末水二升煎成膏傳於損処便止已後亦死宿血終不発動

盾利方 治漏血不止桑耳一大升三合煎取六大合去滓空心分温三服

又方 治蛇蛟瘡桑樹白皮汁傳之差

又方 治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之

勝金方 治小兒温丹桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過將線繫葉蒂上綢陰乾細末用水煎汁服之差

錢相公箋中方 治蜈蚣及蜘蛛蜂毒取桑白皮汁傳之妙

子母秘録治落胎下血不止以桑木中蝎子七日二服

又方 小兒重舌桑白皮燒末酒服方寸七日二服

又方 小兒温口桑白皮煮汁塗乳飲之

又方 小兒鵝口桑白皮汁和明粉傳之

楊氏産乳 凡子不得與桑根子食令乳心寒

宮氣方 治小兒舌上生瘡如鵝口桑白皮汁傳之三兩度差

仙方 桑根熟時取之日乾為末蜜和丸梧子大空心酒服四十丸長服之良

史記 桑樹根旁行出土者名為伏蛇治心痛一絶本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更可訪

毛詩 泮水篇云食我桑葚我好音

毋詩 死食桑葚甚注桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源 桑灰

衍義曰 桑根白皮條中言桑之用稍備然独遺烏椹桑之精英尽在於此採摘微研以布濾去滓石器

中熬成稀膏盪多少入蜜一丹熬成稠膏貯甕器中每挾一二錢食後夜臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精

小腸

古竹


篁竹

淡竹

竹葉 味甘寒 大寒無毒 生益州

淡竹葉味辛平大寒主胃中痰熱效逆上氣
瀝大寒療暴中風風痺胃中大熱並煩悶
皮黏微寒主嘔噦溫氣寒熱註胸中溢筋
苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筎 作味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

云竹類甚多此前一條云是篁竹次用淡苦尔又一種薄殼者名苦竹葉最勝又有實中竹篁竹並以筍為佳於葉无用先取竹瀝惟用淡苦篁竹耳竹實出蓝田江東乃有花而无實而頴麥頴七有實狀如小麥

堪可為飯 陳藏器本草云苦竹笋主不瞑去面目并舌上熱黃消渴明目解酒毒除熱氣健人諸笋皆發冷血及氣淡竹根莖取汁主丹石發熱渴除煩熱 日華子云淡竹葉味甘平无毒主吐血熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒瀝治卒中風失音不語苦者治眼赤 日華子云淡竹并根味甘冷无毒消痰治熱狂煩悶中風失音不語壯熱頭痛風并懷胎人頭旋倒地止驚悸温疫迷悶小兒驚癎天弔蘆葉同用 又云苦竹味苦冷无毒治不睡主消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同 孟詵云笋寒主吐逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母笋雖義然竹瀝療熱風和食飲服之良 圖本圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰篁竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜篁字陰乒淡竹皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫苦竹似篁面茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛者有一種亦有二種一種出江西

又閩中本極麤大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地亦時有苦味俗呼甜苦笋食品所最貴者亦不過入藥用淡竹也竹實今不復用亦稀有之

陳藏器久渴心煩飲嗽聲鬼疰惡氣食痺 苦竹上年竹次主欬逆消渴痰飲小兒驚癎小虫除煩熱苦竹葉主口瘡目熱瘡腫苦竹節主下熱壅苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三服大下心肺五藏熱毒氣苦笋不滓爽淡竹瀝大寒主風大熱煩悶昏冒淡竹瀝主壹腦鼻衄竹實通神明輕身益氣篁竹苦笋味甘平无毒主消渴熱風煩悶小兒驚癎天弔蘆葉同用 又云苦竹味苦冷无毒治不睡主消渴解酒毒除煩熱發汗治中風失音作瀝功用與淡竹同 孟詵云笋寒主吐逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母笋雖義然竹瀝療熱風和食飲服之良 圖本圖經云竹節間黃白者味甘名竹黃尤制石藥毒發熱

圖經曰篁竹淡竹苦竹本經並不載所出州土今處處有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不能盡別謹按竹譜篁字陰乒淡竹皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫苦竹似篁面茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛者有一種亦有二種一種出江西

久

又方治齒斷間津液血出不止苦竹箔如四兩以醋浸一宿含之

又方治齒間血出以竹葉濃煮熱漱少許寒温得所含之

又方齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人含哺其背上二过并取茗草濃煮汁適寒温含漱之差

又方治時気五六日心神煩燥不解用竹瀝半盞新水半盞相和令勻非時服

肘後方治霍乱轉筋心腹脹痛濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋処

又方傷寒五六日已上者作青竹瀝小煎分減数七飲之頓厚覆取汁

又方卒失聲七嗌不出濃煮苦竹葉服之

又方小児身中悪瘡煮取竹汁日澡洗

葛氏方卒消渴小便多作竹瀝恣飲数日愈

孫真人食忌卒得悪瘡不識者燒苦竹葉和鷄子黄傅

梅師方治産後身或強直口噤不可言手竹瀝一二升服

又方主妊娠悩煩悶此名子煩竹瀝湯疾苓三両竹瀝一升水四升合煎取二升分三服不差重作亦時七服竹瀝

又方治目赤脣痛如刺不得開肝實熱所致或生障翳苦竹瀝五合黄連二分綿裹入竹瀝肉浸一宿以拭目中数度令熱淚出

食醫心鏡理心煩悶温気力止渇苦笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渇利水道下気理風熱脚気取茶煮食之又筆竹笋主消渇風挑温気力発気脹煮煞任食

簡要濟衆頭瘡大笋竹葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傅入少賦粉佳

兵部手集治発背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之如緑豆大戢七然出不止遍匝腰肋

又方治瘡慈竹笋籜灰油和塗之效

又方治中風口噤服
淡竹瀝一升

又方治蟲蚘未傅之良
又方小兒口噤体熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生慎不可逆知鍼灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒任其自然皆死此疾可甚之

又方治小兒大人欬逆短气胷中吸ヒ欬出涕唾嗽出貧膿涕粘淡竹瀝一合服曰三五服大人一升

產利方治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大升微ヒ煖服之

姚氏方卒齒痛取苦竹燒一頭一頭得汁多少和齒上差

傷寒類要治交接勞服指腫腹中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服捴師方同

子母秘録治胎動取甘竹根煮汁服

又方安胎取竹瀝服之

又方治任娠八月九月苦墜樹或作馬驚傷得心痛青竹筎五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之差

又方小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和猪脂塗上又以鷄子白傅之亦妙

又方小兒癇刮竹青筎三斤煎一升去滓服一合煮米酷三兩口噤体熱病

產書治娠娠悞有失墜忽推築著皮痛刮青竹筎一合以好酒一升煮筎三五沸分作三度服

產寶治娠娠因夫所動困絶以竹瀝飲一升立愈

又方瀝三合微煖服之須臾再服

治產後血氣暴雷汗出淡竹

楊氏產乳療瘡疥燒竹葉為末以鷄子白和之塗上不過三四次立差

又方娠娠苦煩此子煩故也竹瀝不限多少如上服之

又方療胎動安胎方酧竹根煮取濃汁飲之

姚和衆小孩夜後狂語竹瀝每一歲兒連夜二合服令盡之

李時珍該聞集云暴竹辟妖気鄰人有仲叟家為山魈所
經報謝而妖祟弥盛時珍聞之曰翁旦夜於庭落中若
除夕爆竹數十竿叟然其方爆竹至曉寂然安帖遂止
別說云謹按禮稍竹実鸞鳳所食今近道竹間時見開
花小白如棗花亦結実如小麥及其竹即死信非鸞
江浙人號為竹米以為荒年之兆
鳳之所食也近有江南餘干人來言彼有竹実大如鵝
子竹葉留七包裹味甘勝蜜食之令人心膈清凉生深
竹林茂盛叢密處須因得之但日久汁枯乾而味尚存
爾凶知鸞鴻之食必非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹与笋性皆微寒故知葉其用一致
仲景竹葉湯用淡竹笋雖化不益胛鄰家一小兒方二
歲偶失照管壯熱喘鼈不食多睡仰頭呻吟微嘔逆噤
目多驚九三五日醫作慢驚治之不對病不愈忽然
其母誤將有巴豆食藥作驚藥化五九如麻子大嚥之
良久大吐有物噎於喉中乳媪以指摘出之約長三寸
鼈如小指乃三日前痛瘡者乾笋是夜諸證皆安
次日但以和氣藥調治遂安其雖化也如此经日問子
知之者謂之丁小兒不能問故為誰治醫者當審慎也

臨江軍吳茱萸

越州吳茱萸

吳茱萸 温 大熱有小毒 温中下氣止痛除濕開鬱 去痰冷腹內絞痛諸冷實
不消中惡心腹痛逆氣利五藏
根白皮殺蟯蟲治喉痺 葉 殺蟲 子 名藑 生上谷川及冤句九月
女子經產餘血療白癜
九日採陰乾 陶隱居云人參消食白聖 長柴石英
云礼記名藑而俗中呼為藝音殺

子當是不識毅字似毅字仍以相傳其根南行東行者之
唐本注云尔雅釋木云椒
椒醜抹陸氏草木疏云椒
蔕亦有椒名陶誤也
吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹
疾積冷心下結氣痃心扁治霍乱轉筋胃中冷氣吐瀉
腹痛不可勝忍者可愈療漏治霍乱轉筋胃中冷氣吐瀉
攣氣削皮能療漆瘡主中惡腹中刺痛下痢不禁治寸
白蟲
唐本注云椒椒橛越椒茱
萸也
陶云茱萸
主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮上齒痛又患風蟲痒痛
者取茱萸一升清酒五升和煮取一升半去滓以汁煖
洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煮
四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼痒氣
又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煮一盞汁服
之止又骨在肉中不出者爵封之骨當爛出脚氣衝心
可和生薑汁飲之甚良
日華云逮脾通閉節治霍乱
瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下產後
餘血
又云茱萸葉熱無毒治霍乱即又浸復暑霍乱脚轉筋
內外腎鈎痛協研置神驗乾
和炙以醋漬拌暑炒也
陳藏器云林子根濃煮浸痔有
驗燒末服亦主痔病又尔雅
林又赤瓜草一名羊桃一名羊桃
名胡桃查抹此乃
同耳抹似小相而赤人食之生高原

圖經曰吳茱萸生上谷川谷及宛句今處處有之江浙
蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚
紫色三月開花紅紫色七月結實以椒子
時微
黃至成熟則深紫九月九日採陰乾凡士記曰俗尚九
月九日謂為上九茱萸到此日氣烈熟色亦可折其房
以揮頭云辟惡氣禦災又續齊諧記曰汝南桓景隨費
長房孝長房謂已九月九日汝家有災宜令急去家
各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消
景如言舉家登高山夕還見鷄犬牛一時暴死長房
聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸
囊由此耳世傳茱萸氣好上
藥也張仲景治嘔而胃滿者
棗二十枝生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升
每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南
行枝主大小便卒閉格不通取之斷度如手第二指中
節舍之立下出蛔厥逆煩有白蟲在胃中為病令人好嘔者取東行茱萸根大
者一尺大麻子八升搗皮二兩九三物以酒一斗
浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升
取盡蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁声
勿令道作藥
蟲上下驗

雷公云凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使塩
脩事十兩用塩二兩醋作末投東流水四斗中分作一
百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入
朱英待醋盡取乾有用
十兩使醋一溢為度

食療微温主痢止瀉厚腸
胃肥健人不宜多

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以朱英一升酒和
勻温絹袋二隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢
勻發即停
熨要當用驗

外臺秘要集驗熨臍法朱英三升碎之以酒和煮熟布
裹熨臍上冷更炒更番用之臍移走逐熨之
候消乃
止也

又方治離疽發背及發乳房朱英一升酒和
一升搗之以苦酒和帖離上

又方陰下濕痒朱英一升水三
升煮三沸去滓洗痒差

千金方治寸白蟲朱英根洗去土四兩切以水酒各一
升煮取一升頓服凡朱英皆用細根東北
陰者良若稍大如指
已上者皆不任用

又方治心腹內外痛朱英一升酒
三升煎取半升空心頓服之

千金翼疰後虛羸盜汗時發晝夜悪寒朱英
一鷄子大以酒三升浸半日煮服

又方主大人小兒風瘧朱英一升
酒五升煮取一升當朱拭之

又方主頭風沐頭朱英三升水五
升煮取三升以絹帛拭發根良

又方主頭風沐頭朱英三升水五
升煮取二升卧沐之

肘後方治中風不能語欲朱英各一升
水五升煮取二升卧服之

又方治腸痔大便常血下部瘡如蟲咬者掘地作坑
燒令赤酒沃中搏朱英二升內中乘熱柀開小孔
以下部塌上令乃下
不過三四度即差

孫真人備急方赤痢膿下痛朱英一兩桃仁一
合黑豆湯吞之下

經驗方治脾元氣發歇痛不可忍者朱英一兩桃仁一
兩和炒令朱英煙黑後去朱英取桃人去皮尖
研細葱白三莖煨熟
以酒浸温分三服

經驗後方　柚水氣藥赤茱萸二兩末醋者攔細研為
高丸如梧桐子大搗湯下七丸空心服
真部子集治醋心每醋氣上攻如酸醋茱萸一合水二
盞煎七分頓服此方後
經破服此方後二十年不發
又方治中風腹痛或子腸脫出茱萸三
升酒五升煎取二升分温三
服
又方小兒火灼瘡一名癟漿瘡用酒煮茱萸拭上
楊氏產乳蔡中惡心痛吳茱萸五合
以酒三升煮三沸分三服
衍義曰吳茱萸須湯湯中浸去苦烈汁凡六七过始可
用今文與注文注中藥法皆不言亦漏落也此
物下氣最速腸
虛人服之愈甚

檳榔　廣州

檳榔味辛温無毒主消穀逐水除痰澁腸殺三蟲伏尸瘧
寸白生南海山澗及廣州以南岩形大而味澁按亦有大者
名猪檳榔作藥皆用之又小者有三四種出交州形小而味
檢檳榔無枝梗如注其筍生蘇而秀生林野重叠其下
彼方珍之以為日實云檳榔生者利五藏六腑壅
乾中無人者功劣按檳榔和徽
與細薤子七人呼為檳榔和孫
切風下一切氣通閉前胸九漱
除須破癖結下五腸氣云檳榔仁赤者味苦殺蟲無補
圖經曰檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桃柳而
木高大如楯頭又似芭蕉無葉其實作房從葉中出傍有
刺若棘針重叠其下一房數百實如鷄子狀皆有皮殼

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

肉滑殼中色白味甚濃得扶留藤之則柔滑而甘美嶺南人啖之以當果実其俗云南方地温不食此無以祛瘴疠其実春生至夏乃熟煞其肉極湯爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙熏乾始堪停久此有三四種有小而味甘者名山槟榔最小者名豌子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳榔又云大冷臨溪不復細分但取作鷄心狀存坐正穩心不虛者不入藥用先使水碎破內文如流水破內文如雷公云凡使好取仔坐穩心堅文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用先使

者多大腹也

海藥謹按廣志云生東海諸国樹莖葉根幹並大腹實似芭蕉狀陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味辛温無毒可主貢祂諸氣五膈氣風冷冷氣宿食不消脚氣急滿云以汁尿一盞磨一盞心援服治瞗氣塞毒水腫浮氣泰医云檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之若治膀胱諸氣也

食療多食發煞煎和大生食開中名檳榔子所末比若煮熟乾將末

須別槟与榔頭圓身形矮毗者是槟槟力小榔力大欲使先以刀割去底細切勿經火恐無力效若熟使不如不用

聖惠方治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傳之妙

又方治胎動腰痛捻心或有血下末非時水煮豆急白濃汁調下

外臺秘要若脚气非冷非热老人弱人腹滿者槟榔仁為末以槟榔穀汁或茶飲或政汁中調服方寸匕

經驗方治金瘡白槟榔黃連等分炙為末水一盞煎半盞服

梅師方治醋心瘧榔四兩橘皮二兩細銼為散空心生蜜湯下方寸匕

孫真人食忌治嘔吐以白槟榔一顆煨橘皮一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方治腰重痛用槟榔為末酒下一錢

又方治木蔵蟲以鷄心槟榔小便濃磨半个服或用熱酒調一錢匕効

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-975
ガラス使用

簡要濟衆治諸蠱在藏腑久不差梹柳半兩炮梅為末
又方治脚氣衝心白梹柳一个鷄心大者為末用童子
小便生薑汁温酒共半盞調只作一服無時服
廣利方治脚気衝心攻悶乱不識人白梹柳十二分為
末每服一錢至二錢葱蜜煎湯調下空心服
御藥院治痰涎梹榔為末白湯点一錢
齊民要術梹榔下气及消食
衍義曰梹榔四書所說甚詳今人又取尖長者入
藥言其快蛻速効餐當試之果如其說

臨江軍梹子

建州梹子

江陵府梹子

檳榔苦澁大寒無毒宣通阿氣書中熟氣東垣
煩熱鼻口瘡瘍赤痛骨心大小腸大熱
心中煩悶胃中熱氣一名越桃生南陽川谷
九月採實暴乾云解王支毒處七有亦两三種
入藥用於藥良稀王支即羊踟躅也
小更解五種菌病明目治時疾
除拢煩消渴口乾目赤痛病
圖經曰梹子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之
木高七八尺葉似李而厚硬又似樗葉而三

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

月生白花七皆六出甚芬香俗
結实如訶子狀生青熟黃中仁
方入藥種以售利貨殖傳云梔
言獲利之博也此亦有兩三種
謂越桃也皮薄而圓小刻瓠七稜
而長者乃作染色又謂之伏戶
景傷寒論及古今諸名醫治發
井草芽四物作湯飲又治大頭
芽湯並小利而愈其方極多不
挾毒挑一下皆為洪方以十四枚去
子九日三大劫又治霍亂轉筋
寺行重病後勞發水煮十枚飲
加大黃別煮汁服熱
內之令飲微利逐差

雷公曰凡使勿用顆大者腸
皮薄子取仁以井草水浸一宿
洗出焙乾搗篩如赤金末用

食療七瘡瘥紫慶鳳
黃頭積蓋心噪

又方治下鮮血梔子仁燒灰水和
乎七服之量其大小多少服之

千金方治火瘡未起梔子仁研
乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方治霍乱心腹脹滿煩悶
苦轉筋燒梔子二七枚研
末熟冰調服

梅師方治火丹毒腫
和水調傅之

又方治挑毒下血或因食物發動以三
十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方治挑毒旱起及多食發以十枚水三升煮
取一升去滓温服即令微汗若食不消加大黃三
兩

又方治傷寒差後六接發動因欲死眠不開不
能語梔子三十枚水三升煎取一升服

又方治傷寒差後六接發動因欲食或腹痛疥刺山梔子
服十五九炒生薑湯下如小腹
氣痛炒苗熬酒研下二十九

兵部手集治頭痛不可忍是多風疾所致
梔子末和蜜濃傅舌上吐即止

勝金方治婦人臨産前不限多少燒灰細末空心熱水調一匙頓甚者不過五服

孫尚藥治傷寒下痢後更煩按之心下更有者虛煩也梔子十四枚擘鼓四合右二味以水四斤煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有虫虺膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今録驗秦王散胃痘食多梔子炙主之

肘後方鏡源梔子柔金

行義曰梔子仲景治發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虛故不用大黄有寒毒故也梔子雖寒亮毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑藏无潤養內生虛熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮用梔子火炮大黄連翹甘草各等分末之水煎三二錢匕服之无不効

紫銇音曠騏駿竭味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異唐本注云紫色如膠作赤鷹音京皮及宝細用為假色亦以膠宝物云蚁於海畔樹藤皮中為之此紫銇樹名渴漏留翰如蜂造蜜研取用之吳録謂之赤膠者今按別本注云紫銇騏驎竭二物同條功効全別紫銇色赤而黑其葉大如盤銇從葉上出騏驎竭色黄而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂赤唐本先附王石部今移云紫銇無毒治馹馬啼漏可鎔煑又云騏驎竭援无毒得密陀僧良治一切惡瘡疥癬多不合者傳此藥性亦不可多使却引腹

貴州騏驥易立

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

圖經曰騏驎竭舊不載所生州土今出南番諸国及廣州木高数丈婆娑可愛葉似欖榔而有三角具脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味咸而氣腥者是海毋血不可用真竭微鹹而甘作梔子氣味舊說与紫鉚大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚出真臘国七人呼為勒佉亦出波斯国木高丈許枝幹繁茂似橘柚冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨雪漏其枝條則為紫鉚波斯国使人呼為没利两人說如此而真臘国使人言是蛟運土於木端作窠蛟壞為霧露所霑即化為紫鉚又交州地志亦云木州蠻貢紫鉚出於蛟壞乃知与血竭雖俱出於木而非一物明矣今医方亦罕用惟染家所須耳

海藥紫鉚謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中津液成也治温疫療疹宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則王作家使肌又騏驎竭謹按南越志云是紫鉚樹之脂也其味甘温無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血氣撓刺內傷血聚並宜酒服飲驗真偽但嚼之不爛如臘者上也

雷公云騏驎竭凡使勿用海毋血真似騏驎竭只是味微鹹井似梔子氣是也其騏驎竭味咸而氣腥

欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿与衆紫同椗化作泥塵也

聖惠方産後血暈不知人及狂語騏竭一兩細研為末非時温酒調二錢匕

廣利方治金瘡血不止燕痛騏竭末傳之立止

貫相牛經牛馬有漏蹄以紫礦少許和豬脂內入漏處燒鐵篦烙之

西陽雜俎紫鉚樹出真臘国使衝都尉沙門陀沙尼扳陀言蚊運土於樹下作窠蚊得雨露結而成紫黑光瑩狀如梔子氣是也

太清伏煉靈砂法騏驎竭出於西胡栗於莢惑之氣生於湏石之陰結而成有紫鉚形若攔石其功亦能添causa陽精消陰滯氣

衍義曰紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造錦褾裱迹来亦難得餘如經

廣州龍腦

龍腦香及膏香味辛普微寒一云温平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳一云合糯一粳作米炭相思子貯之則不耗亩生耳聾

樹形似杉木　言婆律皆是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似五棱皮有鎖中香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口能云出婆律國藥以白為名即杉脂也江南有杉木未經試或方士無脂徒採無實唐本先

附

廣州龍腦香樹出婆利国呼為箇不婆律亦出婆斯国樹高八丈大可六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹作坎而承之入藥用有別法云龍腦油性温味岩本出佛誓国此由從樹所取摩一切風令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳

圖經曰龍腦香出婆律国今惟南海舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀旁生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣亦高乃根下清液耳亦謂之婆律膏及成式酉陽雜俎說此木有肥瘦七者出龍腦香其香在木心波斯斷其木剪取之肥者出婆律膏其香於木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天宝中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣柃香聞十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

海藻　謹按陶弘景云生西海律国是波律樹中脂也如白膠香狀味苦辛微温无毒主内外障眼三蟲治五痔明目鎮心秘精又有冷癖氣結瘕堅積聚熱氣上衝煩滿下水腫膈間痰實宿食良用點服前有傷名医別録云婦人難産取左腦研末小許以新汲水調服立差又唐太宗時西海律国貢左腦香是知彼處出之

經驗方　治急中風目瞤牙禁無門下藥者以中指點散子揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥左腦天南星半分為末乳鉢内研白丑月丑日午時合出者只用一字至半錢名開關散

經驗後方　治時疾發碗豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘安語或見鬼神左腦一錢細研旋滴猪心血和丸如鷄頭肉大每服一丸紫草湯下少時心神便定得瞑瘡復發透依常服之先大人小児因涎閉行義曰左腦條中与圖経所説各未尽此物大通利関竅各悉得驚熱甚者濟用然非常服之藥独行則勢弱佐使則有功於茶亦相宜多則搶人其右者西方抹罗短吒國在南印度境有揭布羅香蘇如松柏葉異温時無香採乾之後折之中有香狀類実用色如水雪此左腦香也蓋西方亦有

蜀州食茱萸

食茱萸味辛苦大熱無毒功用温五藏水氣用之乃佳　陳藏器云皮薄開口者是雖名為食茱萸其實多啜之也　今按顆粒大經久色黄黑乃是食茱萸顆粒不甚多啜之則不堪名為食茱萸　今按陳藏器本草云食茱萸殺虫蟲痛惠本先附　今按齒痛殺牙齒蟲痛惠本先附　今按云皮薄開口者是雖名為食茱萸其實多啜之也　今按顆粒大經久色黄黑乃是食茱萸顆粒小火色青緑則是吳茱萸殺鬼魅及悪毒毒起腸中三蟲去虚冷　今按云樹皮殺牙齒蟲痛惠本先附　今按齒痛殺牙齒蟲痛通身刺痛腸風時疾軟弱通身刺痛腸風時疾云樹皮殺牙齒蟲止痛本草拾遺云吳茱萸南北總有以吳地為好所以有吳之名両處俱堪入食皆充藥用要取吳産者止可言漢之与吳皆得去食其口折者是日不食其口折者是日

乾口不折者是陰乾本經云吳茱萸又云生宛
朐宛朐既非吳地以此為食者耳蘇重出一條
圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用与吳茱萸同
或云即茱萸中顆粒大經久色黃黑堪敢者是
人南北皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青
黃上有小白點葉正類油麻花黃蜀人呼其子為艾子
蓋礼記所謂菱者蒔之声訛故云耳宜入食羹中能
除羶腥又脫髮採無時
食療温主心腹冷氣痛酒煎合之又殺鬼毒中賊風口
偏不語者取子一升炙熨三升以好酒五升和煮四五
沸以帛絞汁服半升日三四服得汗
水五升茱萸子半升煎取三升去滓微温洗之立止又
由骨在腹中刺痛魚汁一盞服之其骨軟出又脚氣衝
心和生薑煮汁飲之又魚骨入肉不出者搗
封之其骨自開而出又有骨
孫真人食忌云云月七月勿食
陶隱居云庶
勝金方治蛇咬毒茱萸一兩為末
冷水調分為三服立差

無萸

食療逐寒温中下氣除濕開胃止泄痢殺三蟲
唐本注云生山谷三月採實陰乾
今惟出高麗北如渝並氣臭不知採者信彼人皆以竹醬食之性殺
虫蜜物中亦辟蛀但患其臭
圖經曰今延州同州者最好今注
名藙蕘今名藙蕘字之誤也
無萸河東河西処処有之
為推出高麗蓋是不知其元也
本云無姑其實莫注無姑
姑生山中葉圓而厚剥

名無姑

取皮合漬之其味辛香所謂無姜若辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫上如蟲

食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生

圖經曰無姜生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而云無姑其實皮郭璞云無姜小其實亦早成此榆乃大氣臭如糾爾雅釋木云無姑其實皮郭璞云無姜小其實亦早成此榆乃大氣臭如糾爾雅釋

厚剥取皮合漬之其味辛香所謂無姜也又釋草云蕪

蕪菁蘘荷注云一名蘘音殿音唐

蕪菁蘘荷注云一名蘘音殿音唐

蕪菁類蕪菁葉似蕪菁而小味辛香可食又和白蜜治温癉和汁生

蕪菁類蕪菁葉似蕪菁而小味辛香可食又和白蜜治温癉和汁生

食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生

圖經曰無姜生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而

木云無姑其實皮郭璞云無姜小其實亦早成此榆乃大氣臭如糾爾雅釋

厚剥取皮合漬之其味辛香所謂無姜也又釋草云蕪

蕪菁蘘荷注云一名蘘音殿音唐

汝州枳殼

枳殼味苦酸微寒無毒主風痒痲瘴通利關節勞氣欬嗽胷膈悶倦散留結胷膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓤核乃佳此与枳實主療相別故特出此條今附云枳殼使味苦平治產難身腫風脚疾心腹結氣兩脅脹滿痛消痰有氣加而用之下氣止嘔逆消痰治反胃霍乱瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫

叮咬火刺入藥浸軟剉炒令熟

圖經文具枳實條下

陳藏器云根皮主野鷄病末服方寸七本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此曰別種非土變易也

雷公云凡使勿使枳實緣性劣不同若使枳殼取辛岩腥并有臊油能消一切虛要陳久年深者為上用時先去瓤以麪炒過待麪出用布拭上燋黑然後單搗如粉用

千金方主口僻眼急風枳殼上青為末欲至瓤上者得如茜取上青為末欲至瓤上如茜取五升微火炒去濕氣以酒三升漬微火煖令得藥味遂性服之

肘後方治中風身直不得俯仰及漫者刮枳樹皮一升酒三升浸一宿服五合至一升酒盡再作良

食醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩杵末如茶法煎呷之

經驗後方治風瘕痒不止以枳殼三兩焚炒微黃去瓤為末每服二錢非時水一中盖煎至八分去

津服

梅師方　治一切痺以水煮枳殼令熟取出乾即又塗之乾即又塗之

博濟方　治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存性半兩麝香少許為末每服五錢未五錢炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服一服如人行五里再服當日見效

必効方　婦孕七頭出或痛不可忍枳殼於糖灰中煨熟薇熟盡七枚去定發即熟之

柱壬方　瘦治散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩并甘草二兩為末每服空心大錢七如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟產易無胎中惡病忌發高商

衍義曰　枳殼文具枳實條下

成州枳實

除胃脘痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣胷風痛安胃氣止溏洩明目生河內川澤九月十月採陰乾

今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須用也用當去核及中瓤乃佳今或用枳殼乃爾昔稱枳實云枳實日乾乃得陰便濕根皮主痔末服方寸匕本經將實用九月十月不如七月八月既厚且辛讖云江南為橘江北為枳今江南俱有橘枳江北有枳無橘此自是種別非關變也

雷公炮製并論　云枳實神味苦辛解傷寒結胷入隔胃湯用主上氣喘欬腎內傷令陰痿而有氣加而用之

圖經曰　枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如棯多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975　　ガラス使用

醫家多以皮厚而小者為枳實完大者為穀皆以翻脾如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實木湯煮之枳實七枚水三升煎取三升分三服腹中軟即稍減之又胃痺心中痞堅留氣結胃七滿脅下逆氣捨心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切括樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴四兩薤取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈

又有橘皮枳實湯桂生薑枳實治卒胃痺痛單用枳實一物搗末服方寸匕日三夾一其根皮治大便下血末服之亦可急風身直不得曲伸灸覆者刮取枳木皮屑謂之枳蓋一升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要

治風痺取枳實以醋浸令濕炙令熱適寒溫用熨上即消

千金方

治胃痺氣壅滿心膈不利枳實二兩炙微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

又方

治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽着栝窯塗火炙令煖更熨肛取縮即止

經驗方

治腸風下血枳實半斤麩炒去麩細銼苦參半斤洗剉為末米飲非時下二錢七若難服以糊為丸如梧桐子大空心飲下二十丸

又方

治五痔不以年月日久新枳實為末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸

集驗方

治傷寒後卒胃痛閉痛枳實一味剉麩炒黃為末服二錢米飲調下一日二服

濟衆方

治傷寒後卒胃痛閉痛枳實一味剉麩炒黃為末服二錢米飲調下一日二服

廣利方

治小兒久痢水瀉不禁枳實六分搗末以飲汁調二錢七歲服一錢子母秘録方同

又方

治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令無煙故帛裹熨令即易之

子母秘録

治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令無煙故帛裹熨令即易之

衍義曰

枳實起設一物也小則其性酷而速大則其性緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通快泄破結實之義他方但尊取風壅之氣可常服者故用枳設其意如此

商州厚朴

歸州厚朴

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

厚朴味苦温大温無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣
血痺死肌去三蟲温中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛
脹滿胃中冷逆胷中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心
煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐
折療鼠瘺明目益氣生交趾宛句三九十月採皮陰乾

季氏小温范子厚朴出淇農漢中及宛句三九月採
之若動氣味苦辛大熱能主破宿血消冷氣除痰飲去結水
吐呪温胃氣嘔吐痰水主心腹滿病人虛而氣泻膀胱泄五痲一切氣
婦人産前産後腹藏不安調關節殺腹藏蟲除驚去煩
悶明耳目葉去瓮皮薑汁炙令香

圖經曰厚朴出交趾宛句今京西陝西江淮湖南蜀川
山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高
三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青
實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月
九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮方書或作厚朴薑皮誤
仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脉數厚朴半斤枳實
五枚以水一斗二升煎二物取五升內大黄四兩再煎
取三升温服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七枚
物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黄各三兩秉十枚
大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去
滓温服八合下劑者去大黄寒多者加生薑至半斤陶隱居
多若加生薑至半斤桂心二兩枳實五枚生薑三
炙桂心二升分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟
取二升分三服唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟
霍亂可醫至於諸病皆療並須預排北也
此方與治中湯等並衍其方見人參條中

雷公曰凡使要用紫色味辛為好或九散使去麤皮
炙过每修一斤用酥四兩炙了細剉用

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上炙令香
為末非時新水調下二錢七匙

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

又方治痰壅嘔逆心胷滿悶不下飲食用一两塗
生薑汁衆冬黃為末井時粥飲調下二錢匕

梅師方治水腫痢久不差厚朴三两炙一升煎取一
升空心服

斗門方調治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不
又熬薑汁炙直待焦黑為度搥脹滿厚朴火上炙令乾
飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉妙

千毋秘錄治月水不通厚朴三两炙水三升煎
取一升為二服空心不過三四劑差

衍義曰厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡
棘人腹舌平胃散中用最調中至今此藥盛
行既能温脾胃氣又能走冷氣為世所須也

名苦楸

名苦楸名味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴
令人少睡春採之
苦楸主下氣消宿食作飲加茶煮羹甚等良
云槭若楸注檞小似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早
採者為茶晚取者為茗一名苦荼蜀人名之苦茶生山南
漢中山谷今按陳藏器本草云茗苦茶寒破熱氣除瘴
氣利大小腸食之宜熟冷即脹痰楸是茗嫩葉搗成餅
並得火良久食令人瘦去
人腊使不睡唐本先附

圖經曰茗苦楸舊不注所出州郡今閩浙蜀荊江湖淮
似梔子冬生葉可煮作羹飲今呼早採者為茶晚採者
為茗一名荼蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶上聲
近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲唐
古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺
至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如
瓜芦葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如
胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈
又曰茶之別者有枳殼芽枸杞芽桃杷芽皆治風疾又

有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以衆葉惟芽蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿木奇真茶性極冷惟椎州蒙山出者温而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老公謂曰蒙之中頂茶當以春分之先後多構人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即瘥法宿疾二兩當眼前無疾三兩固以攪骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而疾差其四頂茶園採摘不發惟中峯草木繁密雲霧蔽翳嚶獸時出故人罕著茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐瀉又飲能如此數過勳者須吐濃汁乃止不損人待渴即差

食療

茶主下氣除好睡消宿食當日成者良蒸搗經宿用陳故者即動風冷氣市人有用攪俗物生嫩芽葉雜之

外臺秘要

治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胃膈有痰飲氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差單著茗作飲二三升須臾吐畢又飲能如此數過勳者須吐濃汁乃止不損人待渴即差

食醫心鏡

主赤白痢及热毒痢好茶一斤炙擣末濃煎二三盞服差如久患痢亦宜服又主氣壅暨腰痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服

經驗方

治陰囊上瘡用蠟面茶為末先以苷草煎水洗後用貼妙

兵部手集

治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方

治蠼螋尿人成瘡物如粟斛大如豆更大如火烙漿疱疼痛至甚速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅止其痛藥至立止妙

別說云

謹按唐本注引爾雅云葉可作羹苦菜是知恐非此圖經今閩浙蜀制之然則性類各異近世蔡襄蜜李所述極備閩中惟建州北苑數處此性味獨烋諸方罕不同今亦蜀名臘茶研治作餅日得火愈良其他者或為芽葉或為末收貯微若見火便更不可久收其色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味罕類建州今京師及河北京西等處磨為末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚効則餘者皆可此用信之其不同者多矣今建州

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975　　ガラス使用

上供品第
備見茶經

衍義曰茗苦荼今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶録毛文錫茶譜蔡宗頗茶小節対其說甚詳然古人謂其芽為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一発便長寸餘微麁如針惟并長為上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識誤為品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利斬削暫佳斯言甚當飲茶者宜原其始終又晉江橋上表貢茶千斤茗三百斤劄葉云早採為茶晚採為茗茗或曰荼捨尺亥切葉老者也

河中府秦皮

成州秦皮

秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒洩痢除熱

目中青翳白膜療男子小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身

秦皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰乾大戟為之使惡茯苓菜萸

皮而水漬以和墨書色不脫微青白亦殊薄恐不必尔俗方惟以療目道家亦有用處

云俗云是樊槐

云此樹似檀葉細皮有白點而不麤錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有効以葉以檀故名石檀也

云秦白皮平惡苦澁妨蒸主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止令小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極效

云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痒退熱一名盆柱

秦皮生廬江川谷及冤句今陝西州郡及河陽亦有之其木火節似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭麁大而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麤錯俗呼為白蜡木取皮漬水便碧色書紙看之青色此為真也

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於
以茹頭纏綿仰卧點所患眼仍先從大皆中滿眼著微
痛不良久三五針問即側卧瀝却熱汁每日十度已
上著不过
兩日差

久方治眼因赤差後腎暈秦皮一兩切水
一升五合煮取七合澄清用漬目中

涯南子 楸木色青腻而巔疏也注楸若歷木水浸皮清用洗眼效

沈存中 秦皮治天虻毒似癩而非癩也天虻即草間黃
蛾蜘蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此
疾遂黃汁一斗飲之差

秦椒味辛温 生温熟寒有毒

汗利五藏 主太山川
谷及秦嶺上或聊聊八月九月採實
西來形似椒而大色黃黑味亦類有椒氣或叶為大椒
又云即今膠君此切樹而硬
秦椒樹葉及荃子都似蜀椒但味短實細蓋田南秦嶺
間大有也 云蜀椒出武都赤
色者善秦椒出天水隴西細 云秦椒君味
辛能治惡風遍身四肢麻 庳浮腫搔動主女人
月閉不通治産後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛
 云秦椒温滅臟長毛去血若蓋痛醋煎含之又擦
齒中風着以麪作餅飽灰中糕之使熱斷使口開封其
瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌炙作粥空腹
吞之以飴壓之重者
河再服以差為度

圖經曰秦椒生泰山川谷及秦嶺上或聊聊今秦鳳及
明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

十月採陰乾　云似椒而大色黃黑或呼大椒蘇恭云
葉及荃子都似蜀椒但實細味短　別錄　云椒生生實大者名為撒詩唐風云椒聊且陸機疏
云椒似茱萸有針刺荃葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗
皆合煮其葉以為香今成皐諸山謂之竹葉椒其木亦
如蜀椒少毒熟不中合藥可著飲食中又用蒸鷄豚最
佳東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香
其味似橘皮島上庶鞏鹿食其葉其肉自然作椒橘香而
今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶及郭璞之說
正相合當以實大者為秦椒其云蜀椒吳作茶皆煮其
葉今異者多矣故苦楸與茶同條云作飲加茱萸薑等良是也相傳椒可以來
水銀又云斛氣好下言飯之旨下不止衝也服食藥當用蜀椒

肘後方 手足心風腫瘡木
等分醋和傅之良

傷寒類要 治膏瘧其人欲小便
出汗瓜蒂二分末水服方寸匕日三服

續千金方 治蟲入耳椒末一錢酽醋半盞
浸良久以灌耳蟲自耳出

衍義曰 秦椒此秦地所實者故言秦椒大率椒株皆相
似秦椒但葉差大椒粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋高為異也然秦地
亦有兩種椒如此區別

海州山茱萸

兗州山茱萸

本草 酸平　微温無毒　**主** 心下邪氣寒熱温中逐寒
温痺去蟲　腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞
目黃耳聾面皰温中下氣出汗強陰益精安五藏通九
竅止小便利　**久服** 輕身明目強力**長年**　**一名**蜀椒　**一名**
鷄足　一名鬼妓音妓實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣

九月十月採實陰乾蔓实為之使惡桔梗防風防己隠居云出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如胡蘆子亦可噉甜為用開寶陶弘景云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽道堅長陰茎添精髓療耳鳴除面上瘡主能発汗止老人尿不節日華子云暖腰膝膝助水蔵除一切風逐一切気破癥結治酒醴小児食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春孰早熟諸菜茎及葉煮汁飼狗主瘕又有一種大相似冬凋春實如胡蘆子有核亦可噉無毒主治寒熱邪気逐風湿痹厚腸胃強志安神定魂魄補五藏益精気明目輕身耐老延年久服不饑不寒不老神仙經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪兗州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初孰青末孰既乾皮甚薄九月十月採實乾赤色似胡蘆子有核亦可噉無味有刺毛二月花如杏四月実如酸棗赤五月採実与此稍異也旧説當合核為用而雷敩炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤成四両半其核八稜者名雀蘇別是一物不可用也

雷公云凡使勿用雀蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去内核每修事去核了一斤取肉皮用只秤成四両已来緩火熬之方用能壯元気秘精核能滑精

行義曰山茱萸与吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如棗核似初結子明其大小亦不過椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸補养腎藏元一不宜経与注所説備矣

紫威

紫威音威味酸微寒無毒主痿痹大風乳癰除胸中瘀血閉寒執氣腹痛養胎○苗葉味苦無毒主痿廢益氣一名陵苕一名荮華生西海川谷及山陽隠居云是麥根今方用至火博

物志云柳晦行音杏華草於大行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而馬七有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐非瞿麥根詩云有苕之華郭云陵霄花也及莖葉俱用按爾雅亦恐非也【唐本注】云此即陵霄花葉必曜切白花羌郭云一名陵苕羌霄即用花不用根也山中亦有白華者按瞿麥花紅无黄白者且紫葳花紅无黄白者且紫葳何得復用莖葉為紫葳何得復用莖葉相関郭云稜霄此為貞云紫葳臣一名女葳畏鹵咸味苦主热風七痫大小便不利血不定淋瘕安胎【唐本注】云根治热風身痒遊風七癗治療血帶下花葉功用同【又云】陵崩中帶下鼠咬毒鳥喙毒鳥喙人血腸蹄馬【又云】陵霄花治酒

【圖經曰】紫葳陵霄花也生西海川谷及山阪今處處有多生山中人家園圃亦或種莳初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黄赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名陵霄花今爾雅注苕一名陵時本草同書有異同郭又云陸機及孔穎達疏又亦云苕一名陵時陵時乃是凫茈草之別名郭又謂苕為陵時本草云今紫葳无陵時之名而凫茈草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今医家多採其花乾之入婦人血崩凫毒藥又治少女血热月水不通及產後奔豚衝奔行經脉方陵霄花不以多少時難為散每服二千温酒調下食前服甚効

〈斗門方〉治暴耳聾陵霄葉爛杵自然汁灌耳內差

衍義曰紫葳今蔓延而生謂之為木又須物而上然緣不逐冬凋亦得木之多也故分入木部為主當唐白樂天詩有木名陵霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云苕葉味苦是与瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥根為紫葳何得復用苕葉此說尽矣然其花赭黄色本條但不言其花又却言苕葉味苦則紫葳為花故可知矣



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

胡桐淚味鹹酷苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服
之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又
為金銀銅藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而
堅實有炎爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼鹹音咸地
作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪
器用又名胡桐律律淚声訛也西域博云胡桐似桑而
出唐本先附草部今移 圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西將亦
出州以西有之物生似柳大則似桑桐葉其木甚高大皮似白楊青
与土石相染出如並石極鹹苦得水便消若磉石消石不
類也冬採之 圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西將亦
云治風蝕瘡牙齒痛有二般木律不 中入藥用石律形如小石片子黃土色者
為上即中入齒藥用蕪荑殺火毒弁麪毒
圖經曰有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青
桐葉其葉物生似物漸大則似桑桐葉其津液淪入地
中子大石相著冬月採得之狀如黃礬狀碎石味極鹹苦
得水便消如消石也古方稀用今治口齒家為最要之
物一名胡桐律上淚声近也然有一種水律極相類不
堪用
也

海藥 謹按嶺表記云出波斯国是胡桐樹脂也名胡
桐淚又有石淚在石上採也主風疳蟲齒牙疼
痛骨槽風勞能敷一切物多
服令人吐也作律字非也

通典 西戎楼国多出柽柳胡桐白草白草牛馬所嗜也
胡桐亦似虫食其樹而津下流出者俗名為胡桐
淚可以銀金銀
俗訛呼淚為律

墨味辛無毒止血生飢膚合金瘡主産後血運崩中卒
下血痢及小兒客忤搐筋和水温服之亦主眯目物芒入目摩照瞳子上又止
堪今附 圖經曰墨温 圖經曰墨温
外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好
梧桐子大用生地黃汁

下一二十九如
人行五里再服

千金方 治物落眼中不出好墨
清水研銅錢點之即出

肘後方 容忤者中惡之類也多於
心腹絞痛服滿錢衝心胸
不即治亦役人搗墨
水和服
二錢匕

又方 崩中漏下青黃赤白使人
死子好墨末一錢匕服

又方 難産墨一寸末
水服之立差

又方 治赤白痢產墨丸乾漆好墨各五兩飾以醋漿和
丸桐子大服三十丸加至四五十丸米飲下日夜
可六七服如无醋漿以醋水解之令其味如醋漿
和之七十病痢垂死服之無徐云但嚼書墨一丸差

又方 治墮胎腹衣不出腹中疼痛奔引腰脊
痛好墨細研每服非卽温酒調下一二匕

海藏方 治鼻衄胃欲死
研香墨點入鼻孔中

秘錄治產後血暈心悶氣絶
金大小便澀研墨服一升

又方 姙娠胎死腹中若胞衣不下上迫心墨二寸末酒服

衍義曰墨松煙之煙也世有以柒煙墨松煙墨方可入藥然惟淩煙不宜入藥此蓋未達耳墨於我中国不知用何物合和不敢嘗之義又治大小血好墨細末三錢以白湯化下膠清調稀稠得所頓服捷效者亦多相宜又卽延界內有石油燃之煙甚濃其煙可為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石夜者是不可入藥當附于此

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百一十日採之〇實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採

一名荊蕚一名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通 陶隱居云此一條又相遠越恐俚言多是然復道其花一名荊蕚此恐別是一物不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作飲益人正自不可當棘刺爾 蕃本注云棘有赤白二種亦尤諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南死棘李云用棘針天門冬苗一名顛棘南人以代棘針殊不許今用

龍州猪苓



施州猪苓

聖惠方治小兒一切痢用刺針爪甲中白二七枚研末吹入鼻中日二

圖經曰文具白棘條下

棘刺當用白者為佳花即棘花定死別物然刺有兩種有鈎者有直者俗呼皆可用直者佳用直者療腫宜用鈎者又云棘在棗部南人味於棗棘之別所以同用棘條中也 宗奭

錫曰謹按圖經云棘有赤白二種切顖曰棘小束也田野間多有之叢高三二尺花黃並實俱似棗也

猪苓 無毒 甘淡 宜陰

解毒蠱疰不祥利水道

生衡山山谷及濟陰宛句

二月八月採陰乾 隱居 云是似猪屎故以名之削去黑皮乃稱之 宗奭 云是楓樹苓其皮去黑作塊如猪屎故以名之肉白而實佳用 時珍 云一名豬苓湯主之猪屎治渴張仲景治傷寒諸病在藏加渴者諸苓湯主之猪屎治渴者猪苓澤瀉滑石阿膠各一兩以水四升煮取二升內阿膠每服七合日三嗢而思水者亦主之又治消渴脉浮小便不利微熱者猪苓散主之為水逆冬時寒嗽如瘧散發其汗病欲飲水而復吐之狀亦與猪苓散此即五苓散也猪苓木茯苓各三分澤瀉五分桂三分細擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出即愈利水道諸湯劑先苦此驗今人皆用之又黃疸病反似惑病並猪苓散主之猪苓炭苓木等分杵末每服方寸匕與水調下今施州有一種刺猪苓蔓生春夏採根削皮焙乾彼土人用傳瘡毒殊效云味甘性凉无毒

虚冰餘去和氣

雷公云凡採得用銅刀削去谷麤皮一重薄切以升麻葉对蒸一日出去升麻葉令乾用

外臺秘要治婦嫉患子淋衝冷五兩一味末以白湯三方寸匕日三夜二尽劑不差

宜鵝肉之

又方治小兒大便不通衝冷一兩以水以許煮鵝屎白一錢調服立差

子母秘録治婦嫉從陰上至腹腫小便不利微渴引飲茶五兩末以熟水服方寸匕日三服

楊氏産乳療通体遍身腫小便不利衝冷五兩煮煎水三合調服方寸匕加至二匕

衍義曰衝冷行水之功多久服必損腎氣皆人自犯久服者欲更宜詳審

白辣

無毒 通瘡腫止痛 主刺結瘕大去瘀損除瘀積自出補腎氣益精髓 名棘 一名棘刺生雍州川谷

圖經曰白棘上鍼也生雍州村野今近京皆有之棘小枣也叢高三四尺花葉實都似枣而有赤白二種蘇恭云白棘赤棘中附復有之亦為难得耳然有鉤者入補藥鉤者入癰腫藥鍼採无附花冬至後百二十日採实四月採又枣針療喉痺不通藥中亦用陳子昂覩

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975　ガラス使用

玉篇云在泥掖郡肘有人以之一物柳不相類不知何故疑惑昔此共說見拘杞條

外臺秘要

治齒蟲腐蝕針二百枚以水三升煮取一升含之

又方 治尿白棘刺三升水五升煮取三升分三服

千金方 治諸惡腫失治有膿燒作灰水服之

又方 虫食齒根以黑燒傷蛀宿頭出

傳之十遍瘥黃耒傷之即合愈

子母秘錄小兒鵝口禁乳不下七

又方 胎病青涌吐及小兒驚風以棘刺燒末水服一錢

又方 白棘一名棘刺按經如此甚明諸家注本草皆是取其肥盛紫色枝上有微薄白膜者故如此共釋刺花乃是棘卜所開

衍義曰之意不過如此

信州烏藥

台州烏藥

烏藥味辛温無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小

兒腹中諸蟲其葉及根嫩時採作茶片炙磨煎服能補
中益氣偏止小便滑數生嶺南嵩高大餘一葉三椏葉青陰白根色黑褐作車轂形狀
似山芍藥根又似烏樟根自餘真根者不堪一名離
八月採根 今附 一切冷氣除解冷熱其功不可悉載
猶大百病並可摩服
圖經曰烏藥出嶺南溪州及江南今台州衡州
亦有之以天台者為勝木似茶樹高五七尺葉
微圓而尖作三椏面青背白五月開細花黃白色八月
結實如山芍藥而有極麤大者又似鈎樟根然根有二
種嶺南者黑褐色而堅硬近入用採
根以作車轂形如連珠數者作或云天台出者香白可
爰而不及海
南者力大
斗門方 治陰毒傷寒烏藥末子一合炒令黑烟起投於
木中煎取三五沸服二大盞候汗出即陽立差

廣州沒藥

別說云謹按本草圖經沒藥世稱以
衡州洪州者其香嗽惟天台者為勝今北之
亦不及但不甚鋼猛爾
小爾用者宜麤末而比試之
名義曰烏藥和來氣少走泄多但不甚鋼猛爾
沉香同磨作湯點治胸膈氣甚穩

沒藥味若平無毒主破血止痛療金瘡杖瘡諸惡瘡瘍
漏卒下血目中腎暈痛膚赤生皰其狀大小不定黑色 今附 用亦得味苦辛能
傷折墜跌筋骨瘀痛氣分所損痛不可忍皆以
酒投飲之良 云沒藥單
破癥結宿血消腫毒

圖經曰　沒藥生波斯国及廣州或有之木
葉青而密歲久者則有膏
液流滴在地下凝結成塊或大
如拳今方多用治婦人內傷痛楚又
治血暈及腦腰疼刺
者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨
節疼痛晝夜不可忍者沒藥半
兩研虎脛骨三兩炙黃色先搗羅為散與沒藥同
研令細溫酒調二錢服大佳

海藥　謹按徐表南州記生波斯国是彼處松脂也狀
如神香赤黑色味苦辛温无毒主折傷馬墜推
陳置新能生好血凡服皆須研爛以热酒調服近效墮
胎心腹俱痛及野鷄漏瘕產後血氣痛並宜丸散中服爾
行義曰　沒藥大緊通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血
滯且腫凡打撲着肉須腫脹筋
絡傷氣血不行壅疼故如是

龍眼

龍眼

味甘平無毒主五藏邪氣
安志厚食除蟲去毒久
服神魂聰明輕身不老通神
名益智其大者似檳

柳生南海山谷　嘔吐　非益智恐彼人別名今者為益智柄長
之並利人　嘔吐　云益智似連翹子頭未開者味辛辛
辣不似梹柳其苗葉花根與豆無別惟子小爾危眼一
名益智而益智非危眼也其危眼樹似荔枝葉若小橘
花白色子如雀卵味甘酸也　按　此樹高一丈餘枝葉凌冬不凋
亞荔枝大者形似梹柳而小者有鱗甲其肉薄於荔枝

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975
ガラス使用

而甘美堪食本經云一名益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀本龍眼除蟲毒去

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春夏實成穀青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三三十枚荔枝綠過龍眼即熟故南人目焉荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海旧獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路焉患孝和時汝南唐羌為臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其為世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾尚遠比中以為伴果亞於荔枝

衍義曰龍眼經曰一名益智今嶺南果未見入藥補法不言神農本草編入木部中品果部中復不曾收入今隋為果之外別無龍眼若謂為益智子則專謂諸氣令為果者復不能也知旧有益智條遂不相當故知木部龍眼即便是今為果者按今云其味偏脾而能益智此說甚的當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色為塊新者亦柔韌重蜜香

神農本草　云安息香生波斯國波斯呼為薰陸香樹出波斯國波斯呼為薰陸香樹出波斯國波斯呼為薰陸香樹出

服長生堅筋令人不老作茹食之去痰癖除風冷生
勒南平澤巢似苦苣叢生陳子昂觀玉幕序云夏四月
次于張掖河洲草木无他異者皆仙人杖徃七叢生子
家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意茲味戍人有
鴈嘉蔬者此物存焉豈并將欲扶
吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰 文具枸杞條下

松羅松蘿 耳 無毒

寒腫風 療瘀热温瘧可爲吐湯利水道 一名女蘿生熊

耳山川谷松樹上五月採陰乾 陶隱居 云東山甚多生
真毛竹云菟音鳥与女蘰施于松上菟上有異同爾雅 注 云松蘰也
者為真不用松上者此亦有異同 今詳 經云松蘰當
所松上者 宮寒緩弱 謹按 本經 云松蘰味苦辛微
热能治寒热一能止胸中客瘀延去頭瘡七項上瘡瘻白
癜 又名松蘿 圖經 文具子朱寄生條下

胝梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南
交愛哥州戎人謂之三果 宮寒緩弱 謹按 本經 云梨勒主
充稅用亦同法唐本先附 圖經 云樹似胡桃子形亦
梨勒使能澁温暖腸腹蕪去一 陶隱居 云梨勒核似訶梨勒而圓矩
甚热能治寒髮變黑色 圖經 云胝
宮寒緩弱 謹按 本經 云下氣止瀉痢 陶隱居 云生南海諸国樹不与訶梨子相似
一切冷気蓄中人以此許漆
灰乾血効

海藥 董按唐志云生南海諸国樹不与訶梨子相似
即圓而胝也味苦帶澁微温无毒主鳥髭髮燒

菴摩勒味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975
ガラス使用

南谷廣愛苹州[衛矛]云桐葉細似合歡花黃子似李
藥用[合歡]陳藏器本草云菴摩勒主補益強気今合鉄
粉用一斤麥曰不老取子塵取汁和油塗頭生髮去風
庠初塗髮脫後生如漆人食甘
先苦後甘故曰餘甘唐本先附子
圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛苹州今二廣
及西川蛮界山谷中皆有之木高一二丈
枝条甚軟葉青細密朝開暮斂如合歡而小春生
冬凋三月有花蒼条而生如栗粒微黃隨即結実作蔆
每条三両子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六
瓣即有核皆裂其裕亦作果子噉之初食味苦良久
更甘故以名也
[海藥]生西国大小如枳橘子狀林几云菴摩勒果是也
味苦酸甘微寒无毒主用石傷肺上気咳嗽久
痢煩急延年長生凡服
乳石之人常宜服也
[衍義]曰菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯点服佛
經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之
[主治]諸毒心氣鬼疰鬾鵂苹臭
[衛矛味苦寒]無毒[主女子血腹痛汗出除邪殺
鬼毒蠱注]中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中鮮
[名鬼箭]生霍山山谷八月採陰乾[陶隱居]云山野處
[圖經曰]衛矛苗葉有三羽

陳氏云其香十二葉為百草之英拔魏略云生秦國二
月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也[今附]
[謹按陳藏器]云辭金香平人諸香藥用之說文辭香芳
草也十二葉為黃將以煮之則芬馥酒以降神也以此言之
則草也不當附于木部
[陳藏器云]味苦平无毒主一切鬼疰除心腹間惡氣鬼
毒入諸香藥用之生大秦国花如紅藍花
即是
香也

信州衛矛

狀如箭羽從皆呼爲鬼箭[今注]陶云鬼箭使一名衛茅有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅[圖經]云鬼箭羽味苦寒主破月經破癥結止血崩帶下瘀血腰痛及產後血暈腹脇痛[雷公云]鬼使勿用石節根頭真似鬼箭只是上葉不[海藥]云温治血脉[麻痺疼痛及目赤煎洗[圖經]曰海桐皮出南海巳南山谷今雷州及通海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅[雷公云]凡使勿用石節根頭真似鬼箭只是上葉不可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風麼南唐鈞州刺史王紹頗撰續傳信方著其法云頃

雷州海桐皮

海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡亦白久痢除毒蠱疥癬牙齒蟲痛並煮服及合之水浸洗目除膚赤瘡作繩索入水不爛出南海巳南山谷似梓一作白皮今附[雷公炮製]云温治血脉麻痺疼痛及目赤煎洗[圖經]曰海桐皮出南海巳南山谷今雷州及通海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅[雷公云]凡使勿用石節根頭真似鬼箭只是上葉不可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風麼南唐鈞州刺史王紹頗撰續傳信方著其法云頃

年子在姑熟之日得腰膝痛不可忍醫以肖減風毒攻刺諸藥莫療因覧傳后方備有此験立脩製一劑便減五分去餘便軽故録之耳梅桐皮二両半両意苡仁二両生地黄半両生地黄以薑刀子切用綿一地骨皮五加皮各一両甘草半両生地黄以薑刀子切用綿一十両入物净洗焙乾細剉生地黄以薑刀子切用綿一両都包裹入无灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟空心食後日干脆卧特七一盞長令騈七合時不用添減禁毒食

海藥 謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黄白色故名之味苦温无毒主腰脚不遂頑痺腿膝疼痛霍乱亦白瀉痢血痢疥癬

大腹微温無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心並以薑鹽同煎入疎氣藥良所出與檳榔相似並無根幹小異生南海諸國 今附

胃調下

圖經曰其枝葉

孫真人云 枳椇皮鴻烏多嵌此樹上宜共酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花搗碎拭酒酯白腐壞子作角其中仁熬令香著酒中令不敗酒敗者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼爲招豆藤皮著樹從心重重有皮今附

陳藏器云 主水癊病京都人亦種之以飾庭池

全歙許氏 無毒 安全藏刊心志令人歡樂益壽

服輕身明目得所欲 生益州山谷

【圖經曰】云按稽康養生論云合歡忿萱草忘憂也詩人又有萱草者即今鹿葱而不入藥用至於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略遂致末湖猶如長生之法人罕敦尚亦為遺棄【圖經曰】云此樹生華似皂莢褪芽極細五月花葵紅白色所在山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合歡或曰合昏秋實作莢子極薄細尔【今按】陳藏器本草云合歡皮杀虫捣為末和鍋下墨生油調塗蚯蚓咬瘡及葉於去垢葉至暮即合故云合昏也【圖經曰】云拔稽康養【本草音義】云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花葵紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮并莖七一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也亦宜令近京雍洛間皆有山谷今近京雍洛間皆有似梧桐木似梧桐枝甚柔弱葉似皂莢梗甚細而繁密互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花葵紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮并莖七一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合歡也故嵇康種之舍前是也亦宜令近京雍洛間皆有

汾州虎杖



汾州虎杖

為肺瘡黃昏湯治取夜合皮掌大一枚水三升煮取半分再服

子母秘録

小兒撮口病夜合花又方打搕損疼痛夜合花酒調服二钱匕妙

衍義曰

合歡花其色如今之硃點縠縐如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之夜合花陳藏器曰葉子皆曰皮杀虫又曰續筋骨經中不言

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

滁州虎杖

虎杖根微温主涌利月水破留血癥結【圖經】云田野甚多比來似大馬蕭瑟班而葉圓極土最難治本草一名虎杖土風在骨節間及血淋煮汁作酒服之【陳藏器】云生下濕地作樹高丈余其莖赤根黃二月八月採根日乾折作有心有細刺可以染赤【圖經】云等虎杖注云似紅草而瘦大有細刺可染赤是也二【圖經】云虎杖候一名大虫杖也味甘平无毒主治大挫頻燥止渴利小便壓一切挫毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美解鬱毒井中令冷微如冰白蜜少許調和服之【陳藏器】云治產後惡血暗痛婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣又名酸杖又名班杖

【圖經】云虎杖一名苦杖旧不載所出州郡今處處有之三月生苗莖如竹笋紫上有赤班点初生便分枝了葉似小杏葉七月開花九月結实南中出者无花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者尔雅云蒘虎杖郭璞云似紅草而麤大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中醬家取根洗去皴皮剉焙捣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸癖下血甚佳俗間以甘草同煎為飲色如琥珀可愛

【雷公云】凡使勿用天蓋并班袖根共二味根形味相似一夜出晒乾用

【外臺秘要】治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不得石餘許洗乾捣作末捻米五升炊飯內搦之好酒五升漬飲之從亦可但取其一剂乾捣酒漬飲之從旦起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

附後方 治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根刮水煮適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方 治五淋苦杖不計多少為末每服二匁用飣飲下不拘時候

衍義曰 虎杖根徹苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘非虎杖大率皆似寒菊煞花葉差薄差大為異仍至葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得止草則不堪飲藥性論云即是牛草之味非虎杖也然論其攻治則甚當矣

五倍子味苦酸平無毒療齒宣痳蠱肺藏風毒流溢皮膚作風濕瘡癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻痳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰 五倍子旧不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實未青黃色其實青至熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津液服之佳

陳藏器云 五倍子治肺熱無痰嗽止消渴方皆亦爛浮唇瘡肉侵睛神効驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二匁水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去齒痒

經驗後方 治小兒吐不定五倍子二个一生一熟共草一掘用濕紙裹炮过同擣末每服米泔調下

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975　ガラス使用

半夏
立差

毋房鏡源五倍子
佐鹽
衍義曰五倍子今染家亦用口
嚼以末摻之便可飲食

益州伏牛花

伏牛花味苦平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼
痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花七黃色
生蜀地所在皆有三月採

圖經曰伏牛花生羅地所在皆有今惟益羅近郡有之
多生川澤中葉青細似黃藥葉而不光莖赤有
刺花淡黃色作穗似杏
花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸
風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及
葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得
之今附
音不語小兒客忤及喎斜此是南海邊竹內塵沙結
成者耳

衍義曰天竺黃自是竹內折生如黃土着竹成片
涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花

蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚翳赤澁多眵淚消目中赤脉小兒熱豆及痘氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花此木類在草部不知何至於此也

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒入兩浸待色變用蜜半兩蒸為度此元名水錦花

衍義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青冬生春開此木也今居草部恐未盡

天竺桂味辛温無毒主腹内諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國今附

圖經文具桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰腳破產後惡血治血痢腸風功力与桂心同方家少用

衍義曰天竺桂与桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹上葉似茵草葉而光厚八月九月採至日乾唐本先附

桑花暖無毒建脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此

不是桑椹花亦是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入
藥微炒使 斬徐見
圖經文見桑根白皮條下

椋音良子木味甘酸平無毒主折傷破惡血養好血安胎
止痛生肉 唐本注云葉似柿而薄葉相當子細圓如牛李
子生青熟黑其木經重煮汁赤色不雅云椋
即來是也郭注云椋林中甚輕
八月九月採木曰乾唐本先附

海蛇王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛
酒水煮濃汁飲之生資州山谷 唐本注云藤生繞樹木
八月採莖
本先附上生葉似夢摩葉二月

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛温無毒主鬼氣者煎服之炙燒爲香殺蟲魚
葉搗碎置上流魚悉暴鰓一名花木香詹香也葉如椿
生高山堪爲書軸白魚不損書也

海藥主鬼疰心氣惡一切惡氣蠱毒落水中魚當暴死
楓木味辛温無毒主破血血塊於歌孟煮汁及熱服出
安南及南海人作床几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛
爲執故也

海藥謹按廣志云生安南及海南山谷胡人用爲床
坐性堅好主産後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏
下並剉煎服之

海藥葉如椒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之
研藥味苦温無毒主霍亂下痢中惡腹内不調者服之
出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

黃龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合空心少少服經二十許日產出嶺南狀如龍眼黃色也

海藥功力勝解毒子也

箭幹及鏃主婦人產後腹中疼安所卧席下勿令婦人知覺

元慈勒味甘無毒主心病流血合金瘡去腹內惡血血痢下血婦人帶下明目去障翳腎風淚努肉生波斯國似龍腦香

海藥慈勒樹中脂也味甘平消腎破血止痢腹中惡血令少有

都咸子及皮葉味甘平無毒主渴潤加去煩除痰火乾作飲服之三兩方樹如李徐表南州記云都咸樹子大如指取子及皮作飲極香美

海藥謹按徐表南州記云生廣南山谷味甘平無毒主煩燥心悶痰冷傷寒清涕欬逆上氣宜煎服一子食之香大小如半棗

鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

樟木皮味苦平無毒根皮主惡瘡中風犯毒露者取煎汁洗瘡當冷膿血盡止亦治痢南北摠有作柴亦云櫪音同也

千金方治諸瘡因風致腫以根皮三十斤剉以水三斛濃煮內鹽一把清瘡當出膿血日日為之差止

省藤味苦平無毒主蚖蟲煮汁服之又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去瘕生南地深山皮赤如

指甚縛物片片自解也

松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎冷黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為凉木松楊縣以此樹為名也

楊廬耳平無毒主老血結瘕破血止血煮服之楊廬木上耳也出南山

故鼈甲鹹無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗書云止鹹味

聖惠方治膀胱虛熱下焦石淋扁利水道燒灰研食前温酒調下一錢匕

梫木味苦平無毒破產後血煮服之葉擣碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月門花白如雪生江

冢豆味甘平無毒主五野鷄病蠱毒飛尸候痒取子中仁碎爲粉微熬水服一二匕亦利南山林作藤著樹如逼章藤三年一熟角如弓弦子若鷄卵皮紫色剖中仁用之二名椵子一名合子主野鷄病爲上

地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中古木腐爛者也

廣木主蜈蚣咬末和醋傳之亦漬取汁傳咬處良

石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箐已

江西人呼爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆
鉤也

柚木枝葉味苦温無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如
桑出南方山中郭注爾雅云梫(波占切)大木葉如桑也

息王藤味苦温無毒主産後腹痛血露不盡濃煮汁服
之生嶺南山谷冬月不凋

鬼臼苗味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西
山谷似菜莫獨莖也

鴉鳥漿味甘温無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒
故曰鴉鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不
凋有赤子如珠

紫蘜味苦寒無毒解諸毒物癘疫喉痺飛尸蠱毒毒腫
下瘿蛇虺蟲螫狂犬毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血
長層一名紫莆樹似黄荆葉小無極非田氏之荆也至
秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間

牛領藤味甘温無毒主腹内冷腰膝疼弱小便白數陽
道乏煮汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰
乾也

藤材味辛小温無毒主咳嗽痰飲積聚脹滿鬼氣注忤
煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山
谷作舸舡次於樟木無藥處用之也

鬼臊藤味苦温無毒主癰腫搗莖葉傅之藤堪浸酒去

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-975
ガラス使用

風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄
著也
味辛温無毒主痎癖氣在藏府生山中葉如梔子
也
奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子痎癖閃墜取刺和
三棱薑馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服
當下惡物生江南山野似柘而枝節有刺冬不凋
温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷
不凋著樹生也
鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此齒竹根先入地者煮
服之亦名鬼齒爲其賊惡隱甚名爾

鐵鎚柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼
箭等九服之
古槻枝無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘悪夢
怪常爲鬼神所祟挑着水及酒和東引桃枝煎服當得
吐下古塚中棺木也爾古者隹杉材最良千歲者通神
作琴瓦爾雅注云杉生江南作飯下氣止渴令人不睡主
惡鬼無毒取枝葉炙黄香作飯
小兒痰癖生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並
識之
飯蘿燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方
人謂萱也又蓋耳燒作灰末傳狗咬瘡簠竹器也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝鷄桑皮黃
蘗等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物
搗破塗之又單取莖葉煮汁服之止水痢生江東似石
榴而知小對節○紫菜味苦無毒主黃疸暴熱目黃汗重
下水腫亦止熱煩煑服之作灰淋取汁沐頭長髮此古
木錦花也石花皆有之堪染褐下水黃濟方云長髮也
梳笓無毒主蝕病者汁服蝕病是活蝕入腹爲病如癥
瘕者又梳笓垢主小兒惡氣霍亂水和飲之
倒掛藤味苦無毒生一切老血及產後諸疾結痛血上
欲死煮汁服生**深山**如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而
長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來
案病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢
及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煮服之神効又卒心腹
痛取砧上垢着人鞋履底悉穿又柵兀上脊燒傳吻上
嘆瘡
古廁木主鬼魅傳尸温疫瘟魅神等取木以太歲所在
日時當戶燒薰之又薰之枝瘡冷風不入以木於瘡上
薰之廁籌主難産及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣
徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可録
桃梗無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煮服之三
載者良桃性去惡梗更辟邪桃符與桃梗同功也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-975
ガラス使用

特1
975

咳頭生失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右
救月林主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之扶即只
蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳
瘡今江東諸處毎至四五月後晦多於衢路間得之大
如狸耳破之辛香古老相傳是月中下也山桂尤堪爲
乘兒月桂子正應不的識其功耳今江東處處有不知
北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺
僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有
遠飛鵲朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南
方月路所以有也
地龍藤味苦無毒主風血贏老腰內及腰脚諸冷食不

作肌膚浸淫痛服之生天目山谿澗石蚕如龍故號地龍藤莖
樹木生似龍所生與此頗同小有異耳吳中亦有也
火槽頭主蝎螫橫井上立灸愈主立炭主金瘡刮取傅瘡
主止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀着出

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用

特1
975

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-975

ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-975

ガラス使用