

申2

422

醫學指歸

芝隱

醫學指歸卷下

高郵趙術堂觀瀾編輯

男泰言校字

內經靈樞經脈篇

膀胱經第七

是經起於睛明穴終於至陰穴

膀胱足太陽之脈起於目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊內挾脊抵腰中入循脊絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入膕中其支者從膕內左右別下貫胛挾脊內過髀樞循髀外從後廉下合膕中以下貫端內出外踝之後循京骨至小指外側是動則病衝

頭痛目似脫。項如拔。脊痛腰似折。髀不可以曲。膈如結。蹠如裂。是爲踝厥。是主筋所生病者。痔瘡狂癲。疾頭顙項痛。目黃淚出。鼻衄。項背腰尻膈蹠脚皆痛。小指不用。爲此諸病。盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

經絡解

頭頂上爲巔。腦後爲項。肩後之下爲肩膊。椎骨爲脊。尻上橫骨爲腰。挾脊爲脊。挾腰臑骨兩旁爲機。機後爲臀。膝後屈處爲膕。股外爲髀。捷骨之下爲

髀樞腓腸爲腸

足太陽之脈受手太陽之交起

目內眥睛明穴上額循攢竹過天庭歷曲差五處  
承光通天自通天斜行左右交於頂上之百會其  
支者從巔至百會抵耳上角以上一經脈一絡脈  
上行於頭者也其直行者由通天絡郄玉枕入絡  
腦復出下項以抵天柱又由天柱而下循肩膊內  
挾脊兩旁相去各一寸半下行於大杼風門諸俞  
由是抵腰中入循脊絡腎下屬膀胱其支別者從  
腰中循腰臑下挾脊歷上髎次髎中髎下髎會陽  
下貫臀至承扶殷門浮郄委陽入臑中之委中穴

其支別者爲挾脊兩旁第二行。相去各三寸之諸  
穴。自天柱而下。從膊內左右別行。下貫胛臂。歷附  
分。魄戶。膏肓。神堂。譙譙。膈關。魂門。陽綱。意舍。胃倉。  
盲門。志室。胞肓。秩邊。下歷尻臀。過髀樞。又循髀樞  
之裏。承扶之外。一寸五分之間。而下與前之人臑  
中者相合。下行循會陽。下貫踡內。歷承筋。承山。飛  
揚。輔陽。出外踝後之崑崙。僕參。申脈。金門。循京骨。  
束骨。通谷。至小指外側之至陰穴。以交於足少陰  
腎經也。

膀胱經諸穴歌

足太陽六十三。精明攢竹。詣曲差五處之鄉。承光通  
天。見絡郅玉枕之行。天柱高兮。大扞抵風門。開兮肺  
俞。當厥陰心膈之俞。肝膽脾胃之藏。三焦腎兮。大腸  
小腸。膀胱俞兮。中膂白環。自從大扞至此。去脊中寸  
半之旁。又有上次中下四髎。在腰四空。以相將會陽。  
居尻尾之側。始了背中二行。仍上肩胛而下。附分二  
椎之旁。三椎魄戶。四椎膏盲。神堂諶諶兮。膈關魂門。  
兮。陽綱意舍兮。胃倉盲門。志室秩邊。胞盲承扶。浮郄  
與委。陽殷門。委中而合。陽承筋承山。到飛揚。輔陽崑  
崙。至僕參申脈金門。探京骨之場。束骨通谷。抵至陰。

小指之旁。

分寸歌

足太陽兮膀胱經。目內眥角始精明。眉頭陷中攢竹。取曲差髮際上五分。五處髮上一寸是。承光髮上二寸半。通天絡郄玉枕穴。相去寸五調勻看。玉枕挾腦一寸三。入髮二寸枕骨現。天柱陷後髮際中大筋外。廉陷中獻。自此夾脊開寸五。第一大杼二風門三椎。肺俞厥陰四。心俞五椎之下論。膈七肝九十膽俞。十一脾俞十二胃。十三三焦十四腎。大腸十六之下椎。小腸十八膀。十九中脊內俞。二十椎白環。廿一椎下。

當以上諸穴可排之更有上次中下髻一二三四腰  
空好會陽陰尾尻骨旁背部二行諸穴了又從脊上  
開三寸第二椎下爲附分三椎魄戶四膏肓第五椎  
下神堂尊第六諶諶膈關七第九魄門陽綱十一  
意舍之穴存十二胃倉穴已分十三盲門端正在十  
四志室不須論十九胞盲廿秩邊背部三行諸穴勻  
又從臀下陰文取承扶居於陷中主浮郄扶下方六  
分委陽扶下寸六數殷門扶下六寸長胛中外廉兩  
筋鄉委中膝骨約紋裏此下三寸尋合陽承筋腳跟  
上七寸穴在臍腸之中央承山臍下分肉間外踝七



寸上飛揚輔陽外踝上三寸崑崙後跟陷中央。僕參亦在踝骨下申脈踝下五分張金門申脈下一寸京骨外側骨際量束骨本節後陷中通谷節前陷中強至陰卻在小指側太陽之穴始周詳。

### 病證解

氣衝頭痛脈上額絡腦也。目似脫脈起內眥也。項如拔脈下項也。脊痛脈挾脊也。腰似折脈抵腰中也。髀不可曲脈過髀樞也。臑如結脈入臑中也。蹠如裂脈貫蹠內也。以上皆太陽經絡中病也。痔脈貫臀也。瘧兼少陽證也。狂癩合陽維陽蹻兩經病。

也。頭項痛。脈上額入腦下項也。目黃淚出。脈起內  
眥也。歎衄內眥近鼻。合陽明病也。項背腰尻以下  
至小指不用。皆經脈所過之地。以上或本經。或合  
他經。皆經病未及府病也。府病載本草中。

本草臟腑虛實標本用藥式

膀胱主津液。爲胞之府。氣化乃能出。號州都之官。諸  
病皆干之。

本病

臟腑  
之病

小便淋瀝。或短數。或黃赤。或白。或遺失。

膀胱主小  
便諸病皆

本府或氣痛。

本府  
病

標病

經絡之病

發熱惡寒

太陽主表

頭痛腰脊強

同經

鼻塞

內眥近鼻

足小指

不用

同經

治法解

實熱瀉之

膀胱主津液實熱則津液耗散瀉之所以救液也

下一法

泄火

水不利則火無由泄行水所以泄火

滑石

淡滲溼寒瀉熱下走膀胱而行水

豬苓

除溼瀉熱下通膀胱

下虛補之

膀胱氣化乃出。或熱或寒皆能傷氣。氣虛則下焦不固。故用補下分二法。

熱

熱在下焦。乃真水不足。無陰則陽無以化。宜滋腎

與膀胱之陰。

知母

潤腎燥而滋陰爲氣分藥

黃柏

瀉膀胱火補腎水不足爲血分藥

寒

虛寒則氣結於下。或升或散皆所以通其氣。虛寒

則元氣不固。或溫或澀皆所以固其氣。

桔梗

開提氣血  
載藥上浮

升麻

能升陽氣於  
至陰之下

益智仁

濇精固  
氣縮小

便

烏藥

辛溫順氣治  
膀胱冷氣

萸肉

固精祕氣  
縮小便

本熱利之

不言本寒者已見補虛條中省文也

降火

水在高源上焦有火則化源絕清金瀉火亦補母

之義前虛熱條中所載乃正治法此乃隔一治法

互文也至行水泄火惟實者宜之已見前瀉實條

中與此條有別

地黃

苦寒瀉火入  
手足少陰

卮子

瀉心肺邪熱  
從小便出

茵陳

寒勝熱  
苦燥溼

入足太  
陰經  
黃柏瀉相火  
補腎水  
丹皮入手足少陰  
瀉血中伏火  
地骨皮降

中伏  
火

### 標寒發之

不言標熱者寒邪中下初入太陽猶未變為熱也

### 發表

太陽主表寒邪入表急宜驅之使出故發汗之法

較解表尤重

麻黃辛溫發汗去  
營中寒邪  
桂枝發汗解肌  
調和營衛  
羌活搜風勝溼  
入足太陽

經防已通腠理療風  
黃耆無汗能發  
有汗能止  
木賊草發汗  
解肌

升散火  
鬱風溼  
蒼朮發汗  
除溼

黃香黃香

林林林林

連穎美天重

夫則主表寒麻人表急宜驅之對出於發干之

發美

不言難辨香寒麻中下麻人太渴既未變為

野寒難之

秋

入

內經靈樞經脈篇

腎經第八

是經起於湧泉  
定終於踰府穴

腎足少陰之脈起於小指之下邪趨足心出於然谷  
之下循內踝之後別入跟中以上腠內出腠內廉上  
股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈  
入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中  
是動則病飢不欲食面如漆柴咳唾則有血喝喝而  
喘坐而欲起目眈眈如無所見心如懸若飢狀氣不  
足則善恐心惕惕如人將捕之是爲骨厥是主腎所  
生病者口熱舌乾咽腫上氣隘乾及痛煩心心痛黃



疸腸澀脊股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛爲此  
諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下  
則灸之不盛不虛以經取之灸則強食生肉緩帶披  
髮大杖重履而步盛者寸口大再倍於人迎虛者寸  
口反小於人迎也

經絡解

足少陰腎之脈受足太陽膀胱之交起足小指之  
下斜趨足心之湧泉轉出內踝前起大骨下之然  
谷下循內踝後之太谿別入跟中之大鍾照海水  
泉乃折自大鍾之外上循內踝行厥陰太陰兩經

之後經本經復溜交信穴。過脾經之三陰交上踰  
內循築賓出臍內廉抵陰谷上股內後廉貫脊會  
於督之長強還出於前循橫骨大赫氣穴四滿中  
注盲俞之所。臍之左右屬腎下臍過任脈之關元  
中極而絡膀胱焉。其直行者從盲俞屬腎處上行  
循商曲石關陰都通谷諸穴貫肝上循幽門上膈  
歷步廊入肺中循神封靈墟神藏或中俞府而上  
循喉嚨並人迎挾舌本而終。其支者自神藏別出  
繞心注胸之臆中以交於手厥陰心包絡經也。

腎經諸穴歌

足少陰兮廿七湧泉流於然谷太谿大鍾兮水泉絳  
照海復溜兮交信續從築賓兮上陰谷掩橫骨兮大  
赫麓氣穴四滿兮中注膏俞上通乎商曲守石關兮  
陰都安閉通谷兮幽門肅步廊神封而靈墟存神藏  
或中而腴府足

中分寸歌

足掌心中是湧泉然骨踝下一寸前太谿踝後跟骨  
上大鍾跟後腫中邊水泉谿下一寸寬照海踝下四  
寸安復溜跟上前二寸交信踝上二寸聯二穴止隔  
筋前後太陽之後少陰前築賓內踝上踞分陰谷膝

下曲膝間橫骨大赫併氣穴。四滿中注亦相連。各開  
中行止半寸。上下相去一寸。脰上膈盲俞亦一寸。盲  
俞臍旁半寸。邊盲俞商曲石關來。陰都通谷幽門肅  
各開中行五分。俠六穴。上下一寸。裁步廊神封靈墟  
存神藏。或中膈府尊。各開中行計二寸。上下寸六六  
穴分。膈府璇璣旁二寸。取之得法自然真。

病證解

飢不欲食。蓋虛火盛則飢而不欲食者。脾氣弱也。  
乃木火侮土之故。以腎虛不能養肝。且脈貫肝上  
膈也。面如漆柴。水枯而腎之色黑者。見於外腎之

主骨者瘦於形也。欬唾有血。喝喝而喘。以脈入肺中。皆火盛水虧之疾也。坐而欲起。皆陰虛不能安靜也。目無所見。水虧肝弱也。心如懸。脈絡心包也。善恐如人將捕。恐傷腎也。骨厥。腎主骨也。口熱舌乾。咽腫。上氣。噎乾。痛脈。循喉。隤挾舌本也。煩心心痛。脈絡心也。黃疸。身體面目皆變黃也。有急黃。勞黃。腦黃。陰黃。癖黃。噤黃。五色黃。黃汗。酒疸。穀疸。黑疸。女勞疸。名目不可不辨。腸澼。卽滯下。滯下卽痢疾。痢疾本於腎。腎司二陰也。脊股內後廉痛。脈所經也。痿。骨痿。腎主骨也。厥。腎虛氣上逆也。嗜臥。卽

傷寒論中所謂但欲寐。蓋熱邪入腎則神昏而嗜  
臥也。足下熱痛。脈起湧泉也。以上或臟病或經病  
而合他臟病居多。以腎脈入肝入肺絡心一臟而  
連諸臟與他臟異也。

本草臟腑虛實標本用藥式

腎藏智。屬水爲天一之源。主聽。主骨。主二陰。

本病

臟腑  
之病

諸寒厥逆骨痠。

同經

腰痛。腰冷如冰。

臟病  
及府

足胻腫寒。

水氣

少腹滿急。疝瘕。

腎主下焦少  
腹腎所治也

大便閉泄。吐利。

腥穢水液澄澈。清冷不禁。

腎主  
二陰

消渴引飲。

火旺  
傷水

標病經絡之病

發熱不惡熱

真寒假熱頭眩頭痛太陽經病腎絡所通

咽痛舌燥

脊股後廉痛

同經

命門

右腎為命門

為相火之原天地之始藏精

精化於氣生血

陽能生陰

降則為漏升則為鉛

鉛乃北方正氣一點初生之真陽一念之非降而為

漏一念之誠守而成鉛

主三焦元氣

用藥左

本病

不言標病者兩腎經絡皆同也

前後癱閉

腎主二陰左腎病便閉右腎病癱閉有寒熱之分

氣逆裏急疝

痛奔豚

病同左腎滿急疝

消渴

亦同左腎而水虛火虛不同

膏

淋

淋病屬小便而膏淋則傷精

精漏精寒

命門主藏精

赤白濁

亦精道病

康溺血崩中帶漏命門主  
生血

治法解

水強瀉之

真水無所謂強也。膀胱之邪氣旺則爲水強瀉膀胱

膀胱乃以瀉水也。下分二法。

瀉子欲水熱而真則其氣其中水熱限真則夫其氣

水木爲水之子。水溼壅滯得風火以助之結爲痰涎。

控去痰涎正所以疏肝而泄水也。

牽牛

逐水消痰瀉  
氣分之溼熱

大戟

去臟腑水溼瀉  
肝經風火之毒

瀉腑



膀胱爲腎之腑。瀉腑則臟自不實。

澤瀉

利溼行水

豬苓

利溼利水

車前子

滲膀胱溼熱利小便而不走氣

防己

瀉下焦血分溼熱爲療風水之要藥

茯苓

除溼瀉熱下通膀胱

水弱補之

腎爲水臟而眞陽居於其中。水虧則眞陽失其窟宅無所依附。故固陽必先補水。

補母

肺爲腎之母。補肺金所以生腎水也。

人參

大補肺中元氣

山藥

色白入肺益腎強陰

氣

火強則氣熱。火弱則氣寒。寒熱皆能傷氣。補氣之法亦不外瀉火補火二端。內經腎臟不分左右。本草雖分究竟命門治法已該左腎中。

知母

瀉火補水潤燥為腎經氣分藥

元參

色黑入腎能壯水以制火

破故紙

補相

火以通君火煖丹田壯元陽

砂仁

辛溫益腎通行結滯

苦參

瀉火燥溼補陰益精

### 血

血屬陰。陰與陽相配。陽強則陰虧。無陽亦無以生。陰故滋陰溫腎皆所以益精而補血也。亦兼命門

治法在內。

黃柏

瀉火補水腎經血分藥

枸杞

生精助陽清肝滋腎

熟地黃

滋腎水補真陰

填骨髓

生精血

鎮陽益精興陽

肉蓯蓉

入腎經血分

黃肉

補腎溫肝

阿膠

養肝滋腎

五味子

斂肺滋腎

本熱攻之

邪熱入裏直攻腎臟非如前補氣條中用清熱之法可以緩圖者也。惟有急攻一法。

下

熱入腎臟真水已虧豈可攻下而傷寒少陰條中。有用大承氣湯下之者。以有口燥咽乾之證。故屬之少陰。其實乃少陰陽明也。熱結於足陽明則土燥耗水。熱結於手陽明則金燥不能生水。攻陽明

之熱正所以救腎水也。况腎主二陰瀉腑所以通小便。攻下所以通大便。此亦瀉實之法。補前條所未備。

本寒溫之

北方水臟。加以寒邪。恐眞陽易至消亡。故有急溫一法。

溫裏

溫裏亦不外下條益陽之法。但本非眞陽不足。以寒邪犯本。急用溫法。故所用皆猛烈之藥。與下補火法大同小異。

附子

大熱純陽  
逐風寒溼

乾薑

生逐寒邪而發表  
炮除胃冷而守中

官桂

益陽  
補氣

治沈寒錮  
冷之病

白朮

苦燥溼  
溫和中

蜀椒

發汗散寒入  
命門補火

標寒解之

寒邪直入陰分。然尚在經絡。未入臟腑。故曰標寒。

解表

寒邪入於少陰經絡。雖在表。未入於裏。已與太陽之表不同。第可引之從太陽而出。不可過汗以泄腎經。故不言發表而言解表也。

麻黃

發表解肌去營中  
寒邪。衛中風邪。

細辛

辛溫散風邪。乃  
足少陰本藥。

獨活

搜風去溼。入  
足少陰氣分。

桂枝

發汗解肌  
溫經通脈。

標熱涼之

寒邪入於骨髓久之變而爲熱以邪猶在表故爲

標熱

清熱

熱自內出發熱而不惡寒不可發汗故用清熱之

法

元參

入腎補水散無根浮游之火

連翹

入心瀉火除三焦溼熱

甘草

生用瀉火

炙用補中入汗劑則解

豬膚

治少陰下利咽痛

火強瀉之

火強非火實也水弱故火強火強則水愈弱故瀉

法仍是補法。

瀉相火

腎火與水並處。水不足火乃有餘。滋陰卽以瀉火。

所謂壯水之主以制陽光是也。

黃柏

瀉相火補腎水不足

知母

潤腎燥而滋陰

丹皮

入足少陰瀉火涼血而生血

地骨皮

瀉肝腎虛熱涼血而補正氣

生地黃

滋陰退陽入足少陰 茯苓

瀉元參

色黑入腎壯水以制火

寒水石

除三焦火熱

火弱補之

火居水內卽坎中一畫之陽。先天之本是也。弱則

腎虛而眞陽衰敗故宜補。

益陽

腎中元陽不足。無以藏精而生血。故補火而不失之燥。則陽能配陰而火不耗水。即用燥藥亦必以滋腎之藥佐之。益陽與溫裏所以不同。所謂益火之原以消陰翳是也。

附子

引補氣藥以復散失之元陽。引補血藥以滋不足之真陽。肉桂 入肝腎血分補命門

相火不足益智仁

補命門之不足。濟精固氣。破故紙 緩丹田壯元陽沉香 入右

腎命門能川烏

功同附子而稍煖寒。宜附子風宜烏頭。硫黃 補命門真火不

煖精壯陽天雄

補下焦命門陽虛。烏藥 治厥逆陽起石 補右

足性雖熱而能通

命門 煖丹田補不足胡桃 屬水入腎佐破巴戟 入腎

命門

煖丹田補不足。故紙大補下焦。巴戟入腎。



醫學才錄卷一

經血分強陰益精丹砂同地黃枸杞當歸和血養血治一切血證陰虛而

陽無所附者蛤蜊補肺潤腎覆盆益腎臟而固精起陽痿縮小便

### 精脫固之

血生於陰而精化於陽陽不能固則精不能藏故

固精屬之右腎

### 澀滑

澀以止脫澀之所以固之也

牡蠣澀以收脫芡實固腎金櫻子固精氣五味子

收耗散之氣遠志能通腎氣上達於心治夢洩萸肉固精蛤蚧

與牡蠣同功

內經靈樞經脈篇

心包絡經第九

是經起於天池穴終於中衝穴

心主手厥陰心包絡之脈起於胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦其支者循胸中出脇下腋三寸上抵腋。下循臍內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺大動面赤目黃喜笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱爲此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛

以經取之盛者寸口大一倍於人迎虛者寸口反小  
於人迎也

經絡解

小指次指即手小指之次指乃無名指也  
手厥陰心包絡經之脈受足少陰腎經之交起於胸中  
出屬心下之包絡由是下膈歷絡於三焦其支者  
自屬心包上循胸出脇下腋三寸天池穴上行抵  
腋下循臑內之天泉以界手太陰肺經手少陰心  
經兩經之中間入肘中之曲澤穴又由肘中下臂  
行臂兩筋之間循郄門間使內關大陵入掌中勞

宮循中指出其端之中衝穴其支別者從掌中循無名指出其端而交於手少陽三焦經也

心包絡經諸穴歌

手厥陰心包之絡計有九穴而終自天池天泉爲始  
逐曲澤郄門而通間使通乎內關大陵近於勞宮既  
由掌握抵於中衝

分寸歌

心包起自天池間乳後一寸腋下三天泉曲腋下二  
寸曲澤屈肘陷中央郄門去腕方五寸間使腕後三  
寸量內關去腕止二寸大陵掌後兩筋間勞宮屈中

名指取中指之末中衝良

病證解

手心熱脈行於掌中也。臂肘攣急。腋腫胸脇支滿。皆脈所過之地也。憺憺大動。心宜靜而反動。本臟病也。面赤目黃。手少陽經病。心包絡脈所過也。喜笑不休。心在聲爲笑。本臟病也。脈所生病。心主脈也。煩。心心痛。本臟病也。掌中熱。卽手心熱也。以上經病多與心經相同。以經脈相近也。至於臟病。心經則無。而心包絡則有。以心臟不可受邪。凡病皆包絡相火受之也。內經分心與心主爲兩經。本

草言證治則合而爲一。今遵內經仍分爲二。至本草所載則附於心主條下。以本病屬於心主標病兩經略同。治法亦兩經無異也。

本草臟腑虛實標本用藥式

心藏神爲君火。包絡爲相火。代君行令。主血。主言。主汗。主笑。

本病

心包之病

諸熱脊癱。心主火火勝則目眩筋急驚惑譫妄煩亂。心藏神心

啼笑罵詈。與經言喜笑不休略同怔忡。卽心病健忘。心藏神自汗。

心主諸痛痒瘡瘍。心主血熱傷血也

標病經絡之病

肌熱熱在血分畏寒戰慄熱極似寒舌不能言心主言面赤目

黃心煩熱胸脇滿痛引腰背肩胛肘臂同經

治法解

火實瀉之

心屬火邪氣有餘則為火實故用瀉下分四法

瀉子

土為火之子瀉脾胃之熱而心火自清

黃連苦寒瀉心火王海藏曰瀉心實瀉脾也大黃大瀉血分實熱入足太陰足陽明

氣

火入上焦則肺氣受傷甘溫以益元氣而熱自退。雖以補氣亦謂之瀉火。火入下焦則小腸與膀胱氣化不行通水道瀉腎火正以導赤也。

甘草

生用瀉火入涼劑則瀉邪熱

人參

大補元氣生亦瀉火

赤茯苓

瀉熱行水

入小腸氣分

木通

通小腸膀胱導溼熱從小便出

黃柏

沈陰下降瀉膀胱相火

血

火入血分則血熱涼血所以瀉火。

丹參

色赤入心破宿血生新血

丹皮

瀉血中伏火涼血而生血

生地黃

瀉心火涼

血而

元參

壯水以制火

鎮驚



心藏神邪入心包則神不安化痰清熱兼以重墜亦鎮驚之義也。

硃砂

瀉心經邪熱鎮心定驚

牛黃

清心解熱利痰涼驚

紫石英

重以去怯入心

肝血

神虛補之

心藏神正氣不足則爲神虛故用補下分三法補母

木爲火之母肝虛則無以生火故補心必先補肝。

細辛

辛溫肝膽

烏梅

味酸入肝

棗仁

甘酸而潤專補肝膽

生薑

肝欲散辛散所

以補陳皮

辛能散入厥

肝陰行肝氣

氣

膈中為氣海。膈中清陽之氣不足。當溫以補之。即

降濁升清。亦所以為補也。

桂心

苦入心。補陽活血。

澤瀉

利溼熱。溼熱既降。則清氣上行。

白茯苓

安心益氣。

定魄

茯神。開心益智。安魂養神。

遠志

苦瀉熱。溫壯氣。能通腎氣。上達於心。

石菖

蒲

辛苦而溫。通竅補心。

血

心主血。補心必先補血。生新去滯。皆所以為補也。

當歸

苦溫。助心為血中氣藥。

熟地黃

入手少陰。厥陰生精血。

乳香

香竄入心。

調氣和血

沒藥

通滯血。補心虛。

本熱寒之

不言本寒者心虛則寒上補虛條中已載省文也

瀉火

虛用甘寒實用苦寒瀉火之法不外二端

黃芩

苦入心寒勝熱瀉實火

竹葉

甘寒瀉上焦煩熱

麥冬

清心火潤肺燥芒

硝石

苦寒除熱炒鹽瀉熱潤燥補心

涼血

涼血亦不外瀉火但瀉血中之火則爲涼血

生地黃

入心瀉火平諸血逆

卮子

色赤入心瀉心經邪熱

天竺黃

入心經瀉

熱豁痰

標熱發之

不言標寒者。心經在上。非寒邪所能干。且心主血脈。邪入於脈。已非在表。有熱無寒可知。

散火

火鬱則發之。升散之藥。所以順其性而發之。與解表發表之義不同。

甘草

入汗劑

獨活

搜風去溼

麻黃

發汗解肌兼走手少陰

柴胡

發表

升陽平少陰

龍腦

辛溫散熱

厥陰邪熱

散熱

不熱寒之

不言本寒者心虛則寒上補虛候中已直省文也

刺刺燕

代明平少刺

醋刺

辛熱

甘草

入五

刺

去

刺

去

刺

去

夷慈美之美不同

水鬱順慈之其精之藥也以其其對而發之與類

端火

刺刺入以刺子非五美百熱無幾何

不言刺寒者心虛則寒上補虛候中已直省文也

刺刺發之

內經靈樞經脈篇

三焦經第十

是經起於關衝穴終於耳門穴

三焦手少陽之脈起於小指次指之端。上出兩指之間。循手表腕。出臂外兩骨之間。上貫肘。循臑外。上肩。而交出足少陽之後。入缺盆。布臑中。散絡心包。下膈。循屬三焦。其支者從臑中。上出缺盆。上項繫耳後。直上出耳上角。以屈下頰。至頤。其支者從耳後入耳中。出走耳前。過客主人前。交頰至目銳眦。是動則病耳聾。渾渾焯焯。噎腫喉痺。是主氣所生病者。汗出目銳眦痛。頰腫耳後。肩臑肘臂外皆痛。小指次指不用。爲

此諸病盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。盛者人迎大一倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

### 經絡解

三焦手少陽之脈。受手厥陰之交。起於第四指之端。關衝穴。上出歷液門。中渚。循手表腕之陽池。出臂外兩骨之間。歷外關。支溝。會宗。三陽絡。四瀆。至天井穴。從天井上行。循臂臑之外。歷清冷淵。消鑠。行手太陰之裏。手陽明之外。上肩。循臂臑。會肩髃。天髃。交出足少陽之後。過秉風。肩井。下入缺盆。復

由足陽明之外而交會於臚中之上焦。散布絡繞於心包絡。乃下膈入絡膀胱。以約下焦。附右腎而止。其支行者從臚中而上出缺盆之外。上項過大椎。循天牖上耳後。經翳風。癰脈。顛顛直上出耳上角。至角孫。過懸釐。頰厭。及過陽白。睛明。屈曲耳頰。至顛。會顴髎之分。其又支者從耳後翳風穴入耳中。過聽宮。歷耳門。和髎。卻出至目銳眦。會瞳子髎。循絲竹空而交於足少陽膽經也。

三焦經諸穴歌

手少陽三焦之脈。二十三穴之間。關衝液門中渚。陽



池外關通連支溝會宗三陽絡。四瀆天井清冷淵。消  
鑠騰會肩髃相聯。天髃處天牖之下。翳風讓癢脈居  
先。顛顛定而角孫近耳。絲竹空而禾髃接焉。耳門既  
闢。經穴已全。

分寸歌

無名之外端關冲。液門小次指陷中。中渚液下去一  
寸。湯池腕上之陷中。外關腕後方二寸。腕後三寸支  
溝容。腕後三寸內會宗。空中有穴用心攻。腕後四寸  
三陽絡。四瀆肘前五寸着。天井肘外大骨後。骨罅中  
間一寸摸肘後。二寸清冷淵。消鑠對腋臂外落。騰會

肩前一寸量。肩膠臑上陷中央。天膠缺盆陷處上。天  
牖天谷之外旁。翳風耳後尖角陷。痺脈耳後青脈現。  
顛顛亦在青絡脈。角孫耳廓中間上。耳門耳前起肉  
中。禾膠耳前動脈張。欲知絲竹空何在。眉後陷中仔  
細量。

### 病證解

耳聾渾煇脈入耳中也。盜腫喉痺脈上項也。汗出  
汗爲心液三焦爲心包之表也。目銳眥痛脈至銳  
眥也。耳後肩臑肘臂外痛。小指次指不用脈所經  
之地也。以上皆經病未及腑病也。

本草臟腑虛實標本用藥式

三焦爲相火之用。分布命門元氣。主升降出入。游行天地之間。總領五臟六腑。營衛經絡。內外上下左右之氣。號中清之府。上主納。中主化。下主出。

本病

臟腑之病

諸熱脊愆

同病

暴病暴卒暴瘖

火性急烈也

躁擾狂越

譫妄驚駭

同病

諸血噎血泄

火盛則血熱妄行

諸氣逆衝

上

火性炎上

諸瘡瘍

同病

痘疹瘤核

亦瘡瘍之類

三焦本病。上已詳敘。以下六條。皆他臟他腑之病。諸經已載。此復詳敘三焦條下者。以三焦總領五

臟六腑營衛經絡無所不貫故也。

上上謂心肺胸膈上腕諸經熱則喘滿諸嘔吐酸胸痞脇痛食

飲不消頭上汗出。

中中謂脾胃兩經熱則善飢而瘦解伏謂之解伏中滿諸

脹腹大諸病有聲鼓之如鼓上下關格不通霍亂

吐利。

下下謂肝腎大小腸膀胱諸經熱則暴注下迫水液渾濁下部

腫滿小便淋瀝或不通大便閉結下痢。

上寒三焦屬火火實則熱火虛則寒則吐飲食痰水胸痺前後引

痛食已還出。

中寒則飲食不化。寒脹反胃吐水。溼瀉不渴。

下寒則二便不禁。臍腹冷疝痛。

標病

經絡之病

惡寒戰慄如喪神守。

同本臟病

耳鳴耳聾。嗌乾喉痹。

同經

諸病肘腫疼酸。

本經在手但三焦為決瀆之官水道不行下注而為肘腫

驚駭。

驚必兼搖證見手足故屬標病

手小指次指不用。

同經

治法解

實火瀉之

三焦屬火。邪氣有餘則實。故用瀉。下分三法。

汗

實在表則發汗亦兼諸經解表之法。

麻黃

足太陽手少陰陽明汗藥

柴胡

少陽汗藥

葛根

手足陽明汗藥

荆芥

足厥

陰經汗藥

升麻

陽明太陰汗藥

薄荷

足厥陰經汗藥

羌活

足太陽足少陰厥陰汗藥

石膏

足陽明手太陰三焦汗藥

吐

實在上焦則用吐法。

瓜蒂

吐風熱痰涎上膈宿食

食鹽

辛溫能涌吐

薑汁

酸鹹吐痰飲宿食

下

實在中焦下焦則用下法。

大黃

大瀉血分實熱下有形積滯

芒硝

瀉滯三焦腸胃實熱

虛火補之

虛火謂火不足之證。卽寒也。故溫之所以爲補。

上焦

人參

甘溫補肺

天雄

補下焦以益上焦

桂心

苦入心

中焦

人參

益土生金

黃耆

補中益氣

丁香

溫胃

木香

和脾氣

草果

健脾胃煖胃

下焦

附子

補命門相火

肉桂

人肝腎血分補命門相火

硫黃

補命門眞火不足

人

參

得下焦引藥補三焦

沉香

人命門煖精壯陽

烏藥

治膀胱冷氣

破故紙

補相火

入命門

本熱寒之

不言本寒者。虛火即寒。省文也。實火亦熱。但前言瀉法。此不用瀉。而用寒。則本熱不必皆實火。瀉熱亦不止汗吐下三法也。參看具有精義。

上焦

黃芩

酒炒上行瀉肺火

連翹

瀉心火與心包火

卮子

瀉心肺熱 知母 上清

肺金而瀉火

元參

散浮游之火

石膏

色白入肺

生地黃

瀉心火

中焦

黃連

為中部之使

連翹

兼除手足少陽手陽明溼熱

生芩

隨他藥能治諸經血

熱

石膏

足陽明大寒之藥



下焦

黃柏

瀉膀胱  
相火

知母

瀉腎  
火

生芩

入手太陽陽明  
治瀉血便血

石膏

兼入  
三焦

丹皮

瀉肝  
腎火

骨皮

瀉肝腎  
虛熱

標熱散之

三焦經脈在上。且少陽居表裏之間。無所謂寒也。故不言標寒。

解表

解表亦是汗法。但前通言諸經汗法。此則專指本經言。故前條首言麻黃。而此條首言柴胡。不用麻黃也。

柴胡

少陽表藥

細辛

少陰本藥

荊芥

肝經表藥

羌

少陽表藥

活

肝經表藥

葛根

陽明表藥

石膏

三焦表藥

石膏

三焦表藥

石膏

三焦表藥

膽足少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後循頸

行手少陽之前至肩上卻交出手少陽之後入缺盆

其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支

者別銳眥下大迎合手少陽抵於頰下加頰車下頸

合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞

毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸過季脇

下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前

直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指

下焦

黃柏

瀉膀胱

知母

瀉腎

生薑

入手太陽陽明  
台翕血更難

石膏

兼人

丹皮

瀉肝

骨皮

瀉肝腎  
虛熱

標熱散之

三焦經脈在上。且少陽居表裏之間。無所謂寒也。

故不言標寒。

解表

解表亦是汗法。但前通言諸經汗法。此則專指本

經

瀉少陽

葛根

升陽散火  
則即表藥

石膏

表藥  
三焦

不用麻

柴胡

表藥

麻辛

升陽散火  
則即表藥

桂枝

升陽散火  
則即表藥

內經靈樞經脈篇

膽經第十一

是經起於瞳子膠  
穴終於竅陰穴

膽足少陽之脈。起於目銳眥。上抵頭角。下耳後。循頸  
行。手少陽之前。至肩上。卻交出手少陽之後。入缺盆。  
其支者。從耳後入耳中。出走耳前。至目銳眥後。其支  
者。別銳眥。下大迎。合手少陽。抵於頰。下加頰車。下頸  
合缺盆。以下胸中。貫膈絡肝屬膽。循脇裏。出氣街。繞  
毛際。橫入髀厭中。其直者。從缺盆下腋。循胸。過季脇。  
下合髀厭中。以下循髀陽。出膝外廉。下外輔骨之前。  
直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上。入小指。

次指之間。其支者。別跗上入大指之間。循大指歧骨內出其端。還貫爪甲。出三毛。是動則病。口苦善太息。心脇痛。不能轉側。甚則面微有塵。體無膏澤。足外反熱。是爲陽厥。是主骨所生病者。頭痛。領痛。目銳皆痛。缺盆中腫痛。脇下腫。馬刀俠瘦。汗出。振寒。瘧。胸脇肋髀膝外。至脛絕骨外。踝前。及諸節皆痛。小指次指不用。爲此諸病。盛則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。盛者人迎大一倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

脇又名肱。曲骨之外爲毛際。毛際兩旁動脈爲氣衝。髀厭髀樞也。脇骨之下爲季脇。髀骨爲輔。骨外踝以上爲絕骨。足面爲跗。足大指本節後爲歧骨。大指爪甲後爲三毛。足少陽膽經之脈。受手少陽三焦之交。起於目銳眥之瞳子。膠由聽會。客主人上行頭角。循頷厭。下懸顛。懸釐。循耳上髮際。至曲鬢。率谷由率谷外折。下耳後。循天衝。浮白。竅陰完骨。又自完骨外折。循本神。下至陽白。會睛明。復從睛明上行。循臨泣。目窗。正營。承靈。腦空。風池。至頸。行手少陽之脈前。下至肩。上循肩井。卻左右交。

出手少陽之後入缺盆外。其支者自耳後入耳中。過聽宮至目銳眦瞳子膠之分。其支者別自瞳子膠下大迎合手少陽於頤下臨頰車下頸循本經之前與前之入缺盆者相合。下胸中天池之外。貫膈卽期門之所絡肝。下屬於膽。自屬膽處循脇裏至氣衝繞毛際。遂橫入髀厭之環跳穴。其直行者從缺盆下腋循胸。歷淵液。輒筋。日月。過季脇。循京門。帶脈。五樞。維道。居膠。與前之入髀厭者相合。乃下循髀外。循太陽陽明之間。歷中竇。陽關。出膝外廉。抵陽陵泉。下輔骨前。歷陽交。外邱。光明。直下抵

絕骨之端。循陽輔懸鍾而下。出外踝之前。至邱墟。循足面之臨泣。五會俠谿。乃上入小指次指之間。至竅陰而終。其支別者。自足面臨泣。別行入大指。循歧骨內。出大指端。還貫入爪甲。出三毛。以交於足厥陰肝經也。

膽經諸穴歌

足少陽兮四十三。瞳子膠近聽會間。客主人在頷厭集。懸顱懸釐曲鬢前。由率谷天衝而下。見浮白竅陰之妍。完骨露兮本神陽白臨泣見兮目窗與連正營承靈居其後。腦空穴繼靈而安。風池肩井兮淵液輒。



筋日月兮京門闢。帶脈五樞由維道。居膠而續。環跳風市抵中瀆。飲陽關之陽陵泉。至陽交之外邱。間光明陽輔。懸鍾可瞻。邱墟臨泣地五會。俠谿竅陰而瞻經全。

### 分寸歌

足少陽兮四十三。頭上廿穴分三折。起自瞳子至風池。積數陳之次序說。瞳子膠近皆五分。耳前陷中聽會穴。客主人名上關同。耳前起骨開口空。頷厭懸顛之二穴。腦空下釐曲角中。懸釐之穴異於茲。腦空下廉曲角上。曲鬢耳上髮際隅。率谷耳上寸半安。天衝

耳後入髮二。浮白入髮一寸間。竅陰卽是枕骨穴。完骨之上有空連完骨耳後入髮際。量得四分須用記。本神神庭旁二寸入髮一寸耳上係陽白眉上方一寸髮上五分臨泣是髮上一寸當陽穴。髮上寸半目窗至正營髮上二寸半承靈髮上四寸諦腦空髮上五寸半風池耳後髮陷寄肩井肩上陷中求大骨之前一寸半淵液腋下方三寸輒筋期下五分判期門卻。是肝經穴。相去巨闕四寸半日月期門下五分。京骨監骨下腰絆帶脈章門下寸八。五樞章下寸八貫維道章下五寸三。居髎章下八寸三。章門緣是肝經。

穴。下腕之旁九寸。含環跳髀樞腕宛中。屈上伸下取穴。同風市。垂手中指盡膝上五寸中。瀆逢陽關陽陵上三寸。陽陵膝下一寸。從陽交外踝上七寸。外邱踝上六寸。容踝上五寸。光明穴。踝上四寸。陽輔通踝上三寸。懸鍾在邱墟踝前之陷中。此去俠谿四寸五。卻是膽經原穴。功臨泣俠谿後寸半。五會去谿一寸。窮俠谿在指岐骨內。竅陰四五二指中。

病證解

口苦膽汁味苦也。善太息。膽氣不舒也。府病也。心脇痛。不能轉側。脈循脇裏也。面塵。體無膏澤。脈所

過處氣鬱爲病也。足外反熱脈循外踝也。頭痛脈行於頭也。頷痛脈加頰車也。銳背痛脈起於目也。缺盆腫痛脈入缺盆也。腋腫脈下腋也。馬刀俠瘦脈循頸項腋脇也。汗出振寒瘧少陽居半表半裏也。胸脇以下諸節痛皆脈所經也。小指次指不用脈所絡也。

本草臟腑虛實標本用藥式

膽屬木。爲少陽相火。發生萬物。爲決斷之官。十一臟

之主。

肝主同

本病臟腑  
之病

口苦嘔苦汁善太息。同經憺憺如人將捕狀。膽氣虛目

昏。肝主目不眠。魂藏於肝少陽與肝為表裏

標病。經絡之病

寒熱往來。疝瘕。胸脇痛。頭額痛。耳痛鳴聾。瘰癧結

核。馬刀。足小指次指不用。俱同經

治法解

實火瀉之

木旺生火。火有餘則為實。故用瀉。

瀉膽

相火有餘則膽實。瀉火所以瀉膽也。

龍膽草益肝膽而瀉火牛膽瀉膽除腦中熱豬膽瀉肝膽之火生麩仁

消火散熱治目赤腫痛生酸棗仁療膽熱黃連瀉火益肝膽豬膽汁

炒苦茶瀉熱消痰

虛火補之

肝腎虧弱相火易虛故用補。

溫膽

膽虛則寒故宜溫補補氣補血所以溫之也。

人參甘溫補氣正氣旺則心肝靜細辛辛益肝膽半夏補肝潤腎除溼化痰當

歸和血養血炒麩仁補肝明目炒棗仁專補肝膽炒熟地黃

補陰生血

本熱平之

不言本寒者。已具溫膽條中。省文也。

除火

瀉膽條中亦多降火之藥。但火兼虛實。前言其實。

此兼言其虛。

黃芩

瀉實火。仲景柴胡湯用爲少陽裏藥。

黃連

解見前條。

芍藥

瀉肝火。能於土中瀉。

木

連翹

除少陽氣。分實熱。

甘草

入涼劑則瀉邪火。

鎮驚

肝藏魂。有熱則魂不安。而膽怯。重以止怯。所以鎮之也。

黑鉛鎮心 水銀主天行熱疾

標熱和之

肝不言標寒者。少陽半表。所主在筋。邪入於筋。較肌

肉更深。則寒變爲熱。

和解

和法較解肌更輕。

柴胡

足少陽表藥

芍藥

瀉肝火入肝經血

黃芩

足少陽裏藥

半夏

發表

開鬱甘草

入汗劑則解肌

夫瘧疾。婦人少腹腫。甚則盜汗。面色是主肝所

生痛。吞胸滿嘔逆。泄瀉。狐疝。遺精。閉瘰。爲此諸病。盛



本熱平之

不言本寒者已具溫膽條中省文也

除薑甘草四續照入平膽

柴胡表藥下芍藥利血黃芩裏藥半夏表

味去轉續照更連

味續易用為少易裏藥黃連前條芍藥於土中流

肉更藥照寒變溫燔草入項

不言默讓者少則半表也主去濕入氣續照

燔味之有熱則魂不安而膽怯重以正怯所以

黑龍安輒水主天汁燔心

內經靈樞經脈篇

肝經第十二

是經起於大敦  
定終於期門定

肝足厥陰之脈。起於大指叢毛之際。上循足跗。上廉。去內踝一寸。上踝八寸。交出太陰之後。上膈。內廉。循陰股。入毛中。過陰器。抵小腹。挾胃。屬肝。絡膽。上貫膈。布脇肋。循喉嚨之後。上入頰頰。連目系。上出額。與督脈會於巔。其支者。從目系下頰。裏環唇內。其支者。復從肝別貫膈。上注肺。是動則病腰痛。不可以俯仰。丈夫癩疝。婦人少腹腫。甚則嗑乾。面塵脫色。是主肝所生病者。胸滿嘔逆。飡泄。狐疝。遺溺。閉癢。爲此諸病。盛

則瀉之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者寸口大一倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。

### 經絡解

三毛後橫紋爲叢毛。目內深處爲系。頰頰咽頰也。足厥陰脈受足少陽膽之交。起於大指叢毛之大敦。循足跗上廉。歷行間。太衝抵內踝前一寸之中封。上踝過三陰交。歷蠡溝中都。復上一寸交出太陰之後。上臑內廉。至膝關。曲泉循股內之陰包。五里陰廉入陰毛中。左右相交。環繞陰器。抵小腹。

上循章門至期門之所挾胃屬肝下絡於膽又自  
期門上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頰頰連目  
系上出額與督脈會於巔其支者從目系下行頰  
裏交環於脣口之內其又支者從期門屬肝處別  
貫膈上注肺下行至中腕之分以交於手太陰肺  
經也

肝經諸穴歌

足厥陰一十三穴終起大敦於行間循太衝於中封  
蠡溝中都之會膝關曲泉之宮襲陰包於五里陰廉  
乃發尋羊矢於章門期門可攻

分寸歌

足大指端名大敦。行間大指縫中存。太衝本節後二寸。跟前一寸號中封。蠡溝踝上五寸是。中都踝後七寸中。膝關犢鼻下二寸。曲泉曲膝盡橫紋。陰包膝上方四寸。氣衝三寸下五里。陰廉衝下有二寸。羊矢衝下一寸許。氣衝卻是胃經穴。鼠蹊之上一寸土。鼠蹊橫骨端盡處。相去中行四寸止。章門下腕旁九寸。肘尖盡處側臥取。期門又在巨闕旁。四寸五分無差矣。

病證解

腰痛肝與腎通。乙癸同源也。癩疔脈繞陰器也。小

腹腫脈抵小腹也。噎乾脈循喉嚨也。面塵脫色。肝膽同病也。胸滿脈貫膈也。嘔逆脈挾胃也。飧泄風火性急不及消化也。狐疝脈過陰器也。

### 本草臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木。膽火寄於中。主血。主目。主筋。主呼。主怒。

本病

臟腑之病

諸風

肝主風木

眩暈

風火之象

僵臥強直驚癇

諸風火土炎筋脈受傷之

證

兩脇腫痛胸肋滿痛

肝脈貫膈布脇肋腫痛滿痛似屬標病但肝為雷火

諸逆衝上皆屬於火則胸脇作痛皆火逆為之也。况經脈伏行之地在內不在外故屬之本病之類。疝痛。標病中有癩疝小腹腫痛而此列之本病以腹中作痛皆得名之為疝非必下連睪丸也。

癥瘕血積為癥氣聚為瘕 女人經病血室屬於肝經

標病經絡之病

寒熱瘧同 頭痛吐涎脈上額目赤 目赤脈上連 面青脈行

類多怒怒必外見辭 耳閉少陽脈入耳 頰腫脈行裏

筋攣肝主筋 卵縮丈夫癩疝脈繞陰器 女人少腹腫痛陰

病脈抵小腹

治法解

有餘瀉之

肝實則為有餘故用瀉下分五法

瀉子

心爲肝之子。瀉心火所以瀉子也。

甘草 瀉丙火

行氣

肝主血。而氣者所以行乎血。氣滯則血凝。行血中

之氣。正以行血也。

香附 血中氣藥 調氣開鬱 川芎 行氣散瘀 血中氣藥 瞿麥 破血 利竅 牽牛 瀉氣

分溼熱通 青皮 入肝膽氣分 破氣散血

行血

血凝滯不行則爲實。舊血不去則新血不流。破血

乃所以行血也。



紅花入肝經破瘀活血 鼈甲色青入肝治血痕經阻 桃仁厥陰血分藥泄血滯

生新 莪術入肝經血分破血消積 三稜入肝經血分破血消積 穿山甲

專能行散入厥陰通經 大黃大瀉血分實熱下積通經 水蛭逐惡血瘀血破血癥積聚

蟲蟲破血積堅痞癥瘕 蘇木入三陰血分破瘀血 丹皮破積血通經脈

鎮驚

邪入肝經則魂不安而善驚逐風熱墜痰涎皆所

以鎮之也

雄黃得正陽之氣入肝經氣分瀉肝風 金箔金制木重鎮怯治肝膽風熱之病 鐵

落平肝去怯治善怒發狂 珍珠瀉熱定驚鎮心安神 代赭石鎮虛逆治血熱夜

明砂瀉熱散結 胡粉墜痰消脹 銀箔鎮心明目去風熱顛癇 鉛丹墜痰去怯

龍骨

收斂浮越之正氣安神鎮驚

石決明

除肝經風熱

搜風

肝主風木故諸風屬肝。搜風之法。於肝經獨詳。

羌活

搜肝風

荆芥

入肝經散風熱

薄荷

搜肝風散風熱

槐子

入肝經氣分疏

導風熱

蔓荊子

散上部風邪

白花蛇

透骨搜風

獨活

搜肝去風

皂莢

搜風洩熱

烏頭

大燥去風

防風

搜肝去風

白附子

去頭面游風

僵蠶

治風

化痰

蟬脫

除風熱治皮膚

不足補之

肝虛則為不足。故用補。下分三法。

補母

腎爲肝之母。故云肝無補法。補腎卽所以補肝也。

枸杞

清肝滋腎益氣生精

杜仲

甘溫補腎

狗脊

平補肝腎

熟地黃

滋腎水補

眞陰 苦參

燥溼勝熱補陰益精

草薢

固下焦補肝虛

阿膠

養肝滋腎和血補陰

兔

絲子

強陰益精平補三陰

### 補血

血宜流通而惡壅滯。補血之中兼以活血乃善用

補者也。

當歸

和血補血爲血中氣藥

牛膝

益肝腎生用破瘀氣

續斷

補肝腎宣通血脈

白芍藥

補血瀉肝

血竭

散瘀生新和血聖藥

沒藥

通滯血補肝膽

川芎

補血

潤燥散瘀通經

補氣

水性條達鬱遏之則其氣不揚辛以補之。所以達

其氣

天麻

辛溫入肝經氣  
分益氣強陰

柏子仁

滋肝明目肝  
經氣分藥

蒼朮

升

散菊花

去風熱  
明目

細辛

辛散風熱  
補益肝膽

蜜蒙花

潤肝  
明目

決明

入肝經  
除風熱穀精草

辛溫去風熱  
入厥陰肝經

生薑

辛溫散寒  
宣氣解鬱

生薑

辛溫散寒  
宣氣解鬱

本熱寒之

不言本寒者。不足即為虛寒。溫補之法。已見上條

省文也。

瀉木

木中有火。瀉木亦不外瀉火。但酸以瀉木。鹹以瀉火。瀉中有補。與下瀉火攻裏。有虛實之分。與上補母補氣血。又有寒溫之辨。

芍藥後瀉肝大補肝血 烏梅酸斂肺補余以制木 澤瀉鹹瀉腎火起陰氣

### 瀉火

苦寒瀉火。亦是瀉其有餘。但不用攻伐。止用寒涼。

亦是和解之法。

黃連瀉肝膽火 龍膽草益肝膽而瀉火除下焦溼熱 黃芩瀉少陽相

火 苦茶瀉熱下氣 豬膽瀉肝火

### 攻裏

行血亦用大黃。是行血亦攻裏。但攻裏不必行血。故另立攻裏一條。皆所以瀉實火也。

大黃

入肝經血分下燥結而去瘀熱

標熱發之

肝主筋。在肌肉之內。邪入肝經。寒變爲熱。故不言標病。

和解

肝之表。少陽也。故用少陽和解之法。

柴胡

少陽表藥

半夏

辛散發表開鬱

解肌

邪入筋而用解肌法解肌而用太陽發表藥蓋邪已深入引之從肌肉而達皮毛也。

桂枝

發汗解肌

麻黃

發汗解肌

孫履齋監刊

醫學指歸卷下終

附奇經八脈歌

督脈起自下極。膑並於脊裏上風府。過腦額鼻入斷  
交。爲陽脈海都綱要。

任脈起於中極底。上腹循喉承漿裏。陰脈之海妊所  
謂衝脈出胞循脊中。從腹會咽絡口脣。女人成經爲  
血室。脈並少陰之腎經。與任督本於陰會。三脈並起  
而異行。

陽蹻起自足跟裏。循外踝上入風池。  
陰蹻內踝循喉嗑。本足陰陽脈別支。  
諸陰交起陰維脈。發足少陰築賓郤。



諸陽會起陽維脈太陽之郄金門穴

帶脈周迴季脇間會於維道足少陽所謂奇經之八  
脈維繫諸經乃順常

而異行

血室淵並外創之習維與丑替本外創會三淵並維  
其淵出強能吞中益則會即維口創文人與維  
丑淵味氣中鍊氣土與能知承藥真創淵之壽致而  
交為則淵能攝要

脊淵味自下通氣並外吞真土與能知承藥真創淵之壽致而

相音通入淵也



附穴同名異類

一穴二名

後頂

一名交衝

強間

一名大羽

竅陰

一名枕骨

腦戶

一名合顛

曲鬢

一名曲髮

腦空

一名顛顛

顛顛

一名顛顛

聽宮

一名所聞

瘦脈

一名資脈

素膠

一名

面水溝

一名人中

承漿

一名懸漿

廉泉

一名舌本

風府

一名舌本

上星

一名

神絲竹空

一名目膠

清明

一名淚孔

巨膠

一名巨竅

肩井

一名膊井

淵液

泉液

一名臑膠

大椎

一名百勞

命門

一名屬累

風門

一名熱府

巨闕

心募

一名肝募

腎俞

一名高蓋

中膺

一名內俞

天窗

一名脊內俞

人迎

一名

窗天鼎

一名天頂

天突

一名天髀

扶突

一名水穴

天池

一名天會

四滿

一名

五缺盆

一名天蓋

膺府

一名輪府

玉堂

一名玉英

神關

一名氣舍

四滿

一名

髓府 腹結 腸窟 衝門 慈宮 氣衝 氣街 橫骨 骨端 輒

筋神 光陽 輔分 肉陰 都食 宮水 突水 門水 分分 水會

陰屏 翳會 陽利 機太 淵太 泉商 陽純 二間 問問 谷三

間少 谷合 谷虎 口陽 谿中 魁三 里三 里手 少衝 經始

少海 曲節 少澤 小吉 天泉 天溼 陽池 別陽 支溝 飛虎

蠡溝 交儀 中封 懸泉 中都 中郟 三陽 絡通 門陰 包名

胞陰 交橫 戶委 中血 郟懸 鍾絕 骨漏 谷陰 絡太 地機

脾舍 一名 血海 蟲窠 上廉 巨虛 下廉 巨虛 陰市 一名

陰鼎 伏兔 外句 太谿 呂細 照海 陰躡 金門 梁闕 崑崙 一名

下崑 飛揚 厥陽 附陽 付陽 僕參 安邪 環跳 臙骨 申脈

陽躄一名湧泉地冲一名

一穴三名

絡卻一名強陽禾膠一名長顛客主人一名上關瞳

子膠一名前關頰車一名機關聽會一名聽河肩髃

脊中一名神宗臑中一名元見鳩尾一名

上腕一名上管中腕一名太倉氣海一名

中府一名府中俞勞宮一名五里

大赫一名陰組長強一名氣却日月一名神光承筋

溫溜一名池頭復溜一名昌腸陽關一名

陽交一名別陽神門一名鏡中然谷一名然骨

一穴四名

啞門

一名瘡門 一名舌橫 一名舌厭

攢竹

一名始光 一名員柱

關元

一名丹田

一名大中極

中極

一名玉泉 一名氣

天樞

一名長谿

一名小腸募

京門

一名氣俞 一名腎募

承山

一名魚腹 一名腸山 承

腸募 扶 一名內郟 一名皮部 陰關 一名皮部

一穴五名

百會

一名三陽 一名五會

章門

一名長平 一名季脇 一名巔上 一名天滿 一名脇膠 一名脾募

一穴六名

腰俞

一名背解 一名腰戶 一名髓孔 一名腰柱 一名隨府

右門

一名利機 一名丹田 一名精露

一名命門 一名三焦募