

1937 年

第

卷

第 28-31 期

統計期訊—衛生第二十八號

二十六年一月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATHS IN LEADING CITIES

Circular—PH No. 28

January 1937

國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the


Directorate of Statistics

National Government

Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF
CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,

CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人口數	死亡數	每千人中死亡數	人口數	死亡數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十四年 1935						
六 月 June	845,721	1,122	1.33	1,573,204	2,013	1.28
七 月 July	845,468	1,356	1.60	1,572,515	1,822	1.16
八 月 Aug.	847,310	1,357	1.60	1,569,770	1,870	1.19
九 月 Sept.	850,635	1,322	1.55	1,569,630	1,909	1.22
十 月 Oct.	856,613	1,177	1.37	1,573,936	1,713	1.09
十一月 Nov.	871,716	1,052	1.21	1,571,860	1,710	1.09
十二月 Dec.	879,079	1,204	1.37	1,564,869	2,155	1.38
民國二十五年 1936						
一 月 Jna.	888,794	1,191	1.34	1,548,875	2,558	1.65
二 月 Feb.	879,790	1,309	1.49	1,539,162	2,468	1.60
三 月 Mar.	879,515	1,699	1.93	1,534,738	2,499	1.63
四 月 Apr.	874,283	1,652	1.89	1,538,758	2,252	1.46
五 月 May	867,508	1,464	1.69	1,538,220	2,256	1.47
六 月 June	824,601	1,275	1.55	1,533,083	2,096	1.37
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十四年 1935						
六 月 June	1,013,882	2,171	2.14	213,168	335	1.57
七 月 July	1,015,693	1,966	1.94	213,206	478	2.24
八 月 Aug.	1,142,829	2,160	1.90	213,242	568	2.66
九 月 Sept.	1,149,698	1,712	1.49	213,063	484	2.27
十 月 Oct.	1,151,835	1,584	1.38	213,292	368	1.44
十一月 Nov.	1,154,191	1,612	1.40	214,113	267	1.23
十二月 Dec.	1,156,786	1,576	1.36	214,938	302	1.41
民國二十五年 1936						
一 月 Jan.	1,156,037	1,480	1.28	215,413	407	1.89
二 月 Feb.	1,157,701	1,341	1.16	215,777	369	1.71
三 月 Mar.	1,161,852	1,280	1.01	216,282	297	1.37
四 月 Apr.	1,168,412	1,419	1.21	216,734	286	1.32
五 月 May	1,170,171	1,698	1.45	217,697	205	0.94
六 月 June	1,167,901	2,124	1.82	218,079	198	0.91

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED

BY MAIN CAUSES

(民國二十五年六月份 June 1936)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,275	100	2,096	100	2,124	100	198	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	20	1.57	17	0.81	4	0.19	13	6.56
赤 痢 Dysentery	2	0.16	50	2.39	16	0.75	—	—
天 花 Small-pox	8	0.62	23	1.10	—	—	1	0.51
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	2	0.16	6	0.29	—	—	1	0.51
猩紅熱 Scarlet Fever	—	—	33	1.57	—	—	—	—
癩 疹 Measles	140	10.98	55	2.62	1	0.05	1	0.51
毒 瘡 Septicemia for Infected Wound	31	2.43	31	1.48	—	—	1	0.51
其他發熱贅疹 Other Infections & Parasitic Diseases	262	20.55	68	3.24	60	2.82	5	2.52
抽風症 Convulsions	5)	4.63	210	10.01	5	0.24	49	24.75
產褥病 Puerperal Conditions	13	1.02	15	0.72	6	0.28	3	1.51
癆 病 Tuberculosis	125	9.80	468	22.33	63	2.96	44	22.22
呼吸系病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)	258	20.24	297	14.17	1	0.05	3	1.51
腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	70	5.49	204	9.73	78	3.67	11	5.55
其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	104	8.16	166	7.93	85	4.00	15	7.58
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	34	2.67	81	3.86	33	1.55	5	2.52
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	46	3.61	231	11.02	96	4.53	29	14.65
初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth	8	0.62	32	1.53	—	—	—	—
其他原因 Other Causes	93	7.29	109	5.20	1,676	78.91	17	8.59

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十五年六月份 June 1936)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	289	—	—	—	—	1	0.35	—	—
	北平 Peiping	336	—	—	3	0.89	11	3.27	—	—
	廣州 Canton	968	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	20	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	387	—	—	1	0.26	6	1.55	—	—
	北平 Peiping	418	—	—	29	6.94	10	2.39	—	—
	廣州 Canton	254	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	17	—	—	—	—	1	5.88	—	—
6—10	南京 Nanking	52	3	5.77	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	72	—	—	2	2.78	—	—	—	—
	廣州 Canton	22	1	4.55	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	13	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	南京 Nanking	21	1	4.76	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	33	2	6.06	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	12	1	8.33	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	84	1	1.19	1	1.19	2	2.38	—	—
	廣州 Canton	38	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	南京 Nanking	45	7	15.56	—	—	1	2.22	—	—
	北平 Peiping	102	1	0.98	1	0.98	—	—	—	—
	廣州 Canton	57	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	27	10	37.04	—	—	—	—	—	—
26—30	南京 Nanking	34	2	5.88	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	87	3	3.45	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	81	—	—	2	2.47	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	62	3	4.84	1	1.61	—	—	—	—
	北平 Peiping	81	2	2.47	3	3.71	—	—	—	—
	廣州 Canton	71	1	1.41	2	2.82	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	46	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	85	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	74	—	—	3	4.05	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份) June 1936

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或結核 Typhoid or Tuberculosis		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
			41-45	南京 Nanking	29	1	3.45	—	—	—
	北平 Peiping	92	—	—	4	4.35	—	—	—	—
	廣州 Canton	78	—	—	1	1.28	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	3	75.00	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	58	1	1.72	—	—	—	—	—	—
46-50	北平 Peiping	90	2	2.22	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	61	1	1.64	1	1.64	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	41	—	—	—	—	—	—	—	—
51-55	北平 Peiping	94	3	3.19	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	81	—	—	1	1.24	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	46	1	2.17	—	—	—	—	—	—
56-60	北平 Peiping	102	1	0.98	2	1.96	—	—	—	—
	廣州 Canton	55	—	—	1	1.82	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	46	—	—	—	—	—	—	—	—
61-65	北平 Peiping	100	2	2.00	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	77	—	—	3	3.90	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	24	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	48	—	—	—	—	—	—	—	—
66-70	北平 Peiping	112	—	—	1	0.89	—	—	—	—
	廣州 Canton	51	—	—	2	3.92	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	22	—	—	—	—	—	—	—	—
71-75	北平 Peiping	77	—	—	3	3.90	—	—	—	—
	廣州 Canton	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	9	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	11	—	—	—	—	—	—	—	—
76-80	北平 Peiping	61	—	—	1	1.64	—	—	—	—
	廣州 Canton	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	10	—	—	—	—	—	—	—	—
81以上	北平 Peiping	42	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	32	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	19	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	1	1	100.00	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	28	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	40	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June 1936)

年 齡 別	地 方 別	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		瘧疾 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	—	—	—	—	31	10.73	8	2.77	77	26.64
	北平 Peiping	—	—	7	2.08	14	4.17	3	0.89	10	2.98
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	2	0.52	—	—	96	21.31	10	2.58	108	27.91
	北平 Peiping	1	0.24	11	2.63	31	7.42	4	0.96	17	4.07
6—10	廣州 Canton	—	—	—	—	1	0.29	7	1.76	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	9	17.31	1	1.92	11	21.15
11—15	北平 Peiping	2	2.78	9	12.50	7	9.71	3	4.17	9	12.50
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	1.55	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	—	—	1	4.76	1	4.76	8	38.10
	北平 Peiping	—	—	1	3.03	—	—	1	3.03	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21—25	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	1	3.70	—	—	13	48.15
	北平 Peiping	1	1.19	1	1.19	3	3.57	3	3.57	1	1.19
26—30	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	6	15.79	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	4.44	6	13.33
31—35	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	4	3.92	1	0.98
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	3.51	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	3.70	1	3.70	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	—	—	2	5.88	—	—	5	14.72
	北平 Peiping	—	—	2	2.30	—	—	2	2.30	4	4.60
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	7	8.64	—	—
36—40	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	40.00	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	1.61	13	20.97
	北平 Peiping	1	1.23	—	—	—	—	—	—	2	2.47
36—40	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	5	7.04	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	20.00	2	40.00
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	6	13.04
36—40	北平 Peiping	1	1.18	1	1.18	—	—	1	1.18	5	5.88
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	5	6.76	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	9.09	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數(續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June 1936)

年 齡 別	地 方 別	Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		瘧疾 Malaria		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infections & Parasitic Diseases	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.45	3	10.35
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5.44
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	6	7.69	—	—
46—50	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	2.45	3	5.17
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.44
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	1.64	—	—
51—55	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.44	3	7.31
	北	平 Peiping	—	—	1	1.76	—	—	2	2.13	2	2.13
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	3	3.70	—	—
56—60	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.17	2	4.33
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	3	2.94	2	1.96
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	3	5.45	—	—
61—65	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.17	1	2.17
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2.00
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	6	6.79	—	—
66—70	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	2.08	3	6.25
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	4	3.57	1	0.89
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	4	7.84	—	—
71—75	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	1	1.30	2	2.60
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	5.00	—	—
76—80	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	6.25	—	—
81以上	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	10.00	—	—
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.33
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南	京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣	州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June, 1936)

年齡 Age Group	地方 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 褥 病 Fuerpreal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 統 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	43	14.88	—	—	2	0.69	62	21.45	30	10.38
	北平 Peiping	99	29.46	—	—	1	0.50	33	9.82	111	33.04
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	0.10	—	—	10	6.20
	威海衛 Weihaiwei	20	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南京 Nanking	16	4.12	—	—	7	1.81	62	16.02	40	10.34
	北平 Peiping	100	23.92	—	—	7	1.67	53	12.68	53	22.25
	廣州 Canton	4	1.59	—	—	3	1.18	1	0.39	9	3.54
	威海衛 Weihaiwei	16	94.12	—	—	—	—	—	—	—	—
6—10	南京 Nanking	—	—	—	—	1	1.92	10	19.23	—	—
	北平 Peiping	9	12.50	—	—	10	13.89	9	12.50	—	—
	威海衛 Weihaiwei	13	100.00	—	—	—	—	—	—	3	13.63
11—15	南京 Nanking	—	—	—	—	3	14.28	1	4.76	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	19	57.58	6	18.18	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	107.00	—	—
16—20	南京 Nanking	—	—	1	3.70	4	14.82	1	3.70	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.19	54	64.23	3	3.57	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	7.89	—	—	2	40.00
21—25	南京 Nanking	—	—	6	13.33	8	17.78	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	2	1.96	79	77.45	3	2.94	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.75	9	15.79	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	11.11	—	—	4	14.82
26—30	南京 Nanking	—	—	1	2.94	15	44.12	4	11.76	—	—
	北平 Peiping	—	—	4	4.59	52	59.77	6	6.90	—	—
	廣州 Canton	—	—	3	3.70	12	14.82	—	—	1	1.24
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31—35	南京 Nanking	—	—	1	1.61	13	20.97	9	14.52	—	—
	北平 Peiping	—	—	5	6.17	54	66.67	6	7.41	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	1.41	10	14.98	—	—	—	—
36—40	南京 Nanking	—	—	4	8.69	14	30.43	7	15.22	—	—
	北平 Peiping	2	1.94	1	1.18	44	51.76	12	14.12	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	1.35	4	5.41	—	—	3	4.05
	威海衛 Weihaiwei	—	—	3	27.27	6	54.55	—	—	1	9.09

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June 1936)

年齡 Age Group	地 方 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 毒 病 Huerperal Conditions		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T. B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南 京 Nanking	—	—	2	2.17	12	41.38	4	13.79	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	39	42.39	15	16.30	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	8	10.26	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46—50	南 京 Nanking	—	—	—	—	23	59.66	5	8.62	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	30	33.33	19	21.11	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	4	6.56	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	25.00	1	25.00
51—55	南 京 Nanking	—	—	—	—	10	21.39	16	39.02	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	27	28.72	14	14.39	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	4	4.94	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	16.67	—	—	—	—
56—60	南 京 Nanking	—	—	—	—	8	17.39	16	34.78	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	24	23.53	22	21.57	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	4	7.27	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61—65	南 京 Nanking	—	—	—	—	1	2.17	22	47.33	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	10	10.00	37	37.00	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	10	41.67	—	—	3	12.50
66—70	南 京 Nanking	—	—	—	—	4	8.33	21	43.75	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	8	7.14	28	25.00	—	—
	廣 州 Canton	1	1.96	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	12	85.71	—	—	—	—
71—75	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	13	59.09	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	3	2.90	19	24.67	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	33.33	—	—	—	—
76—80	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	4	36.36	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	5	8.20	9	14.75	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	75.00	—	—	—	—
81以上	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	10.00	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	1	2.38	3	7.14	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	1	3.13	—	—	—	—
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	6	31.58	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	1	2.57	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2.50
	威 海 衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三 表 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June 1936)

年 齡 別 Age Group	地 方 別 Localities	其他腸胃 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初 生 體 弱 及 早 產 Congenital Debility and Premature birth		其 他 原 因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南 京 Nanking	10	3.46	1	0.55	—	—	8	2.77	16	5.53
	北 平 Peiping	10	2.98	—	—	—	—	32	9.52	2	0.60
	廣 州 Canton	10	1.03	1	0.10	—	—	—	—	896	92.57
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1週歲至5歲	南 京 Nanking	25	6.46	2	0.52	—	—	—	—	12	3.10
	北 平 Peiping	47	11.24	1	0.24	—	—	—	—	14	3.35
	廣 州 Canton	14	5.51	—	—	1	0.59	—	—	214	84.25
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6—10	南 京 Nanking	9	17.31	—	—	—	—	—	—	8	15.39
	北 平 Peiping	8	11.11	2	2.78	—	—	—	—	2	2.78
	廣 州 Canton	1	4.55	—	—	—	—	—	—	16	72.72
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	南 京 Nanking	2	9.53	—	—	—	—	—	—	4	19.05
	北 平 Peiping	3	9.09	—	—	—	—	—	—	1	3.03
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	10	33.33
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16—20	南 京 Nanking	4	14.82	1	3.70	—	—	—	—	2	7.41
	北 平 Peiping	3	3.57	2	2.38	—	—	—	—	8	9.53
	廣 州 Canton	3	7.89	3	7.89	—	—	—	—	23	60.54
	威海衛 Weihaiwei	1	29.69	—	—	—	—	—	—	2	40.00
21—25	南 京 Nanking	5	11.11	—	—	—	—	—	—	10	22.23
	北 平 Peiping	3	2.94	2	1.66	—	—	—	—	6	5.89
	廣 州 Canton	9	15.79	2	3.52	1	1.75	—	—	33	57.89
	威海衛 Weihaiwei	7	25.93	—	—	—	—	—	—	1	3.70
26—30	南 京 Nanking	1	2.94	1	2.94	—	—	—	—	3	8.82
	北 平 Peiping	4	4.59	3	3.45	1	1.15	—	—	6	6.90
	廣 州 Canton	5	6.17	2	2.47	—	—	—	—	49	60.49
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	60.00
31—35	南 京 Nanking	8	12.90	4	6.45	—	—	—	—	9	14.52
	北 平 Peiping	3	3.79	1	1.23	1	1.23	—	—	3	3.71
	廣 州 Canton	5	7.04	1	1.41	1	1.41	—	—	45	63.88
	威海衛 Weihaiwei	2	40.00	—	—	—	—	—	—	—	—
36—40	南 京 Nanking	5	10.87	4	8.71	1	2.17	—	—	5	10.87
	北 平 Peiping	6	7.06	6	7.06	1	1.18	—	—	5	5.88
	廣 州 Canton	7	9.46	4	5.41	2	2.70	—	—	45	60.81
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND MAIN CAUSES (Cont'd)
(民國二十五年六月份 June 1936)

年齡 Age Group	地方 Localities	其他 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 Cardiac & 腎 Renal Diseases		老 Senility & 弱 Apoplexy 及 中風		初 Congenital 生 Debility and 產 Premature 及 早產		其 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41—45	南 京 Nanking	4	15.79	3	19.34	—	—	—	—	1	3.45
	北 平 Peiping	8	8.69	6	6.53	3	3.26	—	—	10	10.87
	廣 州 Canton	6	7.69	4	5.13	1	1.28	—	—	52	66.67
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25.00
46—50	南 京 Nanking	6	10.26	6	10.25	3	5.17	—	—	9	15.52
	北 平 Peiping	6	6.47	10	11.11	7	7.78	—	—	12	13.24
	廣 州 Canton	5	8.19	7	11.48	3	4.92	—	—	39	62.93
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	59.00
51—55	南 京 Nanking	3	7.32	3	7.32	4	9.76	—	—	1	2.44
	北 平 Peiping	13	15.43	9	9.57	18	15.15	—	—	5	5.33
	廣 州 Canton	6	7.41	4	4.91	3	3.70	—	—	60	74.07
	威海衛 Weihaiwei	—	—	4	66.66	—	—	—	—	1	16.67
56—60	南 京 Nanking	8	17.39	3	6.52	3	6.52	—	—	4	8.71
	北 平 Peiping	14	15.73	11	10.78	19	18.63	—	—	4	3.92
	廣 州 Canton	5	9.09	1	1.82	2	3.64	—	—	39	70.91
	威海衛 Weihaiwei	5	55.56	—	—	—	—	—	—	4	44.44
61—65	南 京 Nanking	10	21.74	1	2.17	9	19.58	—	—	1	2.17
	北 平 Peiping	13	13.00	10	10.09	24	24.00	—	—	2	2.00
	廣 州 Canton	6	6.79	1	1.39	20	23.97	—	—	41	53.25
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	4.17	8	33.33	—	—	2	8.33
56—70	南 京 Nanking	2	4.17	3	6.25	9	18.75	—	—	5	10.42
	北 平 Peiping	13	11.61	8	7.14	47	41.97	—	—	2	1.79
	廣 州 Canton	1	1.96	—	—	13	25.49	—	—	30	58.83
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	14.29	—	—	—	—
71—75	南 京 Nanking	1	4.55	1	4.55	4	18.18	—	—	3	15.63
	北 平 Peiping	4	5.19	4	5.19	41	53.25	—	—	—	—
	廣 州 Canton	2	5.69	1	2.59	18	45.90	—	—	17	48.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	5	55.56	—	—	1	11.11
76—80	南 京 Nanking	1	9.09	1	9.09	5	45.46	—	—	—	—
	北 平 Peiping	5	8.20	5	8.20	36	56.91	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	—	—	14	43.75	—	—	16	50.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	25.00	—	—	—	—
81以上	南 京 Nanking	—	—	—	—	8	89.00	—	—	—	—
	北 平 Peiping	3	7.14	1	2.38	33	78.53	—	—	—	—
	廣 州 Canton	—	—	1	3.13	17	52.12	—	—	13	40.62
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	13	68.42	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	27	96.43
	廣 州 Canton	—	—	1	2.50	—	—	—	—	38	95.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES

(民國二十五年六月份 June 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	12	1	8.33	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	61	1	1.64	1	1.64	—	—	—	—
	廣州 Canton	3	—	—	—	—	—	—	—	—
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	73	1	1.37	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	73	3	4.10	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	78	2	2.56	2	2.56	1	1.28	—	—
商 業 Commerce	廣州 Canton	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	1	100.00	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	75	1	1.33	—	—	—	—	—	—
交 通 業 Transportation & Communication	北平 Peiping	150	3	2.00	5	3.33	1	0.67	—	—
	廣州 Canton	32	—	—	1	3.13	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	7	3	42.86	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	26	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	51	1	1.96	1	1.96	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	27	6	22.22	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	24	2	8.33	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	廣州 Canton	8	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	19	—	—	—	—	—	—	—	—
無 業 No Occupation	北平 Peiping	12	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	2	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	南京 Nanking	164	2	1.22	1	0.61	—	—	—	—
	北平 Peiping	56	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	169	1	0.59	1	0.59	—	—	—	—
無 業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	53	5	9.43	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	877	6	0.68	1	0.11	8	0.91	—	—
	北平 Peiping	1594	8	0.50	41	2.57	21	1.32	—	—
未 詳 Unknown	廣州 Canton	1432	2	0.14	2	0.14	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	61	3	4.92	—	—	1	1.64	—	—
	南京 Nanking	2	1	50.00	—	—	—	—	—	—
未 詳 Unknown	北平 Peiping	70	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	445	1	0.22	12	2.70	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)
(民國二十五年六月份 June 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected/Wound		其他傳染及寄生蟲病 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	2	3.28	1	1.64
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33.33
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	1.37	1	1.37	4	5.48
	南京 Nanking	—	—	—	—	1	1.37	1	1.37	8	10.96
	北平 Peiping	1	1.28	—	—	—	—	1	1.28	—	—
商 業 Commerce	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18.75
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	2	2.67	9	12.00
交 通 業 Transportation & Communication	北平 Peiping	1	0.67	2	1.33	1	0.67	6	4.00	6	4.00
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	4	12.50
	威海衛 Weihaiwei	1	14.29	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	3.85	4	15.38
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7.84
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7.41
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.17
家 庭 服 務 Domestic Service	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15.79
紙 業 Occupation	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	3	25.00
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5.56
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未 詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	2	1.22	3	1.85	27	16.46
	北平 Peiping	—	—	1	1.78	—	—	—	—	2	3.57
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8.28
紙 業 Occupation	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.69
	南京 Nanking	2	0.23	—	—	137	15.62	24	2.74	209	23.83
	北平 Peiping	4	0.24	30	1.88	54	3.39	22	1.38	51	3.20
未 詳 Unknown	廣州 Canton	—	—	—	—	1	0.07	—	—	14	0.98
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未 詳 Unknown	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4.73
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系疾病 (Other Than T. B.)		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	2	16.67	2	16.67	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	20	32.78	10	16.40	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	2	66.67	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	18	24.66	2	2.74	6	8.22
工 業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	18	24.66	19	26.03	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.28	43	55.13	12	15.39	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	6.25	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	27	36.00	19	25.33	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	40	26.67	29	19.33	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	3.12	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	14.29	—	—	1	14.28
交 通 業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	10	38.46	6	23.08	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	22	43.14	5	9.80	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	4	14.81	5	18.52	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	7	29.17	5	20.83	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	100.00	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	4	21.05	3	15.79	—	—
	北平 Peiping	1	8.33	—	—	2	16.67	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	16.67	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	100.00	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	13	7.93	34	20.78	28	17.06	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	11	19.64	16	28.58	—	—
	廣州 Canton	—	—	6	3.55	20	11.84	—	—	3	1.78
	威海衛 Weihaiwei	—	—	3	5.65	16	30.19	1	1.89	4	7.55
無 業 No Occupation	南京 Nanking	59	6.73	—	—	25	2.85	176	20.97	70	7.98
	北平 Peiping	269	13.11	14	0.88	314	19.70	211	13.24	204	12.80
	廣州 Canton	5	0.35	—	—	8	0.56	1	0.07	73	4.10
	威海衛 Weihaiwei	49	30.32	—	—	6	9.84	—	—	—	—
未 詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	1	50.00	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	9	12.86	9	12.86	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	28	6.29	—	—	2	0.45
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED

BY OCCUPATIONS AND MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十五年六月份 June 1936)

職業別 Occupation	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases		老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南 京 Nanking	2	16.67	2	16.66	—	—	—	—	3	25.00
	北 平 Peiping	—	—	1	1.64	21	84.42	—	—	4	6.56
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	11	15.07	1	1.37	23	31.50	—	—	5	6.85
工 業 Industry	南 京 Nanking	6	8.28	3	4.11	3	4.11	—	—	11	15.07
	北 平 Peiping	3	3.85	2	2.56	7	8.98	—	—	3	3.85
	廣 州 Canton	—	—	—	—	1	6.25	—	—	11	68.75
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商 業 Commerce	南 京 Nanking	3	4.00	2	2.67	5	6.67	—	—	7	9.33
	北 平 Peiping	19	12.67	10	6.67	22	14.66	—	—	5	3.33
	廣 州 Canton	—	—	2	6.25	7	21.88	—	—	17	53.12
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	14.28	—	—	—	—
交通業 Transportation & Communication	南 京 Nanking	4	15.38	—	—	1	3.85	—	—	—	—
	北 平 Peiping	10	19.61	4	7.85	2	3.92	—	—	2	3.92
	廣 州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員 Civil Service	南 京 Nanking	2	7.41	1	3.71	3	11.11	—	—	4	14.81
	北 平 Peiping	—	—	2	8.33	4	16.67	—	—	3	12.50
	廣 州 Canton	1	12.50	1	12.50	—	—	—	—	5	62.50
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberat. Profession	南 京 Nanking	4	21.05	—	—	3	15.79	—	—	2	10.53
	北 平 Peiping	3	25.00	—	—	2	16.67	—	—	1	8.33
	廣 州 Canton	—	—	2	11.11	—	—	—	—	12	66.66
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service	南 京 Nanking	21	12.81	14	8.54	4	2.44	—	—	15	9.15
	北 平 Peiping	6	10.71	5	8.33	13	23.22	—	—	2	3.57
	廣 州 Canton	12	7.10	8	4.73	2	1.18	—	—	102	60.36
	威海衛 Weihaiwei	4	7.55	4	7.55	5	9.43	—	—	10	18.87
無 業 No Occupation	南 京 Nanking	62	7.07	12	1.37	27	3.08	8	0.91	51	5.82
	北 平 Peiping	123	7.72	57	3.57	160	10.04	32	2.01	39	2.45
	廣 州 Canton	30	2.09	5	0.35	55	3.84	—	—	1236	86.31
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.28
未 詳 Unknown	南 京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北 平 Peiping	2	2.86	—	—	—	—	—	—	50	71.42
	廣 州 Canton	42	9.44	15	3.37	31	6.96	—	—	293	65.84
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00

