

孫子兵法千金方卷之三十九

磨石丸

孫真人備急千金要方卷之三十九 磨丸

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

膽腑方

萬病丸散第七 方論

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不

虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以此方散在群典乃今學者難用討尋遂鳩撮要妙以為斯品庶使造次可得好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備痾瘵也

芫花散治一切風冷痰飲癥癖瘕瘕萬醫所

不治者皆治之

一名登仙酒
一名三建散

芫花

桔梗

紫苑

大戟

王不留行

烏頭

附子

天雄

白朮

五加皮

羌活

狼毒

麝九

莽草

藥荊

栝蒌根

躑躅

麻黃

白芷

荊芥

茵芋

車前子

石斛

人參

石南

石長生

各七分

蛇床子

葶藶

牛膝

狗脊

菟絲子

茯苓

秦艽各分

藜蘆五分

薯蕷

薏苡仁

巴戟天

細辛

當歸

芎藭

乾地黄

食茱萸

杜中

厚朴

黃耆

山茱萸

乾薑

芍藥

桂心

黃芩

吳茱萸

防己

遠志

蜀椒

獨活

五味子

牡丹

橘皮

通草

柴胡

栝子仁

藁本

菖蒲

茯苓

續斷各二分

右六十四味

千金翼有麻花半夏赤車使
者高良薑紫葳無白朮食茱

萸等並不治不擇不多不熬二但振去塵土

磨九

搗以粗羅下之即與服凡是猪雞五辛生

冷酢滑任意食之無所忌惟諸豆皆殺藥

不得食

藥散三兩

細麴末二升

糯米三升

真酒五升

先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去火氣春月稍涼夏月揚絕火氣令極冷秋稍溫次下麴末搗使和柔相得重下藥末搗使突突然好熟乃下真酒重搗使散盛不津器中以淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知為度微覺發動流入四肢頭面習習然為定勿更加之如法服之常常內消非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無在稍增以知為度服丸

者細下篩蜜丸如梧子每服七丸但此藥
或丸或散皆可惟不得作湯若欲得補不
令吐瀉但取內消大益勝於五石兼逐諸
病功

十二種癘痺并風入頭眼暗漠漠及上氣欬

瘡丸

三

嗽喉中如水雞聲不得眠卧飲食不作品膚
五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿及
連胷背鼓氣堅結流入四肢或復叉心暈氣
滿時定時發十年二十年不瘥五種下疳疔
蟲寸白諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡

消瘦無力蔭入骨髓便成滯患身體氣腫飲
食嘔逆腰脚酸疼四肢沈重行立不能久婦
人因產冷入子臟臟中不淨或閉塞不通胞
中瘀血冷滯出流不盡時時疼痛為患或因
此斷產并小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞
等病此藥以三丸為一劑服藥不過三劑萬
病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其用牛黃
為主故一名牛黃丸以耆婆良醫故名耆婆
丸方

牛黃

麝香

犀角

各一分

桑白皮

茯苓

乾薑

桂心

當歸

芎藭

芍藥

甘遂

黃芩

蜀椒

細辛

桔梗

巴豆

前胡

紫菀

蒲黃

葶藶

防風

蜈蚣
節三

石蜥蜴

人參
寸一

朱砂

雄黃

黃連

大戟

禹餘糧

芫花

芫青
七枚

右三十一味

崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風為二十七味

並令

精細牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合搗重絹下篩以白蜜和更搗三千杵密封下破除日平旦空腹酒服三丸如梧子大取微下三升惡水為良若

磨丸

四

卒暴病不拘平日早晚皆可服但以吐利為度若不吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利為度不得限以丸數病強藥五服即定一服一盞治一切冷病積冷陰瘦者四兩和酒一斗強者六兩和酒一斗半痰

飲疝瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗瘕
瘕腸鳴噫八兩和酒二斗久疰及久勞上
同癩痔塊堅冷嗽上氣二十兩和酒五斗
奔豚冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上
同卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者三服
定一服一盞大吐血瘴氣上同蠱毒
五服定一服一盞溫瘧瘖瘡並上同可三
服一盞永瘥治婦人諸風諸病等並依前
件帶下十二兩和酒三斗崩中六兩和酒
一斗半月閉不通及冷病不產並上同斷

緒不產八兩和酒二斗月水前後不調乍
多年少亦令人絕產四兩和酒一斗產後
風冷不產六兩和酒二斗若重者八兩和
酒二斗甚者十六兩和酒三斗大重者子
宮下垂十六兩和酒四斗

唐九

五

論曰遠覽前古莫覩此方有高人李孝隆者
自云隋初受之於定州山僧惠通道人此後
用之大有效驗祕而不傳但得其藥其方不
可得而聞始吾得之於靜智道人將三紀於
茲矣時俗名醫未之許也然比行之極有神

驗其用藥殊不倫次將服節度大不近人情
至於救急其驗特異方知神物效靈不拘常
制至理關感智不能知亦猶龍吟雲起虎嘯
風生此其不知所以然而然雖聖人莫之辯
也故述之篇末以貽後嗣好學君子詳之非
止救物兼深抑亦庶幾於博見矣
太乙神精丹治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡
風癩狂鬼語蠱毒妖魅溫瘧但是一切惡毒
無所不治方

丹砂

曾青

雌黃

雄黃

礞石

各四兩

金牙

二兩半

右六味各搗絹下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醎醋浸之曾青用好酒於銅器中漬紙密封訖日中曝百日經憂急五日亦得無日以火暖之然後各研令如細粉以醎酢拌使乾濕得所內土釜中以六一泥固濟勿令泄氣乾後安鐵環施脚高一尺五寸置釜上以漸放火無問軟硬炭等皆得初放火取熟兩秤炭各長四寸置釜上待三分二分盡即益如此三度盡用熟火然

後用益生炭其過三上熟火已外皆須加
火漸多及至一伏時其火已欲近釜即便
滿就釜下益炭經兩度即罷火盡極冷然
後出之其藥精飛化凝著釜上五色者上
三色者次一色者下雖無五色但色光明

磨九

六

皎潔如雪最佳若飛上不盡更令與火如
前以雄雞翼掃取或多或少不定研和棗

膏丸如黍粒

一本云丹砂曾青雄黃雌黃各二斤丹砂以大酢壺器中

漬曾青美酒漬紙密封閉日曝一百日雄
黃雌黃各油煎九日夜去油膩訖更擣
數千杵皆勿研之別以大酢拌令混
內藥土釜中以雄黃在下次下雌黃次曾

青次丹砂以甘土泥塗勿令餘毫毛許乾
以剛炭火燒之九日九夜去釜五寸九日
九夜至釜底九日九夜侵釜腹三寸三九
二十七曰冷之一日一夜以刀子於釜際
利著一匝開之取丹丹成訖細研如粉以
棗膏和一切丹不得用蜜皆用棗膏學者
宜知此術舊不用磁石金牙今加而用之治偏風大風惡疾癩
癩癰癩鬼打等最良服法平旦空腹一丸

如黍米為度其瘡病積久百方不瘥又加
心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服
一丸吐即瘥亦有不吐瘥者若不吐復不
瘥者更服一丸半仍不瘥者後日增半丸
漸服無有不瘥氣亦定當吐出青黃白物

其因瘧兩脇下有癰塊者亦當消除若心
腹不脹滿者可與二九日日加之以知為
度不必專須亦可一九即瘧勿併與服
亦可三日一服皆須以意斟酌量得其宜
或腹內有水便即下者勿恠若患瘧日近

瘧九

七

精神健亦可斟酌病人藥性併與兩九作
一九頓服之皆至午後食勿使冷勿使熱
豉漿粥任意食之若病瘧盜汗虛弱者日
服一九至三日吐即止若患瘧不汗氣復
不流脚冷者服一九至三日若不汗氣復

脚即暖有潤汗不至三日吐即止若患瘡
無顏色者服藥後三日即有顏色亦有須
吐差者亦有服少許而差者亦有殺藥強
人服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同
不可一槩與之但作黍米大服之為始漸
加以知為度藥力驗壯勿併多服特慎油
麵魚肉蒜當清淨服之若有患久不瘥在
牀羸瘦并腹脹滿及腫或下痢者多死但
與藥救之十人中或瘥三四人也又一說
瘡痂積聚服一刀圭以飲漿水送下治諸

卒死中惡客忤霍亂腹滿體帶五尸疰惡
風疰忤大病相易死亡滅門狂癲鬼語已
死氣絕心上微暖者扶起其頭以物校開
口不可開琢去兩齒以漿飲送藥藥下即
活諸久病者日服一刀圭覆令汗汗出即
愈不愈者不過再服亦有不汗而瘥復有
不汗不愈者服如上法加半刀圭以瘥為
度常以絳囊帶丸刀圭散男左女右小兒
繫頭上辟瘴毒惡時氣射公小兒患可苦
酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在

上治之亦有已死者冬二日夏一日與此藥服得藥下便活若不得入腹不活若加金牙磁石者服至五服內必令人吐逆下利過此即自定其藥如小豆大為始從此漸小不得更大風惡癩可二十服偏風

瘰癧丸

癰癧諸惡風癩病等亦可二十服自餘諸惡病者皆止一二服量人輕重強弱不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服此藥後小應頭痛身熱一二日來大不能得食味後自漸得氣味五日後更能食若貪

食過多者宜節之若服藥下悶亂可煮木
防已湯服之即定凡言刀圭者以六粟為
一刀圭一說云三小豆為一刀圭

作土釜法

其法取兩箇瓦盆各受二大斗許以甘

土塗其內令極乾又一法作一瓦釜作

一熱鐵釜各受九升瓦在上鐵在下其

狀大小隨藥多少不必依此說一本云

土絹篩水和作泥硬軟如坭瓦泥泥一
升內細紙封擣可受十斤亦可隨藥多
少作之陰乾三十日置日中曝亦三十

作六一泥法

糠中四向土攪攤之令糠徧釜周回上
下各厚七寸以火從下放五日五夜勿
令人近之待冷一日一夜乃取掃拭令
淨以黃丹醋和如稀粥掃其中令厚一
分乃內藥凡合九丹八石招魂太清神
仙諸大丹皆用此釜作之萬成終不落
節其古釜六一泥及鐵釜皆除去之勿
更用也此釜一具前後數十回用不動
久久轉此法師甚秘之余欲令當來天
下學士得解之所以委曲具述之也
唐九

赤石脂

牡蠣

滑石

礬石

黃礬

鹵土

蚯蚓屎

各二兩

右取礬酢以足為度若無鹵土以鹽代之

先作甘土泥以泥各別裹前黃礬等五種
作團裹之勿令泄氣以火燒周三日最好
一日亦得出火破團取藥各擣碎絹篩然
後與蚯蚓屎鹵土等分以酢和之如稠粥
既得好酢可用二分酢一分水和用取前

瓦盆以此泥塗之曾青如蚯蚓屎如黃連
佳世少此者好崑崙碌亦得瘥病丹砂亦
藪粟砂亦得舊不用礪石金牙今加之治用

萬種惡風神良凡有患連年積歲不可治
者宜須合此一篇皆以王相日天晴明齋
戒沐浴如法合之

述曰古之仙者以此救俗特為至祕余以大業年中數以合和而苦雄黃曾青難得後於蜀中遇雄黃大賤又於飛鳥玄武大獲曾青蜀人不識今須識者隨其大小但作蚯蚓尿者即是如此千金可求遂於蜀縣魏家合成一釜以之治病神驗不可論宿癥風氣百日服者皆得痊愈故序而述焉

凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用丹必熱毒不堪服宜慎之

倉公散治卒鬼擊鬼痲鬼刺心暗彌如刺下

血便死不知人及卧魘齧脚踵不覺者諸惡

毒氣病方

此是漢文帝時太倉令淳于意方故名

特生礬石

皂莢

雄黃

藜蘆

各等分

右四味治下節取如大豆許內管中吹入

塵九

病人鼻得嚏則氣通便活若未嚏復更吹

之以得嚏為度此藥起死回生

小金牙散治南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼症

方

金牙

分五

雄黃

草薺

黃芩

蜀椒

由跋

桂心

莽草

天雄

朱砂

麝香

烏頭

各二分

牛黃

一分

蜈蚣

一枚六寸者

細辛

菱蕤

犀角

乾薑

各三分

黃連

四分

右十九味治下節合牛黃麝香搗三千杵
温酒服錢五七日三夜二以知為度絳囊
盛帶男左女右一方寸七省病問孝不避
夜行塗人中晨昏霧露亦塗之

大金牙散治一切蠱毒百症不祥醫所不治

方如帶... 蠱毒百症不祥醫所不治

金牙 五十分
鶴骨 二心
石膏 各八分

斑猫 七分
活草子
胡燕矢 下林

白朮
雷丸
龍牙 各六分

唐九

銅鏡鼻
梔子仁
乾椀

龜甲
鼈甲
鬼督郵

桃白皮
大黃 各四分
桂心

芍藥
徐長卿
羚羊角

射干
升麻
鳶尾

馬目毒公

蜂房

細辛

乾薑

磁硝

由跋

犀角

甘草

狼毒

蟻娘

龍膽

狼牙

雄黃

真珠各三分

芫花

莽草

射罔

烏梅各一分

蛇蛻皮尺一

鐵精

赤小豆合一

地膽

檮雞

芫青各七枚

桃奴

巴豆各二枚

右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀

圭帶之辟百邪治九十九種症

一本有麝香無白朮

孫真人備急千金要方卷之三十九



