



新刻千金方序

國朝

天

而

耀州古華原地昔有孫子思邈者古逸民之儔也乃避亂於周徵詔於隋唐間皆不仕但以方藥濟人其所謂不爲良相則爲良醫者與乃後道流目之爲真人醫家宗之爲明醫史家列於唐書方技傳中嗚呼豈真知孫子者哉觀孫子言天必質之於人言人必本之於天及以臨深履薄爲小心以不爲利回義疚爲行方以見幾而作爲智圓方技之學諒不及此至論聖人和以至德輔以人事則天地之災可消學者取之以注於虞書水火金木土穀惟脩中庸天地位

小丘山房

千金方卷頭序

喬氏世定刻行

育之文之下斯精粹不易之言考之漢宋諸儒釋經率未及是是可以方技言耶惜當時無中和之主使位育之效不著固孫子之不遇亦世道之不幸也孫子所著有千金方一部三十餘卷其方首療婦人無子次妊娠次轉女爲男次生產次活幼次男子老人諸方凡針多導引養生攝生之方無不備焉予見古今醫方有序者率不逮是其間每卷有救急單方窮鄉下邑藥物鮮有之所倉卒用之尤便其以千金名方蓋謂一方之價抵千金焉耳或謂未然殊不知崇高之人偶得危疾得是方以全之則中流一壺

豈足喻邪。孫子之徒嘗刊是方於華表石上。之鑑山之下。漆沮合流路隅。使人覽且抄也。今石存而方失。州人傳說爲某醫家所毀。後其家遭雷禍。方亦不存。夫孫子著方志在濟世。仁人之心亦天地好生之心也。彼專利之徒。乃毀之。其不仁甚矣。天譴而雷震之。豈非理邪。自夫斯方之毀也。世醫所傳用者。惟袖珍方及東垣李氏丹溪朱氏方耳。孫方之流傳者。惟汗吐下三方。及救急單方。命曰海上仙方。存于他山之石。餘方湮晦。所幸道家者流。乃錄於道藏書中。尚無恙焉。予承乏吏部。日嘗抄是方傳之二三友。

小山房

千金卷原序

二 喬氏世定刻行

朋。一日先妻張氏得咳嗽吐血疾。求醫療之無效。乃手檢斯方用之。服所合四分之一。頓愈。他日至京師。遇王生者。故貧士也。忽衣輕策肥。訝而詢之。曰。久科不第。得千金方。而易業。濟人有奇效。故日用稍裕。異疇昔耳。乃心寶斯方。欲廣傳之。未能也。今萬石喬氏。乃梓而傳之。非孫子勒方華表意邪。今而後斯方之傳其廣矣。夫喬氏嘗積粟數萬石。歲薄取其息。以賑饑人。故遠邇歸德。以萬石君稱。萬石君長子世寧。中嘉靖戊戌進士。由南京戶部郎中陞四川按察司僉事。次子世定。明農相。萬石君世定嘗患傷寒。疾

醫診療之六脉已結而絕將屬續以待歛矣萬石君暨僉事暨闔家之人祈祐於孫子之神矢以疾愈即梓傳神方於世祈已診之六脉俱應手至數日愈孫子有故居在鑑山畔有洞在麓今皆爲奉祀所矣俱道士主之先是有痿痺人或杖扶而來或人負而至祈祐于神眠于洞中輒寢神治療醒即舍杖及負者步而歸有他疾者禱而有感悉如是蓋不徒世定然也是故鑑山香火於關中爲盛雖華嶽吳鎮弗建焉萬石君因僉事在地官日抄獲是方至是捐三百金刊之而送於神所俾道士以方藥施人嗟乎萬

小丘山房

今夏夏月

三

喬氏世定刻行

石君父子用心誠神之心哉受是刻者誠體厥心懼神之監監雷震者之禍用每歲神所祈者報者之財分作四分一分易紙印方施人一分依方合藥療病一分濟諸瘵寡孤獨人餘以奉神自給斯神惠廣希神人胥悅其感應又可勝言也邪愚又聞諸前禱疾而愈者悉善人有過而能改者神亦祐之夫抱疾而禱者其戒之哉其戒之哉

皇明嘉靖二十三年甲辰秋八月望日谿田君

士三原馬理著

真人列傳

孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千餘言弱冠
善談莊老及百家之說兼好釋典洛州總管獨孤信
見而歎曰此聖童也但恨其器大適小難爲用也周
宣帝時思邈以王室多故乃隱居太白山隋文帝輔
政徵爲國子博士稱疾不起嘗謂所親曰過五十年
當有聖人出吾方助之以濟人及太宗即位召詣京
師嗟其容色甚少謂曰故知有道者誠可尊重羨門
廣成豈虛言哉將授以爵位固辭不受顯慶四年高
宗召見拜諫議大夫又固辭不受上元元年辭疾請
歸特賜良馬及鄱陽公主邑司以居焉當時知名之
小丘山房

一 天田氏世正刻行

士宋令文孟誥盧照鄰等執師資之禮以事焉思邈
嘗從幸九成宮照鄰畱在其宅時庭前有病梨樹照
鄰爲賦其序曰癸酉之歲余臥疾長安光德功之官
舍父老云是鄱陽公主邑司昔公主未嫁而卒故其
邑廢時有孫思邈處士居之邈道合古今學殫數術
高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰
耳其推步甲乙度量乾坤則洛下閎安期先生之傳
也照鄰有惡疾醫所不能愈乃問思邈名醫愈疾其
道何如思邈曰吾聞善言天者必質之於人善言人
者亦本之於天天有四時五行寒暑迭代其轉運也
和而爲雨怒而爲風疑而爲霜雪張而爲虹蜺此天

地之常數也人有四支五藏一覺一寢呼吸吐納精氣往來流而為榮衛彰而為氣色發而為音聲此人之常數也陽用其形陰用其精天人之所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而為癆贅陷而為癰疽奔而為喘乏竭而為焦枯訖發乎面變動乎形推此以及天地亦知之故五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕孛彗飛流天地之危詎也寒暑不時天地之蒸否也石立土踊天地之癩贅也山崩土陷天地之癰疽也奔風暴雨天地之喘乏也川瀆竭涸天地之焦枯也良醫導之以藥石救之以鍼劑聖人和之以至德輔之以人事故形體有可愈之疾天地有可消之災又

小山山房

二卷之百八

喬氏世定刻行

曰膽欲大而心欲小智欲圓而行欲方詩曰如臨深淵如履薄冰謂小心也赴赴武夫公侯干城謂大膽也不為利回不為義疚行之方也見幾而作不俟終日智之圓也思邈自云開皇辛酉歲生至今年九十三矣詢之鄉里咸云數百歲人詎周齊間事歷歷如眼見以此叅之不啻百歲人矣然猶視聽不衰神采甚茂可謂古之聰明博達不死者也初魏徵等受詔脩齊梁陳周隋五代史恐有遺漏發訪之恩邈口以傳授有如目覩東臺侍郎孫慶將其五子佺傲佺佑佺以謁思邈思邈曰俊當先貴佺當晚達佺最名重禍在執兵後皆如六言太子詹事盧齊卿童幼時

請問人倫之事思邈曰汝後五十年位登方伯吾孫當爲屬使可自保也後齊卿爲徐州刺史思邈孫溥果爲徐州蕭縣丞思邈初謂齊卿之時溥猶未生而預知其事凡諸異迹多此類也永淳元年卒遺令溥葬下藏冥器祭祀無牲牢經月餘顏貌不改舉屍就木猶若空衣時人異之自注老子莊子撰千金方三十卷行於代又撰福祿論三卷攝生真錄及枕中素書會三教論各一卷子行天授中爲鳳閣侍郎

小丘山房

金之木月下

三

喬氏世定刻行

刻千金方序

千金方世罕刻本。華州舊有石刻千金寶要。所選取僅十之一。今蜀廣中板行者是也。後得建寧本頗全。乃又脫誤不可讀。間嘗欲覽古遂生之說。究極悠邈。顧安得盡據也。其書為唐孫真人思邈所著。蓋刪輯上古以來醫書。定為此編也。史稱公道洽古今。學殫術數。今攷其書信然。自華陀以後一人而已。世以其遺書神驗。遂傳為龍宮所授。以余所見新舊唐書與真人自序。皆不道龍宮事。其說在道經續仙傳中。是道家剽竒侈稱。希異為勝耳。世俗傳誦既久。而學士大夫亦往往稱焉。何也。世又有別刻海上救急二方。皆贗本。依託尤大謬誤。人者。余覽之益悵然慨焉。故

小丘山房

千金方序

一

喬氏世定刻行

為校定千金方正本。余父封君命余弟世定。自刻於家。將以示世之好孫公者。建寧本類三十卷。今依道經定次為九十三卷云。余又得孫公四言詩一首。其暢發玄旨備矣。顧其詩不盛傳。而近世獨稱歎世吟。此鄙誕無足采者。決非孫公語。世何以稱焉。世又傳孫公嘗騎虎山行。益甚要眇無徵者。或云龍虎坎離道家煉氣之說。而傳者誤邪。余覽載籍。孫公蓋深隱獨行之士。與玄晏所述高士類也。其云膽欲大。心欲小。智欲圓。行欲方。古今以為名言。但其論攝養事。多似老子。乃舊唐書遂列之方技。其後道經類說前定錄。酉陽雜俎。湘山野錄。諸書益多附載。諸恠異事。誣矣。誣矣。余嘗欲列孫公事蹟。稍為論次。其事俾覽者信焉。

會自刻千金方成。因辯證其畧如此。以俟冷聞者訂議焉。
孫公華原人。今為余耀州地。城東三里為五臺山。其上蓋
有真人洞云。真人所著。又有馬陰內傳一卷。煉雲母訣二
卷。攝養錄二卷。氣訣一卷。燒煉秘訣一卷。龍虎通玄訣一
卷。龍虎亂日篇一卷。福壽論一卷。枕中素書一卷。會三教
論一卷。龍虎篇一卷。龜經一卷。筭經一卷。五兆經訣一卷。
福祿論三卷。將續求刻之。

嘉靖二十二年夏四月十三日承德郎南京戶部貴州司
署郎中耀州喬世寧序

小丘山房

卷之二

喬氏世定刻行

孫真人備急千金要方序

昔神農徧嘗百藥以辨五若六辛之味逮伊尹而湯液之劑備
黃帝欲創九針以治三陰三陽之疾得岐伯而砭艾之法精雖
大聖人有意於拯民之瘼必待賢明博通之臣或為之先或為
之後然後聖人之所為得行於永久也醫家之務經是二聖二
賢而能事畢矣後之留意於方術者苟知藥而不知灸未足以
盡治療之體知灸而不知針未足以極表裏之變如能兼是聖
賢之蘊者其名醫之良乎有唐真人孫思邈者乃其人也以上
智之材抱康時之志當太宗治平之際思所以佐迺后庇民之
事以謂上醫之道真聖人之政而王官之一守也而乃祖述農
黃之旨發明岐摯之學經授扁鵲之難方採倉公之禁佞景黃
小丘山房

金匱卷二 第十一

喬氏世足刻行

素元化絲帙葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和
之脉法皇甫謐之三都陶隱居之百一自餘郭玉范汪僧垣阮
炳上極文字之初下訖有隋之世或經或方無不採摭集諸家
之所秘要去衆說之所未至成書一部總三十卷目錄一通臟
腑之論針艾之法脉證之辨食治之宜始婦人而次嬰孺先脚
氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之病玉石之毒備急之
方養性之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十
全可驗四種兼包厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢
之美不墜于地而世之人得以階近而至遠上識於三皇之興
者孫真人善述之功也然以俗尚險怪我道純正不述刳腹易
心之異世務徑省我書浩博不可道聽塗說而知是以學窳其

人寢以紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕疑輟功恭惟我朝以好生為德以廣愛為仁迺詔儒臣正是墜學臣等術謝多通職專典於是請內府之祕書探道藏之別錄公私衆本搜訪幾遍得以正其訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之編次類聚朞月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正末如素問九墟靈樞甲乙太素巢源諸家本草前古脉書金匱玉函肘後備急謝士秦刪繁方劉涓子鬼遺論之類事關所出無不研核尚有所闕而又泝流以討源如五鑒經千金真崔氏纂要延年祕錄正元廣利外臺祕要兵部手集夢得傳信之類凡所派別無不考理互相質正反覆稽參然後遺文疑義煥然悉明書雖是舊用之惟新可

小丘山房

卷目錄一

喬氏世定刻行

以濟舍靈禪明聖好生之治可以傳不朽副主上廣愛之心非徒為太平之文致寔可佐皇極之錫福校讎既成繕寫伊始恭以上進庶備親覽

太子右贊善大夫

臣高保衡尚書都官員外郎

臣孫奇尚書司

封郎中充祕閣校理

臣林億尚書工部侍郎臣錢象先等謹上

本序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行倣落萬物淳朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏羲氏作因之而畫八卦立庖厨滋味既興痾瘵萌起大聖神農氏愍黎元之多疾遂嘗百藥以救療之猶未盡善黃帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備論經脉旁通問難詳究義理以為經論故後世

得依而暢焉春秋之際良醫和緩六國之時則有扁鵲漢有仲景倉公魏有華佗並皆探賾索隱窮幽洞微用藥不過二三灸炷不逾七八而疾無不愈者晉宋以來雖復名醫間出然治十不能愈五六良由今人嗜慾太甚立心不常燿放縱逸有闕攝養所致耳余緬尋聖人設教欲使家家自學人人自曉君親有疾不能療之者非忠孝也未俗小人多行詭詐倚傍聖教而為欺給遂今朝野士庶咸耻醫術之名多教子弟誦短文構小策以求出身之道醫治之術闕而弗論吁可怪也嗟乎深垂聖賢之本意吾幼遭風冷屢造醫門湯藥之資罄盡家產所以青衿之歲高尚茲典白首之年未嘗釋卷至於切脉診候採藥合和服餌節度將息避慎一事長於己者不遠千里伏膺取決

小山房

三 今卷目錄一

二 喬氏世定刻行

至於弱冠頗覺有悟是以親隣中外有疾厄者多所濟益在身之患斷絕醫門故知方藥本草不可不學吾見諸方部帙浩博忽遇倉卒求檢至難比得方訖疾已不救矣嗚呼痛天枉之幽厄惜墜學之昏愚乃博採群經刪裁繁重務在簡易以為備急千金要方一部凡三十卷雖不能究盡病源但使留意於斯者亦思過半矣以為人命至重有貴千金一方濟之德踰於此故以為名也未可傳於士族庶以貽厥私門張仲景曰當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而悴其內皮之不存毛將安傳進不能愛人知物退不能愛躬知已卒遇

風邪之氣嬰非常之疾患及禍至而後震慄身居死地蒙蒙昧昧驚若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受改齋百年之壽命將至貴之重器委付庸醫恣其所措吐嗟暗悔歎身已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為一悲痛夫舉世昏迷莫能覺悟自育若是夫何榮勢之云哉此之謂也

孫真人備急千金要方凡例

千金方舊有例數十條散在諸篇凡用一法皆宜徧知之雖素熟其書者臨事尚慮有所遺失况倉卒遺疾按證為治不能無未達之感及新加撰次不可無法今撮集舊凡并新校之意為例一篇次於今序之末庶後之施用者無疑滯焉

小丘山房

千金卷目錄二

四 喬氏世定刻行

有復秤量秤隋有大升小升此制雖復紛紜正惟求之大深不知其要耳陶隱居撰本草序錄一用累黍之法神農舊秤為定孫思邈從而用之孫氏生於隋末終於唐永淳中蓋見隋志唐令之法矣則今之此書當用三兩為一兩三升為一升之制世之妄者乃謂古今之人大小有異所以古人服藥劑多無稽之言莫此為甚今之用藥定以三兩為今一兩三升為今一升方中雖時復有用尺寸處舊例已有準折斤兩法今則不復重述也

凡古方治疾全用湯法百千之中未有一用散者今世醫工湯散未辨宜其多說異端承疑傳謬按湯法咬咀為各切散法如麻豆治篩為治擇卒病賊邪須湯以蕩滌長病痼疾須散以漸漬

此古人用湯液煮散之意也後世醫工惟務力省一切為散遂忘湯法傳用既久不知其非一旦用湯妄生疑訝殊不知前世湯藥劑雖大而日飲不過三數服而且方用專一今人治病劑料雖薄而數藥競進每藥數服以古較今豈不今反多乎又昔人長將藥者多作煮散法蓋取其積日之功故每用一方寸七為一服多不過三方寸七然而須以帛裹者時微微振動是古人之意豈欲多服藥哉又服丸之法大卒如梧子者二十九多不過三十四十九及服散者少則刀圭錢五七多則方寸而已豈服湯特多煮散丸散則少乎是知世人既不知斤兩升合之制又不知湯液煮散之法今從舊例率定以藥二十古兩水一小斗煮取今一升五合去滓澄分

小山房

卷二

五 喬氏世定刻行

三服自餘利湯欲少水而多取數補湯欲多水而少取數各依方下別法

凡古經方用藥所有熬練節度皆脚注之今方則不然撮合諸家之法而為合和一篇更不於方下各注各注則徒煩而不備集出則祥審而不煩凡合和者於第一卷檢之常用烏頭止言炮裂此物大毒難循舊制當依治歷節防已湯云凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人特宜慎之又桂本畏火所不可近若婦人妊娠又慮動胎當依惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂故熬後用之又方中大黃者當依治癰疽地黃丸方云薄切五升米下蒸熟曝乾用之

凡諸方用藥多出神農本草經但古今不同詳略或異施於達者

不假縷陳與衆共之事須詮詔古文從簡則茱萸渾於山吳
門冬隱於天麥椒不判於秦蜀荆罔分於牡蔓今則檢從本
草各以一二而詳之又近世用藥相承其謬者不辨正為損
滋多求真珠者罕知朱砂之為未多以水銀朱充用擇通草
者鮮知本通之別號皆以通脫木為名以杜蘅而當細辛用
黃耆而得首霜白蒺藜蒺藜之偽以刺者為良青木香木香
之佳以土者為惡桂心蓋取其枝中之肉狗脊何尚乎金色
之毛山梔子梔子本為一物訶梨勒訶子元無二條檳榔大
腹古昔用之無別枳實枳殼後世曲生異端蚱蟬以聲而命
名用啞者則顯知其謬胡麻以國而為號以烏者正得其真
天南星虎掌名異而實同茵陳蒿茵陳名同而實異斯實藥
小丘山房

本草卷目錄上

六 喬氏世定刻行

家之消息為醫者可不留心又如白朮一物古書惟只言水
近代醫家咸以朮為蒼朮今則加以白字庶乎臨用無惑矣
凡諸方用藥間復有不出本草舊經者咸名醫垂記或累世傳
良或博聞有驗或自用得力故孫氏不得而棄之傳之方未
豈小補哉

凡古名賢治病多用生命以濟災急雖曰賤畜貴人至於愛命
人畜一也損彼益己物情同患况於人乎夫殺生求生去生
更遠今之此方所以不用生命物為藥也其蠶蟲水蛭輩市
有先死者可市而用之不在此例又云用雞子者皆取先破
者用之完者無力

凡古今病名率多不同緩急尋檢常致疑阻若不判別何以示

衆且如世人呼陰毒傷寒最為劇病嘗深撫其由然口稱陰毒之名意指少陰之證病實陰陽之候命一疾而涉三病以此為治豈不遠而殊不知陰毒少陰陰陽自是三候為治全別古有方證其說甚明今而混淆害人最急又如腸風藏毒欬逆慢驚遍稽方論無此名稱深窮其狀腸風乃腸痔下血藏毒乃痢之盡毒咳逆者噦逆之名慢驚者陰癩之病若不知古知今何以為人司命加以古之經方言多雅奧以利為滯下以蹙為脚氣以淋為瀝以實為秘以天行為傷寒以白虎為歷節以膈氣為膏肓以喘嗽為欬逆以彊直為瘕以不語為瘕以緩縱為痺以怔忡為悸以痰為欬以黃為瘰諸如此論可不討論而况病有數候相類二病同名者哉宜其視

小山房

金方卷目錄一

二 喬氏世定刻行

傷寒中風熱病溫疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石瘕率為水氣療中風專用乎痰藥指滯下或以為勞疾伏梁不辨乎風根中風不分乎時疾此今天下醫者之公患也是以別白而

言之

凡方後舊有禁忌法或有或無或詳或畧全無類例今則集諸藥爰惡畏忌及諸雜忌為一篇凡服餌者於第一卷檢之

凡下丸散不云酒水飲者本方如此而別說用酒水飲則是可通用三物服也

凡諸方論咸出前古諸家及唐代名醫加減為用而各有效今則遍尋諸家有增損不同者各顯注于方下庶後人用之左右逢其原也

凡諸卷有一篇治數病者今則各以類次仍於卷首目下注云
某病附焉

凡諸方與篇題各不相符者卒急之際難於尋檢今則改其詮
次庶幾歷然易曉

凡諸方有一方數篇重出主治不殊者則去之各有治療者則
云方見某卷某篇

凡諸篇類例之體則論居首狀次之大方在前單方次之針灸
法處末為緩急檢尋繁而不雜也

婦人卷中有虛損一篇補益一篇事法相類詳而察之亦自有
條諸凡大方皆在補益諸湯與前盡屬虛損又而頭篇中備載

風眩之治小腸腑卷重出風眩一門求之類例不當復出蓋
小丘山房

二卷目錄上

八

喬氏世定刻行

前篇雜疏諸家之法廣記而備言之後篇特記徐嗣伯十方
欲後人知所適從耳

凡婦人之病比之男子十倍難治所以別立方也若是四時節
氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也其雜病與丈夫同
者散在諸卷

凡小兒之病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癇客忤解
顛不行等八九篇合為一卷自餘下利等方並散在諸篇中
可披而得也

凡針灸孔穴已具明堂篇中其逐篇諸穴多有不與明堂同者
及明堂中所無者亦廣記當時所傳得效者耳故不必盡同
舊經也

凡諸卷中用字文多假借如乾字作干字缺作矢銳字作參其類非一今則各仍舊文更不普加改定亦從古之意也

凡諸方論今各檢見所從來及所流泳比欲各加題別竊為非醫家之急今但按文校定其諸書之名則隱而不出以成一
家之美焉

小丘山房

全卷目錄一

元 喬氏世定刻行

孫真人備急千金要方目錄上

卷之一

醫學諸論凡九條

論大醫習業第一

論大醫精誠第二

論治病略例第三

論診候第四

論處方第五

論用藥第六

玉石部 草藥部

木藥部

獸部

蟲魚部 菓部

菜部

米部

小丘山房

千金卷目錄上

十 喬氏世定刻行

論合和第七

論服餌第八

論藥藏第九

卷之二

婦人方 凡二十一類至七卷止

求子第一

論六

七子散

朴消溫胞湯

紫石門冬圓

白薇圓

慶雲散

承澤圓

大黃圓

吉祥圓

消石大黃圓

秦椒圓

丹麥圓

灸法前

轉女為男法

餘方無名者散見本類

妊娠惡阻第二

論首二

辨男女法

茯苓圓

橘皮湯

辨將產法

餘方無名者散本類

養胎第三

附禁忌

滑胎

論首二

艾葉湯

黃連湯

烏雌雞湯

補胎湯

茯神湯

菊花湯

雄雞湯

阿膠湯

安中湯

調中湯

柴胡湯

葱白湯

麥門冬湯

小丘山房

二金卷目錄二

芍藥湯

葵子湯

二喬氏世定刻行

猪腎湯

丹參膏

半夏湯

千金圓

蒸大黃圓

甘草散

逐月養胎法

禁忌法

餘方無名者散見本類

卷之三

婦人方

妊娠諸病第四

葱白湯

旋復花湯

馬通湯

膠艾湯

蟹爪湯

香豉湯

鯉魚湯

灸法

餘方無名者散見本類

產難第五 附運悶

論一首

羚羊角散

針法

餘方無名者散見本類

子死胎中第六 附得病須去胎

論一首

真珠湯

餘方無名者散見本類

逆生第七

論一首

方皆無名散見本類

胞胎不出第八

小丘山房

二 全卷目錄七

三 喬氏世定刻行

牛膝湯

餘方無名者散見本類

下乳第九

鍾乳湯

漏蘆湯

漏蘆散

石膏湯

麥門冬散

鬼箭湯

甘草散

鯽魚湯

餘方無名者散見本類

卷之四

婦人方

產損第十 附益汗

論一首

四順理中圓

桃仁煎

石斛地黃煎

地黃羊脂煎

地黃酒

羊肉湯

豬腎湯

羊肉黃耆湯

鹿肉湯

麋骨湯

當歸芍藥湯

杏仁湯

乳蜜湯

五石湯

三石湯

內補黃耆湯

吳茱萸湯

豬膏煎

鯉魚湯

桂枝附子湯

餘方無名者散見本散

虛煩第十一

薤白湯

竹根湯

人參當歸湯

甘竹茹湯

知母湯

竹葉湯

淡竹茹湯

赤小豆散

蒲黃散

小丘山房

金匱卷目錄上

一三 喬氏世定刻行

蜀椒湯

芍藥湯

中風第十二

附心 鹿鶩作

論首

大豆紫湯

獨活紫湯

小獨活湯

甘草湯 二方

獨活湯

雞糞酒

竹葉湯

防風湯

鹿肉湯

獨活酒

大豆湯

五石湯

四石湯

小柴胡湯

三物黃芩湯

羊肉湯

葛根湯

防風酒

木防已膏

浴湯

茯神湯

遠志湯

茯苓湯

安心湯

甘草圓

人參圓

大遠志圓

心腹痛第十三

蜀椒湯

大巖密湯

乾地黃湯

芍藥湯

當歸湯

桃仁芍藥湯

羊肉湯

羊肉當歸湯

羊肉杜仲湯

羊肉生地黃湯

內補當歸建中湯

內補芍藥湯

大補中當歸湯

桂心酒

生牛膝酒

吳茱萸湯

蒲黃湯

敗醬湯

芍藥湯

獨活湯

芍藥黃耆湯

餘方無名者散見本類

小丘山房

金方卷目錄上

一曰 喬氏世定刻行

卷之五

婦人方

惡露第十四 附血瘕

乾地黃湯

桃仁湯

澤蘭湯

甘草湯

大黃湯

柴胡湯

蒲黃湯

銅鏡鼻湯

小銅鏡鼻湯

梔子湯

生地黃湯

大黃乾漆湯

廂子酒

升麻湯

餘方無名者散見本類

下痢第十五

膠蠟湯

桂密湯

當歸湯

白頭翁湯

鼈甲湯

龍骨圓

阿膠圓

澤蘭湯

乾地黄湯

生地黄湯

藍青圓

赤石脂圓

赤散

黑散

黃散

龍骨散

餘方無名者散見本類

淋渴第十六

栝蘘湯

雞臍脰湯

石韋湯

葵根湯

茅根湯

滑石散

竹葉湯

餘方無名者散見本類

小丘山房

千金卷目錄上

喬氏世定刻行

雜治第十七

竹茹湯

厚朴湯

溫經湯

半夏厚朴湯

昆布圓

五加酒

黃芩散

硫黃散

當歸散

當歸湯

陰瘡膏

白玉湯

桑根白皮湯

灸法九首

餘方無名者散見本類

卷之六

婦人方

補益第十八

論

栢子仁圓

大五石澤蘭圓

小五石澤蘭圓

增損澤蘭圓

大補益當歸圓

白芷圓

紫石英栝子仁圓

鍾乳澤蘭圓

大澤蘭圓

小澤蘭圓

紫石英天門冬圓

三石澤蘭圓

澤蘭圓

大平胃澤蘭圓

月水不通第十九

附痲痲

桃仁湯

方二

乾姜圓

乾棗湯

碎硝湯

前胡牡丹湯

乾地黃當歸圓

牡丹圓

黃芩牡丹湯

乾棗圓

當歸圓

方二

鼈甲圓

方二

禹餘糧圓

牡蒙圓

大寒蟲圓

桂心酒

小丘山房

金卷目錄二

十六

喬氏世定刻行

虎杖煎

方二

梔仁煎

五京圓

雞鳴紫圓

遼東都尉所上圓

牡蠣圓

消石湯

餘方無名者散見本類

卷之七

婦人方

赤白帶下崩中漏下第二十

論首二

白聖圓

白石脂圓

小牛角鯁散

龍骨散

白馬蹄圓

白馬駐散

大豆紫湯

方見四卷

雲母芍藥散

慎火草散

禹餘糧圓

增損禹餘糧圓

當歸湯

伏龍肝湯

大牛角中人散

生地黃湯

丹參酒

牡丹皮湯

芎藭湯

馬通湯

馬蹄屑湯

馬蹄圓

蒲黃散

灸法八首

餘方無名者散見本類

月水不調第二十一

白堊圓

桃仁湯

杏仁湯

大黃朴消湯

茱萸虫蟲湯

抵党湯

七莢圓

桃仁散

陽起石湯

牛膝圓

灸法一首

小丘山房

餘方無名者散見本類

一〇 喬氏世定刻行

卷之八

少小嬰孺方

凡九類至十四卷止

序例第一

紫圓

黑散

論五

擇乳母法

卷之九

少小嬰孺方

初生出腹第二

論二首九

拭兒口

治生不作聲

斷臍

裹臍

衣兒

甘草湯

朱密

哺乳

浴兒法并方

鴉口

治生輒死法

相兒壽夭法

卷之十

少小嬰孺方

驚癩第三 附中風

論首三

候癩法首一

龍膽湯

大黃湯

白羊鮮湯

增損續命湯

石膏湯

二物石膏湯

桂枝湯

二物驢毛散

茵芋圓

鎮心圓

丹麥赤膏

五物甘草生摩膏

灸法首二十

小丘山房

一 卷目錄二

一八 喬氏世定刻行

餘方無名者散見本類

卷之十一

少小嬰孺方

客忤第四

論首二

一物猪蹄散

二物燒髮散

一物馬通浴湯

一物猪通浴湯

灸法首一

呪法首二

白鮮皮湯

龍角圓

芎藭散

一物前胡圓

千金湯

餘方無名者散見本類

傷寒第五

附寒熱

溫瘧

論首一

麥門冬湯

芍藥四物詳說湯

麻黃湯

五味子湯

莽草浴湯方一

雷丸浴湯

李葉浴湯

柳枝浴湯

青木香浴湯

十二物寒水石散

李根湯

升麻湯

大黃湯

蜀榛湯

竹葉湯方二

調中湯

生地黃湯

二物通汗散

二物茯苓粉散

三物黃連粉散

犀角飲子

恒山湯

灸法首一

餘方無名者散見本類

卷之十二

少小嬰孺方

小丘山房

二金方卷目錄上

十九 喬氏世定刻行

欬嗽第六

竹瀝湯

紫苑湯

五味子湯

射干湯

杏仁圓

八味生薑煎

四物款冬圓

菖蒲圓

桂枝湯

麻黃湯

餘方無名者散見本類

癰結脹滿第七 附霍亂

雙紫圓

牛黃圓

碎硝紫圓

牛黃雙圓

牛黃鼈甲圓

芫花圓

真珠圓

鼈甲圓

鼈頭圓

桂心橘皮湯

地黃圓

馬通栗圓

當歸圓一名黑圓

馬齒莧圓

半夏圓

霍香湯

灸法一首

餘方無名者散見本類

卷之十三

少小嬰孺方

癰疽療歷第八

附丹毒 疥癬

瘡癩 風疹 瘰癧 疹

論一首

漏蘆湯

五香連翹湯

連翹圓

麻黃湯方二

搨湯

五味枳實湯

水銀膏

苦參湯方二

枳實圓

澤蘭湯

藜蘆膏

灸法一首

小丘山房

二會卷目錄上

二十

喬氏世定刻行

餘方無名者散見本類

卷之十四

少小嬰孺方

雜病第九

臍病

口舌病

咽喉病

大小便

諸瘡

腫毒

耳鼻病

蟲病

齒落不生

不能乳

不能言

不能行

誤公誤谷

白石脂散

雀屎圓

升麻湯

五等圓

鼈頭圓

除熱結歸圓

蠟蝮毒

地膚子湯

蒲黃湯

灸法共十首

餘方無名者散見本類

卷之十五

七竅病

凡九類至二十一卷止

目病第一

論首

證三條

神麴圓

氐子散

補肝圓方二

補肝散方四

補肝燕膏子散

槐子仁煎

瀉肝湯方二

洗肝乾薑煎

大棗煎

洗眼湯方二

蕩風散

乳汁煎

真珠散

呪法首二

灸法二十首

小丘山房

二 卷目錄上

二二 春高氏世定刻行

餘方無名者散見本類

卷之十六

七竅病

鼻病第二

論首

香膏方二

通草散

羊肺散

生地黄湯方三

灸法六首

餘方無名者散見本類

卷之十七

七竅病

口病第三

論首

升麻煎

蕃薇圓

甘草圓

五香圓

含香圓

灸法方二

薰衣香九方

卷之十八

七竅病

餘方無名者散見本類

舌病第四

升麻煎

餘方無名者散見本類

唇病第五

潤脾膏

甲煎唇脂

甲煎口脂

灸法方二

小丘山房

二卷目錄一

三喬氏世定刻行

卷之十九

七竅病

餘方無名者散見本類

齒病第六

論首一

含嗽湯

嗽湯

灸法首二

餘方無名者散見本類

卷之二十

七竅病

喉病第七附啞

證條一

小續命湯

烏髮膏

毋薑酒

針灸法音二

耳病第八

餘方無名者散見本類

赤膏

餘方無名者散見本類

卷之二十一

七竅病

面蒸第九

五香散

面脂二方

面膏

玉屑面膏

玉屑面脂二方

鍊脂法

治外膏

猪蹄口吻

猪蹄漿

小丘山房

金卷目錄上

二三

香氏世定刻行

鹿角散

鉛丹散

白揚皮散

槐花圓

白水子圓

白膏

梔子圓

餘方無名者散見本類

卷之二十二

風毒脚氣凡五類至二十四卷止

論風毒狀第一

論

論風毒相貌脉候冷熱虛實腫
不腫及灸法服藥等凡十六章

卷之二十三

風毒脚氣

湯液第二 附裹脚方

竹瀝湯方二

大竹瀝湯

麻黃湯

獨活湯方二

兼補厚朴湯

風引獨活湯

防風湯方二

越婢湯

風引湯

大鼈甲湯

小鼈甲湯

風綬湯方二

犀角旋復花湯

大犀角湯

犀角麻黃湯

茱萸湯

小風引湯

四物附子湯

增損腎瀝湯

石膏湯

半夏湯

烏頭湯

連毒湯

紫蘇子湯

附子湯

甘草湯

恒山甘草湯

丹參牛膝散

餘方無名者散見本類

小丘山房

今卷目錄上

三四

喬氏世定刻行

卷之二十四

風毒脚氣

諸散第三

例首

八風散

大八風散

內補石斛秦芫散

菜萸散

秦芫散

石斛萬病散

餘方無名者散見本類

酒醴第四

例首

石斛酒

烏麻酒

鍾乳酒方二

枸杞菖蒲酒

虎骨酒

蓼酒

小黃香酒

黃耆酒

茵芋酒

大金牙酒

秦苧酒

木膏酒

松葉酒

側子酒

膏第五

餘方無名者散見本類

例首^一

神明白膏

衛侯青膏

神明青膏

大傅白膏

曲魚膏

野葛膏

陳元膏

裴公八毒膏

卷之二十五

諸風

凡八類至二十八卷止

論雜風狀第一

附痺蘆

論^{二十}
六章

小丘山旁

金卷目錄

二三

喬氏世定刻行

諸風第二

附風熱

風寒

小續命湯^{方三}

大續命湯^{方三}

西州續命湯

大續命散

續命者散

排風湯

大八風湯

八風散

小八風散

烏頭湯

藁耳散

地黃煎

大防風湯

大戟洗湯

金牙酒

馬灌酒

蠻夷酒^{方二}

魯王酒^{方二}

獨活酒

灸法^{首四十}

餘方無名者散見本類

卷之二十六

諸風

賊風第三 附歷節

論首

桂枝酒

大定心湯

乾姜附子湯

側子酒

芎藭湯

荆瀝湯

白朮酒

依源麻黃湯

半夏湯

當歸圓

依源麻黃續命湯

八風防風散

温中生薑湯

腎瀝湯

茵芋酒

乾地黃圓

大巖蜜湯

小巖蜜湯

排風湯

烏頭湯

防風湯

羗活湯

防已湯

大棗湯

牽角湯

松節酒

松膏酒

松葉酒

石膏湯

小丘山房

三倉卷目錄二

二六 喬氏世定刻行

灸法附六

餘方無名者散見本類

卷之二十七

諸風

偏風第四

附狠退
腰脚痛

緩弱

掣急

防風湯

葛根湯

麻子湯

三黃湯

白欽蕙苡湯

獨活寄生湯

菊花酒

杜仲酒

針灸法首五

餘方無名者散見本類

風痲第五

論首

竹瀝湯方三

荆瀝湯

獨活者散

五補圓

灸法一首

餘方無名者散見本類

卷之二十八

諸風

風慙第六

附口尸厥

失音

口喎

論三首

獨活湯

石南湯

桂湯

附子散

甘草湯

枳茹酒

針灸法六首

餘方無名者散見本類

角弓反張第七

倉公當歸湯

秦朮散

吳秦朮散

小丘山房

二全卷目錄二

三二 喬氏世定刻行

餘方無名者散見本類

風痺第八

論一首

鐵精湯

黃耆湯

白欬散

附子酒

麻子酒

餘方無名者散見本類

卷之二十九

傷寒方凡二十六類至三十五卷止

傷寒例第一

論三首

辟溫第二

附治瘴霧氣

歲旦屠蘇酒

太乙流金散

雄黃散

一物栢枝散

粉身散

虎頭殺鬼圓

辟溫殺鬼圓方二

確黃圓

藜蘆圓

卷之三十

傷寒方

餘方無名者散見本類

傷寒膏第三

青膏

黃膏

白膏

發汗散第四

青散方二

六物青散

五苓散

崔文行解散

詔書發汗白薇散

華佗赤散

赤散

烏頭赤散

小丘山房

全卷目錄二

二八 喬氏 刻行

水解散方二

發汗湯第五

例首

五香麻黃湯

漏蘆連翹湯

桂枝湯

葛根黃連湯

麻黃湯

解肌湯方二

升麻湯

甘草湯

大青龍湯

陰旦湯

陽旦湯

麻黃連翹湯

解肌升麻湯

葛根湯

七物黃連湯

雪煎

栝蔞湯

三七湯

餘方無名者散見本類

卷之三十一

傷寒方

發汗圓第六

麥奴圓

神丹圓

青箱圓

茵陳圓

宜吐第七

例首

水滸散

水道散

藜蘆圓

餘方無名者散見本類

宜下第八

例首

證_{條十二}

大承氣湯

抵党圓

抵党湯

承氣湯

小丘山房

全卷目錄二

二七 喬氏世定刻行

生地黃湯

柴胡姜豉知母湯

馱鼓湯

餘方無名者散見本類

發汗吐下後第九

脈證_{條二}

竹葉湯

桂枝麻黃湯

小青龍湯

四物甘草湯

梔子湯

厚朴湯

玄武湯

葛根黃連湯

茯苓湯

大陷胃圓

大陷胃湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

白虎湯

青箱子圓

大青湯

灸法

餘方無名者散見本類

卷之三十三

傷寒方

傷寒雜治第十

熱毒

嘔噦

攻手足

毒腫

斑出

豌豆瘡

鼻衄

喉閉

口苦

口乾

下利

虛腫

汗不止

盜汗

論首

苦參湯

凝雲湯

栝萸湯

蘆根飲子

涌蘆連翹湯

猪膽湯

木香湯

禹餘糧湯

小丘山房

全宋一錄二

喬氏世定刻行

麻黃升麻湯

牡蠣散

灸法首一

餘方無名者散見本類

卷之三十三

傷寒方

勞復第十一

附陰陽易

理髮

論首

食忌條九

黃龍湯

枳實梔子湯

麥門冬湯

餘方無名者散見本類

百合第十二

論首

百合知母湯

百合滑石代赭湯

百合鷄子湯

百合地黃湯

卷之三十四

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第十三

論首

赤小豆當歸散

瀉心湯

餘方無名者散見本類

傷寒發黃第十四

論首

證五

枝枝黃者湯

麻黃醇酒湯

黃耆芍藥桂酒湯

茵陳湯方二

三黃散

五苓散

小丘山房

金一

喬氏世定刻行

秦椒散

小半夏湯

苦參散

麻黃連翹赤小豆湯

大黃黃蘗湯

茵陳圓方二

枳實大黃湯

凝水石散

茯苓圓

半夏湯

牛膝圓

大茵陳湯

消石礬石散

針灸圖首三

餘方無名者散見本類

卷之三十五

傷寒方

溫瘧第十五

論首

鼈甲煎

柴胡枳萋根湯

牡蠣湯

蜀椒散

白虎加桂湯

麻黃湯

恒山圓方三

梔子湯

蜀椒圓

烏梅圓方二

大五補湯

鯪鯉湯

恒山湯方二

藜蘆圓

刺灸法首十九

懷瘡法首一

治瘡符首二

餘方無名者散見本類

診溪毒證第十六

論首一

方見第七十一卷中

孫真人備急千金要方目錄上

小丘山房

千金卷目錄上

三十二喬氏世定刻行

