

本草再新

古 吳葉桂天士氏著
閩長樂陳念祖修園評

草部 中

生地黃

味甘苦性微寒無毒入心腎二經

瀉火涼血去瘀

血凝滯為瘀養其血

自和而無瘀能通

生新養血則血生

止欬補氣利水通經

能去瘀生新故

地黃甘寒補中焦之精汁生用者當取其性涼而滑利流通徐靈胎所論極透切

乾地黃

味甘苦性涼入心腎二經

沉陰而降滋陰退陽涼血生血

治血虛發熱勞傷欬嗽驚悸血暈吐衄尿血填骨

髓長肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹

急痛

熟地黃

味甘性微溫無毒入心脾腎三經

滋腎水補心氣和血養血

九蒸九晒即名熟地黃內邪未清者萬不

可用如入於溫補腎經丸劑以此為宜若涼血養血等湯劑則用生者為良

稟寒水之氣上通於天故能開轉閉藏而上達也

此物一本橫生其根連絡不斷上下四旁皆能達之

為發汗之峻劑

多脂而質重沈

治陰虧通經水聰耳耳聾火也又氣虛也補明目其氣平其火耳乃聰也去其風熱虛火則目明目昏火也虛也風也又肝熱健脾定喘治生產諸虛

天門冬味甘苦性寒無毒入心肺腎三經清心火肺火潤肺氣益腎

水通經活絡止欬定呵小便癩癢兼理血分

麥門冬味甘苦性微寒無毒入心肺二經潤肺養陰止吐血衄血便

血去瘀生新瀉火化痰除熱生津清耳明目療癰瘡諸毒

麻黃味苦性溫無毒入心肺二經發汗解表疏通氣血利九竅治

傷寒頭痛惡寒無汗節止汗散風

甘菊花味甘苦性微寒無毒入肺腎二經清肺熱行血止欬嗽化痰

滋腎水清心火治頭風頭暈聰耳明目解渴除煩

多、
瀉肝火用之。瘰癧鼠
瘻由肝經鬱及者居

體熱用涼視乎
佐使如何

此係通消之品

無論多少均是
活血血熱血燥
最妙

刺蒺藜

味辛苦性溫無毒入肝腎二經

鎮肝風瀉肺火益氣化痰散

濕破血消癰疽散瘡毒

夏枯草

味辛苦性微寒無毒入肝經

清肝火解內熱消乳腫明目

去翳定疼散氣治瘰癧癥瘕

青蒿

味苦性寒無毒入肝腎二經

治肝熱肝邪理血分止盜汗解

煩渴清涼解暑療瘧痢瘡癰諸毒

青蒿性本熱因其能制火解暑

為性寒瘧痢寒火濕熱伏於脾肺肝瀉則為痢發戰發冷則為瘧蒿性熱故能除寒濕又性寒故能

去火

連翹

味苦性微寒無毒入心肝肺三經

解熱散氣利水通經熱散則水利氣

舒則殺蟲止痛驅惡毒療火瘡排膿消腫

紅花

味苦辛性溫無毒入肝腎二經

治血分多用破血少用生血利

水消腫治經閉血暈安生胎墮死胎

按紅花專入血分其性溫

石草決明均治目
然用以草決明為
為受

為清利之藥

而急故多用破血
少用方能生血

馬鞭草

味苦性微寒無毒入肝腎二經

破血通經殺蟲消脹治血氣

癥瘕下部蠱瘡陰腫發背癰疽楊梅毒氣

決明子

味苦性微寒無毒入肝經

除風熱治青盲內障翳膜遮睛

赤腫眶爛

木賊草

味甘苦性平無毒入心肝二經

治目疾迎風流淚翳膜遮睛

去節發汗有升散火鬱風濕之功

漏蘆

味苦鹹性寒無毒入肝肺腎三經

散熱解毒通經下乳排膿止

血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背

車前子

味甘苦性寒無毒入肝肺二經

清肺火化肝熱追風利濕通

氣利大小便

車前葉

味甘性寒無毒入肝脾二經

涼血去熱通淋明目

輕空通靈為心
經引藥而已

有解毒功效外
治用之尤良

濕熱黃疸此為
正藥

小蘆並能清肝火開肝鬱

燈心味甘淡性寒無毒入心肺二經清心火解肺熱利腸分通血脈

無熱則腸分通利無火則血脈通利消乳腫治喉疼

冬葵子味甘苦性微寒無毒入肝肺二經利九竅入三焦通關節消

水腫利大小便行乳滑胎

地丁草味苦性寒無毒入脾肺二經治癰疽發背疔瘡癩癧無名

腫毒

惡實子味苦性寒無毒入肺經瀉熱散結除風宣肺氣清咽喉

理痰嗽治痘證消斑疹利二便

茵陳味苦性寒無毒入肝腎二經瀉火平肝化痰止咳發汗利濕

消腫療瘡火諸毒

青黛味苦性寒無毒入肝經瀉肝火化蓄積散五臟之火鬱解

治鬱熱解醒

痰氣盛者宜用

為痰喘要藥

性峻利不宜妄用

三焦之風邪。傷寒發斑。嘔吐痢瀉。均治之。

蘆根

味甘苦。性微寒。無毒。入肝脾二經。

平肝和胃。降火利水。止渴除

煩。

旋覆花

味苦辛。性微寒。無毒。入肺腎二經。

下氣利水。行血養血。化痰

破癥明目去風

欵冬花

味辛。性溫。無毒。入肺經。

潤肺氣。清肺熱。治欬嗽。定呵喘。

止血止渴。治癰痿熱毒。

劉寄奴

味苦。性溫。無毒。入肝腎二經。

破血通經。除癥下脹。止金瘡

血。

瞿麥

味苦。性寒。無毒。入心脾腎三經。

降心火。利小腸。逐膀胱邪熱。為

治淋要藥。破血利竅。決癰消腫。明目去翳。通經墮

胎。

性下達。主通利。

牛膝。味酸。性平。無毒。平肝。強腎。舒筋。活絡。舌紅。尿赤。台要。

與破故紙功用
畧似

正能祛邪為溫
煖子宮之主藥
出斬州者良

此草本也專利
小便之清氣

王不留行味甘苦性平無毒入心脾二經通血脈除風去痺止血定

痛利便通經催生下乳治金瘡癰疽疔瘡

續斷味苦辛性溫無毒入肝腎二經治肝益腎利筋骨止遺精破痰

血生新血治腰腿酸痛經閉產難

篇蓄味苦性平無毒入脾腎二經利小便治黃疸熱淋殺諸蟲治

虻齧腹痛女子陰蝕疥瘡諸疾

艾葉味甘苦性溫熱無毒入心腎二經治心腎寒冷煖腰腿酸疼調

經開鬱理氣行血治霍亂嘔吐去寒煖胃能安胎

能墮胎治產後驚風小兒臍瘡

地膚子味甘苦性寒無毒入腎經除虛熱利小便而通淋治癩疔

散惡瘡

淡竹葉味甘淡性寒有微毒入心腎二經清心火利小便除煩止渴

小兒痘毒。外症惡毒。

海金砂

味甘淡。性寒。無毒。入脾腎二經。

除血分濕熱。治腫滿五淋莖

痛。

芭蕉葉

味甘苦。性大寒。無毒。入心肝二經。

治心火作燒。肝熱生風除

煩解暑。

葶藶子

味辛苦。性大寒。無毒。入肝肺二經。

下氣行水。破積聚癥結。伏

留熱氣。消腫除痰。止欬定喘。通經利便。

大青

味苦鹹。性寒。無毒。入肝脾二經。

解心胃熱毒。治傷寒時疾熱狂。

陽毒發斑。黃疸熱痢。丹毒喉痺。

豨薟草

味苦辛。性寒。無毒。入心脾二經。

治纏綿風氣。四肢麻痺。筋骨

冷痛。腰膝無力。風濕瘡瘍。

紫苑

味辛。性溫。無毒。入肺腎二經。

潤肺下氣。化痰止渴。治寒熱結

寒痰及虛喘者宜之。

此藥下降最速。不宜多用。虛弱人尤忌。

為外治藥

胡盧巴

味苦性溫無毒入心腎二經

煖丹田壯元陽治腎臟虛冷

陽氣不能歸元痲疝冷氣寒濕脚氣

木棉

味甘性溫無毒入腎經

治血崩金瘡

雞冠花

味甘性涼有小毒入腎經

治痔漏下血赤血下痢崩中赤

白帶下

雪裏青

味苦性大寒有小毒入肺經

治咽喉急閉

清火開氣

萬年青

味甘苦性寒有小毒入肺經

治咽喉急閉

清火開氣

萱草

味甘性涼無毒入脾肺二經

治小便赤澀去煩熱利濕熱舒

胸膈安五臟

苧麻

味甘性微寒無毒入腎經

治小便不通痰哮喘嗽肛門腫痛

脫肛不收療血淋

敗醬草

味苦性平無毒入肝肺二經

解毒排膿治癰腫破瘀血療

產後諸病

白薇

味苦辛，性寒，有小毒。入肝、肺二經。

殺火毒，散結氣，生肌止痛。治

癰疽瘡毒，斂瘡方多用之。

山豆根

味苦，性寒，無毒。入心、肺二經。

瀉心火，以保肺。兼去風熱，消

腫止痛。治喉癰喘效，腹痛。

茜草

味酸鹹，性溫，無毒。入肝、肺二經。

氣溫行滯，味酸走肝。鹹能走血，

兼行血止血，消瘀通經。

靛葉

味酸，性微寒，有小毒。入肝經。

治肝熱，敗火毒，敷癰瘡，楊梅惡

瘡

青入肝，瘡因火起，清其火，瘡自消。

益母草

味辛，苦，性微寒，無毒。入心、脾、腎三經。

消水行血，去瘀生新，調經

解毒。治血風血暈，血痛血淋。

破血胎漏產難，崩中帶

下。和氣消疔，腫乳癰，通二便。

外科收斂之品

實火上炎及咽喉熱腫者畧一用之

亦外治之藥，清毒消腫，饒有功力。

此以瀉為補，故有益母之名，婦科之要藥也。

勿多飲剋伐太過善去人脂

馬龍子 入脾肺二經 治寒疝疝疝瘡月疝疝女

血氣煩悶。血暈崩帶。利大小腸。

娑羅子

味辛苦。性平。無毒。入脾肺二經。滑腸利濕。通小便。治痰癰。

十大功勞葉

味辛苦。性溫。無毒。入肺經。治虛勞咳嗽。

苦丁茶

味苦甘。性寒。無毒。入脾肺二經。消食化痰。除煩止渴。利二便。

去油膩

味厚而苦。故能去膩。清頭目。

千年健

味苦性寒。有小毒。入肝肺二經。治癰痿瘡疽。殺蟲敗毒。消腫。

排膿

仙桃草

味辛性涼。無毒。入肺經。降肺氣。清肺熱。止欬吐血。

穀精草

味辛性溫。無毒。入肝胃二經。明目退翳。治喉痺齒痛。陽明。

風熱

旱蓮草

味甘性平。無毒。入腎經。補腎止血。黑髮烏鬚。

只可搗敷切勿內服。

此物無情有情，感氣隨時而化，故勞家宜之。

水仙根

味甘苦，性寒。有毒。入心、肺二經。

治癰疽瘡毒。

以毒攻毒，排膿消腫。

毒托出，膿亦可排出。膿毒皆盡，則腫消矣。解熱。性寒，可去風療百蟲咬傷。

白茅根

味甘苦，性寒。無毒。入心、肺二經。

止吐血，除伏熱，肺虛呵喘，血

閉，小便不通，淋瀝崩中。

冬蟲夏草

味甘，性平。有小毒。入肺、腎二經。

保肺益腎，止血化痰。已勞

嗽。

此藥用於久瘧久痢者為良。初瘧忌用，性瀋滯，世人競稱為滋補品，誤矣。

此首烏之藤，藤形如筋，故入經絡。

子富於脂膏，且與人精類，似故能補不足之精血。

此藥得東方生長之氣，於益氣之中，大具開闢升降之妙，故生脈散用之。

能開胸膈之結，故仲景取此以治胸痺。

草音

何首烏

味甘，性溫，無毒。入脾、肺、腎三經。補脾、益腎、固精、養氣、補肺虛。

止吐血，兼治瘧疾，調經安產。

夜交藤

味苦，性溫，無毒。入心、脾二經。補中氣，行經絡，通血脈，治勞傷。

傷。

兔絲子

味甘辛，性溫，無毒。入心、肝、腎三經。滋腎水，兼能和血，壯陽道。

兼可養陰，治癆傷虛損，解煩渴，散氣，治痔瘡。

五味子

味辛苦，性溫，無毒。入心、肝、肺、腎四經。定心智，滋腎水，斂肺氣，平

肝火，生津明目，益氣補虛，止盜汗，定呵喘，退熱除

風。

瓜蒌仁

味甘酸，性平，淡，無毒。入肝、肺二經。能清上焦之火，能理中焦

之氣，能解鬱，能去風，生津止渴，止腰腿痛。

張陰庵謂花粉起陰津於脈中。天癸相合而能滋其燥。金生津液。此品獨勝。

忍冬蔓延善走。花有黃白二色。白入氣分。黃入血分。

天花粉

味苦性寒無毒。入心脾二經。

生津降火。潤燥滑痰。排膿消

腫。治熱狂時疾。疔黃腫毒。

馬兜鈴

味苦性寒無毒。入肺經。

清肺熱。降肺氣。治痰喘血痔。

草薺

味苦性平無毒。入肝胃二經。

祛風濕。固下焦。治風寒濕痺。腰

痛遺濁。

長春藤

味苦性微寒無毒。入肝脾二經。

治肝鬱。補脾利濕。去風滑痰。

通經絡。行血和血。並能理氣。

忍冬藤

味甘苦性微寒無毒。入心肺二經。

治心虛火旺。補氣寬中。治

效嗽癰痿。

海風藤

味苦性寒無毒。入心腎二經。

行經絡。和血脈。寬中理氣。

和則中無所滯。經絡通則氣可自舒。

下濕除風。理腰脚氣。治疝安胎。

王瓜

味苦性寒無毒。入心腎二經。

瀉熱利水。利小便。消乳腫。治黃

疸毒瘡。排膿化血。實治。

為解毒清火之品
然辨之宜真不如
親自野取者良

此物紋如車輻莖
藤空通故能行氣
利水

體亦空通與防己相同但
防己之性自下而上由內
而外木通之性則自上而
下自外而內不可不知

雖為陽明主藥然仲景
傷寒論治太陽病項背

絡兼治腰腿腫疼。

金銀花 味甘苦性平燥無毒入肝肺二經 解熱毒鎮肝風燥濕養血

除風治泄瀉痢疾小兒驚風外科瘡疽諸毒。

防己 味苦性寒無毒入肝脾腎三經 利濕除風解火破血消膀胱水

腫健脾胃化痰 無濕則脾胃和脾健則痰化

木通 味辛苦性寒無毒入心肺腎三經 清虛火清肺熱生津液通血

分利二便活筋骨治渾身腫脹濕氣下行。

通草 味淡性寒無毒入脾肺腎三經 治肺火和脾胃調經水理血分。

消五淋水腫清頭目虛火通竅退熱催生墮胎

薔薇根 味苦而瀉性冷無毒入脾腎二經 除風熱濕熱生肌殺蟲泄

痢消渴牙痛口糜。

葛根 味甘苦性溫平無毒入肝脾腎三經 治陽明之火旺清中焦之煩

本草再新 卷三 草部下 二

凡儿又治太陽與陽明
合病亦皆用之

肝熱瘕瘕者可用之

性善走而又重墮氣
虛者忌用

殺蟲藥中以此為
和平

熱健脾消濕止渴生津發汗退熱却頭風明目翳

土茯苓

味甘淡性平無毒入肝脾二經

祛濕熱利筋骨止泄瀉治楊

梅結毒

鉤藤鉤

味甘苦性寒無毒入心肝二經

除心熱鎮肝風舒筋通氣寬

中消濕治頭目眩暈小兒驚啼抽厥

紫葳花

味甘酸性寒無毒入腎經

祛厥陰伏火破血去瘀治崩帶

血閉淋閉血熱生風之症

威靈仙

味辛性溫無毒入肺腎二經

其性善走能宣五臟通經絡

治中風頭風

使君子

味甘性溫無毒入肝經

殺蟲消積治痢瀉瘡癬為小兒

諸病要藥

覆盆子

味甘酸性溫無毒入肝腎二經

益腎固精補肝明目

此藥出雲南。色赤如血。近時婦科多用之。

此為回陽救逆第一品藥。素問所謂毒藥攻邪。是回生妙手。蓋其火性迅發。無所不到。危險大症。非仗此大氣大力之品。不能挽轉。

外科用之。藥毒者性必烈。用之宜慎。

風痰冷氣。用此與半夏同功。

雞血藤 味辛苦。性寒。有毒。入心脾二經。 補中燥胃。

附子 味甘辛。性熱。有毒。入心肝腎三經。 宣陽氣而升邪鬱。通經水而

益腎衰。溫中燥濕。治陰寒。療疝痔。

天南星 味辛苦。性涼。有毒。入肝肺二經。 化痰清火。涼血生津。

草烏頭 味辛苦。性熱。有毒。入肝脾肺三經。 搜風勝濕。開頑痰。治頑瘡。

以毒攻毒。

白附子 味辛甘。性熱。有毒。入心脾肺三經。 祛風痰。治心痛。血痺。諸風

冷氣。中風失音。陰下濕癢。

常山 味辛苦。性寒。有毒。入脾肺二經。 能引吐行水。祛老痰積飲。截諸

瘧必效。

藜蘆 味辛。性寒。有毒。入肝經。 司蠱毒。與喉痺。能殺蟲。理疥癬。入

口即吐。善通頂。令人嚏。風癩證用之。

用紅芽者良然性峻利非大實症不可輕用

性與大戟類似用法亦同

油能輕瀉然極敗胃胃弱者切禁

大戟

味苦辛性寒有毒入脾肝二經

瀉臟腑水濕兼善逐血發汗消

癰通二便治十二種水腹滿急痛通經墮胎瀉火

逐痰

甘遂

味苦辛性寒無毒入脾胃二經

能瀉腎經及墜道水濕以攻決

為用為下水之聖藥主十二種水大腹腫滿

商陸

味苦性寒無毒入心脾脾三經

療水腫脹滿治喉痺不通利二

便瀉蠱毒治惡瘡墮胎孕

芫花

味苦性溫無毒入肺經

去痰癖療五水在五臟皮膚脹滿

喘急效嗽瘡

續隨子

味辛性溫無毒入肺胃二經

行水破血治冷氣脹滿痰飲

血結月閉蠱毒鬼症利大小腸

蓖麻子

味辛甘性熱無毒入肝脾肺三經

善收善走能開諸竅治頭

不可用

只取外治而已百部玉簪等同

半夏能開諸結降諸逆非專長于祛痰也宜用姜汁甘草水浸洗

陰厥陰之積痰治咽喉疼痛

蚤休 味苦性微寒無毒入肺經 理癰疽除蟲毒兼療驚癇

天名精 味辛甘性寒無毒入肺經 能破血能止血殺蟲治乳蛾喉

痺砂淋血淋

木鱉子 味苦甘性寒無毒入脾腎二經 利大腸治瀉痢療疔積癰癧

瘡痔消腫退毒生肌除黥斑

百部 味甘苦性微溫有微毒入肺經 能潤肺溫肺治寒嗽暴嗽久嗽

殺蟲療骨蒸

半夏 味辛性溫無毒入肝脾肺三經 和脾胃止欬嗽化痰理氣利濕

却寒治嘔吐療癰疽

玉簪 味辛苦性微寒有毒入心肝二經 治一切瘡毒以毒破血消腫

排膿散風

本草再新

卷三 草部下

四

本經名為黃良此物色黃而香其氣色得土之正也故端主脾胃之病其用走而不守者氣厚故也

殺蟲不如使君子為善

即白丑
黑者名黑丑

大黃

味苦性寒無毒入心肝脾三經

清心火化肝熱除煩止渴滌腸

胃洩熱止痢疾腹痛

清肝熱故能治痢疾腹痛破積滯理氣血

解火毒小兒瘡痘驚風婦人墮胎骨蒸均有功焉

仙茅

味辛性熱無毒入肺腎二經

強陽道補陰虧溫中下濕理腰

腳氣聰耳明目兼治鼻血

貫衆

味苦性寒無毒入肝腎二經

能解邪能化熱止氣脹氣痛殺

蟲毒蟲傷發斑疹解痘毒

山慈姑

味甘辛性微寒有毒入肝肺二經

治煩熱痰火瘡疔痧痘瘰

癰結核殺諸蟲毒

牽牛子

味辛性熱有毒入肺經

善走瀉濕熱達命門走精隧通

下焦鬱遏利大小便殺蟲墮胎除癖塊

鳳仙子

味苦辛性涼有毒入肝肺二經

治諸惡瘡攻毒敗一切火毒

之上也

生用者良有開竅
逐穢之功

此物生於石上得水
長生稟水石之精故
能補脾陰清腎熱除
胃火為藥中清補之
品

鹹能軟堅積毒自解

熱消水腫止嘔吐化痰理氣治痢瀉便血溺血瀉能

故理脚氣淋瀝崩中疝痛精遺

石菖蒲

味苦性涼無毒
入心肝肺三經

能開九竅能走三焦涼心兼

可涼肝潤肺並能清肺却頭風而能明目止鼻血

而散牙癰療毒痢風痺

蒲黃

味甘苦性微寒無
毒入肝腎二經

能行血能養血通經絡利小

便撒心腹之積火除膀胱之風熱療瘡癰腫毒

石斛

味甘淡性微寒無
毒入心肝脾三經

理胃氣清胃火除心中之煩

渴療腎經之虛熱安神定驚除煩則安神解盜汗

能散暑

海藻

味苦而鹹性寒無
毒入肺胃二經

消瘰癧癥瘕及脚氣水腫濕

熱

入腎須鹽水炒用

昆布

味苦性寒無毒入脾經

功同海藻。治水腫痛。噎。

骨碎補

味苦性溫無毒入肝腎二經

治耳鳴及腎虛久瀉牙疼兼

能行血

金星草

味苦性冷有小毒入脾經

解毒消腫。專理外科惡瘡初起。

陽毒未潰

景天

味苦酸性寒無毒入肝經

專清熱毒。療諸種火丹。一切遊風。

搗敷蛇齧

馬勃

味辛性平無毒入肺經

清肺解熱。散血。治喉痺咽痛。

辛能走此發散藥也

性熱下達凡下焦虛寒者宜用

木部

肉桂

味甘辛性熱無毒入心脾腎三經

除三焦之積寒補先天之元

氣健脾燥濕通經活血利骨節行脈絡

桂心性

同入心脾二經治心寒血滯燥濕排膿托瘡疽痧疹

桂枝

味甘辛性溫無毒入心脾二經

溫中行血健脾燥胃消腫利濕

治手足發冷作麻筋抽疼痛並外感寒涼等症

柏子仁

味甘酸性平無毒入心肝脾三經

養肝養血益智安神解汗

和脾聰耳明目

側柏葉

味苦性寒無毒入心肝二經

走血分理濕氣平肝降火

沉香

味辛苦性溫無毒入肝脾二經

治肝鬱降肝氣和脾胃消濕氣

利水開竅

按沉香性燥而

丁香

味辛性溫無毒入肝腎二經

開九竅舒鬱氣去風行水

即神農本草經所謂桂是也其生發之機在乎枝幹凡宣通血氣引導諸藥用之凡草木之仁皆能養心氣以類相從也柏性堅剛冬寒不凋故能甯心神斂心氣不同尋常清肅之品

性寒如確係厥陰
熱症畧可用之

外科用之宜揀淨

性升發用之催痘
畧可

惟外治煎湯療脚

白檀香 味辛性溫無毒 入肝脾肺三經 散邪發表行濕煖腸胃止嘔

吐

降香 味辛性溫無毒 入肝脾二經 治一切表邪宣五臟鬱氣利三

焦之血熱止吐和脾胃

蘆會 味甘淡性寒無毒 入心肝二經 治肝火鎮肝風清心熱解心煩

止渴生津聰耳明目消牙腫解火毒

松脂 味苦性溫無毒 入脾肺二經 燥濕祛風生肌止痛化毒療瘡

松節 味甘苦性溫無毒 入心脾二經 清火燥濕利骨節通血脈

松毛 味苦性溫無毒 入心脾二經 除一切風濕治疥瘡

柳頭 味苦性涼無毒 入心脾二經 平肝發熱能托能升敗毒發斑

治小兒痧痘等症

觀音柳 味苦性涼無毒 入心肝二經 瀉火敗毒升托痘疹

味辛性溫無毒

性善竄即應用亦不宜多

能溫下焦命門火旺者忌之

宜製之如法外科特為要藥

皆血藥也然定痛不及沒藥

辛夷

味辛性溫無毒入脾肺二經

理氣溫中開胃化痰通九竅利

關節止頭齒痛

龍腦香

味辛性溫無毒入脾肺二經

散肺氣透心脾開九竅解驚

邪聰耳明目去濕退風

烏藥

味辛性溫無毒入脾肺二經

主膀胱冷氣攻沖療胸腹積停

為痛

乳香

味辛性溫無毒入心經

善竄入心通十二經去風伸筋調

氣活血止痛

沒藥

味辛性平無毒入心經

散結氣通滯血消腫定痛

血竭

味甘鹹性平有小毒入心肝二經

治血分去瘀生新除陰中之

血痛治金瘡跌折骨髓生肌完口

安息香

味辛苦性平無毒入心經

行血下氣安神益智

為用最多究是熱
質不宜內服
真者難得且不易辨
外治作膏為良

于清熱之中兼有
燥溫之效

宜炒黑用善能
瀉熱清火

即俗稱為臭椿是也
苦寒剋伐太過無足
取耳

蘇合香

味甘性溫無毒入脾胃二經

通九竅達三焦舒鬱破悶辟邪

樟腦

味辛性熱無毒入心脾二經

治肺氣除濕熱利水通關

阿魏

味辛性平無毒入脾胃二經

治心腹冷痛瘡疔疔癆殺蟲化

鬱

黃檗

味苦性寒無毒入腎經

沉陰下降瀉膀胱相火除濕清熱

骨蒸勞熱

梔子

味苦性寒無毒入肺經

瀉心肺之熱使之屈曲下行解三

焦鬱火

秦皮

味苦性寒無毒入肺經

治肝熱治目疾驚癇風濕諸痺亦

能治崩帶

樗根白皮

味苦性寒無毒入肺胃二經

去肺胃之痰火治濕熱泄

瀉久痢

清心肺之火則邪可平去濕熱則瀉痢止

崩帶腸風夢遺滑精

及石子

味苦性溫無毒

固精益氣力易強食上遺尿余

殺蟲妙品

外科往往用此以治
肺胃腸癰者亦取其
尖銳善走也

每用以嫩枝為妙

此物能固脾氣而補
不足清內熱而退火

川棟子

味苦性寒有小毒
入心脾腎三經

可瀉心包之火可清膀胱

之熱利小便行經血治疝氣療瘡疥

皂莢

味苦性溫有小毒
入脾肺二經

治風濕去垢膩療無名腫毒

皂刺搜風殺蟲其鋒銳直達病所潰散癰疽治腫

毒妬乳風癩癬瘡胎衣不下

以其尖鋒善走能達
病所故可下胎衣

海桐皮

味苦性平無毒
入肝脾二經

祛風利濕通經絡止腰膝疼

殺蟲療癬

桑枝

味清苦性微寒無
毒入肺腎二經

壯肺氣而能燥濕滋腎水而

能通經止欬除煩消腫止痛

桑頭

味苦性寒無毒
入肝肺腎三經

能平肝火能清肝熱潤肺止欬

養陰益腎明目消腫治癰痿疽瘤

桑白皮

味辛性微寒無
毒入肝肺二經

瀉肺火利小便破瘀血行下

邪用宜蜜炙切勿生用大瀉肺氣

此物北方尤勝其功力不讓吾閩之龍眼

此物能制風清熱時人徒以降氣破結消食稱之慎矣

補心神之要藥

氣定呵喘消癰痿

桑葚子

味甘酸性温無毒入腎經

補陰滋水利五臟通關節安魂

定魄斂心益智聰耳明目止渴生津利水消腫

霜桑葉

味苦性凉無毒入肝肺二經

涼血潤肺止欬生津治頭風

目疾紅腫多淚起翳生瘤

桑寄生

味苦甘性温無毒入心腎二經

補氣温中治陰虛壯陽道利

骨節通經水補血和血安胎定痛

補而不走故能安胎

枳實

味苦酸性微寒無毒入肝脾二經

能破氣能化痰消食寬腸殺

蟲敗毒

枳殼

性味同入肝脾肺三經

磨積化痰消濕理氣治膈噎反胃

酸棗仁

味甘酸性温平無毒入肝肺二經

平肝理氣潤肺養陰温中

利濕斂氣止汗益智定呵聰耳明目

並去三蟲也

滋陰養血能補下焦
女科尤宜

浸酒能治風濕

即枸杞根也用以治熱邪
最宜謹慎否則熱未清而
引邪入骨貽患無窮
徐靈胎論之甚詳

凌冬不凋故有清
肅之氣

汗利小便除寒氣

女貞子

味甘苦性微涼無毒入肝肺腎三經

養陰益腎補氣舒肝治腰

腿疼通經和血

五加皮

味辛性溫無毒入肝腎二經

化痰除濕養腎益精去風消

水理脚氣腰疼治瘡疥諸毒

枸杞子

味甘性溫無毒入肝腎二經

養肝益腎生精助陽通血脈

利骨節

地骨皮

味甘苦性微寒無毒入肝肺腎三經

清肺中之伏火舒肝經之

鬱氣清肝熱兼能涼血治腎水并可通經除煩止

渴止效定喘利小便寬大腸

合歡皮

味甘性平無毒入心肝二經

安五臟和心志治血止痛消

腫明目舒筋長肉

石楠葉

味苦辛性溫平有微毒入肺腎二經

散風理氣潤肺益腎通經

亦取其清肅而已

血藥也能解血分之毒

降火痰祛邪熱除煩躁功効頗捷若虛寒者切不可入口

以心除心兼取其清潤耳

利水止效嗽消癰痿

蕪荑

味辛苦性溫無毒入心脾二經

治心腹冷痛祛五臟風濕開胃

化濕殺蟲治瘡癬小兒驚癇

山茶花

味辛苦性甘寒無毒入肝肺二經

治血分理腸風清肝火潤

肺養陰

蘇木

味甘鹹性平無毒入脾腎三經

行血去瘀宣表裏之風邪

能行

能散治產後之血暈調經止痛排膿消癰

大楓子

味辛性熱有毒入肝脾腎三經

治瘡癬疥癩殺蟲敗毒

竹瀝

味甘苦性寒無毒入心肝肺三經

清心火降肝火化痰止渴解

熱除煩治牙痛明目

竹心

味苦性寒無毒入心肝二經

清心瀉火解毒除煩消暑利濕

止渴生津

以脈絡通脈絡亦以

除煩熱治咳生津
以和平勝

巴豆油能大瀉用一
二厘足矣勿多以此
豆入藥要謹慎痢疾
能止通因通用

有鎮定之功然極耗
津液

治乾血成勞者
為正用

竹葉

味甘淡性微寒無毒入心肝肺三經

涼心健脾化痰止咳解熱除

煩生津止渴喘促氣短吐血鼻血聰耳明目

巴豆

味辛性熱有毒入肝腎二經

開竅宣滯去臟腑沉寒破痰癖

血瘕氣痞食積利水消腫止瀉痢通經爛胎殺蟲

按巴豆為開竅之要藥世每不知用誤以為太利故不敢用而不知此藥之妙也此品亦不可多用

分錢足矣多恐傷人

巴豆殼能殺蟲敗毒破瘰癧痰核

天竺黃

味甘苦性微寒無毒入心肝二經

平肝火清心熱利竅化痰

明目去風

琥珀

味甘辛性平無毒入心肝腎三經

定心益智鎮邪養陰

能定腎經之邪

火故可養陰 理血分安魂魄潤肺氣寬腸分治五淋利

小便能安胎能墮胎

乾漆

味辛性溫有毒入肝脾二經

行血破滯束筋骨殺蟲傷

氣平入肺味甘入脾
肺金為天脾土為地
位一身之天地而上
下自然交和矣
抱木者良端通心氣

利濕而不養正

利膀胱水道非
此不可

溫能散寒苦能泄熱

稟少陰陽明之氣
故可除腰膝之痛

楮實

味甘性寒無毒
入肝肺二經

利濕消腫明目破堅

茯苓

味甘性平無毒
入心脾肺三經

健脾和胃定心氣利濕熱潤肺

止欬化痰利水

茯神

味甘性平無毒
入心脾二經

開心益智定魄安神治心虛氣

短健脾利濕

赤苓

味辛性溫無毒
入心脾肺三經

益心氣健中和脾潤肺燥濕治

瀉痢

猪苓

味苦性平無毒
入肝腎二經

利濕發汗破積滯通膀胱

厚朴

味苦辛性溫無毒
入肝脾二經

溫中和胃散風消濕破血生血

消食化痰治反胃噎痛治瀉痢嘔吐霍亂發狂

杜仲

味甘性溫無毒
入肝腎二經

治血分經絡益腎養肝充筋力

強陽道治腰膝酸痛

金櫻子

味酸性平無毒

固精止瀉收汗止心

有肺邪及嗽疾者不可用因此

性善走氣虛者勿用

花有赤白兩種赤治血分白治氣分

節治眼紅長翳

蔓荆子

味苦辛性平無毒入肝肺二經

搜風散濕通竅利關治頭風

目痛

木槿

味苦性涼無毒入脾肺二經

治腸風瀉血清熱去濕殺蟲治

瘡癬諸毒

木芙蓉

味辛性平無毒入肝肺二經

清肺涼血散熱止痛消腫排

膿治一切癰疽瘡毒

密蒙花

味甘性寒無毒入肝經

養肝治目中赤腫盲翳多淚羞

明怕日小兒疳氣攻眼

雷丸

味苦性寒有小毒入脾胃二經

專消積殺蟲

荆瀝

味甘性平無毒入肝肺二經

除風熱化痰涎開經絡行氣血

治中風失瘖痰迷解煩止渴

能去寒燥胃開痰
然非常服

此辛大溫藥也。稟木氣而入肝，
得辛味而入肺。肺主氣，肺氣下行，
則坐鎮而無餘事。肝藏血，血寒
則滯而成疾。得此以開而逐之，則
痰涎寒熱諸症悉平矣。然下氣
最速，性烈不可多用。

不過取生發之氣
肝鬱者尚宜之

胡椒 味辛性熱有毒入胃經 溫中下氣快膈消痰治寒痰食積

陰毒腹痛

吳茱萸 味辛性熱有小毒入肝脾胃三經 疏肝燥脾溫中下氣除濕

解鬱去痰殺蟲治厥陰頭痛

紫荊皮 味苦辛性溫無毒入脾肺二經 瀉脾肺之虛火潤肺氣壯脾

土利濕和血療疥諸毒

樟木 味苦性溫無毒入肝脾肺三經 煖血道利關節治跌打折骨氣

逆血滯兼能墮胎

白海棠 味苦性涼無毒入肺經 清肺熱潤肺氣止效嗽吐血療

癰痿

春梅花 味甘苦性涼無毒入肝肺二經 治癰痿瘡痘敗毒發斑生津

涼血 寒火有滯者忌之

能調和氣血故補劑中用以為引

色赤入心味甘入脾

杏仁有下氣之功治有餘之症則可若勞傷咳嗽之人此味最忌

時醫謂厚味甜甘可用不知其味甘實古重子甘純甘非其正味也既無苦味之氣何取其助滋陰痰存甘以護氣哉
此物生血之功少而去痰之功多

生者壅氣不益人熟者可食亦不宜過多

能補下元合破故紙良

果部

大棗 味甘性溫無毒入心腎二經 補中益氣滋腎暖胃治陰虛

紅棗 味甘性溫無毒入心脾二經 補中益氣止心腹冷痛胃寒作嘔

嘔

杏仁 味苦性溫無毒入肺經 降肺氣瀉肺火止血化痰治咳嗽

呵喘散寒氣風邪治癰痿解熱毒

巴旦杏仁 味甘性平無毒入肺經 止咳下氣消悶生津

桃仁 味苦酸性溫無毒入肝肺二經 斂汗潤肺止咳化痰散邪發汗

栗 味甘性平無毒入心脾二經 健脾開胃益氣補腎 味苦故能殺蟲

桃葉 味甘性溫無毒入脾腎二經 發汗除痰消濕殺蟲 味甘而潤故能補腎

胡桃 味甘性平無毒入肺腎二經 通命門利三焦潤腸補腎止咳

益氣

能收瀉精氣

即七字果

少食化痰潤肺多則
生痰滑腸

稟金氣而入肺稟木氣而入
肝且得東方之味冬花貝寶
是又稟冬令之水精而得春
生之氣以上達也

生熟俱宜能潤肺化
痰清火

不益人

胡桃衣

味苦澁性平無毒入脾腎二經

健脾固腎

取其澁也

石榴皮

味酸而澁性溫無毒入腎經

治崩帶脫肛行血止瀉

海松子

味甘性溫無毒入脾肺二經

潤肺健脾斂效嗽止吐血

枳椇子

味甘酸性平無毒入心脾二經

除煩止渴利臟腑解酒毒

落花生

味甘辛性平無毒入脾肺二經

潤肺補脾

烏梅

味酸苦性平無毒入肝肺二經

治氣血斂肺氣平肝解熱止渴

生津消腫化痰止咳嗽治瀉痢

梨

味甘性微寒無毒入心肝肺三經

涼心潤肺利大小腸和胃健脾

止咳化痰生津解渴治酒毒火毒

梨皮能清心

降火滋腎益陰生津止渴除煩去濕

柿

味甘性涼無毒入心脾二經

清心解肺熱降肺氣止咳嗽涼血

止吐血鼻血

柿葉

味清苦性寒無毒入肺經

治效嗽吐血止渴生津

柿霜

能生津化痰清上焦之熱潤肺清心治咽喉口舌

火瘡

治脚氣溫痺

木瓜

味甘酸性溫無毒入肝脾二經

斂肝和脾胃活血通經宣陽去

濕止渴生津利骨節理脚氣治霍亂瀉吐

山查

味甘酸性溫無毒入肝脾二經

治脾虛濕熱消食磨積利大小

便小兒乳滯腹疼治疝治瘡

疝氣肝腎之病也散其氣則肝平去濕熱

可治瘡

化痰之要藥

橘皮

味辛苦性溫無毒入脾肺二經

和中健脾化痰理氣止吐止欬

利水消腫通經活血

炒黑治小兒疳積頗有效

青皮

味辛苦性溫無毒入肝脾二經

瀉肝火舒肝氣化痰破滯消食

寬中發汗散邪治痞塊散結氣

香櫞

味苦辛性溫無毒入肝脾肺三經

平肝舒鬱理肺氣健脾開胃

止吐化痰通經利水治腰脚氣

宜製過年久者良

多食亦壅氣

熱膏用能潤肺止咳
清痰火

暖冬不凋取其清肅
之功惟用時毛宜去
淨

其性下墜兼能消導
故治疝者用之

圓眼味最甘甘土味
也故補益人

白果

味苦甘性涼無毒
入心肺腎三經

補氣養心益腎滋陰止效除

煩生肌長肉排膿拔毒消瘡疥疔瘤

花紅

味甘滿性涼無毒
入心肝肺三經

平肝火潤肺氣涼血化熱消

暑除煩生津止渴

枇杷肉

味甘酸性平
無毒入肺經

保肺養陰止吐血效嗽陰氣瀉

火止渴除煩

枇杷葉

味苦性涼無
毒入肺經

清肺氣降肺火止欬化痰止吐

血滄血治癰痿熱毒

枇杷核專入腎經治疝氣

消水腫利骨節治瘰癧

荔枝核

味甘酸性溫
無毒入肝經

解寒邪消濕熱和血破血治疝

氣通經絡

元眼肉

味甘性溫無毒
入心腎二經

補中養氣益智安神治虛勞

能解魚鼈毒。

聰耳明目。

核能治療癰。消腫排膿。拔毒。並治目

疾。

橄欖

味甘。性寒。無毒。入肝脾肺三經。

平肝開胃。潤肺滋陰。消痰理

氣。止咳。嗽。治吐血。生津除煩。

核可治肝胃氣疝。

氣消疽癰。

楊梅

味甘。性溫。無毒。入脾胃二經。

化痰止嘔。消濕下氣。利臟腑。除

煩止渴。

榧子

味甘。性寒。無毒。入脾肺二經。

治肺火。健脾土。補氣化痰。止

欬。嗽。定。呵。喘。去。痰。生。新。

檳榔

味苦。性溫。無毒。入肝脾二經。

舒肝散氣。破積辟邪。化痰消食。

利水通經。治痛噎氣蠱。

大腹皮

味辛。性寒。無毒。入脾肺二經。

瀉肺火。和胃氣。利濕追風。

此物殺蟲之功。不下使君子。炒香用。且脆美可口。

性重墜。善消食積。

能理腸胃濕熱。

有痰火者不可用。

兼有逐痰之功。然勿宜常用。多用反能助火生疔。

清潤之品。

性寒利滑。有風濕痰飲者勿食。

通心神。養精氣。為清補之品。

寬腸消腫。理腰脚氣。治瘧疾痢瀉。

川椒

味辛。性熱。有小毒。入肝肺二經。

宣肺中之積寒。治肝經之鬱火。

燥濕暖胃。溫中止瀉。能發汗。能散邪。

紫沙糖

味甘。性溫。無毒。入肝脾肺三經。

補脾潤肺。養肝和中。消痰止渴。

渴。

冰糖

味甘。性平。無毒。入脾肺二經。

補中益氣。和胃潤肺。止咳嗽。化痰涎。

痰涎。

甘蔗

味甘。性微寒。無毒。入肝脾二經。

和中清火。平肝健脾。生津止渴。

利小便。寬大腸。治吐瀉瘧痢。解瘡火諸毒。

吐瀉瘧痢。不一。

種久瀉。則為痢瘧。有寒涼作吐。有暑作瀉。有寒涼作瀉。有寒熱夾邪。而成瘧症。大凡寒涼濕痰。皆忌用。

寒涼濕痰。皆忌用。

蓮子

味甘。性微涼。無毒。入心腎二經。

定智安神。益氣補虛。滋陰瀉火。

濁症有因此者以心能遺熱于小腸此物能清心經之熱故也

受雨露輕清之氣故能解暑清熱

其芳所用木通乃淮產極苦予常用荷梗代之生用宜搗汁熟者少食補脾多食壅氣

消暑除煩生津止渴治目紅腫

蓮鬚

味甘淡性清涼無毒入心肺二經

清心肺之虛熱解暑除煩生津

津止渴

荷花

味苦甘性涼無毒入心肺二經

清心涼血解熱毒治驚癇消濕

去風治疥瘡

荷葉

味苦性清涼無毒入心肺三經

清涼解暑止渴生津治瀉痢

解火熱

荷蒂清心降火解暑除煩治痢瀉消濕

熱 荷梗能通氣消暑瀉火清心

藕

味甘性寒平無毒入心肺三經

涼血去痰利濕通氣止渴除煩

化上焦痰熱利小便熱淋

藕節涼血養血利水

通經

蓮衣

即蓮皮味苦而澁性涼無毒入心肺二經

治心胃之浮火利腸分之

凡瓜皆在暑時而此為瓜中之尚不損人者

獨用二、三兩能治夾色症

功用與山藥畧同

善消導、觀其能化銅便知

濕熱

西瓜

味甘、性涼、無毒、入心、肝、肺、三經

涼心解暑。利便除煩。生津止渴。

解腫毒熱毒

西瓜皮能化熱除煩。去風利濕。

西瓜硝

味辛、性平、有毒、入脾、肺、二經、小

治喉痺久嗽。

甜瓜蒂

味苦、性寒、有毒、入心、脾、二經、小

瀉心火。健脾土。利濕消水。止

頭痛衄血。

石蓮子

味苦、性寒、無毒、入心、脾、二經

清心除煩。開胃進食。去濕熱。

治瀉痢。

芡實

味甘、性平、無毒、入脾、腎、二經

補脾固腎。益氣生精。治夢遺。療

帶濁泄瀉。小便不禁。

荸薺

味甘、性涼、無毒、入心、肝、肺、三經

清心降火。補肺涼肝。消食化痰。

破積滯。利血脈。療黃疸蟲毒。

易於小產者忌用。

茨菇

味苦、性微寒、無毒、入心、肝、肺、三經

平肝降火。潤肺止咳。行血和

香甚烈故能平肝胃氣

亦能化痰氣

性熱無善取足

凡茶少飲則清心生津消食多飲反能助濕若劣品更不宜多飲
茶中之最重濁濃厚者除病偶一用之則可

血癆百毒利二便能墮胎能安胎

金橘葉

味辛苦性微寒無毒入肝脾肺三經

舒肝鬱肝氣開胃氣散肺

氣治痛噎瘰癧

散多用

金橘核

味酸辛性平無毒入肝脾二經

治目疾喉痺消瘰癧結核

梧桐子

味苦辛性溫無毒入心脾腎三經

溫中補氣保肺固腎滋水

櫻桃葉

味辛苦性溫無毒入肝脾二經

養肝助火健脾開胃除胃脘

之積寒

性煖而燥故能除胃脘之積寒

消食破滯

櫻桃核可敗

毒消疽瘤

武彝茶

味甘苦性寒無毒入肝脾肺三經

清涼瀉火化老痰消食積

治黃疸肺癰瘰癧喉痺

普洱茶

味甘苦性寒無毒入肝胃二經

治肝膽之浮熱瀉肺胃之虛

火生津止渴

安化茶

味苦性寒無毒入肺胃二經

清肺熱瀉脾火舒肺胃之氣

消脾胃之濕。下食化痰。

松蘿茶

味苦性寒無毒入肝脾肺三經

涼血瀉火。平肝燥胃。瀉脾火。

而能利濕熱。兼可化痰水。通二便。滑腸分。治小兒

驚癇臍瘡火毒。

橘絡

味辛性溫無毒入肝脾二經

舒氣化痰。燥胃去穢。和血脈。通

經絡。

蒲桃

味甘酸性熱無毒入脾肺二經

煖胃健脾。治肺虛寒。嗽。破血積

疽瘤。

佛手

味甘辛性溫無毒入肝脾胃三經

治氣舒肝。和胃化痰。破積。治

噎痛反胃。消癥瘕瘰癧。

金果欖

味甘酸性寒無毒入脾腎二經 滋陰降火。止渴生津。

絡以通絡。且芬芳逐穢而痰氣自清。

乾鮮者良。平肝氣有效。