

秦州漏蘆



沂州漏蘆



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疔痔濕痺下
乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯及服輕身益

氣耳目聰明不老延年益壽生喬山山谷八月採根

陰乾陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有

用之俗中取根名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥唐注云今市人皆取苗
名芙蓉草葉似白蒿花黃生莖長似細麻如筋許有四五月八月
月後皆黑異於眾草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪
山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也今按別本注云漏蘆莖筋大高四

五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者

佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾

巨禹錫等謹按圖經云葉似角蒿今曹兗州下濕地最多六月

七月採莖曰乾之黑於眾草陳藏器云按漏蘆南人用苗北土多用根樹

惡瘡及肌瘙癢應瘰癧陳藏器云按漏蘆南人用苗北土多用根樹

使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背癩癰腸風排膿

補血治撲損續筋骨傳金瘡止血長肉通經脈花苗並同用俗呼為

鬼油麻形并氣味似莖圖經曰秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿

牛蒡頭上有白花生

有莢花黃生莢端莖若筋大其子作房類油麻房而小七八月後皆

黑異於眾草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡

丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一莖上海州者花紫碧如

單葉蓮花莖下及根傍有白茸囊之根黑色如蔓菁而細又類蔥

本淮南人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者
葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單
州出者為勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾南方用苗北土
多用根又此下有飛蘆條云生河內川澤一名漏蘆與苦艾烏茹相
類惟葉下附莖有皮起似箭羽又多刻缺花紫色生平澤又有一種
生山崗上葉頗相似而無疏紋且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生
則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾
用蘇恭云用莖葉及瘡疔蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂

漏蘆者花葉及根相相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛燕者既未的識故不復分別但附其說於下

緣以漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細對拌生甘草相對蒸從已至申去其草淨揀用聖惠方治小兒無辜疳積兩散子錢七益少許以水煮熟空心頓服外臺秘要治蛇蟲漏蘆并以餅

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣

陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五臟

客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷槌生肉復肌

牆微一名牆麻一名牛棘一名牛勒一名薔靡名山棘生零

陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

者釀酒莖葉亦可煮作飲臣鑄鑄等謹按蜀本圖經云即薔薇也莖問多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所

在在之薔薇味甘苦子治頭瘡白禿生五藏客熱日華子云白薔薇根味苦赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

雷公

今薔薇也凡採得去根并用鹿布拭黃毛了用刀於外臺秘要治槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用又方治及刺不出薔薇根末又方治疥箭刺入肉膿囊不出堅修水服方寸匕日三又方及鼠僕服十日膿刺皆穿皮出又方治小睡中遺尿不自覺以千金方治口瘡久不差及胃中並生瘡三根隨多少剉以酒飲之又方治口瘡久不差及胃中並生瘡三稍熱効冬取根又方治口瘡久不差及胃中並生瘡三夏取葉用之又方治口瘡久不差及胃中並生瘡三腫發背及癰癤已潰爛疼又方治小兒疳疔行數暴多生薔薇根痛薔薇殼更炙之即愈又方洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之

天名精

差肘後方治口瘡以根避風打去土煮濃汁溫舍冷易聖惠同



明州天名精

天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便

除小蟲去痺除骨中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕

身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精名

玉門精一名凝願一名蟻蜂蘭一名觀生平原川澤五月採

垣衣為之使陶隱居去此即今人呼為孺音喜茶音枚亦名稀首夏

月搗汁服之以除熱病味至苦而去甘恐或非是唐本注云廣活草

是也別錄名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有蔓稱狀如藍故名

蝦蟇藍香氣似蘭故名蟻蜂蘭土破血生肌止渴利小便殺三蟲除

諸毒腫下瘡癩疔金瘡內射身痒體腫不止者措之立已其稀茶苦

而臭名精乃辛而香全不相類也目鳥錫等謹按蜀本圖經云地菘

也小品方名天蔓菁一名天蔓菁並相近夏秋抽條頗似薄荷花

紫白色味辛而香其葉似山南菘菜爾雅云菘菘豕首釋曰藥名也

一名麥句薑郭云江東菘首可以燻蠶蛹者三蒼云燻熱也藥性論

云麥句薑使味辛治瘡止而及鼻衄不止陳藏器云天名精本經一

名麥句薑蘇云廣活草也別錄云一名天蔓菁南人呼為地菘與菘

菁相似故有此名爾雅注錯云此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙

然然非麥句薑爾雅注錯云此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙

辛臭名為地菘人呼為劉排草主金瘡言劉燼昔曾用之異苑云青

州劉燼宋元嘉中射一麋割五藏以此草塞之雖然而起燼怪而拔

草便倒如此三度燼密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活

廣之名雅與麋事相會陶蘇兩說圖經曰天名精生平原川澤今

俱是地菘功狀既同定非二物江湖南皆有之夏秋抽

條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭



決明子



滁州決明子

爾雅所謂斯音列菘音真豕首是也江東人用此以燻
音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條

眉州波明子



波明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療唇口青久服益精光輕身生龍門川

澤石波明生豫章十月十日採陰乾百日

云龍門乃在長安北今虜有藥如苳苳子形似馬蹄呼為馬蹄使
明用之當擣碎又別有草波明是萋音妻蒿子在下品中也
等謹按唐本云石波明是苳苳類形似紫貝附見別出在魚獸條中
皆主明目故並有波明之名俗方惟以療眼出道術時須蜀本圖經
云藥似苳苳而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄波明今
出廣州桂州十月採子陰乾爾雅云藟若芟芟釋曰藥草波明也郭

云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰蔞也關西謂之藟
明目利五藏常可作菜食之又除用家熱朝朝以此按令淨空心吞
之百日見夜光云云此是江蘇子生字音吐草也似莢生海
邊可為席又與波明葉不類本草波明注又無好事者更詳之陶云
波明葉如苳苳按苳苳性平無毒火氣作飲極香除痰止渴令人不
睡調中生道傍葉小於波明隋調禪師作五色飲以為黃飲進湯帝
嘉之曰波明云馬蹄波明助肝氣益精水調未塗消腫毒協太
陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也

經曰波明子生龍門川今處處有之人家園圃所種夏初生苗
高三四尺許根帶紫色葉似苳苳而大七月有花黃白色其

子作穗如青菘豆而銳十月十日採陰乾百日按爾雅藟山茱萸釋
曰藥草波明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸關西謂之藟若
與此種頗不類又有一種馬蹄波明葉如江豆子形似馬蹄故得此
名又萋蒿子亦謂之草波明未知孰為入藥者然今醫家但用子如
菜曰者其石波明是也

食療云平葉主明目利五藏食之甚良
治積年失明不識人波明
子主肝家熱毒氣風眼赤淚每

外臺秘要治積年失明不識人波明
子主肝家熱毒氣風眼赤淚每

千金方治肝毒熱取波
明子苗高四五寸春亦
為蔬秋深結角其子生角

中如字醫今湖南北人家園圃所種甚多或在村野
或成段種蜀本圖經言葉似苳苳而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱

積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹癰疾結氣腰

脊強脚痺除風邪留熱少服利人一名却蟬草一名赤

參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾
畏鹹水反藜蘆陶隱居云此桐柏山是淮水之源所出之山在義陽非
江東臨海之桐柏也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬
酒漬飲之瘧風神道家時有用處時人服多眼赤故應避熱今云
寒恐為謬矣云此葉及採良夏採虛惡目為細
圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一
苗數根今所在皆有九月十月採根陶隱居云丹參日平能治肺弱

痺主中惡治百邪癰腫痛氣作聲音鳴乳能定精補髓云酒浸
服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有效回華子云養神定
志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂掛膿止痛生肌長肉破
宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻血邪
心煩惡瘡疥癬癩贅腫毒丹毒**圖經曰**丹參生桐柏山川谷及秦
頭痛赤眼熱溫狂崗又名山參丹參生桐柏山川谷及秦
州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而
有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長亦尺餘一苗數根五
月採暴乾又云冬月採**聖惠方**治寒疝小腹及陰中相引痛白
者良夏月採者虛惡汗出欲死以丹參一兩杵為散
每服熱酒調千金方治落胎身下有血丹參十二兩以酒
下二錢匕佳千金方五升煮取三升外溫服一升日三服
梅師
方治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微
調取羊脂二斤前三上三下以傳瘡上則後方同

茜根



茜根味甘寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下

血膀胱不足跌跌蠱毒久服益精氣輕身可以涼絳

名地血一名茹蕙一名茅蒐一名精生喬山川谷三月三月

採根暴乾畏風姑而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療

少而豐賤故也詩云茹蕙在坂者是國五葉對生節間蔓延草木上根紫

草葉似黍葉頭尖下闊葉俱澁四國茹蕙茅蒐疏引陸機云一名地血

赤色今所在有八月採根爾雅云茹蕙茅蒐疏引陸機云一名地血

齊人謂之茹徐州人謂之牛蔓爾雅云茹蕙茅蒐疏引陸機云一名地血

肺吐血瀉血用之爾雅云茹蕙茅蒐疏引陸機云一名地血

作清周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草吹之嘉草藜荷與茜主蠱為最也

日華子云味酸止鼻衄帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排

膿治瘡癤泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥炒用

圖經白茜根一作精生喬山川谷今近處皆有之漆鮮草也詩慎

節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹蕙茅蒐精草也齊

人謂之茹徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今國人或作哇

詩故貨殖傳云苞滿千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治

蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草吹之于寶以嘉草為藜荷陳

藏器以爲藜荷與

其主蠱之最也

障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜

根用銅刀於塊砧上割日乾勿犯鐵并公

兩生搗羅為散每服二錢水一中

蓋煎至七分放冷食後服之良

雷公云

凡使勿用亦柳草根真似茜根只是

味酸澁不入藥中用若服令人患內

傷寒類要治心痺煩心

治吐血不

定茜草一

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

中熱茜根主之

治心痺煩心

飛廉味甘平無毒

主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮

間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風

邪欬嗽下乳汁久服令人身輕

益氣明目不老可煮可

乾一名漏蘆一名天薺一名伏猪

一名飛輕一名伏兔一

名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採

花陰乾得烏頭良惡麻黃

用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今賦別有漏蘆則非此

別名爾雅云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

云此有兩種一昇海經生平澤中者共生山崗上者

葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白
 皮黑中有黑脉曰乾則黑如玄參用葉莖及根療疥蝨殺蟲與平澤
 者俱有驗今俗以馬薊以苦艾為漏蘆並非是也目馬薊等謹按
 六月採日乾雷公云凡使勿
 雷公云用赤脂
 留血雷公云小兒疳積為散以滾水下之大効
 蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色可表之凡修事
 先刮去麤皮了料用苦酒拌之一夜至明渡出日乾細拌用之
 日差二十
 日平復
金翼 治疳蠱食口瘡及下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處
 其痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十

越州五味子



秦州五味子

魏州五味子



五味子味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不

足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名

玄及生齊山谷及代郡八月採實陰乾

云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪
 腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之
 乃可搗篩道方亦須用唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹
 味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先也其葉似杏而
 大蔓生木上子作房如落葵大如菓子一出蒲州及藍田山中今注
 今河中府歲貢焉臣高錫等謹按蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白
 生青熟紫味甘者佳八月採子日乾兩雅云莖莖藉注五味也蔓生
 子叢在莖頭疏云一名菜一名莖藉注論云五味子君能治中下

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣蒸嗽加用
 之日華子云明日暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痲瘋真純冷氣
 消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨
 亦有春初生苗引赤蔓於高才其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月
 開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫兩雅云珠
 莖端注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名味一名莖端今有數種
 大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有
 白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服
 五味湯取五味子一大合以木杵曰細搗之置小瓷瓶中以百沸湯
 覆之入少蜜即密封頭
 雷公云一重其味酸鹹苦辛甘味全者
 真也凡用以釀刀劈作兩片用蜜浸蒸
 從已至申母以漿水浸一宿焙乾用
 抱朴子移門子服五味
 子十六年面色
 如玉女入水不
 露入火不灼

衍義曰五味子今華州之內至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛
 器中貯作湯肺虛寒人可化作湯時時服作果可以寄遠本經言溫
 今食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水
 臟又曰除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則
 更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生膠不去子



旋花

施州旋花

旋花味甘溫無毒主益氣去面疔黑色媚好其根味辛
 主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一

名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾
 陶隱居云

山薑南人呼為美草根似桂若亦似高良薑腹中冷痛黃服甚効作
 丸散服之碎穀止飢近有人從南還遂用此術與人新穀皆得半年
 百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛美
 子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多唐李注云此即

生平澤菑音福是也其根似筋故一名筋根旋徐堯切花陶所
真山薑爾陶復於下品菑菑注中云此根出河南北國來根似苧
惟膏中用今復道似高良薑二說自相矛盾且此根味甘山薑味辛
都非此類其旋菑膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若
亂之也又將旋菑花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也
陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根苗搗絞汁服
之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也臣禹
錫等謹按圖經云旋菑花根也蔓生葉似薯蕷而多狹長花紅
白色根無毛節蒸煮堪噉味甘美根名筋根今所在川澤皆有二月
八月採根日乾蘇恭云此即平澤所生旋菑音福是也其
根今云旋復根蘇恭云此即平澤所生旋菑音福是也其
即菑旋根矣
圖經曰旋徐願切花生豫州平澤今煖處皆有之
根似筋故一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作
叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸者堪噉甚甘
美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋徐
元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續筋筋法取旋
菑草根淨洗去土搗單煮大薄之日一二易之乃差止一名肺腸草俗
謂鼓子花也黔南出種旋花鹿藿大葉無花不作蔓思則是一物也
衍義曰旋花蔓生今河北西開陝田野中甚多最難鋤艾治之
又生世又謂之鼓子花言其形肖也四五月開花亦有多
葉者其根寸截置土下頻灌澆
方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胃中

痰癖及服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池

澤四月五月採陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是

名蘭香亦或此也生濕地李云見今人所種似都梁香草陶本注
云此是蘭澤香草也八月花白人間多種之以飾庭池溪水澗傍往
往亦有陶云不識又言前澤草或稱李大都梁香近之終非的識也
今按別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鸞尾香時人皆煮水以
浴療風故又名香水蘭陶云前澤草唐注云蘭澤香並非也臣禹錫
等謹按蜀本圖經云華似澤蘭尖長有歧花紅白色而香生下濕地陳
藏器云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭
草本功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六
月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八
月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光
潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下
蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名蘭
澤草或洪之荆州記曰都梁縣有山山下有水

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花
香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陸

地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且長及一二尺四時皆
青花黃中開葉上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭
色淡秋蘭稍難得二蘭移植小體中置座右花開時滿室盡香與地
花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者
本經蘇注八月花
白此即澤蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽

十二月採陰乾

陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名
忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風仙經少用

此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難
得者是貴遠賤近庸人之情乎唐本注云此草藤生繞覆草木上苗
莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下
有毛花白華紫今人或以絳石當之非也今按陳藏器本草云忍冬
主熱毒血痢水痢濃煎服之小瘰本條云温非也臣禹錫等謹

後方

飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常通尸者附骨
入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍變聞哀哭便作風尸者

淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雷便作沉尸者纏骨結藏
衝心脇每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏
廢每節氣至則輒致大惡此一條別有治後發也忍冬莖葉
剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

南京蛇牀子



蛇牀子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿

濕癢除痺氣利關節癩癧惡瘡温中下氣令婦人子藏

熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一

名蛇米一名虺牀名思益一名繩毒一名棗棘一名牆藤

生臨淄川谷及田野五月採實陰乾

惡牡丹巴豆貝母陶
隱居云近道田野產

落間甚多花葉正似薜蘿唐本注云爾雅一名野苜
按蜀本圖經云似小葉苜蓿花白子如黍粒黃白色生下濕地今所

在皆有出揚州襄州者良採子暴乾圖經云肝應牀注蛇床也一名馬牀藥性論云蛇牀人君有小毒治男子女人虛濕痺毒風痛去男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇日華子云治暴冷煖丈夫陽氣助女人陰氣撲散痰血腰跨夜陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥服食即接去皮殼取人微炒殺毒即不轉作湯洗病則生使圖經曰蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而楊州襄州者勝三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之肝一名虺牀雷公云凡酒用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數日曰鬼考也

千金方 治產後陰下脫地牀子納又方 治小兒癰瘡疥地牀子末和猪脂塗之金

匱方 溫中生藥地牀子散方地牀子人為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣

子膚地州密



子膚地州蜀



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疔痕強陰久服耳目聰明輕

身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及

田野八月十月採實陰乾圖經云今田野間亦多皆取莖

經不甚須唐本注云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲痘痛苗灰主痢亦善比人亦名涎衣草日華子等謹按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在有藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫

陰痿不起補氣益力治陰疝疝疾去熱風可作湯沐浴日華子云治客熱丹腫又名落帚子色圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀

育以一眠起蠶沙矣六寸根形如莖莖赤葉青大似荆芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名鴨舌草陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫家使以為獨掃是也密州所上者其說益明云根作叢生

每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而蘇恭成可採正與此地獨掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注

云爾其葉味苦寒無毒主大腸瀉瀉止赤白痢和氣滋腸胃解惡瘡毒三四月五月採
 中傷因有熱暈者取地膚子白汁注目中
又方 療手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日一劑
時後 治積年久疥腰痛有時發動六月七月
方 取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服
子母秘錄 治姪小
 便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十
 二兩初以水四升煎取二升半分溫三服
楊氏產乳 療小
 熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩
 以水四升煮取二升半分三服

兗州千歲藥



千歲藥 汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長
 肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名藥蕪生太

山川谷 俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸
 不識此其甚是異物正足未所訪尋識之爾
圖經 云即藥音藥

音陳藤汁也此藤有得千歲者葉大如槐冬惟葉凋並終不死藤汁
 味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主噦然月切逆大善傷寒後嘔噦更
 良今按陳藏器本草云千歲藥陶云藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延

水上汁白人不復識仙方或須唐本注即云蔓葉藤得千歲者汁甘
 子酸板蕪便是山蒲桃所斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣
 滴目中去熱醫赤障更無甘汁本經云汁甘明非藥也千歲藥似
 葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名莖荒連蔓而生子赤

可食毛詩云葛藟注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲藥謂
 蔓葉者深是妄言呂氏等讀按蜀本圖經云今處處有取汁用當
 在夏秋也日華子云味甘酸止渴悅色

圖經曰 千歲藥生泰山川
 谷作藤生蔓延木
 年多大者佳陸榮同用又名藥蕪藤
 上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月
 採子青黑微赤及惟凋葉此即詩云葛藟者也蘇恭謂是蔓葉藤深
 為謬妄陶隱居陳
 藏器說最得之

行義曰千歲景唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言
 有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫
 号冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯
 餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲藥也旱藕者牡蒙也
 方家久不用極易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內
 勸請求燕牢山逐逃
 去今書之以備世錄

景天



景天味苦酸平無毒主天熱火瘡身熱煩邪惡氣諸
蟲蠱母痂疔凡
寒熱風痺諸不足花王女人漏下赤白輕

身可目以服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名

據火一名慎火生天山川谷四月四日七月七日採陰

乾陶隱居云今人皆益盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止
 血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣州城外有一樹云大三四圍呼

為慎火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為
 靈今皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶

之誤也目為錫等謹按蜀本圖經云慎火草葉似馬齒莧而大葉
 本景天君有小毒能治風痺惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花

能明目日華子云景天冷治心煩熱狂
圖經曰景天生泰山山谷
 赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下
 今南北皆有之人

家多種於中庭或以盆盎植於屋上云以辟火謂之慎火草春生苗
 葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦

有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰
 孺風癩在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁

以熱手摩塗之日再但見
外臺秘要治癰癤以慎火草一斤搗
 執毒丹瘡皆可如此用之
 絞取汁傳上熱多摸之再

三即
千金方治小兒丹發慎火草生一握搗絞汁以拭
 之槍上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同
子母秘

錄治產後陰下脫慎火草一斤陰
 乾酒五升煮取汁分溫四服
文方治小兒赤遊行於體上下
 至心即死搗生景天傳瘡上

楊氏產乳

瘴煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩搗和如泥塗之

又方

火丹從頭起慎火草搗和苦酒塗之

衍義曰

景天陶隱居既云今人皆益盛養之於屋上即知是草藥即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易獲但折生枝置土中頻澆澆旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水調搽游風赤

產植說者



絳州茵陳蒿



江寧府茵陳

茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結

黃疸通身發黃小便利除頭熱去伏瘕又服軀身

益氣耐老面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡

岸上五月及立秋採陰乾圖經云今處處有似蓬蒿而葉

瘠用仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳乃云此恐是誤爾今按陳

藏器本草云茵陳本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經

冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字也今詳此非菜中茵

陳也圖經云茵陳蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤

茵陰乾藥性論云茵陳蒿味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭眩風眼疼

瘡瘡女人癩癩并閃損之絕又名茵陳圖經曰茵陳蒿生泰山及

嵩山茵陳本出和州及南山嶺上皆有圖經曰茵陳蒿生泰山及

道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細

無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵

則色黑江南所用莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬香味甘
 辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葉也葉至細色黃味辛甚香
 烈性溫誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵陳蒿而無山茵
 陳本草注云茵陳蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用為山茵陳者
 是也大體世方用山茵陳療癰腫解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利
 隔治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試
 取京下所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少効江南山茵陳療傷寒
 癰腫絕勝此見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下膈去胃中煩方家
 少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿復當別是一物
 主療自異不得為山茵陳此說亦未可據但以功較之則江南者為
 勝以經言之則非本草所出醫方所用
雷公云凡使須用葉有八
 且可計較功効本草之義更當考論爾
千金方治遍身風痒生瘡疥茵陳不
 根細剉用
 勿令犯火
 大飲黃疸傷寒頭痛風熱摩
 利小便切煮羹生食之亦宜人

衍義曰茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效
 又不愈醫作食黃治之治不效初不去問之食不減尋與此藥服五日
 病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳山棟
 子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二
 合去滓食後溫服以知為度然此藥以茵陳蒿為本故書之

杜若



杜若味辛微溫無毒主胃脘下逆氣溫中風入腦戶頭
 腫痛多涕淚出眩倒目眈眈莫郎切止痛除口臭氣久服
 益精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白

連一名白苓一名若若生武陵川澤及冤句三月八月採

根暴乾得辛夷細辛良惡此胡前胡居去今輒有葉似薑

相亂葉小異爾楚詞云山中入芳若杜若此者一名杜蘅今復別有
 杜蘅不相似唐本草注云杜若苗似薑薑生陰地根似高良薑全少辛

味陶所注旋復根即真杜若也巨禹錫等謹按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出破州嶺南者甚好

圖經曰杜若生武陵川澤及宛甸今江湖多有之似薑花赤色根似高良薑而

小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜衡而中品自有杜衡條杜衡爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚衡者也

其類自別然古人多相雜引用九歌云采芣洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芣芷王逸革皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使


故亦少有

雷公云凡使勿用鴨嘴草根真相似只是味効不同識之者


三重綉作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用

爾雅一曰杜若土肉香草也

歸州沙參



潯州沙參



隨州沙參



沙參味甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺
 氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏
 補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚
 一名白參一名識美一名文希生河內川谷及冤句般
 陽續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆陶隱居云今出近
 道叢生葉似枸杞根白實者佳此
 沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又
 有紫參正名牡蒙在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也
 今沙參出華州為善陶隱居等按蜀本圖經云花白色根若葵根
 性論云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宜五
 藏風氣曰華子云補虛止驚煩益心脾圖經曰沙參生河內川谷
 并一切惡瘡疥癬及身痒非膿消腫毒
 今出淄齊路隨州而江淮州郡或有之苗長一二尺以來叢生
 崖壁間葉似枸杞而有叉牙七月間紫花根如葵根節詩大赤黃色
 中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白辨
 上仍有白黏膠此為小異古方亦單用葛洪卒得諸病小腹及陰中
 相引痛如絞白汗出欲死者
 搗篩末酒服方寸匕立差

白兔菴味苦平無毒主蛇虺蜂蠱獬狗菜肉蠱毒
 鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着

痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山

谷陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞
 有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得委悉圖經注云

此草荆襄間山谷大有苗似藤葉圓厚莖俱有白毛與眾草異蔓
 生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞
 莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非菴
 也用藥苗者真矣二物療治並如經說各自一物下條載白花藤也
 臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓若蓴今
 襄剛此汝州南崗上有五月六月採苗日乾

海藥云主風邪熱極宜

煮白兔菴飲之乾則搗末傳諸毒妙

州長徐州淄



州長徐州泗



徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣

溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山

谷及隴西三月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗

脊散用鬼督郵當取其強悍宜霄脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭本注去此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微廣長而有脾昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青

七月八月著子似薤摩子而小九月苗黃十月圖經曰徐長卿生

周生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾泰山山崑

谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小麥兩兩相當而有光潤七八月著子似薤摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微廣長有脾氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云凡採得饒許并少蜜令漏用石龍菟味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利

利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出

汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳

目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍

華一名懸莞一名草毒九節多味者良生涿州山谷

濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云莖青細刺連實赤今

作席者但多節爾本注別本注云別錄云一名方實主療蛇蟲及不消食

錫等謹按蜀本圖經云莖加與叢生俗名龍鬚草今人以爲席者所

在有之八月九月採根暴乾陶隱居云按龍鬚作席彌敗有垢者取

方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦處處有之

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癩吐舌悸

氣賊風鼠癘癰腫暴癥逐水療痿廢久服輕身明目

一名糜銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中

川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云

俗用亦少唐本注云此草叢生似荏蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之

吳風草一名糜銜草言鹿有疾食此草差又有大小二種楚人猶謂

大者為大吳風草小者為小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絕產無子目為錫等謹按蜀本草云葉似芡蔚叢生有七黃花根赤也

陳藏器云 一名無心草非草無心者南

黑也

汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉木各十分廉檜五分合以三指撮為後飯

素問云 黃帝曰有病者身熱解燻

瀛州雲實



雲實味辛苦温無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

以服輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾

陶隱居云今輒有子細如葶藶子而小黑其實亦類良若燒之致

鬼未見其法術 **注** 云雲實大如黍及大麻子等葉黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如首宿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葦蘆非也

圖經 云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實生河間谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即枯落治瘧疾中多用之

雷公云 凡使後鹿搗相對拌渾顯豫實蒸一日後出用

河中府王不留行



成德軍王不留行



江寧府王不留

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺

內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘦乳婦人難產久服輕身

耐老增壽生太山山谷二月八月採陶隱居云今處契有人言

子似菘子而多入離瘦方用之巨馬錫等謹按蜀本草圖經云葉似菘
藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之
月收苗五月收子曬乾論云王不留行能治風毒通血脈
子云治發背遊風風癰婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又
名禁宮花王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆
剪金花有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根

圖經曰

藥尖如小肚頭亦有似椒葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子
狀又似紫藍花五月內採苗曬乾用俗間亦謂之剪金草河北生
者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其
中大瘡但服之產婦亦服正九廣利方瘡諸風痺有王不留行湯最効
不出疼痛以王不留行爲末熟水調方寸匕即出

雷公云

凡採得并種蒸從已至未出却下

梅師方

治竹木針刺在肉中

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草

唐本注云苗

莖端若嫩青傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長
卿代之非也唐本先附目下等類云徐長卿未前之類亦
一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭高二尺
已下葉生莖端狀嫩蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月
採根所在皆有雷公云凡採並細到了搗用生甘

雷公云

草水煮一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤

唐本注云苗似野葛而
白花根皮厚肉白其骨

系於野葛唐本先附目為錫丹其根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋雷
生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋雷
公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸
澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛温無毒主肢節風痛筋脉不遂拉傷
瘀血五緩攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採
無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉

閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時○圖經曰

容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無
花實根黃白色外皮微脆渴果累相連如藥實而圓大採無時能解
蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫疔癰解毒破惡血生林

野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之

似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在

有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內

有子紅色可愛根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦
煮服之亦傳病上生嶺南葉三椹花紫色一名承露仙
又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異
廣志云生嶺南山石間引蔓而生
主毒及手脚不遂等風生研服揚氏產乳療中盡毒人肝
以清水磨一
過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如
竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似
骨黑者似角云是越王行海作筭有餘弃水中而生

海藥云謹按異苑記云晉安越王因渡南海將黑角白骨筭
筭所餘弃水中故生此遂名筭味鹹主水腫浮氣結
聚宿滯不消腹中
虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越

志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也海藥云

主風秘不通五鬲氣并小便不利臍下
結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳聾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛
尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊脰蛇咬犬毒酒及水磨
服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬薹根似菘
蕒而小也海人極用之海藥云胡人採得蒸而
用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之
自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮
服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩
生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人

呼爲給教羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中
餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木
香安南亦有一名飛滕

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松
葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬瘡傳瘡上蔓
生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用本草卷第七

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第八

御製

成都唐慎微續證類

唐慎微撰 醫藥學 臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經

四種名醫別錄

一種唐本先附

二種今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

葛根

苦參

通草

瞿麥

百合

白芷

狗脊

紫苑

敗醬

生薑

葛粉

當歸

芍藥

玄參

知母

淫羊藿

石龍芮

紫草

白鮮皮

藥

枯樓

麻黃

蟲

秦朮

貝母

黃芩

茅根

前胡

酸漿

汁葉
花附

驚覆子通
脫木續注

葉續注

紅百合
續注

元附乾薑
下今分條

附今

私以

實莖
葉附

馬蘭子是也
花葉等附

膠音

茅花茅針
屋茅續注

根續注

紫參

葶藶

石香薷

二十二種陳藏器餘

堯納香

大瓠藤水

優殿

必似勒

百文青

金釵股

藁本

杜衡

大青

風延母

筋子根

土落草

胡面莽

斫合子

博落迴

石韋

白薇

女萎

耕香

土芋

掉菜

海蘊

獨自草

毛建草

豆皮元

附唐

數低
盧藥

仰盆

離草

乾薑



乾薑味辛温大熱無毒主心滿欲逆上氣温中止血出

汗逐風濕痺腸辟下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風

邪諸毒皮膚間結氣止腫血生者尤良

臣禹錫等謹按
周本又云治風

下氣止血宣諸絡脉

微汗久服令眼暗

圖經文月生

外臺秘要治瘧不痊乾薑
高良薑等分為

末每服一錢中一

又方治卒心痛乾薑為
末米飲調下一錢

千金方

治瘧未盡
乾薑末蜜

和塞中肘後方

治身腫重小腹急熱必衝膈頭重不能舉眼中生
翳膜脛拘急乾薑四兩末湯和温服覆取汗得解

又方

治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚
日三夜一服痢青色者為寒痢累服得効

又方治虎犬咬
人乾薑末

以內磨

又方治蝎螫人
乾薑全之

王氏博濟方

治瘡乾薑炒令黑色
搗為末臨發時以温

酒調三錢服

廣利方治諸蛇毒入欲死煎碎蛇乾薑雄黃等分
同研用小便袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥

氣逆避人

又方治鼻衄出血乾薑煎
令頭尖微煨塞鼻中

孫真人

治水瀉無度乾薑末
粥飲調一錢服立効

傷寒方

治紅痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成
以漿液合放冷為末每服一錢米飲調下

未熟酒調半錢服

傷寒類要治傷寒婦人病雖未滿百日不
可與男交合為陰陽之病必向急手

足者欲死丈夫病者易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可

療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

温州生薑



涪州生薑

生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

採秦椒為之使殺半夏長若毒惡黃芩黃連天麻薑生薑為川谷及荊州揚州九月

薑今惟出臨海章安內三村解作之蜀薑舊美荊州有好薑

而並不作乾者凡作薑法水浸三日畢去反置流水中六日更

去皮然後曬乾置甕中謂之臘也

嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有

病者是法宜爾今人敢謂辛粹物惟此最常故論語云不飲薑食言可

常嗽但勿過多爾

良經云久服通神明即可帶嗽也今云少智少志傷心氣不可多食

者謬為此說檢無所據今注陶注生薑別出茶部非條下今并唐本

注移在本條目為錫等

冷冷氣破血去風通四肢關節開五臟六腑去風毒冷痺夜多小便

乾者治嗽主溫中用秦片為使主霍亂不止腹痛消脹病冷痢治血

閉病人虛而冷宜加用之

治嗽療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食

搗汁和蜜服之又汁和杏仁作煎下一切結氣實心背擁隔冷熱氣

神效煎云生薑一名薑一云薑溫去痰下氣多食少心智

八九月食傷神又冬取林焙之為末共乾薑末等分以醋和麵作

小餅餛子服二七枚先以水煮更稀飲中重煮出停冷吞之以粥飲

下之胸門一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑胃末和酒服

之偏風汁作煎下一切結實衝胃腸惡氣神驗煎云生薑本

外煎云生薑消痰下氣右轉筋止瀉腹脹冷反胃乾嘔痰血

生薑

採

而並不

去皮然

嘔吐除

病者是

常嗽但

良經云

者謬為

注移在

冷冷氣

乾者治

閉病人

治嗽療

搗汁和

神效

八九月

小餅餛

下之胸

之偏風

外

劉老生薑皮一大外於鍋中以文武火煎之不得令過沸其鍋內
多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鍋中密固濟勿令通氣
一精細人守之地色未分便須煎之緩緩不得令火急如其人稍
即換人看火一復時即成置於甕中極研之李云雖曰一復時若
火候勻即至日西藥成矣使時先以小物點取如麻子大先於白
下點藥訖然後投之再投以手拍熱熱之令入肉第四日當有
效生神

食療

生薑溫去痰下氣除壯熱治轉筋心滿去胃中
通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半鷄子殼生
黃汁少許煮一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑末
服治偏風又薑汁和杏人汁煎成煎酒調服或水調下善下一切
實胸

外臺秘要 治霍亂吐瀉不止轉筋入腹欲死生薑
三兩搗破以酒一升者三四沸頓服 又方
咳意連咳四五上聲者取生薑汁半合 又方
薑一匙頭前令熱湯服如此三服立效 又方
末一錢匕和細粉四兩裏作燒 又方
餅熟煨空心喫不過兩三度 又方
寸搗塗之內下部中宜調

千金方 治霍亂若手足厥冷宜食生薑此是極家藥又治
半夏五合洗去滑液水五升煮取 又方
治後瀉瀉下不盡服 又方
治後瀉瀉下不盡服 又方

梅師方 治霍亂吐瀉不止欲死生薑五兩牛兒屎 又方
治腹滿
下部中冷即易之 又方
治小兒咳嗽用生
藥服生薑綿裹內 又方
治小兒咳嗽用生

孫真人 治小兒咳嗽用生 又方
治小兒咳嗽用生
之節食五辛以 又方
治小兒咳嗽用生
辟穢氣一日薑 又方
治小兒咳嗽用生
差生薑一兩切如菜豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓
旋呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞效逆上
氣止嘔吐去骨熱腎膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食
湯盡居士云薑殺腹內長蟲久食令人少智惠傷心性

集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗 又方
治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗
五兩切以水八升 又方
治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗
煮三升分三服 又方
治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗
苗必是半夏毒命生薑 又方
治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗

唐崔魏公 食毒僕曰常好食竹雞多食半夏
拔汁折齒而灌之活 又方
食毒僕曰常好食竹雞多食半夏

衍義曰 生薑治暴逆氣鬱三兩皂子大下嚥定屢服屢定切得寒
熱痰嗽燒一塊含嚥之終日間嗽自愈暴赤眼無瘡者以
古制藥制淨薑上取汁於錢唇點目熱淚出今
日點來日愈但小兒其懼不須疑已試良驗

兵部手 胎後血上
衛心生薑

楊氏產乳 胎後血上
衛心生薑

食醫心鏡 治嘔吐
百藥不

滁州莫耳



莫耳私以切耳實味苦甘温葉味苦辛微寒有小毒主風

頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒

久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡莫一名地葵一

名施音施一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

陶隱居云此是常思菜俗行切又皆食之以藥覆麥作黃衣者
名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀
云蒼耳三月已後七月已前刈口乾為散夏水服冬酒服主大風
癩頭風濕痺毒在骨髓日一服丸服二十三九散服一二七服
百日病當出如癩疥或癢汗出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如
脂令人省睡除諸毒螫殺疔漏屢久服益氣耳目聰明強志主

聯際中風毒尤良忌食猪肉米泔亦主糊狗毒今按陳藏器本草云
葉耳葉接安舌下令涎出去目黃好睡子沙冷香搗去刺使腹破浸
酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又搗中子七枚煎
作灰以酒中飲之勿令知主嗜酒藥者服之主狂狗咬目高錫等

白卷耳形似胡荽白草細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子如
婦人耳墻州人謂之爵耳藥性論云莫耳亦可單用味甘無毒主
肝家熱明目孟詵云蒼耳温主中風傷寒頭痛又丁腫困重生搗蒼

耳根藥和小兒尿絞取汁冷服一外日三度其驗日華子云治一切
氣填髓暖腰脚治瘰癧

疥癬及瘡痒入藥炒用

耳雅謂之苓耳廣雅謂之葉耳皆以實得名也陸機疏云葉青白
似胡荽白草細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人

耳端今或謂之耳端草鄭康成謂是白胡荽州人呼為爵耳郭璞云形
似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生

蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名羊負葉俗呼為道
人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫因甚者生搗根葉和小

兒弱絞取汁令服一外日三又燒作

灰和臘月猪脂封上須更找出根愈

之同蒸從已至亥去

黃精取出陰乾用

食療切搗和五外麥藥團作塊於蒿艾中盛

雷公云凡採得去心取黃

二十日狀成... 取米一斗... 煎作飯... 入蒼耳葉... 作三大升... 不得全... 密則益出... 聖惠方... 治婦人... 風癩... 癩身... 痒不止... 用蒼耳... 不可和... 馬肉食... 又方... 治產後... 諸病... 神效... 蒼耳葉... 搗... 分搗... 羅... 為末... 豆... 淋酒... 調服... 又方... 絞汁... 溫服... 半中... 蓋日... 三四服... 外臺秘要... 療... 毒病... 攻手足... 腫... 疼痛... 欲脫... 方取... 又方... 救急... 療齒... 風動... 痛... 蒼耳... 蒼耳汁... 以清之... 又方... 一揮... 漿水... 煮入... 鹽... 千金方... 當以... 五月... 附地... 刈取... 葉... 洗... 曝... 燥... 搗... 下... 篩... 酒... 若... 漿... 水... 服... 方... 寸... 七... 日... 三... 夜... 三... 散... 其... 吐... 逆... 可... 蜜... 和... 為... 丸... 準... 劑... 一... 方... 寸... 七... 數... 也... 風... 輕... 易... 治... 者... 日... 再... 服... 若... 身... 體... 有... 風... 癩... 皆... 作... 粟... 肌... 出... 或... 如... 麻... 豆... 粒... 此... 為... 風... 毒... 出... 也... 可... 以... 針... 刺... 潰... 去... 之... 皆... 黃... 汁... 出... 乃... 止... 五... 月... 五... 日... 多... 取... 陰... 乾... 著... 大... 瓮... 中... 稍... 取... 用... 之... 皆... 能... 辟... 惡... 若... 欲... 省... 病... 者... 疾... 者... 使... 服... 之... 令... 人... 無... 所... 畏... 若... 時... 氣... 不... 和... 舉... 家... 服... 之... 若... 病... 胃... 脹... 滿... 心... 悶... 發... 熱... 即... 服... 之... 并... 殺... 三... 蟲... 腸... 痔... 能... 進... 食... 一... 周... 年... 服... 之... 佳... 七... 月... 七... 九... 月... 千金翼... 治... 身... 體... 手... 足... 卒... 填... 腫... 痛... 蒼... 耳... 九... 可... 採... 用... 傳... 之... 立... 効... 春... 用... 心... 冬... 用... 子... 又方... 治... 一... 切... 丁... 腫... 取... 蒼... 耳... 子... 五... 升... 水... 一... 斗... 煮... 取... 五... 升... 熱... 含... 之... 疼... 又方... 治... 耳... 根... 莖... 和... 葉... 燒... 作... 即... 吐... 後... 復... 含... 不... 過... 三... 劑... 差... 莖... 葉... 亦... 得... 又方... 治... 五... 疔... 方... 蒼... 耳... 莖... 葉... 以... 五... 月... 次... 以... 醋... 泔... 澱... 和... 如... 泥... 塗... 上... 氣... 即... 又方... 治... 五... 疔... 方... 蒼... 耳... 莖... 葉... 以... 五... 月... 勿... 過... 十... 餘... 度... 即... 拔... 出... 其... 根... 又方... 治... 五... 疔... 方... 蒼... 耳... 莖... 葉... 以... 五... 月... 七... 立... 百一方... 治... 平... 得... 惡... 瘡... 以... 蒼... 耳... 孫... 真... 人... 食... 忌... 蒼... 耳... 合... 猪... 食... 桃... 皮... 作... 屑... 內... 瘡... 中... 佳... 內... 食... 害... 人... 食

醫心鏡

除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方

治婦人血

風攻腦頭... 旋... 悶... 絕... 忽... 死... 忽... 倒... 地... 不... 知... 人... 事... 者... 用... 明... 起... 草... 取... 其... 嫩... 心... 不... 限... 多... 少... 陰... 乾... 為... 末... 以... 常... 酒... 服... 一... 大... 錢... 不... 拘... 時... 候... 其... 功... 大... 効... 服... 之... 多... 連... 服... 蓋... 善... 通... 頂... 門... 勝... 金... 方... 治... 毒... 蛇... 并... 射... 工... 沙... 虱... 等... 傷... 眼... 黑... 口... 噤... 手... 脚... 今... 蒼... 耳... 是... 也... 蒼... 耳... 嫩... 葉... 一... 握... 研... 取... 汁... 溫... 酒... 和... 灌... 之... 將... 瘡... 厚... 薄... 所... 傷... 處... 楊... 氏... 產... 乳... 治... 誤... 吞... 錢... 葉... 耳... 頭... 一... 把... 以... 水... 一... 外... 浸... 水... 中... 十... 餘... 度... 飲... 水... 愈

成州葛根

海州葛根



葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣

解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理

療金瘡止痛骨風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢一歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山

川谷五月採根曝乾殺野葛巴巨百藥毒陶隱居云即今之

而日乾之生者為根汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方

寸七飲酒不知醉酌康廬慶間最勝多肉而少筋甘美但為藥用之

不及此開滿五月五口中嚼取葛根為屑黍金瘡新血為要藥亦

療瘡及瘡至良唐本注云葛穀即是實爾陶不言之葛雖除毒其根

入土五六寸已上者名葛根音可阻頰也服之令人吐以有微毒也

根末之主獬狗毒并飲其汁良葛燒為灰水服方寸匕主喉痺今按

陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小使

赤澀可斷穀不飢根根其作粉目禹錫等謹按藥性論云乾葛臣能治

天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熱腎治金瘡治時疾解

熱回華子云葛冷治背膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血

博蛇蟲蠱解毒圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多

毒箭乾者力同藥而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日

午時採根曝乾以入上深者為佳今人多以作粉食之其益人下品

有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏

葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古對切

腰痛取生根節之熱其汁多益佳藥主金刀瘡山行傷刺血出卒不

可得藥但後漢博之其効正元廣利方金創中風瘧欲死者取生根

四入兩切以水三升煮取一升去滓食療葛根蒸食之消酒

聖

外臺

千金方

後方

又方

又方

葛根汁大良無生者補乾葛
宋水服五合亦可養服之
又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐梅師
下欲死黃葛根汁飲之

方 治金中經脈傷及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺
人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服 又方 治虎
瘡取生葛根煮濃汁洗瘡兼搗

葛末水服方寸匕日夜五六服 又方 治傷寒初患二三日頭痛壯
以童子小便六升煎取二分

作三服取汗觸風食葱豉粥 又方 治熱毒下血或因熱物發
動用生葛根二斤搗取汁一

外并藕汁 廣利方 治心熱吐血不止生葛 傷寒類要 治傷
外相和服 根汁半大外頓服立差 寒有

數種庸人不能分別今取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱脉洪
起至二日取葛根四兩水三升外內服一外煮取半外服搗生根尤佳

又方 治妊娠熱病心悶取葛
根汁二升分作三服

衍義曰 葛根禮鼎之閒冬月取生葛以水中揉出粉澄成漿先煎
湯使沸後擊成塊下湯中良久色如膠其體甚稠以蜜湯

中拌食之勝少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人
利病酒及渴者得之甚良按之人又切入黃茶中以待賓但甘而無

益又將生葛根煮熟者作里
黃皮吉州南安軍亦如此煮

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止

渴小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良
今附 日高錫 謹按
中品上卷葛根將功

用與此 圖經 文具葛
根條下 陳藏器 拾遺云用良
小兒熱痞妙 聖惠方 治中

氣欲絕者用葛粉三合水一中蒸
調飲之如口燥者以物搗開灌之 又方 治背中心煩或渴心野葛

外經宿滯出與葛粉
相拌令勻煎飲食之 食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇

勻瀉向經滯中倒側令瀉重湯
中若令飲以糜飲相和食之

換州栝樓



均州栝樓

栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩渴大熱渴虛

安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃唇乾口燥

短氣通月水止小便利一名地樓一名果羸一名天瓜

一名澤姑

實名黃瓜主胃痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良

生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成何世為之

畏牛膝乾漆八角面 詩云果羸之實亦如 三閩者服食亦用 作粉如作葛粉以 天瓜 日華子 六栝樓子味苦冷 血脈風瀉血赤 生肌長肉消按瘡 治熱狂時疾 乳癰發背 為瘻瘡 圖經

栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜討所謂果羸之實是也根亦名白葛皮黃肉白三四月內生引藤葉如樹瓜單作又有知毛七月開花似胡蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色二月八月採根去皮曝乾三十日成其實有止瀉者有飯而食者功用皆同其根性寒久入土深者佳鹵地生者有毒葉按栝樓汁消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸許之水浸一日易水經五日取出爛搗研以絹袋盛之澄濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥乳酪中食之並宜辛熱皆神補取大實一枚切破白半外以白酒七升煮取二分再服一方如半夏四兩湯洗去滑同者服更善又唐崔元亮藥箭錄不出栝樓根者唐日三易自出又瘧時疾發黃心狂煩熱閉不認人者取大實一枚煮者以煎以水九合浸淘取汁下蜜中合消盡分再服便差

雷公云栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓取長亦皮蒂能是陰入服若瘧疾去上殺皮單皮并助了使根特搗二三團去皮細搗竹煎攪取汁冷飲在用也

食療下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬爛搗篩之苦酒和蜜紙上攤貼服金石人宜用

聖惠方治熱病頭疼發一盞沃之蓋却良久去滓不計時服頓服

又方治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和大量麵散作餅炙令

外臺秘要以水一盞煮取一斗半去滓

汁和大量麵散作餅炙令

以牛指五合煎取水盡以煖酒
 先食服如鷄子大日三服即妙
 又方 主傷寒渴飲枯樓根三兩以水
 煎一外水二外者好銀二兩半去銀先煎
 病人飲之然後服枯樓湯其銀汁須冷服
 根劑令可入耳以臘月猪脂煎
 三沸出塞耳每用三七日即愈
 又方 治耳卒得風覺
 又方 折傷取枯樓根以塗之
 又方 治二三年聾耳方枯樓根三十
 斤細切之以水煮用釀酒如常
 法又久服 又方 若腸滿即出轉以不可收入搗生枯樓取汁
 之甚良 又方 溫之猪肉汁中洗手隨按之令暖自得入 梅師
 方 治諸癰背發乳房初起微赤搗
 品樓竹末以井華水調方寸匕
 便判即差 廣利方 治小兒忽發黃面目皮肉並黃生枯樓根搗
 驗方 下乳汁括樓子淘洗乾炒令香熟瓦上
 氣不得通及治痰嗽大枯樓去穢取子熟炒別研
 和子皮麵糊為丸如梧子大米飲下十五丸
 赤出少腸腸若 母子秘錄 治乳腫痛枯樓黃色老者一枚熟搗
 思括樓主之 楊氏產乳 治熱遊丹赤腫枯樓末
 三服若無大者小楊氏產乳 治熱遊丹赤腫枯樓末
 者二枚黃熟為丸

根燒灰米飲
 服方寸匕 產寶 治產後乳無汁枯樓末并花
 方括樓肥實大者割開子淨洗搗破括皮細切焙乾半夏四十九箇
 湯洗十遍搗破焙乾搗羅為末用洗括樓熟水并雞同熬成膏研細
 為丸如梧子大生 又方 治癰末潰括樓根赤小
 薑湯下二十九丸 又方 治癰末潰括樓根赤小
 衍義曰 枯樓實九月十月間取曬以乾葛粉拌焙乾銀石器中煨
 腸秘其根與貝母知母素
 尤黃芩之類皆治馬熱



成德軍苦參

秦州苦參



西京苦參

邵州苦參



苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸弱有
餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定
志益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤瘰癧
瘡下部蠱平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦蕒
音識一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名
 岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八

月十月採根暴乾

玄參為之使惡貝母扁鵲終反黎藍
 名花黃子作皮根味至苦惡病人酒清飲之多差患疥者一兩服亦
 明目有驗

唐本云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐
 精堅不入湯用日乾子云根相連如帶
 圖經曰苦參生汝南山谷
 及田野今近道處
 人曰來葉碎青色似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃白七月
 結實如小豆子可生者無花子五月六月八月十月採根暴乾用
 古今方用治癰癤最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒三
 斗漬三十日每飲一合日三常服不
 絕若費神即差取根皮末服之亦良
 凡使不計多少先須用糯米泔汁浸一宿上有腥穢氣並在
 水面上浮並須重淘過即蒸從已至申出曬乾細剉用之

惠方

治傷寒四日已嘔吐更宜吐
 外臺秘要治天行病四五
 日結背滿痛吐

千金方

治狂邪發熱或披頭大叫欲殺人
 不避水火

湯浴兒良

苦參以養丸如桐子大每服十九薄荷湯下

唐本云治癰癤
 雷公云

聖

又方

子十

又方 治飲食中毒苦參三兩酒

時後方 治穀疸食勞頭旋心

失飢大食胃氣衝逆所致苦參三兩龍膽一合為

末牛膽丸如梧子大生大麥汁服五九日三服

又方 治時氣垂

一兩以咀以酒二外半者取一外半去滓通

寒溫盡服之當聞苦參吐毒如浴履便愈

又方 治卒心痛苦參

煮取八

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一外

分二服

外亦

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱骨中煩痛苦參五兩

孫真

人食忌

治中惡心痛苦參一兩酒一

勝金方 治時疾熱病耗言

少炒黃色為末每服二錢水一盞煎至

八分溫服連前三服有汗無汗皆美

集驗方 治毒熱足腫疼發

傷寒類要

治虛氣病發死苦參二兩以水二外

子母秘錄

治小腹疼青黑或赤不能言苦參

一兩醋一外半煎八分服

太倉公 治于意醫齊中大夫病

參湯日煮三外出

沈存中筆談 常患腰疼時以病齒用苦參後

入慎風五六日愈

齒歲久亦病腰自後

衍義曰 苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘

不用苦參腰疼遂愈

公曰遂以藥指齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病

由苦參入齒其氣味傷腎使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦

參指齒歲久亦病腰自後愈不用腰疾皆愈此皆方書舊不載若有

人病齒身風熱細麻痒痛不可任連胃頸臍腹及近隱骨然避疫牙

多夜不得睡以苦參末一兩皂角一兩水 外持濾取汁銀石器熬成

膏和苦參末為丸如枳桐子大食後溫水服二十至三十九次日便愈

文州當歸

文州當歸

滁州當歸



當歸味甘辛溫大溫無毒主效逆上氣溫瘧寒熱洗

洗在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍

金瘡

煮飲之 温中止痛除客血內塞中風痲汗不出濕痺

中惡客氣虛冷補五藏生肌肉 一名乾歸生隴西川

谷二月八月採根陰乾 慈蘭茹畏葛蒲海藻牡蠣

香名馬尾當歸猶難得西川北 部當歸多根枝而細歷陽所出色白

謂此有好惡故也俗用甚多道方時須兩 云當歸苗有二種

於內一種似大華芍藥一種似細葉芍藥惟葉甲下於芍藥也今

出當州宕州翼州松州宕州最勝細葉者名當歸大葉者名馬尾

當歸今用多長馬尾當歸者頭者不如此不復用陶稱歷陽者其鱗

頭當歸也 目 云當歸神農黃帝制君扁鵲甘無毒岐伯雷公守

今以漸而漸大 云當歸神農黃帝制君扁鵲甘無毒岐伯雷公守

無毒季氏小溫或生羌胡地 云當歸無枯者善 云當歸

臣惡熱易止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷諸者不

足止崩腹痛單煮飲汁治温瘧主女人瀝血腹痛療齒疼痛不可忍

患人虛冷加而用之 目 云治一切風一切血補一切勞破惡血

養新血及 圖經曰 當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府

主癩癬 蘇州皆有之以蜀中者為勝春生苗綠葉有三

種七八月開花似時羅淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗

有二種都類芍藥而葉有大小為異葉梗比芍藥甚平下根亦二種大

華名馬尾當歸細葉名當歸大根以山厚而不枯者為勝謹按

圖雅去蘇布草切山斷古字戶戶切郭璞注引廣雅去山斷當歸

也似斷而廣大釋曰說又云斷草也生山中者名神一名山斷然

則當歸并類也在平地者名并生山中而廣人者名當歸也

雷公云 凡使去塵并頭尖破一分已來酒浸一宿若要破

用不如不使服食 外臺秘要 治頭疼欲裂當歸二兩酒

無効即使妙也 治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癩

痛當歸為末 肘後方 當歸末一小豆大以乳汁釀之日夜三四度

酒服方寸匕 葛氏方 治小使出血當歸四兩細坐 梅師方 治胎動下血心

服此湯活即安死即下用當歸四兩芍藥九 子母秘錄 右例座

兩細對以酒三外水四外煎取三分服 賈相公 尿血病當歸紅

中搗當歸末 又方 治小兒脾風瘧疾久不 賈相公 尿血病當歸紅

花各半兩為末以酒 支太醫方 治婦人百病諸虛不足當歸四

半外前後冷灌之 子大食前米 別說云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人產後惡

能治血又外臺秘要金匱千金等方皆為大補不足取立効之藥


氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於產

後備急於補虛求功恐聖人
當歸之名必因此出矣

行義曰

當歸廣雅云山嶺古并切當歸也似芹而大說文云蕪草
也生山中者名薜而新書圖經以謂當歸并類也在平地
者名芹牛山中最大者名當歸若然則今川蜀皆以平地作種尤
即好多肉不以平地山中為等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用
此一種為勝市人又以薄酒酒使肥潤不可不察
也經性論云補女子諸不足此說盡當歸之用也

同州麻黃



苦溫微溫無毒 主中風傷寒頭痛溫瘧發表出
汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚 五藏

邪氣緩急風脅痛手足乳餘疾止好唾通腠理跡傷寒
頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一

名單相 龍沙一名單鹽生晉地及河東立秋採莖

陰乾令青

厚朴為之使惡平夷石韋 云今出青州彭城

折除節節止汗故也 榮陽中牟者為勝色青而多汁蜀中亦有不好用之
月雜粉用之休用療傷寒解肌第一 兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏
施河沙洲上大多其青者今不復用同州沙苑最多也 公注今

甘平能治身上毒風痺痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫
根節能止汗方曰并故竹扇并木撲之又牡蠣粉粟粉并根等分未
生粉袋盛盜汗出即撲手摩之 限成式商陽難道云麻黃莖端開花
花小而黃葉生子如覆盆子可食 同州沙苑 云通九竅調血脈開毛孔皮

藏邪氣退熱涼山嵐瘴氣

圖經曰

麻黃生晉地及河東今近京多

生至夏五月則長及一尺已采梢上有黃花結實如百合瓣而小又
似皂莢子味甜微有麻黃氣外紅皮裏人子黑根紫赤色俗說有雌
雄二種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者無花不結子至
立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍

湯皆用麻黃治... 方湯用麻黃皆先者去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必効
 方治天行三日者麻黃一大兩去節以水四外煮去沫取二外去滓
 著米是及或為稀粥取強一分先作熱湯浴於頭百餘梳然後服
 厚覆取汁於夜最佳千金方療傷寒雪煎以麻黃十斤去節杏仁四
 外去兩人尖皮熬大黃一斤十三兩金色者先以香水五碩四斗清
 麻黃於東向竈釜中三宿後內大黃攪令調以桑薪煮之得二碩汁
 去滓復內釜中又搗杏仁肉汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置銅
 器中更以雪水三斗合煎令得二斗四外藥成丸如彈子有病者以
 沸白湯五合研一九入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一
 九封藥勿令泄也

雷公云 凡使去節并凍若不盡服之令人悶用夾刀
 剪去節并頭塊砧上用銅刀細剉前三四
 沸竹片掠去上沫

傷寒類要 張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醃
 酒五外煮取半外去滓頓服又治傷寒表熱發
 疸汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良
 血下不盡麻黃去節并去酒服方寸匕
 日二三服血下盡即止澤蘭湯服亦妙

行義曰 麻黃出鄭州者佳節半兩以蜜一匙匕同炒良久以
 水半外煎俟沸去上沫再煎去三分之一不用滓病瘡癰
 倒壓者乘熱盡服之避風伺其瘡復出一法用無灰酒煎
 但小兒不能飲酒者熱服然其效更速以此知此藥入表也



解州通草

通脫木

興元府通草

通草味甘性平... 治心煩嘔吐...

發血脈開... 治瘰癧瘡...

療耳龍散... 治耳聾耳鳴...

雙鼻息肉... 治鼻肉增生...

及山陽正月... 治陰乾...

頭若良或云... 治頭暈目眩...

三枚板頭有... 治耳聾耳鳴...

覆芳服切或... 治耳聾耳鳴...

六木通臣... 治耳聾耳鳴...

睡主水腫... 治耳聾耳鳴...

令人能食... 治耳聾耳鳴...

食又續五... 治耳聾耳鳴...

利諸經味... 治耳聾耳鳴...

士良公... 治耳聾耳鳴...

不通實名... 治耳聾耳鳴...

直煎湯半... 治耳聾耳鳴...

實忘月... 治耳聾耳鳴...

生下胞... 治耳聾耳鳴...

子名... 治耳聾耳鳴...

病取粉... 治耳聾耳鳴...

物爾雅... 治耳聾耳鳴...

圖經曰... 治耳聾耳鳴...

枝枝頭... 治耳聾耳鳴...

諸瘧瘧疾皆痛及疾非並宜
煎服之磨亦得急即含之
食療五毒即便通又除其不
氣消肌瘦金瘡
折煮汁釀酒妙

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛血痺破血
積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血
逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱由赤
腹痛腰痛一名白木名餘容一名犁食一名解令
名誕生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾

俗方以止痛乃不減當歸道家亦服食之又煮石用之
云北有兩種赤者利小便氣白者止痛散血其花亦有紅白二色
前後諸疾通月木退熱除煩益氣天行熱疾瘟瘧狂婦人血運及
血閉不通者於血能飲腫日華子云治風補勞主女人一切病并產
前血此便足芍藥花圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處有
根海蘆抗越俱好之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三
枝五葉以牡丹而狹長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹
草芍藥木芍藥者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰
以文無文無一名當歸欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使
志也效瀾人之愈則贈以青囊青囊一名合歡贈之使忘念也張仲
景台傳過多用芍藥以其主寒熱利小便故也古人亦有單服食
者安明汁服鍊法云芍藥二種者金芍藥二者木芍藥救病用金芍
藥色白者肉木芍藥色紫者多味若取審看勿令差錯若欲服藥
得去皮以東流水煮百沸出陰乾焙三日又於木瓶內蒸之

運并經脈不止崩中帶下消一切瘡癰腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傳蛇蟲咬殺毒亦可蔬菜食莖葉同用

經曰 諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多禁以雜而生河東川谷今陝西

碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以

為刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺

出幽康成云荔挺馬薹也易統與玄圃云荔挺不出則國多火災說

文云荔似蒲而小根可為刷麻也馬薹荔也蔡邕高誘皆云荔以

其出然則鄭以荔挺為名誤矣此物河北平澤率生之江東頗多種

於階庭但呼為蒲故不識馬薹者乃以為馬薹且馬薹亦名

豚耳俗曰馬薹者是也其葉圓若入藥列仙傳冠先生者宋人也好

種荔食其葉實為藥今人亦單服其實不入溫益下甚有新効崔元亮

治痰痺腫痛以荔挺皮根共十二分以水

一外者取六合去酒合之如細煎汁差止

一握水絞取汁稍

稍煎之口噤灌之

千金方 治中熱下血如雞肝出其餘四藏悉壞心末毀或似破

似橘子

肘後方 治面黃身瘦酒被以

六日極熱令黃各等分為末空心米飲服方寸匕

如餅六月六日麩用常製或牛骨交等分亦得

張文仲 治水刑白病以

馬薹子用六月

行義曰 用應若果只是馬薹則曰華子不當更言亦可為蔬菜食蓋

馬薹其葉馬薹皆不食為毒出十葉已硬死又無味豈

可更堪入食也今不敢以馬薹實為馬薹子更俟博識者

絳州瞿麥

音 劬 辛 寒 無毒 主 關 格 者 嘔 吐 不 通

去 醫 破 胎 墮 子 下 閉 血 養 腎 氣 逐 膀

膀胱逆止霍亂長毛髮 名巨白麥一名大菊一名大蘭

生太山川各立秋採實陰乾 葦草牡丹為之使惡蠹蝟

葉花紅紫亦可變合子橫刈取之子類似麥故名瞿麥此類乃有兩



絳州瞿麥

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIPEI, ROC