

崖州沉香



廣州沉香



沈香微溫療風水毒腫去惡氣

陶隱居云此香合香家重用不正入藥推療惡疾

腫道方稱有川蜀雲沉香青桂雞骨馬蹄香等同是一山  
華似橘子花白子似楠榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似楠  
榔白毛錫等詩按陳氏醫說云沉香枝葉並似楠蘇云如櫟恐木是也  
其枝節不朽根堅實者為沉香浮者為沉香以次形如雞骨者為雞  
骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未爛緊實者為青桂香其馬蹄者  
只是前香蘇乃南云深齊炳長並鑿盤衣去良蘇無別功又杜衡等  
一名馬蹄香即非此者與前香別也南越志云交州有嘉香樹欲取  
之先斷其根經年後外皮朽爛木心更節堅黑沉水者為沉香浮水而  
半者為雞骨最鹿者為棧香因草子云沉香味辛熱無毒調中消  
藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋為冷氣破癰解寒風麻痺骨

圖經曰

沈香青桂香雞骨香馬蹄香棧香同是

一本舊不著所出州土今惟海南島有  
廣岸州有之其木纏甚多節葉似橘花白子似楠榔大如桑  
樹葉色而味辛交州人謂之巒香欲取之先斷其根經年木根經年  
且外皮軟似朽爛其木心更節不壞者即香也細枝緊實未爛者  
為青桂堅黑而沉水為沉香半浮半沉與水面平者為雞骨最鹿者  
為棧香又云棧香中形如雞骨者為雞骨香形如馬蹄者為馬蹄香  
然今人有得沈香奇好者往往亦作雞骨形不必獨是棧香也其又  
鹿不堪藥用者為生結黃熟香其實一種有精鹿之異耳並採無時  
演表錄異云廣管羅州多棧香如柏榔其花白而葉皮厚作紙名為  
香皮紙灰白色有文如紙子牋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦  
無香氣又云與沈香雞骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有分別  
古是也然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡  
云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又  
似所出之地云寶岱高雷中國出香之地也比海南者優劣不侔甚  
矣既所稟不同復售者多而取者速是以黃熟不待其稍成接沈不  
待似是蓋蠶利賊之深也非同瓊管黎人非時不妄翦伐故木無  
丈札之患得必異香皆其事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二  
國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出  
沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣志云南波斯國松木脂  
有紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂  
乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中邪氣五症治血止

通等藥及膏煎多用之然至枯難研用時以繒袋掛於臍隙間良久研之乃不粘又雞舌香出崑崙及交愛以南枝葉及皮並似栗花傳或云是沈香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家一說云按三省故事尚書郎曰含雞舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也而方家用雞舌香療臭者亦緣此義耳今人皆於乳香中時磨得木實似棗核者以為雞舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知每何得香名無復有芬芳也又葛稚川百一方有治暴氣刺心切研雞舌香潤服當差今治氣藥皆雞舌香名方者至多亦以雞舌研水或取以療氣及口臭則甚乖謬又何謂也其言有採花者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕京下老醫家有解理如雞舌此乃是母丁香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏醫書亦未知的否千金療癰瘍連翹五香湯方用丁香一方用雞舌似近之抱朴子云以雞舌黃連乳汁煎注之諸有百疹之在口愈而更加精明信常又有詹糖香出交廣以南木似橘前枝葉以為香往往以其皮及蕊屑和之難得淳好者唐方多用今亦稀見又薌合香條云生中臺川谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀相似而堅實國芬香其香如石燒之灰白者好今不復見比廣南雖有此而類蘇方無香氣藥中但用如膏油者極芬烈耳高居以為是師子矢乃是抱此膏油者言之耳然師子矢今內帑亦之甘臭極甚燒之可以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇令

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

香是諸香汁煎之非曰然一物也又云大秦國枕辦國香先前其汁以為香膏乃賣其岸與諸人是以展轉來達中國者不大香也然則廣南貨者只經煎鍊之餘今用膏油乃其分治成香耳或云師子矢亦是西國草木皮汁所為胡人欲貴重之故飾其名耳又有檀香木如檀生南海消風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華之間術有之檀木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不香因至夏有不生者忽然葉開當有大水若人候之以測水旱號為水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

## 海藥

沈香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用當以水煎乃知子細沒者為沈香浮者為檀似雞骨為雞骨香似馬蹄者為馬蹄香似牛頭者為牛頭香枝條細實者為青桂沉重者為牋香已七件並同一樹幹云波律亦此香也中用湏候衆藥出即入并用之

## 通典

海南林邑國秦象郡林邑縣出沈香沉水真芬香獨存取以為香楊文公談苑

嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹中夷民斫採賣與人其一樹出香

三等曰沉香機香黃熟香沉機皆二品曰熟結生結熟結者樹曰沉  
欄而得之生結者伐仆之久爛脫而則取黃熟其破者為黃散香  
民以香樹為利說云謹按沈香種類極多除掌氏補注及圖經  
槽以飼雞狗別說云載多件外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不  
一二十品要之可入藥者唯沈而其中無空心者可用若雖沉水  
有空心則是雞骨也謂中空而有朽路若雞骨中血眼而軟嫩也

行義曰沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交韓連枝嵩  
相接千里不絕華如冬青大者合數人抱木性虛柔山民  
或以搆茅廬或為橋梁或為飯甑尤佳有香者百無一二蓋木得水  
方結多在折枝枯薪中或為沈或為煎或為黃熟自枯死者謂之水  
盤香今南恩高寶寧州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹  
枝必以刀斫成坎經年得雨水漸漬遂結香復以鋸取之刮去白  
其香結為斑點遂名鵝鴨璣蟠之極清烈沈之良者惟在瓊崖等處  
俗謂之角沈黃沈乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之清  
桂氣尤清在土中版久不待刑易而成者謂之龍鱗亦有削之自卷  
咀之不韌者謂之黃蠟沈尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡  
氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣為上品藥須細研佳令人  
故多與烏藥麝服之散喘氣獨行則熱弱與他藥相佐當緩取效有  
益無損餘藥不可方也薰陸香木葉如棠梨南印度界阿吒釐國出  
今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香為其垂滴如乳故稱  
右地者謂之

塌香皆一也

### 薰陸香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此合香家要用不正

入藥

唐本

云形似白膠

出天竺單于國

目錄

等謹按南方草木

志

同其異者惟云狀如桃膠

出天竺國及耶鄧似松脂黃白色

天

梅師方

治癰癰痛不可忍

云此皆

皆

子似棗核此惟搆也不入香用且能搆掉花不實採花釀之以成香

出崑崙及交愛以南

目錄

等謹按藥性論

云雞舌香使味辛無毒

入吹鼻散子中用殺腦疽入諸香中令人身香

孫氏要術云俗人以

其似丁子故

舍

沈存中筆談

子集靈苑方論雞舌香以為丁子香母蓋出陳氏

世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也

日華子云雞舌香治

口氣所以三省故事郎官日含雞舌香欲其奏事對答其氣芬芳此

### 雞舌香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

陶隱居云此合

皆

子似棗核此惟搆也

不入香用且能搆掉花不實採花釀之以成香

出崑崙及交愛以南

目錄

等謹按藥性論

云雞舌香使味辛無毒

入吹鼻散子中用殺腦疽入諸香中令人身香

孫氏要術云俗人以

其似丁子故

舍

沈存中筆談

子集靈苑方論雞舌香以為丁子香母蓋出陳氏

世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也

日華子云雞舌香治

口氣所以三省故事郎官日含雞舌香欲其奏事對答其氣芬芳此

### 圖經

文具沉香條不

外臺秘要

療癰癰方者雞

舌香合之差

又方

陶隱居

云此皆

皆

子似棗核此惟搆也

不入香用且能搆掉花不實採花釀之以成香

出崑崙及交愛以南

目錄

等謹按藥性論

云雞舌香使味辛無毒

入吹鼻散子中用殺腦疽入諸香中令人身香

孫氏要術云俗人以

其似丁子故

舍

沈存中筆談

子集靈苑方論雞舌香以為丁子香母蓋出陳氏

世以其似丁子故一名丁子香即今丁香是也

日華子云雞舌香治

口氣所以三省故事郎官日含雞舌香欲其奏事對答其氣芬芳此

正謂丁香治口氣至今方書為然又古方五香湯用雞舌香半  
金五香連翹湯無雞舌香却有丁香此最為明驗新補本草又出  
香一條蓋不曾深考也今世所用雞舌香乃乳香中得之  
大如山茱萸剝開中如柿核略無氣味用以治疾殊無  
謂

## 蒙州藿香



### 藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛

謹按南州

與物志云藿香出海邊國形如都梁可著衣服中南方草木狀云味辛  
生吏民自種之五六月採暴之刀芬尔出交趾九真諸國曰華  
子云圖經曰藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之  
小薄六月七月採之暴乾乃分香須黃色然後可收又金樓子及俞  
益期歲皆云以南國人言衆香共是一木根梗是拘蕕算是沉水花

是雞舌草是藿香膠是董陸詳本經所以與沉香等共條蓋義出於  
此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香棟生吏民自種之  
王相符合也范曄和香方中麥藿虛骨占人乃以合董香  
本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆為最要之藥  
謹按藿香圖經云二月生苗舊附五香條中今詳枝梗殊非木類  
恐當移入草部爾又雞舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三  
省故事及千金皆謂是母香又引抱朴子用入眼方則其說自相  
矛盾若藥性論謂入香中令人身香及為丁子香則可以為母丁香  
若抱朴子為可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之中  
無臭以杜氣味故有諸淡利九竅之理諸方多用治小兒驚癇亦  
欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果  
否也又董陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南  
出波斯等國西來者色黃白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上  
盛夏木膠出則是日久相重疊者不成乳頭難以土石其成乳者是  
新出未雜沙石也董陸總名也乳者是董陸之乳頭也今松脂楓脂  
中亦皆如此  
是者多矣

### 詹糖香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸

陶隱居云此香皆合  
香家要用不正入藥

惟疗惡核毒腫詹糖出晋安泉州上真淳者難得多以其皮及蕊互  
服難之惟軟者為佳餘香無真僞而有精良爾唐本注云詹糖猶似

摘煎枝爲香似沙糖而黑出交廣以

南云詹塘香治惡瘡去惡氣生晉安

## 檀香

陶隱居云白檀消熱腫目禹錫等謹按東藏器云主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南

曰華子云檀香熟無毒

水磨傅外腎并腰腎痛丸

治痛霍亂腎氣腹痛濃煎服

五

圖經文具沉香條下

## 乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風癰癧痒毒

日華

味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中邪氣心腹痛

痺氣煎膏止痛長肉入丸散微微炒殺毒得不粘連也

云蓋董座之

藥云乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃

者爲上仙方多用研末兼療耳聾中風口噤不語善治婦人

血氣能發粉酒

云

發酒理風令止大腸曳辟療諸瘡令內消

五

博濟方治急慢驚風乳香半兩片遂半而同研細

酒下

一丸又方每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

死方治甲疽胬肉裏甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不

如患者令酒磨下一丸又方每服半錢用乳香湯調下或小便調妙

海圖經文具沉香條下

丹房鏡源乳香亞銅

## 沈存中

乳香即薰陸香也如乳頭者爲乳香搗臼者爲搗香

日華

降真香出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鵠得盤

旋於上

云徐表南州記云生南海山

又

云生大秦國味溫平無

鵠降難星長拂此香甚爲第一度盛燒之

功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香味甘溫無毒七辟惡殺鬼精物溫瘡蠱毒癰瘍

去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中

## 臺川谷

屬石云俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來

城及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之

灰白者好云是師子屎此是胡人誑言陶不悟之猶以爲疑也

日華

錫等種書云中天竺國出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然一

物也又云大秦人採蘇合先煎其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是

以展轉來達中國不大香也

藏器云按師子屎赤黑色燒之去鬼

氣服之破宿血殺蟲蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎

是西國草木皮江所爲胡人

將來欲人貴之飾其名爾

## 圖經

文具沉香條下

唐本餘除鬼

日華

文具沉香條下

主心腹霍亂

云

舒州金櫻子



宜州金櫻子

泉州金櫻子



金櫻子味酸澀平溫無毒療脾洩下痢止小便利澀精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之

王禹錫等謹按

云行多州言凡

今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚驗雷公炮炙論云林檎向裏子名金櫻子與此同名而已醫方中亦用林檎子者曰華子云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蟲等和蠅粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染髮又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下圖經曰金櫻子舊不載大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下

服食家用和雞頭實作水陸丹益氣補真佳金櫻子前經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘爲兩片去其子以水淘洗過爛擣入大鍋以冰煎不得絕火煎約水耗半取出澄濾過仍熏煎似稀餳每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

沈存中金櫻子經九月十月熟取其溫且澀世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則失本性今取半黃時採用妙

衍義曰時採不爾復令人利

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花

## 八種海藥餘

有藥散落石上被人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之  
鵝草酸澁有毒主蛇牙蛀齒點之落據今所呼銅黃  
諺矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及  
丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王  
內傳云聚窟洞中上有返魂樹採其根於金中以水煮  
候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使  
云其香名有六帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴  
生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡  
有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹

而生葉圓有英微寒有毒主人黑皮野艷花瓣頭  
面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

雅州落鵝木



落鵝木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生  
四面如刀削代州鵝門亦有藤蘿高丈餘鵝過皆綴其  
中故曰落鵝木又云鵝喫至代州鵝門皆放落而生以此  
爲名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫  
癰滿虛脹以粉木同煮汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡

濟瘡以椿木同煮之妙也。○圖經曰

落鴈木生雅州宋出性平無毒治產後血

氣病并折傷內損等疾其苗作蔓纏繞大木苗葉形大都似本無花實彼土人四月採苗入藥用  
木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五  
葉似飛鳥翼皮中亦有麵彼人作餅食之廣志云作  
餅之輕滑美好白勝桄榔麵味平溫無毒主補虛冷  
消食彼人呼爲莎麵也

柵木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云柵木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服

無名木皮謹按徐表南州記云生廣山谷大溫無毒主筋骨癆弱囊下濕癆並宜煎取其汁小浴極妙也  
其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無喜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹內血塊酒煎

西國彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平溫主癥瘕氣塊溫腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處

斷之得水可飲清美去濕瘴煩熱生嶺南葉似蒟蒻

煮汁服之主天行時氣擣葉傳中水爛瘡皮破

交州記亦載之也 ●海藥云 謹按交州記云生嶺南及

行人乏水處便喫此藤故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

泉蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明日出海

諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰

平縣出泉蘆泉蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰

龍川縣出泉蘆葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過

或曰物羅皆夷語也

海藥云

謹按廣州記云生山谷狀若葛華似狗脊根

閨下瘀通小腸淋止頭痛波人用代茶故人重之如蜀地茶也

金香味辛溫無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如瓦

物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫之四五歲乃篤

已腐敗惟中節堅貞是也樹如槐按法華經注云木蜜香

蜜也樹形似槐而香伐之五六午乃取其香 ●圖經文

沉香謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿文

滌下記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸注心氣生

南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云

按異域記云主熱病及下痰殺蟲通經絡子療小兒疳氣凡用先炙令黃用

鼠蕨味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰腳痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補寒老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服

訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤逆樹莖葉滑  
淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有  
風咬痕者良但湏嚼嚥其汁驗也

海藥云

謹按廣州記云生南

海山谷藤蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處即人用入藥彼人食之如與甘蔗末甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並利濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛瞿勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺  
和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劒  
南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似  
竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制  
不須削理也

綵木味甘溫無毒養血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒  
生林漢山谷木文側故曰綵木

斑珠藤味甘溫無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之  
生山谷中不凋子如珠而斑夕取之

阿月渾子味辛溫澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生  
西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也  
不彫木味苦溫無毒主調中補裏治腰脚去風氣却老  
變白生太白山巖谷樹高三三尺葉似槐莢赤有毛如  
棠梨

曼遊藤味甘溫無毒久服長生延年委叢出捷爲正  
門山谷如寄生著大樹春華色紫葉如柳張司空云

蜀人謂之沉藤亦云治癬

龍手藤味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺斟酌多少以釀酒浸近火令溫空心服之取汗出安荔浦山上向陽者葉如龍手因以爲名採之無時也

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括驥山中樹如木夫草老人服之月放杖故以爲名也

石松味苦辛溫無毒主久患風痺脚膝疼冷皮膚仁氣力襄弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

牛姑藤味甘溫無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人駭落牛好食之生深山大如樹震燒木主火驚失心者服之又取掛門戶間大厭火災此霹靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閑風氣羸瘦癩痕服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也

希休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山○山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也

河邊水令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二編飲之必能飲也

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病未爲散飲服方寸七盡一枝有驗此百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可取亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云木蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

胡榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中

如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為高七無榆也

那耆惡味苦寒無毒主結熱熱黃大小便澁赤癆毒諸熱明目取汁洗目主赤爛熱障生西南諸國一名龍花

黃屑味苦寒無毒主心腹痛霍亂破血酒煎服之主酒疸目黃及脚雞癆熱病下血水煮服之從西南來者並作屑治黃屑之病如

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

修改和經史證類備用本草卷第十四

成都唐慎微續證類

襄陽葛洪本草卷第十四  
敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本經

白字

七種名醫別錄

墨字

二十一種唐本先附

注云  
唐附

一十七種今附

皆醫家常用有  
效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆

詞梨勒

隨風子  
附唐附

蜀椒

目藥崖板  
續注葉實子

皂莢

鬼皂莢  
續注

棟實

即金鈴子也  
根附皮續注

椿木葉

樗木附唐附  
擗白皮續注

柳華

汁附根

莽草

附

無食子

附唐附  
皮附

黃藥根

附今根

雷丸

附今附

槲若

附唐附  
皮附

白楊皮

附唐附  
葉山楊

蘇方木

附唐附  
皮附

櫟樹皮

附葉山櫟  
續注

南燭枝葉

附今附  
附

無患子

附今附  
續注

橡實

附唐附  
皮續注

鈞樟根皮

附櫟材  
續注

石

附實附

千金藤

附今附  
花梧桐皮  
油續注

黃環

附今附

益智子

附今附  
續注

鼠李

附今附

椰子皮

附今附  
梨附

小天蓼

附今附

小蘖

附今附  
唐附

紫荆木

附今附

紫真檀

附今附  
樹白皮根白皮今  
附藥上樾子續注

南藤

附今附

鹽麴子

附今附  
樹白皮根白皮今  
附藥上樾子續注

接骨木

附今附

楓柳皮

附今附  
唐附

樟木皮

附今附

檼藤子

附今附  
扶移木

藥實根

附今附  
補新

釤藤

附今附  
補新

藜荊

附今附  
唐附子續注

赤櫻木

附今附  
春櫻是也  
附

蔓椒

附今附  
補新

感藤

附今附  
補新

突厥白

附今附  
附

賣子木

附今附  
唐附

婆羅得

附今附  
附

纏華

附今附  
附

甘露藤新  
捕

大空唐  
附

椿莢新  
定

水楊葉唐  
附

楊櫨木唐  
附

檻子新  
補

楠材

柘木新  
補

柞木皮新  
補

黃櫨

本在草  
部今移

櫟櫨子

皮附  
新補

木槿新  
補

芫花

新  
補

櫟櫨子

皮附  
新補

柞木皮新  
補

二十六種陳藏器餘

栟櫚木

楸木皮

沒離梨

柯樹皮

敗扇

榦根

搘木灰

榔桐皮

竹肉

桃竹筍

颺子桐子

馬瘡木

木細辛

百家筋

擗木皮

刀鞘

芙蓉

丹桂木皮

結殺

杓

車家雞棲木

檀

石角

木黎蘆

爪蘆

諸木有毒

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘡寒熱破

戎州巴豆



臺灣國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

癥瘕結聚堅積留飲瘀癖大腹水脹蕩練五藏六腑  
開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒盡疰邪物殺蟲  
魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班貓  
毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴  
**叔生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮** 荒花爲之使  
惡裏草畏大  
黃黃連蘆陶隱居云出巴郡似大豆最能寫人新舊佳用之皆去  
心皮乃抨又熬令黃黑別搗如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服  
之乃言神仙人吞一枚便微死而鼠食之三年重三十斤物性乃有  
相耐如此爾唐本生云搗萬丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸  
凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子  
三枚共帶各有殼裹出眉州嘉州者良全陳藏器本草云巴豆主  
癰癧痞氣痞滿腹內積聚公氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大  
者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損  
使吞之以鐵壓令下少開腹內熱如火硝出惡物雜痢不虛若久服  
亦不病白膜破者棄之生南方搗大如圓板烏不啻一丈也昌黎錄  
等謹按藥性論云巴豆使中其毒用黃連江大豆汁解之忌蘆笋醬  
政冷水得火良殺班貓蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫

癥瘕大腹能落胎日華子六通宣一切病泄壅滯除風補勞建脾開胃  
消瘀破血排膿消腫毒殺股藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸  
散炒不如去心膜煮人言圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有  
五度換水各煮一沸人言之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初  
生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新  
葉齊生即化發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃  
猶白豆蔻漸漸自落即收一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也  
我州出者殼上有織文隱起如線一道至兩三道彼土人呼爲金線巴  
豆最爲上等

**聖惠方** 治中風口渴巴豆七粒研末分服

**雷公云** 用殺人巴豆小緊實色黃豆即顆有三棱  
且敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研末後用每將事一兩以酒麻  
油各七合盡爲度

**又方** 治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用  
藥并頻搗搣中指

**外臺秘要** 治中風口渴巴豆七粒去皮研末分服

**千金方** 主治心渴右塗左手心仍以煖水一盞安向手  
裏隨患處左右塞耳中

**又方** 治寒瘲宿食久飲不  
人小兒風瘲癰心迷悶方巴豆二兩搗破以水七升煮取三升以帛染拭之

**又方** 治寒瘲宿食久飲不  
人小兒風瘲癰心迷悶方巴豆二兩搗破以水七升煮取三升以帛染拭之

升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎

之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

死有餘氣

者巴豆去皮針線穿入喉中牽出

千金翼

治小兒身腫并手足腫並癰瘍巴豆用綿於湯中隨手拭之

服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服

又方

治耳卒聾巴豆一枚蠟裹針刺令通透用塞耳中

又方

治箭

骨不可拔取巴豆微熬與蠅頭同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出更勝鄭云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡創得方後

至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟難忍用此方試之愈

又方

治瘡瘍風巴豆兩粒紙繫角可通得入鼻用刀子切

浙兩頭蛇子將針穿作孔內鼻中久即差妙焰火炮過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏剝着外腎以黃丹塗甚初虞方

治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

又方

治瘡瘍

十全方

治疥瘍巴豆一斤等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

蜀椒味辛溫

大熱有毒

治氣寒逆溫中逐腎節皮膚

羌肌寒濕

除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢泄精女子字乳餘疾散風

邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠶毒殺蟲魚毒又眼之頭不白

輕身增年開腠理通血脉堅齒長調關節耐寒暑可作

膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蕕唐音

生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

杏人爲之使畏寒冬

云出蜀都北

四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此散江淮及北土皆有之莖葉都相類但不及蜀中者皮內厚腹裏白氣味濃烈可服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也華南獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一外取少麪合波裏椒勿令漏氣分作兩裏於爐灰火中燃熟及熱出之刺頭作孔當瘡上置著使椒氣射入瘡中令則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼士人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘嗽效嗽并野薑蕷末酒服錢匕其効忌搯下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘冢間採莖根煮酒陶隱居云俗呼爲蜀椒黨音黨小不香耳今亦無植傳分別或云即金椒是也薰子出中江東其木似櫟莖間有刺子辛幹如椒主遊癰飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸櫟與黨同報矣增封之禮然則黨之相贈尚矣

取出使入瓷器中

雷公大

一名南椒凡使須去目及開口者不用其椒子先湏酒

作銀鍔灰中炮之使熟斷盛勿令傷風用也

食療

齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麪裹

空心吞之三五匙飯塈之再服瘥又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒緩明目止嘔逆減瘻生毛髮出汗下氣通神去老益血利五臟治生瘡後諸疾下乳升火服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方

因治

部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江關晉原及建平間亦有而細赤平而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此爲一名恐不爾又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火燒熟之令汗出謂爲汗椒令有勢力椒曰冷別入藥用不得相雜下注云椒目味苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善厚而粗者大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名爲椒詩唐風云椒聊且產饒云椒樹似茱萸有鋸刺葉堅而滑潤人作茶吳人作茗皆合者其葉以爲香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮馬上樟度食此椒葉其肉自然作微橘香王諭云蜀椒使畏雄黃又名陸椒有小毒能治冷風頑頭風下淚脚不遂血損留結破血下諸石水能治嗽主腹內冷而痛除齒痛云椒目使治十二種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌蒲松脂以燙容爲筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鑼磬之聲卒暴聾一日一易若神驗自華云漢椒破瘀結開胃治天行時氣溫火產後宿血治心腹氣消陽廢陰汗腰腿小便椒目主膀胱急云椒葉熱無毒治貧乏伏梁氣虛及內外腎鈞井霍亂轉筋細艾及葱研以醋湯拌曬並得插之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香

熱取涼睡有她入口中挽不出用刀破外臺秘要治瘡腫生椒

末麵金下出

她尾內生椒三二粒裹著頭更即出

人陰冷漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜

醋和傅之丸囊令厚半寸湧更熱氣

大通日雨易之取消差

千金方

有人陰冷漸

冷氣入陰囊腫滿恐死日夜

一孔當瘡上掩之引風出

心悶不得眠

又方

她毒以閉口

生椒擣之令淨以布帛裹著

食之損氣傷

心令人多忘

又方

治金瘡中風燭椒量瘡口大小

可作數枚以差替換之妙

并禁擣傳之此

孫真人

云十月

用麴作餌餌

火中炮令熱開

膿用生椒擣去不折者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令

合空心新汲水下去猜年冷暖藏胸前服則能駐顏黑髮明目令

人思飲良妙

勝金方

治好食生茶用椒末不限多少

以糊丸烟梧子大茶下十九

深師方

足皴裂椒四合水煮之去滓漬之半食頭出

令燥頭更復浸乾塗羊脂臘腦椒妙

謂譚氏

治小兒水濕

頭如散及人年五十已上患頭

齷上日可三度

用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾爲末

姚和衆

治小兒水濕疥癬

一分去目爲末

七劑或米飲下之

又方

湯洗之即愈

援神契

椒薑藥瘤

行義補益聰明

白鵝頭微炒使汗出又頭去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入

內筒中以搜脊之搘取紅如朱盡更捲更脊以盡爲度凡用椒資

如此其中子謂之椒月治盜汗尤功將目微炒搘爲極細末用半錢七以生豬上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水竈



臺灣國家圖書館 NATIONA LIBRARY, TAIWAN

皂莢味辛性溫有小毒主風寒死肌邪氣風頭瘻出利九  
穀殺生蟲療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明  
目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪  
牙者良九月十月採莢陰乾

柏實爲之使惡麥門冬畏空青長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但

取青蛇生者看自知之唐本注云此物有三種，惟牙最下，其形曲戾薄惡全無液潤，洗始不去，其尺二寸者，廉大長虛而無潤，若長六七寸圓厚節促直者，皮薄多肉味濃，大好目。禹鼎等謹按藥性論云：皂莢使土破堅癩，腹中痛能墮胎。又曰：將皂莢於酒中取盡，其精於火內煎之，成膏塗帛貼，一切腫毒兼能止疼，痛。陳藏器云：鬼皂莢作浴湯，去風瘡疥癬，拔葉去衣垢，沐髮長頭生江南澤畔，如皂莢高一二尺。日華子云：皂莢通開節除頭風，消癰殺勞蟲，治骨蒸開胃及中風口噤，入藥去皮子以酥炙用。龐安仁云鬼皂莢州川谷及魯鄒縣今所在有之，以懷孟州者為勝，木極有高大者。此有三種，本經云：形如猪牙者良。陶注云：長尺二者，良。唐注云：長六寸圓厚節促直者，皂莢杵末一物，以蜜丸大，如梧子，以棗膏和湯服一丸。日莫英治齒及取積藥，多用猪牙皂莢。所用雖大，抵性味不相遠。九月十月採英陰乾，用張仲景治癰病方，敷面上氣喉燭，但坐不得卧。皂角丸主之。皂莢杵末一小如梧子，欲服藥先喫煮羊肉兩瓣，呷汁三兩口後，以肉汁下藥。十九以便利為度，覺得力更服，以利清三夜一服。崔元亮海上方：療腹脹滿，欲瘦病者，猪牙皂角相續量，長一尺，微火煨去皮子，搗篩窄，如大如梧子，欲服藥先喫煮羊肉兩瓣，水即停差。後一月已來不得食肉及諸油膩，又治熱勞以皂莢長一尺續成者，亦可湏無孔成實，若以土酥一大，兩微微塗於火上，緩灸之，不得令酥下，待酥盡，即搗篩蜜丸如梧子大，每日空腹飲下十五丸，漸增至二十九丸，重者不過兩劑差。其初生嫩葉，以爲蔬茹，更益人核中白肉，亦入治肺藥。又炮核取中黃心，剝細之，治膈痰，吞酸，又入腎氣，將白兩片用銅刀細切於臼中，乾用。

### 圖經

曰：皂莢出雍州川谷及魯鄒縣。

**米醋熬嫩剥針作濃**

煎以傅瘡癬，有奇効。

**雷公云**

凡使酒要赤膩肥，並不幹者，然用新汲水浸一宿了，用銅刀削上，復皮用酥反覆炙，酥盡為度，然則搗之去子，搗篩皂莢一兩，酥二分子，收得，搗取圓滿，堅硬不蛀者，用瓶盛下，水於火畔煮，待泡熟，剝去硬皮，重重了，收回裏，白嫩肉兩片去黃，其黃消少許，和二錢，服之，先用暖水沐浴後，服藥，湏臾汗出愈。

**要**

治卒中風口渴，以皂角五兩去皮為末，以三錢和大醋，和右，嚼塗左，左嚼塗右，乾更停之。

**又方**

鬼虧不悟皂莢爲未塗，又方。

**千金方**

齷齒方，搗末如小豆，以竹管吹入鼻中。

**外臺秘要**

治食氣遍身黃腫，氣喘，不得心胃滿悶，擣爛傅樵，即差。

**驗方**

治食氣遍身黃腫，氣喘，不得心胃滿悶，拭乾以少油擦，令黃剉三外酒一錢，巴豆七枚，去油膜二件，以淡醋及研好墨為丸，如麻子大，每服三丸，食後，陳搗皮湯下，日三服，隔一日增一丸，以利為度，如常服。

**梅師方**

治霍亂轉筋，皂莢未吹一錢，小豆入鼻中，得嚏便差。

**又方**

英和皮為末，水調食，消酒。

傳之孫真人

治喉嚨臭癰燒研碎  
二錢七煎湯下之

又方

治大小便不通開格不  
利燒皂莢細研粥飲下

三錢

又方 治寒熱間陰陽冲驗方以皂角一挺肥者燒令香

赤為末以水五合和頓服除陽傷寒以酒和服

又方 治

立通治腰腳不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香

爲末蜜丸如梧子大空心以蒺藜子酸棗子湯下三十九

死以末吹鼻中又方 治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

死以末吹鼻中又方 治

眼不出吹皂角取嚏

簡要濟衆

治中風口噤不開涎潮吐方用

又方 人好齶以末吹鼻中斗門方

吹鼻中令嚏則止治卒頭痛以皂角末色為末每服一錢止非時溫酒服如氣實脉盛渴二錢如牙關不開用白梅揩齒口關即霍然而吐出風涎差

英水并惡水入口內熱痛不止以皂角子燒存性一分沙糖半兩先研研皂角令細續入沙糖勻和如膏含之

分燒為末揩夜處良靈藥方 子生半兩為末每服少許以筋頭點腫處更以醋調藥末厚博項下湏更便破少血出即愈

治急喉門邊巡不極方以皂角去皮角似利微有延出則酒不治便為大病故傷人也此證風涎潮於上膈癥氣不通宜用救急拂涎散諸牙皂角四挺須是肥實不幹削去黑皮晝暮一兩光明通營者二味同搗羅為細末再研為散每有患者可服半錢重者三字止溫水調灌下不打嗝吐只是微微涎拂

十全方

治牙

博濟方

治

孫尚藥 治卒中風昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或不倒或

冷出或一外二外當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人令累經効不能盡述感應神仙傳者崔言錄左親騎軍一旦得疾雙眼昏聾尺不辨人事物眉頭自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癩皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸塞使遇一道流白谷中出不言名姓被其方曰皂角刺一二斤為灰蒸以鹽研爲末食上農煎大黃湯調一錢七服一句歸還再生肌膚院潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又繼甚以行義曰皂莢其根金銀雖百十年不壞人施皂莢則一夕破碎不艸肥者微炙為末一兩人生白蘿蔔末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調嘴一二錢但渴咽則湧吐止凡用白蘿蔔者分隔下涎也又暑中濕熱時或久雨令蒼木燒辟溫疫邪溫氣

廣州詞梨勒



詞梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生六爻

州

唐本云樹似木桺音花白子形似施子青黃色皮肉相著水摩或帶服之唐本先附臣禹錫等譜按謂云詞梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破暑癟結氣止水道

黑馬髮圖

云消痰下氣除煩治水調中止渴解熱散風寒利肺氣急消食開胃腸風濕血崩中帶下五臟氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患病人後分急痛

并產後陰痛和蠭燒裏及熱煎湯熏通手後洗

嶺南皆有而廣州最盛株似本桺花白子似施子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前

有四五十株子極小而味不濃皆是六路每歲貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延新茶今其寺謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也詞梨勒主病本經不載張仲景治氣痢以詞梨勒一枚麵裹塘灰火中煨之令麪黃熟去核細研爲末和粥飲頓服又長服方詞梨勒陳橘皮厚朴各三大兩橘絲蜜丸大如梧子每服二十九至三十九唐劉禹錫傳信方云子曾苦亦白不諸藥服遍久不差轉爲白膿令狐將軍傳此法用詞梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水不

圖經曰

交愛州今

得若空水病加一錢七十草末若微有膿血加二七若血多加三七皆効又取其核入白蜜研注目中治風赤眼痛神良其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴發收之彼人尤珍貴益小者益佳治瘧嗽咽喉不利含三數枚殊勝

云生南海諸國味酸澀溫無毒主五陽氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主取肉炙治眼澀痛方家使陸路詞梨勒即六棱是也按波斯將詞梨勒大腹等舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里不通舟也遂刀煮此洗其涎滑尋化爲水可量治氣少力者乎大腹詞子性焦者近鑄下故中國種不生故梵云詞梨恒雜謂唐言天堂未並只此也

海藥

云按徐表南州記

勒番梨勒鄉精勒羅勒若詞梨勒文只有六路或多或少並非羅路勒毗路勒箇箇羅勒皆圓露文或八露至十三路号曰鄉精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸滑尋化爲水可量治氣少力時其詞梨勒以刀削路細剉焙乾用之外臺秘要治一切霍亂食不消大便澁詞梨三枚搗取皮和酒頓服三五度良

治風熱衝頭熱悶詞梨一枚治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬爲湯此知連州銀

宮成密方

治常患氣以詞梨三枚濕紙裹煨紙乾即

孫真人

治常患氣以詞梨三枚濕紙裹煨紙乾即

經驗方

治風熱衝頭熱悶詞梨一枚後口爽不知食未却煎擯榔湯一椀服之立便有

治熱劇

治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬爲湯此知連州銀

廣濟方

治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬爲湯此知連州銀

又方

治風熱衝頭熱悶詞梨一枚以大者芒硝同於醋中攪令

治摩傳

治風熱衝頭熱悶詞梨一枚治一切霍亂食不消大便澁詞梨三枚搗取皮和酒頓服三五度良

孫真人

治常患氣以詞梨三枚濕紙裹煨紙乾即

治熱劇

治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬爲湯此知連州銀

廣濟方

治嘔逆不能食詞梨勒皮二兩去核熬爲湯此知連州銀

又方

治一切氣

宿食不消訶梨一枚入夜含之至明嚼無爲丸米飲空腹下三

### 集驗方

蜀沙門傳水痢以訶梨勒一枚打碎爲末銀器中水一大

炮赤去核取訶梨勒皮搗爲末飯和少鹽服

食

### 醫心鏡

下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎爲末銀器中水一大升前三兩沸後下訶梨更煎三五沸候如鵝頭色者少鹽服

食長老云此物人帶一切病消利者出惡

物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所有

子除病品

廣異記

中痛因大利十餘行初爲訶梨爲崇待欲弃之後問大

流水長者

### 金光明經

子除病品

云熱病半藥


服訶梨勒

治小兒霍亂訶梨一枚末沸

衍義曰

訶梨勒氣虛人亦宜緩緩熟少服

此物雖清腸而又泄氣蓋其味苦澀



赤檉柳

柳華

訶華味苦寒無毒

子汁療渴生琅邪川澤風狀如覆雪陳元方以爲醫當用其

瘡一名柳絮

葉主馬疥噦瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內

血止痛

寶主潰瘍逐膿血

子汁療渴生琅邪川澤

陶隱居云柳即今水楊柳柳花熟隨

未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼於瘡皮篤療癧瘍

唐本注云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹

長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹枝及木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主瘻熱淋可爲吐湯煮洗風腫癰瘍酒煮舍主瘻痛木中蟲屑可爲浴湯主風瘻癰瘍大効此人間柳樹是也陶云水楊非也

呂禹錫等著

論

云苦柳華使主止血

治濕痺四肢攀急膝痛陳藏器云柳絮本經以絮爲花花即初發時黃葉子爲飛絮以絮爲花其故甚矣江東人通名楊柳此人都不言楊楊樹短柳樹枝長曰華子云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨熱勞湯火滌毒入腹熱悶腹金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨

長肉止痛牙痛煎含

圖經曰

柳華葉實生琅邪川羣山處處有之  
枝煎汁可消食也

器云華即初發黃葉也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥

洪治癰疽腫毒如乳等多用之韋苗獨行方主丁瘡及反花瘡並前

柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥

按楊柳異類今人謂柳為楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類

非一蒲柳其枝勁韌可為箭弩左傳所謂董澤之蒲又謂之蘆符即

上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉廣而白木理微赤

白柳柳鄭詩云無伐我樹杞陸機云柳也其木人以為車轂共山

淇水傍魯國汶水傍然生柳也又孟子云告子曰以人性為仁義猶

以柳柳為枯朽是也今人取其細條火逼令柔弱而作繩繩河湖尤

多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂柳柳者又名

春柳爾惟曰柳河柳郭璞云今河傍赤草小楊陸機詩曉云皮正赤

如絳一名雨師枝葉似柳是也其木中脂一名櫻乳醫方稱用故附

於陳藏器云絮主止血治小兒一外臺秘要治黃疸柳枝

此日五日蒸熟煎柳枝谷外服令盡月後方治乳癰二三百種痛不差但堅紫色者

燒灰以粉塗之又方治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上

搘封之以帛缠燥即易之又方治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上

許滴入耳又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒

中甚妙又方煮令熱帶裏熨腫上冷再煎易之甚妙也

今錄驗治齒痛以楊柳皮捲如指許大含又方治牙齒痛

外大豆一外合炒豆炮盡於瓷器盛之清酒三外漬之經三日含之頓吐

丹房鏡源結砂子別說又方治牙齒痛

宜用小兒卧盆佳以性涼也

衍義曰

柳華經曰味苦即是初生有黃葉者也及其華乾累方出風而起得水濕變便生如地丁之類多不因種植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮雜子而雜陳藏器之說是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用

釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細如人髮因極小妄果至大是知小黑子得因風而起

捣實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲  
 根微寒療蛇蟲利大腸生荊山山谷  
陶隱居云處處有俗人五月五日皆收葉佩之云辟惡具根以苦酒摩塗甚良煮汁作糜食之去蛇蟲  
葛本生云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止附有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者臣萬銘等譜  
湯服云根亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入水擦皮苦微毒治遊風熱毒癰惡瘡疥癬小兒壯熱並煎湯浸洗服食頸是生子者貼樹皮一兩可入五十粒糯米煎煮殺海狗多以冷漱止不瀉者以熱葱粥發無子雄樹能吐湯殺人不可誤服  
處有之以蜀川者爲佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無時此種有雌雄雄者根赤無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦棟子韋苗獨行方主燒蟲攻心如刺口吐清水取根對水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕爲始少時復食一匕半療便下燒驗  
酒拌浸令熟蒸待上皮軟剥去皮取肉去核勿單用其核碎搗用漿水煮一狀附了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.



雷公云

凡採得後熟乾

水煮一狀附了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之

石茱

外臺秘要方

治長蟲棟實湯苦酒中漬宿以千金方  
綿裹塞穀道中三寸許日易之

便治小兒蛻蟲

揀木皮削上蒼皮以水煮汁飲量大小進

又方燒灰和猪膏傳之

又方

燒灰和猪膏傳之

又方治

兒癩瘡及

肘後方治癩若著口裏東行棟根細

糾經驗方

小兒

蟲惡瘡

殺蟲定疼痛抵聖散以苦揀三兩白煎羹半兩為

水一盞末一錢煎取三分放冷待發時服之

又方治臘毒

小血以

苦揀子炒令黃爲末蜜丸米

飲下十九至三十丸甚妙

巴豆

治丈夫本職氣傷膀胱連小腸等氣金錢子一百箇湯溫

浸過去皮巴豆三百箇搗破數二升同於銅鑑內炒金錢子赤

孰爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其

巴豆

不可以用苦揀

斗門方治癩蟲咬心用苦揀一大盞服下

又方治五種蟲以棟皮

木米飲下

又方去甘草者焙乾爲

二錢匕

皮濃煎浴

去甘草者焙乾爲

荆楚歲時記

云風浴通

又方

解易食棟又云

燙龍

燙神

椿木葉



臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水者葉汁用之

皮主甘露

樗木根葉尤良

云二樹形相似樗木疎椿木實爲別也

陳藏器本草云樗木味苦有小毒皮主赤

白久痢口鼻中疳蟲去疥瘡主風疽傳尸蟲毒下血根皮去鬼氣取

一握細切以童兒小便二升煎一合痛浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿七八人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如白樗

散不也唐本先附

云樗皮主瘧瘧不相似

論云樗白皮使味苦微熱無

毒能治赤白痢腸滑痔瘻血不住

云樗皮主瘧瘧得地榆同

療之根皮尤良俗呼爲虎眼樹本經椿木殊不相似

云椿溫動

風熏十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣微又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煮分再服便斷亦止赤帶下又椿俗名椿椿療小兒疳痢可多煮汁後灌之又取白皮一搗倉搜米五十粒葱白一搗甘草三十炙豉兩合以水一外煮取半外韁服之小兒以意服之椿葉與皮功用皆同

日華子

云椿皮溫無毒止寫及勝風能縮小便入藥蜜家用

圖

經曰

椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可吸樗木疎而氣臭勝之亦能熬去其氣北人呼樗為山椿江東人呼為鬼目葉脫處有痕如樗膚了又如眼日故得此名其木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繼墨小枝曲拳不中規矩立於途臣者不顧是也並採無時齋雅云樗山椿郭璞注云椿似樗色小白生山中因名亦稱漆也俗語云撫樗樗漆相似如詩唐風云山有樗陸機疏云山椿與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉為茗許慎以樗讀為櫟今人言樗失其聲耳然則樗類之別種也椿根黃汁主下血及小兒疳痢亦取白皮和食杭朱葱白甘草同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根繩法云每至立秋前後即患瘧或是水穀病兼腰疼等取椿根一大兩搗碎以好麪捻作餅餌子如皂莢子大清水煮每日空腹服十枚並無禁忌神農本草引投蛔蟲又名臭椿若和根并使根不近西頭者上及不用茲藥只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛附屋南畔陰乾用偏利溺溢也

食療

云主消渴投蛔蟲又名臭椿若和猪肉熱麪頻食則中滿蓋壅經脉也

雷公云

椿木

肘後

方

治小兒頭生白禿髮不出经验方 治藏毒亦白瘍香椿葉散下搗散桃葉心取汁傅之大効

又方

近効療久病及症瘕挾椿根白皮不限多少常取土入龜中三度差服丸以飲下

楊氏產乳

療疳痢困重椿白皮搗勻拌作小羹子曰

方

治小兒疳瘍夜無度者取椿根濃汁一雞子殼許和粟米泔一雞子許灌下部再度即差其驗如神小孩減用之甚妙

衍義曰

無花不實木身大其幹端有者為椿椿用木葉其有花而

英木身小幹多透矮者為樗樗用揪葉英故曰未見椿上有英者惟樗木上有又有椿雞故知古人命名曰不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義其明用椿木葉椿木根葉英者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚解攝理之方甚效熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸弱食漸減肌肉漸瘦稍風則有血而無膜凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸弱食愈減服溫平

藥則病不如如此將其歲時告術窮垂命待之或有人救服人參故病家亦不敢主當設與服之雖一服知二服減三服服血皆定自此不拾服其疾遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢腹血疼痛多日不差擇根白皮一兩入參一兩爲末每用二錢匕空心以溫酒調服如不飲酒以溫米飲代忌油

膩濕類青菜菓子甜物雞猪魚蒜等



郁李人味酸平無毒主大腹水腫面白四肢浮腫利小便水道

根主齒斷腫癰

丘禹

齒堅齒去白蟲

一名爵李一名

隅州郁李人

車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

蜀本草云山野處處有子熟赤色亦可噉之臣禹錫等謹按蜀本云甚甘香有少澀味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸蘭雅疏云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云訖慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟開西天水隴西多有之藥性論云郁李人臣味苦辛能治腸中結氣開格不通根治齒痛宣結氣破結作湯浴風艸牙濃煎含之又云根涼無毒治小兒熱發圖經曰但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中人用陸機草木疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療腳氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李人十二分擣碎水研取汁薏苡人擣碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必効方療癖取車下李人微湯退去皮及並人者與乾麪相拌擣之為餅如猶乾和淡水如常搜麪作餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥以利爲度若至

午後痛不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者力一二日更服

一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食蔴及牛馬肉等無不物但病重者李人與麪半輕者以意減

之病減之後服者亦任量力累試神驗令淨用生蜜浸一宿

漬出陰乾研如膏用

食療

云氣結者酒服人四十九粒更

如杏酪一

治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新汲水下之

日服二合

又方

飯溫湯尤妙湏臾痛止却煎薄鹽湯熱呷之

氏產乳

療身體腫滿水氣急卧不得郁李人一大合搗爲末

和麥麴搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

衍義曰

郁李人其子如鶴李子至紅熟堪啞微澁其人湯去皮

研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎薄鹽湯熱呷之

雷公云然削上尖去皮

外臺

治小兒多熱不寐

後熟湯研郁李人

楊

唐本餘

治難

雷公云

凡使採得後便取

葉細剉又生甘草

水蓼二味並細剉之用生絲綿袋盛毒木藥於瓶中上甘草水

蓼同蒸一日去諸藥二件取出陰乾用之勿用尖有刺生者

聖

福州莽草



蜀州莽草



莽草 苦溫有毒主風頭癱腫乳癱疝瘕除結氣疥瘡殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令人服一名薅一名春草生上谷山谷及冤句五月採葉陰乾

人用搗以和米內水中魚吞即死浮出入取食之無妨莽草亦作𦵹云今俗呼爲𦵹草郭云一名芒草者所見本推云薅春草釋曰薅草也今俗呼爲𦵹草郭云一名芒草者所見本異也

論云薅草臣能治風疽氣腫擰瘀血治療癰除濕風不入湯服主頭瘡白赤殺蟲與白斂赤小豆爲末雞子白糊如糊燒毒腫乾即更易上

曰推云治皮膚麻痺並濃煎湯淋風艸牙痛喉痺亦濃煎汁含後淨漱口

谷及冤句今南中州郡及蜀川皆有之木苦石南而葉稀無花實五月七月採葉陰乾一歲藤生棘木石間古方治風毒草取諸酒皆用薅草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風艸甚効此木也而謂雅釋草云薅春草釋曰薅草莽草也郭璞云一名芒草賦音近故爾然謂之草者乃蔓生者是也

水蓼二味並細剉之用生絲綿袋盛毒木藥於瓶中上甘草水蓼同蒸一日去諸藥二件取出陰乾用之勿用尖有刺生者

# 惠方

治牙痛及癰瘍用藥草根葉內附

孔中或於痛處咬之徑頭吐津勿無之疼痛慢定又方油

癰發腫而堅結成核用蒲草一兩搗末雞子白和傅於帛上貼之日二易之便差

紙厚貼上燥復易得痛良又同歲寒頤腫用

五兩水一斗煮取五分熱含漱吐之一日盡梅師方

治療瘡未消滿草末雞子白塗

四兩水六升煎取二外去滓熱含冷吐周禮

周氏掌除蟲物以周草今人

濃煎湯林葉皮膚麻痺本經一名春草諸家皆謂為草今居木部圖經亦然今此所用者皆木葉也如石楠枝梗莖則嫩操之其嗅如椒爾惟釋草云萍春草解曰今舞草也與本經合今當具言

之石楠條中陶隱居注云似箇草實冬不凋誠木無疑

# 無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎

唐本草

云生沙晴間猶似海

一名沒石子

出波斯國主小兒疳

醫能黑髮癩治陰瘻陰汗癥中和氣唐本先附

巨萬渴寧草漢按藥性論云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁成或西房指相云

無石子出波斯國波斯呼為摩城樹高六七丈圍八九尺葉似桃而

長三月開花白色心微紅圓如彈丸初青熟乃黃白蟲触成孔者

入藥用枝樹一年生無食子一年生跋履大如指長三寸上有殼中人如粟黃可敷之

海藥證按徐長南荆記云波斯國大卜如藥子朱溫

可敷之

平無事主腸虛冷痢益血精魚鱗和氣安

神治陰毒瘻燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微溫浴了即以帛裹裏後傅灰囊上甚良波斯每食以代果尚胡呼為沒食子今人呼墨食子

雷公云墨石子凡用勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文轉署矣

秘錄治產後病沒石子箇燒為末和

上研令盡却焙乾研了

酒服方寸匕冷即霍服熱即飲下

宮氣方治小兒久病不較沒石子

用勿搏能為烏犀色研作餽食之

二箇切熬令黃色研作餽食之

千金方治急疳口鼻者沒石子為末吹下部即差

子母

明州黃藥

泉州紅藥



施

赤  
藥



黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇大咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南今附臣禹錫守謹按日華子云黃藥涼治馬一切疾萬州者爲勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗色七月開白花其根初採時紅赤色暴乾即黃開州興元府又產二種苦藥子大抵與黃藥相類主五藏邪氣活肺壓熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴乾又不有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子小用其核人本經誤載根字疑即黃藥之實然云生藥似杏花紅白色子肉味酸此爲不同今亦通用初音此孫思邈千金月令療忽生癰疾一二年者以萬州黃藥子半斤張繫重者爲上如輕虛即是佗州者力慢須用一倍取無灰酒一斗投

圖經曰

黃藥根生嶺南今夢峽州郡及明越秦龍州山中亦有之以忠

藥其中固濟瓶口以擦火燒一復時停滯待酒冷即關患著時時飲一盞不令絕酒氣經三五日後常湏把鏡自照覺銷即停飲不醉便令人項細也禹錫傳信方亦著其効云得之昌州從事張若若日擊有効復已試其驗如神良方並同有小異處惟燒酒燒香氣出外瓶頭有津出即止不待一宿火仍不得太飄酒有及

經驗方

治咯血並藥漢防已各一兩爲末每服一錢匕水一盞小

煎食後溫服

斗門方

治瘧氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜

急但以線子逐日度

簡要濟衆

治鼻衄不止黃藥子爲末每服二錢匕前薄膠湯下良久以新汲水調羹

末一匙

又方

傅瘡藥黃藥子四兩爲末以冷水調傅瘡上乾即旋傅之

出血兩

頭不

謂之血汗王郎中得方以新汲水磨黃藥子一塊勿令絕稀頓服立

善衍義曰心肺熱有功

雷丸味苦

鹹寒微寒有小毒

主殺三蟲逐毒氣胃中

熱利丈夫不利

女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡

風汙出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久

服令人陰痿一名雷矢一名雷實亦者殺人生石城

卷一百一十一

目次

卷一百一十一

目次

卷一百一十一

目次

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN PHOTO

# 山谷及漢中土中八月採根暴乾

其質厚朴為之使惡萬  
宜都間累累相連如丸本經云利丈夫別錄云久服陰瘻於事相反

居云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州金州此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰瘻者於事相反按此則陳利男子元氣不陳利女子藏氣其義顯矣臣愚等謹定之云雷矢出漢中白者善吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒痛鵝甘細毒李氏大寒藥本論云雷九君熙舊根味苦有小毒能逐風羌荅為使主癲癇

狂走殺蛇蟲日華云入藥炮用黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以酒拌如前從已至未蒸日乾用

白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之服時須六衝及上半月日蟲乃下

## 雷公玄

凡使用甘草水浸宿了銅刀刮上

黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從已至未出日乾却以酒拌如前從已至未蒸日乾用

## 經驗前方

寸下

## 槲若



槲音解若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

## 皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效

唐本先附臣藥生論云槲皮亦可單用主治瘻瘍煎洗之良日本草云槲皮味雖能止瘻瘍造五藏

## 圖經曰

槲若本經不載出刑土

今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與柳相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛根洗諸敗爛瘡乳瘻並用此皮切三外水一斗煮外脊夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治瘍攻下部生瘻者槲皮合槲黃汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三外者取一外空腹分服即吐蠱出也

## 聖惠方

治冷淋小

腸不利莖中急痛用槲葉搗末每服三錢清煥榆葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中濟衆治吐血解藥不拘多少搗末每服二錢水一盞煎取五七分和寧服

子母秘錄治小兒及大人赤白痢新解皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五

外去岸更崩如行義曰柳若亦有斗但不及柳木雖堅而不堪充  
膏和酒服立愈行義曰柳葉微炙炒爛花減柳葉之半同爲末米  
飲調服治初得陽風及血序熱多者尤佳亦可爲炭但不及柳木

## 白楊



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音韻在皮膚中痰癬等酒漬服之取藥圓大帶小無風自動

者柳叶載器本草云白楊去風痺宿血折傷血滯在骨肉間痛不可忍及皮清風癆睡難五不爲湯解浸搗與北土極多人種壘墓間樹皮白或云葉無風自動此是楊音發楊非白楊也唐本先附臣

云味酸冷治攢瘍瘻血並須酒服煎膏可續筋

骨非尋常楊柳并松

圖經曰

白楊舊不載所出州七今處處有之

楊樹葉如梨者是也

圖經曰白楊舊不載所出州七今處處有之  
北土尤多人種於墳墓間柳大華圓  
而赤枝將短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸故名  
水楊爾雅所謂庭澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲楊是也楊柳  
之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細核時腹  
切楊圓節弱帶微風則大柳一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似  
青楊亦曰蒲楊亦曰移柳亦曰蒲楊焉水楊即蒲楊也枝莖勁韌音  
牙作矢用又有赤楊霜降葉赤柳葉亦赤也然今人鮮能分別之餘  
並見柳草條必効方療癰瘍瘻堅如石積年不損者取白楊木東南  
枝去蒼皮護風細剉五外熬令黃以酒五外淋洗即  
以絹袋盛浮還內酒中密封再宿每服一合日三  
以銅刀刮鹿皮蒸熟從已至未  
出用布袋盛於屋東掛乾用

## 外臺秘要

治口吻齎以嫩枝於鐵上燒作灰脂傳之

金方

治

口瘡以白楊枝

行義曰

白楊陝西甚多永耀開居人脩蓋

入土即下根故易以繁植非止墳墓間於人家舍前後及夾道往往  
植之土地所宜爾莖纏至葉如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動  
則無此事嘗官永耀開熟見之但風微時當風逕者其葉孤絕顛倒  
往往獨搖以其葉細長葉重大微風雖過故往來卒無已時勢使然

人

主口瘡以白楊枝

行義曰

多此木也然易生根斫木時碎其

水一斗煮取二升分三服

梅師方

治牙疼白楊皮一千

## 雷公云

凡

也其葉面青光背白木身微  
白故曰白楊狀如粉之白

## 桃榔子



**桃光榔** 音郎 子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬  
研其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作纆生  
**嶺南山谷** 今附 圖經曰 桃榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬研其間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作繩其子作穗生木端不拘時月採之嶺表錄異云桃榔木枝葉並茂與棗榔等小異然葉下有續如鹿馬尾廣人採之以織巾子其續尤宜蘸水浸漬即龜張而韌故人以此婦舶不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博箕局又其木剛作鋸鋤利如鐵中石更利惟中葉榔致敗耳

**陳藏器** 品云華陽國志云郡少穀

取折 神數以牛酪食之臨海志曰桃榔木作鋸鋤利如鐵中石更利惟中佳根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得飽有櫟木皮中亦有白粉如白米乾擣之水淋脅者可作丸散吳都賦云文櫟根樞是也又有莎木鵝溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麪數斛土人取次為餅蜀志曰莎木高大生山膚嶺南中八郡志曰莎木皮出麪大者白而色黃鳴人部落食之廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麪色白樹收蔓不凋一斛擣如麪則不磨屑為飯蕃叢榔榔等小異然葉下有續如鹿馬尾廣人用織巾子木皮內有麵食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀錄異云桃榔

纂以  
此也

**蘇方** 木味甘鹹平無毒主破血產後血脈悶欲死者水者苦酒煮五兩取濃汁服之效

唐本注云此人用染色者出南海貢舶來交州

愛出亦有樹似菴羅葉苦榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑全株陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煮為良唐本先附臣禹錫等望按曰華子云治婦人血氣心腹痛月候不調及癆勞排膿止痛消癰腫摸摸瘀血女人失音血藥赤白刺并後分急痛

## 雷公云

如紫角者号曰木中草色其效倍常百

李漁細判了重擣拌細條海

枝葉淡已至申出陰乾用

時後方

治血運蘇方三兩細判水

若無蘇方取紺

女損味平無毒主虛勞血癆氣壅滯產

後惡露不安法起衝心腹中攬痛及經絡不通男女中風口噤不語

直此云細研乳頭香細末方丁匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

擣掛皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃

謹按徐表南海記生海南葉似絳木若

如擣掛人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱

本云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似櫟而狹長樹大者連抱

萬數初皮極麌厚殊不似櫟俗人取煮汁以療水及斷刺取嫩葉按

貼火爛瘡有功臣萬易等謹按華子云擣掛皮味苦無毒下水氣

止嗽安胎主姪娠人腹痛

禁冷無毒治腫瘍惡瘡瘍擣

晉又云山櫟掛皮並無毒台

勤毒風協腫毒鄉人採葉為甜茶

公云凡使勿用三四年者無力用二十年已來者心空其樹只有

半蔓向西生者是名剝下去上鹿皮細剉蒸從已至未出

乾用擣牛凡擣得用銅刀取作兩片

去兩翅用紙袋盛於舍東待乾用

汁如船糖以擣皮衍我

謂櫟木皮今人呼為櫟柳然華謂櫟非櫟

三人抱湖南北甚多然亦下材也不

棋爲器用嫩皮取以線烤櫟頭質肩



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, ROC

桐葉味苦寒無毒主寒熱瘡瘍者治皮生五痔殺三蟲

療資疝氣病○

柏子清脂磨飼猪肥大三倍生桐柏

山谷

白櫟子云桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白

爾花二月舒黃紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此

花便應是白桐白桐堪作琴瑟一名梧桐人家多植之周本注云

古本平桐花飼猪肥大三倍今云傳瘡恐誤矣豈有故破傷猪傳桐

花者臣禹錫等謹按爾雅疏云韞一名梧郭云今梧桐詩大雅云梧

桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與櫟梧一也

禁述論云白桐皮能治五淋沐髮去頭風生髮滋潤

云桐油

冬微毒傳惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

桐生桐柏山谷今處處有之其根子梧桐皮白葉青而有子子肥美可食白桐有華與子其華二月舒

黃紫已一名椅桐又名黃桐則藥中所用華葉者是也

桐似白桐

惟無子即是作琴瑟者陸機草木疏云白桐宜為琴瑟雲南梓桐人

繢以爲布似毛布是作琴瑟宜蘭桐白桐二種也又曰梓實桐皮曰

椅桐今人云梧桐也爾雅謂之櫟又謂之榮是白桐梧桐二種俱有椅

名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉

爲一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃蘭桐也此桐亦有子頗

大於梧子耳江南有越桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實甚糖

者以帶嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺花色深紅主

金瘡止血殊効又梧桐白皮亦主痔瘻繁方療陽中生痔肛門

邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用之其膏傳瘻并酒服之

## 母秘錄 治癰瘍疽疔瘻瘧行義

桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四

種桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斷琴者葉三枚開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐癩去頭風生髮一種蓬桐早春先開淡紅花狀如誠子花成筒子子或依桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如葵花枝頭出絲隨地成油霑漬衣履五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種尚桐無花不中依琴體重

子

海藥云 謹按徐海藥云表南州治風寒氣冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服換肺一云向陰者澄茹向陽者胡椒也

公云 凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使般胡

雷

藏風寒冷氣心腹痛吐清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚孫真人治霍亂以胡椒三十枚

先附

公云 椒使子每修擦了於石槽中碾碎成粉用

段

藏風寒冷氣心腹痛吐水食已即吐甚驗過劑

段

之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚孫真人治霍亂以胡椒三十枚

段

云胡椒出摩加薩國呼為昧羅支其苗蔓生莖柔弱長寸半有細條與茱萸條上結子兩兩

相對其葉晨開暮合則裹其子於葉中形似漢椒至辛解六月採今作胡盤肉食皆用之也

衍義曰 胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑

則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

鈎培音根皮主金瘡止血

鈎培音基云出桂陽邵陵諸處亦呼

刮根及屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地人呼為劉櫞音葛草五月五日採乾作屑亦主瘻金瘡言劉櫞昔

書月之藥 唐本草云釣櫛生郴州山谷樹高丈餘葉似柳音南藥而  
其長有赤毛若妣杷葉八月九月採根皮日乾也 俗等註  
蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄云似烏藥取根摩服  
治霍亂一日生子云溫無毒治黃連脚氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡  
瘻風癆疥癬陳武器云樟材味辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼注  
霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒者服之無藥處用之江東舶船  
多是樟木所取札用之彌辛烈者佳亦作浴湯治腳氣除濟癰風癆作履除脚氣縣名豫章因木為名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧  
瘴癰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癰瘍悉主之生北  
地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛 附陳  
藏器有數種南北名模不同大略主疫相似或是皆近於藤主一  
切毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘴癰嗽不利腫痛大毒  
藥石發癰排淤主之生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤  
如細辛舒蘆閒有一種藤似木蓼又有烏虎藤遠樹冬青亦名千金  
藤又江西山林間有草生雜頭有瓊子似鵝藥如柳亦名千金藤  
以荷葉只錢許大亦呼為千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金  
者以貴為名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用若取  
的稱未知孰是其中有草全並入木部草部亦重載也海藥 云  
謹

按廣州記云生嶺南山野陳氏云呼為石黃香味苦平無毒主天  
行時氣能治蟲野諸毒癰瘍發背並宜煎服浸酒治風掣身也

### 江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服  
輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸  
粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如鑿珠袋盛之可  
適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊  
飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色

# 赤名文燭生高山經冬不凋

今附

飯草益腸胃壽汗浸旅膳乾服又

名南燭經曰  
南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡燭也

子作德人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居合真隱訣載太極真人青精乾石餽飯法

餽音是餽之爲言食也謂以酒蜜藥草餽發搜而暴之世亦作研凡內外諸書並無此字惟施於今燭之名耳云其種是木而似草故號

南燭草木一名族藥一名男燒一名後阜一名惟那木一名草木之王生嵩高少室抱懷維頭山江左吳越至多土人名之曰族叔或曰

漆葛組真名相彷彿也此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬

其邦域所稱而正號是南燭也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不

相對似葛而圓厚味小酢久夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而

甚肥脆易摧折也作飴法以生白粳米一斛五斗更春治漸取一斛

二斗水葉五斤爌者用三斤乃可雜莖皮益嘉煮取汁極令清冷以

滿米米釋炊之滿即燭字也今課其時月從四月生新葉至八月末

色皆深九月至三月用宿華色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合

換散枝莖皮於石臼中搗碎假令四五月中作可用十許斤熟春以

斛二斗湯瀆涼得一斛以九斗麥斛二斗米比來正爾用溫瀆一二

宿不必隨湯者瀆米令上可走蠅周時乃熟而炊之初瀆米正作銀

色既得蒸便如細若一過汁瀆不得好色亦可淘去更以新汁瀆之

換散枝莖皮於石臼中搗碎假令四五月中作可用十許斤熟春以

斛二斗湯瀆涼得一斛以九斗麥斛二斗米比來正爾用溫瀆一二

宿不必隨湯者瀆米令上可走蠅周時乃熟而炊之初瀆米正作銀

色既得蒸便如細若一過汁瀆不得好色亦可淘去更以新汁瀆之

酒瀆皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以共三過酒飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每一燥瓶以青汁搜令浥浥耳目可服二外勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復頑此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思邈千金月令南燭前絲羅及容顏兼補暖方三月三日採葉并蕘子入大淨瓶中乾盛以童子小便浸溼固濟其口置閑處經一周年取開鑊於淨鍋中慢火煎如稀鷄以

燒瓶溫酒下一日三服

又方 治小兒誤吞銅鐵物在咽喉

於淨鍋中慢火煎如稀鷄以

水調一錢下之

無患子皮有小毒主幹垢去面黑喉瘻研內喉中立谷大廈一名噤婁一名柏

鬼擣以無患子擊殺之此人競取此木為器用

鬼因曰無患子云無患子皮平

今附臣禹錫等草根成武酉

聖惠

有小毒

白

陳藏器云

主幹垢

少面山大喉開飛戶研內喉中立關子中人燒念珠辟邪惡氣子黑如  
漆珠工深山大樹名禁婆一名桓桓患字聲訛也博物七心云桓葉似  
柳子核堅正黑可作香蠟用辟惡氣疣垢古今注云程稚問木曰無  
患何出答曰昔有神巫曰瑞能符効百鬼得鬼則以此木為棒棒  
殺之世人相以爲器用鬼故曰無患也纂文云無患此木為  
患名禁婆實好去垢今僧家貫之爲念珠紅底為他纂文  
可以去垢極黑如鑿問爐木曰無患何也答曰昔有神巫曰無患此  
木能作符効百鬼則以此木為棒殺之世人相傳以此木為眾鬼所  
惡競取爲器用以厭鬼故号無患

梓白皮



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

重修政和經史證類備用本草

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

桔皮末三錢無毒。生河內山谷。

桔皮

亦有三種當用拌素不腐者。此即搗搘之皮。梓

葉療手腳火爛瘡。桐葉及此以肥猪之法未見應在商丘子養指經中唐本注云此二樹花葉取以飼猪並能肥大且易養今見李氏本

草博物志但云飼猪使肥今云傳猪瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩飲瘡湯浴之并封傳嫩葉主爛瘡禹錫等謹按爾雅云梓梓釋曰別二名也郭云即梓詩酈風云梓

梓漆陸機云梓者楨之蹟理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰梓則同而小別也

蘭草

云梓似桐而葉小花紫白葉子云煎湯洗小兒肚熱一切瘡疥皮膚癩痒梓樹皮有數般惟梓梓佳餘即不堪圖

經曰梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫幽

經

雅云梓郭璞注云即楨也詩酈風云梓桐梓漆陸機云梓者

楨之蹟理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰梓大同而小別也又一

種鼠梓或云即此也然鼠梓之實都不相類恐別一物而名同也梓

之入當用有子者爲使楨梓宮寺及人家園亭多植之崔元亮集

驗方涼毒腫不問硬軟取楨葉十重薄腫上即以舊帛裹之日三易當重里有毒氣爲水流在蘿中如冬月取黃藥盃水浸良久用之或

取根皮剉碎之皆物又擦上癰瘍散癰順者敷葉三斗以

水三十煮三十沸去滓煎甚丸如棗大以竹筒內下部中立愈篋中  
方漱一束一味爲煎療瘰癧瘍瘍神方秋分前後平日令人持囊袋枝  
上旋摘葉內袋中秤取十五斤水一石淨金中煎取三斗又別換鍋  
煎取七八升又換鍋煎取二升即成前內不津器中凡患者先取麻  
油半合研一分研一栗子許同消如而服又取杏人七粒生薑少許  
同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘍上經二日來乃拭却  
即以籠子匀塗擦煎滿瘍上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新  
藥不過五六六上已作頭便生肌平復未穴者即內消差後須將慎半  
年已來採藥及煎合時禁孝子婦女僧人難大見之

### 郢州橡實



橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼爲

散及煮汁服亦主痢并堪涂用一名杼斗槲櫟皆有  
斗以櫟爲勝所在山谷中皆有

唐本先附  
爾雅云槲斗釋曰槲一名

杼郭云姓樹詩唐風云集于苞柵陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟爲  
杼或謂爲柵其子爲皂或言皂斗其殼爲汁可以涂皂今京洛及河  
內言杼斗謂櫟爲杼五方通語也日華子云櫟樹皮平無毒治水病  
消瘰癧除惡瘡杼斗子溫陽止瀉煮食可止飢渴櫟歲殼止腸風崩  
中帶下冷熱瀉利并涂臍入藥並擣炒焦用

圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出艸  
上云所在山谷皆有今亦然木高  
二三尺三四月開黃花八九月結實其實櫟釋曰櫟以櫟之木  
櫟爲勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實櫟釋曰櫟以櫟之木  
也據盛實之房也其實櫟也有櫟彙自裏詩秦風云山有苞櫟陸機  
云秦人謂柞櫟爲櫟又唐風云集于苞柵陸機云今柞櫟也徐州人  
謂櫟爲杼或謂之柵今京洛及河內謂櫟亦爲杼五  
方通語也然則柞櫟也好也柵也皆櫟櫟之通名也

食療

云主止痢

不宜多食孫真人云

使

行參曰橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木  
非果非穀而最益人服食未能漸穀啖之尤佳無  
氣而人氣無味而受味消食止痢令人強健不極  
上

其根葉而染色若曾經雨水者其色淡不若不經  
雨水者而嫩亦有嫩但少而不及櫟木所實者

二十一

## 道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰襄利筋骨皮毛療腳弱五藏邪氣除熱女子不可以服令思男

實殺蟲破積聚除風寒一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮爲之使廬江及東間皆有之藥狀如

華陰山生陰乾

今

藥性

陰乾

藥性

陰乾

今

批杷葉方用大稀唐本注云葉似蘭草凌冬不凋以葉細者爲良開中者好爲療風邪丸散之要其江山已南者長大如批杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用寶臣房錫等謹按蜀本云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦韋爲石韋以石韋爲石南不可不審之藥性論云石南臣主除熱惡小創無毒能添腎氣治軟

圖經曰

石南生

胸煩悶疼殺蟲能逐諸風雖能養腎內令人陰痿山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出葉如批杷葉有小刺陵冬不凋春生白花成簇秋結細紅實開罷間出者葉似荳草青黃色背有紫點肉多則針生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植庭宇間陰翳可愛不透日氣入藥以開中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石南水耳皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有摘枝條其木頗似石南而更高大葉差小其枝中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰

石南葉狀如批杷葉之小者但背無毛光而不皴正二月間開花冬有二葉爲花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一穗一花六葉一朶有七八瓣淡白色葉未微淡赤色花既開葉滿花但見葉不見花花纔開能去年綠葉益脫落漸生新葉治腎衰脚弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人以此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫家

綱目  
用

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷

中

唐李注云作藤蔓藥似柘花白子如棗許無定形中藥似茄子味辛酸之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癆大効所在皆有今出安州申州公按陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不爛出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤蓼爾唐本先附臣尚書等謹按云天蓼子使味苦辛微熱無毒能治中寒風口面喎斜主冷病婦氣塊女子虛勞

圖經曰

木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中木高二三丈三

月四月開花似柘花五月採子子作越形似棘其穗子可藏作果啖之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如炬子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也

聖惠方

治風立有奇効用木

天蓼一斤去皮細剉以生絲袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午夜各溫飲一盞老幼臨時加減若長服

日只每朝一盞

黃蓼味苦有毒

主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在體中除欬

連根熟一名凌泉

一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾

乾

鷲尾爲之使惡葛防已閼隱居云以防已亦作車輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用其稀市人抄有識者唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似

防已竹車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此真黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科鉤南來者乃雞屎葛根非也臣禹錫等謹按藥性論云黃環使惡乾蘆大寒有小毒治上氣急寒熱火