



調查京邑路線阜旗陶厚藥材報告書

亭齋題



M4  
F326.12  
1

調查京包路歸卓旗陶厚藥材報告書

調查涼城縣卓家山鎮藥材報告書稿

調查武川縣旗下營藥材報告書稿

調查閣卜齊藥材報告書稿

調查厚和市藥材報告書稿

咸 元 七 三 六 年 三 月 十 九 日 蒙 古 文 化 研 究 所 印

蒙 古 文 化 研 究 所 所 員 趙 崇 福 著



3 1773 9696 1

調查涼城縣卓資山鎮藥材報告彙編目次

- 一 序 言
- 二 本鎮之產量
- 三 本鎮之年產量
- 四 本鎮之特產
- 五 集散之狀況
- 六 不注意之藥材
- 七 本鎮產地之方位
- 八 運輸之路線
- 九 水買之狀況
- 十 本鎮

一、本鎮產菓之種類及其產量

十一、買價及售價

十二、大宗出口品

十三、本鎮產業菓之效用

十四、本鎮產業菓之概況

調查涼城縣中貧山鎮藥材報告書稿

蒙貴校研究所贈

趙崇福



一 弁言

此次奉令調查藥材，因時間之短促，故所述方面不能不有簡略之處，而重要綱領，則不敢稍有遺漏；其中藥材之種類，則名，主治之效用，以及同屬與相反相畏相惡等禁忌，因在旅途之中，缺乏參考書籍，是以未敢臆斷述之，暫從略之，均於調查厚和市藥材報告書中詳列藥材說明書內，其精製各種藥品，多來自厚和，故亦從略，詳述於厚和方面之記載中。今將調查所得，提綱挈領，分述於左：

二 本鎮之產品

查本鎮產有下列藥材：

防風 蒼朮 黃芩 赤芍 羌活 大黃 黃芪 秦艽 杏仁  
李仁 柴胡 益母草 粟壳 天仙子 雞內金

以上為涼城山之出產品也。

三 本鎮之年產量

查本鎮每年各藥材之產量，分述於左：

涼城縣政府秘書處

女防風年產二千斤，蒼朮年產五百斤，黃芩年產二千斤，  
 赤芍年產一千斤，羌活年產一百斤，大黃年產一千斤，  
 黃芪年產一百斤，蒼朮年產五十斤，杏仁年產一百斤，  
 杏仁年產二十斤，柴胡年產二十斤，益母草年產一千斤，  
 粟壳年產五千斤，天仙子年產一百斤，雜肉全年產三十斤。  
 以上為本鎮各藥之年產量也。

四 本鎮之特產

本鎮之特產，約有下列各種：  
 防風、黃芪、赤芍。

以上為本鎮之特產也。

五 集鎮之狀況

本鎮之中，由土人於三月至八月間，採掘藥材，運於鎮中產業組合  
 一隊由鎮中運往天津外，多銷集於本鎮各藥舖中。

以上為本鎮各藥之狀況也。

六 不注意之藥舖

本鎮所有之药材，而為一般人不注意者，約有下列各種：

益母草 天仙子

以上為本鎮一般人不注意之药材也。

七 本鎮產地之方位

本鎮所有之药材，其產地之方位，列舉於左：

防風產於附近四外，芫荽同上，蒼朮產於西南，赤芍同上，羌活同上，大黃產於北方，芫蕪同上，蒼朮產於附近四外，杏仁產於南方，杏仁同上，紫胡同上，益母草產於附近四外，粟壳同上，天仙子同上，雞內金同上。

以上為本鎮產地之方位也。

八 運輸之路線

查本鎮之人採掘後，由各方運於鎮中，又由鎮中編運於京師。

以上為本鎮運輸之路線也。

九 收買之狀況

查本鎮係由本鎮產者組合收買，然於今年，組合內關於药材

附註：本鎮所有之药材，其產地之方位，列舉於左：

之務，暫行停辦，其詳物尚不明。

以上為本地收買之狀況也。

十 本鎮產茶之土名

查土名一項，各地不同；本鎮所產茶材之中，有土名者有之，亦有無土名者，茲將其有土名之茶材連同土名，分述於下：

黃苔土名黃粉茶，天仙子土名蒸牙子，粟虎土名洋煙疙疸。

以上為本鎮產茶材之土名也。

十一 買價及售價

本鎮的產各種茶材，其價值年年不一，茲將本年之買價及售價，分列於左：

防風買價每斤八角，售價每斤九角。蒼朮買價每斤四角，售價每斤六角。黃芩買價每斤三角五分，售價每斤四角五分。赤芍買價每斤三角五分，售價每斤五角。羌活買價每斤七角，售價每斤八角五分。大黃買價每斤八角，售價每斤一元。黃芪買價每斤六角五分，售價每斤八角。葶花買價每斤六角，售價每斤七角五分。杏仁買價每斤六

商之分，售價每斤八角。太子仁買價每斤八角，售價每斤一元。紫胡買價每斤五角五分，售價每斤七角。益母草買價每斤一角，售價每斤二角。粟壳買價每斤八分，售價每斤一角二分。天仙子買價每斤二角，售價每斤三角。雞內全買價每斤八角，售價每斤一元二角。

以上為本鎮為材買價及售價之概況也。

十二 大宗出口品

查本鎮所產之藥材，其大宗之出口者，舉列於左：  
防風、黃芩、大黃。

以上為本鎮大宗之出口品，其出口價如上之三售價也。

十三 本鎮產藥之效用

查本鎮所產藥材之效用，據《逸野醫書》中人所稱者，略述如左：  
其詳細之主治效用，見《開本一序》和《藥材報告書》稿中。

7  
雞內全、蒼朮為健胃藥。杏仁為整腸藥。天仙子為驅蟲藥。大黃為瀉下藥。杏仁為鎮咳祛痰藥。黃芩為利尿藥。紫胡、防風。

德生堂經理李九如，資本金五百元，其資本金由財東出資經營。

六

防風為鎮瘧藥。一  
活人藥苑為解熱藥；又為發汗藥。葛根為強心之藥。

以上為聲德出產各藥之效用也。

十四 本鎮藥業之概況

查本鎮藥行，計有五處，茲將其各舖之概況，分述於左：

和泰祥經理王佑琳，資本金五百元，其資本金由財東出資經營者，其營業之現狀如昔，各種生藥材入舖後，經舖內粗製以配各種零售方劑。各種土產藥材，每月粗製十餘斤而已。

德生堂經理李九如，資本金五百元，由李經理自財經營，其營業之現狀，因生活程度日高，稍感困難，舖內以販賣他舖之藥品為主，自不製造各種藥物。

永和成經理武子敬，資本金三百元，由武經理自財經營，一切情形，均如往昔，製藥之狀況，均如和泰祥也。

德和堂經理李達如，資本金五百元，由李經理自財經營，一切情形，均如往昔，其現狀如和泰祥也。

萬順堂經理路盡忠，原為執醫，其後兼營藥業，其經營藥業現狀，為代售他舖之藥品為主，生意較他舖略有遜色也。

後調查本鎮各藥舖所售之精製藥品，多由京津一帶販運而來，近軍因運輸及匯款之關係，又多由厚和販運而銷售。其精製藥品，詳見調查厚和市藥材報告書中。

以上為本鎮藥業中各藥舖之概況也。

此稿係由... 趙崇福

八

道謝

趙崇福

本人於調查之期，蒙當地醫藥界  
聞人王君右琳，李君九如，武君子  
敬，李君建如等諸位學友，熱心幫  
忙，隆情厚誼，不勝感謝！

調查武川縣旗下營藥材報告書稿

- 一 弁言 ····· 一
- 二 本地之產苗 ····· 一
- 三 本地之年產量 ····· 二
- 四 本地之特產 ····· 二
- 五 集裝之狀況 ····· 三
- 六 不注意之藥材 ····· 三
- 七 本處產地之方位 ····· 三
- 八 運輸之路線 ····· 四



一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

九	收買之狀況	四
十	本地產藥之土名	四
十一	買價及售價	五
十二	大宗出口品	六
十三	本地產藥之效用	六
十四	本鎮藥業之概況	七

調查武川縣旗卜營工藝材報告稿

蒙文化研究所所員

趙崇福



一 弁言

旗卜營為武川縣鎮之一，地當厚集，武涼四市縣之中點，京  
 包鐵路橫貫其南，交通便利，商賈雲集，近數年來，頗  
 有蒸蒸日上之繁榮現象，四市縣之土產物產，多以此地為集散之  
 輪紐，尤以糧穀為大宗，其他之人口日見增多，故百業亦因勞  
 而起，是以為業者，亦順此情況，一應運而去，近年常有京師一帶  
 之商賈，坐此以資本為大規範之收買。茲將本地調查所得之結  
 果，分述於下，惟因日期短促，不能有詳細之記述，僅依調查學  
 資山之綱領，簡述及之，而將製之藥品，多版自外方（厚和）故於  
 厚和方面，始詳言之也。

二 本地之產品

查本地產有文藥材，分述於左：

13  
 防風 芫荽 赤芍 益母草 蒼朮 柴胡 甘草 王不留行 知母



防風 黃芩

以上為本地之特產也。

五 集散之狀況

本地土人於三月至八月間，採掘運往各藥舖，或各收買人，又由各藥舖會集運往他處，或由收買人運往京師。其於本地各藥舖粗製而銷售者，其數較微也。

以上為本地集散之狀況也。

六 不滿意之藥材

本地所產之藥材，而為一般人不注意者，約有下列各種：

蒼耳 蒲公英 扁蓄 地丁 石韋 通經草。

以上為不注意之藥材也。

七 不處產地之方位

本處所有之藥材，其產地之方位，分述於左：

防風產於附近四外，黃芩產於西北，赤芍產於東北，蒼耳產於附近四外，蒼耳產於西方，柴胡同上，甘草同上，五不留行產於西北，知

15 時產於西北，皆於同上，狼毒同上，朱砂同上，白朮產於閩浙四州，  
蒼朮產於西方，羌活同上，蒼耳身產於閩浙四州，蒲公菜同上，扇草同上，  
上，地丁同上，石青產於西方，通鑑章同上。

以上為本廠各藥材產地之方位也。

八 運輸之路線

本廠土人採掘後，由附近各方運集本廠，再由京各口編運往他處或  
京津一帶耳。

以上為本廠運輸之路線也。

九 收買之狀況

本廠收買之情形，係由收買人放信探極土人採掘費，由土  
人入產為地點，探掘各種药材，較有成數時，運回交與  
收買人又有土人自行採掘運來售信收買人者。

以上為本廠收買之狀況也。

十 本廠產藥之土名

查本廠所產之药材，無土名者從略；有土名者，詳及之

，其他別名，詳在調查厚和市药材報告書中，茲將有土名之药材連及土名，分述於左：

黃苓土名黃粉茶，銀毒土名頸疼花根，梁壳土名洋燈，疔瘰，石膏土名石不留。

以上為本地各藥之土名也。

### 十一 買價及售價

本廠所產之药材，其買價及售價向無準則，普通多以地方之生活程度，及收買人之多寡而定。茲將本廠药材之買價及售價，分述於左。

防風買價每斤四角，售價每斤六角。黃苓買價每斤一角五分，售價每斤三角五分。赤芍買價每斤二角五分，售價四角。益母草買價每斤一角，售價每斤一角三分。蒼朮買價每斤二角，售價三角。柴胡買價每斤二角五分，售價三角五分。甘草買價每斤二角，售價四角。王不留行買價每斤四角，售價每斤六角。知母買價每斤一角五分，售價每斤三角。苦參買價每

十八 斤八分，售價每斤二角。狼毒，售價同上。牛蒡子，售價每斤三角五分。售價每斤四角五分。粟壳，售價每斤四分。售價每斤一角五分。花買價每斤二角五分。售價每斤三角五分。羌活，售價每斤四角。售價每斤五角。蒼朮，蒲公英，扁蓄，地丁，石韋，通經草等。各品之買價每斤約一角五分，售價各約二角。

以上為本地買價及售價之概況也。

十三 大宗出口品

本地所產之药材，大宗出口品，詳述於左：

防風、黃芩、栗壳、赤芍。

以上為本地大宗出口品，其出口價如上文之售價也。

十三 本地產药之效用

本地所產之各種药材，據當地醫藥業人云云，則有下列各種效用，茲將彼等所談各药之效用，分述於左：

蒼朮為健胃药。知母為鎮咳祛痰药。扁蓄為利尿药。蒼朮、蒼朮、牛蒡子、蒼朮、蒼朮為解熱药。防風、羌活、柴胡為發汗

精，蒸花又為焦之藥。

以上為本行出產各藥之效用也。詳見厚和方面者。

十四 本鎮藥業之概況

本地藥舖，計有四十所，茲將各舖之概況，分述於左：

a. 和泰興

和泰興經理王佑琦，資本金一百元，由王經理自財經營，其營業之現狀如左：惟由京津來貨，頗感不便，除本地之出品由舖內粗製以配外方劑外，其他不見有仿登展，每月粗製藥品五十餘斤，精製藥品，多來自厚和及京津等處。現京津之藥品，在本地有售，絕之趨勢也。

b. 永興堂

永興堂經理李世芳，資本金二百元，由集股而成。其現任情況，除來貨滙款發出困難外，僅可維持現狀而已。每月可粗製藥品八百左右，以配門市之方劑。

c. 同和慶

同和慶經理李才

四川銀行經理楊宗榮...

同和慶經理楊宗榮，發奉金二百元，由楊經理自財營業，其一切現款，均如一新，其堂之情況，每月不難製藥，為十年身。

德全堂經理劉子明，發奉金四百元，由劉經理自財經營，於宏歲四月十五日開辦以來，除能維持現狀外，無見有何發慮之計劃。每月粗製藥為五百左右，以應門市之方劑。

以上各藥之製藥，為多，多由厚和販來銷售，其製藥，菊島之名目，主治效用，以及用法等，均詳載於調查之厚和藥材報告書中，用為參考可也。

以上為各地各藥業之概況也。

道謝

本人北調查之期，承當地駐商燕聞人王佑琦、李世芳、楊崇榮、劉子明及和泰興、劉醫師與永興堂、呂副經理等諸先生分神賜導，感意可欽；拜嘉之下深感高情，謝詞！

趙崇福鞠躬

調查陶卜齊藥材報告書稿目次

一	弁言	一
二	本村之產品	一
三	本村之年產量	二
四	本地之特產	二
五	集散之狀況	三
六	不注意之藥材	三
七	本村產地之方位	三
八	運輸之路線	四

本草綱目卷之九

- 九 收買之狀況 . . . . . 四
- 十 本村產荷之土名 . . . . . 四
- 十一 買價及售價 . . . . . 五
- 十二 大宗出口品 . . . . . 六
- 十三 本村藥材之效用 . . . . . 六
- 十四 本村藥業之概況 . . . . . 六

調查陶卜齋藥材報告書稿

中央研究院所員

趙崇福



一 弁言

陶卜齋地近厚和，為一較大之鄉村，農業發達，土地肥沃，故較附近各村，均有起色，惟商業方面，因距厚和較近，故一般人民，多未厚和購辦一切，是以不見發達，至今仍為僻鄉之現象，毫無市色之思，村南雖有鐵路，但本村距車站，尚有六七里之遙，現下未見得有鐵路之利處尚多，故村內尚於藥舖一季尚無，僅有醫師一人，以代販藥品而營業，惟本村附近出產之藥材，尚有數種。茲將其藥材及藥業之概況，條列於後，以簡略言之，此稿草於旅次之火車中，因時間倉卒，無暇修理，難能詳述，以環境之所限，亦無法為之，按學凡大端，弗致遺漏，僅將所得，分述於左：

二 本村之產品

查本村產有下列各種藥材：

調查陶卜齋藥材報告書

24

麻黃、甘草、知母、黃芩、苦參、柴胡、粟壳、防風、  
益母草、蒼朮、秦艽、羌活、赤芍、扁蓄、茵陳、蒲公英。

以上為閩卜齋之出產品也。

三 本村之年產量

麻黃年產一千五百斤，甘草年產五百斤，知母年產一千  
斤，黃芩年產一千五百斤，苦參年產三百斤，柴胡年產  
三百斤，粟壳年產一千斤，防風年產五百斤，益母草年  
產五百斤，蒼朮年產二百斤，秦艽年產二百斤，羌活年  
產一百斤，赤芍年產二百斤，扁蓄年產一百斤，茵陳年  
產一百斤。

以上為本他之年產量也。

四 本地之特產

本村之特產，計為下列之品：

麻黃、知母、黃芩。

以上為本他之特產也。



山東省志卷之四

以上為本村產地之方位也。

八 運輸之路線

由本村附近之土人以馬車，或人力運於村中，再由本村以京包鐵路運往天津。

以上為本村運輸之路線也。

九 收買之狀況

本村中由外來之收買材之商人，放數與採掘藥材之土人若干。藥材費，由土人採得藥材交給收買材商人各種藥材，如無外來之收買商人，則土人亦不採掘也。採藥之期，約為三月至八月間。

以上為本村收買之狀況也。

十 本村產藥之土名

本村附近所產藥材，其有土名者，舉列於左：

黃苓土名黃苓茶，粟米土名洋煙之根，赤芍土名有藥根，甘草土名甜甘草。

以上為本村所產藥材之土名也。

十一 買價及售價

三村所產各種材料，其買價及售價，既同，概不贅述。  
雜項出入，而相差亦不遠，茲將其買價及售價，分述於左：  
麻黃買價每斤一角，售價每斤二角。甘草買價每斤二角，  
售價每斤三角五分。知母買價每斤一角五分，售價每斤  
二角五分。黃芩買價每斤二角，售價每斤三角五分。苦參  
買價每斤一角，售價每斤一角五分。紫胡買價每斤二角，  
售價每斤四角。粟壳買價每斤五分，售價每斤一角三分。  
防風買價每斤二角，售價每斤三角五分。益母草買價  
每斤五分，售價每斤一角。蒼朮買價每斤一角五分，售價  
每斤二角五分。蒼朮買價每斤一角，售價每斤二角。羌活  
買價每斤二角，售價每斤三角五分。赤芍買價每斤一角五  
分，售價每斤二角五分。扁蓄買價每斤五分，售價每斤一角  
五分。茵陳買價每斤八分，售價每斤一角五分。蒲公英買價每  
斤八分，售價每斤一角五分。

國藥公司

本草綱目卷之十 藥部 雜考 藥材

以上為一二種之材字樣及售價之概略也。

六

十一 大宗出口品

本材所產各種藥材，其大宗之出口品，列舉如左：

麻黃、防風、知母。

以上為傳統大宗之出口品，其去土價如用文之售價也。

十二 本材為材之效用

本材所產各種藥材之效用，據古時他人所說者，分記於左：

蒼朮為健胃藥。知母為鎮咳祛痰藥。扁豆為利尿藥。

茯苓、柴胡、苦參、薤白、蒲公葵為解熱藥。紫胡、防風、羌活、麻黃又為發汗藥。薤白又為鎮痛藥。

以上為本材所產各種藥材之效用也。

十四 本材藥業之概況

本地為一較大之村莊，前文略已述之。其中商業之例子多為小舖或民戶代作生意者，幾無商業之可言，故藥業一道，更難有人經營者，是以本村向無藥舖之定所，僅有數醫一

人，除自己作醫務病外，代售厚和及應下營各藥舖中之  
 筒藥藥品。該醫身御名李福備，其營業之情況，因各種商  
 係，除僅能維持生活外，一無進展。其個人三資存款三十元。由其  
 君自己經營之。

以上為本村醫藥商界之概況也。

Vertical text on the right margin, possibly bleed-through or a separate note.

道

謝

趙崇福

本人任調查之時，承呂君邦國鼎力幫助，有勞  
大駕為說明之處頗多，李君在藥界多年，學識淵博  
經驗宏富，此次不特感激，並深欽敬，在此特致謝意焉。

調查厚和市藥材報告書稿目次

一	介 言	一
二	主要藥材	一
三	收買之狀況	三
四	運輸之路線	四
五	集散之狀況	四
六	本市特產之藥材	四
七	不注意之藥材	五
八	藥材之土名	六



- 九 粗製之藥品
- 十 大宗之出產
- 十一 葯業之概況
- 十二 精製之藥品
- 十三 葯材之說明

十 七 七 七

調查厚和市藥材報告

趙崇福

趙崇福



一、前言

查厚和市內所產藥材，歷年較有統計者，約有防風、蒼朮、甘草、知母、柴胡、苦參、秦艽、豆根、杏仁、赤芍、蒼朮、車前子、黃芪、茵陳、麻黃、枸杞、牛蒡子、地丁、公英等十九種，其不明詳情而為本市所產者，尚不在少數。茲據此十九種藥材，將其生產地、土名、每斤單價（買價、售價、出口價）、年產量等，詳列於表。概況表：關於市內藥材情形，經予一一詳細探問各商店名稱、經理之人、店員數目、資本金額、資本來源、商店地址及番號、營業現狀、每月製藥數量等，業得結果，將其所得情形，亦列於表。業概況表以明之。本地用藥，以生薑者居多，粗製較少，故粗製方面，僅歸納述之。精製藥品較多，亦一一詳訪各種藥品之藥名、售價以及主治之效用，列出精製藥品概況表以明之。他如收買生藥之狀況、運輸之路線、集散之狀況、本市之特產，不注意之藥材，各藥若有土名之品，出產之大宗等，僅述明之。恭請

鑒核！

二、主要藥材

查厚和市內所產之主要藥材，約有防風等十九種，茲將此

等药材概况，列表如左：

厚和市药材概况表

品名	生产地	土名	每斤	每担	每担	年产量	备注
防风	大青山		一元一〇	一元四四	同上	三九〇〇斤	
黄芩		黄精茶	〇四〇	〇六四		二九〇〇〇	
甘草		甜甘草	一二〇	一六〇		四〇〇〇〇	
知母			〇四〇	〇五六		一〇〇〇〇〇	
紫胡			〇六〇	〇八〇		三〇〇〇〇	
苦参			〇三二	〇四八		三〇〇〇〇	
蒸花			一二〇	一六〇		二〇〇〇〇	
豆根			〇四〇	〇六四		三〇〇〇〇	
杏仁			〇七〇	〇九六		二〇〇〇	

厚和市药材概况表 成统七三六年 三月十六日

舖自由收買身。

以上為本市收買之狀況也。

查厚和所產各種荷材，由土人採掘，運至市內，由市內各荷

三、收買之狀況

以上為主要藥材概況也。

公英	地丁	牛旁子	枸杞	麻黃	茵陳	黃芪	牽前子	蒼朮	赤芍
"	"	"	"	"	"	"	"	"	大青山芍藥
姑嫂英	地丁草								
波婆丁									
〇五〇	〇四〇	〇六〇	二〇〇	〇四〇	〇四〇	一三〇	〇六〇	〇四〇	〇六〇
〇六四	〇五六	〇八〇	二八〇	〇五六	〇五六	一六〇	〇八〇	〇五六	〇七二
"	"	"	"	"	"	"	"	"	同上
六〇	五〇	五〇	一〇〇	一〇〇	二〇〇	二〇〇〇〇	二〇〇	一〇〇〇〇	二〇〇〇〇

關於本市收買之狀況也

四、運輸之路線

查厚和為蒙疆之大邑，工商林立，人口眾多，故各種土產药材，由大青山運至本市，即由市內各藥舖製造藥物，零整發售矣。有時供給本市之用，尚感不足，故無盈餘之物以運往他處。由是觀之，其運輸之路線，僅由市北大青山運至厚和市内而已。

以上為本市運輸之路線也。

五、集散之狀況

查各種药材集於厚和各藥舖後，由各藥舖粗製以配方劑，精製以作丸、散、膏、丹，除自行零售外，尚有大批分銷於各鄉鎮之藥業人及藥舖，如：閣卜齋之李福增；旗下營之和泰興，永興堂，同和慶，德全堂等；卓資山之和泰祥，德生堂，永和成，復和堂，萬順堂等是也。

以上為本市集散之狀況也。

六、本市特產之药材

查本市特產之药材頗多，其較著名者：約為黃芪、甘草、黃芩

豆根，蒼朮，赤芍，黨參等，其中尤以赤芍、黨參為世界之名產，數十年以來，載於史籍，碑於人口，在歷代祁州（今圖縣）藥市中，此二藥無與比倫者，本市醫師喜黨參之藥名時，其處方中，以本黨名之，足証其名貴之價值也。

以上為本市特產之藥材也。

七、不注意之藥材

查本市的產藥材，有統計者，雖僅十九種，而未被人所注意者，尚不下三四十種之多，茲將不注意之藥材，名列於左：

- |         |        |         |    |    |    |     |    |
|---------|--------|---------|----|----|----|-----|----|
| 升麻      | 益母草    | 紫苑      | 骨皮 | 沙參 | 靈仙 | 杏仁  | 粟壳 |
| 狼毒      | 王不留行   | 蒼耳      | 扁蓄 | 石膏 | 黃精 | 艾葉  | 薄荷 |
| 五味子     | 青箱子    | 蒺藜      | 木賊 | 麻仁 | 紅花 | 茴香  | 馬蘭 |
| 牽牛子     | 萊菔子    | 甜瓜蒂     | 麥芽 | 菖蒲 | 萊菔 | 罌粟子 | 枸杞 |
| 雞內金（動物） | 牛黃（動物） | 刺楸皮（動物） |    |    |    |     |    |

37 上列之益母草、粟壳、馬蘭、萊菔、萊菔子、麥芽、罌粟子等，雖於各處均有，產量頗豐，而非本地名貴之物，故人人皆不注意及之；五

味子、牛黃等，雖為名產及名貴之物，而產量不多，尤以牛黃為偶  
然之間，始有發現者，有時一年或數年，而未能發現一具者，故人人  
亦不加注意焉。他如黨參，本為厚和名貴之產品，近年以來，產量  
益多，似有絕跡之趨勢，因人之希望是物而無着之年甚多，故晚  
近以來，各人如失所望，亦均不見注意及之也。

以上為本市不注意之药材也。

八、药材之土名

查药材之土名，前卷已有列之者，茲將不注意药材之土名，亦二出  
之，其他如麩土名者，概從略焉。

西藥壳土名 洋煙疔症。石膏土名 石備柳。黃粉土名 黃雞蛋飯。

黨參土名 本黨。艾葉土名 艾子。薄荷土名 卜荷。

摩律子土名 喇叭花子。甜瓜蒂土名 香瓜把。罌粟子土名 洋煙子。

大黃土名 峪黃。菜土服土名 蘿藦。菜土服子土名 蘿藦子。

雞內金土名 雞脆皮子。

以上為本市不注意药材之土名也。

九、粗製之藥品

查厚和市內各舖中粗製之藥品，約有：酒炒黃芪，蜜製黃芪，酒炒知母，炒蒼朮，酒蒸大黃，蒸製黃精，蜜製麻黃，蜜製甘草等，此為本市主要產物之製造者，他如外來生藥之中，經披等粗製者，其品尚多，茲因本文範圍所限，故不贅述焉。

以上為本市粗製之藥品也。

十、大宗之出產

查厚和市大宗之出產：以甘草，防風，黃芪，赤芍，黃芪，知母，蒼朮等，如以種類計之，本市所產者頗多，若論大宗者，不過此數種而已矣。

以上為本市藥材出產之大宗也。

十一、藥業之概況

34  
查厚和市內業藥商店，約計三十所，茲將商店名稱，經理人，店員數，資本金額，資本來源，商店地址，住址番號，營業現狀，每月製藥

調查厚和市藥材及製藥

數量等，詳列於表左：

厚和市樂業稅况表

厚和市樂業稅况表 成 紀 七 三 六 年 三 月 十 六 日

德和堂	同德堂	濟仁堂	懷仁堂	新合堂	南山堂	永齡堂	宏達堂	濟仁堂	永和堂	元泰和	德泰王	藥店名稱
喬永富	徐欽典	"	謝重吾	宋維祺	李聘脚	王永寿	蕭雲翔	謝重吾	楊昌隆	孫青山	李油然	經理人
七	四	一一	九	二二	一八	二五	一七	一七	二二	一七	一九	廣發資本金額
五〇〇	二〇〇	一〇〇〇	一〇〇〇	四〇〇	七〇〇	五〇〇	五七〇	八〇〇	五〇〇	六五〇	四〇〇	資本未源
"	由財東出資	"	由經理人自財	"	"	"	由財東出資	由經理人自財	"	"	由財東出資	地 址
通順街	大南街	小東街	北門裡	半道街	北門裡	大南街	"	"	北門裡	北門裡	大召前	地 址
二三	一四	四〇	三五	七	一三	九三	二〇	一四	三二	一〇	八六	位 置
"	"	"	損	益	損	益	"	損	益	益	益	現 狀
二〇	販運	三五	三〇	五〇	三五	四五	五〇	五〇	四〇	四〇	四五	稅 數
	北京											備 考

濟南重和藥材有限公司

同泰永	豐泰和	聚仁堂	慶仁堂	慶生堂	黎明藥房	春林藥房	廣聚樂房	晉太和	克己人	福昌和	廣源恒	廣興泰	太和堂	同和堂
郭國城	段子林	趙壽五	張棟臣	于子榮	祁鴻圖	郝步雲	武掌印	文作氏	任夢麟	張德立	張體玉	張三福	蕭鴻壁	杜子晉
七	二	二	一	六	三	七	一三	六	二	六	五	七	二	三
三〇〇	八〇	三〇〇	五〇	二〇〇	八〇	三〇〇	一五五〇	一五〇	一五〇	九〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇	六〇〇
"	"	"	"	"	"	由經理人自財	由財東出資	"	由經理人自財	由財東出資	"	"	"	由經理人自財
大台前	小南街	"南街	"北街	城南街	東鞋襪巷	牛橋街	大南街	城北街	小南街	北門裡	"	牛橋街	通順街	大西街
七九	三九	三六	六三	一三	四	一七	一七	六三	五九	一九	七〇	一八	一三	二二
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	損
一〇	五	八	六	六	六	一〇	三〇	六	五	一〇	八	一〇	一〇	一五

廣東省城各藥舖精製藥品表

廣春堂	陳子潔	七	三〇〇	由藥業出資	大南街	四四	損	不製
益元藥房	王子良	五	四〇〇	由經理人自財	通順街	三〇	益	五
仁和堂	吳守和	一一	五〇〇	"	小南街	九	損	一五

上列藥業概況，均為中藥界者，西藥情形，毫未波及焉。

以上為本市藥業之概況也。

十二 精製之藥品

查厚和市各藥舖所製之精製藥品，種類繁多，茲因時間之限制，一時難以盡述，僅將其中主要製成之概況，表列於左：

厚和市精製藥品概況表 成紀七三六年三月十六日

藥名	售價	主治	效用	備用	考
六味地黃丸	每副五分	此丸專治氣血不足其陰虧損，以此丸月虛熱於脾，而有咳嗽，盜汗，以致頭暈目眩，身倦，耳聾，腰酸，足軟，形	補益門之藥品。每服三錢至三錢，空心用滾鹽湯送下。		

同書卷之四下

知粉八味地黃丸 每兩二角

五分

注為夜，鐘女交花，不  
一而五，宜以此丸，庶  
能兼白平調，使寒燥  
不偏，六經備治，常服  
大有功效，其過血燥  
，散熱者，宜其略補，  
則其眼生者，宜其再  
服，熱者，則補偏救  
弊，益過得其宜矣。

此丸專治，下元虛損，心  
腎不交，腰痛，身鳴，  
小便頻數，心火下降，  
腎水不升，不能既濟，  
而身體羸弱，精神困  
乏，潮熱往來，遺精

補益門之藥品。每服  
三錢，空心用淡鹽湯  
或滾白粥送下。



三

腎

丸

每兩五錢

醫家言此藥為才醫古書

寒之便溺腹痛。遠行最忌於用葷之期，有氣喘，四肢畏寒，脾胃不健，小便不利，腹脇冷痛，脛重脚輕，或喘急生痰，或已成膨盡之症，多因脾胃胃腎等虛弱，治失其宜，元氣復受大傷，而致重之症者，非此藥不能救矣。

此丸專治陽虛腎弱，畏寒怕冷，二便過重，小便頻數，清，胃弱，食，運勞，則氣喘吁，倦息無力，下焦精寒。

補益門之藥品。每服三錢至四錢，鹽湯送服。如用黃酒送服尤佳。

海馬種玉丸

海馬種玉丸

每兩五角

泄冷，陽痿不舉，滋而不堅，腰腿痠痛，久無子嗣等，此藥專補真陽，添精益火，大能強壯筋骨，興陽種子，久服，五臟充實，精神健旺焉。

此丸專治男子虛損，百損，勞傷過度，先天不足，後天虧損，凡腎寒，精冷，夢遺，滑精，久無子嗣，陽痿不舉，見色即遺，腰酸，腿痛，下部痿軟，自汗盜

補益門之藥品，每服三錢，用滾白水送下。

此症之起，由於氣血虧損，以致精神萎靡，百病叢生。其症之起，由於氣血虧損，以致精神萎靡，百病叢生。

汗，身熱，眼花，小便頻數，痛後淋漓，皆深斷喪太甚，下元不固，以致真陽虧損，腰脊疼痛，四肢無力，頭目眩暈，健忘，不寐，驚悸怔忡，精神疲倦，心煩意亂，日漸羸瘦，潮熱骨蒸，口乾舌燥，脾胃虛損，大便溏泄，面色痿黃，畏寒畏冷，肝木反旺，鬱結不舒，飲食減少，氣喘吁吁，以上各症，一經服用，無不立起沉痾，轉弱

麥味地黃丸

每兩二角五分

為強，中年虛損，奏效神速，暨老年氣血衰弱者，若常服之，則精神倍增，却病延年，誠培補天真聖藥也。

此丸專治腎虛水涸，不是以濟命門相火，以致虛火上炎，頭暈，眼花，盜汗，發熱，肢體困憊，失血，失音，脛膝酸痛，咳嗽不止，遺精，便血，舌燥口乾，下部瘡瘍，五心煩熱，痰中帶血，五臟受損。

補益門之藥品。此藥又名八仙長壽丹。每服一錢至二錢，空心淡鹽湯送下。用為期間，忌食蘿蔔，燒酒，辛辣等物。

十全大補丸

每兩三角

等，所有其陰虧損勞  
癥鬱結疝瘕，服此丸  
：則能補養腎水，以  
濟相火，不至上炎，其  
益不能盡述矣。

此丸專治男婦氣血  
兩虧，以至自汗，盜汗  
，腎泄，脾泄，四肢困  
倦，形容消瘦，步履  
艱難，飲食少進，眼  
目昏花，夜臥不安，未  
數畏熱，未寒畏寒，  
一切虛弱之症，並宜服  
之。此丸大補真氣，滋  
養血脈，益煖脾胃

補益門之荷也。每服  
一錢，空心用米湯或  
滾白粥送下。用藥期  
間：忌思慮勞煩。

醫士李士材

二... 補益氣丸

補中益氣丸

每兩二角五分

陰理真矣，不至汗多而亡湯，脾胃煖，不至泄甚而亡陰，脾胃健運，則飲食日進，又病增，其病自減矣。又病久氣血兩虛，速服此丸，大能歸本還元也。此丸專治形神勞役，或飲食失節，內傷元氣，脈大而虛，身熱而煩，氣高而喘，頗似外感，不可不辨。凡病中氣不足，元氣下陷，脾胃不攝，久病不愈，無精神，少氣力，怠

補益門之篇多。每服一錢至二錢，空心用薑棗煎湯送下。用藥期間，忌食生冷，厚味，尤忌房事勞

情困倦，虛能不食，口  
 不知味，腹中不和，一切  
 氣虛百病，此藥主之  
 。所謂中氣者，乃脾胃  
 是也，脾胃一虛，則脾  
 氣亦不足，故仲景東  
 垣論氣之致病有九  
 種不同，而皆生於中  
 氣之不足，必先補脾  
 胃中土，則清氣不  
 至於下陷，濁氣不至  
 於上沖。若平日不善  
 保護，誠恐將來及  
 症，危險所至，此藥  
 主之。本藥之性甘溫

新編醫方類聚

續陽固精丸

每兩二角

能除大熱，升提氣血，能補內傷，如少年陰虛火動，失血，熱咳等症勿服，肺經實熱火盛者勿服，此為補陽火不足，虛寒之症，無不入口立愈者也。

此丸專治真元不固，夜夢遺精，盜汗虛煩，經久不愈，腰痛，耳鳴，四肢無力，漸漸羸瘦，面色無光，困倦，少食等症，蓋以腎為藏精之舍，精

補益門之藥品。每服一錢至二錢，空心用淡鹽湯送下；用藥之期，忌房事，勞碌，並忌食燒酒，蘿蔔。



八

珍

丸

每丸一角

紛擾、耗其心血、以  
 致驚悸、善忘、夢  
 寐不寧、怔忡恍惚、  
 盜汗、遺精、五中煩  
 燥、虛火上炎、咳嗽  
 肺痿、口舌生瘡、體  
 絡氣痛、飲食不化  
 等症、此藥主之、本藥  
 專補心氣、養心血、開  
 心竅、保精神、先五  
 臟、除煩、解熱、平  
 定驚悸、瘧、燥咽  
 乾、滋補榮衛等、此  
 特效也。

此丸調補氣血、調

補養心之藥也。

一治遺精，下元虛冷。

一治夜夢遺精，盜汗，陰虛火動。

一治男婦遺精，腰腿疼痛。

一治下淋，白濁，精滑無子。

一治男婦腎虛，月信不調，心跳。

一治男婦肺氣虛，自汗，盜汗，常泄。

一治男婦肺氣虛，自汗，盜汗，常泄。



九轉黃精丹 每兩二角

五分

理陰陽，和氣，榮血，強胃，壯脾，充實肢體，大補神元氣，不傷胃，婦老幼，氣血兩虛，損傷五臟，安胎多，瑞，無不神效也。

此丹專治胃弱一切不足之症，五勞七傷，後虛百損，能生五臟，壯精神，開胃，健脾，多進飲食，脾腎虛補，大有水火既濟之功，如老年之人，常服此丹，腰腿有力，添延種子，益壽延年。

一丸，服此藥時，用淡薑湯或白滾水送下。用藥之時，忌食生冷，厚味，及氣腥，房事。

補益之效，在胃弱，後虛百損，能生五臟，壯精神，開胃，健脾，多進飲食，脾腎虛補，大有水火既濟之功，如老年之人，常服此丹，腰腿有力，添延種子，益壽延年。

國醫聖藥 補劑 九轉黃精丹

補血養氣

三四

如幼年無病之人，常服此藥，壯筋骨，去積傷，發脾胃身體，列老健壯；如婦人血衰，瘦弱，失乳，服此藥後，既能養血，生乳，又可受孕安胎，及臨產之時，子母健壯，且兩不小產，不滿胎之前，產後，俱可常服，有益無損；如小兒先天不足，羸乳，瘦弱，脾虛，不思飲食，驚悸，茲將其主治之症，分列於左：

日服五分，每一日添一分，添至一錢為止。若一日欲服二次，每次遠服之，如不若飲黃酒者，涼白炒過也。此藥不泄肚，不寒胃，能引火歸源，才不虛，夏秋冬，或三九，三伏，服之常服，有益無損。

又世間人體不一，或體弱少，量體而服，性產後婦人多亦可也。

程剛地黃丸

每盒三元

此藥專治：身有膏肓，  
痛，如肚痛，腰痛

即：左

一治：重舌，管，女兒醫

一治：男婦老幼不遂。

一治：婦人胎前不長，或

男入虛，皆能生。

一治：男婦不健，大人小兒

諸病，皆能治之，此

藥百病，不泄，或

吐，或泄，皆能治之。

此藥專治。

此藥專治。

此藥專治。

此藥專治。

補益門之藥品，每服

一錢至三錢，空心用

滾白水送下。

黨

參

膏

每瓶四兩

思，大便不通，或下元虛冷，脂腹疼痛，夜作漩瀉。經云：「益火之原，以消陰翳。」即此為思。

此膏專治積虛百損，氣血兩虧，元氣內傷，精神不爽，四肢無力，自汗盜汗，皆能治之。

補益並出之藥品。每瓶一瓶，分早晚二次用滾白湯沖服。

附

子

理

中

丸

每瓶二兩

此丸專治寒中太陰，中脘疼痛，手足厥冷，脂腹冷痛，胃脘寒疝，寒瀉，寒吐，汗吐寒熱之病。

傷寒瀉之藥品。每瓶一瓶，病重者二瓶，蓋湯送下，滾白湯亦可。用藥之期間，忌食生冷之物。

通

宣理肺丸

每丸二角

面黃清瘦，胸息

沉遲，如痞滿，胃

寒，霍亂，吐瀉不止，

或過食生冷，以致

吐痰，或脾胃虛

寒，不思飲食，食

不消化，常覺中飽

，飽不能食，食即

吐酸等症，皆主治

二。

此藥專治肺經不

清，一切痰喘，咳嗽

，凡男婦老幼，四時

感冒，傷寒，遍身

作痛，身熱頭疼，

傷寒內之病也。吞服

一九至二九，淡薑湯

送下；如為傷寒，傷

食，咳嗽不止，梨湯

送下，或薑蔥湯送

二九

宣理肺丸 每丸二角

下可也。

身寒，手足不覺，不覺  
 飲食等症，及經  
 年舊病咳嗽，晝夜  
 不為，春秋洋谷無  
 時，氣滿滿湧，痰  
 涎壅蔽，四肢無力  
 ，身體困倦，或內  
 傷外感，寒熱風  
 邪，亂耗勞碌，  
 損傷肺氣，以致  
 咳嗽，服之立驗。

每兩三角

散

分

此散專治跌打損  
 傷，墜車，落馬，  
 金刃見血，傷筋，  
 動骨，疼痛不止，  
 者，用燒酒調塗，患  
 處科門三藥品。每服  
 九分，用黃酒送下。皂  
 血者，乾擦，腫痛

珍珠散

每兩三元

此散內服，外敷，其功甚速。處，神效異常也。

此散專治一切瘡癤，瘡科門之藥品。用時，毒，每用少許，擦上患處，功能解毒，化疔，生肌長肉，化腐排膿，滲濕，收口，神效異常。瘡科門之藥品。用時，不拘，按傷處之大小，擦之便妥。

凡瘡毒破潰，難於收口者，有因氣血虛弱而不能收口者，有毒氣不淨而不能生肌者，有失於聖藥也。

加料生肌散

每兩三元

瘡科門之藥品。係患處，擦之即愈。用為三期間，忌食羊肉等一切發物，並戒房慾為要也。

國藥學雜誌

七

麝

散

每兩七元

調養斂而不發者，  
 種種不一，此遵古  
 方合生肌散，敷於  
 患處，上用生肌膏  
 貼之，最能去腐，  
 解毒，生肌長肉，  
 不數日，其口易斂，  
 功效如神也。

此藥專治跌打損  
 傷，高墜，跌馬，  
 傷心肋，動骨，瘀血  
 不散，齒齦疼痛，  
 四肢麻木，痿軟，及  
 風吹，冷振，寒濕，  
 腳氣，腰腿疼痛。

瘡科門三藥品。每服  
 五分，重者一錢，煎燒  
 酒沖服，茶酒亦可。  
 又名紅面藥。

木香 檳榔 化

每面四角

本藥功能舒筋活  
血，化痰，止痛，真  
神效無比者也。

此藥專治一切氣  
滯不通，心腹疼  
痛，脇肋脹滿，嘔  
吐，惡心，傷酒，傷  
食，胸膈膨悶，初  
起紅白痢疾，重者  
急後重，大小便不  
能快利，皆可服之。

本藥消食化積  
，有推陳致新之  
功焉。

氣滯門之藥也，每  
服一錢至二錢，引用  
滾白湯或茶清送下。  
用藥之期尚，忌食  
生冷，油膩之物。  
最宜注意者：孕婦  
勿服為要。

木香 檳榔 化  
每面二角

此藥專治一切氣

氣滯門之藥也，每

此藥專治一切氣

調 中 四 消 丸 每兩三角

五分

逆，胸膈痞滿，心  
 脇膨脹，肚腹疼  
 痛，嘔吐，惡心，宿  
 滯，痛食，飲食  
 無味，倒飽，噯  
 雜，食積，氣滯，  
 等症，常服則消  
 食，除痰，舒氣，  
 化痰，消脹，奏效  
 神速，功難盡述者  
 也。

此藥一能消酒，  
 二能消食，三能  
 消氣，四能消  
 痰，潤和脾胃，

氣滯門之藥品，每  
 服一錢，食遠臨睡  
 茶清送下。用藥之  
 期，忌食油膩葷

服一錢，滾白湯送  
 下。  
 應注意者：孕婦  
 勿服。

三四

心製香附丸 每丸三角

增進飲食，解散  
潤毒，寬中順氣  
清火，化痰，甚  
有功效也。

腥，麩食。  
應注意者：孕婦勿  
服。

此丸專主調經，治  
婦女百病，癥瘕閉  
，治赤白帶下，補  
虛勞，種子嗣，大

婦科門之藥，每  
服一錢，早晚各進  
一服，溫葵酒送下，  
滾白水亦可。

凡胎前產後，癥  
瘕積聚，氣逆，  
血塊，肚腹疼痛  
，並婦人血氣虛寒  
，有餘不足，及生此  
病，無不治之。本草

言香附子：開鬱

國之醫書正有香附丸

藿香正氣丸

每丸三角

順氣消滯，寬中逐痰，調血為婦科聖藥。古評此藥行中有補，補中兼消，令人七製，調和為性不寒不燥，有無窮之理，不測之功，婦女種子必聖之藥也。

此藥專治四時不正之氣，風寒時氣，山嵐瘴氣，雨濕蒸氣，或中寒腹痛，吐瀉，中寒胃若為過食生冷，因暑濕門之病，每服一丸，日服二三丸，淡薑湯送下，有火成滾白粥送下。

本草綱目卷之九

六

合定

中

丸

每丸三角

劉草堂口市方試製法書

氣吐瀉，中惡身重，泄瀉，或不服水土，脾胃不利，飲食停滯，積感外寒，致疼，悻寒，或吐唾，惡心，胸膈痞悶，或發熱，暑汗，秋夏霍亂吐瀉，不思飲食等症，勿論男婦老幼，並皆治之，且於瘟疫傳染之病以及旅行不服水土之時，亦奏奇效者也。

寒肚痛者，用鮮薑數片煎湯送下。用葯之期間，忌食生冷，厚味之物。

暑濕門之葯品。每

人參健脾丸

每兩二角五分

幼、四時感冒、傷寒、頭疼、身痛、中暑、昏沉不醒、頭目眩暈、中寒、腹痛、霍亂、吐瀉、瘧疾、紅白痢疾、暑熱傷食、四肢困倦、精神短少、胸膈脹滿、不思飲食、氣鬱不舒等症、並此治之。

服一丸。傷寒、傷風、霍亂、嘔吐、寒瀉、用姜湯送下。中暑、用沸水送下。暑瀉、用涼水送下。傷食等症、俱用滾白水送下。

三八

此丸專治脾胃虛弱、元氣不足、肌肉消瘦、面色痿黃、四肢無力、多睡少食、小兒服三分至五分。

參 蘇 理 肺 丸

每兩三角

此藥專治肺虛不  
清一切痰喘咳嗽  
不止四時感冒傷  
風

精神不爽大便不

通飲食不化倒飽

嘈雜胸膈膨脹

未熱畏寒未寒畏

寒一切內傷脾胃

等症並皆治之凡

人一切大病愈後必

用此藥扶助脾胃

補養元氣調大

便利小水並能養

生肌肉補虛損

固本氣最為相宜

此藥專治肺虛不

清一切痰喘咳嗽

不止四時感冒傷

月信之期前忌食

生冷油膩麵食

糖人

痰咳內之病每

服一錢至三錢重

則三錢

礞石

石

滾

痰

丸

每兩三角

礞石滾痰丸

風、傷寒、發熱、增若為風寒咳嗽、淡  
 寒、頸痛、無汗、身甚高送下。  
 寒、不思飲食等症、  
 並皆治之、及經年舊  
 病咳嗽、晝夜不絕、  
 春秋發、無時鼻  
 流涕、痰涎壅  
 盛、四肢無力、身  
 體困倦、或內傷外  
 感、寒熱風邪、創  
 能勞碌、損傷肺  
 氣、以致咳嗽、此  
 為主之、  
 此為專治一切痰  
 痰、咳、內之、每  
 四。

白濁

欬為志，頸面烘熱，  
服五分至七分，至多  
一錢。

凡癩，齒頰痛癢，  
小兒少用（二分至三分）  
引升落白粉送下，茶

痰逆，嘈雜惡心，  
清亦可。

咳嗽喘急，心腹作

痛，頭暈背四肢麻

痛，狀如桂肉，或口

糜舌爛，眼流，多痛

，咽喉不利，咯之不

出，噤之不下，或心

下如停冰雲，或薄

身習習如蟲行者，

或心下怔忡驚悸，小

兒驚痛搐搦，並治

香

連

丸

每函一元

二角

治之。

夫痢者，乃濕熱食積所致，濕熱傷血，分則赤，傷氣分則白，氣血俱傷，則赤白相雜；黃者食積，黑者濕勝也。其症腹痛，或下解血，或紫黑，或白，或赤，或白相雜，或如豆汁，或如魚腦，裏急後重，晝夜無度，此病為脾胃之濕，極，消臟腑之積滯。

瀉劑，為每服一錢，空心用米湯送下。

四

神

丸

黃

連

上

清

丸

每兩三角

每兩二角

，藥性平和，寒良  
品也。

此丸專治脾胃虛弱，大便不調，飲食不  
思，食物即滿，水穀不化，下元虛冷，滑脫，腸鳴，肚脹，  
四肢無力，瘦弱面黃，或經年痢疾，  
瀉，清晨瀉，每日不止，經年不愈者，  
並皆治之。

此丸專治三焦積熱，  
五臟實火，頭目

瀉劑內三有品，各服

一錢至一錢五分，空心用淡薑湯送下，淡鹽湯亦可。早晚進二服亦可。用藥之期間，忌食生冷厚味，葷腥之物。尤忌房慾力老。

燥火門之藥品。每服一錢至二錢，臨

周臣多言已前不材知取書多

四三

仙方集卷之四

四四

連翹敗毒膏

每瓶四角  
每兩二角

不消咽喉腫痛，睡用清茶送下。用口煙舌乾，牙齒疼痛，咳嗽痰實，腮頰赤腫，暴發火眼，煩燥不安，大便秘結，小水赤黃，皆可治之。

養陰清肺膏

每瓶四角  
每兩二角

此膏專治男婦三焦積熱，風濕毒，疥癩瘡毒，臟腑不潔，大小便不利，春秋與病初服最為相宜。

瘡科門之藥品，每服一瓶，每瓶分三次，早晚以開水沖服之。原注意者，孕婦禁服。

此膏專治陰虛火氣滯門之藥品，每服一瓶，每瓶二次。









天

地

而天至

而地至

此篇之入係制外  
馮穎與之入商制  
則正清，入峻制  
則復正氣。然自  
三皇帝性。

解柱三真後時人  
翻。以能造致中  
端，則必，主德惠  
表安與理，治和  
實端逆，通則河  
道。

大

黃芪

五加皮，補氣，入藥，  
用此之甚。

黃芪，補氣，入藥，  
用此之甚。

此藥能補氣，  
又為此藥聖藥，  
能助肺氣，安氣，  
氣，補虛損，  
治經水不調，  
症治癰疽，  
止痛。生兩重，  
能止。

月二十八日  
三二日  
及關  
氣虛  
積滯  
忌五  
成陰  
血虛  
甚，  
虛寒，  
人多  
氣不  
症瘡

本草

石菖蒲 石菖蒲 石菖蒲 石菖蒲

石菖蒲 石菖蒲 石菖蒲

均忌之

石菖蒲

三一

養陰，安胎。

消痰，逐水，解渴

除胃及諸失血，

治，瘡瘍，乳癰，

熱，濕熱，天行，

惡，濕熱，五淋，

血，瘰癧，

瘰癧，泄瀉，

息，長，

長，

長，

長，

長，



用藥甚。

蘇，備麻，負担。

。以水行無，去二錢。

小胡麻，雙料，負苗

生新，調經解毒，忌火並鋼

，千層塔，天芝麻

治白風，血暈，血

，反魂丹，臭藥草

痛，血淋，胎漏，

透骨草。

雞皮，山前中芥子，

更消疥腫，乳癰

，通大小便，以銀面

菊，使面容光澤

，作浴湯，治癰瘡

，搗汁搗，立不水，

消毒毒疔腫，氣

癰丹遊等毒，并

敷之。又服汁，主治

胎死腹中，及產後

脹滿，滴汁入身，

本草綱目卷之...

五三

紫苑

菊科植物。入藥用根。

味甘，性平，入肺經，主治咳嗽，痰多，氣喘，吐血，咯血，肺癆，虛損，勞傷，遺精，白濁，帶下，崩漏，產後血暈，小兒驚風，疳積，蟲積，瘰癧，瘡癤，腫毒，無名腫毒，跌打損傷，刀傷出血，湯火灼傷，燙傷，瘡癤，腫毒，無名腫毒，跌打損傷，刀傷出血，湯火灼傷，燙傷。

治肺身。

五四

為祛痰止咳要藥

主治咳嗽，痰多，氣喘，吐血，咯血，肺癆，虛損，勞傷，遺精，白濁，帶下，崩漏，產後血暈，小兒驚風，疳積，蟲積，瘰癧，瘡癤，腫毒，無名腫毒，跌打損傷，刀傷出血，湯火灼傷，燙傷。

用量五

分三錢，水煎服，或入丸散。治肺癆，虛損，勞傷，遺精，白濁，帶下，崩漏，產後血暈，小兒驚風，疳積，蟲積，瘰癧，瘡癤，腫毒，無名腫毒，跌打損傷，刀傷出血，湯火灼傷，燙傷。

車前子	皮	於科植物之入菊 用根皮。	苦杞，苦藤， 杞根，却暑， 杞桂，地節， 地仙，仙人杖， 却老根，茶金皮， 金山加根，地骨 皮。	所致也。	為法血除熱 有。主肺中伏火， 泻肝腎虛熱，補 正氣，治身內熱， 吐血，咳嗽，消渴， 除頭痛，平眩脇 痛，治盜汗，癆骨 痛風。	用量八 分至二錢 同法去木 心洗，對焙 或浸甘草 湯一夜， 焙用。 此水浸及 滑瀉者忌 用之。
車前科植物之稱 用種子及葉。	上通，蒸以， 朱連，地衣， 車錢，茶葉， 魚身，馬勝，	用為利尿藥，治 心臟病，水腫病 等，又用於女子陰 部之痛癢，兼治	用量：錢 少至三錢 內傷勞倦 ，湯氣下	五五		

本草綱目卷之五十五

赤芍	毛茛科植物，入石	赤芍藥，木芍藥	用為通血脈，瀉	用量：錢
牛蒡子	菊科植物，入藥	苦子	<p>難產。又治目赤，痛，立利小便，通淋瀝，清肺肝風熱，滲膀胱濕熱，除陰，益精，明目。</p> <p>用為瘡毒，使毒腫物之消毒解凝劑，又為水腫之病，泄瀉之利藥。</p> <p>功能散風除濕，辛治咽喉風熱，風濕斑疹，諸瘡腫毒，臃腫氣凝作痛之症。</p>	至三錢。
牛蒡子	菊科植物，入藥	苦子	<p>野甜菜，勝馬，勝心劣，陵馬，車過路，車輪菜，蠟蟻衣。</p>	用者忌用之。

用茶。

西勿藥。

肝火鬼毒。功能  
 散痰破積，主治  
 寒熱疝瘕，筋  
 急血，消癰腫，  
 婦人血閉不通。  
 驅邪氣腹痛，利  
 小便，益氣。

生並飲，  
 凡一切瘡  
 病及泄  
 瀉，產後  
 惡露已  
 行小腹  
 痛已止，  
 癰疽已潰  
 均忌用  
 之也。

用茶。

六草，白芍，杜  
 松，羊乳，老取，  
 苦心，虎鬚，續  
 美，羊蓋奶，鈴鬼  
 草，北沙參，烏羊

用為核研末。  
 洋羅麻氣，能  
 治肝中之熱，結  
 肝中之痰，治久  
 嗽，益脾與胃，  
 凡臟腑

分三飲，  
 一解，一平  
 增用之。

用茶。

<p>風 三 仙</p>	<p>五 藥 者 二 三 一 一 屬 元 氣 神 之 功 也 一 屬 通 入 氣 血 之 功 也</p>	<p>三 仙 神 氣 靈 仙 靈 仙</p>	<p>五 痛 風 鬼 毒 又 麻 痺 到 麻 痺 通 經 為 一 醫 治 功 神 經 痛 止 痛 治 風 之 主 通 周 身 經 絡 之 主 新 舊 積 滯 治 風 濕 之 主 一 切 冷 痛 行 息 祛 風 止 骨 節 痛</p>	<p>用 之 五 分 至 一 兩 經 絡 痛 者 湯 服 之 痰 癆 者 酒 服 之 不 忌 火 食 若 新</p>
		<p>婆 奶</p>	<p>退 邪 熱 安 神 故 將 按 者 不 用 人 參 而 用 沙 參</p>	<p>無 寒 熱 肺 虛 者 作 嗽 者 忌 用 之 反 寒 虛 者 忌 用 之</p>

五八

苦

天

三... 北... 八...

白荖，地槐，苦  
骨，野槐，葛藤  
，虎麻，苦蕒，  
荖荖。

用作健胃驅蟲  
藥；治神經性消  
化不良症，隨情  
性便秘。消陰益  
物，養肝胆，安  
五臟，利九竅，生  
津止渴，明目止  
淚；治濕病，血痢  
腸風，溺赤，黃  
疸，解酒毒。

用莖三  
分至一兩  
，多至三  
錢。  
久服損  
脾胃氣，  
宜腸粘  
膜失忌  
服，肝腎  
虛而無  
大熱者  
忌之。  
反荖蘆  
，荖偽子  
，貝母。

山 藥 補 腎 壯 陽 入

山 藥 山 藥 山 藥  
補 腎 壯 陽 入  
赤 龍 仙 朮 地 菔

所 為 利 屬 乃 用 藥 三 七  
解 熱 菊 功 能  
除 濕 發 汗 健  
胃 益 脾 助  
消 化 治 水 腫  
開 鬱 消 痰 瘰  
瘕 疝 肉 治 痿  
弱 除 心 下 結 滯  
及 霍 亂 吐 下

分 三 二 物  
凡 病 屬  
陰 虛 血  
少 精 不  
足 丹 蒸  
骨 蒸 口  
乾 唇 燥  
痰 吐 血  
鼻 衄 血 高  
血 咽 塞  
便 秘 滯  
下 閉 忌  
火 忌 燥 陰

六。



	<p>羌活</p> <p>子如指柱物，入石</p>		<p>治婦女風解</p>	<p>用酒三、五</p>
			<p>治蒙不而治風寒 一謂當歸為藥而</p>	<p>是困之</p>
			<p>中藥常用以治筋 痛，中風，痛風等 症，主治頸痛， 身痛，脚痛，腰 澀不利，風濕移 痺，功用獨活而 氣雄力宏。</p>	<p>分益銀半。 此血虛骨 疼，血虛 頭痛，及 遍身疼痛 ，因而帶 寒熱者 ，均屬內 症，皆忌 用，誤用 必反劇，</p>



之實，此身之病，不發而後

病，此在性道，不發而後

病，養血，禁，則愈。

能，空胎，利

大小便，則愈。

去，去惡風。

用治咳嗽，咳逆，可立愈。

又解周志，名，立愈。

德咳，肺，病，名，立愈。

立治咳嗽，喘，急，名，立愈。

下氣，平喘，治，名，立愈。

凡患，咳，喘，名，立愈。

寧，肺，解，名，立愈。

風，解，名，立愈。

滋，陰，名，立愈。

卷之二

德咳，肺，病，名，立愈。

草，全，升。

生藥

有原形。

苦寒，少毒，如芥。

氣滯，通大腸，氣逆。又能殺蟲，治瘡，制細毒，偏毒。

可醫風為新，用藥：五  
熱為：功散，分五銀半  
三焦附胆泄發。大劑三  
三焦邪，主治四體。  
寒熱瘧疾，口凡體虛  
苦身發熱，頭痛，氣壯嘔  
眩暈。穢寒，吐，反陰  
時疫，內分熱，虛火燭  
往來寒熱如瘧，炎上，治  
瘧狀；得熱，肌所同為。  
熱，婦人惡入血



<p>知 存</p>	<p>百介... 八百...</p>	<p>女... 女... 以... 以... 泉... 泉... 高... 高... 物... 物... 致... 致... 萬... 萬... 故... 故...</p>	<p>月... 月... 忌... 忌... 肺... 肺... 下... 下... 治... 治... 勞... 勞... 靈... 靈... 下... 下...</p>	<p>升... 升... 分... 分... 漫... 漫... 忌... 忌... 症... 症... 洋... 洋... 老... 老... 化... 化...</p>	<p>若... 若... ... 故... ... 能... ... 血... ... 下... ... 症... ... 除... ... 月... ... 升... ... 分... ... 漫... ... 忌... ... 症... ... 洋... ... 老... ... 化...</p>
----------------	------------------------	--	--	--	---

六

狼

毒

藥科植物之類  
用根。

本草綱目卷之八

六八

主破積聚，治九  
種心痛；又治遠  
奔積疝，流注心  
膈，及諸身諸毒，  
之根在中氣管之根。

忌用。又  
忌飲。

用量：一分  
至三錢。

本藥有  
大毒，用  
之須慎。

畏密陀  
僧。

傳。

九種心痛：

為一毒，

二毒，三風

四毒，五

食，六飲，

七於八德。

茶

一

茶餅，味甘，平。

用茶餅，味甘，平。

茶餅，味甘，平。

九氣

月堂五分

至微半

為強肉

為肉

米泔





黨參

五加科。生於野。根  
柱。入藥用根。

防風、白朮、

治心脾、健脾胃、  
助小腸骨、降氣虛、  
下三尸毒、即癰毒

生於野、和脾胃、  
生三氣、

治頭暈、痛宜、  
氣實中

滿也。忌。

艾葉

菊科。生於野。根、  
用葉。

艾蒿、苦草、  
冰臺、醫草。

任時、至為通經、  
解熱、驅風、  
今時多兩種、  
化不良、三老、  
中醫用、各一日、  
之病、並作藥劑、  
主燥子宮、瀉、  
安胎、止吐血、下

五分三兩

年。或至

無定主。

古三二五

換。或月

經。或前

者。小其

二二

本草綱目卷之九

	青蒲子 用種子	青蒲子，味甘，性平，主明目，青蒲子，味甘，性平，主明目，青蒲子，味甘，性平，主明目。	補，下部，醫治，補，下部，醫治，補，下部，醫治。	補，下部，醫治，補，下部，醫治，補，下部，醫治。
	用種子	青蒲子，味甘，性平，主明目，青蒲子，味甘，性平，主明目，青蒲子，味甘，性平，主明目。	補，下部，醫治，補，下部，醫治，補，下部，醫治。	補，下部，醫治，補，下部，醫治，補，下部，醫治。
接骨	接骨，味甘，性平，主明目，接骨，味甘，性平，主明目，接骨，味甘，性平，主明目。	接骨，味甘，性平，主明目，接骨，味甘，性平，主明目，接骨，味甘，性平，主明目。	補，下部，醫治，補，下部，醫治，補，下部，醫治。	補，下部，醫治，補，下部，醫治，補，下部，醫治。

上三

本草綱目卷之...

	五味子
	木質科。經相。入藥用果實。
	性味：玄及。會及。刺棘。差。六序剖。金鈴子。紅內消。紅內藤。
<p>心怔恍惚。霍亂。不止。</p> <p>痰食不消。胃脘。麻。瘡。却。堅。片。氣。辟。邪。毒。除。管。氣。通。利。之。能。都。破。止。痛。治。傷。風。濕。骨。痛。</p>	<p>為強壯劑。及。肺。咳。症。癆。病。同。於。喘。息。與。氣。枝。管。炎。生。津。止。渴。歛。汗。退。熱。治。勞。傷。補。元。氣。</p>
<p>用。量。三。分。</p> <p>至。二。錢。</p> <p>本。藥。要。</p> <p>姜。糖。文。</p> <p>忌。飲。煎。</p> <p>對。腎。真。</p> <p>用。銅。刀。取。</p> <p>家。有。動。氣。</p>	

七四



木賊

木賊科植物，入藥用莖。

木賊草，銛草。

生，鹽化。

內核，為針眼荷，治眼病。主治目疾，能弱膜，痢疾。

用三錢半。

茶藨

十字花科植物，入藥用根。

苦蘆能，蘿蔔，溫松，土蘇，楚菘，秦松，紫花松。

肝担。

醫治惡臭性酸，氣管炎，及慢性消化不良症。功能去痰癖，止咳。

用一兩。

湯，治肝症吐血。同羊肉銀魚煮食。

全用煎服。

，治勞瘵咳嗽之煎湯洗腳氣；飲汁。

及同共煮。

紅花	麻仁	
菊科植物，入藥用花部。	桑科植物，入藥用子實。	
莖、葉、紅花。	麻子、麻皮。	
能去瘀血，生新血，用於婦人經閉之病。	能潤腸通便，治一切風氣，益脾胃，利二便。	治一切風氣，生新血，用於婦人經閉之病。
至數年。	用麻仁。	用麻仁。

七七



<p>不 薄</p>	<p>帝 子</p>	
<p>補虛應劫 不 用 神 氣</p>	<p>故 為 秘 法 也 人 難 得 子</p>	
<p>不 下 小 者 不 可 得 神 氣</p>	<p>天 然 之 性 生 發 三 心 身 胸 中 氣 二 五</p>	
<p>此 其 秘 法 也 神 氣 不 下 小 者 不 可 得 神 氣</p>	<p>通 利 上 下 通 水 消 痰 殺 毒 之</p>	<p>氣 血 之 性 生 發 三 心 身 胸 中 氣 二 五 不 下 小 者 不 可 得 神 氣</p>
<p>此 其 秘 法 也 神 氣 不 下 小 者 不 可 得 神 氣</p>	<p>通 利 上 下 通 水 消 痰 殺 毒 之</p>	<p>氣 血 之 性 生 發 三 心 身 胸 中 氣 二 五 不 下 小 者 不 可 得 神 氣</p>

此其秘法也神氣不下小者不可得神氣

此其秘法也神氣不下小者不可得神氣

此其秘法也神氣不下小者不可得神氣



圖五子部之上才及上之部

葛蒲	天南星科植物。入葯用地下莖。	白葛，昌陽，泥浦，堯韭，荃蒲，水劍草，石上草。	為健胃行帶要葯。醫治神經衰弱之消化不良症。	用葛蒲
菜菔子	十字科植物。入葯為萊菔之子。	土酥子，唐菖子，羌菁子，楚菔子，蘿菔子，蘆芭子。	用為健胃祛痰葯。功能吐風痰，散風寒，定痰喘咳嗽，主下氣，消穀，化積滯。解酒毒，止內痛。	用至五
			主開心利竅，助身目，出聲音，治風寒，濕痺，欬逆，上氣，霍亂轉筋，健脾胃，殺諸蟲，瘧疾，疳積。	至三錢。忌飽糧，羊內，鐵器。
			凡屬虛弱之禁開。	調不痢後重，制麩毒。

粟子

入藥用果實中云子。

白米，御米，羊支米，陽古米，米囊子。

用以治下痢及用至六

入藥用果實中云子。

米囊子。

行風氣，逐邪，熱，止者白痢，治反胃，胸中痰氣，潤燥。

新本草綱目內載粟子粟子外亦一年甘華

實對一而，妙善人服，名高靈滿。治赤白痢瀉，腹臍疼

痛，裏急後重，並治心氣。

粟子

粟子

粟子

粟子

粟子

粟子

粟子

枸杞

茄科植物。入藥用子實。

赤寶，靈鹿，地仙子，地節子，青精子，枸杞子，却老子，甜菜子。

用以治下痢及用至六

行風氣，逐邪，熱，止者白痢，治反胃，胸中痰氣，潤燥。

新本草綱目內載粟子粟子外亦一年甘華

實對一而，妙善人服，名高靈滿。治赤白痢瀉，腹臍疼

痛，裏急後重，並治心氣。

粟子

粟子

粟子



本草綱目卷之四十四

八四

刺楸皮	脊椎動物，哺乳類，有胎盤類，食蟲類。	牛黃	脊椎動物哺乳類，又為偏蹄類。入藥用病牛胆中之黃。
獨反，鱗皮，毛刺皮，蝟鼠皮	主治涼血，開胃，治胃逆，瘰癧之積。	土粉，牛菜，西黃，丑黃，丑玄。	牙疳，腿瘡，穀道生瘡。
至二錢。	用薑四分	用薑四分	用薑四分

州治小兒之疳，驚風等症。印度人則以之為解毒藥。功效能清心，解熱，利痰，涼發，通竅，辟邪。治中風入臟，驚癇，口噤，小兒百病，疹痘，墮胎。得收丹，菖蒲，聰耳明目，人參為使。

惡龍膏，地黃，龍胆，常山，長牛，膝，乾漆。

說

此列各經之稱謂，列名，主治，功用，以內用受其持守者

婦人病之證候。

治諸病之要法。

引被背，應日不絕。

實，但有弊病。

汗不止，陰腫痛。

血，赤白，五光紅。

治風，治陰，治。

後，痛，血，治，治。

治，治，治，治。

此列各經之稱謂，列名，主治，功用，以內用受其持守者

婦人病之證候。

治諸病之要法。

引被背，應日不絕。

實，但有弊病。

汗不止，陰腫痛。

血，赤白，五光紅。

治風，治陰，治。

後，痛，血，治，治。

治，治，治，治。

張元素之經法，治諸病之要法。



C  
3. 12