

陈九芝
手稿本
本草通釣元



南京中医药大学图书馆版权所有

金匱要略



道光壬寅春毘陵涵
雅堂開雕魏襄書首

鴻城陸氏藏本



南京中医大學圖書館
南京中醫大學圖書館所有

武進陽湖合志

楊時泰字穆如嘉慶己卯舉人。醫事自明已來江南言醫者類宗周慎齋。慎齋善以五行制化陰陽升降推人臟氣而爲劑。量準雍正已後變而宗張路玉則主於隨病立方。遇病輒歷試以方迨試徧則束手。時泰於醫深得慎齋閭奧。尤善以脈之並見變見揣測人臟腑寒熱虛實其用藥一準劉若金備得金元四家補瀉開合精理。凡值錯雜難明病每每歛數味成方。一若知者并不解。古方聞言主功一派廢市而信。縣卒署有本草述鉤元卽約劉若金之書而薦其繁蕪者也。補之病多喜著針之

方矣

生光緒甲辰年夏真率東漁朱舟溪之友小張子叔之



宋張家周。大約指揮進言。和唐補之。劉德裕。
幼者用方可。愚者至多無自。嘉道以降。又不
復口。江布至。信安。病。又曰。古方而多以。後今病。而
後人。書。況。可以。如。後。如。方。此。可以。如。誠。將。益。有。今。治。
方。統。以。治。病。者。三。在。葉。天。土。泥。种。工。變。首。先。孔。肺。
连。信。口。乞。十二。字。念。葉。采。一。於。社。河。間。治。泡。水。泡。
二。後。乃。煮。廢。件。量。火。經。之。皆。通用。六。豆。毫。淡。豆。致。鍾。生。
火。舞。石。神。養。羊。厚。角。牛。黃。得。移。八。九。味。苦。而。治。之。以。生。脉。
發。凡。如。火。防。渴。惡。淫。音。風。動。神。昏。虛。幻。夢。狂。如。之。而。妄。
不。膽。合。之。是。如。幼。至。老。加。不。之。最。當。也。 大。其。化。

本草述鈎元自序

道光六年丙戌余在京師館於成果亭中承家瞿麗江比部持此書未訂本見贈繙閱數過愛不能釋遂手自裝訂暇卽就其中論義刪而約之歷丁亥戊子乃并其前後徵引各條旋就輯次業未卒自都還南館于泰屬之康二如齋尹署二如喜談醫館政最簡遂出全力掇拾此編其年冬手鈔卷數自後半起歷庚辛壬三載告成猶病其末數卷未歸一律也

道光癸巳十一月十二日冬至節楊時泰識道光十三年

凡言醫者為何古人一却言氣而性與形以多從學醫疾方枳枳為之無枳枳乎所以才子只紳杜撰药方以紓



北京中医药大学图书馆版权所有

病至湊药为代。里之禁不除也。妇女行经
抵触调和排挤之。勿心太狠牙。病家但以温药
止。彼感病不明。药力不能。方多罕有。惟生彼
为病者。故而在。所以至。立之方。治病而设。小
大在变中矣。

本草述鈎元序

道寓於物而物不足以該道理。宣於言而言不足以盡理。此醫者所以滯於言不免害於理也。世言某物可治某病。及如法治之而效者僅一。不效者恒九。則不得不深辨其所當然。各辨其所以然。言之縷縷。載之陳陳。古書所以簡。今書所以繁矣。簡則難明。繁則易訛。欲求繁簡之得宜。必明乎道之所歸而無歧。要於理之至當而有斷。此楊君穆如於本草述。所以有鈎元之作也。夫本草湛深簡古。洵三代以來師弟以口耳相授受者。兩漢而下。仲景元化揚其波。貞白約其流。甄權日華助其濶。慎微暢其歸。皆於物之體用符節相應處。指其所當然而已。金元四

家頗欲明其所以然而不校其性情功用之貼切於病機病情。憑空結撰屬金屬木入肺入肝諸語以連絡之謂有分途配合之妙。恐後人之滯於言者貽誤不少。潛江劉若金先生著本草述其旨以藥物生成之時度五氣五味五色以明陰陽。并降實欲貫串四家聯成一綫惜文辭蔓衍讀者幾莫測其所歸。楊君以博雅通儒精治素理爲之去繁就簡汰其冗者十之四。達其理者十之六而其旨粲然益明擇精語詳瞭如指掌厥後爲令山左循聲卓著以良吏而兼良醫活人無算惜乎簿書勞瘁不祿以終未及以所箸付梓人藏稿於家者幾十餘載會君門人伍仲常秘讀奉諱歸里懼是書之湮沒竭力謀剞劂予喜是



書之有成也。爰濡筆而爲之序。

道光壬寅八月中秋節毘陵鄒澍謹序

閩安鄒君著有本經疏證一書，至有序，称移文於本經主醫者，謂當藥一味，甚多以均參據。予用力於張長少，及真人者，於少子以已經取本經別錄，為經傳主醫，歷考脉訣，千全方，即左祕右方，補充互參，從而經傳主醫，脉訣，所以其說益廣。並將本經主醫，多移註之，可使遠近，而皆知本經之傳理者，今此書闕，自不可不高下焉。

只將石言之，除其鬼，刪去冗，其言之不深矣。此三字



南京中医药大学图书馆版权所有

之有实於陽明病者生火入之陰也自有
三生之失傳而凡以火以病之妄言忘見遂
不考之證而目之為癲所用以治癲癇
竅善药十人久矣其名不可



本草述初刻原序

故司寇潛江雲密劉公道德治聞以剛腸直節名於海內。年八十稱耆造愁遺之老。生平於書無所不讀而尤篤好軒岐之學。探躡反約竭三十年之力而本草述成。其曰述者本經合論曲鬯旁通以明夫不居作者驥夙獲撰杖辱公呼爲小友。甲辰陽月訪公於家。公神明不衰劇談彌夕酒闌燭灺自云不佞壯而多病以醫藥自輔看題處方良用娛慰雖古人之好煅好屐誠弗若也筆其所見幸底於成子其爲我序之。諱諉鄭重而別踰年乙巳公正星辰之位又踰年乃克爲序序曰本草古三墳之書秦火所未焚者也漢平帝徵天下通知逸經古記天文歷

算鍾律小學史篇方術本草及以孝經爾雅教授者在所爲
一封軺傳遣詣京師而本草之名始著梁七錄載神農本草
卷漢之張機華陀著其論梁之陶宏景增其注唐之蘇頌補其
闕宋之劉翰集其成明之王氏李氏繆氏廣其目而本草之書
乃備神農本草朱字譬則經也諸家增補朱墨錯互譬則傳注
箋疏也醫之爲道五運六氣相爲貞勝人固有之物亦宜然草
薦死於盛夏款冬菀於霜雪寒暑之異也雞踰嶺而黑鶲鵠踰
嶺而白山川之異也酒飲之一石而不亂有濡輒顛眩者漆終
日搏灑無害有觸之瘡爛者稟賦之異也黃精鉤吻一物而異
性烏頭附子同生而異用藥之以好辨而爲功也嶺南多毒而

說也。之也。無作焉。

有金蛇白藥以治毒。湖南多氣而有薑橘茱萸以治氣。魚腥草
覲治濕氣而生於水。麝香羚羊治石毒而生於山。藥之以相勝。
而爲用也。觸類引伸。引繩切墨。沉研鑽極。割剝理解。剝後說之。
躋駁入先聖之間。奧公之德遠矣。余於是竊有說也。始余讀本
草而未有合也。已而讀內經而無不合也。已而更讀易而益無
不合也。內經以人之一身合周天三百六十度。此乾坤之策也。
本草凡天施地生。水火土石飛走草木。此萬物之數。萬一千五
百之二十策也。神而明之以觀其會通。得意忘言而遺筌蹄。公
之述本草也。其在斯乎。其在斯乎。唐宋以來名臣留心醫道者。
余得三人焉。狄梁公功在社稷。勳業蓋代。而有胸後下鍼鼻端。
之字。存于二十字下。

疣落之術。陸宣公經濟宏深。有唐龜鑑。而有謫居荒陬集錄。方之事。范文正出入將相。先憂後樂。而有不爲宰相。則爲名醫之願。公心三公之心。學三公之學。歸歟。投老區區。以方技自兒。研露點筆。十易削藁。後之君子。讀其書而論其世。可以知其人也。若余也。采天隨之杞菊。制頽齡於刀圭。竊公緒餘。附於應璩百一之義。其斐斐者耳。聊藉斯文。託公書以不朽而已。

康熙丙午仲冬月竟陵吳驥謹序

本草述初刻原序

太極之理。一陰一陽盡之矣。其一動一靜互爲其根。則陽中
陰。陰中之陽盡之矣。天地之陰陽。不得不散而爲五行者。所謂
質具於地。氣行於天。不遺於一物。乃其不窮於六合者也。然則
人之陰陽。其得之以爲臟腑氣血營衛者。不由是乎。然則草木
蟲魚鳥獸金石水土。其得之以爲溫涼寒熱燥濕升降者。不由
是乎。雖然。陰陽易辨也。所謂陽中之陰。陰中之陽。則微妙難言。
以神農黃帝之神聖。口咀內視。鍼引石砭。求其分際。察其脈絡。
而後能得焉。乃庸工妄人。鹵莽從事。何其謬也。誠欲詳審乎陽
中之陰。陰中之陽者。亦惟察端於萬物。共此一太極與一物各。



南京中医药大学图书馆版权所有

有一太極之理而知人性之與四時通及藥性之與五臟通其理一也夫人性之通於四時與藥性之通於五臟自其稟天地之氣以成形而性卽具之故動靜相反也其根陰陽相判也而互爲其宅所謂五行一陰陽也陰陽極也太極一無極也此萬殊而一本也大造有氣化之本然而生人生物胥不外此其於人也備陰陽之太極而五臟六腑具焉於物也又各分太極之陰陽而若氣若味分焉此一本而萬殊也遯而爲一體之立也而萬之用無乎不具散而爲萬用之行也而一之體未嘗不存軒岐之聖生而知之張潔古李東垣王海藏朱丹溪諸賢聞而明之彼其於先天後天妙合化醇之



故所謂微妙而難言者。有以神而明之矣。庸工不察而家。又往往擇焉而不精。語焉而不詳。求其參互於陰陽交錯。故以消息乎盈虛之間。蓋憂憂乎其難之。此大司寇潛江劉雲密先生本草述之所爲作也。先生在前朝舉天啓乙丑進士。起家縣令。歷監司。忤時拂衣以正氣名聞天下。崇禎末一再膺薦後驅馳閩海間。見政柄下移。知事不可爲。卽於學易之年。堅乞骸骨歸。自號蠡園逸叟。隱居著書三十載。而於是編尤加意焉。蓋其存心濟物。不獲見諸行事。而寓意於此也。其學博其識精。故能辨別本草稟受之性。以窺陰陽之奧。而得其合同而化之。原乃編採諸家方論。權衡而上下之。卽世所奉爲金科玉律。如

李東璧氏本草綱目亦時有去取焉觀止矣庶以加矣令嗣
水明府令淳安之三年政通人和無夭札疵癟之患其有沒
家學淵源者不淺而欲俾斯民共躋於仁壽之域屬余
之家弟言揚適司鐸是邦相助訂正以迄有成是仁術也夫
生有范文正公良相良醫之願乃不克如文正之以功業見而
徒寄情於方書則其時爲之歟後之讀是書者可以論其世矣
康熙三十八年歲次己卯夏六月天貺節嘉興後學高佑鉞謹
序



本草述初刻序

康熙庚辰冬偶問道青溪時劉漣水明府蒞任五載頌聲翕
訪余邸舍以尊人雲密先生所著本草述見示相屬爲序余性
椎魯少於岐黃家言未暇寓目後偶讀嵇叔夜養生論謂豆令
人重榆令人瞑合歡蠲忿萱草忘憂而柳子厚論服食書亦云
凡言丹砂者以類芙蓉言當歸者以類馬尾蠶首附子八角甘
遂赤膚始念古之高人名士於方書藥性未嘗不加考核兼以
遭咯血之疾遂潛心本草諸書竊謂素問難經猶儒者之六藝
也本草猶爾雅之箋註蟲魚以爲六藝羽翼者也考漢末不過
三百六十五種至有明李東璧搜葺至一千八百九十二種可

謂明備。蔑以加矣。然或陰中之陽，陽中之陰，以及氣味之
物理之疑似，不無毫釐千里者。先生一一舉而訂定之。
三十屬筆者八十餘萬言，變通於意象之中。神明於言，
令初學引伸觸類，瞭若指掌焉。允矣神農氏之功臣。東垣丹
諸子之益友也哉！先生以名進士官，至司寇。值明季喪亂，杜門
高尙，以至歿身。而其抑鬱侘傺之況，所以銷歲月而葆天眞者，
精力皆萃於此書。與唐之陸宣公謫居荒僻，憂讒畏譏，不敢著
書，止集錄古方，以爲救濟蒼生之助。彷彿略同。然宣公之書，不
能家傳戶習，而先生所述，直與素問難經相表裏。其功效尤爲
過之。至若漣水明府清俸之餘，幾不能給朝夕，而捐貲剏爾，以

表揚先澤所謂孝子不匱。永錫爾類。讀之者親親仁民可油然而生矣。

康熙三十九年長至後一日遂安後學毛際可撰



本草述翻刻序

節錄

如衛汎少人知范史文
先夫仲師豈是聖門賢
弟子姓名不及李當之
衛為仲景弟子吳
李為元化弟子

神農本草爲三墳之一。漢書始著其名。隋經籍志。神農本草三卷。與今分上中下三品者相合。修是經者。有桐君采藥錄二卷。雷公藥對二卷。古已逸其書。漢邕本草七卷。名僅見於隋志。魏李當之本草三卷。吳普本草六卷。今廣內皆不存。本經所采藥。凡三百六十五品。梁陶宏景增而倍之。謂之名醫別錄。厥後或朝命增修。或名醫附益。至明東璧李氏集其成。曰本草綱目。凡千八百餘種。而本草於是乎大備。然遺憾時復不免。潛江先生述此書。竭三十年精力。別具匠心。自成一子。其大要宗乎本經。旁及名論。經之以藥。緯之以方。二句增入折衷古今同異之說。而

鉤距之辨。百物稟氣之原。推臟腑病氣之變。氣以生物。物以成形。氣精深微妙。一一參契於靈素。而詳說焉。豈綱目諸書所能哉。獨怪原書粹於康熙己卯。迄今甫踰百年。乃業此者。不能舉其名。豈速化之術。深中人心。而擇精語詳者。多憚煩焉。及然則功利之惑人。此亦其一端也。余旣篤好是書。思欲廣其傳。而不能得薛氏授梓。而深爲業。此者幸也。於是乎序。

嘉慶十五年歲次庚午仲春月陽湖後學吳寧瀾謹序

附論藥品序次

本草述目錄與綱目先後多有互異按先生此書發前未發卽藥品去留體裁位置俱自成一家並不依傍前刻茲臆測先後互異處似俱有微意存焉附識數則於左

土部蚯蚓泥綱目在糞坑底泥前今次於後蓋與烏爹泥俱名泥實非泥也至綱目伏龍肝後墨次之今伏龍肝百草霜金膽墨相次以俱竈中物也墨則成於人工且膠烟雜和故又次之

丹粉錫同出於鉛黃丹以醋點成粉錫以醋養火今人以作

粉不盡者炒成丹綱目先粉錫似謂丹出於粉也先
丹蓋取醋點者爲佳

石部丹砂爲上藥故冠諸石之首水銀從丹砂出故
粉粉霜靈砂又從砂汞出故又次之自雄黃至石英皆
石類綱目以石英爲玉類列於石前不如丹砂之當也至石
英鍾乳餘糧皆石氣所凝綱目鍾乳在浮石前餘糧在赭石
後今俱同類相次

山草部貫衆仙茅白頭翁白及綱目俱列芩連前今概置於
後胡黃連綱目列黃連後今列仙茅前其間進退尙多不同

綱目

芳草部綱目蛇牀子在芎芻後蕙葇在益智後蘭草澤蘭俱列水蘇之後以沮洳下濕產同類相附抑其芳烈不同於藿薷薄芥諸蘇也至白豆蔻草豆蔻肉豆蔻名同實異連類比附昭其辨也綱目異是

隰草部菴蕘非上品藥綱目列於第二今抑之使與馬蘭萹蓄爲伍菊居首艾蒿次之至綱目有蠡實蘇恭云卽馬蘭子蘇頌云蠡草花實皆入藥先生則曰蠡草主治不繫見而花則僅見於淋證及疝耳又曰本草以治疝歸實乃方書治疝盡主於花故改蠡實爲馬蘭花又載百合蒲公英綱目在菜部先生移入隰草部按載說文訓菹菜綱目遂列菜部但左

傳云蘋繁蕪藻之菜今何嘗不入水草部乃疑於蕺那
生山隰間雖可采食實隰草也蓋本草可爲菜食者
韭芥之類必待人種者俱當還其山隰之本然蒲公
例矣

毒草部綱目狼牙在商陸後澤漆在大戟後續隨子在甘遂
後常山在蓖麻後白附子在草烏後半夏在天南星後今大
率與綱目異

蔓草部綱目有白斂今附白及後至五龍草綱目不載亦自
昔本草所無先生以其治癰毒神驗故補入

石草部末列馬勃卷柏蓋卷柏生於石卽石草也馬勃發於

濕地亦地錦之類也綱目別列苔草部夫苔亦草中能別異於草自爲一部乎故削之

穀部綱目先粟次粱次秫先生特更易之粟爲主粱秫皆附見以粱卽粟之粗而秫卽粟之粘者甚合於粟爲黍稷粱秫總稱之義至豆爲五穀之一綱目列於薏仁畢粟後誠爲失倫先生特列於粟與粱秫之前蓋以古稱菽粟菽在粟先而高粱小米五穀之別種不可與豆衡也至春杵頭糠綱目在穀部末燒酒後今改列諸麴之次麥芽飴糖及醋酒燒酒之前蓋諸麴不離五穀本質糠應次之若麥芽飴糖醋酒則穀之變化盡離其質矣

果之味部綱目列胡椒於吳茱萸食茱萸之前二味
類而產中土今列蜀椒之次胡椒來自舶上番產也

之

香木部檀香降真香以上皆木之生而香者烏藥最下
之乳香沒藥之下皆木之液而香者梧桐淚楓香脂最下故
殿之綱目以楓香脂先於沒藥失其等矣

喬木部自黃檗以至巴豆皆取木之或本或葉或子入藥至
漆則取其汁矣故列於末綱目乃居漆於海桐棟槐之前
寓木部綱目雷丸在桑寄生前桑寄生寄於桑雷丸寄於竹
等寄也喬芭則有辨矣故先生更之



介部龜爲四靈之一故首之綱目次璫璫璫殊方
今居介部之末禽部綱目先水禽今先家禽且先德禽
禽水禽次焉獸部綱目先豕今先馬而牛羊豕狗依乎牲之
序其山林諸獸則次焉

天一生水故水部居本草之首本草所以養人也人爲貴故
人部居本草之終銅山西崩洛鐘東應古人於胞衣致意焉
今人血人骨人勢人膽等綱目載之奈何以所以仁人者害
人乎種種槩從刪削用意微矣

方書充棟獨先生此書自成一子非所例亦非所伍於藥品
或先後焉別其序也於主治或更置焉由所專以及所兼也



南京中医药大学图书馆版权所有

於畏惡使或去取焉存可信刪不可信也於禁忌修治
焉盡人事以全先天之功用也於引據諸子百家多
取實用無事夸博也於附方或前後互見焉先本治
從治也於所引書或有翦裁非複則類筆削間有微意也
綱目徒部署整齊飾觀有餘矣

海昌後學陳訏言揚氏謹識



本草述鈎元藥目

習用者以○為識尤者以

卷一 水部

雨水

潦水

露水

臘雪水

流水

井泉水

地漿

百沸湯

生熟湯

餽氣水

磨刀水

浸藍水

染布水

粳米浙二泔

黏米泔

繅絲湯

洗兒湯

卷二 火部

桑柴火

炭火

蘆火

竹火

艾火

卷三 土部

燈火



南京中医药大学图书馆版权所有

黃土

東壁土

道上熱土

糞坑底

蚯蚓泥

烏爹泥

即孩兒茶

伏龍肝

即灶心黃土

百草霜

金膽墨

墨

石鹼

卷四 金部

金箔

銀箔

自然銅

赤銅屑

銅青

即銅綠

鉛

鉛白霜

鉛丹

即黃丹

鉛粉

即胡粉定粉官粉粉錫

密陀僧

鐵粉

鍼砂

鐵華粉

生鐵落

鐵鏽

鐵漿

鐵秤錘

卷五 石部

丹砂

水銀

水銀粉

即輕粉膩粉

粉霜

即水銀霜

靈砂

雄黃

金牙石

石膏

滑石

赤石脂

白石脂

陽起石

白石英

紫石英

石鍾乳

卷五下

石部

太一餘糧

禹餘糧

浮石

磁石

代赭石

石綠

石膽

礞石

砒石

花乳石

石燕

蛇含石

卷六

鹵石部

食鹽

戎鹽

即鹽

凝水石

即鹽精石亦名寒水石

元精石

朴消

芒消

馬牙消

風化消

元明粉

消石

卽火

生消

硇砂

蓬砂

石硫黃

礬石

卷七 山草部

甘草

甘草梢

甘草頭

黃芪

人參

參蘆

沙參

桔梗

蕷莞

萎蕤

知母

肉蓯蓉

瑣陽

天麻

白朮

蒼朮

狗脊

巴戟天

遠志

淫羊藿

卷七下 山草部

元參

地榆

丹參

紫參

黃芩

秦艽

柴胡

前胡

防風

羌活

獨活

苦參

邢麻

延胡索

貝母

白茅根

茅花

龍膽草

細辛

白前

白鮮皮

貫衆

白頭翁

紫草苔

白薇

胡連

仙茅

白及

白斂

卷八上

芳草部

當歸

芎藭

藁本

白芷

赤芍

丹皮

木香

良薑

益智仁

甘松

白蔻仁

草豆蔻

肉豆蔻

即肉果

補骨脂

薑黃

鬱金

蓬莪茂

荆三稜

卷八下

芳草部

香附

藿香

香薷

薄荷

荆芥

紫蘇

蘇子

水蘇

即雞蘇

蛇床子

草撥

蘭草

即醒頭草

澤蘭

卷九

隰草部

菊

銀菊

艾

茵陳蒿

青蒿

茺蔚子

茺蔚草

即益母草

夏枯草

旋覆花

即金沸草

劉寄奴

紅藍花

即紅花

大薊根

小薊根

續斷

苧麻

胡蘆巴

牛蒡子

枲耳

即蒼耳子

豨莶

蘆根

麻黃

根節

木賊

生地黃

熟地黃

牛膝

紫苑

麥門冬

葵根苗

冬葵子

蜀葵花

蜀葵子

欵冬花

酸漿草

鼠麴草

卽佛耳草

決明子

青葙
附見

卷九下

隰草部

瞿麥

葶苈子

車前子

車前葉

連翹

翹根

卽連藍

藍實

藍葉汁

板藍根

卽馬藍

藍澱

青布

青黛

誠花

百合

蕺菜

刺蒺藜

白蒺藜

卽沙苑蒺藜

穀精草

海金沙

燈心草

天名精

根卽杜牛膝

鶴虱

王不留行

虎杖

早蓮草

蒲公英

卽黃花地丁

大青

地膚子 馬蘭花子卽鱗實

菴藺子

扁蓄卽扁竹

卷十 毒草部

大黃

常山

苗卽蜀漆

商陸根

甘遂

大戟

芫花

蓖麻子

藜蘆

附子

川烏頭

天雄

草烏頭

半夏

南星

射干

白附子

澤漆

茵芋

續隨子

狼牙

石龍芮

曼陀羅花

莽草

卷十一 蔓草部

蕘絲子

五味子

覆盆子

使君子

木鼈子

馬兜鈴

根牽牛子

紫葳

卽凌霄花

梧蔞實

根



葛根

天門冬

百部

卷十一下

蔓草部

何首烏

川草薢

土茯苓

山豆根

威靈仙

茜草根

防己

木通

通草

鉤藤鉤

石南藤

忍冬

葉

金銀花

黃藥子

王瓜

即土瓜根

絡石藤

木蓮

即薜荔又名
木饅頭

五龍草

即五爪龍

卷十二

水草部

澤瀉

石菖蒲

蒲黃

水萍

海藻

昆布

卷十三

石草部



南京中医药大学图书馆版权所有

石斛

骨碎補

石胡荽

卽鵝不食草

石韋

地錦

馬勃

卷柏

卷十四

穀部

五穀

總

胡麻

卽巨勝
俗名芝麻

白油麻

麻油

麻枯餅

大麻仁

一名火麻

小麥

浮麥

白麴

麥麸

麥粉

俗名
小粉

大麥

蕎麥

穎米

卽秔也

浙二泔

稻

卽糯米
附泔

黍米

稷之
粘者

黑大豆

大豆黃卷

赤小豆

綠豆

白扁豆

扁豆葉

刀豆子

粟

卽小米

黃粱

青粱

秫米

粟之
粘者

薏苡仁

罌粟

粟殼

阿芙蓉

淡豆豉

陳廩米

麴
麥芽

神麴
飴糖

紅麴
鶴糟

杵頭糠
米醋

穀芽
苦酒

燒酒

即火酒

卷十五

菜部

韭

韭子

薤白

白芥子

蘿蔔

菜菔子

大蒜

葱鬚

生薑

乾生薑

乾薑

炮薑

蘆薈

茴香

大小八角
茄蒂根莖葉

馬齒莧

乾山藥

苦瓠

白冬瓜

冬瓜仁

桑耳

槐耳

柘耳

蕷薹

子葉莖

卷十六

五果部

杏仁

桃仁

桃花

桃莖白

桃膠

烏梅

白梅

大棗

卷十七

山果部

梨

木瓜

山楂

柿

橘皮

青皮

橘核

橘葉

胡桃

銀杏

枇杷葉

卷十八

夷果部

荔枝

核

龍眼肉

檳榔

大腹子

雞距子

卽枳椇

卷十九

果之味部

蜀椒

秦椒

卽花

椒目

吳茱萸

食茱萸

胡椒 畢澄茄 鹽麩子 茗

卷二十 果之蓏部

瓜蒂 甘蔗 木龍 卽野葡萄藤

卷二十一 水果部

蓮藕 蓮實 石蓮子 蓼蕡
蓮節 荷葉 荷蒂 芙實
蓮鬚

卷二十二 香木部

柏子仁 側柏葉 松脂 松節 松花

肉桂 桂心 桂枝 薄桂 牡桂

辛夷 沉香 丁香 丁皮 白檀香

降真香

烏藥

烏藥葉

乳香

沒藥

血竭

龍腦香

樟腦

盧會

安息香

蘇合香

阿魏

胡桐淚

楓脂

卷二十三

黃檗

厚樸

杜仲

椿樗皮

海桐皮

苦棟子

苦棟根

槐角

槐花

槐枝

槐膠

秦皮

阜莢

阜莢子

阜木根皮

阜刺

沒石子

訶梨勒

檉柳

蕪荑

水楊

蘇木

棕櫚皮

巴豆

巴豆油

乾漆

卷二十四 灌木部

桑白皮

桑皮汁

桑葉

桑葚

桑枝

桑柴灰

桑霜

楮實

穀樹葉

楮白皮

枳殼

枳實

梔子

酸棗仁

白棘刺

山茱萸

卷二十四下 灌木部

郁李仁

女貞子

冬青葉

五加皮

枸骨

木皮
即獅兒

葉
刺

枸杞苗

地骨皮

枸杞子

枸杞蟲

牡荆葉

瀝

木芙蓉

蔓荆子

金櫻子

木綿仁

石南葉

南燭子

枝葉

紫荆皮

根

柞木葉

皮

鬼箭羽

即衛矛

卷二十五 寓木部

枳荅皮

茯神木

琥珀

豬苓

桑寄生

雷丸

卽竹荅

卷二十六 苞木部

淡竹葉

淡竹茹

竹瀝

卷二十七 蟲部

蜂蜜

蜜蠟

露蜂房

蟲白蠟

五倍子

百藥煎

桑螵蛸

殭蠶

原蠶蛾

原蠶沙

蠶繭

蠶蛻

蠶連紙

絲綿

黃絲絹

蠍

斑蝥

水蛭

蟄蟲

廬蟲

蟲部失載蟾蜍要

蟾蜍

蟬

蟬蛻

蟬蛻

蟬蛻

卷二十八

鱗部

龍骨

龍齒

穿山甲

蛤蚧

白花蛇

烏梢蛇

蛇蛻

蚺蛇膽

蚺蛇肉

鯉魚

青魚膽

鰐魚膽

鯽魚

黑魚

鰐膽

石首魚

白鯛

魚螵膠

鱠魚

鱠魚血

鰻魚

鰻魚骨

頭

魚螵膠

烏賊骨

即海螵蛸

鱠魚頭

卷二十九

介部

龜版

龜肉

龜溺

鼈甲

鼈肉

鼈頭

鼈頭血

牡蠣

真珠

海蛤

海蛤粉

文蛤

蚌粉

田螺

田螺殼

白蝸螺殼

魁蛤殼

卽瓦釐子

璣瑁

卷三十

禽部

黑雌雞

黃母雞

烏骨雞

雞冠血

雞肫脰

8
雞內金

雞矢白

雞蛋

雞子清

雞子黃

鴨肉

鴨血

鵝膽

雁肪

鵝糞

白鵠肉

鴿蛋

鴿糞

雀卵

白丁香

黃胆窠

蝙蝠

夜明砂

淘鵝油

五靈脂

卷三十一

獸部

馬陰莖	馬脛骨	馬懸蹄	白馬通	黃牛肉
霞天膏	霞天麴	牛乳	牛骨髓	牛膽
水牛喉	牛角鰓	牛黃	酪	酥
羊肉	羊乳	羊腎	羊肝	羯羊膽
羊脛骨	豬臍	豬脾	豬心	猪心血
猪尾血	猪膽	猪肝	猪肺	猪膚
猪腎	猪膏	猪乳	猪膚	狗肉
狗膽	狗陰脛	驢乳	驢陰莖	驢溺
阿膠	虎骨	虎睛	虎賕	犀角
象膽	象皮	象牙	熊膽	羊角



南京中医药大学图书馆版权所有

鹿茸

麋茸

鹿角

麋角

鹿角膠

鹿角霜

鹿髓

麋香

刺蝟皮

牡鼠

牡鼠膽

牡鼠糞

卷三十二 人部

髮

人屎

人中黃

金汁

童便

人中白

秋石

人乳

紅鉛

月經衣

紫河車

胞衣水

坎炁

本草述鈎元卷一 水部

武進楊時泰貞頤

雨水



立春節雨水 梅雨水芒種後逢壬日入梅小暑後逢壬爲出梅 涼雨水立冬後十日入涼至小雪爲出涼得雨謂之

涼雨

廣筆記

論

立春節雨水宜煎發散及補中益氣藥

瀕爲其得

生發之氣也

虞搏

梅雨水多由濕熱之氣鬱遏熏蒸釀爲霏雨

人受其氣則生病

物受其氣則生癘觀此水不可造酒醋則

梅雨水不宜用矣

漁湖

涼雨水主殺百蟲宜煎殺蟲消積藥

又

因此雨在嚴冬百蟲際此而伏蟄耳

潦水

淫雨爲潦故雨水降注謂之潦

瀕

氣味甘平宜煎調脾胃去濕熱之藥仲景治傷寒發黃麻黃連芍赤小豆湯煎用潦水取其味薄而不助濕利熱也

無已

露水

氣味甘平稟肅殺之氣宜煎潤肺殺祟藥及調疥癬諸散藥百草頭上露止消渴乘未晞時以盤收取煎如餡愈百疾秋露造酒清冽

瀕湖

臘雪水



少嘗益緩

冬至後第三戊爲臘。凡花五出雪花六出陰之成數也。淨瓶收之，築實密封，瓶口置陰室中，不見日色。

氣味甘冷，解一切毒。治天行時氣、瘟疫、小兒熱癇、狂啼、大人丹石發動。酒後暴熱黃疸，仍小溫服之。宜煎傷寒火渴藥抹癩，亦良。

流水

千里東流二水皆堪蕩滌邪穢。煎煮湯藥，勞水卽揚泛水。仲景謂之甘瀾水。用流水二斗置大盆中，以勺高揚千萬遍，有沸珠相逐，乃取煎藥蓋水，性本鹹而體重勞之，則甘而輕，取其不助腎氣而益脾胃也。虞搏云：甘瀾水甘溫而性柔，煎

傷寒陰證等藥用之

順流水性順而下流治下焦腰膝冷

及通利二便藥用之

急流水其性急速而下達故治二便

及風痺藥用之

逆流水洞瀾之性逆而倒上故發味

藥用之

井泉水

反酌而傾曰倒流出贊未放曰無根隨時初出曰新汲將旦

首汲曰井華

凡飲水療疾皆取新汲清泉不用停汚濁暖

非直無效亦且損人

禹錫

新汲井華水取天一真氣浮於水

面用煎補陰之劑及煉丹煮茗

性味同於雪水也

虞搏

麻知

機水解云昔嘗過訪靈臺太史見銅壺之漏水焉

太史召司

水者曰此水已三周環水滑則漏迅漏迅則刻差當
因悟曰天下之水用之滅火則同濡槁則同至於性從地
質與物遷未嘗同也故蜀江濯錦則鮮濟源烹楮則晶南陽
之潭漸於菊其人多壽遼東之澗通於蘆其人多髮晉之山
產礬石泉可愈疽戎之麓伏硫黃湯可浴癘揚子宜葬淮萊
宜醪滄鹵能鹽阿井能膠澡垢以汚茂田以苦癭消於藻帶
之波痰破於半夏之洳冰水咽而霍亂息流水飲而癃閼通
雪水洗目而赤退鹹水濯肌而瘡乾菜之爲蠶鐵之爲漿麴
之爲酒蘖之爲醋千派萬種言不可盡至於井水一物尙列
數名況其他乎昔有患小溲閼者衆不能瘥子和易以長川

之急流煎前藥一飲立瘳此正與靈樞治不瞑用千里流
煎半夏湯同意後之用水者當以子和之法爲制矣
地漿

亦曰土漿掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攬濁少
取清用之貞白

氣味甘寒解中毒煩悶並一切魚肉果菜藥物諸菌毒治
霍亂及中暎卒死者中暑霍亂乃暑熱內傷七神迷亂所
致陰氣靜則神藏躁則消亡地漿作於墻陰坎中爲陰中之
陰能瀉陽中之陽也潤乾霍亂病不吐不利脹痛欲死服
地漿三五盞卽愈大忌米湯中砒霜毒地漿調鉛粉服之

立解

百沸湯

一名麻沸湯又名太和湯 湯須百沸者佳若半沸者飲之
反傷元氣作脹注 積

氣味甘平 助陽氣行經絡 患風冷氣痺人以熱湯淋腳
至膝上厚覆取汗周身然別有藥亦假陽氣而行耳宗
炳 四時暴泄肢冷腹疼深湯中坐浸至腹上頻頻作之生陽諸藥
無速於此虛寒人始坐湯中必顫仍常令人伺守之又 初

感風寒頭痛憎寒者用水七盃燒鍋令赤投水於內取起再
燒再投如此七次名沸湯乘熱飲一盞衣被覆頭取汗神效

暑月暬死熱湯徐徐灌之小舉其頭令湯入腹卽甦

生熟湯

以新汲水合百沸湯和勻一名陰陽水

氣味甘鹹 凡霍亂及嘔吐不能納食及藥危甚者先飲

口卽定 凡痰癰及宿食毒惡之物臚脹欲作霍亂者卽以

鹽投生熟湯中進一二升令吐盡痰食便愈

上焦主紗中

焦腐化下焦主出三焦通利陰陽調和升降周流則臟腑暢

達一失其道二氣淆亂濁陰不降清陽不升故發爲霍亂嘔
吐之病飲此湯輒定者分其陰陽使得和平也

瀕湖

氤氣水



南京中医大學

1951

中医药大学图书馆版权所有

蒸糯米時甑篷四邊滴下氣水以盤承取用之 主
諸瘡遍身或面上生瘡爛成孔臼如大人楊梅瘡者取
掃瘡上數日卽效百藥不效者用之神妙

磨刀水

氣味鹹寒 主治利小便消熱腫 肛門腫痛欲作痔瘡急
取屠刀磨水服甚效 盤腸生產腸乾不上者以磨刀水少
潤腸煎好磁石一盃溫服自然收上扁鵲方

浸藍水

味辛苦氣寒 除熱解毒殺蟲 誤吞水蛭成積脹痛黃瘦
者飲之取下則愈

染布水 咽喉病及噎疾溫服一鍾良

論 濬湖言二水皆取藍及石灰殺蟲解毒之義顧功在能大布生陽之氣至於殺蟲亦卽在生陽大布如止以殺蟲爲功是言其末而遺其本也

粳米浙二泔水

第二次洗米水清而可用故名

氣味甘寒 清熱止煩渴利小便涼血

黏米泔水

氣味甘涼 益氣止煩渴霍亂解毒 食鴨肉不消者頓飲

一盞卽消



繅絲湯

以瓶收密封埋淨土中經久愈妙 止消渴大驗

洗兒湯

主治 胎衣不下。服一盞勿令知之。

本草述鈎元卷一終

武進門生伍恂
儀徵後學汪廷儒
全校



本草述鉤元卷二 火部

武進楊時泰貞頤手

桑柴火

凡一切補藥諸膏宜此火煎之 一切仙藥不得桑煎不服
桑乃箕星之精能助藥力除風寒痺諸痛久服終身不患風
疾故也抱朴子 桑火灸治癰疽發背不起瘀肉不腐及陰瘡

癰瘡流注臙瘡頑瘡然火吹滅日灸二次未潰拔毒止痛已
潰補接陽氣去腐生肌 火以暢達拔引鬱毒此從治之法
也丹溪 桑木能利關節養津液得火則拔引毒氣祛逐風寒
所以能去腐生新瀝 但不可點艾傷肌

炭火

卷二

桑火

炭火

櫟炭火宜煅煉一切金石藥燄炭火宜烹煎焙炙百藥丸

燒木爲炭木久則腐而炭入土不腐者木有生性

性也葬家用炭能使蟲蟻不入竹木之根自回亦緣

性耳

瀕湖

白虎風痛日夜走注百節如齧者取炭灰五升

蚓屎一升紅花七捻和熬以醋拌之用故布包二包更互熨

痛處取效

蘆火竹火

宜煎一切滋補藥

火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也

桑柴火取其能助藥力淬炭取其力慢櫟炭取其力緊溫養

用糠及馬屎牛屎者取其緩而能使藥力勻徧也

瀕湖

凡服

湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次用不
良火候失度則藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餳皆係
於水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用深罐密封新
水活火先武後文如法服之未有不效者又

艾火

主灸百病若灸諸風冷疾入硫黃末少許尤良凡灸艾火
者宜用陽燧火珠承日取太陽真火其次則鑽槐取火爲良
若猝急難備卽用眞麻油燈或蠟燭火以艾莖燒點於炷滋
潤灸瘡至愈不痛也其夏金擊石鑽燧入木之火皆不可用
蓋火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火其入木者

松火難瘥柏火傷神多汗桑火傷肌肉柘火傷氣脈棗火傷

內吐血橘火傷營衛經絡榆火傷骨失志竹火傷脈損目也

瀕湖附錄陽燧卽周禮夫燧火鏡也取銅鑄成其面凹中摩

熱向日以艾承之則得火

瀕湖

燈火

油能去風解毒火能通經 凡燈惟胡麻油蘇子油燃者能

明目治病其諸魚油諸禽獸油諸菜子油棉油桐油豆油石

腦油諸燈煙皆能損目亦不治病

瀕湖

主治小兒驚風昏迷擣瘛竄視諸病 凡諸驚仰向後者燈

火猝其顙門兩脣之上下眼翻不下者亦猝其脣之上下

萬事自本治
其害發醫也
而後至益也
無福可升

不省人事者。猝其手足心及心之上下。手拳不開。口
猝其項心兩手心撮口出自沫者。猝其口上下及手足
頭風脹痛。視頭額太陽絡脈盛處以燈心蘸麻油點燈。猝之
良。外痔腫痛者亦猝之。小兒初生因冒寒氣欲絕者勿
斷臍急烘絮包之。將胎衣烘熱用燈炷於臍下往來療之。暖
氣入腹內氣回自甦。又燒銅匙柄熾烙眼弦內去風退赤
甚妙。攬腸痧痛陰陽腹痛手足冷但身上有紅點以燈草
蘸油點火猝於點上。



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

本草述鈞元卷二終

武進門生伍恂
儀徵後學汪廷儒 全校



本草述鈎元卷三 土部

武進楊時泰貞頤手輯

黃土

三尺以上曰糞三尺以下曰土。凡用當去上惡物勿令入客

水藏器

氣味甘平。主治洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血。

取乾

土水煮三五沸絞去滓暖服一二升

又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒。

宋皇子病瘓癰。

拘急爲瘓俗謂之瘓張縱爲癰

錢仲陽進黃土湯而愈。神宗

問疾愈之。故對曰以土勝水水得其平則風自退耳。

錢乙傳

吳少師因夏月出師燥渴飲潤水一盃似有物入咽遂得疾數月消瘦每飲食入咽如萬蟲攢攻且痒且痛。張雞峯名銳著有

備急方

診之令明日勿食取行路黃土入溫酒二升攬之

百粒飲之覺痛幾不堪及登溷下馬蝗千餘半已困死

矣亦

憊甚調理三日乃安此證蟲入人臟勢必孳生飢則聚

脾

血飽則散處臟腑苟知殺之而不能掃取終無益也今

枵腹

以誘之投其所喜俾之乘飢畢集一洗而空之誠善術也

庚

志 小兒烏癥驚風遍身都烏者急推向下一將黃土一盃搗

未入久醋一鍾炒熟包定熨之引下至足刺破爲妙

肉痔

腫痛朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用豬膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛內過一夜隨大便去之內服烏梅黃連

二味丸藥

東壁土

向東先見曉日得初陽少火之氣者若當午向南則壯火衰不用宗

庚

故少陽之氣壯在老陽也

氣味甘溫 治下部瘡脫肛止洩痢霍亂煩悶及溫瘧

一女忽嗜河泥日食數盃以壁間敗土調水飲之遂愈 脾

胃濕多吐瀉霍亂者東壁土新汲水攬化澄清服之蓋脾土

喜燥而惡濕取太陽真火所照之土引真火生發之氣補土

而勝濕則吐瀉自止也 嶺南方治瘴瘧香椿散內用南壁

土近治反胃嘔吐用西壁土或取離火所照之氣或取西方

收斂之氣皆不過借氣補脾而已

瀨

下部生瘡濕氣侵脾

直須立向東壁
土方可矣誤哉
妄作西壁土尤
審

也得陽氣之壯故能燥濕除瘡脫肛亦大腸濕熱所致甘溫而燥故亦主之其止洩痢霍亂煩悶者甘能補脾胃溫能和中也又土得太陽初氣能祛暑濕之邪故主溫瘧仲淳門凸出故屋東壁上土一升研末以長皂莢搗末粉之仍灸莢更互熨之

道中熱土 猥中暑熱攬土漿與服卽解 夏月暘死取十
字道上熱土圍臍旁令人撒熱尿於中仍用熱土大蒜等分
搗汁去渣灌之卽活

糞坑底泥

大寒 治發背諸惡瘡陰乾爲末新水調敷其痛立止 治

疗腫糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以
渣傅瘡四圍疔自出聖濟錄又法以熱糞盛核桃殼內覆疔腫

上根卽爛出仲淳

蚯蚓泥

氣味甘酸寒 治赤白久熱痢取一升炒煙盡沃汁半升濾淨飲之 一切丹毒水和蚯蚓泥傅之 反胃轉食地龍糞一兩木香三錢大黃七錢爲末每服五錢無根水調一二服 神效忌煎燙酒醋椒薑熟物 足臙爛瘡圭地上蚯蚓糞乾研入輕粉清油調敷 下部楊梅結毒圭地上蚯蚓泥硫黃等分研勻用泥封固作團煨過取出研細生桐油調搽

論 蚬蚓孟夏始出仲冬蟄結雨則先出晴則夜鳴似有成

質於陰化氣於陽而能得氣之先者郭璞贊爲土精
陽合和而成不可謂其專屬陰寒也所食槁壤固已
寒水之氣而其轉化以出者卽脫化之所餘夫土本主濕
反能行濕者爲其陰陽相麗也更卽脫化而出者乘於轉化

之氣以行濕而清熱其功不較捷乎哉

經言三陽結謂之隔是以反胃轉食方以

地龍糞爲君與楊梅結毒用此治邪毒之結同一義

又按綱目一名六一泥蓋謂六

葵石黃礬蚯蚓糞土鹽各一兩黃泥一斤

同爲末搗和成泥用以固濟瘍藥

之盒耳若獨以此名歸之蚓糞似未盡然

虛寒滑利不宜用

仲淳

烏爹泥

一名孩兒茶出南番瓜哇暹羅諸國今雲南老撾暮雲
方造之取細茶末入竹筒中堅塞兩頭埋汙泥溝中日久取
出搗汁熬制而成其塊小而潤澤者爲上塊大而焦枯者次
之瀝 按此味用之內治者絕少

味苦澀氣平寒 清上膈熱化痰生津塗金瘡一切諸瘡生
肌定痛止血收濕 得污泥中至陰之氣而能涼血清熱苦
能燥滯能斂故主收濕氣仲淳 同薄荷葉細茶爲末蜜丸飯
後含化三五粒能消痰 牙疳口瘡孩兒茶硼砂等分爲末
搽之 下疳陰瘡孩兒茶一錢真珠一分片腦半分爲末傳



之 諸腫毒孩兒茶蟬蛻各等分爲細末雄猪膽汁調服
脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分爲末
搽肛上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡

伏龍肝

此竈中對金月下黃土也以竈有神故迂隱其名耳貞白勿誤用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結如赤色石中黃形貌八稜取得研細水飛用之雷數按二說不同然如陶說者殊多

味辛氣微溫 主欬逆上氣吐血衄血腸風尿血泄精及婦人崩帶妊娠時疫熱病令胎不安催生下衣又治小兒夜啼

大人中風不語狂顛中惡猝麌蠱毒及諸瘡癰腫毒

有火土相生之妙燥可去濕故爲止血之聖藥而治

虛脫者閏風吐血久不止伏龍肝二錢米飲調下卽止

血伏龍肝熟地白朮附子阿膠黃芩各三兩竈中黃土半斤

水煎服女子血漏伏龍肝半兩阿膠蠶沙炒各一兩爲末

每空腹酒服二三錢以知爲度赤白帶下日久黃癩六脈

微濁伏龍肝櫻櫬灰梁上塵各炒令煙盡等分爲末入龍腦

麝香各少許每服三錢溫酒或淡醋湯下一年者半月可安

妊娠熱病伏龍肝末一雞子許水調服之仍以水和塗臍方寸乾又上中風口噤不語心煩恍惚手足不隨或腹中

痛滿或絕而復甦伏龍肝末五升水八升攪澄清服
吐食竈中土年久者爲末米飲服三錢此方亦治胃虛
小兒丹毒多年竈下黃土末和屋漏水傅之新汲水亦可
子白或油亦可乾卽易 腸瘡久爛竈內黃土年久者研細
加黃檗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入油絹中貼之勿
動數日愈縱癢忍之良

論 伏龍肝乃脾與肝之劑。蓋取火土相生以爲各證之主。
治在人身惟脾胃應之更爲中土之主以司其用者不在風
化之肝乎第火土相生之義如以爲燥可去濕猶止得其膚
而未悉其微也夫脾胃固司濕土之化而同乾健之運所以



水即在于水既

然者有水中之真火爲之母氣也。如土不得水中之水則
土無以行其化。水卽不得土爲之主而審水亦無以行其
是水土合德以立地者由是而兩固也。致令一陰之爲獨使
者下失水之母氣中失土之用氣不病於風之虛以爲風嘯
而還以侮所勝之土乎。此本錢仲陽黃土治瘍癥之義而大暢之故必本之土相生之義。俾水土名奠其位。又必因水土合德之義。俾土和互
相爲用。乃全其中土生育之化。是則黃土之用非漫然去濕
也。正欲用陽以化陰而俾濕化得行也。濕化行而血乃化所
以治血證者非以止滯爲功。蓋補其生化之原乃爲固脫耳。
推之女子崩帶。男子洩精晉效矣。亦非用其燥也。更欲化陰

以和陽而俾風化得平也。風化平而氣乃和所以療風。
非以疎散爲功。蓋益其合化之原。乃爲靜風耳。推之狂
毒中惡猝屬可愈矣。或曰補土多用燥濕之劑。如白术柴
與茲種何別。而迥殊若是。曰治血證多不用术者。恐其燥
而反劇耳。此味固用陽以化陰。非燥陰之劑也。先哲審處夫
豈苟然而已。

陰虛吐血者勿用以其中有火氣也。癰腫毒盛難消者不得
獨用仲淳

修治 水飛二次令乾

百草霜

金臍墨

百草霜乃竈額及煙爐中墨煙其質輕細一名竈突墨
臍墨一名金月中墨又名鍋底墨二物功用大同惟南陽
傷寒黑奴丸兩用之

門

味辛氣溫二物與梁上倒挂塵皆是煙氣結成但其體質
有輕虛結實之異重者歸中下二焦輕者入心肺之分

瀕湖

止上下諸血治婦人崩帶胎產諸病傷寒陽毒發狂黃疽瘧
病噎膈咽喉口舌一切諸瘡消化積滯入下食藥中用方書治吐

咯下血血積傷飲食及食滯成痢并食滯腹痛大便秘結舌
腫喉痺咽痛纏喉等病咯血用生薑一片蘸百草霜含咽



如霜已淡吐出再蘸薑已無味吐出易之 吐血止後
霜同生地等味煎服 腸風下血香附末加百草霜
服入麝香少許其應尤捷 崩中百草霜二錢狗膽汁
分二服當歸酒下 胎動下血或胎已死百草霜二錢
一錢伏龍肝五錢爲末每服一二錢白湯入酒及童便調下
胎產逆生橫生瘦胎及虛損經病不調崩中百草霜白芷
等分爲末每服二錢童便醋各少許調勻熱湯化服 舌腫
起如猪胞忽硬逡巡塞悶殺人用釜下墨末醋調厚傅舌上
下須臾卽消若先決去血更傅之尤佳 咽中結塊不通水
食百草霜蜜和丸芡子大每新汲水化一丸灌下甚者不過



二丸 轉筋入腹釜底墨末和酒服一錢 霍亂吐下
煤五分竈額上墨五分百沸湯一盞急攬數千下以盤
通口服一二口立止

論 夫水屬黑色而火化之精微者仍歸於黑。似有歸其所始之義。故先哲多用百草霜、釜底墨治諸血證。蓋血原從水化。而水之能化血者。又莫火成之也。其病於血者。真水不足而邪火有餘也。茲味治血。取其由水而化血。又由血而歸水。故能療血之病於火者。又凡見血者。傅之卽止。卽不必血之病於火者。而皆治之。總由水火合化之元更取。加火轉化之氣。原非用於止瀉。由水火轉化之氣更取。加火轉化之氣。亦

且用之益虛故無寒熱而從主劑以奏效。握樞機以轉關之所治各證莫不皆然。會心人當自得之不必沾沾於從治夫熱也。瀕湖言黑奴治陽毒發斑以麻黃大黃攻解三焦結熱而霜墨塵兼取火化從治也。用塗金瘡生肌止血但勿入傅瘡藥中其黑入肉如黥不能去也。仲淳

墨

惟松煙墨入藥燒取松烟用楮皮汁解膠和造或加香藥等物亦須年遠爲佳麤者多以窖突中墨煙再三入麻油用火燒過造之墨光雖黑不可用

氣味辛溫止血生肌合金瘡治產後血暈崩中猝下血磨醋



服之

又止血痢及小兒客忤

揭篩溫水服之

物茲入目點摩

子上中大

卽出

屬金而有火入藥甚助補性

丹溪

吐血急欲止

用

血餘灰二錢阿膠白湯化二錢入童便生藕汁刺薊汁生地
汁各一盃仍用好墨磨濃黑頓溫服按準繩前段用醋製大
黃等味入血分引血下行使轉逆爲順此法極穩而功亦未
嘗不捷或以炒黑大黃存性爲主輔以炒黑梔子香附等味
奏效不爽此方用墨若非的係松煙難必其不以誤用爲咎

也

辨治 不問徽墨京墨油煙但光如漆且香者勿用 湯藥
磨服丸散火煅細研或水浸軟紙包煨剉

石鹼

卷三

其狀如石類鹼故名出山東濟寧諸處造法采蒿蓼各屬
窖浸水漉起曬乾燒灰以原水淋汁每百斤入粉麪
久則凝淀如石連汁貨之四方滌衣發麪甚獲利也他處
竈灰淋濃汁亦去垢發麪瀕湖

味辛苦氣溫微毒去濕熱止心痛消痰磨積塊去食滯洗
滌垢膩量虛實用過服損人丹溪同石灰爛肌肉潰癰疽癧
癰去瘀肉點痣癰瘍贅痔核神效瀕湖能消能降腸胃中之
垢膩能洗滌之明類消積破氣石鹼三錢山楂三兩阿魏五
錢半夏皂莢水制過一兩爲末以阿魏化醋煮糊丸服



切目疾白鹼掠去黑碎者厚紙七層包挂風處四十日取
研極細日日點之 患屬疣贅花鹼礦灰以小麥稈灰
二味令乾等分爲末鍼刺破水調點之三日三上卽去須新
合乃效 蟲牙疼痛花鹼填孔內立止

陰濕之性潤下軟堅故於腸胃不宜食之使人泄瀉作瀉胃
薄者忌之

仲淳

本草述鈎元卷三

武進門生伍恂
儀徵後學汪廷儒仝校



本草述鈞元卷四 五金部

武進楊時泰貞頤手

金箔

凡使金銀銅鑄。只可渾安在藥中。借氣生藥力而已。勿入藥
眼能消人脂。

氣味辛平生者有毒。主治鎮精神堅骨髓利五臟邪氣療
小兒驚傷鎮心安魂魄治風癇失志癲癇風熱上氣欬嗽傷
寒肺損吐血骨蒸勞極作渴。方書治中風振顫驚狂譖妄
消癰咽喉生瘡。西方之行性能制木故療肝膽風淫之病

瀕湖 制木而爲木之主卽能鎮心心肝爲子母之臟也。
淳

入至寶丹治中風不語氣絕中惡蠱毒尸疰難產血暈等證
此則非瀕安在
前中矣其名而

用夕治其夜
一行語言之
之自明

卷四

入牛黃清心丸治諸風緩縱不隨語言蹇澀恍惚

涎壅塞驚恐怕怖或喜怒無時顛狂昏亂入紫雪治

煩熱口舌生瘡狂叫呼走瘡疫毒癟猝死溫瘡尸疰

紅雪治
療暑同

金箔鎮心丸治小兒風壅痰熱

驚悸譖妄心神不寧

磨細屑挑開疔頭沒入能拔疔根作

鍼鍼疔瘡納藥拔疔

論 金具五行之一人身得之以爲肺肺氣固先入心而還

入腎入心爲火之妻入腎爲水之母以合水火之交故別錄

首主鎮精神堅骨髓而驚風癲癇上氣之治皆以其稟肅殺之氣而受制者風木耳所治諸證乃風之淫氣然亦本於肺



金之虛致肺木侮其所不勝用金箔以助肺之虛而平非此味之治功專於肺也其治傷寒肺損而吐血者能爲陰之政

元氣爲水中之火經云出地者陰中之陽陽予之政陰爲之主

而陰無以自主

也然則此味謂之補肺陽可矣

金稟中宮陰也之氣其性本剛服之傷肌損骨

服一二分則心腹刺痛腸胃如裂

而斃

惟作箔入藥可爲鎮心安神之用如並無驚邪外入

者更非金箔所宜

仲淳

凡用金箔須辨出銅箔瀝

銀箔

味辛氣平 主治與金箔不遠 同能平肝過服亦能傷肝論 前哲多以生金爲有毒惟百煉者堪服而生銀則無毒

瀕湖之說甚辨。謂驗試中毒與否，必藉銀物以銀之與氣原不相容，而卽爲色變也。然有異者，金畏水銀，水銀令人筋攣，惟以金物久熨之，水銀當出。蝕金候金色也。至於作銀箔者，又借水銀煎消製之，是金銀之所喜忌，一水銀而迥殊矣。奈何謂金銀性味如一，而毫無差別哉？

又按金稟中宮陰土之氣，銀稟西方辛陰之神，金氣合於土而銀氣純乎金海藏，故獨言白銀屬肺也。瀕湖又獨言銀能傷肝者，以金氣合於土，斯能媾肺於肝而使之平，不得言傷

肝耳

自然銅



出銅坑中以其未經礦煉故名自然獨孤滔謂多年鹽
成得銅之精氣是或然也 有兩三種一種大如麻黍
方解纍纍相綴至如斗大色煌煌明爛如黃金鑰石入藥最
上一種成塊大小不定亦光明而赤一種如薑鐵屎之類又
有如不冶而成者皆出銅坑中擊之易碎或黃赤或青赤煉
之乃成銅 今人多以鉛石爲自然銅燒之成青焰如碗黃
此亦有二三種但俱畏火不等於自然銅之須火煅也卽此
可辨

味辛氣平涼 主折傷續筋骨散血止痛 稗土含之氣以
生入血行血爲續筋接骨之神藥仲淳 接骨之功與銅屑同

但不可常服卽便理氣活血爲要

瀨

打撲損傷自然銅

細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調服仍手摩病處
乳香沒藥廬蟲五銖古錢麻皮灰血竭胎骨作丸煎當
黃續斷牛膝丹皮紅花濃湯送下治跌撲損傷或金刃傷

斷筋皆效

論 自然銅非火煅不可凡諸損藥必熱能生氣血以接骨

此物火金相煽燥熱愈甚先哲云凡刀斧跌磕閃肭脫臼者
初時不可便用自然銅久後方可用之折骨者宜便用之若
不折骨不碎骨則不可用然則茲物續筋骨乃其所長若非
骨折骨碎尚不須此卽宜用而輒早猶以貽患也

凡損傷病妙在補氣血不宜求速效多用自然銅往往
痼疾蓋骨之上下相合處有臼有杵使脫臼之骨未歸
而早用自然銅續之則終身不能屈伸如意接骨藥用自
然銅非煅不可若新出火者火金毒氣相燭更挾香藥熱毒
雖有接骨之功而燥散之禍甚於刀劍戒之丹溪

修治 火煅醋淬七次細研水飛用

赤銅屑

銅有赤白青色不一惟赤者入藥其屑卽打銅落下者或以
紅銅火煅水淬亦自落下瀝湖

氣味苦平 主治同自然銅 能鋸人骨凡六畜有損者細

研酒服直入骨損處畜死取骨視之猶有鋸痕可驗
五倍子能染鬚髮

修治 水淘淨用好酒入砂鍋內炒見火星取研末用
熟銅不堪用

銅青

卽銅器上綠色一名銅綠銅之精華也不問生熟銅皆有近
以醋製生綠貨之

氣味酸平 主吐風痰明目婦人血氣心痛合金瘡止血治
惡瘡瘍殺蟲 銅之液氣所結酸而有小毒能入肝膽故
吐利風痰明目殺疳皆療肝膽之病也 銅青塗木入水不



腐 痰涎潮盛猝中不語及一切風癱用生銅綠二

水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位上修合再研入

一分襦粉糊丸彈子大陰乾猝中者每丸作二服薄荷酒研

下餘風珠砂酒化下吐出青碧涎瀉下惡物大效如治小兒

用綠雲丹銅綠不計多少研粉醋麪糊丸芡子大每薄荷酒

化服一丸須臾吐涎如膠神效 走馬牙癆用湯桶中白垢

火煅一錢入銅綠三分麝香一分半傅之立愈 鼻瘡青金

散用銅青生礬各一錢爲末每取少許傅鼻下 又蘭香散

蘭香葉菜名燒灰二錢銅青半錢輕粉二字爲細末令勻看瘡

大小乾貼之按銅青之治瘡瘍乃土虛而木斯侮之但治其

標之急者

論 銅稟土中陰氣以生青則其英華所結而透出

凡銅入地久或沃以鹹酸之味便生青是能達其辛

於肺乃更暢其酸中之辛於肝正由肺而得肝之化氣入

而致肺之用者

本仲淳

人身肺屬金肝屬木肺喜酸收肝喜辛

散正金木相媾之元機也銅固金類今用醋製生綠正金媾

於木而吐其精液也

銅屬五金之一何以獨媾於木蓋五金

從金同也

木而化其精微所以治中風之痰涎潮盛乃其的對

蓋用其化氣非以金剋木而侮其所勝也銅青塗木則入水

不腐者木爲金之匹因木得媾於金而木乃裕其化氣水爲



金之子因金已媾於木而水更育其子氣生化歸於
以不爲水所腐也其能明目者肝竅開於目又主風
出總不離血臟之風以爲治也茲品從金所吐之精液以治
木眚用療風臟之血未有如是之親切者所以別錄首主婦
人血氣心痛耳 又按諸疳皆脾胃病內亡精液之所作也
夫小兒腎陰原不足獨賴脾陰與胃陽表裏以爲生化之地
疳證之作因種種傷其脾陰致胃陽獨亢是宜太補脾陰又
須理會陽生陰長之妙令陰裕有化原蓋足三陰同起於下
而脾陰之益難以取效旦夕須少少同腎肝藥以爲益脾陰
地則庶幾奏效也

鉛

五金之祖

唯黃乃金之苗而中有鉛氣是黃金之祖有鉛是白金之祖矣信鉛雜銅是赤金之祖

錫同氣是青金之祖矣

能伏五金而死八石故有五金狴犴追

之稱

土宿

硃砂伏於鉛而死於硫磺戀於鉛而伏於硫

戀於磁而死於鉛雄戀於鉛而死於五脂

蓋赤石脂之類

故金公變

化最多一變而成胡粉再變而成黃丹三變而成密陀僧四

變而爲白霜

又

多出銀礦之所性濡而滑色黑而淄凡煎

銀制礦必用之

仙製本草

氣味甘寒有小毒降熱陞痰鎮心安神主反胃嘔噦消渴

風癇明目固牙烏鬚髮灸熨蛇蠍所傷及解金石藥毒鉛

秉北方癸水之氣。陰極之精。其體重實。其性濡滑。通於腎。有鎮墜歸下之功。瀕得水交感。卽能治一。

湖

得水交感。卽能治一。

混淆上盛。下虛。氣升不降。發爲嘔吐。眩暉。噎膈。反胃。危篤諸疾。但不可多服。

性帶陰毒。恐傷心胃。瀕湖

鉛變化爲胡粉。黃丹。密陀僧。鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。密陀

僧。鎮墜下行。鉛白霜專治上焦胸膈。此爲異耳。又稟先天

壬癸之氣以生。一者數之始。水者物之初。故曰天一生水。

中含生氣。爲萬物先。第壬金爲清。癸水爲濁。清爲陽氣。濁爲陰

質。陽氣爲生。陰質有毒。範以法象。招攝陰陽。烹鍊得宜。是成

丹藥。餌之仙去。

仲淳

鉛本先天真水。性含生氣。而屬至陰。故

能降熱墜痰以療所患也。又

五行萬物中能解一切

者無過先天生氣土中冲氣鉛兼有之故又爲解諸

藥

又

入養正丹治一切上盛下虛孤陽浮越煩躁

惚驚惕嘔吐反胃等證蓋用以鎮墜陽氣使火入陰分則

焦得寧而後可隨證以施治也。入黑錫丹治一切下元虛

冷陽氣垂絕陰陽將離及沉寒痼冷諸病另治真頭痛蓋從

陽生陰長之義直補下元之陽而歸之全賴黑鉛至陰歸下

先扼其要而爲主腦若但補下元之陰則緩而莫濟也。養

正丹

治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風水

正丹潮涎不省人事傷寒陰盛自汗昏青婦人血海久冷

銀黑錫

去滓硫黃朱砂研細各一兩用黑蓋一隻先鎔黑鉛



成汁次下水銀以柳條攬次下硃砂攬令不見星子時方入硫末急攬成汁和勻如有餲以醋灑之候冷

極細糯飯糊丸綠豆大每服三十九鹽湯棗湯任下

黑錫

丹治諸逆衝上痰氣壅塞心火炎盛腎水枯竭一應下虛之症及婦人血海久冷亦白帶下炮附子沉香

胡盧巴酒浸炒陽起石研細水飛破故紙舶茴香煨肉蔻木香金鈴

子蒸去皮核各一兩硫黃黑錫去滓秤各二兩用黑蓋或新鐵跳先

如常法鎔結黑錫硫黃砂子攤地上出火毒研極細並與餘藥細末和勻自朝至暮研至黑光色爲度酒糊丸梧子大陰

乾入布袋內擦令光瑩每空心服四十九鹽薑湯或棗湯下

女人艾棗湯下抱膽丸治一切癲癇風狂或因驚恐怖畏

所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行
結水銀二兩硃砂細研一兩半乳香細研
將黑鉛入銚內下水銀結成砂子次下硃砂滴乳乘
木搥研勻如雞頭子大每服一丸空心井花水下病者得

切莫驚動覺來卽安再一丸可除根 多年反胃不止紫背

鉛二兩石亭脂卽硫之多赤者二兩鹽滷五兩燒鉛以滷汁淬盡與

亭脂同炒焰起挑於水上焰止研勻蒸餅和丸梧子大每服
二十九石蓮乾柿煎湯下 久患風癇吐沫翻目抽掣者黑

鉛水銀結砂炮南星各一兩爲末糯飯丸綠豆大一歲一丸
乳汁下 腎臟氣發攻心面黑欲死又諸氣奔豚喘急鉛二



兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛炒乾入
炒焰起以醋噴之傾入地坑覆住待冷取研粟飯丸
每用二丸熱酒化服取汗或下或通氣卽愈如大便不通再
用一丸入元明粉五分服 指牙烏鬚固齒黑錫一斤炒灰
埋地中五日入升麻細辛訶子同炒黑日用揩牙百日效
解砒霜毒煩躁如狂心腹疼痛四肢厥冷命在須臾黑鉛四
兩磨水一盃灌之

論 鉛稟北方癸水之氣而屬至陰凡在上之陽偏勝以爲
病者非此至陰而歸原之品莫能療之第癸水爲濁濁爲陰
質歷按五行所生皆以五陽配五陰乃得展轉相生鉛屬陰

質其生氣全藉於陽故硫鉛交感交化乃真自然之小
丹則鉛中入硫硝製炒有法庶可治療諸病卽鉛霜
汞結砂二氣交感吐出精英尙不似極陰之重滯也
鉛性沉重未經烹煉癸水之陰質尙存多服損傷心脾
身氣血異悟眞篇云
非類難爲巧是已 凡脾胃虛寒陽火不足飲食不化下部
陰濕諸證法咸忌之仲淳

修治 凡入藥用鐵鎚鎔化瀉新瓦上濾去渣腳如此數次
取淨者用

鉛霜

一名鉛白霜取鉛雜水銀十五分之一合煉作片如錢有孔



穿成串用瓦盆盛生醋橫鉛串於盆離醋三寸仍以
之置陰處候生霜刷下仍合住

瀕湖

氣味甘酸性極冷 消痰

治風痰

去膈熱涎塞胸膈煩悶治中

風痰實消癰風驚譖妄

嬰孺驚滯藥用之尤多

療舌病及咽喉證

鉛

霜乃鉛假汞氣交感因醋以拔其英華道家謂之神符白雪

病在上焦者宜此清鎮之

瀕湖

凡中風驚悸未有不由痰熱

所生胸膈煩悶多渴亦火熱炎灼所致鉛霜甘寒能除熱生

津並治吐逆鎮驚去怯

仲淳

鉛霜塗木瓜卽失酸味金冠木

也

瘦

痰飲 化涎散治熱痰利胸膈止煩渴凝水石煅一

兩鉛霜馬牙消雄黃俱另研各一錢枯礬炙甘草各二錢半



龍腦少許爲細末研勻每服一錢水調下小兒風熱
沙糖水調服半錢此藥大涼不可多服 法製半夏
痰壯脾順氣用大半夏湯泡洗七遍濃米泔浸一日
夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏水出兩指許
攪冬月放緩處浸五日夜取出焙乾再用鉛霜一錢溫水化
浸一夜通七日盡取出後用漿水慢火煮沸令滾候漿水
極熟取出焙乾瓷器收貯每服一二粒食後細嚼溫薑湯下
譖妄 鎮心丸治心風狂言多驚迷悶恍惚牛黃鉛霜鐵
粉各七錢半硃砂水飛龍齒天竺黃各研細龍膽草遠志肉
乾地黃各半兩金箔五十片人參茯神犀角屑各一兩爲細



末和勻煉蜜丸小豆大每服七丸竹葉湯下 驚

鐵粉散

治風驚鐵粉硃砂鉛霜天竺黃用竹瀝湯調下每服五分

消癰 甘露丸解壅毒退風熱治口舌乾燥寒水石煅二斤

馬牙消三兩鉛霜炙甘草龍腦各七錢半爲細末研勻糯飯

和丸彈子大每取半丸食後用新汲水磨化服 木舌 馬

牙消丸馬牙消七錢半鉛霜元精石寒水石麝香大黃各五

錢枯礬一錢二分炙甘草二錢半爲細末研勻煉蜜丸如小

彈子大每含一丸咽津此證甘露丸亦治之 綠雲散治舌

上生瘡銅綠鉛霜各等分同研極細每用少許摻舌上 咽

喉 龍麝聚聖丹治心脾客熱毒氣攻衝咽喉赤腫疼痛或



成喉痺或結硬不消經久不瘥或舌本腫脹滿口生瘡
難進南硼砂川芎各一兩生地黃犀角屑羚羊角屑
梗升麻連翹琥珀鉛霜各五錢人參赤芍馬牙消脂
各三錢硃砂牛黃各二錢爲細末煉蜜丸每兩作十九用
金箔五十片爲衣每服一丸薄荷湯或新汲水化下或細嚼或
噙化津液咽下皆可 祛毒牛黃丸治咽喉腫痛舌本強硬
滿口生瘡涎潮喘急飲食難進胸膈不利牛黃三錢半人參
琥珀犀角細末硼砂生地桔梗各半兩雄黃飛一兩元參升
麻各三錢蛤粉水飛四兩寒水石煅二兩硃砂研飛七錢鉛
霜腦子各一錢爲細末煉蜜丸如小彈子大金箔爲衣瓷器



收貯每服一丸薄荷湯或新汲水化食後日進二三服

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

亦得 黃芪散治咽喉生瘡疼痛黃芪檳榔牛蒡紫蘇

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

赤芩生甘草各半兩元參麥冬各一兩升麻黃芩各三錢剉碎每服一錢水一盞煎六分溫服 桃紅散治喉瘡腫赤紫

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

色嗌痛嚥物有妨金銀箔各十片鉛霜少許寒水石四兩元

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

精石二兩二味搗碎入一盒子內煅令通赤取出埋土中出火毒研細馬牙消硃砂炙甘

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

草各一兩爲細末研勻每服一字甘草水調下或以稀粥

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

丸如豌豆大含化咽津 喉痺腫痛鉛霜甘草半兩青黛一

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

兩爲末醋糊丸芡子大每含咽一丸立效 懸癰腫痛鉛霜

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

一分生炙甘草一分爲末綿裹含咽 口瘡齦爛氣臭血出

歸化
中華人民共和國

醫藥大學圖書館版權所有

不拘大人小兒鉛霜銅綠各二錢白礬豆許爲末掃
小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚鉛霜牛黃各半分鐵粉一分研
一字竹瀝調下 驚風癇疾喉閉牙緊鉛霜一字蟾酥
爲末烏梅肉蘸藥於齦上揩之仍吹通關藥良久便開

論 鉛本天一坎水所凝而爲五金之祖是金在水中所謂壬金爲陽而氣能上交者也水銀出於丹砂離中之坎內蘊金精乃坎水之母氣也其性又能下交二者因變化而吐其精華則以至陰精氣感乎離中之坎以下行而坎水母氣本於離者卻能感壬金之陽而合之如之何不治上焦心肺之熱乎卽挾肝火亦藉其清鎮而降墜矣

其性極冷非久服常用之物病已卽去之胃弱脾虛陽滑者不宜風寒欬嗽多痰者并忌仲淳

鉛丹

一名黃丹可入丸散熬膏藥不入湯用 炒鉛丹法用鉛一斤土硫黃十兩硝石一兩鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下硫一塊少頃下硝少許沸定再點醋依前下少許黃硝待爲末卽成丹會典云黑鉛丹一斤燒五錢三分若轉丹爲鉛只用連鬚葱白汁拌丹慢煎煅成金汁傾出卽還鉛矣湖廣今人以作鉛粉不盡者用硝石礬石炒成丹又

味微辛鹹氣微寒體重性沉內走血分 伏砒制硇硫 內

服治吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣

本經

除消渴消積

積及瘧止衄血并痔證下血不止療熱毒

膾攀

當歸

生地

得升降也中惡心腹脹痛能固氣斂神氣墜痰殺蟲治瘧

瘧

當歸

生地

外傅生肌止痛止血諸瘡金瘡湯火瘡或煎膏用之

熊掌

解熱拔毒長肉去瘀故治惡瘡腫毒及入膏藥爲外科必用

之藥

瀕湖

鼻衄初出多不能止此肺金受相火所制也用黃

丹吹入鼻中 吐逆不止北黃丹四兩米醋半升煎乾炭火

三秤就銚內煅紅冷定爲末粟米飯丸梧子大每服七丸醋

湯下 小兒癰瘡壯熱不寒黃丹二錢蜜水和服冷者酒服

溫瘡不止黃丹炒半兩青蒿童便浸二兩爲末每服二錢

寒多酒服熱多茶服 反胃氣逆胃虛鉛丹二兩白
生石亭脂半兩先以丹礮研勻入坤鍋內用炭半秤烟
養一夜出毒雨日入亭脂同研粟米飯和丸綠豆大每日米
飲下十五丸 風癟發止鉛丹二兩白礮二兩爲末用三角
磚相鬪以七層紙鋪磚上鋪丹於紙上鋪礮丹上用柳木柴
十斤燒過爲度取研每服二錢溫酒下 眼生珠管鉛丹半
兩鯉魚膽汁和如膏日點三五次 咽喉腫痛追風散用黃
丹朴硝牙皂殼砂仁殼各五錢爲細末每以鵝毛蘸藥少
許傅舌上下及腫處後以溫水灌漱 外痔腫痛黃丹滑石
等分爲末新汲水調日五上之



南京中医药大学图书馆版权所有

論 夫就鉛霜而言鉛汞固爲一氣之交感矣

卽取水銀用毒

壺煮土茯苓酒服之是交感之一證就鉛丹而言鉛合硫硝炒製是何火其交感又如是耶

疏懲於鉛疏又能死鉛得硫

案可驗詳見疏黃條然

毒者還用黑鉛煎湯解之蓋天一生水地二生火在人身水火同宮故

與鉛交感而交化至陽者戀乎陰而得所歸至陰者合於陽而行其化陽得所歸則火降陰行其化則水升水火之氣和而氣血亦和此鉛丹所以能除熱下氣治吐逆反胃及驚癇癲狂煩渴諸疾而外傳瘡瘍更效也 又按鉛丹主治有數

證可以參其微義如齒動屬腎虛者服涼藥反甚宜鹽湯下安腎丸間進黑錫丹此因火乘水虛而上或兼痰氣壅塞必

用鉛硫結砂子者爲主劑而和以溫補腎氣方能奏效。方治痔疾下血不止固以謂皮爲痔證專劑矣。其用者是收陰於亢陽之中以散陽邪而救真陰也。用綠礬火燄者俾之理脾陰和脾氣轉爲血臟地也。入伏龍肝者更欲用陽以化陰俾濕化行而血乃化且又不屬燥劑而鉛丹則固相助爲理者也。又治八般頭風用草烏尖細辛必入鉛丹少許以和血正爲風臟卽血臟也消癰證心中熱渴欲飲者用烏金散止鉛丹細墨二味合治也。久痢臍腹撮痛者治以聖餅子乃鉛丹合於定粉陀僧硫黃輕粉同爲相感相交之氣味以化其積滯也。內治數證舉此可以例推。

吐逆由於胃虛及因寒發吐者皆不宜服

仲淳

修治 貨者多以鹽硝砂石雜之凡入藥用水漂去砂石澄乾微火炒紫色地上去火毒用

總論鉛霜鉛丹靈砂 黑錫之用雜水銀作片醋薰成霜
名鉛白霜合硫硝製爲末者名曰鉛丹而汞合硫以煅升者
爲靈砂又汞合於硝礬煅升者爲輕粉鉛霜鉛丹靈砂似其
主治不遠但鉛霜惟取坎離之純陰其所交感而出爲精華
者以故上焦熱可使清降上焦熱所生痰可使鎮墜是病於
陽之偏勝乃其對待至鉛丹取鉛同宮之陽以化陰石硫是
也更藉硝石之苦溫而上騰者同硫氣以升陽使至陰隨陽



以升而清墜上焦之亢陽所謂藉升以爲降也是病於陰升而陽不降者此其中的之治若靈砂則治上盛下虛者也極於上陰竭於下陰陽將離而欲絕最爲危篤故取陽中之陰下行者陰中之陽上行者兩相感而兩相結以交水火而媾陰陽所謂斡旋於俄頃徐爲養陰馭陽之計者也

鉛粉

化鉛爲之變黑而白古人名鉛爲黑錫故名粉錫又名胡粉官粉光粉水粉定粉瓦粉白粉金陵杭州韶州辰州皆造之其色帶青造法每鉛百斤鎔化削成薄片卷作筒安木瓶內瓶下瓶中各安醋一瓶外以鹽泥固濟紙封瓶縫風燼安

火四面養一七便埽入水缸內依舊封養次次如此飢渴
度不盡者炒作黃丹每粉一斤入豆粉二兩蛤粉四
攬勻澄去清水用細灰按成溝紙隔數層置粉於上
成瓦定形待乾收起瀕湖

虞衡志

桂林所作鉛粉最有名謂之桂粉

以黑鉛着糟甕中罨化之

虞衡志

嵩陽產鉛居民多造胡粉

其法鉛塊懸酒缸內封固四十九日開之則化爲粉矣化不

白者炒爲黃丹黃丹渣爲密陀僧三物收利甚溥

餘冬錄

味甘辛氣寒涼入氣分 主積聚不消療癥瘕去鼈瘕治久
積痢墜痰消脹殺蟲療惡瘡癰腫瘻瘍瘡中出水湯火乾濕
癬瘡及股內陰下濕瘻且臭諸狐臭或乾摻或猪脂調傳之更治小



兒疳氣無辜

痢而嘔脹
日無辜疳

及疳瘡耳後月蝕內服

傳世

宜

其體用雖與鉛及黃丹同而無硝鹽火燒之性內

粉蛤粉雜之止能入氣分不能入血分此爲稍異服之大便色黑者還其本質所謂色壞還爲鉛也亦可入膏藥代黃丹用

瀕湖

久痢成疳者胡粉和水及雞子白服以糞黑爲度爲器

藏

無辜疳下痢赤白胡粉熟蒸熬令色

黑米飲服半錢

小兒

腹脹或腹皮青色不速治必死胡粉

鹽熬色變以摩腹上

小兒丹毒胡粉唾和從外至內傅之

良久痢赤白臍腹撮痛聖餅子用定粉密陀僧硫黃各三

錢黃丹二錢輕粉少許爲末入白麪四錢七滴水丸如指頭

大捻成餅陰乾食前溫漿水磨下大便黑色爲效

休

羸瘦黃連去鬚爲末定粉研各半兩大棗二十枚去核

泥鋪紙上入二味藥裹之燒令通赤取出候冷細研每服一錢

精羊肉半斤切片摻散藥三錢於上濕紙裏燒熟放冷食

效 腹中鼈癥胡粉黍米淋汁溫服大效 婦人心痛急者

官粉爲末葱汁和丸小豆大每服七丸黃酒下卽止 火燒

瘡胡粉和羊髓塗上封之 乾濕癬胡臭若股內陰下常濕

且臭或作瘡以定粉一物摻之瘥 齒縫出血胡粉半兩麝

香半錢爲末臥時揩牙 從高墜撲瘀血搶心面青氣短欲

死胡粉一錢和水服卽安 接骨續筋止痛活血定粉當歸



各一錢硼砂錢半爲末每服一錢蘇木煎湯調下仍

論

鉛

本陰寒重墜之性質蒸菴爲粉由黑而白是

變

矣

第其法或安醋瓶於內或着糟甕或懸酒缸中皆假其氣

以成變化致重墜之質輕陰寒之氣和且色黑化白是金在

水中者

出現

金相

以爲

氣分

之用故能消積聚

療癥痕蓋積

聚卽陰氣凝結

之所致而癥痕又卽積聚之久而成形者也

此味根至陰而有其變化以達夫陰氣故奏效如此如小兒

疳病類由於脾陰大傷陰氣傷則有積積滯不能化類下惡

物而爲疳痢久則化而爲蟲故能治積聚癥痕者卽其能治

小兒疳氣並炒焦能止疳痢而殺三蟲者也凡久痢赤白臍

卷四 鉛粉



北京中医药大学图书馆版权所有

腹撮痛及休息痢羸瘦者爲有久積未消之故非從至陰
有變化之氣如茲粉者不能奏同氣相求之功第陰
卽已不離血分矣瀕湖乃謂止入氣分者宜指血中
言蓋凡有形而成積聚者皆血之病也若離血以言氣則
身豈有分離之氣血哉

雖能消疳逐積殺蟲止痢然其性冷走而不守脾胃虛弱者
不宜用姪婦忌之仲淳

密陀僧

一名爐底是銀鉛腳嶺南閩中銀銅冶處有之其初採礦時
銀銅相雜先以鉛同煎煉銀隨鉛出又採山木葉燒灰開地

作爐塙灰其中置銀鉛於灰上更加火煅鉛滲灰下銀
上罷火候冷出銀其灰池感鉛銀氣置之積久成密
取於銀冶者亦甚難得今人多取銷銀鋪爐底用之
按銀鋪有分金爐市匠將銀油及傾銀壞罐共搥成末攬鉛
子拌勻置分金爐上火煅出鉛後用大鍋一口入灰滿鍋將
所燒出鉛置鍋內灰上用炭火煅化則銀在灰上鉛墮灰底
卽陀僧與銀冶之灰池煅法得銀上而鉛下者無異
味鹹辛甘氣平有小毒 治久痢五痔牡酒腸血氣五種 療驚癇并
欬嗽嘔逆吐痰反胃消渴瘧疾下痢止血殺蟲消腫毒治諸
瘡去面上瘢點并膏藥用之 感鉛銀之氣其性重墜下沉

直走下焦

瀕湖

驚氣入心絡瘡不能言用密陀僧末

一

調服卽愈昔有人伐薪爲狼所逐而得是疾或授此

又一軍校採篠逢惡蛇病此亦用之而愈蓋驚則氣

之重以劫慄而平肝也

夷堅志

其功力與鉛丹同故膏藥

用以代之

痰結胸中不散密陀僧一兩醋水各一盞煎乾

爲末每服二錢以酒水各一小盞煎一盞溫服少頃當吐出

痰涎爲妙

腸風痔瘻銅青密陀僧各一錢麝香少許爲末

津和塗之

骨疽出骨

一名多骨瘡不時出細骨

乃母受胎未及一月與

父交合感其精氣而然以密陀僧末桐油調勻攤貼之卽愈

血風臙瘡密陀僧用香油磨化油紙攤膏反覆貼之



論 濱湖謂密陀僧重墜直走下焦能效墜痰止吐。潤肺清火。中醫大藥。中醫大學圖書館版權所有。
證之用殊不知鉛本至陰其下行者乃返其所自始也。不得下行而返其所始者由於陰不足也。如久病是傷其陰氣也。如驚癇是陰不足不能爲陽之守。以病於驚不能達陽之形。以病於癇也。又如反胃亦是陰不足而不能下歸以致陽上逆也。陀僧所治諸證大都不越於斯義。

密陀僧惟治軀黯面黑氣也傳面外今人無復用以服食者大都可外傳不可內服此藥難得真者銷銀爐底乃硝銅之氣所結能爛一切物故益不宜輕用仲淳

修治 爐底堅重碎之如金色者佳外傳生用內服火煅黃

色細研

鐵

鐵受太陽之氣始生之初鹵石產焉百五十年而成磁

百年孕而成鐵

取磁石碎之內有鐵片可驗

又二百年不經采煉而成磁

銅復化爲白金

白金化爲黃金是鐵與金銀同一根源也

本草 鐵稟太陽之氣而陰氣不交故燥而不潔性與錫相得

管子云上有赭下有鐵

又

鐵粉 此乃鋼鐵飛煉而成者今人多取雜鐵作屑飛之其

體重真鋼者不爾也

恭

味鹹氣平 主治鎮心化痰抑肝邪特異 驚癇發熱鐵粉



中醫藥大學圖書館版權所有
161

水調少許服之。急驚涎潮壯熱悶亂鐵粉二錢硃爲末每服一字薄荷湯調下。

鍼砂 此作鍼家磨鑣細末也。須眞鋼砂乃堪用。人多以柔鐵砂雜和之。柔鐵卽熟鐵 飛爲粉。人莫能辨。亦堪染皂。

氣味主治功同鐵粉。消積聚、腫滿、黃疸、平肝氣、散癰。入丹溪小溫中丸治脹滿。此屬脾虛不能運化。不可下之。

脹藥制法用滴醋煮半日去鐵鍼。取醋和蒸餅爲丸。每薑湯服三四十丸。以效爲度。亦只借鐵氣耳。永類方 水腫尿少鍼

砂醋煮炒乾猪苓生地龍各三錢爲末。葱涎研和傅臍中。約厚寸許縛之。待小便多爲度。日二易之。入甘遂更妙。泄瀉

無度諸藥不效方同上不用甘遂二治須詳使水化
止俱用此一方並次方不用甘遂其義謂何則可以
之所主矣 脾勞黃病鍼砂四兩醋炒七次乾漆燒
錢香附三錢平胃散五錢爲末蒸餅丸梧子大任湯使下
項下氣癰鍼砂入水缸中浸之飲食皆用此水十日一換鍼
砂半年自消散

論 鐵稟太陽之氣而陰氣不交故治水腫較諸藥爲勝卽
脹滿而不屬於水者亦須之以脾氣不運而脹多因於陰中
無陽而濕不化也鍼砂燥陰而化濕正緣純稟太陽之氣而
不與陰氣交所以食鹽則犯其所忌而病反增劇耳



凡去腫藥用鍼砂及鐵蛾入丸子者。一生須斷鹽。蓋鹽性濡潤。腫若再作。不可爲矣。仲南

修事煎汁服之。不留滯於臟腑。但借鐵虎之氣以制肝木。使不能尅脾土。土不受邪。則水自消矣。日華子 凡鐵精鐵粉鐵華粉鍼砂鐵漿入藥皆同此意。又

鐵華粉 此鐵之精華製法取鋼煅作葉如笏或團平面磨錯令光淨以鹽水灑之於醋甕中陰處理之百日鐵上衣生卽成粉矣刮取細搗篩入乳鉢研如麪和合諸藥爲丸散。志

生鐵落 生鐵四十斤入火燒赤沸砧上煅之有花出如蘭氣味鹹平 功用強於鐵粉 止驚悸虛癟鎮五臟去邪氣

如蛾紛紛墮地是名鐵落用水二斗煮取一斗

味辛甘氣平 平肝去怯治善怒發狂主驚邪癲癇小兒答

忤 炒熱投酒中飲療賊風癥 素問怒狂者此病安生曰

生於陽也陽氣者暴折而不決故善怒病名陽厥治之當以

生鐵落爲飲夫生鐵落者下氣疾也 按肝主怒又十二經

皆取決於膽肝膽鬱怒之火以生鐵落爲飲治之正取金能

制木之義

鐵鏞 此鐵上赤衣也刮下用

藏器

味辛苦氣寒 平肝墜熱主治惡瘡疥癬塗之消瘡腫口舌

和油

瘡 醋磨塗蜈蚣咬 鐵鏞水和藥服性沉重最能墜熱開

結有神

陶華

鐵鏽得金氣之精華

善能平木治疗腫

未有不因肝經風熱所致者

仲淳

秘法取露天入土者

細同蟾酥冰麝以金鍼刺入

疔中令至根然後以藥塞入能

拔疔根

又

疔腫初起用多年土內鏽釘火煅醋淬刮下鏽

末不論遍次煅取收之每取少許人乳和挑破傅之仍炒研
二錢以蠶水煎滾待冷調服重舌腫脹鐵鏽鎖燒紅打下

鏽研末水調一錢噙咽

鐵漿以生鐵漬水服是謂鐵漿旋入新水日久鐵上生黃
膏其力愈勝

承

氣味鹹寒鎮心明目主癲癇發熱急黃狂走六畜顛狂兼

解諸毒入腹 凡爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等所嗜服之
入肉也

鐵秤錘

氣味辛溫 喉痺腫痛菖蒲根嚼汁燒秤錘淬一盃飲之
咽痛或生息肉舌腫秤錘燒赤淬醋一盃咽之 陰癬頑瘡
用秤錘燒紅淬入米泔中百次乘熱熏洗有效別傳殺蟲涼
血藥彌佳

瀕湖云凡諸草木藥皆忌鐵器而補腎藥尤忌之否則反消
肝腎子肝傷氣母氣愈虛矣

子能益母氣故云

總論 鐵之爲物居金之首燥而不潔故用之必取其精純



者銅是也其鐵粉鍼砂必用銅日華猶以畱滯臟腑
取浸汁借其氣以爲用而已至於鐵華粉鐵漿固亦
質而取其精矣第此物稟太陽之氣而陰氣不交如用非所
宜或宜而過劑不惟消腎之陰且以竭肝之陽瀕湖消腎肝
數語不獨爲修治者云也

本草述鈎元卷四終

武進門生伍恂

儀徵後學汪廷儒

仝校



南京中医药大学图书馆版权所有

本草述鉤元卷五 石部

武進楊時泰貞頤手

丹砂

一名硃砂上品生於辰錦二州石穴產五溪山峒者得正南之氣爲上麻陽卽古錦州地諸山與五溪相接者次之有石砂土砂溪砂之殊石砂最上者爲光明砂此天地自然之寶在石室間生雪床之上采之者尋石脈穴地數十丈始見其苗乃白石謂之硃砂床如初生芙蓉光明外澈細者環拱大者處中有辰居之象其箭鏃連床者紫黯若鐵色而瑩徹碎之巖巖作牆壁又如雲母石成層可析者眞辰砂也得此者帶之辟惡爲上其次或出石中或出水內形塊大者如胷指小如杏仁光明無雜名馬牙砂二

種俗間少有

頌

色紫不染紙者爲舊坑砂乃上品

紙者爲新坑砂次之石片稜角生青光爲下品

頌

州所出但是座上及打石得形似芙蓉頭面光明者

品顆粒透明者爲中品片段不明徹者爲下品

又

雖州所

產大者數十百兩作塊黑暗少牆壁不堪入藥別有越砂大

者如拳小者如鷄鴨卵形雖大共雜土石不如細而明淨者

土砂生於土穴中溪砂生溪州砂石中俱土石相雜不入服

餌用又玩諸說則砂不必較大小但取無砂土相雜光明瑩

徹而不黑暗者爲貴

味甘氣微寒心經血分主藥主命門有餘生砂性寒而無



毒入火則熱而有毒能殺人物性逐火而變也

惡

本經主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺精

惡鬼久服通神明通血脉解煩熱治驚癇并解小兒胎

痘毒丹砂純陰納浮濶之火而安神明凡心熱者非此不

除

東垣

丹砂體陽而性陰外顯丹色內含真汞其氣不熱而

寒離中有陰也其味不苦而甘火中有土也

瀕湖

稟地二之

氣以生

陰火之少

兼得乎天七之氣以成

陽火之少

色赤法火中含水

液爲龍爲汞亦曰陰精七爲陽火之少故味甘微寒而無毒

也

仲淳

同遠志龍骨之類則養心氣同當歸丹參之類則養

心血同枸杞地黃之類則養腎同厚樸川椒之類則養

南星川烏之類則祛風可以明目可以安胎可以解毒可以發汗隨佐使而見功瀨兒初生時研丹砂飛極細

甘草生地濃煎調分許服之止胎驚解胎毒同宣

金箔牛黃生犀角天竺黃滑石末治小兒急驚有神

一散治暑氣伏於心經神昏口渴及泄瀉如火熱

大補心

丹鎮心神定魂魄入乳香託裏散散癰疽熱毒發熱疼痛

及毒氣攻心發譫語三皇真人煉丹方丹砂一斤研末重

篩以醇酒沃之如泥狀盛以銅盤置高閣上勿令婦人見燥

則復以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡酒三斗乃曝之三

百日當紫色齋戒沐浴七日靜室飯丸麻子大常以平旦向

日吞三丸一月三蟲出半年諸病瘥一年鬚髮黑三年無
至按砂中有汞伏火者徒存其枯陽而汞離於砂者又爲甚如斯服食原是陽中含陰益令陰和於陽誠有大益
神注丹方白茯苓四兩酒煮軟竹刀切片陰乾爲末入硃砂
末二錢以乳香水打糊九梧子大硃砂末二錢爲衣陽日二
丸陰日一丸要秘精新汲水下要逆氣過精溫酒下元按茯
苓本陽以吸陰丹砂本陰以充陽所說秘精及逆氣過精然
有至理 預解痘毒初發時或未出時以硃砂末半錢蜜水
調服多者可少少者可無重者可輕丹溪按好古言丹砂主命
門有餘其義正合 歸神丹治一切驚憂思慮多忘及一切

心氣不足癲癇狂亂。豮豬心二箇切入大硃砂二兩。登、
兩在內麻扎石器煮一伏時取砂爲末。以茯神末二
薄糊丸梧子大。每服九丸至十五丸。麥冬湯下。甚者
參湯下。按心氣心血治心者類能分之。不知丹砂之所
神。神屬陰。卻用之以補心氣。謂火得水以爲主。而火之用乃
充也。妊娠胎動。硃砂末一錢和雞子白三枚攬匀。頓服胎
死即出。未死即安。小兒驚熱夜臥多啼。硃砂半兩。牛黃一
分。爲末。每服一字。犀角磨水調下。

論 夫人與萬物盡造化於水火二氣。而水火同宮。所謂坎
離是也。惟丹砂之受鑄最完。內含金精。稟氣於甲土。宿真君。
言丹砂受

青陽本風升之木可使水騰於火中本燥降之金可
之氣外水火自有升降而金木又升降乎水火皆不
於水外水火自有升降而金木又升降乎水火皆不
以爲升降是非受鑄最完者乎本經謂丹砂養精神何以明
之經曰兩神相搏合而成形常先身生是謂精又曰兩精相
搏謂之神夫陰陽原從混沌一氣而分分者未嘗不合也故
曰兩神相搏就其分而合之處卽有精矣此是相搏謂之精
而曰常先身生者固指先天而言內經所謂化生精也旣成
形以後落於後天清濁分而動靜殊矣不名爲陰陽名爲水
火矣經曰水火者陰陽之徵兆言其落於形氣也故曰兩精
第火中有水中有火雖曰兩精而實相交此由精以化神



者也。內經所謂精歸化也。先哲有云。心爲離火。內陰而外陽。水爲坎水。內陽而外陰。內者是神。是主。外者是氣。是以神爲主。陽爲用。腎以志爲主。陰爲用。陽則氣也。火則精也。水也。夫水火之莫於上下者。此一精而分爲兩也。動根於清濁之分者也。水火之主於在中者。此兩精而搏爲一也。升降妙於動靜之中者也。若使火中無水。加以爲神。則動無靜。以爲君。將有升無降。水中無火。以爲神。則靜無動。以爲用。將有降無升。而氣化息矣。動無靜以爲君。靜無動以爲用。二謂方說得神字也。經曰。出入廢則神機化滅。夫有升降。則出入不廢。有出入。則升降不息。出入。固形中之氣。升降。則氣中之神也。一則曰兩。神相搏。



合而成形常先身生謂之精。一則曰水之精爲志火之神兩精相搏謂之神。是則天地之有造有化原始要終而人神而已。而人身中之有造有化者亦同之天地而已矣。人身心藏神。天地之神歸之虛空。人身之神歸之虛靈。經故曰心者生之本。神之變也。蓋其虛而能靈動以靜君者彷彿乎老子之所謂虛而不訛動而愈出者也。丹砂內蘊真汞外顯丹象。由內所蘊之水以歸火而火應水以下藏。由外所顯之火以召水而水應火以上隣。以水而歸火。由火而召水。水火既濟。是用養神而益心。卽以養精而益腎也。其又云安魂魄者。經曰隨神往來爲之魂。并精而出入者謂之魄。是魂魄卽不外於精神矣。丹書

日烏月兔說云陽無陰則不能自耀其魂

故名雄金

卽耀魂熒魄二語

知安魂魄不外

神矣更以龍從火裏出虎向水中生參之益肝木

龍虎

中之陰

俾木復

乘陰精以變化也肺金

虎乘至陽而降於陰得合三焦以媾

肝都因坎

水

中之陽俾金復乘陽精以鼓盪也若是則水火

交而金木自并金木并而水火之交愈固總不越於水火既

濟總不越於一心如丹砂之受鑄於造化者於心最切有不

由心而收精神魂魄之益者哉精神魂魄益而身體五臟百

病胥治矣

子由云四大之內中黃爲戊己精神卽坎離魂魄作金木內外合成丹嬰兒方養育斯義可證

抑

故火陰無則

南京中医药大学图书馆版权所有

氣爲精之先。試更暢之。經云腎者精之處。是腎固藏精。其所以能化精者。原本於腎之氣。而腎氣又本於金。故道家曰。金中有銀也。離中之有水也。亦以金而水得宅於火中也。汞本於金精。故其色白。人身之精亦猶是耳。砂中有汞。乃是真精之化。原心包絡之血。下歸於衝。而仍由氣以化精者。以肺氣還歸於腎元。金精由火以歸水。故由赤而白也。若是則舉精氣神合一之徵。皆在斯矣。

修治 入藥祇宜生用一經火煉餌之殺人益離中有陰火燥烈爲禡餌之無一克免者 研須萬遍要若輕塵以磁石吸去鐵氣

水銀

一曰汞出於丹砂爲真汞 取汞法用磁罐二箇掘地成
開深可容二罐先埋一罐於底四圍土築穩實內盛汞滿
用一罐入硃砂半滿上加敲碎瓦粒紮鐵線髻一圓閑塞罐
口倒覆下罐之上兩口相對鹽泥固縫以熟炭火先文後
煉一炷香久其砂盡出水銀流於下罐水內復起罐揀出皮
殼入新硃砂固濟再煅每好砂一兩常煅出七八錢低者僅
五六錢 水銀從丹砂中出者色微紅收得後葫蘆貯之免
遺失若先有紫背天葵并夜交簾自然汁二味同煮一伏時
其毒自退若修十兩二汁合七鎰

氣味辛寒有毒 主治利水道去熱毒鎮墜痰逆嘔吐反胃

安神鎮心治惡瘡瘍殺蟲療小兒驚熱潮涎 禟至陰之

氣而有毒故味辛氣寒入口爲厲外治且不可亂投何如內

服淳

水銀乃至陰之精稟沉着之性得凡火煅煉則飛騰

靈變得人氣熏蒸則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物無似之

者六朝以下服食貪生致成廢篤不知若干人但其治病之

功自不可掩同黑鉛結砂則鎮墜痰涎同硫黃結砂則拯救

危病乃真應變之兵在用者得其肯綮耳

瀕湖

養正丹治上

盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人

事傷寒陰盛自汗脣青婦人血海久冷水銀一兩黑錫去滓

淨秤一兩硫黃研硃砂研細各一兩用黑蓋一隻先鎔黑鉛



成汁次下水銀以柳條攬次下硃砂攬令不見星子下水
時方入硫末急攬成汁和勻如有燄以醋灑之候冷取研
極細煮糯米糊丸綠豆大每服二三十九鹽湯棗湯任
小兒急驚用墜痰涎水銀半兩生南星一兩麝香半分爲丸
入石腦油同搗和丸綠豆大每服一丸薄荷湯下失心風
疾水銀一兩藕節八箇研成砂子丸如芡子大每服二丸磨
刀水下一二服惡肉毒瘡一女子腕軟處生物如黃豆半
在肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方土以水銀四兩白紙二
張揉熟蘸水銀擦之三日自落

論 水銀同黑鉛結砂何以能鎮墜痰逆蓋痰爲液所化而

主五液者腎也鉛稟北方癸水之氣陰極之精能攝
腎水銀爲離中之坎與鉛氣交感自同氣相求以歸於下但
痰之原在腎而液之化爲痰也則在上痰之由熱化者以火爲
火爲主丹砂法火主心汞蘊於其內是水在火中也得火中
之水以祛熱而痰之上逆者乃得順下而墜之矣 戴原禮
治中風痰壅甚者間投養正丹較鉛霜之主痰實煩悶更有
硫砂二味此非陰陽交補也蓋鉛歸於腎以宅陰而硫戀於
鉛以同歸汞固感乎同氣之鉛砂亦趨乎同氣之硫人生結胎之始先生命門天一生水王爲陽水配丁之陰火而生丙然後生心卽此則砂亦趨於同氣之硫其義可思 正治上
實下虛之的劑也夫上焦痰熱甚者固屬下之陰虛甚然又

非純陰之劑所能墜必藉陽之所歸因而導之彷彿於火
之法始能奏功於危篤耳但本方四味等分如陰虛陽
硫砂止宜居其少半卽陰陽兩虛硫砂亦宜如其半

其虛陽愈僭而上逆愈甚也

靈砂分兩汞八硫二可倣

水銀乃砂中

觀取者用水上承以招之使烟飛於上汞滿於下可見

天地

間寧獨純陽之性爲毒純陰之性其毒等也其入骨蝕腦者
骨爲腎之餘腦爲髓之充髓爲骨之精皆其以同氣致害也
人死而入水銀能不卽腐者以血肉之軀屬陰此純陰之氣
能全之也知此則偏勝之陰洵無似之者矣

水銀入耳能食人腦至盡入肉令百節攀縮倒陰絕陽患瘡

疥人塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切不可用恐入經絡必緩筋骨是外治亦未可亂投也婦人誤服多致絕孕辨治 凡使弗用草汞取之細葉馬齒莧者并舊朱漆中者或經別藥制過者在戶中過者半生半死者雷公得鉛則凝得硫則結併棗肉人唾研則散得紫河車則伏得川椒則收 別法煅爲膩粉粉霜

水銀粉

一名輕粉言其質也 一名膩粉言其性也 卽水銀升鍊者故名汞粉又名峭粉言其狀也 升煉輕粉分紅白兩種白者用水銀一兩白礬燄消各二兩皂礬海鹽各一兩同研不見

星貯罐內先以滑石九兩研細水飛曬乾再研更以黑鉛
兩分作數塊打成薄片一層滑石一層鉛片鋪實藥
實上餘空數寸使藥氣易轉以蓋蓋罐口先於灰火
罐底聽罐裏無聲乃紮定之用鹽泥封固罐口先用底火
炷香次用二寸火漸至三寸火二炷香用火時以涼水常擦
蓋內火足卽一炷香之謂去火冷定藥升蓋上及空處矣紅者祇
用水銀一兩燄消白礬各二兩同研極細升煉法悉與白同
卽金盃之內亦可升取并不必水擦金頂也前法用滑石黑
鉛爲匱則臨摹鹹濃之味俱從鑠石拔盡功力轉更神異但
火候以緩爲貴取藥以少爲良此爲丹家不傳之秘子 水

銀粉合二礬鹽消而升者嫩色黃老色白取用貴黃不貴白
也僅合白礬消石而升者嫩色赤老色紫取用貴嫩不貴老
也其質本有能升之湏汞^同而所顯之色與味之醇烈卽緣

礬消石合化以成紫白赤黃但味醇則氣清而色黃赤味烈
則氣濁而色紫白黃赤點餌咸宜近世以味醇黃嫩者點瘡
毒頑肉赤嫩者彌諸瘡毒膚皮捷如影響又 諸礬不與水

銀相合而綠礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之魂
魄綠礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉無鹽則色不

白海客論

氣味辛冷有燥毒升也浮也

黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿

可制其毒畏磁石石黃忌一切血

外傅殺瘡疥癬蟲風

瘰癧下疳陰瘡

一切毒瘡去風殺蟲

內治下膈涎通水腸

消痰積

如治瘡風遇仙散用以驅諸藥入陽明經開其風熱

拂鬱逐出惡風臭毒殺所生之蟲循經上行至

更薄之分而出

之此可類推止血痢療水腫鼓脹及小兒瘰癧瘍瘻

磨

水銀粉潔淨淫瘡取效固速第骨髓與形藏之至毒從經氣會歸於胃循胃上口而出多致口爛舌齶人臥氣歸於臟而

會於胃胃氣上熏

毒不得洩故

併發于口舌惟臥時銜管則毒氣從管外洩斯無糜爛之患

矣子由

輕粉利大腸東垣又云抑肺而斂肛門何也蓋輕粉

經火本燥原自水銀性冷用之於潤藥則利用之於濱藥則

止所以又能消水腫止血痢吐風涎要之虛病禁用實者亦

量用之

文清

小兒涎喘服藥不退者用無雄雞子一

白取清

入輕粉抄十錢拌和銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒盡食

吐痰或泄而愈氣實者乃可用

大小便閉脹滿欲死二三

日則殺人膩粉一錢生麻油一合相和空心服 大便壅結

膩粉二錢黃丹一錢爲末每米飲服一錢 消中嗜食不生

肌肉多因外傷脾熱內積憂思啖食鹹物及麪致脾胃乾燥

飲食倍常大便反堅小便無度用輕粉一錢爲末薑汁拌勻

長流水下齒浮是效後服猪賸丸補之 一切虛風不二散

用膩粉一兩湯煎二度加麻腳慢火焙乾麝香半兩細研每

服一字溫水調下 水氣腫滿汞粉一錢烏雞子去黃盛粉



蒸餅包蒸熟取出苦葶藶炒一錢同蒸餅杵丸綠豆大每

前湯下三五丸日三服神效

論 水銀在丹砂中伏火則潤汞於下同他藥煉之

於上歷稽升汞粉者多不能離礬消二味蓋其收痰涎攝

緣與談消得火性之升舉者故轉潤下而成炎上以結於極

項此瀕湖所謂化純陰爲燥烈其性走而不守者也然小兒

急驚又取其能下膈涎因痰涎爲水液所結汞固砂中金精

而爲水母與鉛交感最能下墜假礬石火消煅煉使陰滯之

質化於陽浮之氣能直就膈上而下其痰涎者此耳 寇氏

謂驚爲心氣不足切宜禁此不知惟慢驚屬火土虛者忌之

若急驚則因於熱盛生痰痰盛生驚先哲謂治驚先

得禁此但其燥烈未可獨任惟多同辛涼用之乃爲

金丸輕粉滑石南星青黛又利驚丸輕粉青黛牽牛末天竺黃

又按水銀爲陰毒之物入

肉令百節攣縮倒陰絕陽而礬石又最能燥水傷骨是皆損

人之真陰者也礬石本鐵之精鐵稟太陽之氣與陰氣不交

其性燥而不潔固宜礬石之燥烈也況加以燄消辛苦大溫

見火燄起燥火合氣以同燄煉乎夫物性隨所感而多犯陰

化燥理固不謬加以入骨攣筋之性貽害可勝言哉方書乃

止以烈火煅煉爲言或又止以汞毒爲言彼靈砂非烈火煅

煉者耶獨無汞毒耶守一說而失之目曉可笑也

水銀乃至陰毒物加以鹽礬煉爲輕粉加以硫黃升
輕飛霑變化純陰爲燥烈其性走而不守善劫痰涎
故水腫風痰濕熱毒瘡被劫涎從齒齦而出邪鬱暫
因愈若服之或誤或過則毒氣竄入經絡筋骨莫之能出
涎既去血液耗亡筋失所養變爲掣痛發爲癰疽或手足皺
裂蟲癬頑瘻經年累月遂成廢病其害無窮瀕
於血虛小兒疳病脾胃兩虛慢驚痰涎上壅楊梅結毒發於
氣虛久病者咸忌仲淳 腻粉善下小兒膈痰痰癰但多用有
損若驚風屬心氣不足者下之則裏虛驚氣入心必死文清
辨治 真水銀粉體輕色白如雪片可愛撮些須放銅鐵器



內置火上化無痕假者多攏石膏焚之有滓亦有攏
須細辨之大都如法自製乃可用市肆中物不可憑此
附取輕粉毒方 出山黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤
納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火
毒每日早晚任性飲數盃後用瓦盆接小便自有粉出爲驗
服至筋骨不痛乃止

粉霜

以汞粉轉升成霜一名水銀霜又名白靈砂 崔氏造霜法
用水銀十兩配石硫黃十兩各以一錠熬之良久汞熱硫溶
急傾入一錠不相入緩卽仍急攏之良久硫成灰水銀不見乃下



伏龍肝末十兩鹽末一兩攬之別以鹽末鋪鎗底一分
在上又以鹽末蓋面一分瓦盆覆之鹽土和泥塗縫
一伏時先文後武開盆刷下凡一轉後分舊土爲四
分和霜入鹽末二兩如前法飛之訖又以土一分鹽末
和飛如前凡四轉土盡更用新土如此七轉乃成霜用之

氣味辛溫有毒

畏薺麥稈灰硫黃

主治下痰涎消積滯

利水與輕粉同功

酒

輕粉粉霜亦能潔淨腑去膀胱中垢

鹹既毒而損齒宜少用之

潔

小兒躁渴粉霜一匙大兒半

錢蓮花湯調下冬月用蓮肉一兩熟驚狂神白丹治傷寒積
熱及風生驚搐或如狂病諸藥不效粉霜一兩以白麪六錢

和作餅子炙熟同研輕粉半兩鉛白霜二錢半爲末
梧子大每服十九至十五丸米飲下

論 濬湖所云粉霜是從汞粉轉升成霜者也其述崔氏
霜法乃卽未成汞粉而造成粉霜者也尋繹製法似與升水
銀成粉之法化純陰爲燥烈者猶有不同而濬湖謂其與輕
粉同功殊未細審也試以方書療滯下久積全屬五色膿血
或如爛魚腸並無大便腸中攬痛不可忍者用粉霜輕粉朱
砂硇砂白丁香乳香巴豆諸味是其以行積爲功卻與輕粉
並用卽此一證合之躁渴驚狂兩方便可推求其精義矣



以至陽勾至陰脫陰反陽故曰靈砂

漁湖

升靈砂法用

安逍遙爐上蜜揩鍋底文火下燒入硫黃二兩鎔化

半斤以鐵匙急攬作青砂頭如有燄起噴醋解之待

星取出細研盛入水火鼎內鹽泥固濟下以自然火升之

水十二盞爲度取出如東鍼紋者成矣

胡寅

未升鼎者謂之

青金丹頭已升鼎者乃曰靈砂

庚辛玉冊

氣味甘溫 急救治五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神久服通神明令人心靈

唐慎微

主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣

研末糊糊爲丸
漁湯服或參湯

最能鎮墜神丹也

漁湖



疏爲陽精汞乃陰精純陰純陽二體相合故能奪妙而升降陰陽既濟水火爲扶危拯急之神丹但不耳又此藥有配合陰陽之妙治久患反胃及一切吐逆兒驚吐其效如神以陰陽水送之尤妙東坡靈砂竊陰陽之妙藉以墜陽交陰除邪養正真有神功仲淳專治虛人夜不得睡夢中驚魘自汗音忠心動惶遽也惺靈砂二錢研人參半錢棗仁一錢爲末棗肉丸綠豆大臨卧棗湯吞五七粒虛憊便濁滴地成霜用蓮肉乾藕節龍骨遠志各一兩枯白礬靈砂各二錢半爲細末糯米糊丸梧子大每服十五丸食前白湯下上二證皆病於元氣之孤危由於升降不前者九竅

出血因暴驚而得其脈虛者靈砂丹三十粒人參湯不
愈此證不可認作血熱妄行而用涼藥何者驚則氣
發越陽氣暴壅故也得鎮降則神魂復安而血自循
論 硫戀於鉛則硫爲陰中之陽汞出砂中見火則出是
陽中之陰硫固陽之動汞亦陰之動者也經曰兩精相搏謂
之神俱取陰陽之動者使二氣相感而卽以相應能療上實
下虛之篤證故曰靈砂人知陽動陰靜殊不知陰陽俱有動
靜也夫鉛霜鉛丹功畧相似何茲丹獨以靈名蓋鉛霜鉛雜汞合
煉作片醋爲二宮之一氣相應也鉛丹鉛合硫消爲同宮之
熏成霜水 中 之 火 又 屬 二 氣 陰 中 之 陽 陽 中 之

之特以兩精相搏能轉上下之元機故非靈不足以
升靈砂法君以水銀佐以石硫蓋取陽中之陰所化
而和以陰中之陽所化者俾之二氣交以爲升降也
形謂之丹基可以變化五行煉成九還豈不能握升降之樞哉
汞乃陽中之陰離中之坎也離得坎爲用而離之化乃神然離原在坎中如硫是也陽火
出於地中故離得坎以神其化不得坎中之離以合之則至
陽出於至陰之化機不暢是以汞多於硫者由陰暢陽也少
用硫以和離者取其化原在是耳卽此參之則人身陽中之
陰誠爲補後天療虛羸之要會凡虛中生火如溢血等證宜
於要會畱心如止從先天元陰處調劑恐緩不及事且亦未



能中病之肯要也 又按上實下虛類本於陰虛經四十則陰氣自半六十陰氣大衰下虛上實如靈砂下虛上實之極而陰陽將離絕者也制靈砂法汞八二兩固知所本矣

此藥雖曰升降陰陽旣濟心腎然硫汞有毒性亦下墜救急則可補養無功 胃虛嘔吐傷暑霍亂肺熱生痰者禁凡病屬於虛非關驟發者咸在所忌仲淳

雄黃

出武都山者今階州 純而無雜其赤如雞冠光明煜煜乃可用其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理病藥耳抱朴子

子 雄黃生山之陽生山陰者爲雌黃

氣溫味苦辛有毒

按性溫而不熱何毒之有
若服食家伏火者則有毒

氣味俱

陽也入足陽明足厥陰經

秉火金之性得正陽之氣以生

察其功用應是辛苦溫之藥本經別錄言甘寒者非也

本經主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌殺精物惡鬼邪氣百蟲毒

諸本草治鼻中瘻肉及絕筋破骨百節中大風積聚癧氣中

惡腹痛鬼疰風邪癲癇風瘡一切蟲獸毒殺諸蛇虺毒搜肝

氣瀉肝風消涎積治飲酒成癖化腹中瘀血殺勞蟲疳蟲

入肝經氣分故肝風肝氣驚癇痰涎及頭痛眩暉暑瘧泄痢

積聚諸病用之有殊功又能化血爲水

湧湖

虞雍公暑痢連

月不瘥忽夢至一處見如仙官者延之坐壁間有藥毒在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸
別作治療醫家大錯公依方用雄黃水飛九度竹筒
次研末蒸餅和丸梧子大每甘草湯下七丸日三服愈

周禮瘍醫療瘍以五毒攻之康成注云醫方有五毒之藥

作之合黃

卽今硝
蓋瓦合

置石膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒之

三日夜其烟上着雞羽掃取以注瘍惡肉破骨則盡出也

楊

嶠少時瘍生於頰連齒補車外腫若覆盤

漬出膿血痛楚百

療不瘥依鄭法燒藥注之少頃朽骨連牙潰出其效若此

頰

同紅白藥子白及白斂乳香沒藥冰片傅一切腫毒癰疽

研末入猪膽內套指頭上治天蛇疔毒發於中指同金
頭蜈蚣牛角腮豬懸蹄猾皮象牙末黃蠟白礬治通陽漏
同漆葉苦參刺蒺藜白芷荆芥天麻鼈蟲胡麻半枝蓮豨莶
百部天冬治大麻風眉毛脫落 偏頭風痛因肝風者用雄
黃細辛等分爲末每以一字吹鼻左痛吹右右痛吹左此方
用於寒冬及春寒未透之候更宜 脳下痃癆及傷飲食癆
黃丸用雄黃一兩巴豆五錢同研入白麪二兩滴水爲丸
子大每服二十四丸漿水煮三十沸入冷漿水沉冷吞下以
利爲度如神 癥瘕積聚雄黃二兩爲末水飛九度入新竹
筒內以蒸餅一塊塞口蒸七度用好粉脂一兩和丸綠豆大

每服七丸酒下日三服 結陰便血雄黃不拘多少
線繫定煎湯用鉛一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚
添沸湯取出爲末共棗杵和丸梧子大每服三十丸
湯空心下只三服止 小兒痘疔雄黃一錢紫草三錢
胭脂汁調先以銀簪挑破搽之極妙

論 丹方鑑源云雄黃千年化爲黃金別錄云山有金精
重則生雌黃若是則生山之陽者爲雄稟金之氣也生山之
陰者爲雌孕金之精也夫金稟中宮陰已之氣而其氣却資
始於陽雄黃於金雖未全其化氣然已賦其始氣繆氏所謂
稟火金之性得正陽之氣以生斯言中矣正陽之義若何曰



中大圖書館藏

中國大學圖書館版權所有

天一之壬水名丁乃丙隨於丁而心以成丙火名辛庚又隨於辛而肺以成然則人身之氣非火名金而金應火以爲正陽之氣乎雄黃適得陽氣之正而非其偏者然正陽之氣又非離於陰者也如丙之名辛辛之歸丙本以一氣相感應此品得其氣而味始辛後苦是固陰之歸於陽也其色如雞冠而明徹有光又陽之化乎陰也用以治療諸疾協於同氣之陰陽則相合而化以爲理值於戾氣之陰陽卽以其化而理者并化其戾更化其戾而毒者矣修眞家藉以合丹正爲化陰以歸陽取其還於一也非離陰以存陽觀此味能散風毒傷寒陰毒伏暑毒濕熱毒辛熱積熱毒使非名陰以歸化陰以行安能咸宜若是哉然致其累於偏也

則海藏何止以搜肝風爲言曰出地之風乃元氣之別使也火之召金而布天氣者不能外於風木金之從火而歸地氣者亦不外於風木故曰一陰爲獨使也雄黃療肝風非由陽由陽化陰是能治風虛但從其所主之劑何如耳召陰是能治風虛其

原而使其上在上火中之水有金又爲一陰化原而使其下能上則火金合而氣布也能下則水金合而血化也是金之所媾本不外木木之所媾本不離金况庚之隨辛者還卽召乙如之何不專言肝乎方治肝中風寒吐鼻齶頭痛腳氣破端症吐利及脹滿積聚胃脘之走氣痃癖瘀血及蟲或由氣以病液或由血以壅癖皆不外於血脈之肝本經所主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔固皆戾氣之病於血者遇正陽之氣

而自化卽推之死肌鼻癧暨絕筋破骨亦因正陽之氣以歸
眞陰所謂非其種者自鋤而去之矣更若百蟲蛇虺之必辟
固以氣相制伏之理至於能辟精物邪魅者以精物邪魅皆
幽陰之氣不化如五行中稟正陽之氣則亦以陽明之氣伏
之矣如譖妄之太一備急散太一神精丹入毒赤丸雄硃散
皆治尸疰等症而用雄黃更專可見此味果得陽氣之
正能化幽
陰邪氣也

辨治 形塊如丹砂明徹不夾石者眞有青黑色而堅者名
熏黃形色似眞而氣臭者名臭黃並不入服食只可療瘡疥
其臭以醋洗之便去最足亂眞宜辨 取透明色鮮紅質嫩
者研如飛塵水飛數次

金牙石

卷五

三

陽石也生蜀郡谿谷中近雍州亦有之如金色者良在蜀漢江岸石間打出者內卽金色岸摧入水年久者多黑色味鹹甘氣平主鬼疰毒蟲諸症治癘風並一切冷風氣筋骨攀急腰脚不遂燒浸酒服緩腰膝補水臟平驚悸及小兒

驚癇惟酒散及五疳丸用之

貞白

肘後治風毒厥有大小

金牙酒但浸其汁飲之

千金治風毒及鬼疰南方瘴氣傳

戶等各有大小金牙散

頌

風疰百病虛勞濕冷緩弱不仁

不能行步用小金牙酒金牙石細辛莽草防風地膚子地黃

附子茵芋續斷蜀椒葫蘆根各四兩獨活一斤金牙搗末別

盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四斗漬之密器洞口
四宿酒成溫服二合日二次取效

論 金牙爲陽石固受金氣之精而凝結者大約由氣而兼
血以爲周身之益如金牙酒於振顫太一神精丹於譖妥可
以識氣血精微之用所謂緩腰膝補水臟者是其具體而治
一切冷風氣筋骨攀急腰脚不遂并愈驚悸者致其用也

石膏

其性大寒如水故名寒水石與凝水石同名異物丹溪云石
膏兼質與能而得名苟非有膏豈能爲固濟丹爐之用昔人
以方解石當之誤矣膏味甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其

甘也能緩脾益氣止渴其辛也能解肌出汗上行至
又入手太陰少陽彼方解石止有體重質堅性寒而
有膏而可爲三經之主治者焉在哉附石膏理石長石方

解石辨

石膏有軟硬二種軟者大塊生於石中作層如壓

扁米糕形每層厚數寸有紅白二色紅者不可服白者潔淨
細文短密如束針正如凝成白蠟狀鬆軟易碎燒之卽白爛
如粉其中明潔又色帶微青而文長細如白絲者理石也與
軟石膏一物二種碎之則形色如一不可辨矣硬石膏作塊
而生直理起稜如馬齒堅白擊之則段段橫解光亮如雲母
白石英有牆壁燒之亦易散仍硬不作粉其似硬石膏成塊

石膏之用壽
限其年

擊之塊塊方解牆壁光明者乃方解石也燒之則散者為
與硬石膏一類二種碎之則形色如一不可辨矣自來
硬者爲石膏軟者爲寒水石至丹溪始斷然以軟者爲石膏
而後人遵用有驗千古之惑始明蓋昔人所謂寒水石者卽
軟石膏也所謂硬石膏者乃長石也石膏理石長石方解石
四種性氣皆寒俱能去大熱結氣但石膏又能解肌發汗
異耳理石卽石膏之類長石卽方解之類俱可代用。瀕湖按

軟石膏與硬石膏之別一生石中作層一作塊而生卽此已
得其槩至理石之別於軟石膏以其色微青不如軟石膏雪
白其文細而長不如軟石膏短密耳

辛經伍炉鬼三

字正走石膏妙

用何以去之自後

足陽明胃經大寒藥並入手太陰少陽經氣分
主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅硬

治傷寒陽明經肌肉壯熱頭痛目痛鼻乾不眠口渴飲水過熱病煩熱而渴脈洪大且數而長者又傷暑伏暑暑瘧爲要藥更療陽毒發斑本經熱頭痛及頭風旋暈齒痛消渴嘈雜腹脹瀉胃上痰熱食積清肺熱煩逆暴氣高喘咽熱除三焦大熱皮膚熱骨蒸熱并乍寒乍熱諸木草方書治消癰痰飲虛勞燥咳齒鼻病瘻癧癩瘻虛煩霍亂水腫脹滿嘔吐噫吐血洩血癰瘻瘍風瘻黃疸遺精稟金水之正得天地至

去以在善生情

伍炉鬼庫角火之邪

庫角火

胃熱性胃熱也
桂枝湯乃主耳

清至寒之氣故辛能解肺甘能緩熱大寒而兼辛甘則能除
大熱所主諸證多由足陽明邪熱熾盛所致其手太陰肺手
少陽三焦固其同氣以爲病者也淳仲按傷寒太陽證惟風
寒鬱熱之甚投大青龍湯先哲譬之亢熱已極一雨而涼者

正謂石膏氣極清寒味却甘辛爲從陰達陽之劑入肺胃而

散其鬱熱與麻桂相助爲理以盡解表之功又陽明經中熱

發熱更惡熱日晡潮熱肌肉壯熱小便赤濁大渴引飲自

汗當用石膏若無以上諸證勿服之

石膏善治陽明本經

頭痛牙痛止消渴去中暑潮熱然能寒胃令人不食非腹有

極熱者不宜輕用深古石膏發汗辛寒入手太陰經邪熱在

陽明肺受火制故用辛寒以清之。若傷寒熱病大汗後脈洪大口舌燥頭痛大汗不已或着暑熱身疼倦怠服白虎湯無有不效。海藏大抵傷寒之用石膏惟大青龍解陰寒所鬱之躁熱至於陽明諸證之治是皆直瀝其本經之熱耳。若夫暑熱亦不離於胃也。海藏又云傷寒表證發熱惡熱而渴與雜證同但頭痛身熱目痛鼻乾不得卧乃陽明經病也。雜病裏證發熱惡熱而渴但目赤者病癥也。手太陰氣不足不能管領陽氣也。治暑瘧及斑毒此爲要藥。值熱盛邪熾各證起死回生功同金液若用之甚少則難責其功。仲淳除熱瀉火非甘寒不可故有大熱脈洪大服苦寒劑而熱不退者加石

膏如證退而脈數不退洪大而病有加者宜減苦寒加石臺

如大便軟或泄者加桔梗食後服此藥誤用爲害非細用者
旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脈數如病退
而脈數不退者不治潔

古今錄驗方治諸蒸病有五蒸湯

亦是白虎加人參茯苓地黃葛根因病加減外臺秘要治骨

蒸勞熱久嗽用石膏文如束鍼者一斤粉甘草一兩細研如

麪日以水調三四服楊寺丞女病骨蒸內熱外寒衆醫不瘥

用此方而體遂涼按此皆少壯肺胃火盛能食而病者也若

衰暮及氣血虛胃弱者恐非所宜瀨

仲景白虎湯專解陽

石桂公解食少力衰暮其證頭疼壯熱口渴煩躁鼻乾目眴不得眠畏人

而惡之則大渴矣

聲木聲畏火。若勞役人病此元氣先虛者可加人參。名人

白虎湯發斑陽毒盛者白虎加麥冬竹葉以石膏爲君。由

兩至四兩。麥冬亦如之。知母自七錢至二兩。竹葉自八片至

四百片。粳米自一大撮至四大撮甚則更加連槧芩名三黃。

石膏湯自一劑至四劑。婦人妊娠病此者亦同。傷寒汗後

煩熱不解。竹葉石膏湯主之。痧疹發熱口渴唇焦欬嗽多

嚏或多痰或作泄。竹葉石膏湯加赤檉木兩許。貝母桔梗根

各二三錢主之。發斑亦同。甚者加三黃。暑瘡頭痛壯熱多

汗發渴亦用竹葉石膏湯二三劑主之。虛者加人參後隨證

施治。按此是暑瘡暑氣本與心包絡之氣相感而包絡又與

胃相應。石膏入手少陽三焦，固與手厥陰包絡爲表裏者。況其又入胃乎？此所以爲暑病要藥。中暑用白虎湯，虛者加

人參。

太陽中暯亦用竹葉石膏湯。

胃家實熱或嗜雜消

渴善飢齒痛，皆須竹葉石膏湯主之。

研爲末，醋丸綠豆大

以瀉胃火，痰火食積殊驗。

丹溪

風熱心躁口乾狂言，渾身壯

熱，熟石膏半斤入甘草末、天竺黃各二兩、龍膽二分、糯米糕

丸，彈子大，蜜水磨下。熟勞附骨蒸熱，四肢微癰，有汗脈長

者，石膏散主之。石膏一味細末如麪，每夕新汲水服方寸七

克，身無熱爲度。按熟勞之證，不盡屬於陰虛，亦有陽邪外襲

傳入於骨，不能泄越，內傷骨蒸，令人先寒後熱，久久漸成羸

此亦爲人所曉而亡

多止今又以瘧疾

舌苔蒸矣
當清補之湯治
鄭子席涒

瘦有汗者胃家實也。脈長者陽邪證也。石膏散主之。東垣云。
血虛身熱證象白虎誤服白虎者必死此惟新產失血。飢困
勞倦之病爲然。若內熱而有汗脈長則不在所禁也。

擦牙石膏補骨脂同爲末用之

論 三焦爲氣之所終。始之者在命門。生之者在胃。統之
者在肺。其由下而上也。自命門以極於肺。由上而下也。復自
肺以歸命門。而總不離於胃。却又以三焦爲下而上上而下
者之主也。三焦爲命門元氣之使 惟三焦之氣根於至陰。際於至陽。而
石膏萃清寒之精。有合於三焦元氣。根於至陰者。其味辛甘
發散。更有合於由至陰而徹至陽者。然則石膏之致其清寒

於肺胃。固猶是元氣之上布。但陰勝於陽耳。其舉甘辛之氣。

鍾爲甘辛。陰得隨陽而入胃。至肺以際於天。舉甘辛之味。

致其清寒。陽得隨陰而由肺降胃以極於地。是其所療諸證。

似以三焦爲體。肺胃爲用。而三焦爲元氣之別使。亦卽完其

陰中達陽之用也。顧何以又爲陽明主藥。蓋緣水火之氣附

於中土。以爲用耳。如傷寒傳經由太陽而次陽明可以思矣。本經首主中風者。其

義云。何曰。人生有形。不離陰陽。陰不足而陽有餘。卽謂風之

淫陽不足而陰有餘。卽謂風之虛。茲昧之陰有餘者。正以對

待陽有餘之證。而治其風淫也。真陰之麗於陽以升者。易爲六淫之所侵。七情之所耗。侵

之耗之陽乃歸亢而化風矣。是爲風之淫淫者。陰不能爲陽守也。方書主治諸證。屬於風者。

強半而熱卽次之

能化亢陽之滛氣而靜其風更用於散風化之厲氣而除其熱

敷面而

不散致銷爍真陰已甚非此不能息酷烈之欲而置清冷之

淵繆氏所謂功同金液且云用之尠少難責其功也

夫火之

元氣之用用於離中坎以心爲火主而火實藉水以爲用

火之體也

元氣之根於坎中離以腎爲水主而水實藉火以爲體也

水之體也

三焦主元氣而元氣之根柢在命門然則投此清寒之氣味

火之氣味也

得不畱意於三焦之根柢而祇於足陽明胃經論治哉

茲味

膚而散熱卽從陽歸陰之功從骨空而祛熱卽從陰達陽之功舉五臟六腑或氣或血皮膚脈肉筋膜髓骨與胞皆及之

或曰元氣之說是矣第其爲胃經大寒藥而用之有宜有忌者何故曰石膏所宜正以救元氣也蓋陽熾於肺胃之間則

火與元氣不兩立。經所謂至陽盛則地氣不足。故宜石膏以瀉陽而存陰。至其所忌。亦以救元氣也。蓋肺胃之陽未免相火。卽是元氣。經所謂通天者生之本。故忌石膏。以存陽而達陰也。審於斯義。則中土握手升降之樞。以爲元氣轉關者。其宜否。當自了然。東垣所云。立夏前不宜多服。正爲宜升之時耳。雖然。用此味。全要認定是氣分除熱之藥。與血分全無涉。卽其能退數脈。亦以甘味爲血生化之原。更有幸。以通之而氣爲血主。正合於內經化原之義。先哲謂血虛發熱禁用者。又恐氣虛不能勝此味。更絕血之化原耳。卽如除熱不偏用苦寒。即苦寒固入血分。令陽之鬱者愈不得散。亦欲救化原之。

意也。若夫內傷之證。食積痰火。由於陽分壅遏。其正氣以成有餘之熱者。皆能治之。如頭痛齒痛是也。若由於元氣不足。以生痰熱。則未可槩施。又如內傷消渴。有勞傷脾臟。以致心火乘土。善消水穀爲糟粕。而不能化爲精血。以養五臟者。與內傷實熱之消渴。自難仰治。然則何以三焦蒸熱在臟腑之中者。亦用石膏。曰諸蒸皆因熱病後。食肉飲酒。或犯房事而成。五湯分屬臟腑形證。投治藥味。歷歷不同。具見準繩虛勞中惟於益氣補血中。更入石膏以清散其結熱。如虛煩消癆之治。諸方固可稽也。故在胃氣虛者不可投至氣血不足。而有納熱在氣分者。果使補瀉得宜。主輔中節。安能懲噎廢食。舍此中病之味哉。

黑石結熱。以在裏也。
不足三焦。亦在於寒也。
之但知清扁者。何莫不

邪在太陽則用

有桂麻之石膏

青龍湯送之

邪入陽明則用

無桂麻之石膏

白虎湯送之

神白而不加之

分際也

石膏本解寶熱。祛暑氣散邪熱。止渴除煩之要藥。治病多兼陽明。若頭痛偏身骨痛而不渴不引飲者。邪在太陽也。未傳陽明不當用。七八日來邪已結。裏有燥糞。往來寒熱。宜下者弗用。暑氣兼濕作瀉。脾胃甚者弗用。瘧邪不在陽明。則不渴。亦不宜用。產後寒熱由於血虛或惡露未盡。骨蒸勞熱。由於陰精不足。而不由於外感並弗誤用。仲淳

辨治 生石中作層者真石。白中搗成粉密絹羅過生甘草水飛過水澄令乾重研用之。近人因其性寒火煅過用或糖拌炒過則不妨脾胃。作散者煅熟入煎劑半生半熟。凡入煎劑碎之如粟米大先煮數十沸乃入餘藥以其氣味難

出故也

滑石

廣之桂林各邑及猺峒中皆出之。山東蓬萊縣桂府所出者亦佳。

瀕湖

味甘淡氣寒入足太陽膀胱經兼入足陽明手少陰太陽陽明經主溫胃中積聚寒熱去畱結利中通九竅六腑津液和血脈益精氣解燥渴除膈上煩熱療身熱泄澼利小便癃閉淋瀝及黃疸水腫腳氣兼治女子難產下乳汁妊娠小便轉脬治前陰竅塞不利性沉重能泄上氣令下行用質之藥故利竅不與諸淡滲藥同潔古屬金而有土與水無甘草。



南京中医药大学图书馆版权所有

故六一散必用甘
丹

以和之弗用。金水相生，能燥濕分水道，實大腸。三句指以水而
必藉于土，言濕燥則水

道分水道分

則大腸自實

化食毒行積滯，逐凝血解煩渴，補脾胃，降心火。

之要藥也。丹溪

滑石甘淡入胃，滲走經絡，遊溢津氣，上輸於

肺，下通膀胱，肺主皮毛，爲水之上源，膀胱司津液，氣化則能

出，故滑石上能發表。

去上中之熱與濕

下利水道。

去中下之熱與濕

爲蕩熱

燥濕之劑，熱散則三焦寧而表裏和，濕去則闢門通而陰陽利，河間用益元通治表裏上下諸病，蓋是此意。

瀕湖

滑石

中之得冲氣者，滑以利諸竅，通壅滯，下垢膩，甘以和胃氣，寒

以散積熱，甘寒滑利，以合其用，是爲祛暑散熱利水，除濕消

積滯利下竅之要藥。

仲淳

益元散

又名六一散，天水散，太白散

解中暑傷

寒疫癘、飢飽勞損、憂愁思慮、驚恐悲怒、傳染、并汗後遺熱、及傷復諸疾、兼解兩感傷寒、百藥酒食邪熱毒、治勞傷虛羸、及傷陰痿、驚悸健忘、癇癲煩滿、短氣痰嗽、肌肉疼痛、腹脹、口瘡、肺閉、清濁、服石石淋、凡身熱嘔吐泄瀉、腸澼下痢、赤白除煩熱、及胸中積聚寒熱、止渴消畜水、婦人產後損液血虛熱甚、催生下乳、治吹乳、乳癰、牙瘡、齒疳、此藥大養脾胃之氣、通九竅六腑、去畱結、益精氣、壯筋骨、和氣、通經脈、消水穀、保真元、明耳目、安魂定魄、強志輕身、耐勞役、飢渴乃神驗之仙藥也。白滑石水飛過六兩、粉甘草一兩爲末、每服三錢、蜜少許、溫水調下、實熱用新汲水調下、解利、用葱豉湯下、通乳用豬肉斂。

湯調下催生用香油漿下。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥滯。結滯緊斂不能舒緩故也。此藥力大至則結滯頓開而產矣。

河間如用以治癆照雷公炮製用丹皮同煮過加丹砂水飛細末每兩一錢名辰砂六一散治心經伏暑下利純血煩躁

口渴神昏不爽

仲淳

論滑石屬金而有土與水。夫色白者金也。味甘者土也。氣寒者水也。金水相生必藉土以致其用。經曰味歸形。形歸氣。是味之甘者歸於質之白。質之白者歸於氣之寒也。由土而金由金而水。此豈徒以滑竅利水盡其用哉。本經謂其盪胃中積聚寒熱益精氣別錄曰令人利中其義可參也。蓋其堅

貞之性本屬坤貞而柔膩之質又得坤柔合之以爲滑和
以奏功若此人身寒熱積聚本由氣以有形而脾胃運濕又
卽積聚之氣所化也滑石由質以化氣俾濕去而中土得司
運化之職上至於肺以生金還降入胃以行水化財九節
腑津液通而經脈舒脾氣益暢矣此所謂益精氣補脾胃者
也肺陰下降則心火降矣又其所謂大養脾胃之氣者緣水
土合德以立地而合以爲體者實分以爲用濕爲土病加在
土中也卽爲水病土又有水中也濕行而水道分脾與腎胥
受其益卽本經所云益精氣者固已包舉於此矣又其能在
去畱滯而滯之去卽以益脾氣降心火養腎氣此中煞有妙

理知此則可以善其用而不徒以去結行滯當之大抵人身百病療之者勿論寒熱虛實之劑俱宜兼於清中道清中道

有用其氣者有用其味者有用其質者如滑石則質以化氣

而效更捷試舉其同用諸方如寒涼宣泄用之固多乃在溫

熱辛溫如胃脘痛之星半安中湯白螺殼丸脅痛之木通散膏淋之沉舌丸辛熱如中風之三因白散中暑之大黃龍

丸勞淋之及補養如痰飲之半夏利膈丸霍亂之桂苓白朮散桂苓甘露飲、脹滿之甘露飲勞淋之黃

芪湯地黃丸而亦同用之正以人之血氣爲病留結於中道者寧

獨熱實爲然卽虛寒而患於中道之畱滯者亦自不少知虛寒加藉以爲用則可以神而明之爲中道利矣觀於治滯下益元散一入紅麴以和血行滯名清六丸一入乾薑以正氣

辟濕名溫六丸或清或溫因名思義是寒與熱俱藉爲理也
繆氏病因陰精不足而內熱致小水短赤不利或煩渴身熱
由於陰虛火熾者皆禁脾腎俱虛者雖作瀉弗服
陷宜升者所宜致慎多服使人小便多精竅滑士材

辨治 取白如凝脂極軟滑者用若理粗質硬色青有黑點
者謂之斑石不入藥 水飛過用或有宜如雷公製者因其
證也

五色石脂

皆揭兩石中取之

承

膏之凝者曰脂此物性粘固濟爐鼎

甚良蓋兼體用而名也

瀝

今人惟用赤白二脂餘三色無



澤侯子粹

正用但黑石脂入畫眉耳

貞白

五種氣味俱甘平。各隨五色補五臟治黃疸、瀉痢、瘍瘍、膿腫。
血陰蝕下血赤白久服補髓益氣肥健不飢。膏釋脂凝皆
肌肉中液也。肌肉有餘則其氣揚於外。凝中大有不凝義。世
人止知固濟未盡石脂大體三復本經自見。

遠
赤石脂 赤白皆以理膩粘舌綴脣者爲上。

羸

赤者色如絳

滑如脂者良。

味甘酸辛氣大溫氣薄味厚降而能收陽中陰也。入手陽明
大腸兼入手足少陰經。主養心氣益精補五臟虛乏。療腹
痛腸澼下痢赤白小便利。收脫肛並女子崩中漏下難產胞



衣不出久服補髓好顏色益智不飢

白石脂 味甘酸辛氣溫平性入同赤脂

主養肺氣厚腸

補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸熱瘡

便膿血入大腸止瀉更良並治女子崩中漏下赤白濿

白石脂俱陽中之陰甘酸而固脫

潔古

其固腸胃有收斂之

能而下胎衣無推蕩之峻

東垣

赤入丙白入庚

海藏

三石脂

皆手足陽明藥味甘氣溫體重性濤濤而重故能收濕止血

而固下甘而溫故能益氣生肌而調中中者腸胃肌肉驚悸

黃疸是也下者腸澼泄痢崩帶失精是也赤白二種一八氣

分一八血分故時用尙之

瀕湖

瀯可去脫凡大小腸下後虛

脫非濇劑無以固之。故石脂主腸澼冷痢及女子崩漏之病。
顧何以又主難產下胞衣。因其體重下降而酸辛能化惡血。
惡血化則胞胎無阻滯之患。東垣所謂胞衣不出濇劑可以
下之此之謂也。凡久瀉下焦虛脫。其他固濇之藥性多輕浮。
不能達下。惟石脂體重而濇直入下焦陰分。故爲要藥。仲淳

反胃吐食上好赤石脂爲末。蜜丸梧子大。每空心薑湯下一
二十丸。先以津吞巴豆仁一枚。勿令破後乃服藥。痰飲吐
水無時。此緣飲冷過度。脾胃氣弱不能消化。飲食入胃變成
冷水。反吐不停。赤石脂散主之。赤石脂一斤搗篩服方寸七
酒飲。自任稍加至三七服盡。一斤則終身不吐痰。加又不下。

和病人虛者宜之

心痛徹背赤石脂乾薑蜀椒各四分附

子炮二分烏頭炮一分爲末蜜丸梧子大先食服一丸不至
稍增之須知心痛徹背皆太陽寒水上凌非泛泛心痛謂

經水過多赤石脂破故紙一兩爲末每服三錢米飲下

論

石脂五色各養五臟之氣而補髓之用別錄獨以青白

赤者當之蓋石中之脂如骨中之髓故揭兩石中取此必以

粘綴脣舌者爲上內經曰人始生先成精精成而腦髓生然

則髓者精氣之所化氣化之所凝從陰中蓄陽故上歸於腦本經取其補髓非取其精氣所化氣化所凝如陰中蓄陽以化而能歸於凝凝而未離於化者乎若是則焉得以濬能固脫盡之今所用

濬能固脫盡之

今所用

石脂惟赤者居多。以其甘溫合而得陽之化。又酸辛合而能散。能收也。歷觀方書諸證之治。凡取其收瀝者。未嘗不有之。用存於其中。就以瀉痢一證而言。如寒者溫藥散之。既藉此以化血分之凝。而卽爲收瀝。卽熱者用寒藥祛熱。而亦不舍此味。蓋恐寒劑與熱乖忤。更藉此氣化者引寒導熱。是亦因化爲收也。明於一證之寒熱皆宜。可推類以盡他證矣。又本經言其補髓。卽繼之以益氣。不可謂其專入血分。但屬血分之病。由陽中之陰能行其化耳。蓋陽中之陰能行其化。是即可以益精而化髓。髓盈而氣益盛矣。方書有專取其補髓益氣者。如養氣丹。震靈丹。可據也。茲味非取其能收。蓋取

其精氣之所化而得化之精氣。有若凝爲脂者。以對待魚散之氣。不能翕聚以爲病者。是則猶非取其脂也。取其和脂之氣。能爲渙散之氣用耳。卽其能療腹痛。腸澼。下利。可見思能化能收之功。不然。腹痛。澼利。可僅僅以收爲功也乎。卽此以推。則其治女子崩漏。真是妙劑。蓋崩漏雖多屬虛。然有挾瘀者。或有挾熱者。此味可以投之。咸宜矣。本草別錄本其精氣之所凝爲脂。遂明其有補髓之功。修真者云。氣盛則精盈。茲品由氣化而脂凝。非由氣盛精盈之義乎。經云精成而腦髓生。故別錄首言益精。而後云久服補髓也。又本草別錄首云養心氣。次卽言益精。心屬陽中之太陽。雖離中有坎。而陽實其主也。故曰養心氣。腎屬陰中之

至陰雖坎中有離而陰實其主也故曰益精

人身坎離交媾之鄉陰陽非既然寧靜也修真者曰氣盛則精盈精盈則氣盛是精與氣合心腎第爲主耳不得以氣專屬心精專屬腎也赤石脂能於陽中行陰之化以下歸卽於陰中致陽之化以上濟陰陽不忒而精乃益甄氏故謂補五臟虛乏云

繆氏火熱暴注者不宜滯下非的受寒邪下利白積者不宣修治凡使研如粉新汲水飛過三次曬乾用數亦有火

煅水飛者

瀝湖

陽起石

雲母根也生泰山齊山山谷及鄆鄖今惟出齊州

卽濟南府歷城其

山常暖冬不積雪每歲初冬州官監取積久穴深鑊鑿地得之甚難以白色明瑩雲頭雨腳輕鬆若狼牙者爲上者亦重其上猶帶雲母者稱絕品也別錄 起爲陽在審川揀金山出者最勝其尖似箭簇者力強如狗牙者力微置

中倏然沒跡寫紙上飄然飛舉者真

庚辛
玉冊

氣味鹹溫右腎命門氣分藥也 桑螵蛸爲之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻畏菟絲忌羊血 补命門不足治陰痿不起及腰疼膝冷濕痺婦人子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定並結氣寒熱腹疼無子 男婦下部虛冷腎氣乏絕子臟久寒者用之然石藥冷熱皆有毒亦宜斟酌宗庚且非久服之物



瀕湖

喉痺爲相火急速之病。相火龍火也。宜以火逐。

病纏喉風表裏皆腫藥不能下用涼藥灌鼻中下十餘粒。以陽起石伏龍肝等分研細新汲水調日掃百遍三日熟始退腫始消此亦從治之道也。

子和

陽在外陰之使也。陰在內

陽之守也。陰者藏精而起亟陽者衛外而爲固陽起兩得之。稟純陽之氣以生本經云氣微溫然觀出石之山大雪

由

不疑則其溫氣當不甚微矣。鹹溫入右腎補助陽氣爲除積

寒宿血畱滯下焦之聖藥。

仲淳

陰痿不起精寒無嗣者同溫

補藥服之能令陽道豐隆總治男子九醜之疾使人有子

論 凡物之稟陽氣盛者無不上行此山氣有獨鍾而凝爲



斯石如溫泉之類不多有用之者惟取其氣故以輕鬆若狼牙着紙
飛舉者爲佳夫陽火出於地中宜其補命門不足起陰痿而
子宮爲男女下焦之聖藥種種證治皆取其上升之性而
不詎之氣化以對待之第蘇頌時已謂難得迄今用其膺
不如弗用之爲愈也

陰虛火旺者忌之陽痿屬於失志

火氣閉密不得發越而然崩漏由於火

盛者並不得服

仲淳

修治 不入湯煎火煅透紅研極細如麪水飛過日乾用

白石英

出華陰山谷及泰山虢州雒州亦有近取澤州者爲勝大如

指六稜如削白澈有光長五六寸者彌佳

味甘辛氣微溫手太陰陽明氣分藥主消渴陰痿不足治

胸膈間久寒益氣除風濕痺補五臟下氣療肺痿並肺癰吐

膿欬逆上氣實大腸治喘欬嗽血

諸本直

濕可去朴紫白石

英之類是也

藏器

色相瑩如華萼質可入腎色可入肺中含

火氣可逐寒

故主腎氣不周於胸而消渴天癸枯竭而陰痿

不足肺不容平而欬逆上氣氣無帥制而痺閉不舒火失修

容而胸膈久寒等證

子由

風虛冷痺腎虛耳聾益精保神治

諸陽不足白石英三兩火煅酒粹三次瓶中密封弗洩氣每

早溫服一鍾以少飯壓之一法磁石火煅醋粹五次白石英

各五兩絹袋盛浸一升酒中五六日溫服將盡更添酒

論 本經別錄甄權多以白石英色歸於金而治肺病矣

五行中金爲水母而人身中金水又若互相予母者然觀二

陰至肺腎脈之由肺而至心也俾火不刑金而金爲火要以

布其氣化是則肺得司主氣之職以益四臟者豈不更善於

水哉凡石爲陰中之陽茲種之由腎益肺者蓋又互相予母

之義有合於陰中之陽耳別錄云治肺癆惟虛者始宜如由

熱而成非可槩予至於肺癆吐膿欬逆自爲的對矣

乳石

論以鍾乳爲乳白石英爲石是六英之貴惟白石也又曰乳

者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰

生五月後甲子服石然而相反畏惡動則爲害不淺誠無輕餌也蘇頌云

乳石之發方治雖多罕有濟者蓋金石悍氣有病則病當之病去則陰氣受之不可不慎

修治 坎鍋內火煅酒淬三次用修治如法中病卽止毋過劑焉

紫石英

出泰山山谷其色淡紫而質瑩徹隨其小大皆具五稜兩頭如箭簇比之白石英其力當倍覈 產處甚多或形甚瓊瑋或色深特好或甚光明但小而黑或芒角甚佳而小薄必以

五稜如削紫色達頭如樗蒲者乃良

太平御覽

味甘辛氣溫味厚於氣陽中之陰降也入手少陰手厥陰經
長石爲之使畏扁青附子惡鯁甲黃連麥門冬薑

主心腹欬逆邪氣療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣治女子風
寒在子宮絕孕十年無子補心氣不足定驚悸安魂魄填下
焦止消渴除胃中久寒散癰腫久服溫中

方書治氣證脹

滿癘證驚悸泄瀉赤白濁虛而驚悸不安者宜加用之女

子服之有子

權

其性鎮重

其氣緩補

故心神不安肝血不

足及女子血海虛寒不孕者爲要藥

仲淳

得茯苓人參療心

中結氣得天雄菖蒲療霍亂虛勞驚悸補虛止驚令人

能食紫石英五兩打如豆大水淘一遍以水一斗者取三升
細細服或煮粥食水盡可再煎之 同白微艾葉白膠當歸
山萸川芎香附治子宮虛寒絕孕無子

論 紫爲赤黑相間之色子由舉似坎離交會庶幾與石英
主治能中病情何以言之蓋坎中有離則陰得陽以化夫水
者氣之所以孕育也而卻借於陽之能化陰離中有坎則陽
得陰以裕夫火者氣之所以昌大也而卻借於陰之能裕陽
是水合於火而氣生火合於水而氣化所謂坎離交會也能
生卽能化能化卽能生是物具足水火合和之神機其所謂
補不足者正補夫水火合和之氣耳分閱三焦主治在上則

補心氣定驚悸。在下則填下焦。療子宮風寒。在中則除胃中久寒。久服溫中皆取其精悍之氣。化爲清粹者。適有合於坎離之會。離離之會。坎力爲人身真元之助也。如寒熱邪氣。寒熱皆不足所受。此品悉由坎離交會之元。以爲化。以爲生。故能治之。

丸治寒氣久結而脹滿。風引湯又治癟證之屬熱者。別錄獨言補心氣者。以坎離交會而心氣具足。蓋離得會坎。則心血足。但離借坎以爲用。總歸於補心氣耳。

繆氏止可暫用不宜久服。凡石類皆然。不獨石英一物也。婦人絕孕由於陰虛火旺。不能攝受精氣者忌。

修治 火煅醋淬七遍研末水飛三四次曬乾入藥過服
紫石英設乍寒乍熱者飲酒遂解

石鍾乳

產處不一桂海志宜融山洞石穴中鍾乳甚多仰視石脈涌起處卽有乳床白如玉雪乳床下垂如倒生山峯峯端漸銳且長若冰柱柱端輕薄中空如鵝翎乳水滴瀝不已且滴且凝此乳之最精者以竹管仰承取之而煉治家又以鵝管之端尤輕明如雲母爪甲者爲勝 光潤而薄如羅紋鳥翮蟬翼一切皆成白色者可服非若此者慎弗服之殺人甚於鳩

毒人

孫真

如蟬翼者上爪甲者次鵝管者下

蕭炳

一法取韶

州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者卽堪入煉惟黃赤二色不任用今人但以鵝管中空者爲最故一名鵝管石
闕

味甘辛氣溫其性得火則有大毒主欬逆上氣益五氣安

五臟補虛損治腳弱疼冷下焦傷竭強陰療泄精久服令人

有子除寒嗽并消渴引飲同諸藥治虛勞肺病元氣虛欬

嗽血及腸胃虛冷滯下真元虛滑泄精乳乃石之靈液具

山體之全故功力勇悍乃爾須真病命門火衰者宜之否則

當審子由瀨湖凡服乳三日卽三日補之服十日卽十日補之

欲飽食以牛羊麋鹿等骨煎汁任意作羹啜之勿食倉米臭



肉及犯房事一月後精氣滿盛百脈流遍身體覺熱選臍內

起此爲得力可稍近房事不可頻數令藥氣頓竭彌更害人

戒之慎之

瀕湖

得牛黃白蠟象牙末真珠乳香沒藥龜版樟

皮灰

俱存研細

枯礬蚌竹屑紅鉛治廣瘡結毒爛壞鼻梁及陰

蝕陽物有神

風虛勞損腰腳無力鍾乳煎用鍾乳粉煉成

者三兩以夾練袋盛之牛乳一大升煎減三之一去袋飲乳

分三服日一作不吐不利虛冷人微溏無苦一袋可煮三十

度卽力盡別作每煎訖須濯淨令通氣其渣和麪餵雞生子

食之

崔尚書方

一切勞嗽胸膈痞滿焚香透膈散用鵝管石雄

黃佛耳草款冬花等分爲末每用一錢安香爐上焚之以笛

吸烟入喉中日二次 肺虛喘急連綿不息生鍾乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯餌內蒸熟研丸梧子大每溫水下丸按生乳必肺虛極者乃可一投未可槩用

論 石稟精悍之氣以結質最堅重是固居其濁而類爲陰也至精悍之氣透化爲乳則居其清者斯名之爲陽而大能益氣矣然則鍾乳不爲陰中之陽乎肺虛極者用補肺中陽氣更大壯下焦元氣非真病於陽虛者不可輕服卽服之中病且當終身忌术緣术能動鍾乳也如火微必借風鼓之而後發火盛則一鼓之卽不可嚮邇種樹書云凡果樹作穴納鍾乳末少許固密則子義固如此



爲元氣之助功豈鮮哉然而石藥氣悍易傷陰氣服久則營衛不從變生他證若陰虛人誤投尤爲抱薪救火也

物類相感志服鍾乳忌參术犯者多死 凡人陽明氣衰用此合諸藥以救衰疾平則止夫何不可昧者因其陽氣暴充藉耽滌沃致精氣暗損石氣獨存孤陽愈熾久之營衛不從發爲淋渴變爲癰疽是果乳石之過耶抑人之自取耶先哲致戒者多不能備錄瀨湖

修治 李補闕服乳法取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者黃赤二色不用置金銀器中大鎰着水沉器煮之令如魚眼沸水減卽添乳少三日夜候乾色變黃白卽熟

如疑生煮滿十日更佳取出去水更以清水煮半日其水色
清不變卽止乳無毒矣入盞中玉柂着水研之覺乾濁卽
添水常令如稀米泔狀研至四五日揩之光膩如晝半魚
便以水洗之不隨水落者卽熟落者更研乃澄取曝乾每用
一錢半溫酒調空腹服兼和丸散用其煮乳黃濁水切弗服
服之損咽傷肺令人頭痛或下利不止其有犯者但食豬肉
解之盧子由云經言水勢劣火結爲高山乳質全類似水而
勇悍獨專寧非火勝水劣乎修治用水煮仍交水火以濟之
水勝於火所以少平勇悍也今世火燬反助勇悍故多石毒
燃燒之患



此五卷惟石者一味最能切用而卒注本草者
除邪鬼三才自後人不知石者何以能除邪鬼卒不
此三字刪去而石者三用全失其理此書若割若舍
不幸移移為又易之鉤元不知主此要言出於誰
手此非余私言以所一盲引眾盲而已

武進門生伍恂
儀徵後學汪廷儒
全校

本草述鉤元卷五終