



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 257

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 17 aprilie 2002

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE			
Decizia nr. 73 din 7 martie 2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 194 din Codul penal.....	1-2	48.	— Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului 5-6
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
32. — Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998.....	3-4	52.	— Ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului 6-12
		57.	— Ordin al ministrului administrației publice pentru aprobarea tarifelor privind activitățile administrative, specific autorizate, desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate 13-16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 73

din 7 martie 2002

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 194 din Codul penal

Nicolae Popa	— președinte
Costică Bulai	— judecător
Nicolae Cochinescu	— judecător
Constantin Doldur	— judecător
Kozsokár Gábor	— judecător
Petre Ninosu	— judecător
Șerban Viorel Stănoiu	— judecător
Lucian Stăngu	— judecător
Ioan Vida	— judecător
Cristina Nicoară	— procuror
Gabriela Dragomirescu	— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 194 din Codul penal, excepție ridicată de Mircea Nicolae Harapu în Dosarul nr. 19.521/2000 al Judecătoriei Timișoara.

La apelul nominal se prezintă autorul excepției de neconstituționalitate, reprezentat prin avocat Stelian Căpățână, în baza delegației depuse la dosar, constatându-se lipsa ZWIRL COM INC, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părții prezente solicită admiterea excepției de neconstituționalitate pentru argumentele expuse în scris în motivarea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozițiile art. 194 din Codul penal nu contravin, așa cum susține autorul ei, prevederilor art. 16 și 24 din Constituție.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 octombrie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 19.521/2000, **Judecătoria Timișoara a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 din Codul penal**, excepție ridicată de Mircea Nicolae Harapu într-o cauză penală.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că dispozițiile de lege criticate extind în mod nejustificat sfera lor de aplicare și creează inegalitate în drepturi între cetățeni prin modul în care aceștia sunt tratați de către instanțele judecătorești, încălcându-se astfel prevederile constituționale ale art. 24, referitoare la dreptul la apărare, și ale art. 16, privind egalitatea în drepturi.

Judecătoria Timișoara, exprimându-și opinia, apreciază că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens se arată că textul de lege criticat nu stabilește privilegii sau discriminări, astfel că nu este încălcat principiul egalității în drepturi prevăzut la art. 16 din Constituție. Se precizează că nu sunt încălcate nici prevederile constituționale ale art. 24 privitoare la dreptul la apărare, întrucât persoana implicată în săvârșirea infracțiunii se poate folosi de toate mijloacele prevăzute de lege pentru exercitarea acestui drept.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

Președintele Camerei Deputaților apreciază că dispozițiile art. 194 din Codul penal sunt constituționale, întrucât textul de lege criticat de autorul excepției prevede că atât subiectul activ, cât și subiectul pasiv al infracțiunii de șantaj poate fi orice persoană. Așa fiind, art. 194 din Codul penal nu vine în contradicție nici cu prevederile art. 16 și nici cu prevederile art. 24 din Constituție.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, în esență, se arată că „opinia autorului excepției nu poate fi acceptată, fiind nefundamentată, iar invocarea dispozițiilor art. 16 alin. (1) și art. 24 din Constituție este forțată, aceste texte neavând o legătură directă cu motivarea excepției“.

Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului și dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) și al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 194 din Codul penal, excepție ridicată de Mircea Nicolae Harapu în Dosarul nr. 19.521/2000 al Judecătoria Timișoara.
Definitivă și obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 martie 2002.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. **NICOLAE POPA**

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 194 din Codul penal, potrivit cărora: „*Constrângerea unei persoane, prin violență sau amenințare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.*”

Când constrângerea constă în amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imagine, compromițătoare pentru persoana amenințată, pentru soțul acesteia sau pentru o rudă apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.“

În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, de altfel confuz formulată, textul de lege criticat este redactat în mod defectuos și prin aceasta permite instanței de judecată să aplice dispozițiile art. 194 din Codul penal unor persoane care nu pot avea calitatea de subiect pasiv al infracțiunii de șantaj, încălcându-se, astfel, art. 16 alin. (1) și art. 24 din Constituție, care prevăd:

— Art. 16 alin. (1): „*Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.*“

— Art. 24: „(1) *Dreptul la apărare este garantat.*”

(2) *În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“*

Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă.

Art. 194 din Codul penal, cuprins în cap. II „*Infracțiuni contra libertății persoanei*“, reglementează infracțiunea de șantaj, ce constă în atingerea adusă, în principal, libertății psihice a persoanei, prin constrângerea exercitată de către infractor asupra acesteia, în scopul dobândirii în mod injust a unui folos pentru sine sau pentru altul. Textul de lege nu cere ca subiecții infracțiunii de șantaj să aibă anumite calități speciale și nu prevede criterii particulare de identificare a victimelor, ci, potrivit art. 194 din Codul penal, subiect pasiv al infracțiunii de șantaj poate fi orice persoană față de care se exercită acțiunea de constrângere, prin violență sau amenințare, pentru ca aceasta să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva.

Așa fiind, Curtea nu poate reține critica de neconstituționalitate formulată și constată că nu sunt încălcate prevederile art. 16 și 24 din Constituție.

De altfel, în realitate critica de neconstituționalitate privește aplicarea dispozițiilor art. 194 din Codul penal care, în opinia autorului excepției, este redactat în mod defectuos și prin aceasta permite instanței de judecată să îl aplice unor persoane care nu pot avea calitatea de subiect pasiv al infracțiunii de șantaj. Or, așa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudența Curții Constituționale, aceasta nu este competentă să se pronunțe în legătură cu aspectele privind aplicarea legii, ele urmând să fie soluționate de către instanța de judecată.

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN

privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitățile miniere și a amenzilor contravenționale prevăzute în Legea minelor nr. 61/1998 și în Legea petrolului nr. 134/1995,
în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea și sancționarea contravențiilor prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Prezentele instrucțiuni se aplică persoanelor fizice/juridice care desfășoară activități miniere.“

2. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — În cazul constatării săvârșirii de către aceeași persoană a două sau mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.“

Când contravențiile se constată și se sancționează prin același proces-verbal, sancțiunile contravenționale se cumulează, fără a putea depăși dublul maximului amenzii prevăzute pentru contravenția cea mai gravă.“

3. Articolul 5 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — Contravențiile prevăzute la art. 4 lit. a)–c) se sancționează cu amendă între 28.500.000 lei și 57.000.000 lei.“

Contravențiile prevăzute la art. 4 lit. d)–l) se sancționează cu amendă între 57.000.000 lei și 142.500.000 lei.

Contravențiile prevăzute la art. 4 lit. m)–t) se sancționează cu amendă între 142.500.000 lei și 285.000.000 lei.“

4. Articolul 8 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — Contravențiilor le sunt aplicabile dispozițiile cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.“

5. Articolul 9 din anexă se abrogă.

6. Articolul 11 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — Aplicarea sancțiunii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei.“

În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. 1 curge de la data constatării faptei.

Executarea sancțiunii se prescrie dacă procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu a fost înmănat ori comunicat celui sancționat în termen de o lună de la data aplicării sancțiunii.“

7. Articolul 13 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.“

Plângerea însoțită de o copie de pe procesul-verbal se depun la Agenția Națională pentru Resurse Minerale — autoritatea competentă în aplicarea Legii minelor nr. 61/1998.“

8. Articolul 14 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — În vederea punerii în executare a sancțiunii contravenționale organul constator va transmite, din oficiu, organelor de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și unităților subordonate acestora, în a căror rază teritorială își are sediul/domiciliul contravenientul, un exemplar al procesului-verbal, ori de câte ori nu s-a exercitat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în termenul legal.“

9. Anexa la instrucțiuni se modifică și va avea următorul cuprins:

„ANEXĂ
la instrucțiuni

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Inspectoratul/Secția teritorială
Municipiul București, str. Mendeleev nr. 36–38, sectorul 1

Seria Nr.
(de la inspectorat/secție teritorială)

PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a contravențiilor săvârșite în executarea activităților miniere

Încheiat astăzi, ziua luna anul, în localitatea, județul

Eu/Noi, având calitatea de, în cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, posesor al/posesori ai legitimației/legitimațiilor nr. și nr., cu ocazia controlului efectuat la*), cu sediul în localitatea, județul, având nr. de înmatriculare în

registruul comerțului, cod fiscal, reprezentată prin domnul/doamna, în calitate de **), am constatat personal, în ziua luna anul, la ora, în/la***), următoarele:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cele constatate mai sus constituie contravenție și sunt sancționate de art. 42 lit.) din Legea minelor nr. 61/1998, de care se face vinovat/ă, aplicându-i-se sancțiunea constând în amendă în sumă de lei.

Contravaloarea amenzii se va achita, în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea prezentului proces-verbal, în contul nr., deschis la

Confirmarea plății amenzii va fi prezentată organului constatator imediat după achitare.

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia. Plângerea împreună cu copia de pe procesul-verbal se vor depune la Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Cu ocazia încheierii prezentului proces-verbal contravenientul formulează următoarele obiecțiuni:

.....

.....

.....

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în trei exemplare.

Agent constatator

Numele, prenumele și semnătura

Am primit un exemplar, astăzi/...../..... .

..... Numele și prenumele
 Funcția
 Semnătura

La încheierea prezentului proces-verbal contravenientul nu este de față/refuză semnarea/nu poate semna, împrejurare confirmată de domnul/doamna, identificat/identificată cu buletinul/carta de identitate seria nr., eliberat/eliberată de, în calitate de martor.

.....
 semnătura martorului

La încheierea prezentului proces-verbal contravenientul nu este de față/refuză semnarea/nu poate semna, împrejurare ce nu poate fi confirmată cu martori, datorită****)

.....

.....

.....

Agent constatator

Numele, prenumele și semnătura

- *) Se va preciza persoana fizică/juridică supusă controlului.
 **) Se va indica funcția deținută în cadrul persoanei juridice supuse controlului.
 ***) Se va preciza locul unde a fost constatată fapta contravențională.
 ****) Se vor preciza condițiile care au determinat încheierea procesului-verbal în lipsa unui martor."

Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N

privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, condensatului, gazolinei și etanului

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
 având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de țiței și gaze în România;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2000 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobată și modificată prin Legea nr. 254/2001;
- Avizul Oficiului Concurenței nr. 987 din 18 martie 2002,
 în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
 emite următorul ordin:

Art. 1. — Tarifele pentru transportul țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se ajustează în limita creșterii parametrului de ajustare în perioada august 2001—martie 2002 și vor avea valorile prevăzute în anexele nr. 1—5.

Art. 2. — Tarifele prevăzute în anexele nr. 1—5 se pot ajusta numai cu avizul Oficiului Concurenței.

Art. 3. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare începând cu data de 20 martie 2002.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

București, 21 martie 2002.
 Nr. 48.

ANEXA Nr. 1

S I T U A Ț I A

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la PETROMIDIA, valabile de la 20 martie 2002

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni	Tarif*) — lei/tonă —
— Până la 100.000 tone	38.045
— Pentru cantități ce depășesc 100.000 tone până la 150.000 tone	34.830
— Pentru cantități ce depășesc 150.000 tone până la 200.000 tone	31.720
— Pentru cantități ce depășesc 200.000 tone	22.180

*) Nu include T.V.A.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, așa cum sunt prezentate în grilă.

ANEXA Nr. 2

S I T U A Ț I A

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la ARPECHIM Pitești, valabile de la 20 martie 2002

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni	Tarif*) — lei/tonă —
— Până la 150.000 tone	133.050
— Pentru cantități ce depășesc 150.000 tone până la 160.000 tone	129.900
— Pentru cantități ce depășesc 160.000 tone	126.700

*) Nu include T.V.A.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, așa cum sunt prezentate în grilă.

ANEXA Nr. 3

SITUAȚIA

**tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import
la rafinările din bazinul Ploiești, valabile de la 20 martie 2002**

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni	Tarif*) — lei/tonă —
— Până la 60.000 tone	139.370
— Pentru cantități ce depășesc 60.000 tone până la 70.000 tone	133.050
— Pentru cantități ce depășesc 70.000 tone	126.700

*) Nu include T.V.A.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, așa cum sunt prezentate în grilă.

ANEXA Nr. 4

SITUAȚIA

**tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului din import la RAFO Onești,
valabile de la 20 martie 2002**

Interval de cantități de transportat în cursul unei luni	Tarif*) — lei/tonă —
— Până la 60.000 tone	139.580
— Pentru cantități ce depășesc 60.000 tone până la 90.000 tone	123.720
— Pentru cantități ce depășesc 90.000 tone până la 140.000 tone	104.690
— Pentru cantități ce depășesc 140.000 tone până la 220.000 tone	88.840
— Pentru cantități ce depășesc 220.000 tone până la 270.000 tone	79.305

*) Nu include T.V.A.

Tarifele se aplică pe intervale de cantități transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, așa cum sunt prezentate în grilă.

ANEXA Nr. 5

SITUAȚIA

**tarifelor de aplicat în activitatea de transport al țițeiului, gazolinei, etanului
și a condensatului din țară la beneficiarii: Societatea Națională a Petrolului „Petrom” — S.A.
și toate rafinările prelucrătoare, valabile de la 20 martie 2002**

Interval de cantități de transportat	Tarif*) — lei/tonă —
550.000 tone pe lună	187.830

*) Nu include T.V.A.

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N

**privind aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor
de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului**

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:

• art. 8 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995;

• art. 70 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificările ulterioare;

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobată și modificată prin Legea nr. 254/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă normativele și prescripțiile tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei,

condensatului și etanului, prevăzute în anexele nr. 1—6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

București, 25 martie 2002.
Nr. 52.

ANEXA Nr. 1

DEFINIȚII

1. *Acord petrolier* — actul juridic încheiat potrivit prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 între autoritatea competentă — Agenția Națională pentru Resurse Minerale — și o persoană juridică română sau străină, în vederea realizării de operațiuni petroliere.

2. *Condensat* — amestec de hidrocarburi lichide, la presiune atmosferică, rezultat din reducerea presiunii și temperaturii gazelor provenite din zăcăminte.

3. *Distanță de protecție* — distanța minimă care asigură accesul în vederea exploatarei Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, precum și în vederea realizării intervențiilor la acesta; se măsoară din axul conductei de o parte și de alta a acesteia.

4. *Distanță de siguranță* — distanța minimă care trebuie asigurată în vederea menținerii gradului de securitate al obiectivelor din cadrul Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și vecinătăți; se măsoară din axul conductei la punctul cel mai apropiat al unei instalații, construcții etc. sau ca distanță între punctele cele mai apropiate a două instalații, construcții etc.

5. *Etan* — fracție lichidă, sub presiune, obținută din procesul de deetanizare a gazelor, cuprinzând un amestec de hidrocarburi $C_1 \div C_4$, predominant fiind etanul.

6. *Gazolină* — fracțiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând hidrocarburi $C_1 \div C_{15}$, rezultată din degazolinarea gazelor prin diferite procedee.

7. *G.P.L.* (gaz petrolier lichefiat) — etan, gazolină.

8. *Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului* — cuprinde totalitatea conductelor magistrale care asigură colectarea țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului din perimetrele de exploatare și din import și dirijarea la unitățile de prelucrare și la export, precum și toate instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora.

9. *Titular de acord petrolier* — orice persoană juridică, română sau străină, autorizată să efectueze operațiuni petroliere în virtutea unui acord petrolier.

10. *Țiței* — lichid provenit din zăcăminte, de culoare neagră brună, cu reflexe verzui, cu miros specific, constituit dintr-un amestec foarte complex de hidrocarburi gazoase, lichide și solide cu caracter parafinos, naftenic și aromatic.

11. *Zonă de protecție* — suprafață delimitată de distanța de protecție a conductei, pe ambele părți, de-a lungul acesteia.

12. *Zonă de siguranță* — suprafață delimitată de cea mai mare distanță minimă de siguranță a conductei, pe ambele părți, de-a lungul acesteia.

ANEXA Nr. 2

DISTANȚA DE SIGURANȚĂ — ZONA DE SIGURANȚĂ

1. Distanțele minime de siguranță au fost stabilite pe baza intensității radiației termice, a zonării mediilor cu pericol de explozie, prescripțiilor tehnice în domeniu, precum și a altor elemente impuse de lege ori considerate necesare.

2. Distanțele minime de siguranță dintre instalațiile tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și diferite obiective industriale, administrative și sociale învecinate acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

Obiectivele învecinate instalațiilor componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se împart în:

- obiective aparținând industriei de petrol și gaze (conducte, instalații tehnologice în aer liber, instalații cu foc deschis, facle);

- obiective aparținând Sistemului național de transport al energiei electrice (instalații, linii și cabluri electrice);

- linii de cale ferată;

- drumuri;

- construcții sociale, industriale și administrative;

- centre populate și locuințe individuale;

- unități militare;

- poligoane de tragere și depozite de exploziv;

- balastiere în râuri;

- depozite de furaje;

- hidrocentrale;

- termocentrale;

- centrale atomoelectrice.

Obiectivele aparținând Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se împart în:

- conducte subterane și supraterane de țiței și condensat;

- conducte subterane și supraterane de gazolină;

- conducte subterane și supraterane de etan;

- stații de pompare a țițeiului și condensatului;

- stații de pompare a gazolinei;

- stații de pompare a etanului;

- rampe de încărcare a țițeiului și condensatului;

- rampe de încărcare a gazolinei;

- depozite de produse clasele III b, IV b;

- depozite de produse clasele I, II, III a, IV a;

- depozite de gaze lichefiate (gazolină și etan).

3. Distanțele minime de siguranță în interiorul și între instalațiile tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului sunt prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.

Obiectivele, instalațiile, construcțiile și utilitățile aparținând Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se împart în:

- conducte de țiței și condensat;
- conducte de gazolină;
- conducte de etan;
- stații de pompare a țițeiului și condensatului;
- stații de pompare a gazolinei;
- stații de pompare a etanului;
- rampă de încărcare a țițeiului și condensatului;
- rampă de încărcare a gazolinei;
- depozite de țiței și condensat;
- depozite de gazolină și etan;
- rezervoare;
- baterii de cazane;
- încălzitoare;
- coșuri de gaze;
- decantoare pentru scurgeri tehnologice;
- stații de pompare de apă pentru incendiu;
- rezervoare de apă pentru incendiu;
- depozite de materiale solide;
- depozite de ambalaje combustibile;
- schimbătoare de căldură;
- braune;
- instalații de recuperare a vaporilor;
- construcții industriale și civile, instalații auxiliare de diverse grade de rezistență la foc;
- împrejmuire.

4. Distanța cea mai mare de siguranță pentru conductele de țiței și condensat este de 250 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 250 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.

5. Distanța cea mai mare de siguranță pentru conductele de etan și gazolină este de 500 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 500 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.

6. Zona de siguranță este delimitată de distanța de siguranță a conductei sau fasciculului de conducte, pe ambele părți, de-a lungul acestuia.

7. Zona de siguranță a conductelor va fi supravegheată de operatorul de câmp al titularului de acord petrolier.

8. Pentru orice obiectiv social, industrial sau militar ce va fi amplasat în zona de siguranță trebuie obținut avizul titularului de acord petrolier. Acesta are obligativitatea verificării și înregistrării distanțelor minime de siguranță stabilite în conformitate cu anexa nr. 5 la ordin. Când apar neconcordanțe se va refuza avizul sau va fi solicitat proiectantul pentru găsirea unor măsuri suplimentare de protecție, care vor necesita aprobarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

9. Zona de siguranță a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe plăcuțele indicatoare care marchează traseul conductei și care se vor monta în același timp cu conducta.

ANEXA Nr. 3

DISTANȚA DE PROTECȚIE – ZONA DE PROTECȚIE

1. Distanța de protecție este de 5 m de o parte și de alta a axului conductei sau de câte 5 m de fiecare parte a axelor conductelor de margine în cazul unui fascicul de conducte instalate în șanț comun.

2. Zona de protecție este suprafața delimitată de distanța de protecție a conductei sau a fasciculului de conducte, pe ambele părți, de-a lungul acestuia.

3. Zona de protecție a conductelor va fi supravegheată de operatorul de câmp al titularului de acord petrolier.

În zona de protecție sunt interzise următoarele:

- efectuarea oricăror lucrări de construcții și montaj, chiar cu caracter provizoriu, cu excepția celor de deservire a conductei respective;

- instalarea taberelor de câmp;
- montarea oricăror rețele electrice sau telefonice, cu excepția celor de deservire a conductei respective;

- plantarea culturilor cu rădăcini mai mari de 50 cm.

4. Zona de protecție a unei conducte va fi înscrisă în mod obligatoriu pe plăcuțele indicatoare care marchează traseul conductei.

ANEXA Nr. 4

REGLEMENTĂRI

privind accesul titularului de acord petrolier în zona de siguranță și în zona de protecție

1. Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului face parte din domeniul public de interes național și este de importanță strategică.

2. Pentru a asigura întreținerea Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și pentru a elimina apariția posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecție și de siguranță în conformitate cu dispozițiile ordinului.

3. Dreptul de acces în zona de protecție și de siguranță este diferențiat în funcție de natura operațiunilor ce urmează să se efectueze, astfel:

- permanent, pentru verificarea zilnică a stării traseului și a echipamentelor montate pe conductă, pentru verificarea stării izolației conductelor și a sistemului de protecție catodică, cu informarea anuală a proprietarilor de terenuri;

- ocazional, pentru lucrări de intervenție și reparații în caz de avarii, cu anunțarea, pentru fiecare situație, a proprietarilor de terenuri.

4. În cazul intervențiilor ocazionale unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului vor lua măsuri de limitare, pe cât posibil, a pagubelor aduse dreptului de proprietate asupra terenurilor.

5. Operațiunile petroliere ce trebuie efectuate în limitele zonelor de protecție și de siguranță constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operațiuni, precum și construcțiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii. Operațiunile petroliere se

efectuează numai în cadrul zonelor de siguranță și de protecție stabilite de autoritatea competentă.

6. Asupra terenurilor necesare operațiunilor petroliere ce trebuie să fie realizate în afara zonelor de protecție și de siguranță, altele decât cele declarate de utilitate publică, prevăzute la pct. 5, precum și asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare și oricăror alte operațiuni pe care acestea le implică, inclusiv cele privind asigurarea exploatarei și protecției Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, se instituie, în favoarea titularului operațiunilor, un drept de servitute legală.

7. Exercițarea dreptului de servitute legală se face contra plății unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate, de către unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.

Durata servituții legale este cea a operațiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează să fie afectate vor fi determinate, în ceea ce privește suprafețele și proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.

8. Accesul la terenurile afectate de servitutea legală se stabilește prin negocieri între unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și proprietarii de terenuri, cu respectarea principiului egalității de tratament și al echității.

9. Orice neînțelegeri între unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

10. Dacă statul vinde bunurile expropriate în condițiile pct. 2, foștii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preempțiune, scop în care vor fi înștiințați despre condițiile vânzării, pe cale administrativă sau prin publicitate.

11. Obținerea folosinței terenurilor necesare amplasării unor noi conducte ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului se realizează pe baza acordului deținătorilor și cu plata despăgubirilor convenite de către unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, în condițiile legii.

12. Unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului au dreptul să realizeze lucrări de intervenții la conducte numai cu anunțarea proprietarului terenului. Despăgubirile ce vor fi plătite de către unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului pentru intervențiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior, prin negocieri cu proprietarul terenului. Orice neînțelegeri între unitățile specializate/titularii acordurilor petroliere de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului și proprietarii terenurilor se soluționează de către instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

13. Pentru orice pagubă produsă proprietarii terenurilor vor fi despăgubiți, cuantumul despăgubirilor fiind stabilit prin negocieri cu unitățile specializate/titularul de acord petrolier de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, care au/a provocat paguba. În cazul în care nu se ajunge la înțelegere, litigiul se soluționează pe cale judecătorească.

14. Accesul în terenurile necesare remedierii deranjamentelor în caz de avarii și executarea unor lucrări de întreținere la Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, care au caracter urgent și care se execută într-o perioadă de până la 30 de zile, se vor face pe baza acordului prealabil al deținătorilor de terenuri sau, în caz de refuz, se va proceda conform legislației în vigoare.

ANEXA Nr. 5

DISTANȚELE MINIME DE SIGURANȚĂ

dintre instalațiile tehnologice componente ale sistemului de transport al hidrocarburilor lichide și gazoase și diferite obiective industriale, administrative și sociale învecinate acestuia

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor învecinate instalațiilor tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului	Distanța de siguranță (m)													
		Conducte*)						Stații de pompare			Rampe de încărcare		Depozite		
		Țiței, condensat		Gazolină		Etan		Țiței, condensat	Gazolină	Etan	Țiței, condensat	Gazolină	Produce clasele IIIb, IVb	Produce clasele I, II, IIIa, IVa	Gaze lichefiate
		Sub-terane	Supra-terane	Sub-terane	Supra-terane	Sub-terane	Supra-terane								
1.	Obiective din industria de petrol și gaze:														
1.1.	conduce de transport al țițeiului, condensatului, produselor petroliere	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.2.	conduce de transport al gazelor cu $p < 6$ bar	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.3.	conduce de transport al gazolinei sau gazelor cu $6 < p < 40$ bar	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.4.	conduce de transport al etanului sau gazelor cu $p > 40$ bar	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.5.	instalații tehnologice în aer liber, categoriile A, B, C, pericol de incendiu	T	T	T	T	T	T	20	20	20	30	60	20	40	100

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor învecinate instalațiilor tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului	Distanța de siguranță (m)													
		Conducte*)						Stații de pompare			Rampe de încărcare		Depozite		
		Țiței, condensat		Gazolină		Etan		Țiței, condensat	Gazolină	Etan	Țiței, condensat	Gazolină	Produse clasele IIIb, IVb	Produse clasele I, II, IIIa, IVa	Gaze lichefiate
		Sub-terane	Supra-terane	Sub-terane	Supra-terane	Sub-terane	Supra-terane								
1.6.	instalații tehnologice în aer liber, categoriile D, E, pericol de incendiu	10	10	30	30	30	30	20	30	30	30 (a)	60	25 (b)	40	100
1.7.	instalații cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă)	10	10	100	100	100	100	35	100	100	50 (a)	100	30	40	100
1.8.	facilă de gaze neintegrată (c)	10	35	100	100	100	100	80	100	100	80	100	60	80	100
2.	Instalații electrice de tip exterior, cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3.	Instalații electrice de tip interior; instalații electrice de tip exterior, cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV; posturi de transformare de interior și exterior	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4.	L.E.A. de medie tensiune (mai mare de 1 kV):														
4.1.	paralelisme (d)	5 (e)	$H_{st}+3$ (f)	H_{st} (f)	$H_{st}+3$ (f)	H_{st} (f)	$H_{st}+3$ (f)	—	—	—	—	—	—	—	—
4.2.	intersecții (d)	5 (e)	(g)	H_{st} (f)	(g)	H_{st} (f)	(g)	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	L.E.A. de joasă tensiune (mai mică de 1 kV):														
5.1.	paralelisme (d)	H_{st}	H_{st} (f)	H_{st}	H_{st} (f)	H_{st}	H_{st} (f)	—	—	—	—	—	—	—	—
5.2.	intersecții (d)	H_{st}	(g)	H_{st}	(g)	H_{st}	(g)	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Cabluri electrice subterane:														
6.1.	paralelisme	1	—	0,6 (h)	—	0,6 (h)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.2.	intersecții (distanța măsurată în plan vertical)	0,5 (i)	—	0,25 (j)	—	0,25 (j)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Linii de cale ferată:														
7.1.	paralelisme	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)	100 (k)
7.2.	intersecții	(l)	(l)	(l)	(l)	(l)	(l)	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Drumuri:														
8.1.	paralelisme și apropieri cu autostrăzi	50 (m)	50 (m)	50 (m)	50 (m)	50 (m)	50 (m)	80	100	100	80	100	60	80	100
8.2.	paralelisme și apropieri cu drumuri naționale	22 (m)	22 (m)	22 (m)	22 (m)	22 (m)	22 (m)	80	100	100	80	100	60	80	100
8.3.	paralelisme și apropieri cu drumuri județene	20 (m)	20 (m)	20 (m)	20 (m)	20 (m)	20 (m)	20	20	20	20	20	60	80	100
8.4.	paralelisme și apropieri cu drumuri comunale	18 (m)	18 (m)	18 (m)	18 (m)	18 (m)	18 (m)	18	18	18	18	18	60	80	100
8.5.	intersecții	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	(n)	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Construcții sociale, industriale și administrative	10	10	100	100	100	100	25	25	25	50 (a)	100	30	40	100
10.	Centre populate și locuințe individuale	10	10	100	100	100	100	50	60	60	30 (a)	60	60	80	100
11.	Unități militare (o)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
12.	Poligoane de tragere și depozite de exploziv (o)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
13.	Balastiere în râuri (p), (r)	150	150	500	500	500	500	150	150	150	150	150	150	150	150
14.	Depozite de furaje	60	80	100	100	100	100	80	100	100	80	100	60	80	100

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor învecinate instalațiilor tehnologice componente ale Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului	Distanța de siguranță (m)													
		Conducte*)						Stații de pompare			Rampe de încărcare		Depozite		
		Țiței, condensat		Gazolină		Etan		Țiței, condensat	Gazolină	Etan	Țiței, condensat	Gazolină	Produse clasele IIIb, IVb	Produse clasele I, II, IIIa, IVa	Gaze lichefiate
		Sub-terane	Supra-terane	Sub-terane	Supra-terane	Sub-terane	Supra-terane								
15.	Hidrocentrale	60	80	100	100	100	100	80	100	100	80	100	60	80	100
16.	Termocentrale	60	80	100	100	100	100	80	100	100	80	100	60	80	100
17.	Centrale atomoelectrice	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Legendă și explicații:

(a) Pentru produsele din clasele IIIb și IVb distanțele prevăzute se pot reduce cu 25%. Reducerile se vor stabili prin proiect.

(b) Fac excepție rezervoarele de combustibil ale centralelor termice.

(c) Distanța de 100 m se referă la facle cu înălțimi până la 60 m inclusiv. Pentru facle cu înălțimi mai mari de 60 m distanța se stabilește prin proiect în funcție de importanța obiectivului învecinat.

(d) Pentru conducte subterane se consideră distanța minimă pe orizontală dintre fundația celui mai apropiat stâlp sau element al prizei de pământ și peretele conductei, iar pentru conducte supraterane se consideră distanța minimă pe orizontală dintre axul liniei și peretele conductei.

(e) Distanța se poate reduce în cazuri speciale până la 2 m, cu condiția prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de siguranță în conformitate cu normativul P.E. 106/95.

(f) Distanța se poate reduce în limitele stabilite de normativele P.E. 104/93 și P.E. 106/95, cu condiția luării unor măsuri suplimentare de siguranță, fundamentate prin proiect.

(g) Se interzice traversarea L.E.A. În cazuri excepționale se admit astfel de traversări, cu condiția prevederii prin proiect a unor măsuri suplimentare de siguranță, în conformitate cu normativele P.E. 104/93 și P.E. 106/95.

(h) În cazul protejării cablului în tuburi, distanța poate fi mărită prin proiect la 2 m, în conformitate cu normativul P.E. 107/95.

(i) Distanța în plan vertical dintre cablu și conductă poate fi redusă până la 0,25 m numai în cazul protejării cablului în tuburi pe toată lungimea intersecției plus câte 0,5 m în fiecare parte, în conformitate cu normativul P.E. 107/95.

(j) De regulă, conducta se pozează deasupra cablului. În caz contrar, fie conducta, fie cablul (de regulă ultimul care se pozează) se introduce în tub de protecție pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecției.

Tubul va fi prevăzut la capete cu răsuflători. Unghiul minim de traversare este de 60°. Detaliile vor fi stabilite prin proiect în conformitate cu normativul P.E. 107/95.

(k) Distanțele față de linia de cale ferată se pot reduce cu acordul Direcției generale infrastructură din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.

(l) Intersecțiile conductelor cu linii de cale ferată se realizează conform STAS 9312-87, cu acordul Direcției generale infrastructură din cadrul Societății Naționale a Căilor Ferate Române, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996.

(m) Distanțele dintre conducte și drumuri se pot reduce prin proiect, cu acordul Direcției generale a infrastructurilor terestre, Administrației Naționale a Drumurilor și al direcției regionale de drumuri și poduri, până la limita zonei de siguranță la drumuri, în limita a:

- 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.

(n) Intersecțiile dintre conducte și drumuri se vor proiecta conform STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Direcția generală a infrastructurilor terestre, Administrația Națională a Drumurilor și de direcția regională de drumuri și poduri, pe baza unei documentații fundamentate întocmite de proiectant în conformitate cu Ordinului ministrului transporturilor nr. 158/1996.

(o) Proiectul va fi avizat de Ministerul Apărării Naționale în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 62/1996.

(p) Proiectul va fi avizat de Compania Națională „Apele Române” – S.A. la depășirea limitei zonei de protecție, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996.

(r) Proiectul va fi avizat de Compania Națională „Apele Române” – S.A. la traversarea apelor de suprafață, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996 și cu ordinele ministrului agriculturii și alimentației nr. 148/1997 și nr. 277/1997.

T – tehnologic.

H_{st} – înălțimea stâlpului.

În sensul N.D. nr. 278/1986, *distanța minimală de siguranță* reprezintă limita minimă care trebuie asigurată în vederea menținerii gradului de securitate al instalațiilor.

Distanțele prevăzute în anexa nr. 6 se consideră și se măsoară:

- pentru localități, de la limita constructibilă (intravilan);
- pentru construcții izolate, de la punctul cel mai apropiat al construcției;
- pentru întreprinderi industriale, depozite, stații de compresoare etc., de la punctul cel mai apropiat al împrejurării;
- pentru drumuri, din axul drumului;
- de la piciorul taluzului, la căile ferate în rambleu și de la muchia taluzului, pentru cele în debleu;
- pentru podurile de linii de cale ferată sau de drumuri distanțele minime se consideră ca și pentru linia de cale ferată sau categoria de drum respectivă, de la marginea podului.

Distanțele minime față de orice construcție specială necuprinsă în tabelul de mai sus se vor stabili prin proiect.

*) În sensul normativelor P.E. 104/93 și P.E. 106/95, toate elementele amplasate deasupra solului ale conductei îngropate vor fi tratate drept conducte supraterane.

DISTANȚELE MINIME DE SIGURANȚĂ
dintre instalațiile tehnologice componente și utilitățile din Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului

Nr. crt.	Instalațiile tehnologice componente și utilitățile din Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului	Distanța de siguranță (m)																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26.1	26.2	26.3	27		
1.	Conducte de țiței și condensat	T																														
2.	Conducte de gazolină	T																														
3.	Conducte de elan	T																														
4.	Stații de pompare a țițeiului și condensatului	T	T																													
5.	Stații de pompare a gazolinei	T	T	T																												
6.	Stații de pompare a etanului	T	T	T	T																											
7.	Rampe de încărcare a țițeiului și condensatului	T	T	T	20	20	20	T																								
8.	Rampe de încărcare a gazolinei	T	T	T	20	20	20	20	T																							
9.	Depozite de gazolină și etan	T	T	T	20	20	20	30	30	T																						
10.	Depozite de categoria D4	T	T	T	20	20	20	20	20(a)	T																						
11.	Depozite de categoria D5	T	T	T	15	15	15	15	15	20(a)	T																					
12.	Depozite de categoria D6	T	T	T	12	12	12	10	10	20(a)	T																					
13.	Depozite de categoria D7	T	T	T	-	-	-	-	-	20(a)	T																					
14.	Rezervoare (D < 6m)	T	T	T	20	20	20	20	30	-	-	-	-	1,5D																		
15.	Rezervoare (6m < D < 35m)	T	T	T	20	20	20	20	30	-	-	-	-	0,35D	0,35D																	
16.	Baterie de cazane, încălzitoare cu foc deschis	10	35	35	35	35	35	35	35	100	40	40	40	40	40	40	T															
17.	Încălzitoare cu foc închis	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T															
18.	Coș de gaze fără posibilitate de aprindere	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T															
19.	Decantare pentru scurgeri tehnologice	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T															
20.	Stații de pompe de apă pentru incendiu	10	10	10	30	30	30	30	30	40	25	25	25	25	25	25	10	30	30	30	T											
21.	Rezervor de apă pentru incendiu	10	10	10	10	10	30	30	30	50	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	T											
22.	Depozit de materiale solide necombustibile	10	10	10	20	20	20	20	35	30	20	20	20	20	20	20	T	10	10	10	T											
23.	Depozit de ambalaje combustibile	30	30	50	30	30	30	30	40	30	50	50	50	50	50	50	10	10	30	30	10	T										
24.	Schimbătoare de căldură, braune	T	T	T	T	T	T	T	T	50	T	T	T	T	T	T	T	35	35	T	T	10	10	10	10	T						
25.	Instalație de recuperare a vaporilor	T	T	T	T	T	T	T	T	25	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	T
26.	Construcții industriale și civile, instalații auxiliare:																															
26.1	grad de rezistență la foc I, II	5	5	5	15	15	15	40	40	80	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	15	10	-	-	20	20	10					
26.2	grad de rezistență la foc III	10	10	10	15	15	15	40	40	80	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	20	10	-	-	20	20	12	16				
26.3	grad de rezistență la foc IV, V	10	10	10	15	15	15	40	40	80	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	20	10	-	-	20	20	16	18	20			
27.	Împrejurire	5	15	15	10	10	10	10	10	20	15	15	15	15	15	15	T	15	15	15	T	5	5	15	15	10	10	10	10	10	T	

Legendă și explicații:

(a) Distanța se poate reduce la 10 m atunci când capacitatea totală de hidrocarburi lichiefiate nu depășește 70 m³ sau la 5 m atunci când rezervoarele de hidrocarburi lichiefiate sunt subterane.

Când capacitatea depozitului de G.P.L. este mai mare de 4.000 m³, distanța minimă este de:

- 40 m între mantaua rezervorului G.P.L. și rezervorul de hidrocarburi lichide clasa a II-a;
- 25 m între mantaua rezervorului G.P.L. și rezervorul de hidrocarburi lichide clasele a III-a și a IV-a.

D - diametrul celui mai mare rezervor vecin.

Distanța minimă față de orice construcție specială necuprinsă în tabel se va stabili prin proiect.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor privind activitățile administrative, specific autorizate,
desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate

Ministrul administrației publice,

având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru activitățile administrative, specific autorizate, desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/1999, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice,

emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă tarifele pentru activitățile de specialitate desfășurate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. — Furnizarea informațiilor se va face la solicitarea persoanelor fizice și juridice interesate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. — Tarifele vor fi actualizate periodic prin ordin al ministrului administrației publice, în funcție de evoluția

prețurilor la materiale și de rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică.

Art. 4. — Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea dispozițiile Ordinului președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr. 979/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001.

Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 5 martie 2002.

Nr. 57.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând tarifele pentru activitățile administrative, specific autorizate, desfășurate
de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și de unitățile subordonate

Nr. crt.	Activități	Unitatea de măsură	Tarife — lei —
1.	AUTORIZARE		
1.1.	Autorizarea persoanelor fizice		500.000
1.2.	Autorizarea persoanelor juridice		5.000.000
2.	AVIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIE		
2.1.	Executarea, modernizarea și completarea rețelelor de sprijin, de îndesire și de ridicare	punct	6.000
2.2.	Realizarea planurilor și hărților analogice, digitale și ortofotohărților (ortofotoplanurilor) la scara:		
2.2.1.	1:500	km ²	1.000.000
2.2.2.	1:1.000	km ²	300.000
2.2.3.	1:2.000	km ²	70.000
2.2.4.	1:5.000	km ²	10.000
2.2.5.	1:10.000	km ²	3.000
2.2.6.	<1:10.000	km ²	1.500
2.3.	Efectuarea de aerofotografieri și prelucrarea imaginilor satelitare	lucrare	2.500.000
2.4.	Lucrări pentru cadastrale de specialitate	lucrare	1.500.000 + 5.000 lei/ha
2.5.	Realizarea planurilor de amplasament și delimitare a bunurilor imobile, necesare pentru înregistrarea în evidențele cadastrale, pentru utilizarea în circuitul civil: dezmembrări, reconstituirea fostelor amplasamente, numărul poștal, autorizații de construcții		
2.5.1.	Intravilan: suprafață > 1 ha	lucrare	150.000
2.5.2.	Extravilan: suprafață > 5 ha	lucrare	70.000 + 2.000 lei/ha
2.6.	Planuri topografice necesare		
2.6.1.	PUG	lucrare	500.000
2.6.2.	PUD	lucrare	250.000
2.6.3.	PUZ	lucrare	150.000
2.7.	Întocmirea documentațiilor topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, sau a documentațiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în patrimoniul regiilor autonome, pentru suprafețe cuprinse între:		
2.7.1.	<1 ha	lucrare/ha	700.000
2.7.2.	>1 ha	lucrare/ha	1.300.000 + 10.000 lei/ha
2.8.	Avizarea conținutului topografic al documentelor cartografice destinate uzului public (planuri, hărți, atlase etc.)		
2.8.1.	Categoria de greutate I*)	dm ²	25.000

Lista abrevierilor:

km² = kilometru pătrat
 PUD = Plan urbanistic de detaliu
 dm² = decimetru pătrat

PUG = Plan urbanistic general
 PUZ = Plan urbanistic zonal
 ha = hectar

Nr. crt.	Activități	Unitatea de măsură	Tarife — lei —
2.8.2.	Categoria de greutate II*)	dm ²	50.000
2.8.3.	Categoria de greutate III*)	dm ²	75.000
2.9.	Avizarea hărților digitale destinate uzului public	dm ²	25.000
3.	RECEPȚIA LUCRĂRILOR DE CADASTRU, GEODEZIE, CARTOGRAFIE		
3.1.	Rețele de sprijin, de îndesire și de ridicare	lucrare	1% din valoarea lucrării, dar nu mai puțin de 5.000.000 lei
3.2.	Planuri analogice, ortofotohărți și ortofotoplanuri		
3.2.1.	Planuri și hărți analogice, ortofotohărți și ortofotoplanuri		
	1:500	km ²	1.250.000
	1:1.000	km ²	700.000
	1:2.000	km ²	300.000
	1:5.000	km ²	75.000
	1:10.000	km ²	30.000
	<1:10.000	km ²	20.000
3.2.2.	Planuri și hărți digitale		
	Informații raster	Mbytes	50.000
	Informații vector	dm ²	30.000
3.3.	Aerofotografieri și prelucrarea imaginilor satelitare		
3.3.1.	Aerofotografieri — scara de zbor		
	<1:10.000	lucrare	4.000.000
	>1:10.000	lucrare	7.000.000
3.3.2.	Lucrări rezultate din prelucrarea imaginilor satelitare	lucrare	3.000.000
3.4.	Elemente de geodezie, cartografie și de cadastru general din lucrările cadastrului de specialitate	lucrare	3.000.000 + 10.000 lei/ha

*) Categoria de greutate se apreciază în funcție de densitatea detaliilor pe unitatea de măsură, astfel: categoria I până la 30%; categoria II între 30%—60%; categoria III peste 60%.

Lista abrevierilor:

ha = hectar

dm² = decimetru pătrat

km² = kilometru pătrat

Mbytes = mega-bytes

3.5.	Documentații tehnice pentru înregistrarea în evidențele cadastrale-juridice sau pentru utilizarea în circuitul civil		
	Intravilan	lucrare	250.000
	Extravilan	lucrare/ha	250.000 + 15.000 lei/ha
3.6.	Documentații topografice conform Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările ulterioare, sau documentații pentru inventarierea bunurilor imobile aflate în patrimoniul regiilor autonome, pentru suprafețe cuprinse între:		
	0—0,1 ha	m ²	600
	0,1—0,5 ha	m ²	500
	0,5—1 ha	m ²	300
	> 1 ha	lucrare/ha	2.500.000 + 50.000 lei/ha
3.7.	Planuri topografice necesare		
	PUG	lucrare	2.000.000
	PUD	lucrare	1.000.000
	PUZ	lucrare	500.000
4.	DATE ȘI INFORMAȚII DIN CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ		
4.1.	Furnizarea informațiilor privind rețelele de referință		
4.1.1.	Inventar de coordonate în sistem de proiecție STEREO '70 și plan de referință Marea Neagră 75		
	Foaie de hartă 1:25.000	foaie de hartă	400.000
	Ordinul I	punct	60.000
	Ordinele II, III, IV	punct	50.000
	Ordinul V	punct	40.000
4.1.2.	Inventar de coordonate în alte sisteme de referință	punct	50.000
4.1.3.	Inventar de cote în diverse sisteme de referință		
	Ordinul I	punct	60.000
	Ordinele II, III,	punct	50.000
	Ordinele IV, V	punct	40.000
4.1.4.	Colț trapez	punct	30.000
4.1.5.	Colț trapez transcalculat	punct	30.000
4.1.6.	Descrieri topografice	punct	60.000
4.1.7.	Informații de rețele de referință — 3D (și stații permanente)		
	1 elipsoid	punct	200.000
	2 elipsoizi	punct	300.000
4.1.8.	Înregistrări la stații permanente — elevație 10 grade; rata de înregistrare 10 secunde	ora de înregistrare	250.000

Lista abrevierilor:

ha = hectar

m² = metru pătrat

PUG = Plan urbanistic general

PUD = Plan urbanistic de detaliu

PUZ = plan urbanistic zonal

4.2.	Furnizarea de hărți analogice		
	1:500	foaie de hartă	80.000
	1:1.000	foaie de hartă	70.000
	1:2.000	foaie de hartă	60.000
	1:5.000	foaie de hartă	75.000
	1:10.000 — 1.000.000	foaie de hartă	100.000

Nr. crt.	Activități	Unitatea de măsură	Tarife — lei —
4.3.	Furnizarea de hărți analogice ale teritoriului la diferite scări; foaia de hartă executată prin finanțare de către O.N.C.G.C. sau O.J.C.G.C.		
4.3.1.	Hărți ale teritoriului României:		
	harta României sc. 1:1.000.000	1 hartă/1 pl.	220.000
	harta fizică și geografică a României sc. 1:500.000	1 hartă/4 pl.	440.000
	harta administrativă a României sc. 1:500.000	1 hartă/4 pl.	440.000
	harta hidrografică a României sc. 1:500.000	1 hartă/4 pl.	340.000
	harta hidrografică a României sc. 1:200.000 (35 planșe)	1 planșă	100.000
	harta hidrografică a României sc. 1:100.000 (61 planșe)	1 planșă	150.000
4.4.	Hărți analogice la diferite scări		
	sc. 1:1.000.000	foaie de hartă	220.000
	sc. 1:500.000	foaie de hartă	110.000
	sc. 1:200.000	foaie de hartă	100.000
	hărți cadastrale sc. 1:100.000	foaie de hartă	110.000
	hărți cadastrale sc. 1:50.000	foaie de hartă	185.000
	hărți cadastrale cu nivelment sc. 1:50.000	foaie de hartă	225.000
	hărți cadastrale cu nivelment sc. 1:25.000	foaie de hartă	185.000
	hărți schematice administrative		
	format A3	1 planșă	45.000
	format A4	1 planșă	30.000
4.5.	Hărți executate după aerofotografieri din 1990 până în prezent:		
4.5.1.	hărți topografice în intravilan:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	370.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	380.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	390.000
	sc. 1:500	foaie de hartă	400.000
4.5.2.	hărți topografice în extravilan:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	310.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	275.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	310.000
	sc. 1:500	foaie de hartă	320.000
4.5.3.	hărți cadastrale:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	250.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	200.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	220.000
	sc. 1:500	foaie de hartă	320.000
4.6.	Hărți executate după aerofotografieri 1980—1989:		
4.6.1.	hărți topografice în intravilan:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	240.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	220.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	220.000
4.6.2.	hărți topografice în extravilan:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	200.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	185.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	190.000
4.6.3.	hărți cadastrale:		
	sc. 1:5.000	foaie de hartă	165.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	140.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	150.000
4.7.	Hărți executate după aerofotografieri 1960—1979:		
4.7.1.	hărți topografice în intravilan:		
	sc. 1:5.000	foaie de hartă	150.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	135.000
4.7.2.	hărți topografice în extravilan:		
	sc. 1:5.000	foaie de hartă	125.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	110.000
4.7.3.	hărți cadastrale:		
	sc. 1:5.000	foaie de hartă	100.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	90.000
4.8.	Furnizarea în copii xerox alb-negru ale hărților analogice executate la diferite scări. Tarifele se referă la copii ale hărților tipărite. În cazul copiilor color ale hărților tipărite color sau ale hărților extrase la plotter ori scanate se adaugă costul suportului și al consumabilelor		
4.8.1.	Hărți executate după aerofotografieri din 1990 până în prezent:		
	hărți topografice:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	160.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	145.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	150.000
	sc. 1:500	foaie de hartă	175.000
	hărți cadastrale:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	125.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	110.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	125.000
	sc. 1:500	foaie de hartă	170.000

Nr. crt.	Activități	Unitatea de măsură	Tarife – lei –
4.8.2.	Hărți executate după aerofotografieri 1980–1989:		
	hărți topografice:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	100.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	95.000
	sc. 1:1.000	foaie de hartă	110.000
	hărți cadastrale:		
	sc. 1:5.000/1:10.000	foaie de hartă	85.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	75.000
4.8.3.	Hărți executate după aerofotografieri 1960–1979:		
	hărți topografice:		
	sc. 1:5.000	foaie de hartă	65.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	55.000
	hărți cadastrale:		
	sc. 1:5.000	foaie de hartă	55.000
	sc. 1:2.000	foaie de hartă	55.000
	4.9.	Fotograme aeriene (negative sau pozitive), valoarea = 45.000 x Sh. (Sh. = 1 pentru 18 cm x 18 cm)	bucată
4.10.	Furnizarea în copii xerox alb-negru ale planurilor de amplasament și de delimitare a imobilelor, realizate în vederea înregistrării în evidențele cadastral-juridice sau utilizării în circuitul civil:		
	format A0	1 planșă	125.000
	format A2	1 planșă	85.000
	format A3	1 planșă	45.000
	format A4	1 planșă	30.000
5.	FURNIZAREA DE INFORMAȚII CARTOGRAFICE DIGITALE		
5.1.	Furnizarea de hărți digitale pe suporturi magnetice (informații raster)*)		
	Rezoluție <500 d.p.i.	Mbytes	40.000
	Rezoluție cuprinsă între 500–800 d.p.i.	Mbytes	60.000
	Rezoluție >800 d.p.i.	Mbytes	80.000
	Rezoluție <300 d.p.i.	A0	300.000
5.2.	Furnizarea de hărți digitale pe suporturi magnetice (informații vectoriale)		
	Categoria de greutate I**)	dm ²	150.000
	Categoria de greutate II**)	dm ²	200.000
	Categoria de greutate III**)	dm ²	250.000

*) Tariful nu include costul suportului magnetic.

**) Categoria de greutate se apreciază în funcție de densitatea detaliilor pe unitatea de suprafață, astfel: categoria I până la 30%; categoria II între 30%–60%; categoria III peste 60%.

NOTĂ:

Tarifele practicate sunt sume fixe percepute solicitanților și nu sunt purtătoare de T.V.A.

Informațiile furnizate nu pot fi folosite decât în scopul pentru care au fost procurate și numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitării acestora.

Lista abrevierilor:

sc. = scara

Sh. = suprafața fotogramei aeriene

d.p.i. = dots per inch (rezoluția imaginii)

pl. = planșă

Mbytes = mega-bytes

dm² = decimetru pătrat

ANEXA Nr. 2

MODEL DE SOLICITARE

Aprob.
Director general,

Datele de identitate ale solicitantului
(numele/prenumele, adresa/sediul, telefonul)

Către

Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
sau **oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie**

sau **Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie și Cartografie**

Vă rugăm să aprobați furnizarea următoarelor informații, care vor fi achiziționate conform tarifulor aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. din data

Documentele ne sunt necesare pentru:

Ne angajăm să utilizăm informațiile furnizate numai în cadrul lucrărilor care fac obiectul solicitărilor și să nu folosim, să nu transmitem și să nu facilităm accesul la acestea în alte scopuri decât cele pentru care au fost achiziționate.

Funcția și semnătura solicitantului,
.....

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro