

時還讀我書

乾

543

102

117

057879-001-6

特37-543

時還讀我書

苴庭多紀/著

上

M6

CBA-0318

|||||

明 治 六 年 刊

荳庭多紀先生著

時還讀我書

佐藤元長藏板

時還讀我書目錄

上卷

大同類聚方

皇國古醫書

文政乙卯痢疫

文政庚辰流行病

原雲庵

鰻鱺

賀川産術

癆瘵



大竹氏
書藏印

刊刻時疫方

文化丙子大疫

ツ、力

夕廿分

痢諸証

雷震死

鳥獸知藥物

青腿牙疳

キノ音發セズ

不食病

兩便七八年不通 飲少胃強

漢種大黃

金瘡嘔逆

哮喘

小便閉

時還讀我書目錄

時還讀我書目錄

特37
543

月信痛

太田見良

紅經疔

鷓鴣菜湯

瓜蒂

陰陽之患

响濡形精

文政辛巳感冒

寛政七年感冒

小兒酒毒

滑胎 五

痘疹虛里動

癩癩

木乃伊

狗咬忌麻物

文政辛巳感冒

原南陽

癖囊

瘍腫痔漏

囹圄病人

脚氣

藥徵

水蛭蝨蟲

唐山人飲食

升麻止下血

ウナキ梅ツケ

蝮蛇傷

狗咬

舌上生毛 世

文政辛巳疫

鏡面舌

麻疹墮胎

奇方

精診

醫八事

標本

徽毒

胃腕痛

梅核氣

看不上面

断食

癖塊

五雲子話

先治其卒病

素問錯文

肉線

治癩方

内經知新

治痔奇方

傷寒正文解

韓參

三日コ口リ

柴桂加黄連 三

心下痞

疫証變遷

徽毒

蚰蜒毒

爪甲薄 三十二

蝨ワキ出ル

催生丹

頓瘡

兒枕痛

舌上奇胎三六

文政癸未麻疹三十四

鼠毒

朱子語

扛板歸

奔豚

前陰腫

白帶下

大患發嘔

娼妓病

急喉痺

蛇入穴

甲申傷寒

傷寒蓄血

陰癩焮腫

金瘡嘔逆

停飲

臍中出毛

肘膝爛腫

鼠毒

欲擗地

虻

蛇毒

蝮螫

炮創

石淋

床瘡

有奸

瘡

癩証

骨蒸

癰疽發有定處

黃胖

水

經長君ノ歌

纂方ノ心得

下卷

玉池先生

桂山先生

延壽院玄朔

胙腮

石フミ

ナベカフリ

寶曆大疫

楊西亭

高麗乞醫

宇津宮疫

腫瘍内攻

覆轍編

傳尸

骨ツキ

熱痢風湿

下血用巴豆

勞欬八葉

大承氣加入參

不為良相為良醫 欬血奇方 鎮西小兒暴痢

糞汁治癩 交腸病 糲糞塞咽

文政丁亥感冒 湯瀝傷 番紅花

抑肝扶脾散 孤憑 砒毒

竈風呂 太醫課試 孫真人

本草圖 庄内疫 粉毒

縊死 脚氣 風藤

角法 巴霜 鼻中出髮

賽咱夫藍 食毒似癩 覘乳灸治

異蟲 肺癰 落架風

採藥 中藏經 泝流求源

普々浙々翁々 岩國瘧脚氣 ハブ

鼠毒 シヤリ 柳川疫

骨節有聲 不食病 傳屍奇藥

膈証 火傷 天保庚寅疫

伊勢霍乱 寶唐習醫 多服

附骨疽 達原飲 嘔吐不止

乳核 森嘉内 無窮子

蝮蛇毒 フサギ バイ

異蟲 殺蟲 打撲

天保辛卯感冒 砒霜毒 胃腕痛

灌水 醫家著述 睡餘雜録

脚氣衝心 畜血眩暈 小便閉

病名 螺蛤類與蕎麥反 古人警語

勞瘵 天保壬辰感冒 小便閉

海蛇 凍瘡 本草解藥性不盡

鼠毒 古井 腦腸生瘡

臍中出尿 觀音粉 勅封藥物

劉雲臺 火後入庫昏死 猪膽

内注疳 解毒 飢饉後疫

老眼忽明 乙未風疹 天保丙申麻疹 ウツ

水茸角 丁酉疫邪 諸角一體

水腫便秘 京師醫學傳來 仕女病

醫方類聚 脚氣水腫

一目録原本ニナキトコロ今掲出シテ以テ搜索ニ便ニ

ス蓋一則ノウチ数事ヲ收ルモノハ其繁雜ヲイトヒ

但一事ヲ撮出シ其餘ヲ略ス又一則数則ヲ兼ルアリ

他スヘテ簡略ニ從フ讀モノ鹿漏ヲ咎玉フナクシ

ハ幸孔

一是書文久中刻成ルニ垂ントソ半火ニ燉ク爾後事故

アリテ果サス今其缺ヲ補刺スルヲ得故ニ字句ノ間
 缺字擡頭アルハ舊板ニ係ル讀者怪ミ玉フヲナカレ
 明治六年九月
 受業佐藤元長謹識

時還讀我書卷上

余平生視聽スルトコロ苟後致ニ資アル者ハ必隨筆割
 記シ積テ數十紙ヲ得タリ固ヨリ敢テ大方ノ觀ニ供ス
 ルニアラス因テ陶詩ヲ摘テ以テ其書ニ顔シ復コレヲ
 繕訂ノ篋衍ニ藏ム噫亦以テ自娛ムニ足レリ屠維大淵
 獻ノ歲四月朔曉起書ス法眼安叔

日本後紀卷第十七大同三年五月ノ條二甲申

壬午朔トアレハ三日ニ

先是詔衛門佐從五位下兼左大舍人助相模介安倍朝臣真
 直外從五位下侍醫兼典藥助但馬權掾出雲連廣貞等撰大
 同類聚方其功既畢乃於朝堂拜表曰臣聞長桑妙術必須湯

艾之治太一秘結猶資鍼石之療莫不藥力迥助拯救殘魂於

阡厄厄疑カ醫方所鍾遺命於斷雖一貫典墳澄心

頤此ニ脱アル猶復降懷醫家汎觀攝生乃詔右大臣宜令侍

醫出雲連廣貞等依所出藥撰集其方臣等奉宣修在尋

詳愚情所及靡敢漏成一百卷名曰大同類聚方宜校始訖

謹以奉進但凡厥經業不詳習年代懸遠注紀絲錯紛錯ノ臣

等才謝替古學拙知新輒呈管窺當夥紕繆不足以對揚天旨

酬答聖恩悚慙之墜氷谷謹拜表以聞帝善之トアリ今此

表ヲ讀トキハ其書ノ典雅博瞻ナルト亦想像スヘシ惜イ

カナ真本ノ泯滅シテ梗概ヲモ窺トアタハサルヲヤ後紀

ノ書ハ藤原冬嗣等ノ所撰ニテ承和八年奏御セリ其本久

ク顯レサリシユエ此文モ人ノ知ルモノ稀ナレハ斯ニ表

出ス

享保十八年辛丑十二月飢饉ノ後時疫流行セシニヨリ官

ヨリ望月三英丹羽正伯ニ命セラレ治時疫方ヲ集メ又凶

年ノ時ハ僻地ノ民雜食シテ毒ニアタルヲ以テ解食毒方

便易ナルヲ撰ハシメテ町奉行所ニテ上木ナサシメ都鄙

ニ頒行セシメタマフ其方ハ醫說ノ大豆甘草ノ方肘後方

ノ藜荷根ノ方ナト一首ナリ其後天明四年甲辰諸國ニ

時疫行ハル、トキ天保八年才酉荒歉ノ後ニモ再其方ヲ

頌タシメラレタリ國家仁慈ノ政至レリトイハサレヘケ
ンヤ

文化丙子夏秋ノ際都下大ニ疫アリ其証初起遷ニ少陽ヲ
犯テ熱勢熾盛ニ日ナラスノ精神昏憤スルニ至ル大抵大
小柴胡黃連解毒ノ類ノ擬スヘキモノ多ク正陽陽明ヲナ
ス者ハ少カリキ老醫ノ話ヲ聽ニ先年ハ陰証躁擾スル証
多カリシト先教諭ノ傷寒ヲ治セラレシヲ視ニ亦多ク參
附ヲ用タマヒシナリ蓋コノ歲ヨリ以後ノ疫ハ大略コノ
種ノ証ニシテ陰証ハ至テ稀ナリ風氣變遷ノ然ラシムル
モノナランカ

皇國ノ古醫書ハ醫心方醫略抄本草和名等三四部ノ外ハ
世ニ傳ルモノ甚罕ナリ近來ニ至リ大同類聚方金蘭方神
醫方醫心方拾遺ナトイヘル書陸續トメ世ニ顯タリ之ヲ
熟檢スルニ皆贋偽ノ本ニシテ狡猾人ノ手ニ出ルモノ辨
ヲ待スシテ明ナリ或ハ眩惑シテ奉崇スルニ至ルハ無識
ト云フヘシ後ニ佐藤方定カ著セル奇魂ト云ヘル書ヲ覽
ルニ數徵ヲ舉テ類聚方金蘭方ノ偽ヲ辨セリ其說甚確ナ
リ宜ク考ヘシ

越後新瀉ノ邊ニ一種ノ病アリ土人海ニ近キ河畔ニテ草
茅ヲ刈トキ身中忽ニ蟲ニ螫ル、トアリ其蟲至テ細ク毛

髮ノ如シ蝨ル、時ハ寒熱ヲ發シ恰モ傷寒ノ如シ土俗コ
レヲ呼テツ、ガト云フ前年ハ不治ニ就モノ多カリシカ
近来ハ治方ヲ覺エテ死ヲ免ル、者多シ其藥ハ套劑中へ
蛇蛻ヲ加へ用ルナリト菊池退藏ノ話ナリ軒村世緝云
フ此沙蟲ノ類ナラン其蝨處ヲ瀉血シテ愈ト聞リトソ又
弟子速水草玄云フ近頃ハ白砂糖ヲ嚼テ傳ケ又内服セシ
メテ必驗アリト

奥州平ノ民間ニクサケト云ヘル病アリ農婦陰中ニ小瘡
或ハ努肉ヲ生シ痒痛甚シク精神不爽ニイタルナリ一老
婆アリコレヲ治ス患處へ灸モシクハ燒鑊ヲアテ或ハ瀉

血スルナモアリ醫ヲ乞スノ愈ユト弟子河端道順ノ話ニ
文政乙卯五月末ヨリ八月頃マテ都下大ニ痢疫アリ斃ル
ノモノ凡幾クナルヲ知ス皆熱毒痢ニシテ初發ヨリ熱勢
熾盛ニシテ甚キハ百餘行ニイタル大抵發表攻裏如クハ
清凉ニテ其功ヲ奏セリ偶虚ヲ挾ムモノアリ又桃花湯ヲ
用シ証モアリ粟殼訶子ノ類ハ必害ヲナセリ又虚家過下
シテ血水ヲ下シ羸脫ニ及モノアリ又腸中液燥クナリ甚キ
証ノ腹裏拘急スルニ地黄ヲ用テ效ヲ得シトモアリシニ
痢疾ノ久シク愈スシテ舌上粟粒ノ如ク黄白ナルアリ又
色紅ナルアリ又牙齒へ及ホスモノアリ此証多ハ不治ニ

屬ス又呃逆ヲ發スルモノ舌上咽喉牙齦マテ驚口ノ如ク
一面ニ黃白ノ厚胎ヲ生スルモノアリ亦不治ノ候ナリ
痢疾ノ渴ハ多ハ極熱湯ヲ好モノニヤハリ寒下ノ劑佳ナ
リ欲熱屬陰ノ説ニ拘ルヘカラス
手足逆冷手ノ先冷ハ熱証ナリ陽上ニ脱スルユエ力熱痢
失下シテ虚極ノモノ必手冷テ肩ニ至リ足ハ僅ニ踝ヲ過
ルノミ此証温補ノ宜キモノニアラス
痢疾諸候次第シテ至ルハ順証ナリ治愈スヘシ初起ヨリ
脉數無倫下利頻數精神不安額上汗出面部肉脱スルハ何
レモ不治ノ証ト知ヘシ

治痢ノ書マ、專行スルモノアリ治痢經驗ハ有益ノ書ト
モ思ハレス江州ノ醫某ノ滯下方論ハ見識アルモノニ治
痢功徵篇ハ專ラ鷓鴣菜ヲ用ルヲ説ケリ
先兄ノ言ニ今昔物語ニ載ル家ノ忠明朝臣ノ雷電中龍ニ
値テ死タルニ灰モテ埋テ愈タリト云フハ雷震死ナルヘ
シ又揚起簡便方ニ治老人小兒聞雷即暈此氣怯也人參麥
門五味黃耆白朮生薑黑棗水煎服ト見タリ
文政庚辰春夏ノ際淫雨ヤマスソレヨリ暑ヲ催ス頃マテ
乾霍乱ニ似テ心腹暴痛スル病人多シ其証熱氣アリテ脉
洪大心下滿鞭支痛スルヲモアリ飲食下ラス大便秘結ス

因テ備急陷胸ナトニテ一下シテ一旦ハヤ、緩メ氏却テ
 痛甚ク熱候盛ニナリ煩渴スルニ至ル是ニ於テオモヘラ
 ク此雨湿ノ氣内ニ犯テ水毒ノ聚タルモノナラン下スヘ
 キ証ナラストノ増損理中丸料ニ蒼朮ヲ用テ白朮代ヘ水
 煎服セシメシニ痛頓ニ減シ不日ニ快復セリ遂ニ十数人
 ヲ活シタリ後ニ導水瑣言ヲ檢スルニ京師ニ結胸証ニ似
 テ下劑ノ應セス外臺ノ桑白皮黑豆檳榔ノ方ニテ愈ル証
 行レシトアリト云ヘリ蓋一類ノ病ナリ

是歳ノ春深川寺町邊ノ一刹其名ヲ忌ル堂ノ上ニ年来巢
 ヘル雙鶴アリ其雌久ク病トミエテ巢ヲ出ス雄ノミ外ヘ

出シカ数十日還ラス其中ニ雌死タリ雄日ヲ經テ羽毛モ
 ソコ子憔悴シタル體ニテ草根ヲクハヘ還来リシヲ雌ノ
 死タルヲ視テ驚タルヤウスニテ亦絶シタリ僧侶登リテ
 コレヲ檢スルニ朝鮮人參ノ生ニテ葉ノツキタルシカモ
 肥大ナルニテアリケルトソ鳥獸トイヘ氏藥物ノ理ヲ知
 一此ノ如シ萬物ノ靈トシテ其事ヲ業トシナカラ其理ニ明
 カナラサルコソ耻カシケレ名醫類聚胎漏ノ條ニ此ニ類
 セシトアリ宜ク閱スヘシ
 小林東鴻ト云モノ蝦夷地隨營ノ醫トナリテ彼方ニテ九
 夕ヒ寒暑ヲ經タリ因テ青腿牙疳ノ証治ヲ詳ニ予ニ語レ
 リ云フ其証西地ソウヤカラフト東地クナシリ子モロア

ツケシノ地方ニ多シ土人ハ患ルナク唯戍衛ノ卒伍奴
 隸ニ多ク隊長ナト諸士ニハ稀ナリ又夷人ノ松前ニ至ル
 モノマ、ユレヲ患フ大抵七八月ノ際ニ發ス又三四月頃
 雪ノ解ル節ニモマ、アリコトニヨリ冬月發スルモアリ
 尤劇シ感冒寒熱ヨリ變スルアリ又食傷ヨリ變スルアリ
 嘗テ一人モミノ木彼俗トバト云フ其菌ヲ食テ傷
 ラレ十三日モ差スソ此証ニ變セシヲミタリ 然氏此
 ニ証ハ至テ稀ナリ大抵初起脚氣ニ類シテ手足麻痺甚ク
 浮腫ス又初起脛腿ノ汗空ヨリ髮ノ如キ紅線數多生シ叢
 簇斑ヲナシ紫色ニ變シマタ紫黑色トナリ遂ニ青黒ニ變
 スルハ尤劇トス此斑ヲ發スルモノ十中ノ二三ナリ何レ

ノ証モ遂ニハ周身浮腫シコレヲ按シテ起ラス肩背胸膈
 滿痛シ渴甚ク其脉駛ナリ劇キ時ハ心腹痛悶呼吸短促虚
 里跳動嘔吐スルナト脚氣ノ衝心ト相似タリ小便或ハ利
 シ或ハ利セズ大便硬ハ治シ易ク軟ナルハ治シカタシ牙
 齧齩爛スルハ少シ遂ニ咽喉ニ及ホスモノアリ口臭ハ難
 治ナリ大抵急ナルハ三四日ニシテ死シ緩ナルハ一二月
 ニテ死スモシ舌頭青黒ナルモ難治ナリコレヲ發スルハ
 一旦快キモ重發救ヘカラス其疾愈ルモノ腫退テヨリ皮
 厚ク甲錯シ其色青黒光亮ニシテ終ニハ剥落スルナリ其
 治法ハ温補清涼証ニ隨ヒ用フ下劑ハ宜カラス初起傷寒

ト同ク大小青龍柴胡及ヒ越婢等ヲ用フ浮腫甚カ又ハ微
ク麻痺スルハニ妙散效アリ千金ノ黑豆大麻子ヲ散トナ
ス方モ佳ナリ又傷寒ニ似テ舌黑胎壯熱煩渴冷水ヲ欲ス
ルモノアリ白虎湯ヲ與テ溺利シテ愈ルナリ大抵灸シテ
妙ナリ壯數穴數多々益善トス灸瘡差サラシムヘシ發斑
ノ証ハ瀉血ヲ妙トス多クハ尺澤委中ヨリ瀉ス其血紫黑
ニシテ濺出ス斑上ヲ三稜針ニテツキテ血ヲ出ス佳ナリ
此ハ鄂羅斯人ノ傳ナリ然臏中動高ハ不治ニシテコレヲ
刺セハ反テアシ衝心ニ至テハ脚氣ト同ク唐侍中一方但
吳茶萸ヲウケス茯苓飲崔氏一方大柴胡湯三聖丸犀角ナト証ニヨ

リ酌用ス又大蒜煎或ハ韭菘葱等ヲ藥ニ加ヘ或ハ煮食セ
シム又菘菹子根俱ニ奇效アリ套劑ヘ子ヲ加ヘ用テ可ナ
リ鄂羅斯ノ方ニ番椒ヲ剉テ椀中ニ入レ麻沸湯ヲ灌キ數
盃ヲ飲シメ生菜菹汁ヲ遍身ヘ塗リ厚覆メ大汗ヲ取ル亦
甚效アリ或人大陷胃湯ヲ用ヒ少シユルンテ黃連解毒湯
ヲ與ヘテ治シタルアリ何レ急証ハ不治ナルモノナリ嚮
ニ鄂羅斯人囚ニ在テ此疾ヲ得タリシニ久ク獸肉ヲ食セ
ス粳飯ヲノミ喫セシユエニ發セリトテ獸肉ヲ需メ食テ
愈タリ又烟草ヲ吸ハサレハ多クコレヲ患フト云ヘリ蓋
風土ト飲食ノ異ナルヨリシテ此疾ヲ得ルハ彼我一ナリ

トミエタリト東鴻後ニ醫官坂氏ノ養子トナリテ今現ニ御番ヲ勤ム

原雲菴ハ六七十年前ニ都下ニ行レシ醫ナリ奇思アリシト云フ嘗テ中橋邊一商ノ妻ノ病ヲ診シテ反テ其夫ニ藥用セヨト云ヘリ夫愕テ其故ヲ扣ニ汝ノ婦ノ病慾事遂サルニ得タリ汝必ス陽道痿弱ナルヘシト云シカハ夫屈服メ藥ヲ乞フ因テ處療シテ妻ノ病モ勿藥シテ愈タリトソ高井元春モ雲菴同時ノ醫ニシテ先祖考ノ門人ナリ其治經絡五行ノ理ヲ推シテ奇驗少カラサリキト嘗テ水藩ニ一少女口吃ニハアラ子ト言語ニキノ音ヲ發スルトアタ

ハサル者アリ元春ノ案ニキハ木音ナリ木音ノ發セサルハ肝氣不和ノ所致ナリトテ補中益氣湯合逍遙散ヲ與ヘ六味丸加柴胡芍藥ヲ蜜膏ニシテ兼用ナシ胃氣ヲ扶ケ其母ヲ補ヒ本藏ヲ和セシカハ久シテ愈タリト其弟子山村隆仙ノ話ナリ

行餘醫言ニ所載ノ不食病ハ多ハ情思鬱滯ヨリシテ婦人ニノミアリテ利氣抑肝ノ治方ニテ愈ルトアリ先教諭ノ在世ノ日五十歳許ノ男子此病ヲ患ヘ診ヲ乞シカイカ、ナリシカ確ト憶セス高井元春ハ肺氣ヲ救ヘシトテ自ラ金片堆トイフ方ヲ製メ一少女ヲ治シテ驗アリシト隆仙

ノ語リキ其方ハ木香茯苓當歸芍藥酒肉桂五味子三稜白
朮厚朴炒陳皮甘草蔓葉遠志訶子右十四味ヲ水煎服スル
十リ

青木侃齋ノ説ニ鰻鱺ハヨク脾胃ノ運化ヲ健ニスルモノ
ニ眼病神水ノシマリアシク瞳子ノ散セントスルヲ治ス
ルニ鰻鱺ヨリ善ナルハナシ審視瑤函ニ神水不足ハ膏ニ
腎虚ノミナラス胃虚ヨリ来モノ多トイヘルハ信ニ然リ
馬島流ノウナキ藥トテ車前子一斤使君子五兩蕪荑入二肉豆
蔻三ヲ黑燒ニシテ丸トナシ毎夜臨臥ニ鰻ト同食セシム
ル方アリ脾虚ノ眼病ニハ妙劑ナリ蕪荑ヲ去テ散藥トナ

シ蒲燒ヘ摻シ食シム尤妙ナリ每小串一
二本ツ脾瘕ニモ亦效ア
リ車前子ノ濕熱ヲ除ヲモテ主トスルナリ故ニ此一味ヲ
用テモ佳ナリト

曩年上總ヨリ十三四歳ノ女兒ヲ伴ヒ来テ久疾ニテ諸醫
無效トテ先教諭ヘ診治ヲ乞シ者アリ其証七八年以來兩
便尺ニ夕ヘテ通セス飲食起居ハ常ノ如シ先教諭熟診シ
テ虵ノ所為ナリトテ理中安虵湯ニ鷓鴣菜丸ヲ兼用セヨ
ト云レタリ後コレヲ聞クニ半年許モ此方ヲ用テ全愈セ
リト大便ノ久不通ナル人ハマ、アレ尺小便トモニ閉ス
ルハ奇証ナリ

東坡集與孫運司書二脾能母養餘臟故養生家謂之黃波司
馬子微著天隱子獨教人存黃氣入泥丸能致長生太倉公言
安穀過期不安穀不及期以此知脾胃完固百疾不生近見江
南老人年七十二狀貌氣力如四五十人問其所得初無異術
但云平生習不飲湯水耳常人日飲數升吾日減一合今但沽
膏而已脾胃惡濕飲少胃強氣盛液行自然不濕雖冒暑遠行
亦不念水此可謂至言不繁下近時荻野台州減飲論トイフ
文アリ和田東郭癖囊ヲ治スルニ極テ飲食ヲ節セシム東
坡ノ此說蚤ク其意ヲ得シナリ又古今録驗水瘕病ヲ療ス
ル草麻ヲ用ル方ニ下病之後慎不可飲當五日斷飲止飲百

藥トアリ又元人ノ反胃ヲ治ルニ斷飲セシメテ乾餅餌ヲ
用ルハ余モ屢試テ效ヲ得タリキ
賀川子玄ハ體偉ニシテカアリシ人ナリ故ニ其術怯弱ナ
ル者仿ヒカタシ子啓ハ體小ニシテ至テカナキ人ナリ因
テ工夫ヲ以テ子玄ノ法ヲ己カカヲ量テ變通セリソレユ
工子啓ノ術今ニ便ナリ此原南陽ノ話ナリトソ南陽ハ子
啓ニ術ヲ受タリ

蘭山先生ノ言ニ漢種ノ大黃ハ效ナシ生用スルユエ性カ
ノ鬱シテ發スルヲナラヌナリ舶來ノ者ハ炙焦シタルト
ミヘテ其皮黑褐ナリ嘗テ木ヲサシテ燒タルヲ見タルト

アリ此方ニ種ル物モカク脩製セハ可ナランカ又桂枝モ漢種ハ滋味アリテ辛香ナラス此モ舶来ノ櫃ヨリ擇シニ滋味ナルモノアリシユエ湯ニ淘過ノ辛香ニナリヌト藍溪府君ノ曰ク金瘡去血過多ナル者人參ヲ用ヘシ然氏鬪争ノ後怒火イマ夕降ラス胸膈ニ結滯スルモノ誤テコレヲ服スレハ嘔逆ヲナシ藥食不下シテ遂ニ昏悶シ救レサルヲアリ此際マツ膈ヲ快スルノ藥ヲ與ヘ或ハ降氣ヲ兼子嘔止ノ後參耆歸ノ類ヲ用テ元氣ヲ接補スヘシ又曰ク癆瘵ハ先天ノ遺毒ナリ故ニ尤治シカクシ然レモ毒ニ微甚アリ人ニ虚實アリ故ニ歲月ヲ積テ死セサル者

アリ病ヲ得テ累月ニシ斃ルモノアリ其他人ニ注易スルハ變証ナリ若シ傳屍ヲ以テ病源トナスモノハ通論ニアラスト誠ニ古来未發ノ秘ヲ發スト云フヘシ又曰醫學綱目ニ哮喘遇冷而發者有二ト云フハ是ナリ然マ夕陽衰タル人春夏ノ際ニ至テ虚陽上浮シ肺ヲ侵シテ致スモノアリ預春初二於テ氣海關元ニ灸シテ其下元ヲ培スル片ハ真陽元ニ歸シテ疾作サルモノナリトソ軒村世緝云フ小便閉ノモノ手足痿弱セシヲ兩三人視タリ一人ハ夕溺ヲ忍シ時二人ニ驚カサレタルヨリ小便閉タルナリ一人ハ亦溺ヲ忍テ米俵ノ積タル上ヨリ墜タ

ルニ俵更ニ落カ、リシニ依リシナリ俱ニ小腹鞭滿シテ
 手足痿軟シ内外ノ治效ナクメ八九日ニテ死タリト
 先兄ノ曰ク月信痛ニ桃核承氣湯加附子ヲ用テ效ヲ得タ
 リ此方ハ喻氏寓意草傷寒後腰痛ニコレヲ用タリト
 昔時太田見良ト云入其志行清潔ニシテ藥ヲ用ルニ必上
 品ヲ撰テ價ヲ問コトナシ其言ニ云フ若シ時ノ價ヲ知レ
 ハ自ラ鄙吝ノ意生シ調劑ノ間其價貴モノハ減用スルニ
 至ル吾アサマシト思フカ故ニ慎テ問ハスト近世畸人傳
 ニ出タリ

紅絲疔ハ菊葉ヲ搗傳ケ又揉テ汁ヲ出シ熱湯中ニ入テ服

ヤシム奇效アリト鹿野自得ノ話ナリ外科十法ノ菊花甘
 草湯ト同意ナリ

五味鷓鴣菜湯ノ蒲黃ハ其配合ノ旨解シカタシ此ハ雄黃
 ノ譌ナルヘシ雄黃ヲオワウト唱レハ蒲黃ト音近シ雄黃
 ニ殺蟲ノ功アレハナリ此先教諭ノ説ナリト舊社中ノ人
 語リキ

瓜蒂ハ瓜ノ蔓ニ在テ能熟シテ自然ト脱シタル蒂ニアラ
 サレハ效スクナシトテ筑前ノ龜井道載ハ藥園ニ栽テ採
 用タリト或人ヨリ傳ヘ聞ケリ

錦城先生ノ曰ク易中ニ疾ノ字アルハイツモ陰陽爻ノ變

スル處ニテ云フナリ陰爻ノ陽位ニ居ルカ又ハ陰爻ノ陽
 爻ノ上ニ乘タルナリ何レ病ハ陰陽ノ錯乱ヨリ起ルユエ
 ナラン莊子人間世ニモ病ノ一ヲ陰陽之患トアリ醫家ノ
 陰陽ヲ主トスルモコトハリナリ又曰ク豫ノ六五ニ貞疾
 恒不死ト云フハ痼疾ハイツモ病テ居レ氏急ニ死スルキ
 ツカイナキトミテモ宜シ貞ニ固必ノ義アリ宋鄭汝諧
 ノ周易翼傳ニ貞疾ハ固疾也ト説リトソ

莊子太宗師ニ泉涸魚相與處於陸相响以湿相濡以沫不如

相忘於江湖疏云吐沫相濡响氣相湿ト云フハ難經ノ氣主响之血主濡

之ト同ク响濡ノ二字對用セリ又在宥ニ必靜必清無勞汝

形無搖汝精乃可以長久刻意ニ形勞而不休則弊精用而不

已則勞勞則竭達生ニ弃事則形不勞遺生則精不虧夫形全

精復與天為一ト云フハ陰陽應象大論ノ形不足精不足ト

同ク形精對言セリ又運氣篇ノ治法大例ヲ論セシ高者抑

之下者舉之ハ老子七十七章ノ天之道其猶張弓與高者抑

之下者舉之有餘者損之不足者補之ニ本ケリ

文政辛巳ノ二月中旬ヨリ都下感冒流行シ闔家コトクク

枕ニ就ニ至レリ西國ニテハ去冬ヨリ行レテ邪氣盛ニシ

テ久解セサルモノアリト關東ハ其証初起ハ稍劇ク加進

スヘキ勢ナレ氏桂葛柴胡ノ類ニテ速ニ愈タリ三月初旬

マテニテ止タリ然マ、餘邪留連スル者アリ動スレハ吐
衄血ヲナスモノ多カリシ蓋近年感冒ノ流行病者ノ夥キ
一是歳ノ如キハ曾テ見及サルホトノ一ナリキ

時疫ノ流行ハ其理ヲ推知スヘカラサル一アリ寛政七年
ノ三月初旬大君小金原ニ狩シ玉ヒテ四五日ノ後ヨリ感
冒行レタリ其患者ノ衣袂ニ必ス猪鹿ナトノ獸毛アリ少
キハ七八根多キハ掌ニ滿ルニ至ル故ニ時人名ケテ御猪
狩風ト云シトソ實ハ何ノ故ナル一ヲ審ニセサルナリ又
閑田次筆ニ享和辛酉ノ歳極月ヨリ壬戌ノ正月ニ及ヒ疫
邪流行ス荷蘭人ヨリ傳ヘシ氏去年漂流セシアンボンナ

トヨリ染シ氏云ヘリ京師ハ二月廿日頃ヨリ三月廿日頃
マテ行ハレ闔戸ミナ病ム微疫ナリ其病人袂ノ中ニ必ス
薄赤キモアリ或ハ一條或ハ二三條ツヽナリ近江播磨ノ
國々皆シカリ怪キ一ナリ蠻人ヨリ傳ヘシ故ニカヽル毛
毛生セシヤト云ヘリ意フニユレト同証ナランカ彼ノ所
謂羊毛瘟ハ身體ヘ羊毛ノ如キモノ、生スルニテ自ラ別
病ナリ

一俚談ノ書ニ一醫者二三歳ノ小兒ヲ診シテ酒毒ナリト
云フ病家甚怪テユレヲ問ニ彼醫云フ其証酒毒ニ疑ナシ
必ス乳母ノ酒ヲ嗜ナラントテユレヲ糺スニ果シテ然リ

因テ小兒へ解酒ノ藥ヲ與テ其病頓ニ愈タリト此原雲菴ノ陰萎人ノ妻ヲ診セシト其事相類セリ

青木侃齋云フ臨産ノ婦人妊娠中帶下ナトニテ胎燥カ或ハ破漿早ク胎燥テ分娩シ難キ者ハ鹿角菜ヲ多ク煎シテ飲シムレハ胎潤テ産シ易シ屢試テ驗アリトソ予嘗テ古方ノ滑石葵子ナト滑胎ノ藥ヲ疑シカ此言ニ據レハサル
トモナキト云ヘカラス

痘疹序熱疑似ノ際虚里ヲ切スルニ動亢フリテ缺盆ノ方マテ一面ニ上ルヤウナルハ痘ナリ其勢ナキハ非ナリト小川樞齋ノ屢驗スルトコロナリ余モコレヲ試ルニ果シ

テ然リ

癩癩ヲ治スル方糯棗三寸四方許ナルヲ味噌ニ煮テ火ヲ下ス前ニ反鼻末二三ヒヲ入レ更ニ煮爛シ毎日一二片ヲ食シム奇效アリ糟谷修平經驗ナリト亦樞齋ノ話ナリ男女トモニ天癸未至モノニ尤佳ナリト余曩ニ癩疾ノモノ瘡腫ナト發スルアイタハ宿疾ノ發セサルヲ見タリサスレハ撥毒ノ藥ヲ用ルモ其理アルヲ覺ユ

先教諭乾血勞ヲ治スルニ木乃伊血竭ニ味等分ヲ丸トナシ用玉ヒテ效アリキ或人木乃伊ノ性用ヲ問シニ血ノ故道ヲ失テ瘀膠シタルヲ導テ元ニ歸スルモノナリトノ玉

ヒシ

外科正宗ニ狗咬忌赤豆麻物ト云ヘリ赤豆ヲ忌テ人ヨク知トコロナリ麻物ニ至テハ其害ヲ知モノナシ然ルニ一男子狗咬ヲ得テ一兩年スキタルニ麻ノ汗衫ニ麻ノ入タル帶ヲ着セシニ舊毒忽ニ發シテ死タルヲ花岡瑞見ノ母目見セリトテ京師ノ中川修亭ニ語シト修亭ノ話ナリ辛巳ノ五月都下又感冒行ハル春日ニ比スレハ邪モ輕ク病モノモ亦少シタ、小兒ニハ日ヲ引モノ多シ

儒生近藤大作ト云モノ苦學ノタメニ勞憊シ欬嗽白沫羸瘦裏急等諸証ヲアラハシタ、脈息ニ穩ナルトコロアル

ノミ治ヲ原南陽ニ乞シニ小柴胡湯ニ加附子茯苓ヲ處セリ用ルヲ数十日ニメ快復セリ王德膚ノ固陽湯ヲ勞ヘ用タルヲモアレト南陽ノ術マタ感服スルニ堪タリ

一武夫久ク癖囊ヲ病ミ發スル片ハ痛劇ク黒水一二升ヲ吐ス一醫脊際數十處ヘ灸セシメシニ例ノ如ク水ヲ吐テ續テ深碧色ノ碁子大ナル物三四十片ヲ出シテ愈タリ後

半年痛復發セシニ一醫烏頭ヲ用ヒ瞑眩シテ臭穢黒血ニ升許ヲ下シテ復愈タリ又一兩年ニメ復發セシ片一醫神關へ藥ヲ貼メ水ヲ下スヲ夥ク遂ニコレヨリ平愈シテ發スルヲナシ其藥ハ熊膽斑猫ヲ入シトハカリニテ餘ハ秘

シテ傳スト

石川甫淳云フ九瘍腫ノ脊椎ニ發スルハ治シ難シ痔漏ノ尾骶へ及ホスモノ命ヲ全セシヲ視ス又嘗テ三歳ナル小兒ノ十五椎ノ邊へ一腫ヲ生シ大サ柚子ノ如ク水泡ヲナセシヲ針シテ水夥ク瀉出シ泡ノ半ヲ減タルユ口其頂上三寸四方扇動甚シク呼吸モ短促ニナリ又驚テ急ニ水ヲ止ル法ヲ施シテ明日ハ水泡前ニ復シ頂上ノ扇動モ歇ミシカ遂ニハ不治ナリシトソ甫淳又云フ輕粉滑石ト同ク丸シ用片ハ敢テ毒ノ遺ルコナシト

宮川順達ノ話ニ因圍ニアリテ病ヲ發セシモノ因圍ヨリ

出タルトキ何病ニ拘ラス其體ヲカ、メテ自由ナラシメス窓櫺ヲ閉テ闇室トナシ猶獄中ニ在ルカ如シテ藥ヲ施スへシ漸ク以テ平常ノカタチニナラスへシ此法ヲ知スシテ治療スレハ多不治ニ至ルモノナリト

脚氣ハ六七十年以前ハ至テ火ク偶患ル者アリト聽ハ篤志ノ生徒ナト執七ノ醫へ紹介ヲ乞テ往診セシホトノナリシト老醫ノ話ナリシカルニ三四十年來ハ上王公ヨリ下小民ニ至ルマテ夏秋ノ際ハ殊ニ夥ク衝心スルモノ亦火カラス風會ノ移遷スルユエトラン但近年ハマ多前年ニ比セハ甚多カラサルニ似タリ

先教諭ノ言ニ東洞ノ藥徵ハ見識アリテ有用ノ書ナリ太
冲ノ藥選ハ取ヘキヲ殊ニ火シト

田丸長卿云フスヘテ水蛭蝨蟲ノ類ヲ用ルニ塩味ヲ斷セ
シメテ其效最著シト又蝨蟲蝨蟲ナト指ニテ捏シテ忽ニ
碎ルハ功ナシト云ヘル人モアリキ

伊澤憺甫云フ嚮ニ長崎ニ遊シ片唐山ノ人ノ飲食ヲ視ル
ニ大抵淡甘ニソ此方ノ如ク塩味ヲ多用セス因テ攷ルニ
彼國ノ治驗ヲ讀ニ緩劑ニテモ奏效ノ速ナル虚誇ニ似タ
ルヲアレ氏畢竟ハ鹹味ノ少キユエ藥力ノ達シ易キナラ
ンカ此方ノ人ハコレニ及スルナルヘシト

升麻下血ヲ止ム辻元山松常ニ自用テ奇驗アリトソ犀角
ニ代用ルモ其故ナラント云ヘリイツレ血分ヘ走テ清涼
スルノ品トミヘタリ

三人同夕鰻鱺ト梅ツケト合食セシニ二人ハ酒ヲ飲タリ
シカ腹痛吐瀉シテ恙ナシ一人ノ飲ヲアタハサル者ハ忽
ニ悶乱シテ死タルヲ飯島長文目撃セリトテ語りキ此ハ
三人冒霧ノ話ト同理ナリ又田螺ト鰻鱺ト禁食ナルモ人
ノ知トユロナリ田螺汁ヲ鰻鱺ヘ灌ケハ忽ニ脹大ニナル
モノナリト亦長文ノ話ナリ

俚民蝮蛇ヲ捕ヘ鬻ヲ以テ業トスルモノアリ誤テ咬傷セ

ラル、片ハハナボクチヲ患處へ傳ケ火ヲ點シ其アトへ
蛤蜊ヲ擦ル速ニ愈ト

小川樗齋ノ傳ニ狗咬ニ黃連木賊等ハ黒ヤキニソ黒砂糖
ニテトキ患處へ傳ル片ハ痛甚ク黃水流ルナリソコへ
蝦蟇ヲ燒食シムレハ膿ヲ成シテ愈ニ決ソ再發セスト又
金魚ヲ搗付ルモ黃水多出テ再發セス且年久シテ再發セ
シニモ傳ル片ハタ、チニ糜爛シテ毒盡ルト山本頤菴ノ
話ナリ

狗咬ノ再發ハ辨認シ難キコトアリ嘗テ一男子アリ俄ニ腰
痛シテ醫ニ乞シニ桂枝湯加苓朮ヲ與テ痛ハ愈タレト其
夜藥食俱ニ口ニ入コトアタハス嘔逆ニモ非スタ、呼吸迫
促シテ舌伸ルコトアタハス何物ニテモ口ニ近ケス診スル
時手掉テヤマス縮小ニナリタリ其後イヨク息迫甚ク謔
語ヲ發シ三日ニシテ死タリ諸治效ナク何証ナルコトヲ認
得サリシカ後ニコレヲ聞ニ半年ホト前ニ瘕犬ニ踝邊ヲ
咬レシコトアリシカ聊ノコトユエウチステ置タリト其毒ノ
復發ト見タリ且人ノ指其面へサワルカ人ノ息カ、レハ
甚厭嫌テ顫ヒタリシカ此犬毒ノ明徵ナリト云シ人アリ
キ

香月牛山ノ螢雪餘話ニ曰予豊後ノ中津ニ在シ時一人ノ

奇病ヲ療ス二十四歳ノ男子一兩年已来夏ノ始ヨリ初秋ノ頃マテ舌乾燥シテ津液火ク舌上アレテ鮫皮ノ如シ今年六月此病發ルノ例年ヨリ甚シ七月ノ初ヨリ舌上頻ニ乾燥シテ一夜ノ間ニ毛ヲ生ス舌上正中一條其色黒ク毛長キト二三分ニシテ其数幾トイフヲナシ上腭ヲ衝テ其苦惱スルヲ云シカタナシ其外苦ムヲナシ如此モノ廿餘日諸醫效ナク其病因ヲ知者ナシ予曰此病コレ心火有餘ノ証ナリ夫人ノ五内ニハ毛ヲ生スルヲナキモノハ是津液アリテ乾クヲナキカ為ナリ譬ハ水ノ流ル、所ニハ草生スルヲナキカ如シ元氣メクツテ經絡ノ血流行スル時

ハ津液乾クヲナシ舌ハ心ノ主ルトコロ火有餘ナル時ハ心血乾テ腠理ノ如クナルニヨリテ毛ヲ生ス譬ハ池水涸テ澤邊トナレハ隰草自ラ生スルノ義ニ同シ土アレハコ、ニ草生スルナルヘシ水深ク水流ル、所ニハ草ノ生スルヲナキカ如シ然レハ心火有餘心血乾燥メ此証ヲナスナルヘシ心火ヲ瀉メ後心血ヲ増トキハ其病愈ヘン竹葉石膏湯ニ當歸芍藥麥門冬黃連連翹ヲ加テコレヲ服セシム朱砂安神丸ヲ兼服ス二十餘貼ニメ舌上ノ毛盡クヌケテ舌ノ乾燥大半ヲ減ス後ニ逍遙散ニ山梔子麥門冬酒製ノ苓連連翹ヲ加ヘ數貼ヲ服メ其病愈タリ此醫按予カ著

トコロノ遊豊司命録ニ詳ニ載タリト司命録ハ刊行セシ

ヤ余未コレヲ見ス因テ此ニ拈出スルノミ後ニ司命録ヲ得テコレヲ讀

ニ用清胃散加酒黃芩酒黃柏山危子連翹麥門冬石膏與數

十貼其病悉瘥トアリ治法同カラス疑ヘシ要スルニ清熱ノ藥ニテ愈タリ

辛巳ノ歲春來ヨリ雨少梅雨モナク夏秋炎熱甚シカリ

シカ七月中旬ヨリ疫邪多シ其証初起惡寒セス肌熱甚ク

手ヲヤクカ如シ脉多ハ數或ハ洪ヲ帶ヒ或ハ緊細ヲ帶テ

脉ヲ診スル時手顫ルモノアリ下利日ニ四五行滑便ベト

トト夥少瀉ス渴劇ク冷物ヲ好ム舌上多ハ胎以シ黃白胎

ニナルモアレトマツハ膏ニ乾燥ス心下支滿腹部熱アリ

腹滿スルヲアレト實滿ニアラス按スレハ水鳴ナトアリ

譫語アリ昏睡不語或ハ喃々妄言スルアリ舌上ヌメリ

赤ク後ニハ爛レ或ハ鏡面舌ヲナスアリ頻ニ白沫ヲ吐ス

ルアリ嘔スルアリ病甚ケレハ速ニ羸瘦ノ楯目上視スル

アリ初ヨリ汗ナキアリ頻ニ汗出テ額上ニ多キモアリ日

ヲ經レハ多ハ黑敗血ヲ下スナリ數日血下テ漸々ニ斃ル

モノ多シ下血暴脫スルハナシ一兩日ニノ死タルハマ、

アリ此外ニ諸証アレ氏大略ハ右ノ如ク大抵綢繆引日ナ

リ熟ラ考ルニ此証暑熱ノ所致ニノ先肌肉ヲ犯シテヨリ

筋脉へ着シ津液ヲ乾シ血介へ迫ル故ニ血コレカタメニ

道ヲ失テ内陷痰滯ノ遂ニハ下ルナリソレユエ煩熱アレ
 氏石膏ヲ用テ解セス胃實ノ候ナケレハ固ヨリ硝黄ノ主
 トスヘキニ非ス下利アレ氏附子ヲ用レハ熱更ニ甚ク収
 血ノ方ヲ與レハ腹滿ヲナシ破瘀ノカ、ルヘキ蓄血ニモ
 アラサルユエ倘コレヲ用レハ必命期ヲ促セシナリ治療
 掣肘ノ証ナリ清潤補ノ三法ト利水ヲ錯綜ノ藥ヲ施テ愈
 シナリ既濟湯益元湯ナトハ用ユヘキ証モアリ又地黄ノ
 ヨク應セシモアリ發表スヘキハ火シナレ氏初起清涼ヲ
 兼タル汗藥ヲ用タルモヨロシ大抵下血ノモノ多ク不治
 ナリ病後水氣ヲナスモノ多シ又液燥テ熱ノ心ヲ熏シ狂

ノ如ナル者マ、アリ輕証ノ邪氣留連ノ勞瘵ニ類スルト
 小兒ハ瘧熱ニ變スルアリ是歳ノ疫丙子ノ歳ニ比スレハ
 病者多カラス邪勢モ彼ノ劇キニ似ス証候ヤ、異ナリ經
 ニ所云ノ中暍中熱ノ類ニソ一種ノ疫病ナリ注夏病モマ
 、有シカ其証大ニ別アリ

醫林繩墨ニ有テ診脈時抽撤不定者死又有テ診脈時強硬
 翻動者死ト温疫論虚煩如狂ノ條ニ師至纔診脈時將手縮
 去トイヘリ此同証ナリ又己任編ニ凡舌上無胎如去膜油
 猪腰子者名鏡面舌不治以其陰津虧竭故也ト簡明醫說ニ
 舌無胎結成乾赤光皮似煨熟猪腎乃陽中伏陰也ト又有伏

陰証及婦人邪傳衝任血海舌如煨熟猪腰子服小柴胡凉膈散之類如不效宜歸地養榮湯トイヘルモ俱ニ同証ナリコノ二候氏ニ丙子以来ノ疫ニ甚多カリシ方七八年ハ稍少クナリヌ

齋田玄碩ノ話ニ先年麻疹流行セシ時妊婦ノコレニ罹モノ多ハ墮胎ス一醫アリ壁土ヲ水ニテトキ腹ニヌルヲヒクニソヨク胎ヲ保タシム六七人モ此法ニテ治セシヲ見タリト蓋千金ノ治妊娠遭時疾令子不落方ノ竈中黄土ニ本ケリ

先教諭ノ曰ク世ニ奇方ト稱ルモノ本綱附方中ニ出タルモノ多シト又曰ク醫者病人ニ臨ノ際其証候ヲ問フテ診察セサル以前ニハヤ胸中ニ方ヲ擬スル片ハ診察ノ後脉証ソノ方ト協サルヲアリテモ牽合ノコレヲ用ントスルニ至ルモノナリ此甚惡シ方ヲ擬スルニハ精診ソソノ上ニ工夫スルキヲナリ否ナレハ大ニ真的ヲ失モノナリト確言トイフヘシ

醫八事 志欲大欲救 心欲小 以人命為重 不學欲博 上察氣下察草木 于地業欲專 無外識欲高 窮理正心 見微氣欲下 懷中察情性 于人 賤不嫌臭穢 量欲宏 凡有能則告之 有善守欲潔 相與之物 富

貧者斷不可受

寛政丁巳夏六月十六日屈訓至見訪偶觀之于其

所携摺扇上因錄于此以為警戒コレ先教諭ノ書奩ノ蓋ニ

記サレシトコロナリ何入ノ語ナルヲ知ス後ニ古林見宜

ノ調合所銘ヲ檢スルニ冷湖散入袁顥ノ家訓叢書ヲ引テ

此語アリテ其文稍長シ是蓋節略スルモノナリ又貝原益

軒ノ和漢名數ニモ載タリ摺扇ハコレヲ取タルナラン

治ノ標本ハ先病ハ本ナリ中滿小便不利ハ標ナリ其標ヲ

治ノ滿散シ水去テ其本モ從テ愈ルヲアリコレ標ニノ猶

本ニ屬スルモノナリ勞瘵ノ氣急浮腫ナトハ藥ノ功ナケ

レ氏ソレヲ治セサレハ益困極ニイタル此真ノ標中ノ標

ナリスヘテ病ハ標中ノ標ヲ治スルニ至リテハ死ヲ免ル

者必シサレハトカク本ノ治療ノテキルウチニ油断セス

預防コソ專要ナレ

世緝ノ云フ微毒四証ヲ分トイヘ氏要スルニ二端ヲ出ス

何トナレハ下疳ハ毒淺シ肌肉ニアリ故ニ其變スルヤ楊

梅瘡トナル便毒ハ毒深シ筋脉へ著ク故ニ其變スルヤ結

毒トナルト此論固ニ然リ余又オモヘラク下疳ハ患者内

氣弱ケレハ毒入ヲヤスシ故ニ愈ルヲ遲シ便毒ハ患者内

氣強ケレハ毒外へ托シヤスシ故ニ愈ルヲ速ナリ

一酒客アリ胃脘痛ヲ患ヘ一日塊物一枚ヲ吐ス大サ枳殼

ノ如ク堅キト石ノ如シユレヨリソ酒ヲ飲テアタハス痛
モ愈タリシカ反テ無聊ニ才モヒ右ノ塊ヲ貯置シテ取出
ソ頓ニ吞下セシカハ飲量前ニ異ナラス奇トイフヘシ
梅核氣ヲ治スルニ半夏厚朴湯ニ浮石ヲ加用テ最奇效ア
リ先教論ノ經驗ナリ

蘇沈良方治脾胃虛冷椒朴丸ノ方後ニ藥之中病處人多不
識者不上面自有奇功ト三因方治五痔ノ加味四君子湯ニ
所謂者不上面自有奇効トアリ者不上面ハ何ノ解ナルソ
ト錦城先生ニ質セシニ瞥見セシトコロニテハ何ノ一モ
ナサソウナト云フ意味ナルヘシト答ラレキ

佛神ヲ祈ニ斷食スルモノ少々ツ、水ヲ飲サル片ハ一七
日モ過レハ必肌肉焦燥黧黑ニナリ唇口破裂シ渴甚ク小
便澁赤血ノ如キナト獨陽無陰ニナリ死スルモノナリ水
ヲ飲クハ其害アルトナシ陰陽相濟ノ理ナリト田丸長卿
ノ語ナリ

一病人左ノ脇肋へ沿テ三四寸ノ癰塊アリ按スルニ移ラ
ス微痛ヲ覺ルノミ其人面慘脉モ無力ナリ仍テ磨積ノ藥
ヲ與ルト半月餘ナリシカ臍中ヨリ膿ヲ出セリ十數日ニ
ソ止ミ癰塊モ消散シ體氣モ故ニ復セリ腹中論ニ所謂伏
梁ノ類ニテモアルヘシ亦罕見ノ証ナリ

五雲子嘗テソノ門人森雲竹ニ語テイフ吾此國ニ來テヨ
リ傷寒ヲ治スルニイマタ大承氣ノ正証ヲ見ス此國ノ人
ハ表氣ノシマリ宜カラサルユエ邪氣散漫シ易ク胃中へ
ノミ邪ノ實スル者少キソト雲竹ノ裔孫養竹ノ話ナリト
テ伊澤憺甫余ニ傳タリ

以病ノ暴ニ變スルハ表邪ハナク凡邪氣ノ内ニ伏スルニ
ヨル者アリ熟診ソ其徵ヲ認ナハ本病ニ拘ス發散ヲ用テ
自ラ新病ノ愈ルモノナリ亦ユレ先治其卒病ノ意ナリ
四氣調神大論ノ天氣清淨ヨリ生氣不竭ニ至ルマテ素問
識ニモ既ニ錯文ト定メタマヘリ渡邊奎輔才モヘラク生

氣通天論ノ陽氣者若天與日ノ上ニ移テ文理始順トユ
レ一說ニ備フヘシ

京師ノ百百漢陰ヨリ記産後肉線ノ文ヲ贈ル其略ニ曰フ
文政壬午正月南鴨祠祝泉亭山城妻年廿六産畢胞衣聚下
醫探之出一肉筋長可一尺四五寸彼以為臍帶挽之痛徹心
腹叫苦將絶仍延他醫謂此未識為何物試用納子宮法痛不
可忍亦無定策而去不日遂斃此蓋得效方中産後肉線者也
其証恰合但較短於彼耳惜不用其法治之得效ニハ約三
四尺トアリ
上總久留利領ノ高瀧ニ菅野道寛トイフ醫アリシトソ卓
犖ナル人ニソ治癩ノ方ヲ得テ屢效ヲ奏シ常ニ癩夫五六

輩シ、其家ノ奴隸トナリテ治ヲ受ルモノアリ其他マ、
 奇術アリ嘗テ一人誤テ烏銃ニテ脇間ヲウタレ幸ニ要害
 ヲハツレシ故ニ死ヲ免タリ一醫縫合シタレ氏愈ス道寛
 コレヲ診ソイフ瘀血未除カス且下劑ノ應スル証ナラス
 トテ瓜蒂ヲ用テ吐サシメシニ果テ瘀血ヲ多吐出セリ其
 後ニ下劑ヲ與テ全效ヲ奏セリト郷人檀齋ノ語ナリ治癩
 ノ方僅ニ二三首ニ過ス予亦コレヲ檀齋ヨリ得タリ

天和年間尾陽ノ那須資信ト云モノ、内經知新論トイフ
 書中ニ今見偏枯之病不レ分男女右者易愈左者難治蓋以胃
 氣分布之先著為宗氣常動左乳之下而病著左者乃分布之

化乏薄故也トテ男女左右逆從ノ説ヲ駁セリ理アルニ似
 タリ

治痔ノ奇方無花果荷葉等分マツ蜆一升ヲ水二升ニテ煮
 右ノニ味ヲ布ニ包テ蜆ノ煮汁ヲアタメ其中ニ漬ノ數
 過蒸ヘシト或俗人ノ傳ナリ渠マタ淋ノ灸法ヲ傳フ左右
 脚跟ノ盡處正中一穴ヘ灸スル一各三四十壯屢試テ驗ア
 リト

和田東郭ノ傷寒論正文解二卷國書ヲ以テ録セリ門人ノ
 筆記ト稱セリ其刪章改句ハ時弊ヲ脱スル一不能トイヘ
 氏大抵コレヲ試驗ノ上ニ得タリ故ニ頗實際ニ益アリ彼

ノ好テ立言ニ急ナル者ト甚逕庭セリ學者宜ク檢閲スヘ
 シ
 先君子嘗テ漫數十品ヲ貯藏セリ希世ノ品亦少ナカラス
 惜イカナ近隣失火ノ忽ニ煨燼ニ付セリ其内ニ卯ノ歲清
 商齋采スル人像ナルモノニ根アリ今タ、寫真ノミ存セ
 リ一根八重二十四分長九寸周四寸五分手ヲ併セテ
云フ腹ニテ
ハニ寸ハ首體手足備リテ前陰ノ形アリ一根八重十四分
分ナリ九分長七寸五分五厘周三寸七分五厘手ヲ併テノ寸ハ
腹ハニ寸四分亦
 人形備リテ乳房アリ西洋人參ノ上品ナルモノナリ本ソ
 ノヤ、人形ニ似タルヲ以テ更ニ製作シタルモノナリ然

氏肥大カクノ如キモ亦珍トスルニ堪タリ

羽州米澤城南ニ韓種漫數百株ヲ栽ユ寛政癸丑ノ秋佐藤
 平三郎三株ヲ掘取テ白河侯ニ獻ス其根大ナル八重百十
 五錢長一尺餘數又ヲナセリ周ハ八九寸
モアルヘシ其次八十二分其
 次五十五分ニメ大サコレニ准ス侯ソノ漫ニアラザルカ
 ト疑ヘリコレヲ都下巢鴨ノ地ニ栽タリシニ明春莖ヲ抽
 テ實ヲ結フ莖高四尺許其後數年猶存セリト亦奇品ト稱
 スヘシ

文政壬午ノ秋末冬初浪華ニ三日コロリト稱スル病流行
 セリ初ハ鎮西ヨリ起リテ九州ニハサノミ多カラス
絶テ行サル處モアリシト中國

ニ至リ藝州ナト尤浪華ニ及ホシ京師ニモ偶ハ病モノアリト其証初起卒ニ惡寒シ續テ吐瀉甚ク或ハ胸膈へ迫リテ急ナルハ日ヲ出ス緩ナルハ三日許ニシテ斃ルユエカクハ名ケシト浪華ニテハ甚多ク沿門闔戸死亡スルモノアリトキケリ導水瓊言ニイヘル三日坊ノ類ナルヘシトイヘリ何レ霍乱ノ一種ニテモアルヘキカ百百漢陰ハ増損理中丸ノ証ナリトイ、送りタリケニモ然ルヘシ一病人脇下ヨリ少腹へ痛或ハ心下へ支テ且左ノ臍傍ニ塊ヲナシテ痛近クヘカラス予寒疝トナシテ温散ノ藥ヲ與ルト數日ニシテ愈ス仍テタレヲ世緝ニ商ル診ノ云コレ

外邪ノ飲ヲ結モノナラン柴桂湯加黃連可ナラント因テ攷ルニ脉ハ緊實ナレ氏舌胎黃褐ニシテ寒熱亦ナキニアラス其言ニ從ヒ彼方ヲ用シニ三四貼ニシテ頓ニ愈タリ爾來カクノ如キ証ニ遇コトニ必ス柴桂ニテ效ヲ奏セリ寒疝ノ柴桂ヲ用ヒタルト一理ナラン世緝ノ術ニオケル奇思アリ人ノ意表ニ出ルト少カラス僅ニ中年ニシテ没セシハ誠ニ可惜ノ至リナリ

東郭ノ法ニ心下痞へ地黄ヲ用ルト多クアリ予オモヘラク吳又可ノ參附養營湯ヲ下後反痞へ用タルニ本キタルモノナラン予モ屢用テ效ヲ得タリナレ氏其痞ハ瀉心ノ

証トハ頗異ナリ瀉心ノ痞ハ水飲カ邪氣ノ聚タルナレハ
 中脘ヨリ鳩尾マテスヘテ支滿スルモノナリ地黄ノ痞ハ
 津液ノ燥タルユエニ臍傍ヨリ脇下ヘカ、リタル筋乾テ
 心下マテモヒキツマリタル証ナリソレユエ滿ハナシ腹
 部ノ宗筋拘急ノ心下ヘ連リタルヤウニナルモノナリ地
 黄ニテ筋潤ヒテ自然トユルムノ理ナリ錯用スヘカラス
 吳氏ノ意モ亦然ルニ似タリ

火陰病ノ輕キ証ニ既濟湯ト薑附益氣湯トノカ、ル差別
 アリ其略ヲイハンニ既濟湯ノ証ハ總體ニ肌熱アリ渴モ
 甚ク陰証欲熱ハ理ニオイテシナルヲナレ氏中ニハ冷水
 ヲ欲スル証アリタ、陽証ノ大渴ノ如キニアラス

舌上ハ多ハ黄白胎薄クカ、リ乾燥ス胎ノカ、リヤツ滿
 舌ニハナクテハゲ
 極テ赤ミツヨキモノハ唇マテ乾燥シ黄白ニナリ甚シキ
 ハ吻スコシク裂ルニ至ル皆上焦ノ津液燥クユエナリカ
 ヤウノ証ハ齒齲ヘ垢ノタマルモノナリ譫語煩躁モアリ
 テ白虎ノ証ニマキラハシキナリ然レ脈浮數大ナルトア
 レ氏根帶ナク腹部モ弱ク久ク按スレハ肌熱モドユトナ
 シシレヌヤウニナルニ且微下利ナトアリ精察スレハ陰
 証タルヲ知ルヘシ此証ヤ、モスレハ病重クナルモノナ
 リ薑附益氣ノ証ハ勞役感寒ナトイヘル如ク初發ユリ緩
 ヤカニ來テ倦怠シタルヤウニミヘ譫語煩躁モ輕ク肌熱

モ甚シカラス渴モ火ク舌上ハ黒胎ニシ濡潤シタルモノ
多シ脉モ大抵ハ乾大ニシ按セハ至テ弱ク根脚ナク腹部
モ軟ク或ハ拘急ススヘテ既濟ノ証ヨリ緩ニシ速ニ變ス
ルナシ三十年前ノ時疫ハ大略コノ二証ノミ甚多カリ
シニ近日ハ導赤各半湯并陽散火湯ニ方ノ証ノミ比々コ
レアルナニ移リカハリ又

横井元琬徽毒ノ治ニオイテ頗心ヲ用タリ其言ニ下疳ノ
嵌凹ノ久ク愈サルト皮ノフクレテ赤爛シタルトニハ解
毒諸劑ヲ長服セシメテ效ナキモノナリ陳實功ノ方ニ四
物加知槩アリマタ京師ノ醫ハ四物加忍冬木通ヲ用ルナ

アリトキケリ因テユレヲ合メ四物加知槩忍通湯トナシ
テ施スニ一二周ノ内必ス效驗アリ屢試ニ中ラストイフ
ナシトソ

一商家ノ僕不良ノ事アリテ鞭笞セラレ譴責ヲ蒙リシヲ
深ク愧耻メ自盡セント欲スレモ術ナク蚰蜒ヲトリテ煙
草中ヘイレ吸タリシニ周身紫黒斑ヲ發シ腰腿尤甚ク前
陰モ黒腫メ恰モ馬陰ノ如ク痛特ニ甚シ予ヲ延テ診治セ
シム其脉沈大ニシ舌上黄胎アリ不大便ニシ飲食モ減火
セリ仍テ黃連解毒加犀角大黃ヲ與ヘシニ五六日ニシ斑
滅セリ前陰ヘハ黒糖ヲ塗シメシニ腫消シ痛モ去タリ蚰

鯁ハカ、ル毒アルトイマタ知サリシ

婦人ノ故ナク爪甲ノ薄クナリテ及リタルニ

黄胖及ヒ血虚ノ証候ナ

ナリキモノ三因ノ茯苓補心湯ニテ治スルナリ又妊娠嗽ノ

諸藥無效ニ十全大補湯ニ竹葉石膏湯ヲ合方シ用テ效ア

リ此二法ハ青木侃齋ノ他醫ヨリ受タレ氏其迂僻ヲ疑ヒ

シカ偶施メ效ヲ得タルユエ屢試ルニ必驗アリトイヘリ

可笑記ニ寛永中無名氏ノ作ニ昔サルカタニ病人アリ俄

ニ惣身痒メ忍カタシ手ヲト、メス抓シニ蟲ワキ出ル

限ナシユレヲ攢ルニ五六升モアリ後ニハ痛テ堪カタシ

酢ト塩ヲ湯ニタテ、十盃ハカリ飲テ頓ニ愈タリ評ニ曰奇病類

要トイヘル書ノ中ニカヤウノ珍キ病并ニ療治ヲ記セリ又甲陽ニ大酒飲モノアリア

ル片酒五斗ハカリモ飲テ死タリ腹ヲサキミルニ助下ニ

瓢ノ如キモノアリユレヲ煮ルニ酒夥クワキ出タリ又一

人河豚ヲ食シ吐瀉メ死セシトセシヲ或人樟腦ヲ末ニソ

湯ニテ飲セケレハ即愈タリシニ彼イフ某嘗テ葷ヲ食ヒ

死又ヘカリシヲ梔子ヲ煎シ用ヒ今マテ命ナカラヘシニ

又死ヲ免シト語シトミヘタリ

北山壽安ノ方考繩愆ニ催生丹奇驗アルトヲ載ス一醫者

コレヲ用テ屢效ヲ得ルト産術モイラヌホトト言ヘリ

シト京師ノ百百漢陰ヨリ傳ヘタリ

癸未夏秋ノ際都下ニ小兒頓瘡行ハル亦一種ノ疫ナレハ
嗽ノ套方ニテハ效ヲミルフ火シ大略ハ清涼ノ藥ヲ佳
トス世緝ハ半夏瀉心湯加茯苓旋覆花ヲ多ク用テ治タリ
トイヘリ宋人ノ蛤粉青黛ノ散藥醫意高ノ碧玉丹ナト應
スルフモアリ奇方ニ蝙蝠青ホウツキシヤコ蝦ノ類イツ
レモ燒テ性ヲ存シ末トナシ服セシム一味ツハノ俱ニマ
、驗アリ其後戊子ノ歲ニモ行レタリ多ハ石膏ニテ效ヲ
得タリ嗽ニ拘ラス宿癖ナトノ動スルニ目ヲツケテ消
疳飲或ハ鷓鴣菜等ニテ治シタリトイハシ醫モアリキ
兒枕痛ニ失笑散ヲ用ル牛黃ヲ加テ最奇功アリ一産科ノ

秘方ナリト砂邨ノ大塚耕齋ノ話ナリ

牽牛子ヲ用ル頭末ニアラサレハ效ナシ屢試ルニ必然リ
ト山本頤菴ノ説ナリ

頤庵又話ス嘗テ一人ノ傷寒ヲ既濟湯ナト用ヒ治タリシ
ニ舌上乍ニ奇ナル胎ヲ生ス状ハ雪片ノ如ク甚白ク處々
ニ現レ捺スルニ世刺アリテ毛ヲサスコトシ各色ハ至テ
赤シ膈間痰熱アルニ似タリ仍テ其治ヲ施メ全愈セシト
ソ

文政癸未霜月ノ頃ヨリ西國ニ麻疹流行ノ風聞アリシニ
都下モ臘月ノ末ニハ芝邊ニテ患ルモノアリ甲申正月初

旬ヨリ漸々流行シテ二月ニ至テハ滿城皆コレヲ病ミ三
 月マテニテ止ニケリ大抵ハ輕証ニシテ藥セズノ愈ル者亦
 以ナカラス故ニ予カ處療セシモノ三百人ニハ滿ス一人
 モ疑難措手ノ証ニ遇ス享和癸亥ノ疫ニハ逆証モ多カリ
 シト聞シニ當年ハ事カハリ東西氏ニ不治ノ証ヲ見スト
 ソ

予ノ麻疹ヲ療スル一ニ家庭ノ遺式ニ奉遵シ敢テ私見ヲ
 マシヘス但生徒ノタメニ初中末ノ三法ヲタテ發表清涼
 滋潤ノ三劑ニ就テ輕重ヲ分テリ初治ハ發表ナリ一應ノ
 順証ハ葛根消毒飲ヲ用ヒ熱毒甚シキハ清熱透肌湯モシ

熱勢ハ劇シカラサレ此發透シカヌルハ清揚飲子モシ表
 鬱スルモノハ王氏ノ麻黃湯モシ稍虛ソ透シカヌルハ透
 邪煎ヲ與ヘ初治ヲ五等ニ分チタリ 大抵ハ葛根消毒力清
 熱透肌湯ニテ效ヲ得
 タ中治ハ既ニ發透シ或ハ發透イマタ快ナラス煩熱スル
 ノ際清涼スルナリ一應ノ輕証ニハ化毒清表湯モシ熱勢
 甚煩渴スルハ竹葉石膏湯モシ表熱甚ク疹色殷紅ナルハ
 大青湯更ニ一等甚ク便秘スルハ涼膈散又熱アマリ甚シ
 カラス稟質ノ弱キハ門冬甘露飲亦五等ニ分テリ未治ハ
 既ニ收没ソ後々滋潤調理ナリ收没快サルハ化毒清表湯
 ヲヒキツハキ用ルナリ大略ハ柴胡四物湯 此方ハ先君
 子餘熱アル

トコロニ用ラレシカ大抵疹後ハ清潤ヲ熱ノ胸間ニ遺テ
 宜トスルユエ予ハ多クハ此方ヲ用タリ熱ノ胸間ニ遺テ
 欬スルハ門冬清肺飲胃氣不和ナルモノハ繆氏和胃ノ一
 方餘毒アルハ連翹飲ナト四五等ニ分タリ其餘ハ証ニ隨
 ヒ藥ヲ施セシナリ一體ニ輕証多キユエ餘毒ノ証ハ少ク
 妊婦モ墮胎スルモノヲ見スタ、勞瘵ニ變スル者ハ間ユ
 レアリ此餘熱留連スルヨリ發セシモアレハ多ハ二三十
 日或ハ五六十日ノ後ニ見セシナリ病後調理ノ宜ヲ失ヒ
 シ故モアルカ又麻疹ニヒキ續テ時氣ニ感シソレヨリ此
 証ヲナスモノ亦少カラス又モチマへ彼病ノ發セントセ
 シモノ、麻ヲ得テ早ク發スルモノ亦多シ

癸亥ノ麻疹ニ先君子禁忌一紙ヲ疏シ刊印ノ衆ニ施シ玉
 へリ是歲予ヤ、増補ヲナシマタユレヲ印施セリ今左ニ
 録ノ後攷ニ備フ 一風寒ヲ避ル丁第一ナリ 暑月ハ病間
ヲ氣ノ透ル
 ヤウニソムレサ 一冷物 冷水ヲ用ル丁モアレハ証ニ
ルヲヨシトス ヌルユエ安ニ與フヘカラス
 果類 橙梨ハ 魚鳥類 酒并一切ノ酸味 辛味 鹹味
 葷 油膩 炒タルモノ 麪類 大麥キリウ
トシハ宜シ 菜 砂糖火
 ハ宜シ極 甘ハ不
宜 蜜 以上食物禁忌五十日忌ヘシ重ハ百日モ
 忌ナリ 一一切不淨ノ物并惡キ臭ヲ嗅ヘカラス 一熱
 醒サルニ強テ食ヲ進ヘカラス 一渴トモ湯茶ヲ飲ヘカ
 ラス嘔吐泄瀉ヲナス菜豆炒米燈心ヲ煮テ湯茶ニカヘテ

用へシ御柳ニ糸許ヲ煎シ代用ルモ亦佳 一熱解ノ後諸証平愈セハ廿日モ過テ湯ニ浴スへシ生水ノ湯ハ不宜艾葉荊芥防風三味ヲ煮イタシテ其湯ニ浴スへシ 一房事ハ百日慎へシ 一食テ宜品 エリ フキ クハイ 干瓢 ゼンマイ 長芋 麩 冬瓜 白ウリ 葛 大豆 小豆 ヤイナリ サケ類 牛菊 出ソロへ後 大ユン ニンシン 右ノ類何レモヤハラカニ仕立用ユへシ 香アルモノ 豆腐 菓子類 火々甘ミツヨキモ 鯉節 シイタケ 大ウド ミツハ 右十二日モ過レハ宜シ熱ノトクト醒タル上ナリ サカシホ 火々ダシニ用ユ飲酒ハ不宜 小魚 小タイイナメ キス サヨリ ア 當座漬香物 茄子ハ不宜 昆

布 其外海 茄子 煮又キ用ユ 右二十一日モ過レハ宜シ餘熱醒サルハイツマ

テモ麻疹中ノ禁忌ニ同シ 此外ハ五十日忌へシ尤証ノ輕重ニヨレ氏大略如此 一古人モ痘前疹後トイへリ別テ病後ノ禁忌大切ト知へシ

癸亥ノ三月初旬萩野台州ヨリ先君子へ書ヲ贈テイへラク朝鮮地方ニテ麻疹大ニ行レ藥物ヲ對州へ乞來ルノヨシ前月李傳聞セリ此事虚誕ノヤウニモキコへス往年ノ流行ノ時モ朝鮮地方ヨリ對馬ニ至リ長門ニ傳へ夫ヨリ東西一般ニナリシト承リシト 癸亥ノ麻疫ハ都下ハ四月中マテ病モノ猶少カリシカ端

午ノ日未牌ヨリ酉牌後ニ至ルマテ白氣一道アリテ天ヲ
巨リシカ爾後俄ニ多ク行レ浴門皆病ニイタル丙申ノ疫
ノ前ニモカ、ル丁アリシト聞リト錦城先生ノ語ナリ
聖惠小兒胎豆瘡論ニ胎ト豆トヲ分テリ胎熱生於細脉藏
熱生於豆瘡トイヘリ所謂ノ細脉ハ麻疹ノ丁ニ似タリ又
總病論ニ天行豌豆瘡有二種一則發斑謂之麻子其毒稍輕
トアリ亦麻疹ニ似タリニ書俱ニ其文略セルユエ其果シ
テ然ルヤ否ヲ審ニシカタシ

甲申三月麻疹ヤ、止ントスル頃ヨリ時氣盛ニ行レ一家
以長トナク皆床ニ卧ニイタル其証一應ノ感冒ヨリ熱氣
強ク初起ヨリ少陽ヲ兼ルモノ多シ一二日ノ間ハ煩熱シ
胸脇ヨリ周身マテ疼痛セリ輕ハ七八日重ハ十數日柴胡
種類ニテ清涼ノ全治セリ此亦先々ツテ浪華ニ行ル、丁
傳聞セシニ間モナク都下ニモ及セリ辛巳ノ春ノ疫ト相
似テ稍重カリシ

水田太郎兵衛ト云者鼠毒ヲ患ヒ百治效ナク其証時々心
下ヨリ氣塊ノ如クナルモノ膈中へ上ルト覺ルト呼吸モ
不利スルニ至ルコノ時紫金錠ヲ用シニ乍ニ消散ノ快然
ス本方ハ鼠麴草大黃甘草ノ三味此ハ靈岸島ニテ
齋クモノナリ煎服ス
此二方ニテ全功ヲ得タリト爾後七八年ノ間ハ時々膈へ

聚ル_レアリ_シ力至テ輕ク塊_モ次第ニ小ク成_シトイヘリ
 續醫說心腹内虚ノ條ニ夏文靖公ノ語ヲ舉テ此雖_レ文靖借
 喻國政之言深得病情故表出之トイヘリ余_モ嘗_テ朱子文
 集ヲ讀ニ時發學問ノ譬ニ醫事ヲ証トセ_シト頗多ク何_レ
 天理到_ノ言ニ_ソ我輩ノ意見ヲ益ヘキモノナリ今略左ニ
 摘録ス 蓋臣竊觀今日天下之勢如人之重病内自心腹外
 達四肢蓋無一毛一髮不受病者雖於起居飲食未至有妨然
 其危迫之証深於醫者固已望之而走矣是必得如盧扁華佗
 之輩授以神丹妙劑為之滌腸滌胃以去病根然後可以幸於
 安全如其不然則病日益深而病者不覺其可寒心殆非俗醫

常藥之所能及也

王午應 詔封事

新參近通問否大承氣証却下四

君子湯如何得相當然尚幸其不發病耳

答呂伯 恭書

俗固已薄

之日甚一日歲深一歲而古道真若不可行矣譬之病人下寒

而容熱熾於上治其寒則熱復大作俗工不求所以治寒之術

遂以為真熱而妄以寒下之其不殺入也者幾希矣

與江尚 書書

燕今日之病只此一病最大若藥之未效則其他小小証候不

必泛投湯劑以緩藥勢而欲攻此病所用之藥亦須一君二臣

三佐五使多少緩急次第分明乃易見效今既雜治他証而所

用以攻病根者又未免互有得失

答鄭自 明書

蓋嘗竊謂欲起膏

育之疾者必攻其受病之處而其用功之緩速制藥之寒温又

有不可以頃刻毫釐差者與臺端書 臣竊以為救荒之政蠲除賑

貸固當汲々於其始而撫存休養尤在謹之於其終譬如傷寒

大病之人方其病時湯劑砭灸固不可以少緩而其既愈之後

飲食起居之間所以將護節宣小失其宜則勞復之証百死一

生尤不可不深畏也繳納南康任滿合奏稟事件狀 此處儘要見得分明便

不動心不可只靠一言半句海上單方便以為足恐事變之來

抵當不去恐成好笑也答吳伯起 若資性中本有些子精神被此

發作如陽藏人喫却伏火丹砂其不發狂者幾希耳答劉子澄 如

人有病只合急急求藥既得藥只合急急服服不當更著言語

形容此病更著言語贊歎此藥也同上 如羸病之人鍼藥所不

能及熇其丹田氣海則氣血萃於本根而耳目手足利矣與籍溪胡

原仲 譬如病人正當循序服藥積漸將理使氣體浸充可及

常人而後已豈可責效於一丸一散一朝一夕之間而遽怪其

不及乎人哉答潘叔度

又與延平李先生書云不熹十八日離膝中道路留滯二十

四日到鉛山館於六十凡官舍路中幸無大病今日戴君來診

脈其言極有理許示藥方矣云無他病只是稟受氣弱失汗多

心血火氣不升降上下各為一人其他曲折皆非俗醫所及頃

在建陽惟見大湖一親戚語近此耳至於心意隱微亦頗見之

信乎其不可揜也卜上下各為一人ノ語醫書二見ナルトコ

口ニメ甚妙ナルヲ覺ユ

扛板歸瘡熱ヲ解スル功アリト酒井時中ノ語ナリ又水氣ニ用テヨク通利ス長州ノ一士常ニコレヲ施ストキケリ長州ノ方言ガラトイヘリト

甲乙經俞穴ノ主治ニ奔豚ヲ疝ト連稱スルコトアリサスレハ疝ヲ奔豚氣ト名クルコト既ニ尚シト芝田ノ長谷川順倫ノ説ナリ

婦人ノ前陰腫ニ菊葉ヲ塩ニテ揉テ掬スレハ奇效アリ諸治效ナキニ一兩度用テ全愈セリ

津田玄仙ノ饗庭祕説ニ曰ク饗庭ハ玄仙ノ師ニ託セシ書ナリ婦

人白帶下ニ黴毒ノ下部ニ鬱積ヨリ起ルモノ多シコレヲ辨スル法ハ其腹ヲ診スルニ胸ヨリ撫ヲロシ臍下ニイタリ急ニドツカリト脹ナク手ノヲチルヤウナ氣味アル腹ハ一應ノ帶下トナシテ治スヘシ又小腹コタヘアリテコケサルモノハ黴毒ヨリスルアリ又舌ノ兩邊ホチノト紫カチテ粟粒ノ如クナルアルカ又ハタ、紫色ヲモチタル舌ニイハレアルハ毒ヨリ来ル者多シ此等ハ五寶丹ノ類ヲ首トシ下疳ノ治療ヲ施スヘシ

先君子ノ曰ク脚氣衝心ハ論ヲ待ス諸大患ノ嘔ヲ發スルニ至ル者多ハ不治ナリト笠原崇庵ノ教ヲ受シトコロナ

リトテ語りキ確言トイフヘシ

又曰娼妓ノ病ハ下虚ヲ兼タル者多シト迂元山松ニ教ラレシトナリ予先年娼婦ノ脚氣衝心ヲ兩三輩治シタリシカ一旦勢緩テ兩三日ノ後暴脱ノ死タルモノアリ此下元ノ接續セサル故ナルヘシ

幸手ノ石崎隆長云フ嘗テ一婦卒爾口噤壯熱スル者ヲ見タリ其所因ヲ問ニ由ナシ鄰媪イフ今晝某ニ咽痛ムトヲ語レリトサラハ急喉痺ナラント思ヒ治ヲ施セシニ效ナク其翌ニ没セリ程ナク同証ノ婦人ヲ見タリ肩背数處ニ針シ角法ニテ血ヲ瀉セシニ亟ニ全愈セリト

蛇ノ穴中へ入タルヲ挽出スニ徑子ニ挽ケハカヲ極タリトモ出ルトナシ尾ヲオリカヘシテ挽ケハ易ラカニ出ルモノナリ仍テ婦人陰中へ入タルモカクナシテ可ナラント云シ人アリキ

甲申臘月ヨリ乙酉ノ春マテ一種ノ傷寒ヲ病モノアリ其証ハ初起一應ノ太陽ナレ氏發汗ノ解セズ下利日ニ数行輕ハ兩三行或ハ下利セズ三四日ニシテ熱勢イヨク盛ニ謔重ハ十餘行語煩悶口舌乾燥渴ハ甚シ呼吸頗促ク脉弦濇數ニシテ按スルニ根蒂少ク舌上ハ黄潤ニシ澁リ腹部ハ心下痞ノ少腹無力往来寒熱セス唯煩熱シ面赤ク耳聾テキカス此ノ如

キモノ余カ見ルトコロ十許人ナリ以々異同ハアレ此証
 三四年前ヨリ寒月ニハ間コレアリ其頃ハ直中ノ類ナリ
 トメ附劑ヲアタヘテ效ナカリシユエ数四熟察メ上熱下
 冷ノ証ナリト定メ處スルニ乾薑苓連人參湯ヲ以テセシ
 ニ其驗アルト桴鼓影響ノ如クナルトアリ或ハ一二日或
 ハ三四日ニメ諸証頓ニ減シ不日ニ全愈セリ唯前日ノ非
 噬臍ニ堪サルノミ

一男子年四十餘外邪ヲ得テ失下ノ故ニ十数日解セズ治
 ヲ余ニ乞フ診スルニ熱猶劇ク不治ノ諸候アラハレシカ
 ト已ムヲ得ス調胃承氣ニ貼ヲ用シニ凝血ヲ下スト五行

一日ヲ隔テ夥ク脱血メ死タリ此病人舌ハ黄褐ニシ燥澁
 ナリシカ両畔ト尖ニ紫黒ノ血點豆大ニ一貼ツ、見セリ
 此蓄血ノ徵ナルヘシコレヲ石崎隆長ニ語リシニ嘗テ壯
 婦ノ傷寒身面舌上ニ紫黒斑アリ初ハ舌衄夥シカリシカ
 後ニ身面ノ斑ヨリモ出血セシト一老人ノ面部抓破ヨリ
 黒斑ヲ發シ出血セシトヲ見タリシカ俱ニ不治ナリキト
 イヘリ

隆長ノ言ニ陰癩炊腫ノ烏附諸藥效ナキニ徽毒ヨリ来ル
 者アリ龍膽瀉肝湯ヲ用テ兩三人ヲ治タリト
 金瘡ノ者嘔逆メ藥食凡ニ入サルニ乾薑苓連人參湯ヲ用

レハ速ニ定ル此屢驗ノ一ナリト宮河順達ノ話ナリ
 一關ノ笠原崇菴曰傳飲心胸支痛ノ水食ヲ嘔スル者近日
 一治法ヲ得タリ經年不愈羸劣ストイヘ氏功ヲ奏セサル
 一ナシ其方ハ先白桃花大黃枳實ヲ煎服セシメ快利ノ痛
 病ヤク衰ルニ及テ安中散辛螺ヲ以テ多服セシメ後ニ烏
 牡蠣ニ代フ梅丸ヲ與フル一亦日ニ二三分或ハ右ノ丸散互ニ用ユ此
 ノ如スル疾ハ必ス漸次ニ平快ヲ得ルナリト此術田舎人
 ニテハ用ヘキモ多カルヘケレ氏都下ナト前証ヲ患ルモ
 ノ大抵脾胃虚脆ヨリスルモノナレハ補中消飲ノ藥ヲ長
 服スルニ非レハ效ヲ得ル一殊ニ以シ宜シク辨別ノ治ヲ

處スヘシ

婦人臍中ヨリ毛出ルモノアリ一人ハ先君子ノ療セラレ
 シ余幼時ソノ毛七八根ヲ携ヘ歸テ示サレシヲ記タリ長
 升一二寸ナリ其治術イカナル一ハ聽サリシコソ遺憾ナ
 レ此他兩人コレヲ患ルモノヲ傳聞セリ俱ニ起居飲食平
 日ニ異ナル一ナシトソ
 嘗テ一男子ノ温病ヲ療セシカ病ヲ得テ七八日兩ノ肘膝
 氏ニ擦破メ爛腫シ殊ニ左膝ハ疔ヲナシテ膿出ルニ至ル
 亦希見ノ証ナリ

森崎保佑トイヘル女子ニテ産術ヲ業トスル者先年鼠咬

ヲ被リ當時ハ何事ナク四五十日ヲ經テ蜀椒ヲ喫ソヨリ
 乍發熱シ咬處赤腫シ二月ヨリ八月ニ至リ遍身斑ヲ發シ
 寒熱往来遂ニ羸憊甚ク一夕手足厥冷氣息綿綴殆ト絶セ
 ントスルニ至ル其父玄菴醫ヲ津田玄
仙ニ學ヘリ既ニ不治ヲ決シ為
 方ナサ者者ニ托ソ卧タリシカ父子ノ情夕ヘカタク屢起
 テ診視セシニ夜明ル頃息猶微續セリサラバトモカフモ
 神ニ祈ラントテ神前ニ向ヒ精誠ヲ凝シ拜祈セシ時一婢
 ノ猫ノ床ノ間ヘ糞セシソ掃除セハヤト云聲ノ耳ニ入シ
 カバフト心付テ暫ク其儘ニセヨト命シ拜畢テ亟ニ本草
 ヲ檢ルニ猫糞ノ鼠咬ヲ治スルノアマタ載タレハ是ナン

神授ナラントテ取収テ黑燒トナシ麝香等分ニ合セテ丸
 トナシ巳ノ刺ヨリ服セシメシニ氣息ヤ、勢ツキテ申ノ
 刻許ニハ精神爽亮ナルニ至ル續テ日ナラス快復ヲ得タ
 リ此事奇ニ似タリトイヘ氏其理ナシトイフヘカラス且
 渠父子氏ニ質直ナル人物ニテ虚誕ナト構ヘキモノナラ
 子ハ其言マタ信トスルニ足レリ

余嘗テ顔師古匡謬正俗ヲ讀ニ斃者仆也音與弊同云今關
ニ俗呼斃皆作斃音遂無為弊讀者トイヘルコアリ因テ想
 ニ振振欲擗地ノ擗モ斃ト通スルナルヘキカトテコレヲ
 錦城先生ニ質スニ廿モアルヘシ堯典ニ在ヲ察ト通シ祭

法ノ厲山氏ヲ魯語ニ烈山氏ニ作り小雅ノ吉蠲ヲ韓詩ニ
 吉圭ニ作り孟子ノ圭田トイフモ潔田ノ一ナリ皆同例ニ
 テ證トナスヘシトノ玉ヘリ又躡ノ字ニツイテ字ノ偏畫
 從手從足ノ異ナル相通スル一モアルヘキカト問シニ詩
 ノ常棣之華鄂不韡々ノ箋ニ云ク承華者曰鄂不當作拊拊
 鄂足也トアリシカルヲ唐詩ニ紅萼青跗定滿枝ト又庾子
 山ノ撰スル賀拔夫人墓誌ニ鄂跗雄圖トアリ又七修類稿
 ニ左傳成公二年ノ華不注ヲ説クニ伏琛齊記引摯虞畿服
 經作跗言此山孤秀如華跗之注水トアリ此相通ノ證トス
 ヘシト答ラレタリ先生ノ諛博感スルニ猶餘アリ予是言

ヲ拙著述義中ニ舉ヘカリシカ九ノ醫書ノ攷證ハ施治ノ
 要ニアラヌフハ繁引ヲ厭フテ一二ノ確徵アラハ事足又
 ヘシ擗地モ藏經音義ヲ得テ亦餘義ナキユ工省テ録七廿
 レ氏先生誨諭ノ切ナルマ、コ、ニ舉テ參對ニ備ルノミ
 又擗地ノ字搜神後記ニモ見ヘタリ又瘡字古ハ創ニ作り
 テ創瘻ノ義也ト教ラレタリ余カ瘡家發瘻ヲ釋セシモ全
 先生ノ言ニ本キタルナリ
 鮑ノ物タル腸胃中ニ居レハ其出ル必ス上下ノ竅ヨリス
 然氏マタ一槩ニ云フヘカラサルモノアリ今嘗テ聞トコ
 ロヲ左ニ拈ス相州浦郷ニ一婦アリ時々腹痛甚クノ右脇

下二一塊ヲ生ス色赤皮薄ヲマツテ婦自ラ松葉ヲ以テコ
 レヲ刺テ蛇數條ヲ出シテ愈ユ數十日ノ後復發ス每發必
 シカリト土人平田鐙藏ノ話ナリ又一女子氣衝ノ邊腫ヲ
 發シ膿潰ノ瘡口ヨリ蛇ヲ出ス一數百條ナリシヲ同僚佐
 藤道安目撃セリトテ語リシ又コレヲ前輩ニ攷ルニ汪石
 山醫案ニ休邑西山金舉人嘗語人曰渠嘗病小腹甚痛百藥
 不應一醫為灸關元十餘壯次日莖中淫々而癢視之如虫出
 四五分急用鐵鉗扯出果虫長五六寸連日虫出如此者七條
 痛不復作初甚驚恐復則視以為常皆用手扯此亦事之偶中
 也トイヘリ蓋腸胃ノ蛇外へ出ル理ハアルマシサレ氏病

ノ變化測リカタケレハ絶テナシトハ云ヘカラス將熱鬱
 ヲリ軀殼へ蛇ヲ醸ス一モアルヘキカ又石崎隆長ノ話ニ
 一醫ノ妻横骨上際ニ塊ヲ生シ大升鷄蛋ノ如ク時々撮痛
 ス血瘀トナシ治療セシカ寸效ナシ嘗テ蛇ヲ吐シタル一
 ヲ憶出ノ試ニ鵝鵝菜湯ヲ與ヘニ貼ニノ蛇數十條ヲ下シ
 塊痛頓ニ愈タリト亦奇ト稱スヘシ其理ハ猶考ヘキノミ
 閑田次筆ニ曰飛彈高原山中ハ谷水ヲ飲カ常ナルニ一人
 暑甚シキ片一掬飲タリシニ其水消セス起卧ニ腹中雷鳴
 シサマク瘵スレ氏驗ナシ此谷ニ大蛇住リトイフニ據リ
 其毒ニ中リシナラント人考ヘテ古金ノ類ノ鐵ヲ濃煎ソ

飲シメシカハ平愈セリ又蛇脫皮炭薪ニ交レハ鍋釜破ル
モノナリ其時芋莖ヲ火ニ入レテ焼ハ忽モトノ如クナ
レリトキケリ

又曰蝮螫ノ毒針牙ナルハシナル氣血氏ニ上逆ソ害ヲナシ或ハ死
ニモ及フ螫タル片真綿ヲモテ其邊ヲ撫レハ綿ニ針カ、
ルヲ即時ニ抜去ハ後難ナシトイフ又アル家ニ秘セル法
ホシカヲ濃煎ソ螫タルトコロ腫痛スル處ヲ洗ヘハ毒氣
モ針モトロケテ速ニ治ストソ

關八州古戰録ノ永祿五年松山城攻ノ條ニ米倉丹後守カ
長男彦次郎種繼鐵炮ニテ腹ヨリ脊中ヘ打抜レ胴ノ中ヘ
血陥リ既ニ最後ト見ヘタリケルニ葦毛ノ馬ノ糞ヲ水ニ
和シテ服ケレハ即座ニ胴ノ血下リテ元氣モ又爽ニナリ
相次テ療養シ快復ヲ得ニケルト載タリ

一婦淋ヲ患フルヲ七年所一日痛苦タヘカタク遂ニ石塊
ヲ下ス重廿拾ハ丸餘ナリコレヲ碎クニ鮓答ノ如ク数層
ヲナシタリコレヨリ前痛甚キ片ハ物アリテ腰間ニ墜下
スルヲ覺ルト痛止レリト塊ヲ下メ後ハ宿痾頓ニ愈タ
リ

病人ハヤク床瘡ヲ生スルモノ多ハ不治ナルモノナレ氏
奥羽ナトニテハ病ノ難易ヲ問ス熱証ニハ必スコレアリ

トキケリ風土ノ異ナルユエナラン力又或人ノ言ニ床瘡ニハ何ニテモ紫色ノ褥へ卧セシムル片ハ必ス潰爛スルニ至ラストイヘリコレヲ試シニ驗アルヲ覺ユ

平脉法首章ニ邪不空見終必有奸トイヘリ有奸ノ字甚妙ナリ奸トハ物ノ内ニ隱伏ノ外ニ顯ナルヲ云ナリ凡ソ何病ヲ問スタトヒ輕患トイヘ氏對方ヲ與ヘテ應效ナキハモチロン藥其的ヲ得テ漸次ニ快復スルニ就ケ氏今一イキ勢力ナクノ羸瘦ノ反テ加ルカ脉候ノ調ハナルカ腹部ノ和セナルカ氣息ノ靜ナラナルカ飲食ノ進ナルカナトアル者ハ多ハ奸アルニ因テ日ヲ逐テ憔悴スルカ又ハ卒

爾ニ變ヲ生スルヲアリ必スユダンスヘカラス所謂奸トハ病人素有ノ内伏ノ疾ノ丁ニシ何藏ノ虚スルカ瘀血滯飲或ハ蠱毒ナト痼結スルモノアリテ邪氣コレニ隔ラレテ透解スルヲアタハサルアリ邪退トイヘ氏宿病ノ氣血衰弱ニ乘メ發動スルアリ醫者其奸ニ心ツカスメ變ヲナスニ至ツテ別証ヲ發シタリトテ忽怛失措スルハモト診察ノ精カラサル故ナリトカク初ヨリ精意ニ思索メ預コレヲ防クニアリ張景岳モ脉証不合中必有奸トイヘリ所見アリトイフヘシ

迂元山松嚮ニ染井野莊ニ住スル丁數年近隣ニ瘡多ク自

モコレヲ患シニヨリ其治ヲ得タリトテ語リシハ初惡寒起ルキ背ヨリスルハ邪淺ク解シ易シ少腹或ハ腰ヨリスルハ邪深ク解シ難シ嘗足跟ヨリスルモノアリ日久ノ稍愈タリ又寒ヨリ熱ニ轉スルキ初メ上部熱甚キハ下部猶寒シ下部熱偏片ハ上部既ニ熱醒ントス方劑ハ大抵柴桂湯ヲ用ヒ彼寒ヨリ熱ニ變スルノ際白虎湯ヲ頻服セシムサスレハ渴モ甚シカラテ熱醒モ早ク日ナラスノ邪氣衰ルナリ截藥ニテ一旦解ノ再三發スルハ邪重ノ窠窟ヲ離ル、トナキニテ前ノ治法ニテ必效ヲ奏セシトソ今ノ醫者証候錯雜シタル病凡ソ神經ニ關リタル者總テ

唱ルニ癩証ヲ以テス蓋香川太冲ノ行餘醫言ニ濫觴セルナリ明人ノ痰火ヲ癆瘵ノ晦名トナセルコトク發狂ヲモ癩証トイヘハ病家モコレニ安スルトハナリ又サテ醫者ニ對シ癩証ハ何ヨリ來ル証ソ其名ハイカナル義ソト問ニ茫トメ答ル所ヲ知サルモノアリ先教諭ハ大奇論ニイハユル氣疾後世ニテハ戴復菴ノ心風トイヘル証ナト是ナラントノ玉ヘリ魏念庭ノ百合病ヲ以テ氣疾トセシモ經意ニハ叶サレ氏其証候ハ相似タリトイフヘシ余ツラク其所由ヲ原ヌルニ心肝膽三藏ノ病ニシテ其中ニ劇易緩急ノ均カラサルアルノミ心神虛怯ヨリスルアリ心氣

不寧ヨリスルアリ肝氣抑鬱ヨリスルアリ肝氣過亢ヨリスルアリ膽氣虛實亦俱ニユレヲナスアリ古書ノ此三藏ノ病証ヲ見ヨ今ノ癩証ニ顯ス諸候具載セストイフナシ更ニ痰飲心ヲ纏フヨリスルアリ血滯肝ヲ壅クヨリスルアリ要スルニ思慮過制ニ因ルトハイヘ氏太平日久ク人驕奢ニ長シ嗜慾益多ク志願ノ遂サルヨリ此病多クナリ又トイヘルハサモアルヘシ施治ノ法病入コトニ何藏ノ虛實ソノ所因ヲ審察ソ藥ヲ處スルキハタトヘ十全ヲ得ストモ奏效亦少カラス一癩ニ癩証ト稱ソ藥ヲ投タラシニハ轅ヲ北ニシ越ニ往ノ差ナカラサランヤ癩ノ名ノ

如キハ本コレ小兒驚風ノコトニコレヲ大人ニ假用ルキハ癩ノコトニテアルヘケレ今ノ癩証トハ吾ソノ義イカナルコトヲ知ラス

一儒生語リシニ嚮ニ京師ニ遊シ片一商家ノ子アリ骨蒸ヲ病テ死セル翌日茶毗セントテ鳥邊山ニ託セシニ中夜彼處ノ者來テ彼屍ハ其體日ヲ經タルトミヘタリ如何ナル子細ソトイヘリ主人答ルニ實ヲ以テスレ氏ウケカハス仍テ醫師及ヒ親族ナト証ニタテ、コレヲ焼シメシニ骨悉碎テ灰トナレリ歸途勢州ニ過テ一醫ニ此事ヲ告シニ渠モ亦イフ某モ嘗テ骨蒸病人ヲ茶毗シ其骨碎屑トナ

リシヲ見タリトイヘリ骨蒸ハ醗熱ノ骨ヲ焚ヲ以テカクナルコニヤト

加藩ノ大高元哲好テ西洋ノ書ヲ讀ム嘗テ語リシニ癰疽ノ類ハ大抵其發スルトコロ定處アリ此方ノ人ノ病トコロ唐山ノ説トハ符合スレ氏西洋ノ書ニイヘルトコロハ悉ク其處ヲ異ニスト此一事ニ就テモ彼我ノ病霄壤ノ差アリテ治法モ取用カタキヲ知ルニ足レリト

下野那須郡喜連川邊方十里ホトノ際ニハ黃胖ヲ病ムモノ甚多ク藥ノ一旦ハ愈レ氏復發ノ浮腫ニ變シ遂ニ治セサルモノ多シ大約ハ四五十歳ノ人ナリトツ

狩谷棧齋ノ云古昔ハ湯藥ノコヲ水ト稱フルコアリ建保七年源顯兼入道ノ著セル續古事談第五ニ後朱雀院カサヲヤミ給ケルニ典藥頭相成ヨロシク成給ヘリ水トムムヘキヨシ申ケルヲ雅忠イマタワカヘリケルカ見タテマツリテコノ御瘡イツ水トムムヘシトモミヘスト申ケルト云々セル是ナリ又棧齋ノ藏セル五六百年前ノ古文書ニ被止水トアルモ湯藥ノコナリトソ其古文書ハ今余ノ架ニ歸シヌ

先教諭嘗テ家ノ經長君ノ懷帑ヲ得玉ヘリ本草ヲヒラキテヨメルトイフ題ニテ教ヲク其言ノ業ヲ便リニテ四方

ノ草木ノ心ヲソシル草木ノ心トハ妙ナリ小島學古云フ
此歌ハ續後撰和歌集ニ出テ夕ヨリヲシルベニ作リシル
ヲワクニ作ルト

徐氏胎産方ノ序ニ世之胎産諸方不為不富然其間多犯
僻貴冗則倉卒之際難備僻則窮鄉下邑難得貴則貧窶之家
難求トアリ特胎産ノ方ノミナラス凡テ方ヲ纂メシト欲
スルモノ必此言ニ取ルコトアラシカ

時選讀我書卷上終

