

大德重校聖濟總錄卷第五

五

心痛門

心痛

卒心痛

久心痛

肝心痛

脾心痛

胃心痛

腎心痛

厥心痛

五

心痛統論

論曰心痛諸候皆由邪氣客於手心主之脉蓋手少陰
心之經五藏六府君主之官也精神所舍諸陽所合其
藏堅固邪氣未易以傷是以諸邪在心多在包絡者心
主之脉也其候不一有寒氣卒客於藏府發卒痛者有
陽虛陰厥痛引喉者有心背相引善瘦偃僕者有腹脹
歸於心而痛甚者有急痛如鍼錐所刺者有其色蒼蒼
終日不得太息者有臥則從心間痛動作愈甚者有發
作種聚往來上下痛有休止者或因於飲食或從於外
風中藏既虛邪氣客之痞而不散宜通而寒故爲痛也

若夫真心不痛痛即實氣相搏手足厥冷非治藥之所及不可不辨也

心痛

論曰心為君主之官神明之府正經不受邪其支別之絡脉為風寒邪氣所乘令人心痛蓋寒邪之氣痞而不散內干經絡則發為心痛乍間乍甚乃其證也

治心痛吳茱萸丸方

吳茱萸

水浸去涎焙乾炒參分

白朮

兩壹

乾薑

炮參分

桂

去盡皮

陳橘皮

去白焙

附子

炮裂去皮臍

蜀椒

去目及閉口者炒去汗

甘草

炙

黃芩

去黑心

當歸

切焙

桔梗

炒各半兩

右一十一味搗羅為細末鍊蜜丸如梧桐子大每服米飲下十五丸空心午間臨臥各一稍加至二十九治心痛如刺或繞臍絞痛白汗出附子湯方

附子

大者炮裂去皮臍貳枚

芎藭

乾薑

炮

厚朴

去麤皮薑汁炙透

吳茱萸

水浸去涎焙乾炒

甘草

炙各壹兩

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服如人行寸里再服

治心痛寒氣上逆心中妨悶脉沉而緊檳榔湯方

檳榔微煨

桂去麤皮

郁李人湯浸去皮尖炒熟

附子炮裂去皮臍

當歸焙各參分

陳橘皮去白焙壹兩

右六味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑一分

拍碎同煎至一盞去滓食前服

治心痛如錐刀刺木香湯方

木香

當歸切焙

桔梗炒各壹兩

吳茱萸

水浸去涎焙乾炒壹分

龍甲去裙襴醋炙黃壹兩

檳榔微煨壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞同煎至七分去

滓食前溫服

治心痛不可忍薑黃散方

薑黃微炒

當歸切焙各壹兩

木香

烏藥微炒各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕煎茱萸醋湯調下

治心痛精神悶亂胡椒丸方

胡椒

高良薑

烏頭炮裂去皮臍各壹兩

右三味搗羅為細末米醋三盞熬令硬輒得所丸如皂子大每服一丸鹽湯嚙下婦人醋湯下

治心氣痛勝金丸方

乾漆炒碎盡

桂去麤皮

京三稜生用各壹兩

右三味搗羅爲細末麩糊丸如梧桐子大每服一丸用新綿灰一錢七熱酒調送下如有塊卽趁下赤黃

水或血下臨卧再服一丸

治心痛不可忍三妙丸方

巴豆壹枚去皮心膜研出油

斑猫柒枚去頭翅足炒

胡椒身拾玖粒

右三味搗羅二味爲末入巴豆合研勻醋浸餅屑和丸如梧桐子大每服一丸用熱水滴熟油一兩點

攪勻下

治心痛不止檳榔散方

檳榔生剉半兩

薑黃半兩

右二味搗羅爲細散每服二錢匕熱酒調下

治心痛薑桂散方

薑黃壹兩

桂去麤皮參兩

右二味搗羅爲細散每服二錢匕醋湯調下

治心痛桂心湯方

桂去麤皮壹兩半

甘草炙黃壹兩

右二味麩搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服如人行五里再服

治心痛莎草根散方

莎草根

妙去

丁香

妙分

右二味搗羅爲細散每服半錢匕以酒煎三兩沸熟服

治心痛人參湯方

人參

壹兩

吳茱萸

湯浸去涎焙乾炒壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服空心日晡各一

治心痛五靈脂散方

五靈脂

貳兩

右一味搗羅爲細散每服一錢匕男子熱酒調下婦人當歸酒調下

治心痛蓬莖茂飲方

蓬莖茂

生用壹兩

右一味麤搗篩每服三錢匕水醋各半盞煎至七分去滓熱服

治心痛及腹痛鉛丹丸方

鉛丹

白礬

各壹兩

右二味同研內瓶中瓦蓋頭火煨通赤取出飯丸如

萊豆大心痛生薑湯下腹痛醋湯下十九細嚼

治心疼氣刺痛不食厚朴丸方

厚朴去麤皮生薑汁炙當歸切焙

附子炮裂去皮臍

陳橘皮湯浸去白焙各參分

乾薑炮

半夏湯洗去泥各半兩草薹去皮

甘草炙到

右八味搗羅為末用陳麴煮糊為丸如梧桐子大每

服二十九至三十九炒生薑鹽湯下

治心疼不食兩脇刺痛壅悶豆薹湯方

草豆薹人兩半甘草炙到

右二味細剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓緩緩呷

治心疼不食兩脇刺痛壅悶參香散方

人參 木香 藜蘆

半夏湯洗各半兩芍藥炒 大腹參分

高良薑 丁香 桂去麤皮

芎藭 青橘皮湯浸去白焙各半兩

右一十一味搗羅為散每服二錢匕炒生薑湯調下

治心疼氣刺痛不能食木香湯方

木香半兩 桂去麤皮 芍藥炒

白木 陳橘皮湯浸去白焙 枳殼去麤皮炒

甘草炙壹分

右七味細剉每服五錢匕水一盞半入生薑五片煎至八分去滓溫服

治心痛胸脇氣滿煩悶茱萸湯方

吳茱萸湯浸焙乾炒 桂去麤皮

厚朴去麤皮生薑汁炙

白朮 芍藥炒

陳橘皮湯洗去白焙各半兩

五味子參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入大棗二枚生薑三片同煎至八分去滓溫服空心午時服

治心痛不可忍香桂丸方

丁香

乾薑炮各半兩

芎藭參分

桂去麤皮

當歸切焙

枳殼麩炒

檳榔煨

厚朴去麤皮生薑汁炙 桃人去皮尖雙入炒各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸炒生薑鹽湯下或溫酒亦可空心食前

治心氣痛悶亂山杏煎方

山杏人炒令香熟去皮尖雙入貳兩

吳茱萸湯洗焙乾炒爲末拾貳錢

右二味一處研勻丸如彈子大每服一丸溫酒化下如不飲酒卽用熱湯發時服

治九種心痛茱萸生薑湯方

吳茱萸湯洗焙乾生薑切焙各

人參分

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚擘破

煎至一盞去滓熱服

治心痛不能食丁香丸方

丁香

木香

當歸切焙

白豆蔻各半兩龍腦研壹分

右五味搗研為末再同研勻米醋煮蒸餅和丸如棗豆大每服七丸炒生薑鹽湯下甚者炒薑酒下十五丸不拘時

治心疼痛客忤邪氣蠱毒鬼疰犀香丸方

犀角屑半兩

枳殼去瓢麩壹分

丁香

麝香研各壹分

桂皮主麤

檳榔剉

乾薑炮

當歸切焙各半兩

牛黃研半

鬼箭羽壹兩

安息香貳兩用胡桃肆枚推碎一處酒浸一宿濾去滓更入

桃人貳兩炒去尖皮同研如泥酒煎成膏

右一十一味除安息香外搗研為末用安息香煎和為丸如梧桐子大每服二十九至三十九炒生薑酒

下

治心忤中惡繞臍刺痛白汗出鬼箭羽湯方

鬼箭羽

桃人去皮尖雙入

乾薑炮

甘草炙

厚朴去麩皮生薑汁炙

當歸切

桂去麩皮

芍藥各半

右八味細剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治心痛不可忍桂心丸方

桂去麩皮

右一味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十

丸紫蘇酒下

卒心痛

論曰卒心痛者本於藏府虛弱寒氣卒然客之其狀心如寒痛不得息千金治寒客心痛而用大黃黃芩治心痛徹背而用烏頭附子之類治療相反如此要在用之隨宜而已

治卒心痛及九種心痛丹砂丸方

丹砂研壹分

烏頭去麩皮生薑末壹兩

巴豆去皮膜研如青新盆內攤去油爲霜壹錢半

右三味同研勻水煮陳麴糊爲丸如黍米大每服三

丸冷生薑湯下

治卒心痛不可忍芍藥湯方

當歸

苧蕪

桂去蘆皮

當歸切焙

高良薑各半兩

厚朴去蘆皮生薑汁炙令透壹分

右五味麤搗篩每服三錢匕水二盞煎至七分去滓

溫服空心日晚各一

治卒心痛半夏丸方

半夏湯浸柒遍去滑暴乾 細辛去苗葉各參分

乾薑炮裂

人參

附子炮裂去皮臍各壹分

右五味搗羅爲末醋煮麩糊和丸如小豆大每服五

丸溫酒下

治卒心痛烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍

蜀椒去目并閉口者炒出汗各參分

乾薑炮裂

桂去蘆皮炙各半兩

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆大每服五丸溫

酒下

治卒心痛吳茱萸湯方

吳茱萸

水浸壹宿暴乾微炒壹兩半

桂去蘆皮壹兩

右二味麤搗篩每服一錢半匕酒一盞同煎至六分

去滓頓服

治暴心痛紫桂煮散方

桂去蘆皮

高良薑

當歸切焙各壹兩

吳茱萸兩

厚朴去臘皮生薑汁炙參分

右五味搗羅爲散每服一錢半匕水一盞入生薑三片棗二枚擘破同煎至六分不拘時候熱服

治卒心痛不可忍三聖散方

附子炮裂去皮臍

蓬莪荑剉各壹兩

胡椒半兩

右三味搗羅爲散每服一錢匕熱酒調下婦人醋湯調下不拘時候

治暴心痛危篤者神應丸方

石灰

風化者壹錢

乾薑壹錢

右二味搗羅爲末滴水丸如豌豆大每服七丸取葱

白一寸利開入開口椒七顆濕紙裹煨熟細嚼湯解

醋下

治心腹卒痛脹滿口噤氣悶備急丸方

大黃剉

乾薑炮裂各半兩

巴豆去心皮麩炒黃研壹分

右先將前二味搗羅爲末入巴豆再搗千杵蜜和爲

劑瓷器盛勿透氣旋丸如梧桐子大每服二丸溫生

薑湯下吐利爲度

治卒暴心痛如聖丸方

豉米粒慢火微炒轉色傾出搓去皮

斑貓壹枚去翅足微炒

右二味同研飯和丸如豌豆大每服一九溫酒或熱

醋湯下

治暴心痛高良薑散方

高良薑

芍藥等分

右二味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下不拘時

久心痛

論曰心爲諸藏之長神之所舍也其正經不可傷傷之則且發夕死夕發旦死是爲真心痛不可復治其久成疹者由風冷邪氣乘於心之支別絡停滯不去發作有時故經久不差也

治久心痛桂心丸方

桂去麤皮壹兩

赤石脂半兩

乾薑炮半兩

蜀椒去目及閉口者炒出汗參分

烏頭炮裂去皮臍參分

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆大每服五丸醋湯下空心日午夜臥各一

治久患心痛不止及氣冷木香丸方

木香炮

鶴虱微炒

檳榔剉

訶梨勒煨去核

菘萸炒

附子炮裂去皮臍

乾薑炮裂各壹兩

大黃剉兩半炒

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆大每服三十九食前生薑橘皮湯下

治久心痛經年不止鶴虱丸方

鶴虱炒

木香

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白 燕黃炒

附子炮裂去皮臍

乾薑炮裂各壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如小豆大每服三十九

食前橘皮湯下

治久心痛不可忍薑黃散方

薑黃炒

當歸切焙各壹兩

木香

烏藥剉各半兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕煎吳茱萸黃醋湯調下

治心痛久不差木香散方

木香壹兩半生

吳茱萸湯浸焙乾炒 當歸切

甘草剉

芍藥炒

細辛去苗葉各壹分

檳榔剉

乾薑炮

桂去麤皮各半兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕炒生薑鹽湯調下

治心藏積冷疼痛久不差吳茱萸丸方

吳茱萸炒壹兩半

附子炮裂去皮臍

草豆蔻去皮各貳兩

桂去麤皮壹兩

桃人湯浸去皮尖雙入炒肆兩

丁香分

木香半兩

右七味搗羅爲末用煮陳麴糊和丸如梧桐子大每

服二十九米飲或煨生薑橘皮煎湯下

治久心痛沉香湯方

沉香

剉 雞舌香各壹兩

薰陸香半兩

麝香

壹分研 去筋膜

右四味搗為細末每服三錢匕水一中盞煎至七分

去滓食後溫服

治久患心痛不止丁香湯方

丁香

胡椒炒各壹分

陳橘皮湯浸去白焙

桂

去蟲皮

檀香子炒

甘草炙剉各壹兩

右六味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治久心痛桂枝丸方

桂

壹分 云麝皮

胡椒炒肆拾玖粒

巴豆柒粒去皮膜研出油盡

斑

指半枚去頭足翅炒

右四味搗羅為細末醋煮麩糊和丸如麻子大陰乾

每服三九溫酒下婦人醋湯下早晚食後臨臥有孕

者不可服

治久心痛二聖湯方

厚朴

去麝皮生薑汁炙

大黃剉炒各壹兩

右二味麝搗篩每服三錢匕酒一盞煎至七分去滓

溫服

治久心痛遠志湯方

遠志

去心

菖蒲 細切各壹兩

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

不拘時溫服

治久心痛桃人煎方

桃人

肆拾玖枚去雙人皮尖炒

右一味細研如膏分作三服熟湯化下空心日午夜

臥未差再作

治久心痛吳茱萸湯方

吳茱萸

湯洗柒兩半兩

右一味以漿水一椀半煎至一椀去滓頻頻溫服

肝心痛

論曰肝心痛者色蒼蒼如死灰狀不得太息是也蓋肝在色為蒼足厥陰之脉貫膈布脇肋今肝虛受邪傳為心痛故色蒼蒼而不澤拘攣不得太息也

治肝心痛色蒼蒼不得太息四肢厥逆白茯苓湯方

白茯苓

去黑皮

防風 去

柏子人

細辛

去苗葉各參分

當歸 剉散炒

檳榔 各半兩

白木

芍藥 各分

桂 去麤皮

附子炮裂去皮枳殼炒參分

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切棗三枚擘破同煎至七分去滓不拘時候

溫服

治肝心痛胸膈氣滯四肢厥逆兩脇疼痛細辛湯方

細辛去苗 桃人去皮尖雙 前胡去蘆頭

當歸剉微 附子炮裂去皮臍 桂去麤皮

陳橘皮湯浸去白焙 人參 柏子人

芎藭 木香 白茯苓去黑皮各參分

吳茱萸湯洗茱萸焙

右一十三味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切棗三枚擘破同煎至七分去滓不拘時候

溫服

治肝心痛連兩脇不得太息紫苑丸方

紫苑 桔梗剉炒 白朮

木香 當歸切焙各半兩 郁李人湯浸去皮炒

桂去麤皮各參分

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服空腹食前以檳榔湯下二十九丸

治肝心痛色蒼蒼然如死灰狀經時一太息二物散方

野狐糞燒灰壹升 薑黃剉炒參兩

右二味搗羅為散每服一錢匕空腹溫酒調下日晚

再服

脾心痛

論曰脾者中州為孤藏以灌四旁脾氣盛則四藏皆得所養今脾虛受病氣上乘心故其為痛符甚古方謂如鍼錐所刺而急迫者是為脾心痛之候

治脾心痛如刺白木湯方

白木壹兩

人參

陳橘皮湯浸去

附子炮裂去皮臍

桂去蘊皮各半兩

吳茱萸水浸一

乾薑炮各參分

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服日二

治脾心痛木香三稜散方

木香

枳殼麩炒去瓤

白芷

蓬莪茂煨剉

白朮

益智人炒

陳麴炒

京三稜炮各肆兩

甘草炙兩

桂去蘊皮半兩

青橘皮湯浸去白焙參兩

右一十一味搗羅為散每服半錢匕入鹽少許沸湯

點服不計時

治脾心痛或泄瀉不止虛冷膈氣木香寬中散方

木香
肉豆蔻人
白茯苓去黑皮

甘草炙
陳麴炒黃
訶梨勒皮炮

人參各壹兩
麥蘗炒壹兩半
草豆蔻去皮

白豆蔻去皮
附子炮去皮臍各半兩

右一十一味搗羅為散每服一錢匕入鹽生薑各少

許空心沸湯點服

治心脾冷痛不可忍霍亂吐瀉訶梨勒湯方

訶梨勒炮去核
甘草炙
乾薑炮

厚朴生薑汁浸壹宿炒
白豆蔻去皮
陳橘皮湯浸去白焙乾

高良薑
白茯苓去黑皮
神麴炒

麥蘗炒各壹兩

右一十味麴搗篩每服三錢匕水二盞入鹽少許煎

至七分去滓溫服不拘時候

治心脾痛霍亂吐瀉蓬莪茂九方

蓬莪茂濕紙裏煨剉
青橘皮湯浸去白焙乾
檀香子炒

乾薑炮
甘草炙剉
吳茱萸湯洗焙乾炒各壹兩

阿魏少許醋浸研膏入麴作餅子炙乾

右七味搗羅為末醋煮麴糊丸如雞頭大每服一丸

加至二丸煨生薑煎湯嚥下

治脾心痛如刺或繞臍疔痛汗出吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾炒乾薑炮

厚朴去蘘皮薑汁塗炙

甘草炙剉各壹兩附子炮裂去皮臍壹枚

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半入棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服食前

治脾心痛厚朴湯方

厚朴去蘘皮薑汁塗炙吳茱萸湯洗焙乾炒

人參各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服空心日午臨臥各一

治脾心痛兼吐水茱萸湯方

食茱萸炒

白朮

乾薑炮各壹兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心午間臨臥各一

治脾心痛痛則脹痛如錐刺吳茱萸湯方

吳茱萸湯洗焙乾炒半兩

蔥花切半升

右二味抻令勻每服五錢匕水一盞半煎取七分去滓溫服食頃再服

胃心痛

論曰胃為水穀之海沖氣屬焉圍而保之則邪不能襲

若經氣虛風冷傷動則逆乘於心之絡脉痛歸於心而腹脹是為胃心痛也

治胃心痛腹脹滿口吐酸水飲食無味及一切氣疾葶澄茄丸方

葶澄茄

白豆蔻去皮

肉豆蔻去殼

木香

草豆蔻去皮

丁香

白朮

縮沙人

紅豆蔻

桂去蟲

益智去皮

訶梨勒去殼

人參

白茯苓去黑

附子炮裂去皮臍

藿香子舶土者炒

檳榔剉

胡椒

乾薑炮

阿魏麩裏煨去青橘皮湯浸去

陳橘皮湯浸去白焙各貳兩

甘草炙肆

右二十三味搗羅為末鍊蜜和丸櫻桃大每服一丸細嚼溫酒或鹽湯下婦人醋湯下

治胃心痛腹脇虛脹胸膈不利痰逆不思食嘔吐酸水

沉香阿魏丸方

沉香剉

木香

丁香

葶澄茄

藿香子炒

青橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙

檳榔剉

阿魏醋和麩裏煨去麩各等分

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如櫻桃大研丹砂爲衣每服一丸細嚼炒生薑鹽湯或溫酒下

治胃心痛丁香湯方

丁香

肉豆蔻 去殼各半兩 乾薑 炮裂

青橘皮

湯浸去白焙 藿香葉 各參

麝香 研半錢

右六味搗篩每服二錢匕酒一盞半煎至七分去

淨溫服

治脾胃傷冷心腹疼痛霍亂吐瀉六氣湯方

白朮

高良薑 剉

桂 去蟲皮

陳橘皮

湯浸去白焙 藳香子 炒

甘草 各等分

右六味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至七分去滓稍熱服

治胃心痛吐清水上吐下瀉及一切冷痰煨薑丸方

附子

大者貳枚剉作壹小口入硃砂參分麩裏煨熟去麩

丁香 半兩

右二味搗羅爲末新汲水和丸梧桐子大每服七丸生薑一塊切兩片剉空入藥在內以濕紙裹煨令薑

軟和薑嚼細鹽湯下

治胃心痛不止丁香湯方

丁香 壹分

桂 去蟲皮半兩

右二味麤搗篩每服二錢匕酒一盞煎至六分去滓
温服

治胃氣極冷卒病心痛吐逆寒痰飲食不下高良薑散
方

高良薑兩

右一味酒浸紙裹入慢火內煨令熟擣羅爲散每服

一錢七米飲調下

腎心痛

論曰腎心痛者心痛與背相引善癢癢如物從後觸其
心身偃僂者是也蓋足少陰之脉貫脊屬腎其直者上

貫肝膈入肺中其支者從肺出絡心注胸中今腎虛逆
氣乘心故其痛與背相引善癢癢如物觸其心也
治腎寒氣逆上奔心痛引背烏頭丸方

烏頭炮裂去皮臍壹兩

赤石脂

乾薑炮裂各半兩

桂去麤皮參分

蜀椒去目及閉口炒出汗壹分

右五味擣羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九溫
酒下溫水亦可日二空心服

治腎心痛如物從背觸心牽脊偃僂桃花散方

桃花半升焙乾

苦參壹兩半

右二味擣羅爲散每服三錢匕以酒水各半盞煎沸

調下空心日午夜卧各一服

治腎心痛與背相引身體僂僂蜀椒丸方

蜀椒去目并閉口炒出汗芍藥

桔梗炒

細辛去苗葉桂去麤皮

乾薑炮裂各參分

附子炮裂去反

右七味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服十五丸

空心溫酒下日二服

治腎心痛引脊背如物所觸巴戟丸方

巴戟天去心

覆香子炒

肉蓯蓉酒浸切焙

人參

附子大者炮裂去皮臍

青橘皮湯浸去白焙各壹兩

檳榔剉半兩

右七味搗羅為末別用羊腎二對細切去筋膜入鹽

半兩同研細將藥末同研得所如乾即入鍊蜜丸梧

桐子大每服空心鹽湯下二十九人參

治腎寒氣逆上乘心痛高良薑湯方

高良薑

厚朴去麤皮佳桂去麤皮

各參兩剉碎

當歸切焙

右四味麤搗篩每服五錢七以水一盞半煎取八分

去滓食前溫服日二

治腎心氣痛金鎖丸方

附子炮裂去

青橘皮湯浸去

桂去麤皮

礞砂半兩研

巴戟大壹兩心

人參

山茱萸

吳茱萸湯洗焙乾

右八味搗研爲末酒煮麩糊九梧桐子大別研丹砂

爲衣每服十五丸溫酒或鹽湯下空心日午夜臥服

治腎心氣痛連背脊礞砂丸方

礞砂別研壹分

華澄茄

人參

沉香別研

桔梗炒各半兩

木香壹分

檳榔大者剉

肉豆蔻人各壹兩

丁香大者貳

右九味搗雜爲末麩糊和丸如菉豆大每服五丸至

七丸煎人參湯下空心日午臨臥服

厥心痛

論曰手少陰心之經也心爲陽中之陽諸陽之所會合

若諸陽氣虛少陰之經氣逆則陽虛而陰厥致令心痛

是爲厥心痛

治厥心痛面色青黑眼目直視心腹連季脇引痛滿脹

高良薑散方

高良薑

烏藥

京三稜並別各壹兩

吳茱萸

水浸一宿棗乾貳兩與上三味相和炒待

藥味同爲

丹參炒別

沉香別

莎草根炒去毛 當歸切焙

桂皮去麩

桃人湯浸去皮尖雙 檳榔微煨各半兩

檳榔微煨各半兩

麝香壹分 研入

右一十二味搗研為散每服三錢匕煎茯苓湯調下

或炒桃人酒調下亦得

治厥逆冷氣上攻心痛當歸散方

當歸剉微炒 陳橘皮湯浸去白焙 桂皮去麩

枳殼去麩炒 檳榔 桔梗去蘆頭炒

赤芍藥 木香 人參各半兩

右九味搗羅為細散每服二錢匕煎生薑棗湯調下

不拘時服

治厥逆心痛嘔逆氣悶絕吳茱萸丸方

吳茱萸湯浸一宿焙乾炒 桂皮去麩

白朮壹兩 貳錢 乾薑炮 青橘皮湯浸去白焙

檳榔 木香 乾漆搗碎炒

當歸剉微炒 桔梗去蘆頭炒 附子炮裂去皮

右一十一味搗羅為細末鍊蜜和搗三五百杵丸

梧桐子大以熱酒下二十九不拘時候

治厥逆冷氣上攻心痛不入食草豆蔻湯方

草豆蔻去皮壹兩半 厚朴去麩皮薑汁炙 桂皮去麩

高良薑

當歸剉碎各壹兩

右五味蠶搗篩每服四錢匕以水一盞煎取六分去

滓稍熱服不拘時候

治厥心痛及氣膈心痛吳茱萸散方

吳茱萸

水浸一分炒乾參分

草撥半兩

胡椒分

高良薑兩半

當歸剉

防葵剉

白茯苓去麤皮各參分

陳橘皮水浸去鹹微炒半兩

檳榔貳枚微煨

右九味搗羅爲細散每服二錢匕空心溫酒調下日

晚再服

治厥心痛麝香湯方

麝香

別研每湯成旋下

木香壹兩剉

桃人去皮尖雙八麩炒參拾伍

枚

吳茱萸

水浸一宿炒乾壹兩

檳榔煨參枚

右五味除麝香桃人外蠶搗篩入桃人再同和研勻

每服三錢匕水半盞童子小便半盞同煎至六分去

滓入麝香末半錢匕攪勻溫服日二服

大德重校聖濟總錄卷第五十五

心痛門

九種心痛

停飲心痛

蟲心痛

冷氣心痛

中惡心痛

惡注心痛

心痛懊懣

心痛不能飲食

心掣

厥逆

九種心痛

論曰九種心痛曰蟲曰注曰風曰悸曰食曰飲曰冷曰熱曰去來者是也治病必求其本今九種心痛其名雖異而治藥各有其法蓋正氣和調則邪不能入若或虛弱外邪乘之則種種皆能致疾善醫者惟明攻邪以扶正則九種之痛其治一也延齡至寶論曰鬼擊之氣須以牛黃麝香或氣滿相攻則生嚼挑人若此之類又當隨宜治之理固然矣

治九種心痛附子丸方

附子炮裂去皮臍 人參

狼毒炙

乾薑炮

盡

食茱萸各壹兩

巴豆半兩去皮心膜麩炒出油

右六味搗研為末，鍊蜜為丸，如麻子大，每服十九丸，飲下，中惡心痛，口不能言者，日一服，累年積冷氣流，注心膈者，日再服之。

治九種心痛木香煮散方

木香

吳茱萸湯浸一宿炒 陳橘皮湯浸去白炒

此胡去苗各壹兩

麝香別研半錢 檳榔剉

芍藥

郁李人湯浸去皮炒 當歸切焙各半兩

右九味搗羅八味為散，入麝香和勻，每服三錢，七水。

一盞煎至七分，不拘時溫服。

治九種心痛厚朴湯方

厚朴去蟲皮用生薑汁塗炙

檳榔剉

食茱萸

芍藥 芫胡去苗

當歸切焙各壹兩

郁李人湯浸去皮炒參分

右七味，麝搗篩，每服五錢，七水一盞，半煎至一盞，去滓，溫服，空心日午夜臥各一。

治九種心痛救生散方

狼牙炙

檳榔剉

青橘皮湯浸去白炒

鶴蝮

雷丸各壹兩

當歸

桂去麤皮各壹兩

右七味搗羅爲散每服三錢七蜜酒調下空心日午服蟲下爲度

治九種心痛弭痛丸方

五靈脂

木香

當歸切

高良薑炮

蓬莪茂壹兩

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸至三十九空心煎木香湯下

治九種心痛冷熱吐逆疔刺疼痛乾漆散方

乾漆炒出煙

蓬莪茂炮各壹兩半桂去麤皮

吳茱萸湯浸一宿炒乾各壹兩

右四味搗羅爲散每服二錢匕溫酒或醋湯調下不計時候

治九種心痛及諸滯氣和氣丸方

附子

壹枚大者去皮臍切作四片入瓶炒壹錢麩畏煨香熟去麩只用附子爲末礱砂別研

芫花醋炒

牽牛子炒各壹錢

石三味杵研爲末用醋麩糊爲丸如梧桐子大每服

十九生薑湯下不拘時

治九種心痛雙珍散方

芫花

狼毒各壹兩

右二味用醋一升半入砂石器中熬醋盡爲度再焙
乾搗羅爲散每服半錢匕蔥酒調下

治九種心痛烏頭散方

烏頭

炮裂去
皮臍

梔子人生用各
兩

右二味搗羅爲散每服一錢匕醋湯調下

治九種心痛換金煮散方

延胡索

蓬莪茂

炮

威靈仙去
土

鬼箭羽

薑黃

苦楝根洗剉各
壹兩

右六味搗羅爲散每服三錢匕水一盞酒少許同煎
七分溫服日二夜一

治九種心痛無比丸方

高良薑

炮

縮沙人

桂去
皮

乾薑

炮

赤芍藥各
兩

右五味搗羅爲末醋麵糊爲丸如小彈子大每服一
丸生萊菔一片和藥細嚼熱湯下不拘時

治九種心痛及腹脇積聚滯氣乾漆丸方

乾漆

炒煙出
兩

右一味搗羅爲末醋麵糊丸如梧桐子大每服五丸
至七丸溫酒下醋湯亦得不拘時飯

治九種心痛萬靈丸方

九種心痛

論曰九種心痛曰蟲曰注曰風曰悸曰食曰飲曰冷曰熱曰去來者是也治病必求其本今九種心痛其名雖異而治療各有其法蓋正氣和調則邪不能入若或虛弱外邪乘之則種種皆能致疾善醫者惟明攻邪以扶正則九種之痛其治一也延齡至寶論曰鬼擊之氣須以牛黃麝香或氣滿相攻則生嚼挑人若此之類又當隨宜治之理固然矣

治九種心痛附子丸方

附子炮裂去皮臍 人參

狼毒炙

乾薑炮

食茱萸各壹兩

巴豆半兩去皮心膜麩炒出油

盡

右六味搗研為末鍊蜜為丸如麻子大每服十九米飲下中惡心痛口不能言者日一服累年積冷氣流注心胸者日再服之

治九種心痛木香煮散方

木香

吳茱萸湯浸一宿炒 陳橘皮湯浸去白炒

此胡去苗各壹兩

麝香別研半錢 檳榔剉

芍藥

郁李人湯浸去皮炒 當歸切焙各半兩

右九味搗羅八味為散入麝香和勻每服三錢七水

一盞煎至七分不拘時溫服

治九種心痛厚朴湯方

厚朴去鹽皮用生薑汁塗炙

檳榔剉

食茱萸

芍藥

芫胡去苗

當歸切焙各壹兩

郁李人湯浸去皮炒參分

右七味麝搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去

滓溫服空心日午夜臥各一

治九種心痛救生散方

狼牙炙

檳榔剉

青橘皮湯浸去白炒

鶴蝮

雷丸各壹兩

當歸

桂去麤皮各壹兩

右七味搗羅為散每服三錢七蜜酒調下空心日午服蟲下為度

治九種心痛拜痛九方

五靈脂

木香

當歸切

高良薑炮

蓬莪茂炮各兩

右五味搗羅為末鍊蜜和九如梧桐子大每服二十九至三十九空心煎木香湯下

治九種心痛冷熱吐逆疔刺疼痛乾漆散方

乾漆炒出煙

蓬莪茂炮各壹兩半桂去麤皮

吳茱萸湯浸一宿炒乾各壹兩

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒或醋湯調下不計時候

計時候

治九種心痛及諸滯氣和氣丸方

附子壹枚大者去皮臍切作四片入礬砂壹錢麩畏煨香熟去麵只用附子為末礬砂別研

芫花醋炒牽牛子炒各壹錢

石三味杵研為末用醋麩糊為丸如梧桐子大每服

十九生薑湯下不拘時

治九種心痛雙珍散方

芫花 狼毒各壹兩

右二味用醋一升半入砂石器中熬醋盡爲度再焙
乾搗羅爲散每服半錢匕蔥酒調下

治九種心痛烏頭散方

烏頭

炮裂去
皮臍

梔子人

生用各
兩

右二味搗羅爲散每服一錢匕醋湯調下

治九種心痛換金煮散方

延胡索

蓬莪茂

炮

威靈仙

去

鬼箭羽

萹黃

苦楝根

洗剉各
壹兩

右大味搗羅爲散每服三錢匕水一盞酒少許同煎

七分溫服日二夜一

治九種心痛無比丸方

高良薑

炮

縮沙人

桂

去
皮

乾薑

炮

赤芍藥

各
兩

右五味搗羅爲末醋麩糊爲丸如小彈子大每服一
丸生菜菹一片和藥細嚼熱湯下不拘時

治九種心痛及腹脇積聚滯氣乾漆丸方

乾漆

炒煙出
兩

右一味搗羅爲末醋麩糊丸如梧桐子大每服五丸
至七丸溫酒下醋湯亦得不拘時候

治九種心痛萬靈丸方

石苜蒲鼠兩

右一味擣羅為末醋麵糊丸如雞頭大以丹砂為衣
每服一九丈夫鹽湯婦人醋湯嚼下

停飲心痛

論曰心屬火其氣炎上飲為水其性趨下榮衛平和府
藏調適則水液下行不能逆害心火若水飲停積於胸
中火氣不得宣通則陽虛陰盛其病心中澹澹然欲吐
而痛是為停飲心痛也

治痰飲在心久不散痛不可忍半夏湯方

半夏湯洗柒
偏暴乾

乾薑炮各
參分

檳榔半生半
炮到

桂去麤
皮

旋復花微
炒

高良薑各半
兩

丁香

木香各壹
分

右八味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分
拍破同煎至八分去滓溫服

治痰飲在心不散痛不可忍旋復花湯方

旋復花微
炒

桔梗剉炒各
壹兩

半夏湯洗柒編暴
乾壹兩半

芫胡去苗
參分

檳榔微煨到
貳枚

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分
拍碎同煎至八分去滓溫服如人行六七里再服

治風痰心痛每食黏滑等物即吐清水痛連胸背不可

忍枳殼湯方

枳殼去瓢麩 炒半兩

苦參

甘草生剉各 壹兩

燈心兩小 束切

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分入鹽半錢茶末半錢去滓溫服食後再服以篋子於喉中引令吐吐定更服以痰盡為度吐後宜服茯苓湯

治停飲心痛服前藥吐後茯苓湯方

白茯苓去黑皮 壹兩 人參壹分

麥門冬去心 焙壹兩 兩壹分

右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓溫服良久煮淡漿粥補之

治心痛多唾桂朴散方

桂去麩 皮

厚朴去麩皮生薑汁 炙令熟各參分

吳茱萸湯浸壹宿暴 乾炒半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

蟲心痛

論曰諸蟲在人身中若府藏平調則自安其所若藏氣虛弱或因食肥甘過度致動腸胃間諸蟲其蟲往來上攻於心絡則令人心痛痛有休止腹中熱喜吐涎出是虵心痛也宜速療之不療蟲貫心則能殺人
治蟲動心痛不可忍勝金丸方

貫衆

白殭蠶炒

蕪荑

乾漆炒烟

檳榔剉

桂去蘊皮
各壹兩

厚朴

去蘊皮薑汁炙透

雷丸各壹兩半

右八味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服十五丸空心食前溫漿水下初服三五日取下諸蟲乃效若蟲多即服藥十以上日方驗

治心痛發作痛有休止喜涎出是為蛇蟲溫中當歸湯方

當歸切焙壹兩半

芍藥剉碎壹兩

黃芩去黑心

朴消

桔梗炒

芫胡去苗各貳兩

升麻壹兩半

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治蛇厥嘔逆心痛烏梅丸方

烏梅參伍枚

細辛去苗葉陸兩

乾薑炮拾兩

黃連去須壹斤

當歸切焙肆兩

附子炮裂去皮臍陸兩

蜀椒炒去目及閉口者出汗肆兩

人參

黃蘗蜜炙各陸兩

桂去蘊皮

右一十味除烏梅外搗羅為細末以苦酒漬烏梅一宿取肉蒸熟搗如泥和藥令相得內白中塗蜜搗二

千下丸如梧桐子大食前服十九日三稍加至二十丸

治蟲心痛疔刺不可忍檳榔湯方

檳榔 微煨 貳枚

酸石榴皮 微炒 參分 桃符 壹枚

胡粉 壹分

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至半盞又下

酒一合更煎取沸去滓空心溫服日晚再服

治心腹疔痛不止橘皮湯方

陳橘皮 去白 知

當歸 切 煨

細辛 去苗葉 各壹兩

鶴蝮 微炒 半兩

甘草 炙 壹兩

大黃 剉 貳兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎至七分去滓空心溫服日午臨臥各一服未差再服

治虵蟲心痛喜吐水衝刺痛不可忍或不能食面黃腹

滿薑黃湯方

薑黃 壹兩 參分

藿蘆 剉 壹兩

鶴虱 微炒 壹兩 壹分

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分又入

酒一合更煎取沸空心服晚食熱飯即蟲下一服未

盡更服

治三蟲心痛面黃不下食木香湯方

木香

檳榔煨

陳橘皮去白焙各五分

東引石榴根多剉壹兩半

吳茱萸水浸焙乾炒壹分

薏苡根炙壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服如人行三四里再服

治虵咬心痛鶴虱飲方

鶴虱微炒

苦楝根有子者良焙各壹兩

硃砂研如粉壹分

右三味先以三味麤搗篩入研藥和勻每服三錢匕

水二盞新匙一柄剉折同煎至一盞下朴消末一錢

煎沸去滓空心服

治虵咬心痛檳榔散方

檳榔剉

蜀椒去閉口并白炒出汗各半兩

右二味搗羅爲細散每服二錢匕米飲調下空心日

晚各一服

治虵心痛吳茱萸散方

吳茱萸水浸一宿焙乾炒半兩

鶴虱微炒壹兩半

右二味搗羅爲細散每服二錢匕空心溫酒調下

治虵蟲寸白等心腹疔痛石榴根散方

東引石榴根貳兩膩粉壹錢

陳橘皮去白焙半兩

芍藥參分

檳榔

萆薢各壹兩

右六味搗羅為細散每服二錢匕空心煎棗湯調服

日晚再服

治蛇心痛桔梗散方

桔梗炒參分

當歸切兩壹兩

芍藥炒

雷丸各參分

陳橘皮去白焙壹兩

人參分

貫衆兩半

檳榔到壹兩半

右八味搗羅為細散每服二錢匕空心煎棗湯調

下日晚再服漸加至三錢匕

治諸蟲攻心腹疝痛灸藥散方

大麥蘗炒壹兩

鶴虱炒參分

白檳榔到參分

陳橘皮去白焙半兩

糯米炒熟壹合

牽牛子壹半生壹兩

棟根有子東南根以石火汁浸兩宿炙乾貳兩

右七味搗羅為細散每服三錢匕空心米飲調下未

轉更時呷熱薑蜜湯投之

治蛇心痛乳香散方

乳香研壹分

鶴虱炒參分

檳榔到壹兩半

右三味搗研為細散每服三錢匕大麻子汁調下

治蟲兼氣心痛檳榔丸方

檳榔到壹兩半

陳橘皮去白焙

燕蕒

牽牛子性各 木香半

右五味搗羅爲細末鍊蜜和丸如小豆大每服二十

丸橘皮湯下空心日午臨臥各一服

治虵蟲心痛狗脊丸方

狗脊壹分 吳茱萸水浸壹宿焙

陳橘皮去白焙 蕪荑參分 檳榔剉壹兩半

右五味搗羅爲細末鍊蜜和丸如小豆大每服二十

丸食前橘皮湯下

治心痛如蟲咬皂莢丸方

皂莢炙黃去皮子 杏仁去皮尖雙入

右二味先搗羅皂莢爲末次與杏仁相和搗爲丸如

小豆大每服七丸粥飲下發時喫

治蟲咬心痛乾漆湯方

乾漆炒煙盡壹兩 胡椒壹分

右二味麤搗篩每服一錢匕水一盞入葱白一寸麝

香少許煎七分去滓溫服

冷氣心痛

論曰風邪冷氣傷於心之絡脉皆能致痛若陽氣偏虛
宿挾冷滯又因飲食傷動而致心痛則其病喜溫而惡
寒其氣慘而不舒甚者四肢厥冷氣攻心而發痛也

治冷氣心痛肋下鳴轉食不能消豆蔻湯方

肉豆蔻

去殼炮

赤茯苓

去黑皮

當歸

切焙

陳橘皮

湯浸去白焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙各壹兩半

華檢

桂

去麤皮各半兩

芍藥

壹兩

白朮

壹兩半

檳榔

微煨

訶梨勒

製去核各半兩

桔梗

剉炒壹兩

右一十二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

一棗大切棗二枚擘破同煎至八分去滓空心日午

夜臥溫服

治冷氣衝心厚朴湯方

厚朴

去麤皮生薑汁炙參分

人參

當歸

切焙

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

麥蘖

微炒壹分

白檳榔

微煨剉壹枚

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍破同煎至八分去滓溫服

治寒氣客於心心中妨痛脈來沉緊檳榔湯方

檳榔

微煨剉伍枚

桂皮

去麤

當歸

切焙

木香

各壹兩

陳橘皮

湯浸去白焙參分

附子

炮製去脂臍壹兩

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗

大拍破同煎至七分去滓空心日晚服

治冷氣心痛不能食八味桂心丸方

桂去麤皮壹兩半

桔梗剉炒

吳茱萸湯浸炒

人參

白朮

高良薑各參分

陳橘皮湯浸去白焙半兩

當歸切焙壹兩

石八味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十九溫酒

下日午夜臥各一稍加至十五二十九

治宿患冷氣心痛時時發動芎藭丸方

芎藭壹兩

桂去麤皮

當歸切焙

乾薑炮

厚朴去麤皮生薑汁炙

枳殼去麤皮各參分

檳榔微煨剉陸枚

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服二十九溫

酒下加至三十九如腹有結塊加附子鼈甲婦人加

桃人各一兩

治冷氣心肋結痛食不下高良薑湯方

高良薑

當歸切焙各壹兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

桔梗去麤頭切炒壹兩半

桃人去皮尖雙入炒伍拾枚

吳茱萸湯浸半日暴乾微炒

壹兩半

訶梨勒皮微煨伍枚

右八味搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍

破同煎至六分去滓溫服日三

治虛冷胸滿短氣心痛吐嘔防風伏苓湯方

防風

去

亦茯苓

去黑皮桂去麤皮各壹兩

甘草

炙剉壹兩

乾薑

炮貳兩

人參

壹兩半

半夏

湯洗去滑貳兩

右七味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑二棗

大棗破同煎至八分去滓溫服空心日午夜臥各一

治冷氣衝心痛三味桂心丸方

桂

去麤皮半兩

當歸

切焙參分

吳茱萸

湯浸一宿焙炒乾壹兩

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服二十九空

心炒鹽酒下日晚再服

治冷心痛乾棗湯方

乾棗

貳柒枚去核

生薑

切壹兩

白蜜

壹匙

右三味以水二盞煎五六沸去滓熱服未差再作服

治冷心氣痛蕪荑湯方

蕪荑

陳橘皮

湯浸去白焙各壹分

右二味麤搗篩用水二盞煎取一盞去滓入炒鹽一

字頓服未差再作服

治心疼冷氣疔刺痛不可忍桂薑散方

桂去麤皮

生薑片切焙

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干正連滯心絡令人氣不升降卒然心痛如刺悶亂欲絕者中惡心痛也

治中惡卒暴心痛不可忍升麻湯方

升麻壹兩

芍藥剉炒

大黃剉醋炒

鬼箭羽壹兩

鬼臼切炒

桂去麤皮

桔梗去麤頭切

丹砂研壹兩

朴消半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

滓溫服以利為度若痛不止服後芍藥湯

治中惡心痛赤芍藥湯方

赤芍藥剉炒

桔梗炒壹兩

杏仁湯浸去皮尖雙

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治中惡心痛繞臍疔刺白汗出芎藭湯方

芎藭半兩

桃人湯浸去皮尖雙

鬼箭羽兩

乾薑炮裂

厚朴去麩皮生

甘草炙

當歸焙

桂去麩皮

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治中惡心痛丁香湯方

丁香

芍藥剉

檳榔暴紙裏

吳茱萸湯浸焙炒

白朮參

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治中惡心痛兩脇脹滿犀角湯方

犀角鎔壹兩

桃人湯浸去皮尖雙入

赤茯苓壹兩半黑皮甘草參分

鼈甲醋炙去裙

木香兩

大黃剉碎醋炒壹兩

麝香別研壹分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞童子小便半盞

煎取一盞去滓空心日午夜臥溫服

治卒中惡心腹刺痛去惡氣犀角散方

犀角鎔

木香各半兩

麝香細研壹分

右三味麤研為散每服二錢匕空腹以熱水調下未

止再服

治中惡心痛腹脹悶大黃散方

川大黃剉碎

赤芍藥

川升麻

鬼箭羽

鬼臼去

桂心

桔梗去

芫胡去

川朴消

右九味搗篩為散每服三錢匕以水一中盞煎至六

分去滓不計時候溫服

治中惡心痛不可忍沉香散方

沉香半

赤芍藥半

醋石榴皮半

桔梗半

檳榔壹

川芒消壹

右六味搗篩為散每服三錢匕以水一中盞入葱白

五寸煎至六分去滓不拘時候溫服

惡注心痛

論曰凡人將理失度陰陽俱虛血氣不足復因風寒暑濕客忤邪惡之氣乘虛入於肌體流注經絡伏留臟腑毒擊心包時發疼痛積滯日久轉相注易故曰惡注心痛也

治心腹疼痛或暴得惡注疔刺欲死者鬼箭羽湯方

鬼箭羽壹

桃人湯浸去皮尖雙

芍藥貳

鬼臼剉去皮微 陳橘皮湯浸去白

當歸切

桂去

芫胡去

大黃剉碎

壹兩半

壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分
 拍破同煎至一盞去滓入麝香末一字匕丹砂末杵
 消末各半錢匕再煎一沸溫服日再以快利為度
 治惡注兩脇連心痛當歸湯方

當歸 切焙
壹兩

木香 叁分

檳榔 伍枚
微煨

麝香 研旋
入

右四味除麝香外麤搗篩每服五錢匕童子小便一
 盞水半盞同煎至八分去滓入麝香末一字再煎一
 沸溫服空心日午夜臥各一微利為度
 治惡注心痛不可忍氣走連胸背如刀刺者及虺咬心

十注丸方

麝香 研壹兩半

犀角 鎊壹兩

雄黃 研壹兩半

甘遂 微炒壹兩

丹砂 研壹分

巴豆 叁拾粒
心膜研出油

盡

右六味搗研為末鍊蜜為丸如小豆大每服三丸空
 心米飲下如不吐利漸加至五丸
 治心腹注痛不可忍桃枝湯方

桃枝 壹握
東引
者削去皮

右一味剉碎水二盞煎至七分去滓作一服如未差
 再服

治惡注心痛五藏氣壅胸膈兩脇拘急發則嘔吐清水
食飲不下龍甲丸方

龍甲

去帶瀰醋浸炙

人參

木香

白檳榔

剉

枳殼

去瓢炒

桂皮

去麤

赤芍藥

桔梗

剉炒

防葵

牡丹皮

京三稜

剉

訶梨勒皮

陳橘皮

湯浸去白焙

獨行根

當歸

切焙

大黃

剉炒

郁李人

去皮研各壹兩

右一十七味搗研爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服
三十丸溫湯或酒下

治惡注心痛悶絕鬼督郵丸方

鬼督郵

安息香

各壹兩酒浸細研湯去滓慢火煎令成膏

右二味先將安息香煎成膏拌前藥爲丸如梧桐子
大每服十五丸空心煎吳茱萸醋湯下

心痛懊懷

論曰陽中之陽心也與小腸合其象火故其支別絡爲
風冷邪氣所乘留滯不去陽氣不得宣發鬱滯牛純則
心神懊懷而煩痛

治心痛懊懷煩悶築引兩乳如鉞刺困極怔心湯方

牡蠣

去鹽皮

吳茱萸

湯洗結

芍藥

剉炒壹兩半

當歸 焙壹兩

右四味搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至八分去滓溫服空心日午臨臥各一

治心中痞急懊憹痛桂心膠飴湯方

桂 去麤皮壹兩

右一味搗篩每服二錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至六分去滓下膠飴二棗大更煎一二沸溫服空心向晚各一

治心下虛痛懊憹桂心枳實湯方

桂 去麤皮壹兩

枳實 熬炒牛兩

右二味搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗大拍碎煎至七分去滓溫服日再

治心痛懊憹藿蘆散方

藿蘆 壹兩

乾漆 炒煙出

篇蓄 炒各壹分

右三味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下空心日午臨臥各一若心腹脹滿不能食飲即以羊子肝蒜蠶作羹食之能取乾疳蟲旦服則暮下百日內勿食醬

治心痛懊憹芍藥湯方

赤芍藥 陸兩

桔梗 炒

杏仁 去皮尖雙入炒各伍兩

右三味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

治心垂急懊痛鬱金飲方

鬱金兩半

黃芩去土

赤芍藥

枳殼去穢炒

生乾地黄焙

大腹皮各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍碎煎至八分去滓溫服不拘時

治心垂急懊痛氣悶木香湯方

木香

桂去麤皮

檳榔剉

赤芍藥

吳茱萸湯洗焙炒

當歸剉炒各半兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治心懊痛腹脇妨悶不能飲食沉香散方

沉香鎊

朱香

陳橘皮去白焙

桂去麤皮各半兩

檳榔剉

郁李人湯浸去皮炒

枳殼去穢炒

訶梨勒皮各壹兩

大黃剉炒半兩

右九味為細散每服二錢匕生薑溫酒調下不拘時

心痛不能飲食

論曰心為陽中之陽足陽明之絡屬心冷積於胃而干

於心則心痛不能飲食也

治冷氣攻心及兩脇結痛不能食高良薑湯方

高良薑

當歸切焙

厚朴去蘊皮生薑炙各壹兩

桔梗去蘊頭切炒

吳茱萸湯浸焙炒

陳橘皮湯浸去白焙各參分

桃人湯浸去皮尖雙人炒伍拾枚

訶梨勒煨去核伍枚

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑半錢拍碎

煎至七分去滓食前溫服日再夜一

治心痛如刺不能食木香湯方

木香

乾薑炮各半兩

桂去蘊皮

芍藥

白朮

枳殼去麤炒

陳橘皮湯浸去白焙各參分

甘草炙剉壹分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服日再

治心痛不能食兩脇如刺壅悶單撥散方

單撥

木香

芍藥

桂去蘊皮

高良薑

青橘皮湯浸去白焙

丁香各半兩

半夏湯洗先染福去滑焙乾芍藥

人參各參分

大腹參枚

右十一味為細散每服二錢匕炒生薑鹽湯調下

治心膈不欲飲食脇痛如刺壅悶草豆蔻散方

草豆蔻去皮

日早豆到

右二味為細散每服二錢匕白湯調下

治心痛如刺不能飲食厚朴丸方

厚朴去薑皮生薑汁炙

當歸焙

陳橘皮湯洗去白切焙

附子

炮裂去皮

半夏湯洗去

薑汁洗去

焙乾

乾薑

炮各半兩

甘草炙

草豆蔻

去皮各壹兩

右八味為細末陳麴作糊丸如小豆大每服二十九

炒生薑鹽湯下

治常患心痛不能食兼頭痛烏頭丸方

烏頭

炮裂去皮

蜀椒

去目并閉口

炒出汗

乾薑

炮

桂

去麤皮各半兩

右四味為細末鍊蜜丸小豆大每服十五丸溫酒下

和稍增之

治心痛不能飲食兩脇刺痛丁香丸方

丁香

木香各半兩

當歸切

龍腦

研各壹分

白豆蔻

去殼參分

右五味為細末米醋煮蒸餅和丸如菘豆大每服十

左炒薑鹽湯下

心掣

論曰內經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳為心掣夫心君火也三焦相火也蓋人氣血和平三焦升降則神明泰定三焦既病故上欬下泄少氣致心火胥應而不

寧其動若掣者乃其證也

治心掣胸中少氣善欬善泄調中湯方

白朮

乾薑炮

當歸焙

人參

赤茯苓去黑皮 桂去麩皮

五味子

甘草炙各壹兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半慢火

煎至八分去滓稍熱服日二夜一

治心掣氣之欬逆泄利人參瀉散方

人參壹兩

丁香

草豆蔻去皮各壹分

羌活去麩頭

甘草炙

陳麴各半兩

京三稜煨剉

右七味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分和

滓溫服不拘時

治心掣胸中氣少水穀不化泄利氣逆茯苓煮散方

赤茯苓去黑皮

厚朴去麩皮生薑汁炙 麥蘖炒

芍藥

甘草剉

人參各壹兩

乾薑炮半兩

右七味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至七分和

滓溫服不拘時

治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻當歸散方

當歸切

桔梗去蘆頭炒

枳殼去穢炒

陳橘皮湯浸去白焙

亦芍藥

桂去麤皮各壹兩

人參

木香各半兩

右八味搗羅為散每服二錢匕煎生薑棗湯調下不

拘時

治心掣胸中不利時欬泄利桔梗湯方

桔梗去蘆頭炒

人參

赤茯苓去黑皮

白朮

陳橘皮湯浸去白焙 桂去麤皮

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

木香半兩

枇杷葉拭去毛炙參分

右九味搗篩每服三錢匕水二盞入生薑半分拍碎煎至六分去滓溫服不拘時

厥逆

論曰有病膺腫頸痛胸滿腹脹病名厥逆夫陰陽升降則氣流而順若上實下虛則氣厥而逆今陽氣有餘於上壹鬱於胸腹間故膺腫頸痛胸滿腹脹而為氣逆之證也治法不可灸熉亦不可鍼石惟調順陰陽使升降無礙則病自愈

治厥逆病三焦不調升降否隔頸痛膺腫胸滿腹脹調

中丸方

人參壹兩

赤茯苓去黑皮

桔梗剉炒

橘皮去白

白朮

半夏薑汁同煎作餅暴乾

沉香

檳榔剉

藿香葉各壹兩

右九味搗羅為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十

丸溫生薑湯下不拘時候

治厥逆三焦不調及脾胃氣攻頭面虛腫氣喘心急腹

滿人參湯方

人參

赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙透

紫蘇子炒

大腹皮

桑根白皮剉

檳榔剉各壹兩

陳橘皮去白

防已各壹兩半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑一塊拍破

蔥白三莖切煎至八分去滓空心溫服

治厥逆及冷氣逆滿不能食紫蘇子湯方

紫蘇子炒

陳橘皮去白

人參

赤茯苓去黑皮

厚朴去麤皮生薑汁炙透

杏仁去皮尖

枇杷葉拭去毛炙乾各貳兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服日三

治厥逆腹滿妨痛或上衝心高良薑湯方

高良薑

檳榔剉

木香

當歸切焙各壹兩半 吳茱萸湯浸焙乾壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓空腹溫服

治厥逆滿急食飲妨悶茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 桔梗剉炒貳兩 厚朴去鹽皮生薑汁炙透壹兩半

白朮 人參各貳兩 陳橘皮去白焙壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞薑一小塊拍破煎至六分去滓溫服日三

治厥逆冷氣衝注刺痛脹滿茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 人參 陳橘皮去白焙

桔梗剉炒各貳兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑一小塊煎至七分去滓溫服日三