

欽定授時通考

欽定授時通考

欽定授時通考

目錄

卷一

總論上

天時門

卷二

總論下

天時門

卷三

天時門

春

卷四

天時門

夏

卷五

秋

卷六

冬

天時門

卷七

土宜門

彙考

卷八

土宜門

方輿圖說

卷九

土宜門

辨方

卷十

土宜門

物土

卷十一

土宜門

田制上

卷十二

土宜門

田制下

卷十三

土宜門

田制圖說上

卷十四

土宜門

田制圖說下

卷十五

土宜門

水利一

卷十六

土宜門

水利二

卷十七

水利三

土宜門

卷十八

水利四

土宜門

卷十九

彙考

嘉禾瑞穀瑞麥

穀種門

卷二十

御稻米

稻一

穀種門

卷二十一

穀種門

稻二

卷二十二

穀種門

稻三

卷二十三

穀種門

粱 稷

卷二十四

穀種門

黍

卷二十五

穀種門

粟

卷二十六

穀種門

麥

卷二十七

穀種門

豆一

卷二十八

穀種門

豆二

卷二十九

穀種門

豆三

卷三十

穀種門

麻

卷三十一

功作門

稟考

卷三十二

功作門

犁耕

卷三十三

功作門

耙勞

卷三十四

功作門

播種

卷三十五

功作門

淤蔭

卷三十六

功作門

耘籽

卷三十七

功作門

灌溉

卷三十八

功作門

泰西水法

卷三十九

功作門

收穫

卷四十

功作門

政治

卷四十一

功作門

牧事附

卷四十二

勸課門

彙考

卷四十三

勸課門

詔令

卷四十四

勸課門

章奏

卷四十五

勸課門

官司

卷四十六

勸課門

祈報

卷四十七

勸課門

敕諭一

卷四十八

勸課門

敕諭二

卷四十九

勸課門

新穀

耕籍

卷五十

御製詩文

卷五十一

勸課門

御製詩文

卷五十二

勸課門

耕織圖上

卷五十三

勸課門

耕織圖下

卷五十四

蓄聚門

彙考

卷五十五

常平倉

蓄聚門

卷五十六

社倉

義倉

蓄聚門

卷五十七

圖式

蓄聚門

卷五十八

彙考

農餘門

卷五十九

蔬一

農餘門

卷六十

農餘門

金匱要略 卷六十五

二

卷六十五

農餘門

卷六十五

農餘門

蔬三

卷六十五

農餘門

蔬四

卷六十五

農餘門

果一

卷六十五

農餘門

果二

卷六十五

農餘門

果三

卷六十五

農餘門

卷六十六

農餘門

果四

卷六十七

農餘門

木一

卷六十八

農餘門

木二

卷六十九

農餘門

雜植

卷七十

農餘門

畜牧一

卷七十一

農餘門

畜牧二

卷七十二

彙考 制居

浴種

蠶桑門

卷七十三

飼養

蠶桑門

卷七十四

分箔 入簇

擇繭

蠶桑門

卷七十五

繅絲 織染

蠶桑門

卷七十六

蠶桑門

桑政

卷七十七

蠶桑門

卷七十八

蠶桑門

桑餘

桑餘

欽定授時通考卷二十一

穀種

稻一

御稻米

稻

御稻米



聖祖御製幾暇格物編豐澤園中。有水田數道。布玉田穀

種。歲至九月。始刈穫登場。一日循行阡陌。時方六月下旬。穀穗方穎。忽見一科高出衆稻之上。實已堅好。因收藏其種。待來年驗其成熟之早否。明歲六月時。此種果先熟。從此生生不已。歲取千百四十餘年以來。內膳所進。皆此米也。其米色微紅而粒長。氣香而味腴。以其生自苑田。故名御稻米。一歲兩種。亦能成兩熟。口外種稻。至白露以後數天。不能成熟。惟此種可以白露前收割。故山莊稻田所收。每歲避暑用之。尚有贏餘。曾頒給其種。與江浙督撫織造令民間種之。聞兩省頗有此米。惜未廣也。南方氣暖。其熟必早於北地。當夏秋之交。麥禾

不接。得此早稻。利民非小。若更一歲兩種。則畝有倍石之收。將來蓋藏。漸可充實矣。昔宋仁宗聞占城有早熟稻。遣使由福建而往。以珍物易其禾種。給江淮兩浙。即今南方所謂黑穀米也。粒細而性硬。又結實甚稀。故種者絕少。今御稻不待遠求。生於禁苑。與古之雀齒天雨者無異。朕每飯時。嘗願與天下羣黎共此嘉穀也。

稻



詩幽風十月穫稻。

朱子曰。稻。南方所食稻米。水生而色白者也。

禮記曲禮稻曰嘉蔬。

註蔬與疏同。立苗疏。則茂盛嘉美也。

王制冬薦稻。稻以鴈。

大全稻爲西方之穀。則陰類也。故配以鴈。鴈陽物故也。

月令季秋之月。天子乃以大嘗稻。

註稻始熟也。

周禮天官凡會膳食之宜。牛宜稌。

訂義稌稻也。澤中所生。與土畜相宜。

地官稻人掌稼下地。

易祓曰。稻宜於荆揚。厥土塗泥。乃沮洳下溼之地。此稻人所以掌稼下地。

爾雅稌稻。

註今沛國呼稌。**疏**別二名也。

案說文云。沛國謂稻爲

糯。秔稻屬也。字林云。糯黏稻也。秔稻不黏者。本草以粳米稻米爲兩物。秔與粳古今字。然秔糯甚相類。黏不黏爲異耳。依說文稌稻卽糯也。江東呼糯。乃亂切。

素問黃帝問曰。爲五穀湯液及醪醴奈何。岐伯對曰。必以稻米。炊之稻薪。稻米者完。稻薪者堅。帝曰。何以然。岐伯曰。此得天地之和。高下之宜。故能至完。伐取得時。故

能至堅也。

春秋說題辭 稻之爲言藉也。稻太陰精。含水漸洳。乃能化也。江旁多稻。故其宜也。

淮南子 江水肥仁而宜稻。

古今注 稻之黏者爲秫。禾之黏者爲黍。

廣志 有虎掌稻。紫芒稻。赤芒稻。南方有蟬鳴稻。有蓋下曰稻。

續博物志 粳粟米。五穀中最硬。得漿水易化。倉粳米炊作乾飯。食之止痢。

爾雅翼 稻米粒如霜。性尤宜水。故五穀外。別設稻人之官。掌稼下地。漢世亦置稻田使者。以其均水利故也。古

者之於穀。菽與苴以食農。麥以接續。至於食稻。衣錦。以爲生人之極樂。以稻味尤美故也。稻一名稌。然有黏有不黏者。今人以黏者爲糯。不黏者爲秔。然在古則通得稻稌之名。說文曰。稻。稌也。沛國謂稻曰稊。秔。稻屬。或作梗。是則直以稊爲稻耳。若鄭康成注周禮。稌。梗也。則稻是梗。然要之二者皆稻也。故氾勝之云。三月種秔稻。四月種秫稻。字林云。糯。黏稻也。秔。稻不黏者。今人亦皆以二穀爲稻。若詩書之文。自依所用而解之。如論語食夫稻。則稻是梗。月令。秋稻必齊。則稻是糯。周禮。牛宜稌。則稌是秔。豐年多黍多稌。爲酒爲醴。則稌是糯。又稻人之職。掌稼下地。至澤草所生。則種之芒種。是明稻有芒。

有不芒者。今之粳則有芒。至糯則無。是通稱稌稻之明驗也。又有一種曰秈。比於粳小而尤不黏。其種甚早。今人號秈爲早稻。粳爲晚稻。又今江浙間有稻粒稍細。耐水旱而成實早作飯差硬。土人謂之占城稻。云始自占城國有此種。昔真宗知其耐旱。遺以珍寶。求其種。始植於後苑。後在處播之。按國朝會要。大中祥符五年。遣使福建。取占城禾分給江淮兩浙漕。并出種法。令擇民田之高者分給種之。則在前矣。

養生要集。秈稻屬也。稻亦秈之總名也。道家方藥。有用稻米。秈米。此則是兩物也。稻米粒白如霜。味苦。主溫服之。令人多瘦。無肥膚。秈米味甘。主利臟。長肌膚。好顏色。

稻已割而復抽曰稻孫。

理生玉鏡六旬稻。一名拖犁歸。粒小。色白。四月種。六月熟。又有八十日稻。百日赤。崑陵亦有六十日稻。八十日禾。百日禾之品。百日赤。百日禾。俱白稃而無芒。七八月熟。其味白淡而紅甘。

戒菴漫筆稻花白而瓣少者米賤。多而色黃則貴。俗云銀花賤。金花貴也。

湧幢小品暹羅國稻。其粒盈寸。

燕山叢錄房山縣有石窩稻。色白味香美。以爲飯。雖盛暑經數旬不餽。

明一統志雷陽界稻。十一月下種。揚雪耕耘。次年四月

熟與他地迥異。稻花午開暮合。開合皆於日中。香甚。有至七開七合者。

農政全書黃省曾理生玉鏡曰。稻之粒其白如霜。其性如水。說文謂之稌。沛國謂之粳。以黏者謂之糯。亦謂之秫。以不黏者謂之秔。亦謂之梗。故氾勝之云。三月而種秔。四月而種秫。然皆謂之稻。魯論之食夫稻。梗也。月令之秫稻。糯也。糯無芒。梗有芒。梗之小者謂之秧。秧之熟也早。故曰早稻。梗之熟也晚。故曰晚稻。京口大稻謂之梗。小稻謂之秧。其粒細長而白。味甘而香。九月而種。是謂稻之上品。曰箭子。其粒大而芒紅皮赤。五月而種。九月而熟。謂之紅蓮。其粒尖。色紅而性硬。四月而種。七月而熟。

熟曰金城稻。是惟高仰之所種。松江謂之赤米。乃
之下品。其粒長而色斑。五月而種。九月而熟。松江謂之
勝紅蓮。性硬而皮莖俱白。謂之糴種稻。其粒大色白。稈
軟而有芒。謂之雪裏揀。其粒白無芒而稈矮。五月而種。
九月而熟。謂之師姑杭。湖州錄云。言其無芒也。四明謂
之矮白。其粒赤而稈芒白。五月初而種。八月而熟。謂之
早白稻。松江謂之小白。四明謂之細白。九月而熟。謂之
晚白。又謂蘆花白。松江謂之大白。其三月而種。六月而
熟。謂之麥爭場。其再蒔而晚熟者。謂之烏口稻。在松江
色黑而能水與寒。又謂之冷水結。是謂稻之下品。其粒
白而大。四月而種。八月而熟。謂之中秋稻。在松江八月

望而熟者。謂之早中秋。又謂之閃西風。其粒白而穀紫。五月而種。九月而熟。謂之紫芒稻。其秀最易。謂之下馬看。又謂之三朝齊。湖州錄云。言其齊熟也。其在松江粒小而性柔。有紅芒白芒之等。七月而熟。曰香秔。其粒小色斑。以三五十粒入他米數升炊之。芬芳香美者。謂之香子。又謂之香稬。其粒長而釀酒倍多者。謂之金釵糯。其色白而性軟。五月而種。十月而熟。曰羊脂糯。其芒長而穀多白斑。五月而種。九月而熟。謂之臘脂糯。太平謂之硃砂糯。其白斑五月而種。十月而熟。謂之虎皮糯。太平又云。厚稃紅黑斑而芒。其粒最長。白稃而有芒。四月而種。七月而熟。謂之趕陳糯。太平謂之趕不著。亦謂之

稻穡。其粒大而色白。四月而種。九月而熟。謂之矮穡。其
稈黃而米赤。已熟而稈微青。布宜良田。四月而種。九月
而熟。謂之青稈穡。其粒大而色白。芒長而熟最早。其色
易變而釀酒最佳。謂之蘆黃穡。湖州謂之泥裏變。言其
不待日之曬也。其粒圓白而稈黃。大暑可刈。其色難變。
不宜於釀酒。謂之秋風穡。可以代粳而輸租。又謂之瞞
官穡。松江謂之冷粒穡。其不耐風水。四月而種。八月而
熟。謂之小娘穡。譬閨女然也。其在湖州。色烏而香者。謂
之烏香穡。其稈挺不仆者。謂之鐵梗穡。芒如馬鬃而色
赤者。謂之赤馬鬃穡。其粒小而色白。四月而種。六月而
熟。謂之六十日稻。又遲者謂之八十日稻。又遲者謂之

百日赤。而毘陵小稻之種。亦有六十日籼。八十日籼。百日籼之品。而皆自占城來。實賴水旱而成實。作飯則差硬。宋氏使占城珍寶易之。以給於民者。在太平六十日。籼謂之拖犁歸。有赤紅籼。有百日籼。其白稃而無芒。或七月或八月而熟。其味白淡而紅甘。在閩無芒而粒細。有六十日可穫者。有百日可穫者。皆曰占城稻。其已刈而根復發苗再實者。謂之再熟稻。亦謂之再撩。其在湖州。一穗而三百餘粒者。謂之三穗子。

農書

治稻者。蓄陂塘以瀦之。置隄閘以止之。又有作爲畦埂。耕耙既熟。放水勻停。擲種於內。候苗生五六寸。拔而秧之。今江南皆有用此法。苗高七八寸。則耘之。耘畢。

放水熇之。欲秀復用水浸之。苗既長茂。復事薅拔以去
稂莠。農家收穫尤當及時。江南上雨下水。收稻必用喬
扦。架乃不遺失。蓋刈早則米青而不堅。刈晚則零落
而損收。又恐爲風雨損壞。此九月築場。十月納稼。工夫
次第不可失也。大抵稻穀之美種。江淮以南。直徹海外。
皆宜此稼。今閩中有得占城種。高仰處皆宜種之。謂之
旱占。其米粒大而且甘。爲旱稻種甚佳。北方水源頗少。
陸地沾溼處。宜種此稻。邱濬曰。地土高下燥溼不同。
而同於生物。生物之性雖同。而所生之物。有宜。有不宜。
焉。土性雖有宜不宜。人力亦有至不至。人力之至。亦或
可以回天。况地乎。宋太宗詔江南之民種諸穀。江北之

金史卷之三
民種秏稻。真宗取占城稻種散諸民間。是亦大易裁成輔相以左右民之一事。今世江南之民皆雜蒔諸穀。江北民亦兼種秏稻。昔之秏稻惟秋一收。今又有旱禾焉。二帝之功利及民遠矣。後之有志於勤民者宜倣宋主此意。通行南北。俾民兼種諸穀。有司考課書其勸相之數。其地昔無而今有。有成效者加以官賞。

農政全書徐獻忠曰。居山中往往旱荒。乞得旱稻種。往時宋真宗因兩浙旱荒。命於福建取占城稻三萬斛。散之。仍以種法下轉運司示民。卽今之旱稻也。初止散於兩浙。今北方高仰處類有之者。因宋時有江翻者。建安人爲汝州魯山令。邑多苦旱。乃從建安取旱稻種。耐旱

而繁實。且可久蓄。高原種之。歲歲足食。種法大率如種麥。治地畢。灌浸一宿。然後打潭下子。用稻草灰和水澆之。每鋤草一次。澆糞水一次。至於三卽秀矣。

本草綱目

李時珍曰。稻。秔。糯之通稱。本草則專指糯爲

稻也。稻從晉音函。象人在臼上治稻之義。性黏軟。故謂之糯。汪穎曰。糯米緩筋。令人多睡。其性懦也。陶弘景曰。道家方藥。有稻米粳米俱用者。此則兩物也。稻米白如霜。江東無此。故通粳爲稻耳。不知色類復云何也。蘇恭曰。稻者穢穀之通名。爾雅云。稌稻也。秔者不黏之稱。一日秫。氾勝之云。三月種秔稻。四月種秫稻。卽並稻也。陶謂爲二。蓋不可解也。馬志曰。此稻米卽糯米也。其粒大

小似秔米。細糠白如雪。今通呼秔糯二穀爲稻。所以惑之。按李含光音義引字書解粳字云稻也。秔字云稻屬也。不黏。粢字云稻餅也。粢蓋糯也。寇宗奭曰。稻米今造酒糯稻也。其性溫。故可爲酒。酒爲陽。故多熟。西域天竺土源熟稻歲四熟亦可驗矣。李時珍曰。糯稻南方水田多種之。其性粘。可以釀酒。可以爲粢。可以蒸糕。可以熬鴉。可以炒食。其類亦多。其穀殼有紅白二色。或有毛。或無毛。其米亦有赤白二色。赤者酒多糟少。一種粒白如霜。長三四分者。齊民要術。糯有九格。雉木大黃馬首虎皮火色等名是矣。古人釀酒多用秫。故諸說論糯稻。往往費辨也。秫乃糯粟。見本條。

文稻米氣味苦溫無毒。孫思邈曰。味甘。寇宗奭曰。性寒。蘇頌曰。糯米性寒。作酒則熱。糟乃溫平。亦如大豆與糲。醬之性不同也。孟說曰。涼發風動氣。使人多睡。不可多食。陳藏器曰。久食令人身軟。緩人筋也。小貓犬食之。亦腳屈不能行。馬食之足重。妊娠雜肉食之。令子不利。蕭炳曰。擁諸經絡氣。使四肢不收。發風昏昏。陳士良曰。久食發心悸。及癰疽瘡癧中痛。合酒食之。醉難醒。李時珍曰。糯性粘滯難化。小兒病人最宜忌之。

又李時珍曰。梗乃穀稻之總名也。有早中晚三收。諸本草獨以晚稻爲梗者非矣。梗者硬也。但入解熱藥。以晚梗爲良耳。陶弘景曰。梗米卽今人常食之米。但有白赤

小大異族。四五種猶同一類也。可以廩米。孟詭曰。淮泗之間最多。襄洛土梗米亦堅實而香。南方多收水稻。最補益人。諸處雖多梗米。但充饑耳。李時珍曰。梗有水旱二稻。南方土下塗泥。多宜水稻。北方地平。惟澤土宜旱稻。西南夷亦有燒山地爲畲田。種旱稻者。謂之火米。古者惟下種成畦。故祭祀謂稻爲嘉蔬。今人皆拔秧栽插矣。其種近百。各各不同。俱隨土地所宜也。其穀之光芒長短大細。百不同也。其米之赤白紫烏堅鬆香否。不同也。其性之溫涼寒熱。亦因土產形色而異也。真臘有水稻。高丈許。隨水而長。南方有一歲再熟之稻。蘇頌曰。香梗長白如玉。可充御貢。皆梗之稍異者也。

又梗米氣味甘苦。平無毒。孫思邈曰。生者寒。燔者熱。李時珍曰。北梗涼。南梗溫。赤梗熱。白梗涼。晚白梗寒。新梗熱。陳梗涼。凡人嗜生米。久成米瘕。治之以雞屎白。汪穎曰。新米乍食動風氣。陳者下氣。病人尤宜。孟詭曰。常食乾梗飯。令人熱中唇口乾。不可同馬肉食。發痼疾。不可和蕕耳食。令人卒心痛。急燒倉米灰和密漿服之。不爾即死。

又李時珍曰。秈亦梗屬之先熟而鮮明者。故謂之秈。種自占城國。故謂之占。俗作粘者非矣。又曰。秈似梗而粒小。始自閩人。得種於占城國。其熟最早。六七月可收。品類亦多。有赤白二色。與梗大同小異。甘溫無毒。

閩晝周禮揚州荊州其穀宜稻。閩屬揚州當首稻矣。左

思三都賦國稅再熟之稻宋馬益詩兩熟潮田天下無。

蓋美閩稻也。說文謂稻爲粳。粳稌屬也。糯亦名秫。字林

云。糯稻黏而粳稻不黏。今之食米皆粳稻。釀酒則糯稻

也。閩中記云。閩人以糯稻釀酒。其餘蹊粉歲時以爲糲

粽。粿糕之屬。福州曰粳曰秫。春種夏熟曰早稻。秋種冬

熟曰晚稻。歲一熟者曰大冬。山田冬種者曰早占。霜降

後熟者曰天降來。曰薰提。與早稻同熟者曰黃芒。與晚

稻同熟者曰占城。曰倫。又曰土倫。歲再熟者曰金洲。曰

巨香秫。又曰糯。與早稻同熟者曰早秫。與晚稻同熟者

日晚秫。與大冬同熟者曰大冬秫。湘山野錄云。福建八

郡皆有占城稻。泉州曰早稻。曰早仔。曰師姑早。日晚
曰大冬。曰寄種。曰青晚。曰占城稻。曰畬稻。曰白香稻。曰
近山香。曰降來。曰大尖。曰小尖。曰中灌。曰新畬。曰河南
旱。曰河南秋種。曰白柳。曰烏芒。曰林鳳。曰藿香。曰一秋
紅。曰紅芒。曰天上落。曰八月白。曰蘇州紅。曰烏稻。曰金
城早。曰栗殼。曰尤溪早。曰旱秧。曰晚秧。曰大冬秧。曰赤
蕎秧。曰牛頭秧。曰好殼。曰白秋秧。曰白占秧。曰花眉秧。
曰虎皮秧。曰近山香秧。曰龍牙。曰斑占。建寧曰十日早。
曰大糯。曰小糯。曰龍鳳早。曰半冬白。曰師姑早。曰九里
香。曰大旱。曰小旱。曰天降旱。曰爛泥旱。曰七娘禾。曰小
白禾。曰大白禾。曰小烏禾。曰大烏禾。曰野豬愁。曰無芒

禾。日真珠纍。日麻子禾。日公婆禾。日銀珠秫。日早禾。日白禾子。日烏禾子。日厚芒禾。日下馬看。日白芒。日黃穀。日梗穀。日白籼早。日烏龍牙。日紅糟秫。日鋪城錦。日溫州早。日吳家傳。日大師姑。日小師姑。日青絲禾。日荔枝禾。日猴尾秫。日烏節秫。日重陽秫。日白芒秫。日烏牙秫。延平日秧歸。日早子。日金城早。日江西早。日天降。日赤芒。日白芒。日赤殼。日十溪。日廖元山。日早秫。日晚秫。日八月白。日長芒。日粟。山中野人間種之。汀州曰稻。興化日早穀。日穢。日占穀。日粟。日青粱。日黃粱。日粱。皆粟類。漳州日早稻。日晚稻。日大冬稻。日寄種。日占稻。日香稻。日白柳。日畲稻。以上稻種不一。又八郡方言不

同。有一種而異名者。具依本志。列之如右。

天工開物五穀獨遺稻者。以著書聖賢。起自西北也。今天下育民人者。稻居什七。凡稻種最多。不黏者禾曰秔。米曰粳。黏者禾曰稌。米曰糯。南方無黏黍。酒皆糯米所爲。質本粳而晚收。帶黏。俗名婆源。不可爲酒。只可爲粥者。又一種性也。凡稻穀形有長芒。短芒。江南名長芒者曰劉陽。早短芒者曰吉安。早。長粒尖粒。圓頂扁面不一。其中米色有雪白。牙黃。大赤。半紫雜黑不一。溼種之期最早者。春分以前。名爲社種。最遲者後於清明。凡播種先以稻麥蕡包浸數日。俟其生芽。撒於田中。生出寸許。其名曰秧。秧生三十日。卽拔起分栽。若田畝逢旱乾水溢。不可插秧。秧過期老而長節。卽

栽於畝中。生穀數粒。結果而已。凡秧田。一畝所生秧。供
栽二十五畝。凡秧既分栽後。早者七十日卽收穫。梗有
餓。睽下急。糯有金包銀之類。方語百千不可殫述。最遲者歷夏及冬。二百日方
收穫。其冬季播種。仲夏卽收者。則廣南之稻地無霜故
也。凡稻旬日失水。卽愁旱乾。夏種秋收之穀。必山澗源
水不絕之畝。其穀種亦耐久。其土脈亦寒。不催苗也。湖
濱之田。待夏潦已過。六月方栽者。其秧立夏播種。撒藏
高畝之上。以待時也。南方平原田。多一歲兩栽兩穫者。
其再栽秧俗名晚糯。非梗類也。六月刈初禾。耕治老膏
田。插再生秧。其秧清明時已借早秧撒佈。早秧一苗無
水卽死。此秧歷四五兩月。任從烈日曠乾無憂。此一異。

也。凡再植稻。遇秋多晴。則汲灌與稻相終始。農家勤苦。爲春酒之需也。凡稻旬日失水。則死期至。幻出旱稻一種。梗而不黏者。卽高山可插。又一異也。香稻一種。取其芳氣以供貴人。收實甚少。滋益全無。不足尚也。凡稻土脈焦枯。則穗實蕭索。勤農糞田。多方以助之。人蓄穢遺。榨油桔餅。榨者以去膏而得名。胡麻菜菔子爲上。薺草薹次之。大眼桐又次之。檳榔相棉花又次之。草皮木葉以佐生機。普天之所同也。南方磨菜豆粉者。取之時。撒黃豆於田。一粒爛土方三寸。得穀之息信焉。土性帶冷漿者。宜澆漿灌田。肥甚。豆賤根。凡禽獸骨。石灰淹苗足。向陽暖土不宜也。土脈堅緊者。宜耕隴壘塊。壓薪而燒之。埴墳鬆土不宜也。凡早稻種。秋初收藏。當午晒時。烈日火氣在內。入倉廩中關閉太急。

則其穀黏帶暑氣。勤農之家偏受此患。明年田有糞肥。土脈發燒。

勤農之家偏受此患。

東南風助煖。則盡發炎火。大壞苗穗。此一災也。若種穀

晚涼入廩。或冬至數九天。收貯雪水冰水一甕。交春即不驗。此二災也。

清明溼種時。每石以數碗激酒。立解暑氣。則任從東南

風暖。則此苗清秀異常矣。祟在種內。反怨鬼神。凡稻撒種時。或水

浮數寸。其穀未卽沉下。驟發狂風。堆積一隅。此二災也。

謹視風定而後撒。則沉自成秧矣。凡穀種生秧之後。防

雀鳥聚食。此三災也。立標飄揚鷹俑。則雀可驅矣。凡秧

沉脚未定。陰雨連綿。則損折過半。此四灾也。邀天晴霽

三日。則粒粒皆生矣。凡苗既雨之後。畝土肥澤。連發南

風薰熱。函內生蟲。形似蠶蘭。此五災也。邀天遇西風雨一陣。

形似蠶蘭。

則蟲化而穀生矣。凡苗吐穡之後，暮夜鬼火遊燒。此六災也。此火乃朽木腹中放出。凡木母火子。子藏母腹。母身未壞。子性千秋不滅。每逢多雨之年。孤野墳墓。多被狐狸穿塌。其中棺木爲水浸朽爛之極。所謂母質壞也。火子無附。脫母飛揚。然陰火不見陽光。直待日沒黃昏。此火衝隙而出。其力不能上騰。飄遊不定。數尺而止。凡禾穡葉遇之。立刻焦炎。逐火之人。見他處樹根放火。以爲鬼也。奮梃擊之。反有鬼變枯柴之說。不知向來鬼火。見燈光而化矣。凡火未經人間燈傳者。總屬陰火。故見燈即滅。凡苗自函活以至穎栗。早者食水三斗。晚者食水五斗。失水即枯。將刈少水一升。穀數雖存。米粒縮小。入碾臼中。亦多斷碎。此七災也。汲灌之智。人巧已

無餘矣。凡稻成熟之時，遇狂風吹粒殞落，或陰雨竟旬，穀粒沾溼自爛。此八災也。然風災不越三十里，陰雨災不越三百里。偏方厄難亦不廣被。風落不可爲。若貧困之家，苦於無霽。將溼穀升於鍋內，燃薪其下，炸去糠膜。收炒糗以充饑，亦補助造化之一端矣。

田家五行 雨水節燒乾饅，以糯稻爆之，謂之稊婁花。占稻色。自早禾至晚稻，皆爆一握，各以器列，比並分數，斷高下。以番白多爲勝。

欽定授時通考卷二十一

穀種

稻二

直省志書

宛平縣物產稻有糯梗二種。香河縣物

產梗稻。糯稻。水稻旱稻。昌平州物產稻處處有之。惟

玉泉山抱榆泉更佳。膳米於是需焉。房山縣土產稻

紅白二種。石窩稻色白。粒大。米粒美盛。煮經三晝夜不

餳。遵化州物產稻有東方稻。雙芒稻。虎皮稻之類。皆

食米。糯稻有旱糯。白糯。黃糯。皆可釀酒。種者梗稻九。糯

稻一。旱田九。水田一。滿城縣土產稻有黃鬚者。有烏

鬚者。有秔稻。有旱稻。米微紅。又有糯稻。淶水縣土產。

稻種於水田者。惟石亭新莊村有之。所出不多。邢臺縣物產。稻有三種。紅口。芒稻。糯稻。歷城縣方產。稻。秔。糯也。秔宜飯。糯宜酒。歷雖山城。而城北一帶。盡屬水田。梗稻之美。甲於山左。鄒平縣物產。稻。溧水之濱。近始播種。新城縣物產。稻。東方瀕湖產。水稻閒有之。泰安州物產。稻。紅白二種。萊蕪縣物產。稻。有梗糯二種。萊蕪水田皆旱稻。故米不佳。濱州物產。稻。沿河地可藝。滋陽縣物產。稻。有糯有梗。曹縣物產。稻。有數種。水陸不同。又粘者謂之糯米。色黑。宜釀。鉅野縣物產。稻子黑白二色。沂州物產。稻。有糯有梗。青州府物產。海上斥鹵原隰之地。皆宜稻。播種苗出。耘過四五遍。

卽坐而待穫。但雨暘以時。每畝可收五六石。次四五石。
秋收見戶春米。貿遷得高價。可比魚鹽。若江南水田。雖
純藝稻。然功多作苦。農夫經歲胼胝泥淖之中。收入反
薄。畝多二三石。次一二石。不如此中海稻。功半而利倍
也。安邱日照。雖有旱稻。而粗硬不佳。益都種之不多。穫
二年後。俱變爲莠矣。水中亦然。日照縣物產。有糯有
梗。照產皆在陸地。稍旱則失收。農家不敢多種。萊陽
縣物產。稻種分水旱紅白早晚。昌邑縣物產。稻水旱
二種。永安稻佳。文水縣物產。稻軟硬二種。臨汾縣
物產。稻梗糯二種。聞喜縣土產。稻紅色。惟董澤數村
出。洧川縣物產。稻有旱稻水稻二種。其色紅。鄖陵

縣土產。稻不秧種。紅澀欠佳。洛陽縣土產。稻。香粳稻。柳條青。糯稻。遂平縣土產。稻屬。黏米。晚望水白。馬尾。池紅毛。晚糯稻。白稻。紅粟稻。羅山縣物產。稻有早糯。占晚白芒黑之屬。光州土產。稻。白黃黑糯。晚麻秧。黃瓜秧。馳黎回。直頭秧。望水白。商城縣土產。秧稻。晚稻。黑稻。糯稻。紅稻。渭南縣物產。稻有二種。硬者炊飯名梗。黏者釀酒名糯。產花園及大嶺川者佳。酒河川次之。

韓城縣土產。濼襦宜稻。志以小江南稱之。然貿之域外者無幾。西鄉縣土產。稻類。紅穀大小二種。冷水穀。百日穀。麻黏穀。銀珠穀。香穀。黃秧早。金線早。黃瓜早。紅米早。望水白。安南黏。青幹黏。土黃黏。鐵腳漢。葉裏藏。蓋。

早黃已上俱飯稻。百莖稻。黃殼糯。柳條糯。虎皮糯。寸穀矮脚黃三百顆。釣魚竿。香兒糯。麻殼糯。已上俱酒稻。六合縣物產稻之屬。粳穿珠稻。紅蓮稻。穀色青。有紅粒。炊熟味甘香。陸龜蒙詩。近炊香稻識紅蓮。六十日稻。閃西風。下馬看穗長。救公饑。輒秤青。箭子稻。丫田青。百日赤。三朝齊。靠籬望。洗耙早。五十日熟紫芒稻。蟬鳴稻。花裏黃。鵠鶉秧。觀音秧。銀條秧。落芒秧。深水紅。瓜熟稻。晚白稻。早白稻。香梗稻。大粒長胖。農人畏種之。云種多則傷田。閒穀糯。趕陳糯。虎皮糯。火珠糯。輒秤糯。燕口糯。槐花糯。白殼糯。堆粒糯。光頭糯。矮脚糯。金釵糯。待西風。烏絲糯。豬鬃糯。佛手糯。鐵梗糯。魚鱗糯。隨秧糯。香糯。繩兒

糬粒長不圓味最美。懷寧縣物產。秈稻種遲早不一。其名甚多。田有宜早稻者。秋前收。仍種晚禾。有宜遲稻。七月登場者。有八月九月登場者。大約百日內熟。糬稻有大糬。有秈糬。其名不一。大糬較佳。晚稻名晚白者佳。亦與烏者次之。宿松縣物產。稻有秈秫二種。爲早穀。爲龍鬚早。爲團白。爲小白。爲無名種。爲休寧矮。爲金包銀。爲賽子白。爲三度禾。爲鴨掌。爲拘馬。爲牽岡。爲水波。爲寒先。皆秈屬。爲魚子。爲虎皮。爲蜜蜂。爲白秈。皆秫屬。歙縣物產。秈有桃花紅。有高郵紅。自高郵移種者。米色如臘脂。有白禾稻之稍遲者。長稈白米。質柔味甘。香瑩可愛。然實輕易取盈。於量而歉於衡。田主貴之。佃戶

不貴也。秔土人呼爲大米。然地不甚宜種。名不一。糴其種有青稈。羊脂白矮。釀之多酒。有早歸生。六月成。有交秋糴。七月成。寧國縣土產稻各種皆有。其米不黏者名梗稻。有掃帚白。百日黃。六月烏。三朝齊。銀條白。葉裏藏。矮其早。長其早。茄柯早。下馬早。湖洲秧。白沙秧。蝦鬚秧。蓮子秧。竹子秧。毛黃秧。寒秧。鼠牙秧。金稈秧。鐵稈秧。冷水秧。金裹銀。三朝黃。瘦八尺。雁腳紅。金絲黃。湖洲白。生鬚黃。老來白。光頭黃。烏閒白。穿珠白。思憶稻。矮赤稻。撩霜晚。霜下晚。釣竿晚。蘇州晚。觀音晚。隔山拖。沿坼熟。福建秧。三擔禾。愛八擔。紅梗稻。其米黏者。名糯稻。有烏嘴糯。抄秋糴。早紅糯。遲秧糯。白殼糯。紅殼糯。鴨腳糯。烏

節糯。硃砂糯。楊枝糯。柳條糯。楊花糯。青楷糯。柿紅糯。麻子糯。雪花糯。魚子糯。馬鬚糯。望水白。齊頭黃。蓋下黃。見缸消八斗糙。

涇縣物產稻有早稻。晚稻。秈稻。秧稻。山稻。

南陵縣物產。秈稻。晚稻。白芒稻。黑稻。糯稻。貴池縣土宜秈。其名有六十日自。六十日紅。八十日白。掃箒白。百日黃。六月烏。江西早。矮其早。躉包早。茄柯早。下馬早。下馬看。救公餓。湖廣秧。廣東秧。白沙秧。蝦鬚秧。蓮子秧。竹子秧。毛黃秧。寒秧。鼠牙秧。金稈秧。冷水秧。金裹銀。三月黃。雁腳紅。撩霜晚。霜下晚。釣竿晚。將軍晚。蘇州晚。觀音晚。糯其名有烏角糯。抄秋糯。早紅糯。白殼糯。紅殼糯。柳條糯。楊花糯。青楷糯。隨秧糯。柿紅糯。麻子糯。魚子

糯。雪花糯。馬鬃糯。望水白。齊頭黃。蓋下箕。見釭消。七斗糙。青稈糯。江西瀘溪有糯。稱池州占。蓋諸種之一也。

太平府物產。多秈稻。多晚稻。多糯稻。有黑稻秈。十三種秈。占城稻。有六十日稻。俗稱拖犁歸。有赤紅秈。有百日秈。黃秈稻。細秈稻。蘆梗秈。麻秈稻。大粒秈。蝦鬚秈。穿珠秈。一名觀音白。晚稻六種。早晚稻。一名望水白。又名大子白。晚稻白稃。白芒。白米。雁來糧。弔梗青。一名寒青稻。糯稻十三種。早糯稻。一名雀不覺。又名秈糯。隨秈糯。燕口紅。虎皮糯。硃砂糯。一名臘脂糯。羊鬚糯。黃糯稻。卽秫稻。細頸糯。青殼糯。抄社糯。珠子糯。橘皮糯。紅陸糯。廬江縣土產。紅秈稻。白秈稻。早糯稻。晚糯稻。黑晚稻。白晚

稻。香稻。舒城縣物產。白早稻。黃瓜秧。直頭秧。江南秧。
福德禾。梳子秧。白晚稻。黑晚稻。銀條秧。雀不知。紅嘴糬。
女兒紅。芝麻糬。堆穀糬。羊鬚糬。銅嘴糬。馬鬃糬。觀音糬。
青科糬。齊秧早。黃州糬。無爲州物產。竹牙秧。蘑菇秧。
落芒秧。早白稻。早紅稻。青柯糬。虎皮糬。鵲不知。烏尖糬。
紅嘴糬。白晚稻。紅晚稻。黑晚稻。巢縣土產。紅稻。有百
日秧。直頭秧。麻茹秧。竹芽秧。四紅秧。胡秧稻。王瓜秧。拖
黎黃。白稻。有觀音秧。銀條秧。六十日秧。青楷秧。冷水秧。
大粒秧。亂芒秧。麻穀秧。千家愛。糯稻有羊鬚糬。硃砂糬。
虎皮糬。柳條糬。齊秧糬。牛筋糬。青科糬。紅芒糬。馬鬃糬。
纍糬。深水糬。燕尾糬。晚稻有黑晚稻。紅晚稻。

物產。秔稻。有麻子秧稻。早先白稻。黃瓜秧稻。鵝鴨秧稻。
烏山秧稻。脹破殼稻。矮白稻。紅芒稻。黑稻。糯稻。有羊鬚
糯。馬鬃糯。虎皮糯。烏鬚糯。槐花糯。辯子糯。大糯。小糯。六
月黃糯。定遠縣物產。麻子秧。黃瓜秧。烏山秧。早先白。
鵝鴨秧。脹破殼。矮白稻。紅芒稻。黑稻。女兒紅。羊鬚糯。馬
鬃糯。烏鬚糯。大糯。小糯。辯子糯。虎皮糯。槐花糯。六月糯。
五河縣物產。稻有秧稻。芒稻。香稻。早白稻。深水紅稻。
黃鷺公稻。老來變稻。下馬看稻。黑糯。臘脂糯。馬鬃糯。飛
土倉糯。泗州物產。香稻亦芒稻也。類晚梗。色微黃。紅
秤白實。鹽城縣物產。稻有粳糯二種。有早晚二熟。有
紅黃紫赤黑斑青白數色。清河縣物產。有稻。曰秔。曰

穉。曰秌。秌。秌之早熟者曰旱稻。旱田種者曰小芒稻。後種先熟者曰香稻。味之芬芳者亦秌屬也。治北七十里。舊有香稻莊。揚州府物產有黃稭。烏節。大小香斑秌。及小赤秌。小白秌。龍爪秌。六月秌。齊梅秌。蘆稈秌。葉裏秌。麻筋秌。大鵝秌。白殼。白芒。早白。晚白。晚黃。赤鬚。黑支。焦黃。烏口。大紅芒。小紅芒。下馬看。六月白。鷺鷺白。丫田青。救公饑。縛子。籠下歡。潮水白。拖犁歸。深水紅。梅裏黃。弔殺雞。張公赤。磊塊赤。山骨崙。鶴腳烏。馬尾赤。泰州紅。又名海陵紅。紫紅芒。雀不知。觀音白。皆秌類。趕陳羊。脂燕口。羊鬚。秋紅。橘皮。烏飪。麻筋。虎皮。豬鬃。粉皮。秋風雀不覺。皆秌屬。儀真縣物產多穉。曰燕口。曰紅芒。曰嘉

筍。曰穗前黃。多晚。曰江南白。曰駝兒白。曰深水紅。曰長
芒白。多秈。曰瓜熟。曰龍爪。曰鯽魚。曰斑秈。曰葉裏藏。有
黑稻。曰鵝腳鳥。曰豬林。高郵州物產。早稻。五十日。六
十日。秈稻。斑秈。六月秈。齊梅秈。蘆稈秈。龍爪秈。鯽魚秈。
葉裏秈。苞裏齊。拖犁歸。小赤秈。小白秈。麻劬秈。大鵝秈。
大香秈。小香秈。白秈。早白秈。晚白秈。輭頸白。羊鬚白。駝
兒白。青楷白。青芒兒白。頂霜白。晚稻。黃花稻。小黃稻。深
水紅。鶴腳烏。下馬看。弔殺雞。母豬鱗。糯稻。秋風糯。麻劬
糯。烏絲糯。趕上陳。雀不覺。羊鬚糯。寶應縣土產。白秈。
一水秈。玉斑秈。齊頭白。六月白。香稻紅秈。早紅蓮。觀音
柳。苗強。水不易沒。農多種之。古上樓。有芒。宜水田。五十

日七月上旬卽熟。視他種所獲較少。蘆管秧宜水田。小黃稻宜旱田。晚稻俗呼上白米是也。刈穫最遲。畏水不敢多種。大晚稻紅米宜水田。糯稻臘脂糯殼紅米白。烏金糯米黑色。虎皮糯殼色斑駁。魚鱗糯拖犁歸七月熟。趕上陳七月熟。雀不知七月熟。泰州物產海陵紅俗名泰州紅。馬尾赤鶴腳烏。雀不知隨犁歸。救公饑六十日白觀音秧。駝兒白小香早香黑早白早。早秧斑秧焦芒青芒赤芒黃芒紫紅芒烏殼深水紅丫田青下馬看。鯽魚秧香粢鱠魚黃皆秔稻。趕陳糯羊脂糯燕口糯羊鬚糯虎皮糯秋紅糯紅糯皆秫稻。多有早黃晚黃早白晚白早紅晚青青芒白芒青鬚里。

皮黃稈白殼烏節焦黃鷺鷺白串珠白潮水白深水紅
子田青其粒長性硬曰紅白秈曰稚子斑早熟者曰粒
公饑曰拖犁歸茂密而庭碩者曰下馬看見收曰粧六
升曰籠下歡曰薄十分瘦長雪色曰箭子稻中秋熟曰
閃西風初秋可蒔曰六十日不畏旱者曰撇殺天和他
米炊之甚香曰香滋糯曰川米早白最先熟而晚白則
皮薄易釀芒赤米白曰虎皮性軟色芳曰粉皮一曰羊
脂稈硬曰豬鬃皮厚曰薑黃早種宜釀曰趕陳雖熟不
枯曰青枝稈柔可以爲索曰麻筋亦有香如香滋者曰
香秈吳縣物產稻秈之屬箭子稻紅蓮稻糴稈稻雪
裏揀師姑秈早白稻金成稻烏口稻早稻中秋稻紫芒

稻。枇杷紅。下馬看。大頭花。瓜熟稻。晚白稻。黃梗秧。一粒珠。麻皮秔。作飯粒長薄十分。作粥易膩。梗殺蟛蜞。香子米。八月白。牛尾白。丈水紅。老來紅。五石稻。救公饑。包十石。累泥烏。土塘青。天落黃。糯之屬。金釵糯。閃西風。羊脂糯。青稈糯。秋風糯。趕陳糯。矮糯。鵝脂糯。川梗糯。虎皮糯。羊鬚糯。臘脂糯。野人糯。榧子糯。恍雄雞。烏鬚糯。觀音糯。梗秧糯。佛手糯。小娘糯。蟹殼糯。喜蛛糯。鴨嘴糯。香梗糯。珠子糯。長洲縣物產。六十日稻。四月種。六月熟。米小色白。遲至八九十日熟。一名早紅蓮。又名救公饑。紫芒稻。紫穀白粒。金釵糯。粒長。鵝脂糯。崑山縣土產。稻之屬。三十有六。晚白稻。紅綠稻。早梗稻。金城稻。六十日稻。

中秋稻。雪裏揀。紫芒稻。救公饑。下馬看。紅蓮稻。麥爭場。
香梗稻。薄十分。黃梗秧。麻子烏。烏口稻。百日赤稻。烏兒
稻。趕陳糯。臘脂糯。鐵梗糯。虎皮糯。羊鬚糯。再熟稻。榧子
糯。水晶糯。小娘糯。香子糯。閃西風稻。竈王糯。矮兒糯。瞞
官糯。羊脂糯。金釵糯。蘆黃糯。常熟縣物產。紅蓮稻。芒
長粒大。箭子稻。長色白。味香。晚熟。早白稻。聯白稻。又
名蘆花白。稊稊稻。色斑粒長性硬。或名勝紅蓮。紫芒稻。
紫殼白米。雪裏揀。稈軟有芒。粒大色白。師姑秔。卽矮稻。
無芒粒白。救公饑。六十日可望熟。又名早紅蓮。香子稻。
一名香糯。色斑粒長。以一勺入他米炊之。飯皆香。閃西
風。一名早中秋。八月半熟。麥爭場。最早熟。百日赤。芒赤

米白早熟。占城稻。卽早稻。金城稻。粒尖性硬。又名赤穀。
烏口稻。皮芒黑。秋初亦可種。下馬看。卽江陰黃粳。俗呼
三朝齊。枇杷紅皮薄。色如枇杷。時裏白。早熟。一名節澳
稻。烏兒稻。芒黑米白。卽晚烏。軟黃梗。米白粒大。性軟味
香美。金釵糯。粒長性軟。棗子糯。殼黑青稈。糯皮黃粒白。
已熟而稈猶青。羊鬚糯。色白性軟。趕陳糯。糯皮黃粒白。
脂糯。川梗糯。粒大無芒。一名圓頭糯。虎皮糯。色斑晚熟。
臘脂糯。殼紅粒白。矮兒糯。晚熟。瞞官糯。卽冷粒糯。鐵梗
糯。稈勁無芒。畏風易落。細葉糯。米白性軟。
吳江縣物產。白稻。其粒大而圓。味甘美。他邑所無。出震澤者尤佳。
其價高於常米十二三。此則大江以南所絕無者。

倉州物產。秔稻。春分節後種。大暑節後刈。爲早稻。芒種節後及夏至節種。白露節後刈。爲中稻。夏至節後十日種。寒露節後刈。爲晚稻。過夏至後十日。不成種矣。早曰早白。早烏。早紅蓮。八月白。晚曰晚白。晚烏。晚紅蓮。有紅芒者曰嘉興黃。綠芒者曰梗殺蟛蜞。光頭者曰天落黃。紅色而香者曰香黃蓮。黃色者鴨嘴黃。其蘆花白。銀杏白。木瀆香。靠山青。諸種名不一。糯稻。早日趕陳糯。蘆黃糯。羊鬚糯。晚曰靠山糯。老來糯。虎皮糯。其紅芒者豬鬃糯。無芒而光者曰觀音糯。曰梗鮮糯。不耐風雨者曰小娘糯。又香子稻梗糯二色。粒小而長。以少許入他米數升。炊之極香美。又有圓白而稜黃。大暑可刈。曰蘆花糯。

性耐旱多收。又曰瞞官糯。佃多喜種。凡糯穀須曝日中。色變有光。名上變。方適用。曝不變。俗呼痴糯。更不如蘆花糯。上海縣物產。秔稻宜水。有香秔米。粒小性柔。類糯。有紅白芒二種。又有一種曰香子。色斑粒更小。以三五十粒入他米炊之。芬香可愛。謂之香稬。七月熟。早白稻。皮白米赤。一名小白。五月種。八月熟。早中秋。一名閃西風。八月熟。中秋稻。四月種。八月熟。晚白稻。四月種。八月熟。箭子稻。粒長而細。色白味甘。香稻中上品。九月熟。紅蓮稻。皮白粒大。五月種。九月熟。穉稻。皮莖曰米色斑。粒長性硬。或以爲勝紅蓮。五月種。九月熟。早烏稻。皮赤米白。五月種。九月熟。紫芒稻。穀紫米白。五月種。九月

熟深水紅。六月種。九月熟。烏口稻。色黑晚熟。耐水與寒。今呼冷水稻。下品也。白花珠。性軟而香。五月種。九月熟。秈稻。粒稍細。耐水旱。有六十日稻。米小色白。一名帶犁回。三月種。五月熟。百日赤。芒赤米白。一名挈犁望。三月種。六月熟。小秈。一名早秈。三月種。七月熟。大秈。卽晚秈。四月種。八月熟。金城稻。高田所種。米紅而尖。性硬。今呼赤米。穀之下品。糯稻。有秋風糯。稈黃米白粒圓。色最難變。每歲代晚稻輸租。故一名瞞糯。又名冷粒糯。不宜釀酒。種宜良田。大暑節刈。金釵糯。粒長。最宜釀酒。得汁倍多。三月種。七月熟。趕陳糯。米粒最長。四月種。七月熟。小娘糯。不耐風水。故名。四月種。八月熟。矮兒糯。粒白而大。

苗最短。四月種。九月熟。蘆黃糬。卽晚糬。粒大色白芒長。
熟最晚。色易變。釀酒最佳。今名泥裏變。羊鬚糬。穀多芒
長。四月種。九月熟。羊脂糬。色白性軟。五月種。十月熟。鵝
脂糬。亦以色故名。四月種。九月熟。虎皮糬。色黃。五月種。
十月熟。青浦縣土產。六十日稻。百日赤。小秧。大秧。早
白稻。中秋稻。晚白稻。香秈。早烏稻。紅蓮稻。紫芒稻。深水
紅。金城稻。秋風糬。金釵糬。趕陳糬。矮兒糬。蘆花糬。羊鬚
糬。羊脂糬。無錫縣土產。無錫米。天下糯米。本縣最美。
本縣又雅南鄉揚名等處爲道地。色純白。以釀則酒多
於他種。江陰縣物產。黃梗稻。無芒粒。大性堅。品最上。
紅蓮稻。芒紅粒大。米最佳。白稻。皮芒白米赤。其稻有早。

白晚白。早者六十日可熟。烏鬚稻熟最早。性柔稈弱。紫芒稻紫殼白米。香子稻米色斑粒小而長。入他米炊之。則飯皆芬芳。今人謂之香珠。金城稻四月種。七月熟。米紅而尖。性硬。穀之下品。辦糯稻。綴粒甚密。顆稍圓細。靠塘青稻米多稈長。畝可三石。爪熟稻極早而粒長。又曰六十日救公饑。鐵梗糯稻。梗硬色黑。水晶糯稻。粒瑩白如水晶。虎皮糯稻。五月種。十月熟。色斑斑然。趕陳糯稻。四月種。七月熟。米粒最長。短莖糯稻。稈短。九月熟。極旱不損。又一種名長水紅。粒最長。積三粒可盈寸。極澆不傷。

靖江縣食貨稻之屬有糯。先熟易落曰早白糯。皮薄易釀曰晚白糯。苦赤米白曰虎皮糯。晚熟性軟色芳。

曰羊脂糯。稈硬曰鐵梗糯。皮厚曰薑黃糯。早種宜釀曰
趕陳糯。雖熟不枯曰青枝糯。稈柔可爲索曰麻筋糯。香
勝於香秔。曰香糯。旱種曰撇殺天。又有秋分糯。勻暖糯。
焦子糯。野雞糯等名。有粳米白早熟曰早黃川。卽早白
稻。粒大性軟曰晚黃川。又有日晚青。米長性硬曰紅白
秌。粒大而佳曰早紅蓮。早熟曰救公饑。亦曰金升稻。日
拖犁歸圓碩見收曰粧六升。瘦長雪色曰箭子稻。中秋
熟曰閏西風。初秋可蒔曰六十日。曰烏口稻。皮芒稍黑。
和他米炊之甚香曰香滋米。又有觀音秌。茨姑秌。深水
紅蠶子白。三穗干。下馬羨。烏芒香珠等名。皆九十月穫。
丹徒縣物產。稻有秔有糯。秔之屬又有大小。土人謂

大稻秧。小稻秧。大稻之種十六。曰香子。曰鯽魚。曰灰鶴。
曰時裏。曰八月白。曰蘆花白。曰浪裏白。曰白蓮子。曰紅
蓮子。曰早紅芒。日晚紅芒。曰青川黃。曰稈川黃。曰馬尾
鳥。曰老子鳥。曰下馬看。今又有塊紅芒。靠山黃。白芒。紅
芒。撒殺天數種。小稻之種有六。曰白尖。曰紅尖。日晚秧。
日六十日。曰八十日。曰一百日。百日種自占城來。今又
有觀音秧。銀條秧二種。糯之種亦有九。曰芒。曰香。日晚
日抄社。曰羊脂。曰牛蟲。曰虎斑。曰柏枝。曰長稈。今又有
黃皮。矮蕡。早白。中廣。馬鬃。雀嘴。稱鈎紅。芒麻筋。早秋風。
堆子紅。殼鼈。六升。十二種。丹陽縣物產。稻出西鄉者
佳。而東南鄉近古荆城地。數十里多種糯。則地土所宜。

有不同也。仁和縣物產。秔有黃稈秧。七月熟。交白稻。
逢白露則熟。早遲芒。晚遲芒。金裏銀。紅蓮子。木樨黃。鴈
來青。種最遲。泰州紅。初稈黃。黑鬚。大黃稻。小黃稻。晚稻。
種類不一。鵝爪黃。赤芒兒。赤稻。紅稈。烏早。遲芒。花蓮子。
銀杏白。糯有早糯。羊鬚。鐵梗。光頭。臘脂。烏鬚。馬鬃。金釵。
蘆花。嘉興縣物產。秔有香秔。早花。中秋。晚花。黃秧。白
芒。黃芒。赤芒。香稻。烏稻。八月白。鐵稈青。蘆花白。秫有白
殼。烏蓑。雞腳。蝦鬚。蟹爪。香糯。趕陳糯。蘆花糯。羊脂糯。蒲
子糯。秀水縣物產。秔有箭子稻。香秔稻。大秧。小秧。早
白稻。晚白稻。赤芒。白芒。早稻。烏稻。大烏芒。小烏芒。烏鬚。
烏免。灰稻。大黃稻。小黃稻。青頭光。青芒稻。馬鬃烏。鵝脚。

黃靠山青。麻子烏。赤秧。晚陳。小白稻。雪裏揀。了田青。雀
不知。紅稗。黃梗秧。閃西風。百日赤。三朝齊。八月白。中秋
稻。六十日稻。再熟稻。靠離望。救公饑。凡四十種。糯有金
釵糯。珠子糯。硃砂糯。臘脂糯。佛手糯。竈王糯。西洋糯。麻
筋糯。羊脂糯。烏鬚糯。芝麻糯。榧子糯。趕陳糯。羊鬚糯。鐵
梗糯。閃西風。香糯。晚糯。凡十八種。嘉善縣物產。香秔。
烏稻。香稻。早白稻。早中秋。黃芒。野稻。黃秧。黃稻。中秋稻。
六月紅。銀杏白。箭子稻。鐵稈青。靠塘青。晚白稻。山白稻。
周家稻。雀勿知。趕陳糯。小娘糯。矮兒糯。羊鬚糯。羊脂糯。
蒲子糯。觀音糯。榧子糯。茄子糯。蟹爪糯。蘆花糯。菊花糯。
石門縣物產。早稻。廣稻。晚稻。黃稻。旱稻。將軍稻。秋分

稻。三穗千。烏龍稻。香梗稻。雞骨黃。木樨黃。蠶磨子。綿環
稻。早糯。旱糯。中秋糯。豬血糯。晚秋糯。矮脚糯。香梗糯。鴨
嘴糯。羊鬚糯。泥裏變。平湖縣物產。秔之品。香梗稻。又
名紅蓮稻。紫芒稻。紫殼白粒。雪裏揀。色白粒大。稈軟而
有芒。蘆花白。卽晚白稻。早白稻。據選稻。鵲不知。秋初早
熟。糯之品。金釵糯粒長。鵝脂糯。一名羊脂糯。虎皮糯色
斑。十月熟。馬鬃糯。榧子糯。白殼糯。西洋糯。竈王糯。羊鬚
糯。蘆花糯。歸安縣土產。早赤芒。鴈來烏。薄殼稻。觀音
稻。大葉黃。糴稭稻。金城稻。鵝腳黃。金裹銀。黃赤稻。赤稻。
八月白。早黃稻。晚黃熟。三穗千。野雞斑。山白稻。冷水紅。
香秔稻。以上俱秔稻。烏香糯。硃砂糯。馬鬃糯。豬血糯。羊

鬚糯。黃皮糯。矮兒糯。鐵稈糯。趕陳糯。光頭糯。以上俱稻。
長興縣物產。秔之屬十二。黃秧。白梗。赤杭。烏稻。烏
鬚稻。宜興白。觀音稻。七月白。宣州白。三朝齊。黃梗秧。鵝
腳黃。穉之屬七。羊鬚糯。烏香糯。珠子糯。趕陳糯。白糯。盈
塘青。矮腳糯。孝豐縣土產。稻有黃秧稻。百日稻。落馬
秧。觀音秧。紅黃秧。趕陳秧。光頭秧。鐵梗秧。羊鬚糯。烏香
糯。泥裏變糯。硃砂糯。山陰縣物產。早稻。六月早熟。紫
口甲。嘴微紫粒細。朝齊。俗謂之老丫。烏麤稈。細稈。細珠。
早白黏。晚白黏。料水白。歲遇甚潦。輒能長出水上。烏衝
來。實類餘杭白而色稍青。鵝腳黃。穗低而葉仰。健脚青。
熟時莖挺而色猶青。早黃黏。餘杭白。粒圓而白。俗傳種

自餘杭來。故名稚蒙。粒麤而黏。最短。以土俱秔類。雪裏青。江西稻。矮宜興。榧糯。青稈糯。水鮮糯。八月早熟。羊鬚糯。臘脂糯。紅糯。其芒赤。其實較他種稍重。矮方巾。早熟雨穀薄。黃穀糯。早熟。以上俱秔類。餘姚縣物產。秔。早熟者曰早白。早紅。晚紅。泰州紅。野紅。細稈紅。上虞白。黃巖稻。晚熟者曰早白黏。晚白黏。黃黏。縮頸白。羅村白。湖州白。九里香。光頭九里香。八月白。晚青糯。曰趕陳糯。早黃糯。水仙糯。矮黃糯。光頭糯。旱田糯。天落糯。珠子糯。金裏銀。泥裏變。畔社。早珠。臨海縣物產。稻夏熟者名早禾。冬熟者名晚禾。早禾早者。一名六十日。一名隨犁歸。一名梅裏白。次早者。一名白婢暴。一名赤婢暴。又有白

散。一名八月白。白梗遲青。縮頭紅。馬嘴紅。旱稟宜高田。
倒水賴宜低田。晚禾有早糯。晚糯矮糯。冷水糯。烏節糯。
白糯。黃皮糯。臘脂糯。天台縣物產。秈稻。紅稻。糯稻。晚
稻。拖犁歸淮。白矮白。落馬相。諸暨。早毛白。皆秈稻。淮紅。
長稈紅。硬殼紅。早紅。細紅。皆梗類。白糯。紅糯。黃皮糯。烏
節糯。麻糯。荔枝糯。烏鹽糯。毛糯。野豬粳。皆糯類。仙居
縣物產。稻六十日。黃巖早。藍溪白。縮頭紅。金裏銀。溫州
青。霜下晚。黃扁糯。冷水清。長稈紅。早糯。晚糯。香糯。寧
海縣物產。稻早紅。晚紅。早水紅。縮頭紅。縮頸早。老辣赤。
馬郎遲。洛陽青。西湖廣。白沙鮮白。金裏銀。櫻珠糯。黃扁糯。
黃巖糯。諸種。湯溪縣物產。早白禾。早赤禾。晚白禾。晚

赤禾。金裏銀。白芒兒。西安縣物產。稻梗有白禾。紅禾。
龍泉禾。江西早。六十日禾。俱六月熟。金裏銀。太平早。七
八月熟。晚稻十月收。以上諸稻。浙西俱謂之尖米。本色
僅有此種。無所謂圓米者。糯有白殼糯。紅殼糯。重陽殼。
湖州糯。處州糯。麻子糯。草鞋糯。臘脂糯。鐵漿糯。白芒糯。
烏嘴糯。俱同晚稻。十月收。又有晚禾。神仙稻。旱地可種。
又有二種。曰安南早。曰浦稜。最耐旱。龍游縣物產。白
禾。六十日禾。龍泉禾。紅禾。江山早。太平早。金裏銀。白殼
糯。紅殼糯。鐵漿糯。白芒糯。草鞋糯。臘脂糯。烏嘴糯。晚禾。
神仙稻。永嘉縣地產。稻有地暴。金成百箭。白散早糯。
八月白。龍袖。香晚。占城。磊黃。晚糯。隔江牽。瑞安縣物

產。白散。多芒。色白。小暑卽熟。地暴有紅白二色。粒尖細。
七月收水稈。一曰小青。粒純赤。占城最耐旱。有紅白二
色。磊。睨無芒。百箭芒勁。寄種。輾稈白。西芒白。龍籼。粒大
米白。輾稈色白。粒大。味甘。八月穫。穫後其根復萌。無異
初稻。謂之早稻。十月刈。紅羅帳。穎赤色。金裹銀。穀赤米
白。早糯。一日大糯。七月穫。晚糯。粒大而堅。十月穫。其名
不一。有黃糯。白糯。烏糯。矮糯。青糯。初冬。穫。金水糯。卽水
糯。宜山田種之。樂清縣物產。稻地暴。有紅有白。白散。
紅芒。占城。早糯。晚糯。矮糯。黃糯。臘脂糯。平陽縣物產。
稻有梅裏白。地暴。占城。早赤白。西龍秧。野豬哽。紅芒。磊
睨。輾程。黃芒。太倉矮早。早糯。烏飯糯。黃糯。晚糯。渠糯。冷

水糲。矮回。水稜。松陽縣物產。香稻。白稻。龍泉稻。晚稻。
占城稻。早稻。師姑稻。冷凌稻。早糲。晚糲。望秋糲。烏嘴糲。
淮南糲。龍泉縣物產。稻有占城。赤早。旱湖。金華。地暴。
鷓鴣斑。海棠碧。嚴中。師姑。白鬚糲。烏鬚糲。師姑糲。社交。
糲。青梗。獮子。黃匾子。赤芒。白芒。龍鳳。竹香。赤谷。小子。黃
糟糲。下馬看。椒子糲。青梗糲。荔枝糲。赤鬚糲。宣平縣
土產。蘭溪白。金裹銀。六十日黃。蔡家秧。青田晚。師姑晚。
雉雞糲。雪稻。下馬漢。早糲。九月。糲晚糲。烏節糲。

欽定授時通考卷二十二

穀種

稻三

直省志書

新建縣食貨。稻之屬。占稱。九十日占。百日

占。百二十日占。北風占。大生占。見秋紅占。背塘占。晚赤
占。齊頭占。矮占。柳占。土黃占。通仙占。無名占。毛占麻占。
白米秋占。洞占。救公餓。團穀早。尖穀早。一坵水。七十日
早。由風早。百日早。見秋早。南早。陝西早。瀏陽早。南陵穀。
小赤穀。赤穀。烏穀。冷水秋。早大禾。大赤米。黃尖嘴。大禾。
大時禾。七斗糙。烏大禾。硬稬。占之外曰糯。有百日糯。鐵
糯。柳條糯。倒稬糯。赤粒糯。油麻糯。椎子糯。金絲糯。大糯。

馬牙糬。紅殼秋。虎皮秋。奉新縣土產。稻。團穀早。尖穀早。救公饑。隨犁歸。七十日早。百日早。北風粘。遲穀。油紅穀。大禾。芒大禾。代禾。皆粳稻。早糬。烏糬。白糬。黃糬。紅菱糬。大糬。皆釀酒糬。靖安縣物產。早占。百日早。油紅蘆花早。油赤。七月熟。洞粘。粽子糬。麻糬。九月熟。糙糬。冷水糬。寒粘。大禾糬。十月熟。武寧縣土產。百日占。晚赤占。白米秋占。洞占。寒占。雷州占。救公饑。君行早。赤穀。烏穀。臨江早。一坯水。望暑白。黃泥占。尖穀。冷水秋。大禾。紅殼糬。白糬。柳條糬。稜子糬。苦株糬。烏節糬。黃絲糬。晚糬。絲糬。倒橐糬。碓子糬。馬牙糬。百日粘。北風粘。百二十日。寧州土產。大糬。赤糬。百日糬。鐵腳糬。柳條糬。油麻糬。金

稀。九十日粘。大生粘。晚赤粘。赤穀。矮粘。見秋紅粘。北塘
粘。白米粘。齊頭粘。柳粘。白米秋粘。油紅粘。秋粘。小赤穀。
土黃粘。無名粘。南陵穀。毛粘。虎皮秋。通山粘。冷水秋。大
禾。紅殼秋。大赤米。黃尖嘴。烏大禾。硬稬。懶擔糞。早大禾。
七斗糙。麻粘。洞粘。高安縣物產。稻有團穀早。尖穀早。
救公饑。七十日早。百日早。秋風粘。冷水粘。遲穀。大禾。皆
硬稻。早糯。烏糯。白糯。黃糯。紅菱糯。鐵腳糯。交秋糯。重陽
糯。遲糯。大糯。鴨腳糯。皆釀酒。上高縣物產。早穀。有茆
葉早。五十工。洗白早。頓齊粘。蘇州早。童子粘。撫州早。紅
米早。白殼糯。紅菱糯。黃扁糯。鐵腳糯。晚穀。有秋風粘。吉
安早。黃泥早。亂麻粘。冬粘。木子粘。長鬚粘。粳禾糯。重陽

穉。燕口穉。大禾穉。柳條穉。黑鬚穉。紅殼穉。白殼穉。

建

昌縣物產。稻秔之早者。有望暑白。救公饑。刷籌早。一塉水諸名。秫之早者。曰大穉。有赤白二種。秔之遲者。有北風枯。八月白。烏穀。芒穀之類。秫之遲者。有團穉。粘穉。荔枝穉之類。又有晚枯稻。晚穉稻之類。則刈早稻而復植於早田者。德化縣物產。早穀。有駝犁白。留姑早。王瓜早。六十日。九十日等名。白穀。有竹子枯。蘆花白。大白穀等名。紅穀。有鴨脚秧。柳條赤等名。晚稻米白而質膩。種後晚生。烏穀殼黑而多芒。五月初種。芒穀一名種穀。有烏白二種。穀殼有早紅穉。殼穉。黃金穉。哽雞穉數種。

玉山縣物產。早穡。白穀。紅穡。早穉。白穉。紅穉。晚穉。晚禾。

建陽早。紅米糴。鉛山縣物產。救公先。三朝齊。竹子早。
白沙早。高腳紅。紅根早。北風粘。夏桃紅。三有禾。五家傳。
猴孫糴。上早糴。八月糴。重陽糴。胡椒糴。苦株糴。師姑糴。
響穀糴。羊鬚糴。秕粟糴。興安縣物產。早穡。有六十日。
早。上早等名。白穀。有竹丫。白沙。紅根早。桐子白。福德早。
等名。紅穀。有桃紅。竹雞斑。早紅。遲紅。晚穀。俗呼大禾穀。
糯穀。有早糯。赤糯。重陽糯。白穀糯。徽州糯。連根糯等名。

東鄉縣物產。早粘。救公饑。夏桃紅。白沙粘。池州鮮。倉
背笑。下馬看。竹桺粘。冬粘。早糯。晚糯。白穀糯。青絲糯。焦
紅糯。南豐縣物產。五十日粘。六十日粘。淮禾早。大穫
早。白沙早。龍牙粘。黃土粘。江東粘。百日粘。清流粘。華山

黏。溫涼黏。茅裏黏。八月白。鐵脚梗。光頭藜。缺芒藜。細穀
藜。三有糯。響鈴糯。重陽糯。虎皮糯。椒子糯。老人糯。長腰
糯。鹽夫糯。光頭糯。廣昌縣物產。六十日黏。白沙早。光
冬。冬黏。茅裏黏。紫糯。重陽糯。虎皮糯。瀘溪縣物產。稻
之屬。有早黏。有遲黏。有糯稻。名目不一。其早黏。春社日
前後浸種。立夏前後蒔。立秋而熟。最早者名五十日黏。
次名六十日黏。他種青黃不接。而此兩種先可食。田家
種以繼不足。俗云救公饑是也。餘一名梔上早。有紅白
二種。七十日始熟。白沙黏。三月種。六月熟。米圓而大。江
東早。耐寒多粒。大穀黏。細穀黏。二種。以粒大小異名耳。
百日黏。福德黏。八月白。晚稻而早熟者。米香白可貴。至

若李廣黏。石城黏。龍牙黏。流水黏。池州黏。冬黏。鐵腳黏。
俱色朱而堅。九月始熟。稻之黏者重陽糯。應節候而熟。
故名。黏禾稻與早禾同熟。卽五十日糯也。關公糯。殼紅
而米白。老人糯。芒刺長而穀赤。石冊糯。早晚有異。名目
不一。萬安縣土產。江州禾。冷水白。百日黏。紅穀。晚穀。
烏嘴。大稻。晚糯。秋風糯。青鐵墜。白糯。黃鐵墜。鐵腳撐。綿
子白。羊蹄糯。硬木香。大秋風。油麻糯。光骨蓄。柳條糯。

清江縣土產。稻最早熟者。名救公饑。色白味香甘。有圓
穀早。雲南早諸種。孚甲薄而米堅好。有秋風黏。蓑衣黏。
諸種。色赤甲厚。有金穀黏。田之低窪者種之。六月插秧。
九月方熟。有晚稻。至冬乃熟。色白粒長。種之者少。而性

則冷。又有早糯。有晚糯。宜春縣物產。黏穀紅白二種。
有五十日黏。六十日黏。八十日黏。百日黏。大黏。鬚黏。晚
穀。贛州早。團穀早。旱穀。糯穀。有早糯。晚糯。白殼糯。燕口
糯。鴨婆糯。矮脚糯。重陽糯。子紅糯。萍鄉縣物產。鬚黏。
圓黏。安福黏。團穀黏。百日黏。紅米黏。白穀黏。贛州早。救
公早。務原早。大米禾。大紅禾。百日糯。重陽糯。北京糯。紅
鬚糯。粽子糯。黃絲糯。烏鵲糯。雩都縣物產。早稻。大穀
早晚稻。八月白。冷水白。葉底黏。早糯。重陽糯。大糯。蝦鬚
糯。安遠縣物產。早禾。八月黏。火燒黏。大禾。早糯。黏子
糯。蝦鬚糯。晚糯。寧都縣物產。六旬黃。七旬熟。日日赤。
八月白。留外婆。救公饑。師姑早。和尙光。倉背笑。大穀早。

鼠牙早。矮脚紅。金包銀。響玎瑋。石上珠。廬江旱茅裏苦。
重陽糯。瑞金縣物產。稻。晚稻。早稻。早糯。大糯。金包銀。
水珠糯。湖廣糯。陝西糯。羊鬚糯。龍南縣物產。六月早。
七月早。八月早晚稻。早糯。黏糯。重陽糯。大冬糯。大禾穀。
定南縣物產。火燒黏。六月熟。重陽糯。黏糯。早糯。蒲
圻縣物產。稻之類。有洗白早。金環早。陵江早。無名早。無
名遲。麻赤穀。馬鬃糯。柳條糯。蝦鬚糯。咸寧縣物產。山
黃稻。望水白。留姑早。銀包金。黃姑早。竹雞斑。花黏。六十
日早。香稻。折稻。大粒穀。和尚苗。銀朱苗。烏鬚苗。馬牙糯。
見缸消。細子糯。六月零糯。下馬看。浮糟糯。蝦鬚糯。橘皮
黃。漢陽府物產。稻屬。有洗耙早。拖犁回。一坵水。七十

日黏。待時早。江西早。麻黏兒。白芒兒。王瓜早。秋風早。青
黏。火黏。騎牛撒。早糴。晚糴。鬚糴。牙脂白。虎皮糴。柳條糴。
烏節糴。油紅黏。蘇州晚。香稻接早子。蓋草黏。等苞齊落。
地黃雀不知。蘄水縣物產。黏之屬。曰黑穀。曰五十黏。
日六十黏。曰七十黏。曰圓頭黏。曰齊頭黏。曰楊三黏。曰
矮腳黃黏。曰蓋草黏。曰銀條黏。曰無名黏。曰天降黏。曰
蝦鬚黏。曰金包銀黏。曰得雁紅黏。曰浙江黏。糴之屬。曰
飛上倉糴。曰魚子糴。曰馬棕糴。曰雪黃糴。曰蜜蜂糴。曰
虎皮糴。曰破殼糴。曰除黃糴。曰黃金糴。曰徽州糴。曰烏
節糴。曰童子糴。曰淨田糴。曰芭茅糴。晚之屬。曰八月晚。
曰烏節晚。曰光頭晚。曰童子晚。 羅田縣物

產稻類。七十日秧。百日秧。四節穀。蓋草秧。油栗赤秧。雲
田秧。瘦田秧。柳條赤秧。白花秧。大粒赤秧。烏風秧。黃泥
秧。脂頭秧。麻秧。穀。矮脚黃秧。烏三節秧。黃粒穀。三朝齊。
望水白。水葡萄。紅桃熟。江南晚。黑殼晚。芭茅晚。子晚穀。
珍珠晚。紅節穀。鬚鬚晚。香子晚。桐子晚。交秋糯。老人蔴。
紅殼糯。馬牙糯。白殼糯。黃瓜秧。鐵腳糯。馬鬃糯。折二糯。
界下其。三百零糯。蜜蜂糯。羊鬚糯。黏糯。黃梅縣物產。
早稻。曰洗耙早。救公饑。流木早。一刀齊飛上倉。黃金糯。
晚稻。曰烏穀。見秋紅。竹殼黏。蓋草黏。青水糯。柳條糯。烏
節糯。赤米糯。德安府物產。稻有黏者。黏之類有三。曰
早稻。曰遲稻。日晚稻。早者則有所謂落地黃。救公饑。一

塙水等苞齊接早江西早此布種宜早且須沃壤遲稻則有所謂無名黏。榔頭黏。銀條黏。青黏。亂麻黏。溝黏。道黏。爨八石者。色皆白。又有色紅者。曰紅殼。晚稻有芒。種於夏秋之交。穫於冬初。一種名香籽。晚者以味香故有名。蒼穀者。其種法不必浸種分秧。但耕田下子。五六十日可實。湖人被水害者。水退不遑他穀。故多布此。然亦須田山原不多藝。有糯者。分早遲二種。早者名金線糯。絲茅糯。留兜翻。墊倉底。虎皮糯。布種宜早遲者名柳條糯。鵝翎白。溜沙白。紅糯。紅毛糯。烏糯。枝江縣物產稻之屬。有大黏。有小黏。有香黏。有早稻。俗名五十黏。有晚稻。臨冬方熟。另有以糯穀名或紅或白。或畫眉。或柳條。

蓋隨其色與形而轉名也。寧鄉縣物產。穀種十有一
曰竹枝黏。又名落花黃。洗鎖早。救窘糧。收甚早。六十日
黏。有高脚短脚之分。收亦早。百日黏。一名大穀早。以上
色俱白。油紅黏。一名紅米早。以上收頗早。秋紅黏。一名
硬頭紅。又名南禾。螃蟹皮黏。又名柳黏。收稍遲。以上皆食
類。珍珠糯。又名燒衣糯。麻糯。一名響糯。又婆耘。又名巴
過嶺。言難落也。早白糯。遲白糯。以上皆飲類。瀏陽縣
土產。稻之品。有白黏。紅黏。麻黏。茆黏。黃泥黏。鬚黏。又名
曰鹿見愁。晚米黏。金包銀糯。早糯。晚糯。湘鄉縣物產。
稻之類。有沙邱早。江西早。楊柳黏。齊頭黏。金包銀油綠
黏。紅晚禾。麻黏。順水拖。亂麻黏。燒衣糯。早白糯。蜜蜂糯。

黑糯。黃糯。麻糯。蠻子糯。模糯。紅殼糯。邵陽縣食貨稻之屬。有秔盤穀早。五十日黏。六十日黏。夜齊早。雞婆早。祈陽早。赤鬚早。桐子白。沙黏皆熟於六月中。鯽魚白。火燒黏。油黏。桂陽黏。蘇州早。大穀黏。思南黏。皆熟於七月。中福德黏。亂麻黏。北風黏。深田紅。皆熟於八月中。南木秧。下馬看。香甜米。馬尾黏。臨武黏。靖州黏。道州禾。廣西禾。皆熟於九月十月。乾禾種於山。蓋茅黏。同人黏。芥菜黏。銀莖黏。金包銀。烏鵲黑。四香禾。六月白。江西早。八風黏。醴裏黏。鬚黏。割根秧。扁砂禾。栗子秔。順水拖。蛇牙黏。以上早晚熟有候。有糯。裏田紅。矮婆糯。紅殼糯。銀莖糯。蝦公糯。冷水糯。蠻子糯。思南糯。麻糯。響糯。木禾糯。乾禾。

穉種於山早晚種熟有候。桂陽穉。蓋茅穉。巴仔穉。雞婆油穉。刷把穉。蜜蜂穉。銀綿穉。拋穉。城步縣物產稻之屬。百日黏。油黏。銀莖黏。桂陽黏。蓋茅黏。麻穀黏。夜齊黏。沙黏。大穀黏。北風黏。隴裏黏。呆黏。割根穉。扁砂禾。南木穉。雲南紅。杉木紅。赤米紅。老來白。南流根。野豬鬃。大白禾。香白禾。冷水紅。桂陽穉。矮穉。紅殼穉。蝦公穉。黃絲穉。冷水穉。水管穉。響穉。新寧縣物產稻之屬。六十日黏。火燒黏。蓋茅黏。大穀早。同人黏。思南早。芥菜黏。銀根黏。金包銀。烏鵲黑。四香木。六月白。江西早。八方黏。隴裏黏。鬚黏。南木穉。割根穉。扁砂禾。栗子秔。順水施。蛇牙黏。冷水紅。穉之屬。響穉。油穉。刷把穉。矮穉。麻穉。蜜蜂穉。雞

婆糰。銀線糰。蠻子糰。桂陽糰。蓋茅糰。鯰公糰。白莖糰。巴仔糰。黑糰。衡陽縣物產。兩接早。救饑早。安南黏。糗黏。油紅黏。百日黏。團穀黏。齊黏。天降黏。秋黏。冬黏。順風黏。晚禾黏。早糰。白糰。黃糰。紅糰。鐵鬚糰。大糰。花穀糰。永明縣土產。早稻之品。百日黏。鼠牙黏。蘆荻黏。短穀黏。冷水黏。李家糰。白雉糰。早地禾。赤米黏。白米黏。寶慶禾。晚禾之品。珍珠秧。里宗禾。白皮赤律禾。晚地禾。珍珠糰。鹿毛糰。白鬚糰。鯰皮秧。豆子禾。荔浦禾。大白糰。細白糰。紗藍糰。永興縣土產。兩節黏。百日黏。翻生黏。紅頭黏。生鬚黏。南黏。寶慶白茶子禾。梁山黏。油黏。梁山糰。南禾糰。黃絲糰。紅禾糰。銅鼓糰。大禾糰。百日糰。冷水糰。興寧

縣物產。金包銀黏。湘潭黏。火燎黏。雪黏。桃花黏。脫黏。百
日黏。三夜齊。豬膏黏。鬼見愁。黏黃糯。大紅糯。銀硃糯。鴨
婆糯。南禾糯。黃瓜糯。銅鼓糯。涼傘糯。桂東縣物產。南
京黏。茅裏黏。洗白黏。靜洲黏。三寶黏。毛仔黏。大禾糯。紅
米糯。冷水糯。柳條糯。黃瓜糯。達州方產。稻有早黏。晚
黏。大白黏。拋犁黏。香黏。黃黏。各種。嘉定州物產。稻其
最佳者。糯則有百金早。三百顆花殼。紅殼。豬脂。虎皮。黏
則有毛香子。百日早。老鼠牙。蓋草黃等名。其尖刀殼。黑
泥黃泥等黏。皆常品。在在宜之。惟佳者非腴田不可。
眉州物產。稻有白早毛。香麻早。黃泥黏。黑泥黏。青稈黏。
三百顆花殼糯。柳條糯。豬油糯。清酒缸。榮經縣物產。

稻之屬。蓋草黃。金線早。洗把早。冷水穀。石頭穀。義子穀。
白穀。紅穀。白糯。麻糯。馬胡糯。香糯。福州府物產。稻二
種。曰粳。曰秫。名品甚多。志其大者。春種夏熟曰早稻。秋
種冬熟曰晚稻。其歲一熟者。曰大冬。又有各種。曰旱黏。
山田可種。附郭則少。曰天降來。從霜降後熟。曰薰提。曰
黃芒。與早稻同熟。曰占城。與晚稻同熟。曰稌。早稻既獲
後。苗始蕃。亦與晚稻同熟。曰土輪。多出洲田。其歲再熟
者。又有曰金洲。曰白香秫。與早稻同熟者。曰早秫。與晚
稻同熟者。曰晚秫。與大冬同熟者。曰大冬秫。古田縣
物產。稻之屬。赤早穀。黃米紅。無芒。七月收。白早穀。米俱
白。亦名古田早。八月收。白稻。穀米俱白。有芒。十月收。降。

來穀。米俱白。無芒。可作麯。九月收。芒啄穀。米俱白。芒短。
十月收。紅芒秫。穀紅米白而大。有芒。豬脊秫。米白無芒。
十月收。福清縣土產。早稻有白赤二種。信州早種出
信州副院。早種出天竺副院。金城早。色紅。占早。種出占
城。輪。早稻既護後。其苗始蕃。晚稻。色紅有芒。秋種冬熟。
大冬。色白有芒。一歲一熟。天降來。霜降後熟。大白秫。芒
白。臘脂秫。色畧似臘脂。鵝卵秫。粒似卵形。黃閨秫。粒長。
莆田縣物產。稻有大冬稻。早稻。晚稻。大冬稻。春種冬
熟。歲惟一收。早稻。春種夏熟。護後卽插。晚稻歲可兩收。
稻俗名。早黏。白黏。又有畬稻。不用水耕。高山皆可種。
有米黏可釀酒者謂秫。有米白而香者謂白稜。又有黏

仙遊縣物產。稻有梗有穢。年一收者。謂大冬稻。其粒大。年兩收者。春種夏熟。爲早稻。秋種冬熟。爲晚稻。一種黏稻。無芒而粒大。其色有白。有斑。有赤。稻名有白香。白黏。青黏。早赤。烏秫。赤秫等名。泉州府物產。稻之屬。早稻有赤白二種。晚稻有赤白二種。大冬有赤白二種。寄種與早稻同下種。早稻刈後更發苗。至十月結實。有芒。米赤色。又一種無芒。青。晚壞田多種之。其種與收俱遲於早稻一月。米色赤。占城稻耐旱。其色有白。有斑。有赤。自種至熟僅五十餘日。涸燥之地多種之。畬稻種出獠蠻。必深山肥潤處。伐不焚之以益其肥。不二三年。地力耗薄。又易他處。白香春種秋熟。有芒。殼黃米白味香。又一

種無芒。更美。名過山香。降來。夏種秋熟。有芒。差短。殼米俱赤。大尖。春種秋熟。殼赤無芒。與早赤大同小異。又有小尖。比大尖並小。中灌。五月種。十月收。殼赤米白。已上秔稻。早秋晚熟。大冬秋赤。勞秧。赤色米白。卽荔枝禾。牛頭秧。一名好殼而清香。白鬚秧。卽赤六口上糯稻。

惠安縣物產。稻之品。先後遲速。大率繫於地氣。依山。山高氣深。寒常多暮春漬種。苗生甚遲。至冬乃熟。謂之大冬。分赤白二種。白中有秔有糯。顆大殼厚。味香氣力完足。雖一種而收入兼二季所有者。平原之地暖常多。驚蟄後卽漬種。至秋初而熟。謂之早稻。又翻治其田種冬稻。早稻種類頗同大冬。而氣力差減。冬稻皆秔。赤米

青晚。耐風與水旱。亦能勝鹵氣。塙田多種之。其種與收俱遲。早稻一月。又有烏芒稻種。漬甲微拆。投土中。乃發芽抽苗。與青晚同熟。鹵地之尤鹹者宜之。殼麤厚。味酸澀。不香。占城稻耐旱。瀕海春多雨。至夏常旱。此穀自種至收。僅五十日。備旱之地多種之。亦有赤白二種。畬稻。漳州人來賃山種之。同安縣物產。秔稻有大冬。早種。早粳。遲粳。晚粳。諸種。糯稻有虎皮黃。羹花眉。山豬。兔白。秫。赤殼。白黏。過山香。諸種。禾亦糯屬。宜亢爽地。粒頗大。味亦香。永春縣物產。早稻。晚稻。大冬。寄種。青晚。早秫。晚大冬。秋。龍溪縣物產。稻有早稻。春種夏熟。有梗有糯。米有白二色。糯米謂之大秫。有晚稻。秋種冬收。有

芒多赤。近亦有白者。亦有糯。謂之小秋。有大冬。夏種冬收。亦分粳糯二種。又有寄種。與早稻同種。與晚稻同收。水田多有之。有黏稻。性耐旱。其色有白有斑有赤。比諸梗反佳。白者爲上。班次之。又有香稻。芒紅味香。有白柳米。極精白。又有畬稻。顆粒最大。俗呼曰禾。漳浦縣土產。稻有梗有糯。有尖。有香稻。有白柳。其實有白米。有赤米。長泰縣土產。秔稻種有早晚。早六月收。米盡白。有山東安南等名。晚十月收。米赤白兼。白名斑黏柳仔。赤名大稻回洋等。不一。又有大冬。年一收。殼厚米尤硬。糯稻早晚俱有。赤殼者名金包銀。晚有斑黏。蛾眉。長芒。鵝卵等種。米俱白。赤殼爲上。大田縣物產。早仔。大稻。金

城早。八月白長芒。尤溪縣物產稻有秔有糯。糯有虎皮黃。羹花眉諸種。其顆大純白。氣力足者。謂之半溪秧。秔則有南安早。山東早。江西早。百日早。宜初春種。又一種附春稻種。而與秋同熟。謂寄種。亦秔屬。而氣味差減。建陽縣方產稻屬禾仔。未立冬收黃禾。宜肥田。三月種。十月收。孫都禾。宜肥田。三月種。七月半收。浦城白。蘇州白。有芒。俱宜肥田。黃衣禾。赤殼禾。俱瘦田可種。葡萄禾。其米赤。九月收。小烏禾。荔枝禾。其米白。瘦田倒。俗名旱禾。山原多種。糯屬重陽秧。重陽時熟。車排秧。黃衣秧。其色黃。鐵尻秧。珍珠粟。大冬秧。白秧。仔東溪秧。牛尾麻子秧。無芒秧。灰秧。俱宜肥田。公婆秧。崇安縣貨產稻。

之屬。紅禾。赤禾。烏禾。糟禾。青秀禾。烏蒂禾。小穀赤。車班禾。葡萄禾。荔枝禾。吳家傳。鷗鵝斑。下馬看。蘇州子。渡田倒。鄭林禾。魚禾。以上皆晚禾。大早。小旱。裸早。福德早。紅根早。師姑早。龍游早。汀州早。政和早。火燒早。以上皆早禾。巖禾。重陽禾。大冬禾。黃衣禾。蘇州禾。鐵腳禾。牛尾禾。以上皆秋禾。浦城縣土產。小早九十日熟。米有赤白二種。無芒。六月收。大早一百二十日熟。米有赤白二種。無芒。白秌早。龍鳳早。師姑早。白芒。早秌。以上七月八月收。烏龍牙。下馬看。銀硃秌。黃穀紅秌。椒子秌。冷水秌。粳穀。吳傳苦秌禾。以上九月十一月收。政和縣土產。大早。六十日。江西早。清流早。禾狀糯。小糯。壽寧縣物產。

烏節早。清流早。芒下早。上東早。下南早。赤穀早。大紅溪頭早。烏帶赤芒早。黃柏藥大糯。珠糯三下糙。林下黃。大小黃。柴紅白糯。光澤縣物產。早稻八月白稻。大黑稻。大黃稻。赤糯稻。白糯稻。建寧縣物產。六十日黏。百日黏。秋風黏。溫涼黏。陝西黏。清流黏。肥豬黏。大穀黏。八月白。蓑黏。金城禾。光頭禾。以上皆旱稻。春分節後插。大暑節後刈。黎木赤。堆穀白。白穀赤。矮槁紅。漢公烏。撫露白。垂金赤。小金禾。鷓鴣斑。甸山白。野豬愁。以上皆晚稻。宜下濕。夏至節後插。白露節後刈。白露糯。響鈴糯。長腰糯。苦株糯。虎皮糯。羊鬚糯。重陽糯。青皮糯。道峯糯。竹絲糯。黃絲糯。椒子糯。大冬糯。以上皆糯。內惟響鈴一種造酒。

甚佳。

臺灣府土產。早稻。晚稻。禾黏稻。水田者名爲

黏芒種後種。米絕佳。埔地者名爲埔黏。立夏後種。米稻

遜。寧德縣物產。稻春種夏熟曰早稻。春種冬熟曰晚

稻。早稻有白早。有烏早。有金城早。卽占城早也。近有鋪

糙早。先晚稻一月而熟。晚稻有白稻。殼米俱白。有紅稻。

殼赤米白。有紅米娘。殼黃米紅。有光頭郎。無芒米白。有

米秀。穗長米白。秋稻有紅秋。有黃卮秋。近時有一種米

耗紅。性極柔膩。踩爲粉。若丹粉然。番禺縣物產。糯米

有兩熟。早熟五月收。性多堅。宜粉食。其稈柔。邑人和泥

塗壁能久。名花殼糯。晚熟十月收。性粘軟。名蜜子糯。宜

釀酒。其稈燥不適於用。黏米早熟。有望夫岡。早糲。新會

黏黃黏。南京白料禾澗各種。五月收。晚熟有黃黏。鬼奴
黏。白殼諸種。九月收。水田一熟。有大禾。霜降赤黏。秋分
黏。紅鬚稻。蝦稻諸種。四月下秧。九月收。從化縣物產。
稻之品曰黏。有赤黏。黃黏。白黏。花黏。薯梁黏。鷓鴣黏。深
水蓮糯。有黃糯。白糯。紅糯。麻糯。秝。有餘秝。赤秝。增城
縣物產。稻多黏。早熟有冷黏。赤穀黏。晚熟有白花黏。赤
花黏。鼠牙黏。最佳多糯。有黃糯。白糯。焦糯。聖糯。又有香
梗最美。新安縣方產。稻類早黏。黃黏。斑黏。鹹敏。紅頭
黏。鼠牙黏。黃糯。白糯。早糯。高州糯。烏嘴糯。紅糯。黑
糯。莆菱。菱穀。乳源縣物產。稻之屬曰黏。有矮脚赤色。
高腳白米遲黏。交秋黏。鼠牙黏。大谷黏。黃黏。曰糯。有光

頭糯。紅糯。早糯。黃糯。椒糯。鐵皮糯。白糯。龍川縣物產。

黏稻。有積玉。雪堆。金包銀。赤白湖。裏鼠牙。鹿角嘴。梗稻。藤糯稻。藤黃。馬尾。蝦公。香白。赤烏鬚。早稻。有黏稭糯三

種。有六月熟者。有八月熟者。輦稻亦三種。山間待雨而

耕。輦字典不載

海陽縣物產。稻之屬。爲赤早。爲白早。爲烏

種。爲早秧。爲大秧。爲尖秧。爲白黏。爲黃黏。爲赤腳黏。

程鄉縣物產。稻之屬。爲赤早。白早。爲早秧。大秧。爲白黏。

黃黏。爲赤腳黏。爲香禾。畲禾。歲田一穫。爲大冬。惠來

縣物產。梗之屬。有光鐵漢。六十日。西風早。光早。金包銀。

糯之屬。有烏早。早落火燒。赤腳。馬牙。平遠縣物產。稻

之屬。白黏。赤黏。百日子。南安早。俱早收。金包銀。九月子。

高脚赤。矯腳赤。雪裏芒。瑞金黏。清流黏。俱晚收。響糯。白毛糯。紅光糯。俱早收。高脚糯。蓑衣糯。舍禾糯。俱晚收。鎮平縣物產。稻之屬。爲赤早。爲白早。爲百日早。爲旱糯。爲冬糯。爲白黏。爲黃黏。爲赤腳黏。高要縣土產穀品。多黏。多稻。多秈。黏在腴田。則有細黏。青藁。紅藁。麻包錦。鼠牙。下馬看。清水黏。黃魚串。落滋黏。山豬怕。八月黏。潮田。則有黃連黏。交趾黏。大黏。淋漓黏。大長毛。小長毛。晚赤之屬。稻早晚旱三種。又有尖鼻。烏尻。鷓鴣臀。又有大禾稻。鬚芒及寸。種塘中。與水俱長。莖丈餘。正月布穀。九月乃登。秫有赤糯。白糯。黃糯。油糯。烏豚糯。斑魚糯。羊鬚糯。荔枝糯。番鬼糯。水流糯。旱糯。早糯。紐糯。性軟味香美。

粒長三分。極大。昔無今有。番鬼糉。一名番生。羊鬚糉。
名羊眼。陽江縣物產。稻種類頗多。以細黏爲上。黃糉。
白米青黏次之。黃黏又次之。毛穀爲下。高明縣土產。
稻有早晚旱三種。又有尖鼻。烏尻。鷓鴣臂。又有大禾稻。
鬚芒及寸。種塘中與水俱長。莖丈餘。正月布穀。九月乃
登。黏在腴田。則有細黏。青蒼。紅蒼。麻包銀。鼠牙。落滋黏。
山豬怕。八月黏。黃連黏。糉有赤糉。白糉。黃糉。油糉。烏豚
糉。荔枝糉。番鬼糉。旱糉。早糉。電白縣物產。稻有黏。曰
青藁。曰黃黏。曰白黏。曰赤黏。曰白殼。曰牛皮旱。曰細粒。
曰早黏。曰長鬚。曰懶黏。曰黑鐵。曰馬尾黏。有糉。曰荔枝
糉。曰靈山糉。曰油糉。曰白糉。曰長鬚糉。曰番鬼糉。曰早

穉曰懶穉。石城縣物產稻之種曰早稻。曰早黏。曰六十日。曰芒稻。曰馬屎。曰禾名。曰黃黏。曰白黏。曰馬尾黏。曰小黏。以上米白。曰鐵槌。曰紅周。二種米赤。曰牛牯。不懼風。曰大穉。紅芒黑芒無芒三種。曰小穉。曰梗。曰香秔。曰黃穉。朱鵝黃色。近遂溪界有之。曰水芮。宜水田。曰鹹稻。曰大塞。二種宜鹵田。曰百穄。曰坡黎。曰坡蘭。曰坡禾。名四種。宜高坡。曰山旱。曰山禾。名二種。宜山。猺人利之。曰芮稻。二月與早種并播。刈早禾後乃芮生。海康縣土產稻之種十有五。曰早稻。早黏。秫稻。光芒稻。長芒稻。香杭梗稻。古秔。珍珠稻。黏稻。百穄稻。黃穉稻。芮稻。紅芒稻。烏芒稻。合浦縣物產稻屬六。禾白。禾毛。禾赤。禾坡。

禾。舍。禾。旦。糲。八月粒。赤陽糲。晚糲。老鴉糲。欽州物產。
稻屬六。禾毛。禾白。禾赤。禾翼。糲。八月粒。馬蛷糲。赤陽糲。
白粒。赤粒。毛粒。舍禾。潮禾。大糲。蝦鬚糲。香臺糲。交趾糲。
瓊山縣土產。稻。梗。秋二種。梗者曰白芒。曰香秔。曰烏
芒。曰珍珠。曰鼠齒。曰早禾。曰黏稻。曰山禾。秔。曰光頭。曰
九里香。澄邁縣土產。秔稻。糯稻。秔有數種。曰百箭。烏
齋。黃其。東海。鼠牙。八黏。矮脚。白芒。紅芒。烏芒。早禾。山禾。
坡稻。小種稻。黏稻。糯有數種。曰黃鱠。烏鵲。烏罕。光頭坡
糯。小熟糯。會同縣土產。粳稻。長芒。百箭。俱二熟。黃沙。
黑芒。紅芒。牛鬚。俱小熟。黃琉璃。山豬。斑蓋。鼠牙。烏節。廉州。
珠蓋。穀圓如珠。七黏。俱大熟。山禾。坡禾。俱山中之人。刀

耕火種亦大熟。糯稻。牛頭芒花。烏鵲。狗蛇穀。傍有翅如
蛇。黃鱠。馬眼。光頭。大糯。小糯。儋州土產。秔稻有赤黏。
烏齊。百線。香禾。珍珠禾。山肉。赤鬚。山禾。黎人伐山種之。
日刀耕火種。早割。藝之。三月卽熟。鼠齒偶獲數種。糯稻
有黃鱠。貝子。黑糯。早割。交趾。五月。光頭。數種。羅定州
物產。稻有黏。其種七。曰黃。曰赤。曰白。曰細粒。曰青藁。曰
旱。曰長鬚。有糯。其種四。曰荔枝。曰番鬼。曰瀨。曰坡。有梗。
有秈。似梗而黑。六月熟。懷集縣物產。白銀黏。桃花黏。
闊黏。番生黏。紅米黏。沙黏。南寧黏。斑黏。白銀梗。香梗。烏
牛梗。鐵錘梗。香糯。塔圓糯。狗踏糯。油糯。鴨腳糯。大紅糯。
安南糯。番生糯。無鬚糯。桔貝糯。早龍糯。白藤糯。禿鬚糯。

南寧府物產。稻梗有毛梗。六月梗。八月梗。黏有白黏。紅黏。早黏。鼠牙黏。長腰黏。六月黏。糯有紅白黃皮黑皮諸種。早糯含香糯。黃鬚糯。黑鬚糯。六月糯。光糯。毛糯。狗眼糯。赤陽糯。黃蠟糯。斑糯。鵝鳩糯。銀絲糯。泥糯。魚包糯。飯糯。香糯。

新寧州物產。黏穀。早穀。晚穀。勝穀。滌禾穀。大苗穀。三月穀。麻現糯。白殼糯。花殼糯。烏殼糯。振安白糯。

橫州物產。稻有秔黏糯三種。秔有毛秔。六月秔。八月秔。黏有白黏。紅黏。早黏。晚黏。春禾黏。其穀之光芒大小長短不同。其米之赤白紫烏堅鬆香否不一。總以晚白者爲第一。糯有光糯。毛糯。狗眼糯。黃蠟糯。斑糯。早糯。香糯。

昆明縣特產香糯。

富民縣物產。紅稻。白稻。柳

葉糯。宜良縣特產茴香糯。嵩明州物產麻線穀。光頭穀。金裹銀糯。青芒白穀紅穀。呈貢縣物產白穀紅穀。老鴉穀。糯穀。長芒穀。昆陽州物產大白穀。小白穀。冷水穀。水長穀。老來紅。青芒穀。大小糯穀。早穀。建水州物產紅稻。白稻。黃稻。香稻。糯稻。旱稻。香糯。黏糯。柳條糯。石屏州物產小白穀。安顛穀。冷水穀。大細麻線。紅心百日早。烏穀。紅皮。紅白梗齒。柳條。新興白。紅他狼。鐵穀。假糯飯。響穀。花皮。長無芒香。大小糯米。葉裏藏。金裹銀。通海縣物產香穀。百日早。黑穀。小白穀。紅芒穀。冷水穀。背子穀。柳條糯。紅皮。白皮。黃米。嶍峨縣物產香穀。糯穀。白穀。黑穀。旱穀。早穀。細穀。蒙自縣物

產香稻。紅稻。白稻。旱稻。長芒稻。水旱稻。紅皮糯。黑皮糯。
柳條糯。新興縣物產。稻之屬。黃殼。小殼。落子殼。百日
穀。香穀葉裏藏。黑大殼。旱穀。水穀。金裹銀。糯之屬。柳葉
糯。紅殼糯。香糯。圓糯。廣西府物產。稻之屬。香穀。旱穀。
旱秧穀。白心水穀。紅心穀。早穀。遲穀。黃皮穀。黑皮穀。老
來紅。三白子。背子穀。麻綿穀。青芒穀。羊毛穀。蔓穀。糯之
屬。圓糯。長糯。黃糯。黑糯。弔糯。小糯。臘脂糯。虎皮糯。香糯。
柳條糯。趙州物產。稻之屬。十三。白麻線。紅麻線。豆嘴。
白穀。紅皮。矮羅。青芒。老鴉翎。金裹銀。早穀。弔穀。葉裏藏。
白毛穀。糯之屬。八。香糯。殼糯。黑嘴糯。油糯。柳條糯。大糯。
小糯。白圓糯。雲南縣物產。紅麻線。大黑嘴。白鼠牙。大

香穀。

鄧川州物產。金裏銀。銀裏金。矮樓。長芒。光頭。香

糯。紅糯。大糯。小糯。麻線。高腳梁。白鷺豐。老鴉翎。

雲龍

州物產。穀之屬十。落地白。白麻線。黑嘴。紅皮矮。白皮矮。

早弔。六月熟。金裏銀。銀裏金。旱稻。秫之屬四。香糯。黑嘴

糯。響穀。糯。麻線。糯。

永昌府物產。飯穀有十種。光頭穀。

毛穀。早穀。麻線穀。香光頭穀。紅穀。黑早穀。白早穀。葉裏

藏穀。金裏銀穀。糯穀有九種。紅糯。白糯。烏糯。水糯。虎皮

糯。柳葉糯。香糯。大糯。圓顆糯。

楚雄府物產。秈。秫。糯。粳。

黃殼。烏嘴。虎斑。紅芒。

廣通縣物產。稻爲秈。爲糯。爲籼。

爲黃殼。白殼。爲烏嘴。紅芒。爲虎斑。爲香糯。爲香稻。爲金

齒。鼠牙。其別種也。爲旱稻。

定邊縣物產。稻之種十。

鴉

林稻。紅芒稻。白殼稻。黃殼稻。虎皮稻。白黑稻。烏嘴稻。大
香稻。晚稻。早稻。姚州物產稻之屬。紅白毛穀。光頭長
毛。麻線青芒。早弔穀。鶴慶府物產。紅稻。白稻。長芒稻。
香稻。出羅甸川。細稻。出大孟村。冷水稻。三月栽。六月熟。
麓川稻。種自麓川來。金裹銀稻。皮紅米白。銀裹金稻。皮
白米紅。麻線稻。虎皮糯。珍珠糯。牛皮糯。松子糯。旱糯。
順寧府物產。稻黃穀。黑穀。紅穀。遲穀。花穀。矮老糯。安喜
糯。安慶穀。安來穀。蒙化府物產。稻秈。香秈。黃黑紅白。
遲百日花穀。落子矮老黑毛。麻線老鴉翎。背子糯穀。香
糯。背子糯。黃糯。矮老糯。凡二十種。

欽定授時通考卷二十三

穀種

稷梁

粱



禮記曲禮梁曰薌蕷。

注蕷辭也。疏正義曰。梁謂白粱黃粱也。其語助也。

周禮天官食醫。凡會膳食之宜。犬宜梁。

正義犬味酸而溫。梁米味甘而微寒。氣味相成。

訂義

犬金獸也。梁西方之穀。與金畜相宜。

爾雅
蕷赤苗。

注今之赤粱粟。

又
芑白苗。

注今之白粱粟皆好穀。

疏案詩大雅生民云。誕降嘉

種。維秬維秠。維糜維芑。故此釋之也。蕷與糜音義同。蕷卽嘉穀。赤苗者。郭云今之赤粱粟。芑卽嘉穀白苗。

者。郭云。今之白粱粟。皆好穀也。

博雅。藿梁。木稷也。

廣志。有具梁。解梁。有遼東赤梁。鹽鑽梁。粒如蟻子。魏文帝以爲粥。

爾雅翼。梁。今之粟類。古不以粟爲穀之名。但米之有稃殼者。皆稱粟。今人以穀之最細而圓者爲粟。則梁是其類。內則曰飯。黍。稷。稻。粱。白黍黃粱。稽樵說者曰。下言白黍。則上是黃黍。下言黃粱。則上是白粱。今粱有三種。青粱。殼穗有毛。粒青。米亦微青。而細於黃白米也。夏月食之。極爲清涼。但以味短色惡。不如黃白粱。故人少種之。亦早熟而收少。作餳。清自勝。餘米。黃粱。穗大毛長。殼米

俱麤於白粱。而收子少。不耐水旱。食之香味美於諸粱。
人號爲竹根黃。白粱穗亦大。毛多而長。殼麤扁長。不似
粟圓米。亦白而大。其香美爲黃粱之亞。古天子之飯。所
以有白粱黃粱者。明取黃白二種耳。今人大抵多種粟
而少種粱。以其損地力。而收穫少耳。然古無粟名。則是以
粱統粟。今粟與粱功用亦無別。明非二物也。粱比他
穀最益胃。但性微寒。其聲爲涼。蓋是亦借涼音。如許叔
重說黍大暑而種。則以黍從暑。粱從涼。其義一也。

農政全書

王禎曰。赤白粱。其禾莖葉似粟。粒差大。其穗

帶毛芒。

牛馬皆不食。與粟同時熟。

本草綱目

李時珍曰。粱者良也。穀之良者也。或云種出

自梁州。或云梁米性涼。故名。皆各執已見也。梁卽粟也。
考之周禮。九穀六穀之名。有梁無粟。可知矣。自漢以後。
始以大而毛長者爲梁。細而毛短者爲粟。今則通呼爲
粟。而梁之名反隱矣。今世俗稱粟中之大穗長芒粗粒。
而有紅毛白毛黃毛之品者。卽梁也。黃白青赤。亦隨色
命名耳。郭義恭廣志。有解梁。貝梁。遼東赤梁之名。乃因
地命名也。陶弘景曰。凡云梁米。皆是粟類。惟其芽頭
色異。爲分別耳。汜勝之云。梁是秫。粟則不爾也。黃粱出
青冀州。東間不見有。又漢中一種枲梁。粒如粟而皮黑可食。
青梁江東少有。又漢中一種枲梁。粒如粟而皮黑可食。
釀酒甚消瘀。蘇恭曰。梁雖粟類。細論則別。黃梁出蜀。

漢商濱間。穗大毛長。穀米俱麤於白梁。而收子少。不耐水旱。食之香美。勝於諸粱。人號竹根黃。陶以竹根爲白梁。非矣。白梁穗大。多毛且長。而穀粗扁長。不似粟圓也。米亦白而大。食之香美。亞於黃梁。青梁殼穗有毛。而粒青。米亦微青。而細於黃白梁。其粒似青稞。而少粗。早熟而收薄。夏月食之。極爲清涼。但味短色惡。不如黃白梁。故人少種之。作餬。清白。勝於餘米。寇宗奭曰。黃梁白梁。西洛農家多種。爲飯尤佳。餘用不甚相宜。

又黃梁米。氣味甘平無毒。寇宗奭曰。青梁白梁。性皆微涼。獨黃梁性味甘平。豈非得土之中和氣多耶。蘇頌曰。

諸粱比之他穀。最益脾胃。

又白粱米。氣味甘。微寒。無毒。李時珍曰。炊飯食之。和中止煩渴。

又青粱米。氣味甘。微寒。無毒。李時珍曰。今粟中有大而青黑色者是也。其穀芒多米少。稟受金水之氣。其性最涼而宜病人。

直省志書

歷城縣方產粱。俗云粱穀米。可入祀品。

鄒平縣物產。白穀粒白圓大。俗謂粱穀米。

滋陽縣物

產。粱有黃白紅黑四種。

鄒縣物產。粱有黃白紅黑四種。

種。

沂州物產。粱有黃白紅黑四種。

昌邑縣物產。粱

黃白二種。

祁縣物產。粱細粒而色白。

馬邑縣土產。

粱有早晚大小。及紫白之異種。

臨賴縣物產。青粱白

粱黃粱。咸陽縣物產粱。其米青者爲青粱。夏日食之清涼。其米白者形如芝麻。爲芝麻粱。黃粱穗大。毛長味美。謂之竹根黃。然赤黃二種。甲稃雖有二色。而其米皆白。慶陽府物產粱黃白青紅龍爪羊角蠟燭芝麻長角。凡九種。長泰縣物產粱俗呼好殼。卽香糯。青粱穗有毛。米微青。頗長。黃粱穗大。毛長。米畧麤。白粱穗大米扁長。又有八谷者。米赤。大於諸粱。更香。北方無此穀。以糯稷白者爲粱。非是。

穂



禮記曲禮 稷曰明粢

疏正義曰。稷粟也。明白也。言此祭祀明白粢也。尚書云。黍稷非馨。詩云。我黍與與。我稷翼翼。爲酒爲食。以享以祀。黍稷爲五穀之主。是粢盛之貴。

周禮天官食醫。凡會膳食之宜。豕宜稷。

正義 獭豬味酸。牝豬味苦。稷米味甘。甘苦相成。訂義豕水畜也。稷北方之穀。與水相宜。

夏官職方氏。正西曰雍州。其穀宜黍稷。

又河內曰冀州。其穀宜黍稷。

爾雅粢稷。

注今江東人呼粟爲粢。疏左傳云。粢食不鑿。粢者。稷

也。曲禮云。稷曰明粢是也。郭云。今江東人呼粟爲粢。然則粢也。稷也。粟也。正是一物。而本草稷米在下品。別有粟米在中品。又似二物。故先儒甚疑焉。

尙書帝命期春烏星昏中以種稷。

說文。稷。五穀之長也。糜穄也。

月令章句。稷秋種夏熟。歷四時備陰陽。穀之貴者。

博雅。稷穀謂之穧。

廣志。破藏稷逼黍稷也。此二者以四月熟。

隋書。稷五星。稷農政也。取乎百穀之長。以爲號也。

宋史。天文志。天稷五星。在七星南。農政也。取百穀之長。以爲號。明則歲豐。暗或不具爲饑。移徙天下荒歉。客星。

入之有祠事於內。出有祠事於國外。

爾雅翼。稷者五穀之長。故陶唐之世。名農官爲后稷。其祀五穀之神。與社相配。亦以稷爲名。以爲五穀不可偏祭。祭其長以該之。稷所以爲五穀之長者。以其中央之穀。月令中央土。食稷與牛。五行土爲尊。故五穀稷爲長。又古者號稷爲首種。孟春行冬令。則雪霜大摯。首種不入。蔡邕以首種爲麥。以麥常隔歲而種。故以爲首。而鄭康成以爲稷者。蓋以考靈耀云。日中星鳥。可以種稷。是一歲之初。所先種者唯稷。况又孟春正種稷之時。而云首種不入。卽是極寒。種不入土。不待歲收。然後爲入也。稷又名齊。或爲粢。故祭祀之號。稷曰明粢。而言粢盛者。

本之。諸穀因皆有粢名。小宗伯所謂辨六蠹之名物。與其用是也。杜子春又欲讀酒正五齊皆爲粢。以禮運有粢醍在堂。意以粢穀爲醍。則餘四齊亦皆以粢穀爲之。然破五齊從一粢。於義不可。故後鄭但以爲齊者。以度量節作之。更讀禮運粢醍爲齊。此說之不同者也。稷又名爲穄。呂氏春秋曰。飯之美者。有陽出之穄。高誘曰。關西謂之糜。冀州謂之聚。說文。糜穄也。廣雅曰。聚穄也。穆天子傳曰。赤烏之人獻穄百載見。今人皆謂之穄。然則穄也。粢也。穄也。特語音有輕重耳。大抵塞北最多。如黍黑色。穄有二種。一黃白。一紫黑。紫黑者芑有毛。北人呼爲烏禾。今人不甚珍此。惟祠事用之。農家種之。以備饑。

穀不熟爲糧。

音釋。片聲音粢。謂之六

穀黍稷稻粱麥

謂之六穀。

齊音劑。謂泛醴。醴音醴。糟牀下酒。亦

謂之六劑。

謂泛醴。醴音醴。糟牀下酒。亦

謂之六劑。

大中記 穡又名爲穄。

農政全書

賈思勰曰。穀者總名。非止爲粟也。然今人專以穀爲穀。蓋俗名之耳。

朱穀高居黃劉豬。豬道愍黃驥。穀黃雀。愧黃續。命黃百日糧。有起婦黃辱稻糧。奴子場音加支穀。焦金黃鵠。鳴合履。今一名麥爭塲。此十四種早熟耐旱。免蟲。駁穀黃辱稻糧二種。味美。今墮車下馬看白羣羊。懸蛇赤尾龍虎黃雀。民潦馬洩韁。劉豬赤李穀。黃河摩糧。東海黃石瞬歲青莖。青黑好黃陌。南木限隕黃宋黃癡。指張黃兔肱青蕙日黃寫風赤一覘黃山。鰐頓黨黃。此二十四種穗皆有毛。耐風。兔雀暴一覘黃。

一種易春。寶珠黃俗得白張鄰黃白嵯穀釣干黃張蟻
白耿虎黃都奴赤茄蘆黃熏豬赤魏爽黃白莖青竹根
青調母梁磊碨黃劉沙白憎延黃赤梁穀靈忽黃獺尾
青續得黃得客青孫延黃豬矢煙熏黃樂婢青平壽黃
鹿厥白嵯折作黃覃糝阿居黃赤巴梁鹿蹄黃鉞狗倉
可憐黃米穀鹿厥青阿返此三十八種中麤大穀白嵯
穀調母梁二種味美擇穀青阿居黃豬矢青有二種味
惡黃覃糝樂婢青二種易春竹葉青石柳閨竹根青一
名胡穀水黑穀忽泥青衝天棒雉子青鳴脚穀鴈頸青
攬堆黃青子規此十種晚熟耐蟲災則盡矣徐光啓曰
古所謂黍今亦稱黍或稱黃米穄則黍之別種也今人

以音近誤稱爲稷。古所謂稷通稱謂穀。或稱粟。梁與穉則稷之別種也。今人亦概稱爲穀。物之廣生而利用者皆以其公名名之。如古今皆稱稷爲穀也。晉人稱蔓菁爲菜。吳人稱棗爲菓。稱陵苕爲草。洛陽稱牡丹爲花。又曰穄之苗葉莖穗與黍不異。經典初不及穄。後世農書輒以黍穄並稱。故穄者黍之別種也。郭璞注爾雅。穄赤粱粟。芑白粱粟。皆好穀也。言粱又言粟言穀。故粱者穄之別種也。廣志曰。秔黏粟。說文曰。秔。稷之黏者。故秔亦穄之別種也。凡黏穀皆可爲酒。秬黍黏。故人以爲酒。秔者黏稷。亦可爲酒。故陶潛種五十畝秔。非今之蕎秔也。雜陰陽書。稷生於棗或楊。九十日秀。秀後六十日成。

羣芳譜 稷粒如粟而光滑。色紅黃。米似粟米而稍大。色黃鮮。三月種。耘四遍。七月熟。四五月亦可種。但收少遲耳。刈稷欲早。八九月熟便刈。遇風即落。忌與瓠子附子同食。

本草綱目 李時珍曰。稷從禾從叟。叟音卽。諧聲也。又進力治稼也。詩云。叟叟良耜。是矣。種稷者必叟。叟進力也。南人承北音。呼稷爲穄。謂其米可供祭也。禮記祭宗廟稷曰明粢。爾雅云。粢。稷也。羅願云。稷穄粢皆一物。語音之輕重耳。赤者名糜。白者名芑。黑者名秬。註見黍下。陶弘景曰。稷米人亦不識。書記多云。黍與稷相似。又註黍米云。穄米與黍米相似。而粒殊大。說文云。稷乃五穀

長田正也。此乃官名。非穀號也。先儒以稷爲粟類。栗之上者皆說其義而不知其實也。按汜勝之種植書有黍不言稷。本草有稷不載穄。穄卽稷也。楚人謂之稷。關中謂之糜。呼其米爲黃米。其苗與黍同類。故呼黍爲秬。秬言與黍相似者得之矣。陳藏器曰。稷穄一物也。塞北最多。如黍黑色。孟說曰。稷在八穀之中。最爲下苗。黍乃作酒。此乃作飯。用之殊途。蘇頌曰。稷米出粟處。皆能種之。今人不甚珍此。惟祠祀用之。農家惟以穄。他穀之不熟。則爲糧耳。寇宗奭曰。稷米今謂之穄米。先諸米熟。其香可愛。故取以供祭祀。然發故疾。只堪作飯。不黏。其味淡。李時珍曰。稷與黍一類。二種也。黏

者爲黍。不黏者爲稷。稷可作飯。黍可釀酒。猶稻之有粳與糯也。陳藏器獨指黑黍爲稷。亦偏矣。稷黍之苗似粟而低小。有毛結子。成枝而殊散。其粒如粟而光滑。三月下種。五六月可收。亦有七八月收者。其色有赤白黃黑數種。黑者禾稍高。今俗通呼爲黍子。不復呼稷矣。北邊地寒。種之有補。河西出者。顆粒尤硬。稷熟最早。作飯踈爽香羨。爲五穀之長。而屬土。吳瑞曰。稷苗似蘆。粒亦大。南人呼爲蘆穄。孫炎正義云。稷卽粟也。又曰。稷黍之苗。雖頗似粟。而結子不同。粟穗叢聚攢簇。稷黍之粒疏散成枝。孫氏謂稷爲粟。誤矣。蘆穄卽蜀黍也。其莖苗高大如蘆。而今之祭祀者。不知稷卽黍之不黏者。往往以

蘆穄爲稷。故吳氏亦襲其誤也。今並正之。

又稷米氣味甘寒無毒。別錄曰。益氣補不足。心鏡曰。作飯食安中利胃宜脾。李時珍曰。涼血解暑。按孫真人云。稷。脾之穀也。脾病宜食之。汜勝之云。燒黍稷則瓠死。此物性相制也。稷米黍稷能解苦瓠之毒。

聞書稷說文曰。五穀之長也。閩中種稷殊少。惟明祀用之。甌治遺事。穄米與黍相似而粒大。按此說是蕷黍也。北人曰高粱。泉曰番黍。浙人曰蘆穄。閩中山畬硗地。尙有一種。穗如鴨脚。粒與黍相類。磨之可以麪。其稃可以酒。

天工開物 凡糧食米而不粉者種類甚多。相去數百里。

則色味形質隨方而變。大同小異。千百其名。北人唯以大米呼粳稻。而其餘槩以小米名之。凡黍與稷同類。梁與粟同類。黍有黏。有不黏。黏者爲酒。稷有梗無黏。凡黏黍黏粟。統名曰秫。非二種外更有秫也。黍色赤白黃黑皆有。而或專以黑色爲稷。未是。至以稷米爲先。他穀熟堪供祭祀。則當以早熟者爲稷。則近之矣。凡黍在詩書。有蘡芑秬秠等名。在今方語。有牛毛燕領馬革驢皮稻尾等名。種以三月爲上時。五月熟。四月爲中時。七月熟。五月爲下時。八月熟。揚花結穗。總與來牟不相見也。凡黍粒大小。總是土地肥磽。時令害育。宋儒拘定。以某方黍定律。未是也。凡粟與粱。統名黃米。黏粟可爲酒。而蘆

粟一種。名曰高粱者。以其身高七尺。如蘆荻也。粱粟種類名號之多。視黍稷尤甚。其命名或因姓氏山水。或以形似時令。總之不可枚舉。山東人唯以穀子呼之。併不知粱粟之名也。以上四米皆春種秋穫。耕耘之法與來牟同。而種收之候。則相懸絕云。

直省志書。宛平縣物產。稷有黑白黃三種。保定縣土產。稷有紅有白有黑。歷城縣方產。稷祀神多需此。

鄒平縣物產。稷紅白數種。新城縣物產。穄。紅穄黑穄二種。齊東縣物產。稷紅白數種。長清縣物產。稷有紅黃黑白四種。泰安州物產。稷黃黑二種。萊蕪縣物產。稷有黃紅二種。霑化縣物產。稷之品。紅稷黑稷。

柳稷六十日。滋陽縣物產。稷有黑白二種。鄒縣物產。稷有紅白二種。鉅野縣物產。稷有紅白二種。東平州物產。穄紅黑二種。汶上縣物產。稷有黑白二種。沂州物產。稷有黑白二種。清平縣物產。稷有黑白紅三種。高唐州物產。稷其品二黑紅。觀城縣物產。稷紅黑二種。日照縣物產。稷有黑白二種。招遠縣物產。稷其色有赤白黃黑數種。陽曲縣物產。稷粟有軟硬二種。祁縣物產。稷有大小二種。視他方味美。定襄縣物產。稷青黃黧黑。臨汾縣物產。稷有大小二種。視他方味美。翼城縣物產。稷有赤黑二種。汾西縣土產。稷黃白黑三種。馬邑縣物產。稷有青紅白黑

四種。與早晚大小之分。潁川縣物產。稬有黃白二種。
輝縣物產。稬色有青白紅黃。名有六月。利溜沙白等。
皆嘉。他如龍爪。兔蹄。雞腸。鼠尾。隨象立名。動以百計。
慶陽府物產。稬黃白紅青黧軟。凡六種。歙縣物產。稬
有黑稬者。秈稬也。赤稬者。糯稬也。長如蘆葦。號蘆稬。黃
稬。皆古之稬也。