

時方妙用歌括

卷四

R 2-31

34

時方歌括小引

經方尚矣唐宋以後始有通行之時方約其法於十劑所謂宣通補泄輕重滑濁燥濕是也昔賢加入寒熱共成十有二劑雖曰平淺而亦本之經方輕可散宣微於麻黃葛根諸湯宣可決壅微於桔梗瓜蒂二方通可行滯微於五苓十乘之屬瀉可去閉微於陷胸承氣抵當之屬膽導蜜煎消可去著之劑也亦石脂桃花湯濬可固脫之劑也附子湯理中丸補可扶弱之劑也禹餘糧代赭石重可鎮怯之劑也黃連阿膠湯濕可潤燥之劑也麻黃連翹亦小豆湯燥可去濕之劑也白虎黃連瀉心等湯寒可勝熱之劑也白通四逆諸湯熱可制寒之劑也余向者彙集經方而韻註之名為真方歌括限於貲而未梓繕本雖多而刀圭家每秘而弗傳大為恨事辛酉歲到直供職適夏間大雨捧檄勘災以勞構疾脈脫而厥諸醫無一得病情者迨夜半陽氣稍回神識稍清自定方劑而愈時溫瘡流行因余之病而知誤於藥者堪憫焉蓋醫者生人之術也一有所誤即為殺人余濫竽人後諸多有志而未達而可以行其不忍人之心不必待諸異時者醫之為道也向著真方歌括非內經即仲景恐人重視而畏避之每值公餘檢閱時方不下三千首除雜沓膚淺之外擇其切當精純人人可知者不可多得僅收一百八首而韻之分為十二劑以便查閱又採集羅東遠柯韻伯諸論及余二十年讀書臨在獨得之妙一一詳於歌後顏曰時方歌括為中人以下立法徐可引以語上之道也至於張景岳新方八陣橐藥治病不足言方緣一時或行余友林雨蒼俯以從時韻既成帙共商註解業經梓行亦不遽棄別其名曰時方歌括此三種者淺深高下明者自知之

嘉慶辛酉孟冬修園陳念祖題於保陽差次

時方歌括目錄

補可扶弱

四君子湯一

六君子湯二

香砂六君子湯三

五味異功散四

補中益氣湯五

當歸補血湯六

保元湯七

獨參湯八

四物湯九

八珍湯十

十全大補湯十一

人參養榮湯十二

大王補心丹十三

六味地黃丸十四

桂附地黃丸十五

還少丹十六

龜鹿二仙膠十七

聖愈湯十八

十味地黃丸十九

正元丹二十

歸脾湯二十

大補陰丸二十

虎潛丸二十

加味虎潛丸二十

全鹿丸二十

二加龍骨湯二十

升麻葛根湯三十

逍遙散四十

重可鎮怯

磁砂丸二十

蘇子降氣湯二十

硃砂安神丸二十

四磨湯九十

黑錫丹三十

全真益氣湯三十

二加龍骨湯三十

輕可去實

九味羌活湯三十

人參敗毒散三十

香蘇飲三十

升麻葛根湯三十

小續命湯三十

地黃飲子三十

資壽解語湯三十

藿香正氣散四十

香薷飲四十

五積散四十

小柴胡去參加青皮湯四十

小柴胡加黨參山湯四十

四十

宣可決壅

稀涎湯五十

通閑散六十

越鞠丸七十

逍遙散四十

通可行滯

導赤散四十

五淋散五十

通關丸五十

又名滋六一散五十

泄可去閉

備急丸五十

三一承氣湯五十

溫脾湯五十

防風通聖散六十

涼膈散五十

失笑散五十

獨聖散五十

滑可去著

芍藥湯六十

脾約丸六十

更衣丸六十

礞石滚痰丸六十

濇可固脫

當歸六黃湯六十

香附湯六十

玉屏風散六十

威喜丸八十

濟生烏梅丸六十

斗門祕傳方七十

聖濟附子丸七十

四神丸七十

金鎖固精丸七十

封髓丹七十

真人養臟湯五十

濕可潤燥

清燥救肺湯七十

瓊玉膏七十

生脉散七十

燥可去濕

神木湯七十

平胃散八十

五皮飲八十

草薢分清飲八十

腎著湯八十

一味白朮酒八十

寒能勝熱

瀉白散八十

甘露飲八十

左金丸八十

香連丸八十

溫膽湯九十

丹參飲九十

二陳湯二十

百合湯九十

滋腎丸九十

地骨皮散九十

清暑益氣湯九十

龍膽瀉肝湯七十

用之如尺水

當歸蘆薈丸九十八

四生丸一百

一

熱可制寒

回陽急救湯一百零一

益元湯一百零二

濟生腎氣丸一百零三

三生飲一百零四

參附湯一百零五

近效白朮湯一百零六

附子理中湯一百零七

雞鳴散一百零八

二

三

四

五

六

七

八

九

十

補可扶弱

一 四君子湯

治面色痿白言語輕微四肢無力脈來虛弱者
若內熱或飲食難化作酸乃屬庭火須加乾薑

三 香砂六君子湯

治氣虛腫毒痰飲結聚脾胃不和發生諸症者
錢加薑東煎名四君子湯

二 六君子湯

健脾追食加

四 五味異功散

後調補之良方

苓朮參甘四味同 人參於苓白朮各二錢矣甘草一錢加薑東煎名四君子湯
入香砂痞滿通行氣消脹名為香砂六君子湯
于陰氣長于陽書夜宿環周于内外若刪半夏六君內錢氏書中有異功六君子湯內去半夏名五味異功散
從容和緩補中宮土氣達於上下四旁而五臟六腑皆以受氣故一切虛證皆以此方為主若加陳皮則有行滯進食之效再加半夏即有除痰寬脹之功再加木香砂仁則行氣之藥多於補守凡腫滿痰飲結聚等證無不速除此猶人所易知也而為數方之主則功在人參人皆曰人參補氣補陽溫藥藉之以盡其力量而余則曰人參補陰養液燥藥得之則臻於和平故埋中湯中薑朮二味氣勝於味以扶陽參草二味味勝於氣以和陰此湯以乾薑易茯苓去其辛而取其淡亦陰陽兼調之和劑也凡醫家病家俱重人參全未識人參之性皆不讀神農本草經之過也今錄本草經原文而釋之或數百年之誤於茲而一正也乎 按神農本草經云人參氣味甘微寒無毒主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明日開心益智久服輕身延年原文只此三十七字其提綱云主補五臟以五臟屬陰也精神不安魂魄不定驚悸不止目不明心智不足皆陰虛為亢陽所擾也今五臟得甘寒之助則有安之定之止之明之開之益之之效矣曰邪氣者非指外邪而言乃陰虛而壯火食氣火氣即邪氣也今五臟得寒甘之助則邪氣除矣余細按經文無一字言及溫補回陽之性仲景於汗吐下陰傷之證用之以救津液而一切回陽方中絕不加此陰柔之品反緩薑附之功效四逆湯通脈四逆湯為回陽第一方皆不用人參而四逆加人參湯以其利止亡血而加之也茯苓四逆湯用之者以其煩燥在汗下之後也令人輒云以人參回

閩吳航陳念祖修園甫著

男元翁道照靈石同校字

陽此說倡之宋元以後而大盛於薛立齋張景岳李士材輩而李時珍本草綱目浮泛雜皆愈亂經百學者必以此等書焚去方可與言醫道仲景一百一十三方中用參者口有一十八方新加湯小柴胡湯柴胡桂枝湯桂枝人參湯半夏瀉心湯四逆加人參湯茯苓四逆湯生薑瀉心湯黃連湯旋覆代赭石湯乾薑黃連黃芩人參湯厚朴生薑半夏人參湯白虎加人參湯竹葉石膏湯炙甘草湯皆因汗吐下之後亡其津液取其甘寒以救陰也抑或辛剛劑中取其養陰以配陽即理中湯吳茱萸湯附子湯三方之法也

三香砂六君子湯論

柯韻伯曰經云壯氣行則愈怯者著而為病蓋人在氣交之中因氣而生而生氣總以胃氣為本食入於陰長氣於陽晝夜循環周於內外一息不運便有積聚或脹滿不食或生痰留飲因而肌肉消瘦喘咳嘔噦諸證蜂起而神機化絕矣四君子氣分之總方也人參致冲和之氣白朮培中宮茯苓清治節甘草調五臟諸氣既治病從何來然檢亂反正又不能無為而治必舉夫行氣之品以輔之則補品不至泥而不行故加陳皮以利肺金之逆氣半夏以疏脾土之濕氣而痰飲可除也加木香以行三焦之滯氣砂仁以通脾胃之元氣而憤鬱可開也四君得四輔而補力倍宣四輔有四君而元氣大振相須而益彰者乎

五補中益氣湯

治陰虛內熱頭痛口渴表熱自汗不任風寒脈洪大心煩不安四肢困倦頗於言語無氣以動則氣高而喘

補中參草木歸陳耆得升柴用更神黃耆蜜炙半錢人參白朮各一錢陳皮歸身各五分升麻柴胡各三分加薑末煎服

珍

柯韻伯曰仲景有建中理中二法風木內干於中氣用建中湯寒水內凌於中氣用理中湯至若勞倦形氣衰之劇得發表之品而中自安益氣之劑賴清氣之品而氣益倍此用藥相須之妙也是方也用以補脾使地道卑而上行亦可以補心肺損其肺者益其氣損其心者調其榮衛也亦可以補肝木鬱則達之也惟不宜於腎陰虛於下者不宜升陽虛於下者更不宜升也

六當歸補血湯

血虛身熱有奇方古有當歸補血湯五倍黃耆歸一分分去桂當歸一兩當歸二錢五分水煎服真陰濡布主之陽陳修園曰凡輕清之藥皆屬氣分味甘之藥皆能補中黃耆質輕而味微甘故畧能補益神農本草經以為主治大風可知其性矣此方主以當歸之益血倍用黃耆之輕清走表者為導俾血虛發熱鬱於皮毛而不解者仍從微汗泄之故證象白虎不再創而熱即如失也元人未讀本經此方因善悟暗合其效無比究之天之仁愛斯民特出此方而假手於元人非元人識力所可到也吳鶴臯以陽生陰長為解亦是庸見故特詳之

七保元湯治血氣虛弱之體方也

小兒驚痘家虛甚最宜

補養諸湯首保元參耆桂草四般全

當歸三錢人參二錢甘草一錢桂春夏三分秋冬六七分水煎服

大人虛損兒科痘三氣腎氣為先天真元之氣胃氣為後天水穀之氣

持綱語不煩柯韻伯曰保元者保守其元氣之謂也氣一而已王腎為先天真元之氣脾胃為後天水穀之氣者此指發生而言也又水穀之精氣行於經隧為榮氣水穀之悍氣行於脈外為衛氣大氣之積於胸中而司呼吸者為宗氣是分後天運用之元氣而為三也又外應皮毛協榮衛而主一身之表者為太陽膀胱之氣內通五臟司治節而主一身之裏者為太陰肺金之氣通行內外應腠理而主一身之半表半裏者為少陽三焦之氣是以先天運行之元氣而為三也此方用黃耆和表人參固裏甘草和中三氣治而元氣足矣昔李東垣以此三味能鴻火補金培土為除煩熱之聖藥鎮小兒驚效如桴鼓魏桂巖得之以治痘家陽虛項陷血虛漿清及薄發瘡難灌難飲者始終用之以為血脫須補氣陽生則陰長有起死回生之功故名之為保元也又少佐肉桂分四時之氣而增損之謂桂能治血以推動其毒扶陽益氣以充達周身血在內引之出表則氣從內託血外散引之歸根則氣從外護參耆非桂引導不能獨樹其功桂不得甘草和平血氣亦不能緒其條理要非淺見寡聞者能窺其萬一也四君中不用白朮避其燥不用茯苓恐其滲也用桂而不用四物者亞芳之辛散歸之濕潤芍之苦寒地黃之沉滯故耳如宜燥則加苓朮宜潤加歸降煩加芍散表加芎斯又當理會矣

八獨參湯治元氣虛而不支脈微故

此及反婦人血崩產後血暈

功建三才得今名參者參也其功與天地脈微血脫可回生人參煎取稠粘汁專任方知氣力宏阿韻伯曰世之用參者或以些少姑立為三故名參

此之或加他味以監製之生

陳修園曰陰虛不能維陽致陽氣欲脫者用此方救陰以留其陽若陽氣暴脫四肢

厥冷宜用四逆湯輩若用此湯反速其危故古人多用於大汗大下之後及吐血崩產後血暈諸證今人以人參大補陽氣皆歎於元人邪說及李時珍綱目等書不知人參生於上黨山谷遼東幽冀諸州背陽向陰其味甘中帶苦其質柔潤多液置於日中一晒便變色而易蛀其為陰藥無疑讀神農本經者自知

九 四物湯治一切血證

十八 珍湯氣血雙補

四物歸地芍川芎血證諸方括此中

當歸酒洗熟地各三錢白芍二錢川芎一錢半

若與四君諸品合參求雙瘡氣血八珍崇四物補氣

陳修園曰四物湯皆鈍滯之品不能治血之源頭即八珍湯氣血雙補亦板寔不靈必善得加減之法者方效

十一十全大補湯氣血雙補

十一人參養榮湯治肺脾俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作渴等症若氣血

兩虛變見諸症勿論其病勿論其脉但用此湯諸證悉退

桂耆加入八珍煎大補功宏號十全

八珍加黃耆肉桂冉益志陳五味子去芍辛蜜養榮專

十全大補湯去川芎加陳皮五味子達志召人

參養榮湯方用白芍一錢五分人參白朮陳皮炙耆伏苓當歸桂心炙草各一錢熟地七分半達志五分五味子十四粒薑棗水煎

陳修園曰十全大補湯為氣血雙補之劑柯韻伯病其補氣而不用行氣之品則氣虛之甚者無氣以受其補補血而仍用行血之藥於其間則血虛之甚者更

無血以流行正非過庭語而人參養榮湯之妙從仲景小建中湯着首建中湯套出何以知之以其用主芍藥為

君知之也芍藥苦破滯本濡藥非補藥也若與甘草同用則為滋陰之品若與生薑大棗肉桂同用則為和榮

衛之品若與附子乾薑同用則能急收陽氣歸根於陰又為補腎之品雖非補藥昔賢往往取為補藥之主其旨

微矣此方以芍藥為君建中湯諸品俱在延飴糖之過甜動嘔故以熟地當歸白朮人參諸種甘潤之品代飴糖

以補至陰然飴糖製造主以麥糵麥為心穀心者化血而奉生身也故又代以達志之心麥造為藥能疏達而

暢氣也故又代以陳皮之竹氣建中湯中原有胸滿去棗加茯苓之例故用於苓細思其用意無非從建中套來

故氣血兩虛變見諸證者皆可服也其以養榮名湯榮何心主榮而苦緩必得五味子之酸以收之使榮行脈中

而流於四肢非若十全八珍之泛泛無歸也

按神農本經云芍藥氣味平苦無毒主治邪氣腹痛除血癥破堅

積寒熱止痛利小便益氣原文只此二十九字後人妄改聖經而曰酸酸是沒其苦泄攻堅之性而加以酸歟和

陰之名則芍藥之真面目掩矣不知古人用法或取其苦以泄甘或取其苦以帶辛或取其辛以和苦此行有專二
皆善用芍藥以為補非以芍藥之補而用之也但芍藥之性畧同大黃凡泄濁必務去之此聖法也本經不明宋
元以後無不誤認為酸斂之藥不得不急正之

十三天王補心丹

主治心血不足神志不寧津液枯竭健忘怔仲大便不利口舌生瘡等症

道藏偈云昔志公和尚夜講經鄧天王

地黃四兩柏子仁麥門冬天門冬各一兩達志五錢五味子一兩白茯苓人參丹參元參桔梗各五錢

陳修園曰

陳董丸每兩分作十九金消為末每服一丸燈心棗湯化下食遠端卧服或作小丸亦可各書畧異

天王遺下補心丹為閻山僧講課難歸地二冬酸柏遠三參苓桔味為丸開其勞錫以此方酸棗仁當歸各一兩生地黃四兩柏子仁麥門冬天門冬各一兩達志五錢五味子一兩白茯苓人參丹參元參桔梗各五錢

小篆心字篆文只是一倒火耳大不欲火上故以生地黃補水使水上交於心以元參丹參二冬瀉火使火下交於腎又佐參茯以和心氣當歸以生心血二仁以安心神達志以宣其滯五味以收其散更假桔梗之浮為向導心得所養而何有健忘征仲津液枯乾古瘡祕結之苦哉

十四六味地黃丸

主治腎精不足虛火上炎腰膝痠軟骨節痠痛足跟痛小便淋漓或不禁遺精夢泄水乏為疾自干盜汗失血消渴頭目眩暈耳聾齒搖尺脈虛大者

十五桂附地黃丸

治命門火衰不能生土以至腰腹疼痛夜多遊盜等症

桂附地黃丸三兩熟地黃九兩肉桂八兩附子一枚白芍四兩丹皮澤鴻白茯苓各一兩加桂附真火肉桂一兩

前方加柯韻伯曰水體本靜而川流不息者氣之動大之用

陳修園曰

原名督氣丸此丸于水中補火雨附子一大枚炮名八味地黃丸八味功同丸轉丹也命門有火則腎有生氣故不名溫腎而名督氣也

六味滋陰益腎肝茱薯丹澤地苓丸

山茱萸肉薯蕷又名山藥各四兩丹皮澤鴻白茯苓各四兩熟地黃丸兩味蜜丸每服一錢淡鹽湯送下

前方加柯韻伯曰水體本靜而川流不息者氣之動大之用

陳修園曰

曰六味丸補腎水八味丸補腎氣而其妙則在於利水凡腎中之真水不足真火衰微者其溺必多二方非補腎

正藥不可因薛立齋之臆說而信之近效白朮附子湯極佳其方列於熱劑宜細玩之

腎氣丸金匱要略八五

見一見於第五篇云治腳氣上入小腹不仁再見於第六篇云治虛勞腰痛小便不利三見於第十二篇云夫氣短有微飲當從小便去之腎氣丸主之四見於第十三篇云治男子消渴小便反多飲一斗小便亦一斗五見於

第廿二篇云治婦人轉胞不得溺但利小便則愈觀此五條皆濁少腹膀胱之疾為多不可以通治大衰之證且

此方金匱不入於五水之門令人謂治水通用之剷更為可怪

十六還少丹

治脾胃俱虛飲食無味面少精神腰膝無力夢遺或少年陽痿等症

楊氏傳來還少丹朱蘋苓地杜半餐從容植是苗已拘遠志菖蒲味茱丸山茱萸內山藥茯苓熟地黃杜仲牛膝肉桂去骨石菖蒲五味子各二兩紅棗一百粒薑黃去皮核陳蜜丸如梧子大每服三錢淡鹽湯下一日兩服此九功同八味丸火未大虛者更覺相宜

桂熱藥也熱藥如夏日可畏此方諸品固腎補脾溫藥也溫藥如冬日可愛故時醫每奉為枕秘然真火大衰者斷非此方可以倅效且柔緩之品反有減食增嘔致泄之虞也

十七龜鹿二仙膠大補精髓益氣養神

人有三奇精氣神求之任督守吾真二仙膠取龜和鹿枸杞人參共四珍鹿角血者十助龜板十助枸杞二十兩人參十五兩用鈆蟬加法熬膏初服酒化一錢五分漸加至三錢空心服下李士材曰人有三奇精氣神生生之本也精陽無以生氣氣傷無以生神精不足者補之以味鹿得天地之陽氣最全善通督脈足於精者故能多淫而壽龜得天地之陰氣最厚善通任脈足於氣者故能伏息而壽二物氣血之屬又得造化之微異類有情竹破竹補之法也人參清食氣之壯火所以補氣中之怯枸杞滋不足之真陰所以清神中之火是方也一陰一陽無偏勝之憂人氣入血有和平之美由是精生而氣旺氣旺而神昌庶幾龜鹿之年矣故曰二仙

十八聖俞湯治一切失血或血虛煩渴燥熱睡卧不寐五心煩熱作渴等症

四物丹加人參黃耆

即四物湯加人參黃耆柯韻伯曰此方取參耆配四物以治陰虛血脫等證蓋陰陽互為其根陰虛則陽無所附所以煩熱燥渴而陽亦亡氣血相為表裏血脫則氣無所歸所以睡卧不寐而氣亦脫然陰虛無驟補之法計在存陽血脫有生血之機必先補氣此陽生陰長血隨氣行之理也故曰陰虛則無氣無氣則死矣前輩治陰虛用八珍十全大補不獲效者因甘草之甘不達下焦白朮之燥不利腎陰茯苓滲泄碍乎上升肉桂辛熱動其虛火此六味皆醇厚和平而滋潤服之則氣血疏通內外調和合於聖度矣陳修園曰此方為一切失血之良藥及血後煩熱睡卧不寐五心煩熱作渴可以兼治其止血妙在川芎一味其退熱妙在黃耆一味其熟睡止渴妙在人參一味柯韻伯以參耆為氣分陽藥取配四物等語亦未免為俗說所囿也經云中焦受氣取汁變化而赤是謂血血之流行半隨衝任而行於經絡半散於脈外而充於肌腠皮毛凡一切失血之證其血不能中行於經絡

外散於肌腠皮毛故從竅道湧出不止妙得川芎之溫行又有當歸以濡之俾血仍行於經絡得川芎之辛散又有黃耆以鼓之俾血仍散於肌腠皮毛源流俱清而血焉有不止者乎至於血後燥熱得黃耆以微汗之則表氣和而熱退即當歸補血湯意也睡卧不寐血後陰虛所致五臟屬陰惟人參能兼補之五臟之陰長則五心之煩熱自除煩熱既除則津液自主燥渴自己諸證可以漸退矣自宋元以後無一人能讀本草經此方疑有神助非製方人識力所到也柯韻伯卓卓不凡但未讀本草經未免闕憾五臟有血六腑無血觀剖諸獸腹心下火脊包絡中多血肝內多血心脾肺腎中各有血六腑無血近時以吐血多者為吐胃血皆耳食音醫之誤凡五藏血吐出一絲即死若吐血衄血下血及婦人血崩皆是行於經絡與散於肌腠之血溢於上為吐衄滲於下為崩下也

十九味地黃丸涼藥治上熱下寒服更甚等症

桂附地黃丸傳桂附地黃丸

即桂附地黃丸倍用桂附芍藥元參各四兩陳修園曰此孫真人千金翼方也芍藥能斂水中之火氣以歸其根元參能斂水中之精氣以交於上故加此二味於八味丸中一以速附子之下行一以防肉桂之上僭凡口舌等瘡面紅目赤齒牙浮動服涼藥而更甚者此為祕法

二十正元丹

治命門大震不能生土吐利厥冷有時陰火上衝則頭面赤熱眩晕惡心獨氣逆滿則胸膈利痛癟肚脹急

正元丹

正元丹是之名再加山藥甘草

即四君子湯加山藥黃耆人參三兩用川附子一兩五錢蜜汁收入去附子黃耆一兩五錢用川芎一兩酒煮收人去川芎山藥一兩用乾薑三錢煎汁收入去乾薑白朮二兩用陳皮五錢蜜汁收人去陳皮八去陳皮從芩二兩用肉桂六錢酒煮汁收入去肉桂甘草一兩五錢用烏藥一兩蜜汁收人去烏藥味除茯苓用文武大緩焙乾勿炒傷藥性為末每服三錢水一盞薑三片紅棗一枚煎數沸入鹽一粒和滓調服服後飲熟酒一杯以助藥力

按味蜜為丸每服三錢更妙

陳修園曰此方出唐天益製藥祕旨頗有意義張石頑醫通之註解亦精石頑云方

本千金方一十三味却取附子等辛燥之性逐味分製四君者之中其力雖稍遜原方一籌然雄烈之味既去真淳無形生化有形尤為溫補少火之馴劑而無食氣之虞真千金之功臣也

二十歸脾湯

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔驚怪盜汗嗜卧少食或大便不調心脾疼痛瘡瘍鬱結或因病用藥失宜耗伐傷脾以致變症者最宜之

歸脾湯納木香白朮黃耆炙桃仁炒研各二錢遠志柏子仁炒研各二錢達摩各二錢

當歸二錢

若加

熟地失其真本方只十味薛氏加山梔丹皮各一錢名為加味歸脾湯治熟地虛發熱頗效近醫加熟地黃名黑歸脾湯則支離甚矣

陳修園曰此方彙集補藥雖無深義然

亦純而不雜浙江江蘇市醫加入熟地黃一味名為黑歸脾湯則不通極矣內經陰陽二字所包甚廣而第就職腑而言言陽盛陽衰者指陽明而言言陰盛陰衰者指太陰而言太陰者脾也神農本經補陰與補中二字互用蓋以陰者中之守也陰虛即是中虛中虛即是陰虛後人錯認其旨謂參者白朮為氣藥補陽歸地芍藥為血藥補陰謂薑桂附子為熱藥補陽謂知柏生地為寒藥補陰滿腔都是李士材薛立齋張景岳之庸論則終身為誤人之庸醫矣今即以此方言之方中諸品甘溫補脾即是補陰之劑而命方不為補而為歸者歸還其所固有也妙在遠志人心以治其源即內經痿論所謂心主身之血脉生成篇所謂諸血者皆屬於心之旨也木香入脾以治其流本草經名為五香五為土數香又入脾藉其盛氣以噓血歸脾之義也方雖平鍛頗得全匱要略調以甘藥令飲食增進漸能充血生精以復真陰之不足若加入熟地黃則甘緩劑中雜以壅滯之品恐緩者增壅脾氣日因不能輸精入腎欲補腎反以戕腎矣又有逍遙散加入熟地黃石為黑逍遙散更為無知妄作吾知數年後必將以四君子湯六君子湯生脈散等方加入此味名為黑四君子黑六君子黑生脈散矣堪發一歎

二十

大補陰丸降陰火
補腎水

大補陰丸絕妙方向自問道紙他涼地黃知柏滋兼降龜板沉潛制亢陽黃柏知母各四兩俱用鹽酒炒熟地黃酒熟和煉蜜為丸桐子大每服五六十步無力壯元氣滋腎水陳修園曰知柏寒能除熱苦能降火苦者必燥故用猪脊髓以潤之熟地以滋之此治陰虛發熱之恒法也然除熱只用涼藥猶非探源之治方中以龜板為主是介以潛陽法丹溪此方較六味地黃丸之力更優李士材薛立齋張景岳輩以苦寒而置之猶未參透造化陰陽之妙也

二十

虎潛丸治癩
神方

即前方加味黃柏知母熟地各三兩龜板四兩白芍當歸牛膝各二兩虎胫骨墳陽陳皮各一兩五錢乾薑五錢酒煮竭羊肉為丸如桐子大每服五六十步無力壯元氣滋腎水

加味虎潛丸治諸虛不足腰腿疼痛行

即前方再加味照虎潛丸方再加入參黃耆杜仲菟絲子茯苓破故紙山藥枸杞去羊肉乾薑以猪脊髓蒸熟同煉蜜為丸如桐子大服法照前陳修園曰觀此二方可知苦寒之功用神妙非薛立齋張景岳輩所可管窺喻嘉言寓意草謂苦寒培生氣誠見道之言也

二十全鹿丸能補諸虛百損五勞七傷功效不能盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人共製一鹿分而服之過年入共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐人留傳藥力不全矣

法用中鹿一隻宰好將壯雜洗淨同鹿肉加酒煮熟將肉橫切培乾為末取皮同雜仍入原湯煮膏和藥末肉末加煉蜜為丸其骨須酥火為末同入之(人參白朮茯苓草葛歸川芎主地熱地黃者天冬麥冬枸杞杜仲牛膝山藥子秋石陳皮各一斤川椒小茴香沉青鹽各半斤)法須精製諸藥為末候度膠成就和擦為丸梧桐子大培乾用生絹作小袋五十餘年袋約盛一斤懸直透風處用完一袋又取一袋陰濕天須用火烘一二次為妙每服八九十一丸空心臨時(姜湯鹽酒送下) 陳修園曰此方冠冕堂皇譽貴之家無不喜好修園不韻不註明者自知然亦有不得不言

者肥厚痰多之人內蘊濕熱若服此丸即犯膏梁無厭發齷齪之戒也惟清瘦過於勞苦及自奉淡薄之人或高年瘦弱用此早晚兩服以代點心不無補益耳

重可鎮怯

二十一磁砂丸治神水寬大漸散昏如霧露中行漸觀空中有黑花觀物成二體及內障

磁砂丸最媾陰陽神麌能俾穀氣昌(磁石二兩砂一兩神麌三兩外更以一兩水和作餅煮浮入前藥煉蜜為丸)

王又原曰經曰五臟六腑之精皆上注於目則目之所以能視者氣也目之所以能視者精也腎主藏精故神水發於腎心為離照故神光發於心光發陽而外映有陰精以為守則不散而常明水發陰而凝結有陽氣以為布則洞悉而不窮惟心腎有虧致神水乾涸神光短少昏眊內障諸證所由作也千金以磁石直入腎經收散失之神性

能引鍼吸肺金之氣歸藏腎水磁砂體陽而性陰能納浮游之火而安神明水能鑒火能燭水火相濟而光華不四射與然目受臟腑之精精俾於穀神麌能消化五穀則精易成矣蓋神水散大緩則不收賴鎮壓之品疾收而吸引之故為急救之劑也其治耳鳴耳聾等證亦以鎮堅之功能制虛陽之上奔耳柯韻伯曰此丸治癲癆之聖劑蓋狂癇是心腎脾三臟之病心藏神脾藏意與智腎藏精與志心者神明之主也經云主不明則十有二官危使道閉塞而不通形乃大傷即此謂也然主何以不明也心法離而屬火真水藏其中若天一之真水不足地二之虛火妄行所謂天氣者蔽塞地氣者冒明日月不明邪害空竅故目多妄見而作此奇疾也非金石之重劑以鎮之狂必不止硃砂稟南方之赤色入通於心能降無根之火而安神明磁石稟北方之黑色入通於腎吸肺金

之氣以生精降太上之火以定志二石體重而生降性寒而滋陰志同道合奏功可立俟矣神龜推陳致新上交心神下達腎志以生意智日食入於陰長氣於陽奪其食則已此內經治狂法也食消則意智明而精神治是用神龜之旨乎煉蜜和丸又甘以緩之矣

蘇子降氣湯治痰嗽

氣喘

降氣湯 中蘇半歸橋前沉朴草薑依風寒欬嗽痰喘暴病無妨任指揮。蘇子橘皮半夏當歸前胡厚朴各一錢沉
內桂 蘇子前胡橘皮半夏降氣氣行則痰行也風寒鬱於皮毛則肺氣逆而為喘數藥炒能解表氣以血為家喘
則流蕩而忘返故用當歸以補血喘則氣急故用甘草以緩其急然出氣者肺也納氣者腎也故用沉香之納氣入
腎或內桂之引 大歸元為引導 陳修園曰仲景云喘家作桂枝湯加厚朴杏子佳蘇子降氣湯即從此湯套出時醫皆謂切於時
用然有若似聖人惟曾子以為不可耳

二十硃砂安神丸治心神昏亂驚悸
怔忡寤寐不安

治心神皆亂驚悸
怔仲寤寐不安

孟子云安神丸割亦尋常歸草硃連生地黃硃砂另研黃連各半兩生地黃三錢當歸甘草各二錢為末酒泡蒸餅丸如麻子硃砂為衣每服三十九臨卧時津液下昏亂正仲時不寐操存須令守其鄉陳修園曰東垣之方多雜亂無紀惟此方用硃砂之重以鎮住黃連之苦以清熱當歸之辛以噓血更取甘草之甘以制黃連之太過地黃之潤以助當歸所不及方意頗純亦堪節取

二十四磨湯 治七情感傷上氣
喘急妨門不食

情感傷上氣
妨門不食

四磨湯治七情侵參領積烏及黑沉人參天台烏藥檳榔黑沉香四味等分各磨濃汁微煎調逆氣虛中是證此方尋王又原曰七情所感皆能為病然愈於壯者之行而成於弱者之著遇者不察一遇上氣喘急箭悶不食胃

是是者宜瀉輒投破耗等藥得藥非不暫快初投之而應投之久而不應矣夫呼出為陽吸入為陰肺陽氣旺則清肅下行歸於腎陰是氣有所收攝不復散而上逆若正氣既衰邪氣必盛縱欲削堅破滯邪氣必不伏方用人參澑牡火以扶正氣沉香納之於腎而後以橘榔烏藥從而導之所謂寔必顧虛滿必先補也四品氣味俱厚磨則取其味之全煎則取其氣之達氣味齊到效如桴鼓矣其下養正丹者燉腎藥也本方補肺氣養正丹溫腎氣
鎮攝歸根喘急遂已矣

三十 黑錫丹

治脾元久冷上寢下虛胸中痰飲或上攻頭目及奔豚上氣在膈脹

升陰陽氣不升降五種水氣肺氣上攻或卒暴中風痰火上燒等證

鎮納浮陽黑錫丹硫黃入錫結成團胡蘆故紙茴沉木桂附金鈴肉蔻九

度破故紙內豆蔻金錢子去核本香各一兩研末酒煮糊丸每服四十九粒湯下

九倍子大陰丸以布袋盛令光華每服四十九粒湯下

黑錫硫黃各三兩同炒結砂研至無聲為

導妙不可言 喻嘉言曰凡遇陰火上衝真陽暴脫氣喘痰鳴之急證舍此丹別無方法即痘瘡各種壞證服之

無不回生子母用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲吾身元氣溫養其藥指手效靈厥功歷歷可紀 徐

靈胎曰鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也既備此丹如靈砂丹養正丹之類可不再備

三十 全真一氣湯

溢陰降火

之神方

即生脈散方見寒利加熟地五七錢或一兩白朮三錢牛膝附子各二錢水煎服陳修園曰此馮氏錦囊得意之方無

證不用俱云神效其寔大言欺人修園不信也方以熟地滋腎水之乾麥冬五味潤肺金之燥人參白朮補中宮

土氣俾上能散津於肺下能輸精於腎附子性溫以補火牛膝引火氣下行不為食氣之壯火而為生氣之少火從桂附地黃丸套來與景岳鎮陰煎同意然駁雜淺陋不可以治大病惟痘科之逆證相宜以諸藥皆多液之品

添數最速也

三十二 加龍骨湯

治虛勞不足男子失精女子夢交吐血

下利清潰浮熱汗出夜不成寐等證

即桂枝加龍骨牡蠣湯

方見真方歌括虛勞門去桂枝加白薇一錢五分附子一錢

白芍生薑各三錢炙甘草一錢五分紅棗三枚龍骨三錢生牡蠣四錢白薇一錢五錢水煎服

陳修園曰此方探造化陰陽之妙用之得法效如桴鼓庸醫疑生薑之過散龍骨牡蠣之過欽置而不

用以致歸脾湯人參養榮湯等後來居上詢可浩數言聖云民可使由之不可使知之此方所以然之妙修園亦

不說也予友林雨蒼有神農本草經三註採集子之註解頗多逐味查封後再讀此方便覺有味

輕可去寔

即發汗解肌之法也

三十九味羌活湯

一名沖和湯四時感冒發散之通劑

衝和湯內用防風羌芷辛蒼草與芎汗本於陰苓地妙三陽解表一方通

差防風蒼草各一錢半白芷川芎黃芩生甘草各二錢細辛九分加生薑薄荷煎

陳修園曰羌活散太陽之寒為撥亂反正之藥能除頭痛項強及一身盡痛無汗者以此為主防風驅太陽之風能除頭痛項強惡風自汗者以此為主又恐風寒不解傳入他經以白芷斷陽明之路黃芩斷少陽之路蒼朮斷太陰之路易白朮川芎斷厥陰之路細辛斷少陰之路又以甘草協和諸藥使和衷共濟也佐以生地者汗化於液補陰即託邪之法也

三十人參敗毒散治傷寒溫疫風濕風肢拘踠風痰頭痛目眩四味增寒壯熱項僵晴夜老人小兒皆可服

人參敗毒草芩芍羌獨柴前枳桔同瘟疫傷寒噤口痢

扶正有奇功川芎各一錢甘草五分加主薑煎煩熱

口乾加黃芩

汪訥菴曰羌活理太陽遊風獨活理少陰伏風兼能去濕除痛川芎柴胡和血升清枳殼前胡行痰降氣

甘桔參茯清肺強胃主之以人參者扶正氣以匡邪也加陳倉米三錢名倉虧湯治噤口痢

三十香蘇飲治四時感冒

發表輕利

香蘇飲納草陳皮紫蘇葉二錢香附炒陳皮各一錢五分汗顧陰陽用頤奇

紫蘇血中氣藥香附氣中血藥甘草兼調氣血陳皮宣邪氣之鬱從皮毛而散

規時方頤高一格

羌芩苦防蔓子入再加秦艽荆芥川芎蔓荆子各解肌活血亦須知

調氣血陳皮宣邪氣之鬱從皮毛而散

方可代後人易以九味羌活湯人參敗毒散及此湯看似平穩其實辛烈失法服之得汗有二慮一慮辛散過汗重為亡陽輕則為汗漏也一慮辛散逼汗動臟氣而為鼻衄傷津液而為熱不退渴不止也服之不得汗亦有二慮一慮辛散煽動內火助邪氣入裏而為狂熱不得寐一慮辛散拔動腎根致邪氣入陰而為脈細但欲寐也若用仲景之法則無是慮

六十一升麻葛根湯治陽明表熱下利

兼治痘疹初發

錢氏升麻葛根湯芍藥甘草合方升麻三錢葛根芍藥各二錢炙草一錢

陽明發熱兼頭痛及目痛鼻塞不得卧等證

下利生斑疹痘良

新訂

證同太陽而目痛鼻塞不眠稱陽明者是陽明自病而非太陽轉屬也此方倣仲景葛根湯惡葛根之辛熱大寒之甘壅而去之以升麻代葛根便是陽明表利與太陽表利迥別葛根甘涼生津去實挾升麻可以說散本經自病之肌熱並可以升提與太陽合病之自利也然陽明下利即是胃是謹語之兆故以芍藥之苦甘合用以養津

津液不乾則胃不寔矣至於疹痘自裏達表內外皆熱之證初起亦須涼解

三十一 小續命湯六經中風之通劑

小續命湯
桂附芍藥參芍杏防風黃芩防已兼甘草風中諸經以此通治六經中風通治六經中風喝邪不遂諸症及二經亦治厥陰風濕防風一錢一劑
桂枝麻黃人參酒芍杏仁川芎黃芩陳修園曰天地之意氣為風和風則生長萬物疾風則摧折萬物風之傷人者皆帶嚴寒肅殺之氣故此方桂芍薑草即傷寒論之桂枝湯麻杏甘草即傷寒論之麻黃湯二方合用立法周到然風動則火升故用黃芩以降火風勝則液傷故用人參以主液血行風自減故用芍藥以行血防風驅周身之風為掀亂反正之要藥附子補腎命之根為勝邪固本之靈丹防已故知草輒有升轉循環之用以通大經小絡藥品雖多而絲絲入扣孫真人洵仲景下之一人也

三十一 地黃飲子治舌瘡不能言足癱不能行此謂少陰氣厥不至急當溫之名曰麻證

地黃飲子少陰方桂附苓令立地黃麥味遠蒲更戟斛薄荷加入煮須詳肉桂附子肉蔻巴戟天石斛各五分子遠志菖蒲山茱萸巴戟天石斛各五分
薄荷葉七片水一杯二分煎八分溫服陳修園曰帯火為水中之火昔人名為龍火其火一升故舌強不語以腎脈榮於舌本也火

一升而不返故猝倒不省人事以丹田之氣欲化作冷風而去也方用桂附苓巴戟以導之龍升則水從之故痰涎如湧以痰之本則為水也方用熟地茯苓山藥石斛以安之火逆於心則神識昏迷方用遠志菖蒲以開之風動則火發方用麥冬五味子以清斂之腎主通身之骨腎病則骨不勝任故足廢不能行方用十二味以補之然諸藥皆質重性沉以鎮逆上之火而火由風發風則無形而行疾故用輕清之薄荷為引導又微煎數沸不令諸藥盡出重濁之味俾輕清走於陽分以散風重濁走於陰分以鎮逆劉河間製方之妙汪訥菴輩從未悟及無怪時醫之憤慨也

三十 資壽解語湯治中風脾緩舌強不語半身不遂與地黃飲子同意但彼重在腎此重在脾

資壽特名解語湯專需竹懸佐些薑羌防桂附羚羊角酸棗仁甘十味詳羌活五分防風附子羚羊角酸棗仁天麻各一錢肉桂八分甘草炙五分水二杯煎八分入竹懸五錢生薑十二錢調服喻嘉言治腎氣不榮於舌本加枸杞首烏天冬菊花石蒲元參陳修園曰此與前方相彷但表藥較多外證重者相宜方中

羚羊角一味甚妙

四十藿香正氣散 治外受四時不正之氣內停飲食頭痛寒熱或嘔吐瀉或作瘧疾

藿香正氣止陳蘇甘桔陳苓朴俱夏鍾腹皮加薑棗感傷外感風障並能驅陳修園曰四時不正之氣由口鼻而入與邪傷經絡者不同故不用大汗以解表只用芳香利氣

之品俾其從口鼻入者仍由口鼻出也蘇止陳腹朴梗皆以氣勝韓昌黎所謂氣勝則大小畢浮作醫學於作文也茯半赤草皆甘平之品培其中氣孟子所謂正已而物正醫道通於治道也若邪傷經絡宜審六經用方不可以此混用殺人

按夏月吐瀉多是伏陰在內理中湯為的方時醫因此湯有治霍亂吐瀉之例竟以為夏月吐瀉通劑寔可痛恨嘉慶丁巳歲醫生鄭培齊患此證自服藿香正氣散不效延幸廉陳倬為商之再進一服少頃元氣脫散大喘大汗而死是向以誤人者今以自誤設使地下有知當亦悔不讀書之過也

四十 香薷飲

三物香薷豆朴先

香薷辛溫除濕散滿扁豆清暑和脾名三物香薷飲

若云熱盛益黃連

名黃連香薷飲活人治中暑熱盛口渴心煩草苓五物前加茯苓甘草還十物瓜橘參白朮全

前方加木瓜橘皮入參黃

葉仲堅曰飲與湯稍有別服有定數者

名湯時時不拘者名飲飲因渴而設用之於溫暑則最宜者也然胃惡燥脾惡濕多飲傷脾反致下利治之之法心下有水氣者發汗腹中有水氣者利小便然與其有水患而治之曷若先選其能汗能利者用之香薷芳草辛溫能發越陽氣有徹上徹下之功故治暑者君之以解表利小便佐厚朴以除濕扁豆以和中合而用之為飲飲入於胃熱去而濕不留內外之暑悉除矣若心煩口渴者去扁豆加黃連名黃連香薷飲加茯苓甘草名五物加木瓜參耆橘十味隨證加減盡香薷之用也然勞倦內傷必用清暑益氣內熱大渴必用人參白朮若用香薷是重虛其表而反濟其內熱矣香薷乃夏月解表之藥如冬月之麻黃氣虛者尤不可服令人不知暑傷元氣概用以代茶是開門揖盜也

四十 五積散 治寒冒寒邪頭疼身痛背拘急惡寒嘔吐肚脹冷痛及寒濕客於經絡

寒熱骨髓從痛及豆蔻寒熱等證去麻黃酒葛治療後轉晴甚妙

局方五積散神奇歸芍參芩用更奇
芷夏苓薑桂草麻荳枳朴與陳皮
當歸麻黃荳蒼朮陳皮各一錢厚朴乾薑芍藥枳殼各八分半夏白芷各七分桂枝梗各二錢甘草三片惠白三錢煎八分溫服
陳修園曰表裏俱寒外而頭項強痛內而肚腹亦痛較桂枝證更甚者
服此湯

三 小柴胡去參加青皮湯

治瘧病初起

即小柴胡湯

方見真方歌括上卷少陽篇

去人參加青皮二錢陳修園曰瘧證初起忌用人參時醫之伎倆也然相沿既久亦姑聽之第初起無汗者宜加麻黃二錢多汗者宜加白芍桂枝各二錢寒多者宜加桂枝乾薑各二錢熱多者宜加貝母知母各二錢口渴者去半夏加括蔴根二錢五分

四 小柴胡加常山湯

凡瘧證三發之後皆可服天明時一照應未發前一時一服神效

即柴胡湯加常山三錢生用不炒如服後欲吐者即以手

薛立齋之說不敢用之而不知是從陰透陽逐邪外出之妙品仲景用其苗名蜀漆後世用其根是先民之矩獲即云湧吐而正取其吐去積痰則瘧止

宣可決壅以君召臣曰宣宣者勇吐之劑也又鬱而不散為壅必宣以散之如生薑橘皮之屬是也又納氣鼻中以取嚏亦是

五 稀涎皂草蓼班

皂角一個大半夏十四粒炙甘草一錢白蓼二錢為末每服一錢用生溫水灌之得吐疾減即醒此軍門之兵也風初中時宜用之

四十

通關散

稀涎皂草蓼班皂角一個大半夏十四粒炙甘草一錢白蓼二錢為末每服一錢用生溫水灌之得吐疾減即醒此軍門之兵也風初中時宜用之關辛皂末細辛皂角為末吹鼻中口通關散吹來得嚏保生還可治無嚏者為肺氣已絕陳修園曰頑痰上塞咽喉危在頸刻當以此攻之然痰為有形也疾厥宜湧吐以出其痰氣無形也氣厥宜取嚏以宣其氣二者皆所以開其閉也若脫證昏倒不省人事亦用此法以開之是速其死也慎之

四 越鞠丸

治藏府一切痰食氣血諸病爲痛爲嘔爲脹爲利者

六 鬱宜施越鞠丸苦蒼蠅附并施餐食停氣濕痰火得此調和項刻安

吳鵬舉曰香附開氣鬱橘芍調血鬱蒼朮燥濕鬱梔子清火鬱神曲清食鬱各等分

麥芽煎湯泛火又溫鬱加茯苓白芷火鬱加青黛皮鬱加星夏瓜蒌海石

李楚重曰經云太陰不收肺氣焦滿

又云諸氣墳鬱皆屬於肺然肺氣之布必由胃氣之輸胃氣之運必本三焦之化甚至為病為嘔為脹為利莫非
胃氣不宣三焦失職所致方中君以香附快氣調肺之拂鬱臣以蒼朮開發強胃而資生神麌佐化水穀耗子清
鬱導火於以達肺腑胃而清三焦尤妙撫芎之辛直入肝膽以助妙用則少陽之生氣上朝而榮衛和太陰之收
氣下肅而精氣化此丹溪因五鬱之法而變通者也然五鬱之中金木為尤甚前人用逍遙散調肝之鬱兼清
火滋陰潤白散清肺之鬱兼潤燥降逆要以木鬱上衝即為大金鬱飲澀即為燥也如陰虛不知滋水氣虛不知
化液是又不善用越鞠矣陳修園曰諸病起於鬱者難醫時醫每以鬱主統治之是徇名之誤此藥本經不
載唐本有之唐本云氣味苦寒無主毒血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡原文只此二十四字大抵破
血下氣及外敷之品無一字言及解鬱錄此以為誤用者戒

四十逍遙散治肝家血虛火旺頭痛目眩煩赤口苦倦怠煩渴抑鬱不樂雨暎作痛寒熱小腹重墮婦人經水不調脈弦大而虛

逍遙散用芍當歸赤草柴芩慎勿違柴胡當歸白芍白朮茯苓各一散鬱除蒸功最捷

醫賈曰方中柴胡薄荷二味最妙蓋木喜風濕寒即惟姜行相因自然之理也余以一方治木鬱而諸鬱皆解逍遙散是也

丹梔加入有元機加丹皮梔子名八味逍遙散治肝傷血少經枯

趙羽

皇曰此治肝鬱之病而肝之所以鬱者其說有二一為土虛不能升木也一為血少不能養肝也蓋肝為木氣全賴土以滋培水以灌溉若中土虛則木不升而鬱陰血少則肝不滋而枯方用白朮茯苓者助土德以升木也當歸芍藥者益榮血以養肝也薄荷解熱甘草和平獨柴胡一味一以為厥陰之報使一以升發諸陽經云木鬱則達之遂其曲直之性故名之曰逍遙

通可行滯大氣鬱滯宜從小便利

四十導赤散治心熱口糜舌瘡小便通黃赤色中痛熱急不通

導赤原來地與通草梢竹葉四般攻口糜舌瘡兼淋瀉火功歸補水中等分煎生地補心血竹葉清心氣木通瀉心火而入小腸草梢達腎莖而止痛

李楚重曰瀉心湯用黃連所以治是邪寔邪責木之有餘瀉子以清母也導赤散用地黃所以治虛邪盛邪責水之不足壯水以制火也

五十五 淋散 治房沈有热水道不通淋證不出或尿加
豆汁或砂石或為膏汁或熱帶便血

細甘草各一錢四分加燈心水煎服

氣化原由陰以育調行水道妙通神

五淋散用草梔仁歸芍於苓亦共珍赤茯苓三錢芍藥山梔仁各二錢當歸
柯韻伯曰經云膀胱者州都之官津液藏焉又申其旨曰氣化則能出何也蓋膀胱有上口而無下口能納而出惟氣為水母必太陽之氣化而膀胱之溺始出是水道固藉無形之氣化不專責有形之州都矣夫五藏之水大皆主於氣氣平則為少火少火生氣而氣即為水水精四布下輸膀胱源清則流潔矣氣有餘則為壯火壯火食氣則化源無藉為腎閉淋澆膏淋豆汁砂石膿血而水道為之不利矣總由化源之不清非決瀆之失職若以八正舟車禹功滑川等劑治之五臟之陰虛太陽之氣化絕矣故急用梔仁治心肺以通上焦之氣而五志火清歸芍滋肝腎以安下焦之氣而五臟陰復甘草調中焦之氣而陰陽分清則太陽之氣自化而膀胱之水潔矣此治本之計法之盡善者也

五十 通關丸 又名滋腎丸治下焦濕熱小便點滴不通以致腹悶欲止

溺癃不渴下焦疏病在下焦故不渴直清口渴柏同行肉桂扶

黃柏知母俱酒炒各二兩肉桂二錢冰蜜丸如

下焦之熱疏通水道下焦之熱疏通水道

九號通

關能利水又名滋腎補陰虛

原方為肺腎腎腎虛喉咳血煩燥

陳修園曰溺竅一名氣門以溺由氣化而出也氣

者陽也陽得陰則化若熱結下焦上無口渴之證以此丸清下焦之熱則小便如湧矣此證若口渴宜濟生腎氣丸金匱瞿麥丸主之然又有巧法馬警之滴水之器閉其上竅則下竅不通去其上竅之閉則水自流矣用補中益氣湯或吐法甚妙又於利水藥中入麻黃之猛能通陽氣於至陰之地配杏仁降俾肺氣下達州都此從高原以導之其應如響虛人以人參麻黃各一兩水煎服亦妙夏月以蘇葉防風杏仁各三錢水煎溫服復取微似汗亦妙

五十五

六一散 一名天水散治夏時中暑熱傷元氣內外俱熱無氣以動損渴欲飲腸胃枯涸者又能催生下乳積聚水蓄急後重暴注下迫者宜之加味砂三錢名益元散

六一散中滑石甘熱邪未裏可兼探滑石六兩甘草一兩為末燈芯湯下亦有用新汲水下者益元散再入硃砂研名益元散

柯韻伯曰元氣虛而不支者反邪氣盛而無制者亦死今熱傷元氣無氣以動斯時用參者以補氣則邪愈甚用芩連以清熱則氣更傷惟善攻熱者不使喪人元氣善補虛者不使助人邪氣必得氣味純粹之品以主之滑

石渠土冲和之氣能上清水源下通水道蕩涤六腑之邪熱從小便而泄矣甘草薑草中冲和之性調和內外止渴生津用以為佐保元氣而鴻虛大則五臟自和矣然心為五臟主暑熱擾中神明不安必得硃砂以鎮之則神氣可以還復涼水以滋之則邪熱可以急除此補心之陽寒亦通行也至於熱利初起裏急後重者宜之以滑去著也催生下乳積聚蓄水等證同乎此義故兼治之是方也益氣而不助邪逐邪而不傷氣不負益元之名矣宜與白虎生脈三方鼎足可也

泄可去閉郁盛則閉塞不通以泄則從大便逆之

五十備急丸治寒氣冷食積留胃中

薑豆大黃備急丸大黃各二兩巴豆一兩去皮研如脂和蜜丸如梧桐子大密藏勿洩氣便用每服三四丸滚水或酒下專攻閉痛及停寒兼療中惡人昏倒陰結卒

危得此安 柯韻伯曰大便不通當分陽結陰結陽結有承氣更衣之劑陰結又製備急白散之方久主匱用此治中惡當知寒邪卒中者宜之若用於溫暑熱邪速其死矣是方尤為陰結者立乾薑散中焦寒邪巴豆逐腸胃冷積太黃通地道又能解巴豆毒是有制之師也然白散治寒結在胸故用桔梗佐巴豆用吐下兩解法此則治寒結腸胃故用大黃佐乾薑巴豆以直攻其寒世徒知有溫補之法而不知有溫下之法所以但講虛寒而不議及是寒也

五十一承氣湯

即大承氣湯方見真方歌括

加甘草二錢 陳修園曰仲景三承氣湯盡美盡善無可加減劉河間於此方加甘草

上卷陽明篇一味便踰仲景矩難然意在調胃於外科雜證等頗亦相宜視陶節菴六一順氣湯更高一格 又按張憲公云承者以卑承尊而無專成之義天尊地卑一形氣也形統於氣故地統於天形以承氣故地以承天胃土也坤之類也氣陽也乾之屬也胃為十二經之長化糟粕運精微轉味出入而成傳化之府豈專以塊然之形亦惟承此乾行不息之氣耳湯名承氣確有取義非取順氣之義也憲公此解超出前人故余既錄於真方歌括後而又重錄之愈讀愈覺其有味也惜其所著傷寒類疏未刊行世憲公諱孝培古吳人也

五十溫脾湯主治腹冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可畏虛以養病也

溫脾桂附與乾薑朴草同行佐大黃泄濁流連和痼冷溫通並用效非常附一煎加甘草桂心厚朴各二兩大黃四分水二杯煎六分喻嘉言曰許叔微製此方深合仲景以溫藥下之之法方中大黃一味不用則溫藥必不能下而久留之邪非攻不去多用恐溫藥不能制而洞泄或至轉劇裁酌用之真足法矣

五十 防風通聖散風熱壅盛表裏三焦皆寒乃發表攻裏並用法

防風通聖散河間 大黃硝荆芥麻黃梔芍翹甘桔芩歸膏滑石薄荷芩水力偏饒大黃酒蒸芩硝防風荆芥麻黃梔子白芍連翹川芩當歸薄荷白朮各五分桔梗黃芩石膏各一錢甘草二錢滑石三錢加薑葱煎 吳鶴臯曰防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆芥薄荷清上藥

也風熱之在頭頂者得之由鼻而泄大黃芩硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀉者得之由溺而泄風淫於膈肺胃受邪石膏桔梗清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊火風之為患肝木主之川芎歸芍和肝血也而甘草白朮所以和胃氣而健脾劉子具氏長於治火此方之旨詳且悉哉亦治失下發斑三焦火寔全方除硝黃名曰雙解散解表有防風麻黃薄荷荆芥川芎解裏有石膏滑石黃芩梔子連翹復有當歸芍藥以和血桔梗白朮甘草以調氣榮衛皆和表裏俱暢故曰雙解散本方名曰通聖極言其功用之妙耳 河間製此解利四時冬寒春溫夏熱秋燥正令傷寒凡邪在三陽未裏不解者以兩許為劑加葛根淡豉煎服之候汗下兼行表裏即解形氣強者兩半為劑形氣弱者五錢為劑若初服因汗少不解則為表實倍加麻黃以汗之因便硬不解則為裏是倍加硝黃以下之連進二服必令汗出下利而解也今人不知其妙以河間過用寒涼仲景傷寒俱無下法棄而不用真可惜也不知其法神捷莫不應手取效從無寒中痞結之變即有一二不解者非法之未善則必已傳陽明故也

五十 涼膈散湯三焦六經諸火

涼膈硝黃梔子翹黃芩甘草薄荷鏡再加竹葉調蜂蜜葉生竹上故治上焦膈上如焚一服消連翹一錢五分大黃酒浸芒硝一分水一杯半加竹葉七甘草各一錢梔子黃芩薄荷各片生蜜一匙煎七分服 汪認菴曰連翹薄荷竹葉以升散於上梔芩硝黃以蕩滌於下使上升下行而膈自清矣加甘草生蜜者病在膈甘以緩之也張潔古減硝黃加桔梗使諸藥緩緩而下留連膈上頗妙

五十 失笑散 治產後心腹疼痛欲死或血迷心竅不省

五十 獨聖散

失笑散 蒼黃及五靈脂

蒲黃五靈脂等分生研

每服三錢酒煎服名失笑散

暈平痛止積無停山楂二兩

使砂糖調服

吳於宣曰五靈脂甘溫走肝生用則生血蒲黃辛平入肝生用則破血

佐酒煎以行其力庶可直扶

厥陰之滯而有推陳致新之功甘不傷脾辛能散瘀則瘀痛惡寒發熱昏暈胸膈滿悶等證悉除直可一笑置之

矣至於獨聖散獨用山楂一味不惟消食健脾功能破瘀止血枕痛更益以砂糖之甘溫中而兼逐惡童便之誠

入胞而不涼下相得而相須功力甚偉

時方歌括卷下

滑可去者

謂潤澤之謂也從大便降之說也謂輕些

六十芍藥湯

治滯下赤白便暖血後重

初痢多宗芍藥湯芩連檳草桂歸香

芍藥三錢黃芩黃連當歸各八分肉桂三分甘草檳榔木香各五分水煎服痢不減加大黃

須知調氣兼行血後重便腹自

爾康 陳修園曰此方原無深義不過以行血則便腹自愈調氣則後重自除立法方中當歸白芍以調血木香檳榔以調氣芩連燥濕而清熱甘草調中而和藥又用肉桂之溫是反佐法芩連必有所制之而不偏也或加大黃之勇是通滯法更痛必大下之而後已也余又有加減之法肉桂色亦入血分赤痢取之為反佐而地榆川芎槐花之類亦可加入也乾薑辛熱入氣分白芍取之為反佐而蒼朮砂仁菝葜之類亦可加入也方無深義雖東坡方論求深而反淺

六十脾約丸

治臟腑不和津液偏滯於膀胱以故小便多大便祕苦者

燥熱便難脾約丸芍麻枳朴杏黃芩白芍大便祕苦者

數腸敢得此安

陳修園曰物之多脂者可以潤燥故以麻仁為君杏仁為臣破結者必以苦故以大黃之苦寒芍

藥之苦平為佐行滯者必順氣故以枳是順氣而除痞厚朴順氣以泄滿為佐以蜜為丸者取其緩行而不驟也

更衣丸用芩砂硝滴酒為丸服二錢

細酒加九母散二錢好酒送下

陰病津枯陽秘結交通水火效如仙

柯韻伯曰胃為後天之本不及固病太過亦病然太過復有陽或陰虛之別馬雨陽合明而胃家實仲景製三承氣下之水火不交而津液亡前賢又製更衣丸以潤之古人入則又更衣故為此丸立名用藥之義以重降下達而奏功殊砂色赤為大體重後金味甘歸土性寒類水為丹祖承母能輸坎以填離生水以濟火是腎家之心藥也配以蘆薈黑色通腎苦味人心滋潤之質可轉濡胃燥大寒之性能下開胃闢此陰中之陰洞為腎家主劑矣合以為文有水火既濟之理水土合和之義兩者相須得效甚宏奏功甚捷真匪夷所思矣

六十 磔石深痰丸

治足熱老痰之峻
制虚寒者不宜用

隱君遺下深痰方礞石黃芩及大黃少佐元香為引導調疾陰證力能壓清礞石二兩用焰硝一兩同入瓦罐鹽泥固苓酒先各八兩沉香一兩為末水九薑湯下量虛寒服服過咽即便仰卧令藥徐徐而下半日不可飲食行動待藥氣自胃口漸下二陽然後動作飲食服後喉間膈塞乃藥病相拒故也少頃藥力到自愈 柯韻伯曰脾為生痰之原肺為貯痰之器此無稽之談也夫脾為胃行其津液以灌四旁而水津又上輸於肺馬能凝結而為痰惟腎為胃關閘不利故水聚而泛為痰也則當曰腎為生痰之原經云受穀者濁受氣者清清陽走五臟濁陰歸六腑肺為手太陰獨受諸氣之清而不受有形之濁則何可貯痰惟胃為水穀之海萬物所歸消失轉輸之職則濕熱凝結為痰係附胃中而不降當曰胃為貯痰之器斯義也惟王隱公知之故製老痰之方不涉肺脾而專之胃腎二黃礞石稟中央之黃色入通中宮者也黃芩能清理胃中無形之氣大黃能蕩滌胃中有形之實然痰之為質雖滑而粘善棲泊於腸胃曲折之處使濁穢不得蟄帶而少留此深痰之所由名乎又慮夫關門不開仍得為老痰之窠臼沉香為北方之色能納氣歸腎又能疏通腸胃之滯腎氣流通則水垢不留而痰不再作且使礞石不粘著於腸二黃不傷及於胃一舉而三善備所以功效若神也

四十六 指迷茯苓丸

治中晚留伏疫飲肺病
難舉手足不得轉筋

謂

亦宜又用

指迷最切茯苓丸風化芒硝分外青枳半合成四味藥停痰伏飲勝靈丹半夏製二兩茯苓一兩風化硝二錢半
殼五錢四味研末薑汁糊丸相子大無服
三十丸 蓮湯下 柯韻伯曰痰飲之本皆水也水入於胃游溢精氣上輸於脾此自陽入陰也脾氣散精上歸於肺此地氣上升也通調水道下輸膀胱是天氣下降也水精四布五經並行是水入於經而血乃成也若陰陽不和清濁相干胃氣亂於中脾氣難於升肺氣滯於降而痰飲隨作矣痰與飲同源而有陰陽之別陽盛陰虛則水氣凝而為痰陰盛陽虛則水氣溢而為飲除痰者降氣清火是治其標補陰利水是治其本也滌飲者降氣燥濕是治其標溫腎利水是治其本也此方欲兼兩者而合治之半夏燥濕茯苓滌濕風硝軟堅枳殼利氣別於二陳之甘緩達於礞石之峻悍殆攻中之平劑與

瀆可固脫

五十當歸六黃湯

火炎汗出六黃湯醒而汗出曰益汗二地芩連柏與當生地黃熟地黃黃柏黃芩黃連當歸各等分黃耆加倍倍用黃耆偏走表苦堅妙用飲洋陽 陳修園曰陰虛火擾之汗得當歸生地熟地之滋陰又得黃芩黃連之澀火治汗之本也然此方之妙則在於苦寒寒則勝熱而苦復能敗之又恐過於苦寒傷其中氣中者陰之守也陰愈虛則火愈動火愈動則汗愈出尤妙在大苦大寒隊中倍加黃耆俾黃耆領苦寒之性盡達於表以堅汗孔不使留中而為害此旨甚微注家向多誤解特表而出之

六十耆附湯

衛陽不固汗汪洋須用黃耆附子湯黃耆一兩熟附子五錢水煎服附暖丹田元氣主得耆固脫守其鄉附於皮毛者衛外一氣也附氣根於元氣黃耆雖專走衛有附子扶之同行則能回大汗 陳修園曰神農本草經云黃耆氣味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大瘋癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病本經只此三十三辛皆取其實輕味淡偏走皮毛故治大風癰疽及一切外證臘血過多用之補養皮肉之虛而已又云主小兒百疾者以輕薄之品大人不足倚賴惟小兒經脈未盛氣血皆微不宜峻補得此微補之品百病可以概治也細味經旨安能大補元氣以正汗如六黃湯之大寒以除熱熱

除則汗止者附湯之大熱以回陽陽回則汗止玉屏風之解肌以驅風風除則汗止三方不重在黃者却得黃者之輕快徑走皮膚奏效更速數百年來無一人談及甚矣醫道之難也

六十玉屏風散

玉屏風散主諸風止汗先求漿漿通風傷肺則汗自出黃者得防風其功愈大以二藥同行走表令發在者防風時醫誤認為止汗收在末表風得黃者防風而解則外無所擾無邪擾汗不再出矣白承補中言土氣故能止汗除熱防風黃者白朮各等分為末酒調服能發騎牆之說及庸輩有妄用能止生用能發之分也神農本經俱在奈何舍而不讀也余於本條小註甚詳細心體認如撥雲見日明者自如

六十威喜丸

治元陽虛體精渭白濁遺尿及血海久冷陰帶夢泄等證

和劑傳來威喜丸夢遺帶濁服之安茯苓煮曬和黃蠟專治陽虛血海寒白茯苓去皮四兩切塊用榆苓二錢五分乾為末黃蠟四兩鎔化瓊和從苓未為丸如彈子大每空心細嚼滿口生津徐徐咽服以小便清利為效益未確尤恐家思動情王晉三曰抱朴子云茯苓千萬歲其上生小木狀似蓮花名威喜之今以名方者須擇雲茯苓之年深質結者製以猪苓導之下出前陰蠟淡歸陽不能入陰須用黃蠟性味緩濁有續絕補髓之功專調斷傷之陽分理瀆亂之精故治元陽虛體而為遺濁帶下者若治肺虛痰火久嗽茯苓不必結而猪苓亦可不用矣

六十濟生烏梅丸

治大便下血如神

下血淋漓治頗難濟生遺下烏梅丸殼蠟炒研烏梅搗醋下幾回病即安

鹽蠟一兩炒烏梅肉一兩半共為末醋糊丸桐子大每服四五十九空心醋湯下

陳修園曰簡

七十斗門祕傳方

治毒痢臘崩漏血亦白或下血片日夜無度及嘔口惡痢色藥不能治者立見神效

斗門治痢有奇方黑豆乾薑炒藥良甘草地榆鶯粟殼血濃紫口並堪嘗乾薑四錢黑豆一兩五錢炒去皮鶯粟壳八錢蜜炙地榆甘草各六錢白芍三錢分三四帖水一錢 陳修園曰甘草黑豆能解諸毒毒解則撮痛除赤白己毒氣不衝於胃口而噤口之病亦孟又用半煎八分服

附方妙用歌

卷下

地榆以燥在下之濕芍藥以泄在下之熱是正佐法乾薑之大辛大溫以開在上之拒格是反佐法又用鴛粟殼以止劇痛製以白蜜之滑以變其滯是巧佐法鴉片是鴉粟之膏脂入土者製造而成名為阿芙蓉令人喫其烟多受其害若以一二釐入藥止心腹之痛如神所以取效倍於他藥也

七十 聖濟附子丸

治洞泄寒中注下水穀或利赤白食已即出食物不消

附子丸中連翹烏梅炒研佐之良寒中瀉痢皆神驗互用溫涼請細詳附子炮烏梅肉炒各一兩黃連炒二兩乾薑炒一兩為末陳薑丸桐子大米飲下三十九丸按原註云春傷於風邪氣流連至夏發為飧泄至長夏發為洞泄陰生於午至未為甚長夏之時脾土當旺

脾為陰中之至陰故陰氣盛陰氣既盛則生內寒而洞泄矣

七十四神丸

治脾胃雙虛子後作瀉不思食不化食腎水受時於子弱土不能禁制故子後每瀉

四神故紙與吳茱萸肉蔻除油五味須大棗須同薑煮爛故紙四兩酒浸炒吳茱萸一兩鹽水炒肉豆蔻二兩麵裹煨

黍肉為丸臨睡鹽湯下若早眼不能散一夜之陰寒也

五更腎瀉火衰扶 柯韻伯曰瀉利為腹疾而腹為三陰之都會一臟不調便能瀉利

故三陰下利仲景各為立方以主之太陰有理中四逆厥陰有烏梅丸白頭翁湯少陰有桃花真武豬苓豬膚四

逆湯散白通通脈等劑可謂曲盡病情諸法美備然祇為一臟立法若三臟相關久留不痊如子後作瀉一證猶

未之及也夫雞鳴至平旦天之陰陰中之陽也因陽氣當主而不至虛邪得以留而不去故作瀉於黎明其由有

四一為脾虛不能制水一為腎虛不能行水故二神丸君補骨脂之辛燥者入腎以制水佐肉豆蔻之辛溫者入

脾以緩土丸以棗肉又辛甘發散為陽也一為命門火衰不能生土一為少陽氣虛無以發陳故五味子散君五

味子之酸溫以收坎宮散之火少火生氣以培土也佐吳茱萸之辛溫以順肝木欲散之勢為水氣開滋生之

路以奉春生也此四者病因雖異而見證則同皆水亢為害二神丸是承制之劑五味散是化生之劑也二方理

不同而用則同故可互用以助效亦可合用以建功合為四神丸是制生之劑也制生則化久泄自瘳矣稱曰四

神丸理中八味二丸較速與

七十金鎖固精丸

金鎖固精丸

研蓮鬚龍牡蒺藜連又將蓮粉為糊合夢寐多遺久服蠲

火退

沙苑蒺藜炒合二兩龍骨

鹽水煮一月夜服粉各三兩

鹽湯或酒下

陳修園曰此方彙集藥品毫無意義即市中採金華店上買藥輩亦能製造

張景岳新方亦多類此

若輩喜為平穩而說之修園不阿好也

七十 封髓丹 治夢遺失精及與鬼交

妄夢遺精封髓丹砂仁黃柏草和丸

砂仁一兩黃柏三兩炙甘草七錢蜜丸每服三錢淡鹽湯送下

大封大固春

常在巧奪先天造化機

陳修園曰此方庸醫每疑其偏寒少補而不敢用而不知大封大固之妙是奪造化之權

視金鎖固精妄夢天淵之隔

膏鑑口三才湯料石爲三才封髓又則板是不靈矣趙羽皇方論最妙宜熟讀之

羽皇曰經腎者主水受五臟六腑之精而藏之又曰腎者主藏封藏之本精之處也

益腎為陰臟多虛少實因肝木為子偏喜疏泄母氣厥陰之火一動精即隨之外溢况肝又藏魂神魂不攝宜其夜卧思交精泄之證出矣

封髓丹為固精之要藥方用黃柏為君以其味性苦寒苦能堅腎腎職得堅則陰水不虧其泛溢寒能清肅秋令

一至則龍火不至於奮揚水火交攝精有不安其位者于佐以甘草以甘能緩急渴諸火與肝火之內煩且能使

水土合為一家以妙封藏之固者縮砂者以其味辛性溫善能入腎腎之所惡在燥而潤之者惟辛縮砂通三焦

達津液能納五臟六腑之精而歸於腎腎家之氣納腎中之髓自藏矣

五十一 真人養臟湯

真人養臟湯

羅本謙甫

木香訥粟殼當歸肉桂科木芍桂參甘草共脫肛久痢即安和

訥粟是一兩二錢鷄糞粟殼去蒂

當歸白芍炒白芍酒炒人參各六錢木香二兩四錢桂八錢生甘草一兩

草一兩人蔴每服四錢附子一方無當歸一方有乾薑

肛脫由於虛寒參木甘草以補其虛官桂豆蔻

以溫其寒木香調氣當歸和血芍藥以止痛訥粟殼以止脫

陳修園曰此彙集藥治病市醫得意之方修園獨以為否然用木香之多則滯而不鬱亦是見解超處

濕可潤燥

六十二 清燥救肺湯

主治諸氣

膿瘍癰疽

卷一百一十五

救肺湯中參草麻石膏膠杏麥枇杷霜經收下乾桑葉解鬱滋乾效可誇。經霜桑葉三錢石膏煅二錢五分甘草黑阿膠八分枇杷葉去毛蜜炙一片麥冬一錢二分水煎熱服痰多加貝母血枯加生地熱甚加犀角羚羊角。

陳修園曰：渝嘉言製此方自註云：諸氣積鬱之屬於肺者，屬於肺之燥也。諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也。古人以辛香之品解鬱固非燥證所宜，即用芩連濁火之品而苦先入心，反從火化又非所宜也。喻氏宗繆仲醇甘涼滋潤之法製出此方，名曰清燥是以滋水即易所謂潤萬物者莫潤于水是也。名曰救肺是以補胃以胃土為肺金之母也。最妙是人參一味，仲景於咳嗽證去之者以其不宜於風寒、水飲之咳嗽也。昔醫不讀本草經，疑仲景之法而試用之，用之增劇，遂有肺熱還傷肺之說。以人參為肺熱之禁藥，不知人參為肺寒之禁藥，為肺熱、肺燥之良藥也。扁鵲云：損其肺者益其氣，舍人參之甘寒何以濁壯火而益氣哉？

七十 瓊玉膏

瓊玉膏中生地黃參苓白蜜煉膏，譬肺枯乾咳嗽虛勞證。金水相滋效倍彰。鮮生地四斤取汁一斤同白蜜二升熬沸用網過，將炭苓十二兩人參三兩各研末入前汁和匀，以磁瓶用紙十數層加箬葉封瓶口，入砂鍋內以長流水淹瓶頭，桑柴火煮三晝夜取出，換紙緊口，以蠟封固，懸井中一日取起，仍貯半日湯調服。陳修園曰：人參甘寒柔潤補助肺氣，然肺本惡寒，凡欬嗽多屬形寒，飲冷得寒，潤滋補之藥必增其效。昔醫誤認為溫寒之性，故有肺熱還傷肺之說。不知肺合皮毛，凡欬嗽從風寒外傷而起，宜用乾薑五味細辛之類加減，忌用人參之寒。然肺為臟腑之華，蓋臟腑之火不得水制，上刑肺，全致肺燥。乾薑有聲無痰，與寒飲作嗽者不同，正宜用人參之潤而滋燥。人參之寒以制熱，瓊玉膏所以神效無比也。昔醫凡清燥之方必用人參，可知其長於養津液也。

七十 生脈散

治熱傷元氣，氣短倦怠，口乾出汗。

生脈冬味與參，施暑熱刑。全脈不支，若認脈虛通共劑，操刀之咎屬伊誰。人參五分，麥冬八分，五味子九分，水煎服。陳修園曰：脈資始於腎，資生於胃，而會於肺。仲景於手足冷脈微欲絕證，取通脈四逆湯以扶少陰之真陽於心下，俾脈結代，取復脈，湯以資陽明之津液，皆救危之方也。孫真人製生脈散為暑熱傷肺，肺傷則脈漸虛，散為足，應宜於未傷之前，取人參麥冬之甘潤，五味子之酸飲，無病之時預服，以保之。除暑月之外，不可以比為別也。令人或終生脉之名。

凡脈絕之證每投立死亦殊真人命否不正之貽禍也一本作參參散載安

燥可去濕

七十 神木湯

主治三時外感寒邪內傷
生冷而發熱反脾泄陽風

求防甘草濕家嘗蒼朮三錢防風二錢甘草一錢加葛根白生薑同煎據云神木名湯得意方自說法起麻桂上可知全未夢南陽仲景居南陽王海藏以此方代麻黃湯桂枝湯可知南陽之法未嘗夢見也

陳修園曰仲景麻桂及葛根柴胡等湯步步是法而大旨在

養津液三字王海藏此方燥烈傷陰先涸汗源多致留邪發熱正與仲景法相反據云用代麻桂諸湯平穩可法其是貽禍匪輕也須知此方與三陽之證無涉惟太陰之風濕可用內經謂督傷於風邪氣流連而洞泄至夏而飧泄腸澼者宜此燥劑否則不可沾唇

八十 平胃散

治溼逆於內脾胃不能耐
制有積飲痞膈中滿者

平胃散用朴陳皮蒼朮合甘四味宜蒼朮消渴二錢厚朴薑汁炒除濕寬胸驅壅屬調和胃氣此方施柯韻伯曰內經以土運太過曰敦阜其病腹滿不及曰卑監其病留滿痞塞張仲景製三承氣湯調胃土之敦阜李東垣製平胃散平胃土之卑監也培其卑而使之平非削卑之謂也蒼朮苦溫運脾長於發汗近於除濕故以為君厚朴色赤苦溫能助火大以生氣故以為臣濕因於氣滯故以行氣之陳皮為佐脾得補而健運故以補脾之甘草為使名曰平胃是以調脾興

八十五 皮飲

五皮飲用五般皮陳修園桑大腹奇

陳皮 茄子皮 薑皮 大腹皮 桑白皮

或用五加易桑白脾虛脹脹此方宜

脾不能為胃行其津液故水腫半身以上宜汗

半身以下宜利小便此方於渴水之中仍寓調補之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

陳修園曰此方出華元化中藏經頗有音義直審其寒熱虛實而加

寒溫補瀉之品

八十一 二陳湯

治肥盛之人濕痰
為寒痰喘服滿

二陳湯用夏和陳益以茯苓甘草臣

半夏二錢陳皮一錢茯苓甘草八分加薑煎

利氣調中兼去濕諸凡痰飲此為珍 陳修園曰此

方為祛痰之通劑也痰之本水也茯苓制水以治其本痰之動濕也茯苓滲濕以鎮其動方中只此一味是治半夏古聖不易之法也今人不窮古訓以半夏為祛痰之專品做肺涎散之法製以明礬致降逆之品反為湧吐堪發一歎以此方為三陽解寒之劑服之留邪生熱至死不悟余於真方桂枝湯下已詳言之茲不復贅

八十 莖薢分清飲

萆薢分清主石蒲草梢烏藥智仁俱

烏藥益智仁石菖蒲萆薢各等分甘草稍減半煎成又入鹽少加鹽精

少許 淋濁流連數服驅遺精 汪認

菴曰萆薢能泄厥陰陽明濕熱去濁分清烏藥疏逆氣而止便數益智固脾腎而開鬱結石菖蒲開九竅而通心甘草梢達腎莖而止痛使濕熱去而心腎通氣化行而淋濁止矣此以疏泄為禁止者也

八十 腎著湯

治寒濕腰痛如帶脈為病名曰腎著

腰痛如帶五千錢腎著湯方豈偶然甘草茯苓薑與木長沙老法譜新編即金匱甘草乾薑茯苓白朮湯但分兩多同少不

陳修園曰帶脈為病腰落落如坐水中此寒濕之邪不在腎之中臟而在腎之外腑故其治不在溫腎而散

寒而在燠土以勝水苦用桂附則反傷腎之陰矣

八十一 味白水酒

治傷濕一
身盡痛

即白朮一兩酒煎服不能飲者以水代之按神農本草經云白朮氣味甘溫無毒主風寒濕痹久肌痙攣止汗除

熱消食作煎餅久服輕身延年不飢原文只此三十四字 陳修園曰白朮主治風寒濕三者合而成痹而除濕之功則更大焉死肌者濕邪侵肌肉而麻木不仁也痙攣者濕流關節而筋勁急也癥者濕乘脾土肌肉發黃也濕久鬱而為熱濕熱交蒸故自汗而熱發也脾受濕則失其健運之常故食不能消也白朮性能燥濕所以主之作煎餅三字先聖另提大費苦心以白朮之功在燥而所以妙處在於多脂多脂則燥中有潤張隱菴解云土有濕氣始能灌既四旁如地得雨露始能發生萬物今以生朮削去皮急火炙令熟名為煎餅違法修治則味甘而實潤土氣和平故久服有輕身延年不飢之效後人用土炒燥大失經旨葉天士臨證指南竟用水漂炒黑是徒明

白朮之名也不得不附釋於此

寒能勝濕

八十 濁白散

濁白甘桑地骨皮再加梗米四般直桑白皮地骨皮各一錢甘草五分梗米百粒王云桑皮潤肺火地骨皮是秋傷燥令成痰嗽火氣承金此法可 李楚重曰火熱傷氣救肺之治有三傷寒邪熱傷肺用白虎湯除煩此治其標內證盛火藥金用生脈散益陰此治其本若夫正氣不傷鬱火又甚則濁白散之清肺調中標本兼治又補二方之不及也

八十 甘露飲

治胃中濕熱色黃
亦曰瘡吐血取血

甘露二冬二地均生地熟地杞子枳殼黃芩枳殼

斛茵倫石斛

合

甘草平虛熱

等分煎

口爛

齦糜

吐衄珍

陳修

園曰足陽明胃為燥土喜潤而惡燥喜降而惡升故以二冬二地石斛甘草之潤以補之杞子枳殼之降以順之

若用連柏之苦則增其燥若用耆朮之補則憲其升即有濕熱用一味黃芩以折之一味茵陳以滲之足矣蓋

以陽明之治最重在養津液三字此方二地二冬等藥即藉芩湯用阿膠以育陰意也茵陳黃芩之折熱而去濕

即藉芩湯中之用滑澤以除垢意也

八十 膏芩湯中之用滑澤以除垢意也

八十 左金丸

治肝藏火左脇下痛或吐酸水

八十 香連丸

治赤下痢

茱連

六一左金丸

肝鬱

脹脹

同炒去吳茱萸

木香四兩八錢

五分二朱共研末

蜜丸桐子大每服

二三錢

空心未渴下

薛立齋治虛痢

以四君子湯四切

湯補中益氣湯隨宜送下

陳修園曰肝實作痛惟肺金能平

之故用黃連濁心火不使尅金且心為肝子實則濁其子也吳茱萸入肝苦辛大熱苦能引熱下行同氣相求之

義也辛能開鬱散結通則不痛之義也何以謂之左金木從左而制從金也至於香連丸取黃連之苦以除躁火

以除熱且藉其苦以堅大便之滑况又得木香之行氣止痛溫脾和胃以為佐使故久痢之偏熱者以此統治也

九十一溫膽湯

治熱嘔吐苦逆

脾不健

痰氣上逆

寒

卷下

寒

溫湯方本二陳竹茹枳實合和同。二陳加竹茹枳實不眠驚悸虛煩嘔日暖風和木氣伸。陳修園曰：二陳湯為安胃祛痰之劑加竹茹以清膈上之虛熱枳實以除三焦之痰壅熱除痰清而膽自和即溫也。溫之者有涼之也。若膽家真寒而法宜用龍牡桂枝湯加附子之類。

九十一 金鈴子散治心腹痛及脇痛等證 脈洪

金鈴子散妙如神須辨諸疼作止頰火痛或作或止胡索金鈴調酒下元胡索金鈴子各等分研末以清酒調服三錢。方原是速溫辛。陳修園曰：金鈴子引心包相火下行從小腸膀胱而出元胡索和一身上下諸痛配合得法所以神效。

九十二 丹參飲治心痛胃脘諸痛

心腹諸疼有妙方丹參十分作提綱檀砂一分聊為佐入咽咸知效驗彰。丹參一兩檀香砂仁各一錢水一杯半煎七分服。陳修園曰：穩

三 九十三 百合湯治心口痛服諸熱藥

久痛原來鬱氣凝若投辛熱痛頻增重需百合輕清品烏藥同煎亦準繩。

百合一兩烏藥三錢水二杯煎七分服

陳修園曰：此方余

從海壇得來用之多驗。以上三方皆治心胃諸痛服熱藥而不效且之古人治痛俱用通法然通之之法各有不同調氣以和血調血以和氣通也。上逆者使之下行中結者使之旁達亦通也。虛者助之使通寒者溫之使通無非通之之法也。若必以下洩為通則妄矣。此說本之高士宗醫學正傳士宗名世栻浙江人也著有靈樞直解

素問直解等書行世。

九十四 滋腎丸治肺痿聲嘶喉燥

即通關丸見通

羅東逸曰：此丸為腎家水竭火炎而設。夫水竭則腎涸腎涸則下泉不鍾而陽盛於上。斯喉痹疾

結煩燥之證作火炎則金傷金傷則上源不澤無以蒸煦布漚斯聲嘶欬血焦瘡之證生此時以六味補小小不能遽生也。以生脈保全生不免猶燥也。惟急用黃柏之苦以堅腎則能伏龍家之沸火是謂潑其源而安其流繼用知母之清以涼肺則能全破傷之燥。金是謂沛之雨而騰之露然恐水火之不相入而相射也。故益以肉桂之反佐為用兼以導龍歸海於是坎盈離而流漸長矣。此滋腎之旨也。柯韻伯曰：水為腎之體火為腎之用人知

腎中有水始能制火不知腎中有火始能致水耳蓋天一生水者陽氣也即火也氣為水母陽蒸陰精以火有
所歸斯水有所主故反佐以桂之甘溫引知柏入腎而奏其效此相須之殷亦承制之理也

五十九 地骨皮散

治陰虛火旺者婦人熱入血室胎前發熱日靜夜劇

即四物湯加地骨皮牡丹皮各三錢見補劑柯韻伯曰陰虛者陽必湊之故熱仲景曰陰弱則發熱陽氣下陷入陰中必發熱然當分三陰而治之陽邪陷入太陰脾部當補中益氣以升舉之清陽復位而大自熄也若陷入少陰腎部當六味地黃丸以對待之壯水之主而火自平也陷入厥陰肝部當地骨皮飲以涼補之血有收藏而火自安也四物湯為肝家滋陰調血之劑加地骨皮清志中之火以安腎補其母也加牡丹皮清神中之火以涼心濁真子也二皮涼而不潤但清肝火不傷脾胃與四物加知柏之濕潤而苦寒者不同矣故逍遙散治肝火之鬱於本臟者也木鬱達之順其性也地骨皮飲治陽邪之陷於肝臟也各去除之勿縱寇以遭患也二者皆肝家得力之劑

六十 清暑益氣湯

長夏濕熱蒸炎四肢困倦精神減少身熱氣高煩心便黃口渴而自汗脈虛者此方主之

清暑益氣草參耆麥味青陳鈿柏奇二朮葛根升澤瀉暑陽元氣此為宜

人參黃耆甘草大當歸麥冬五味子皮陳皮神鵝黃柏葛根蒼朮白朮升麻澤瀉鴻薑煎

參吳鶴草方攷署多行於夏至長夏則兼濕全矣此方兼而治之炎暑則表氣易泄兼濕則中氣不固黃耆輕清散表氣又能領人參五味之苦酸同達於表以寔表神麪消磨傷中氣又能佐白朮甘草之甘溫消補互用以調中酷暑橫流肺金受病人參五味麥冬所以補肺斂肺清肺經所謂扶其所不勝也大盛則水衰故以黃柏澤瀉滋其化源津液亡則口渴故以當歸乾葛生其胃液清氣不升升麻可升濁氣不降二皮可降蒼朮之用為兼

長夏濕也

七十一 龍膽瀉肝湯

治胸膈口苦耳聾耳聰筋痙陰熱養陰腫血潤雙目

龍膽瀉肝通澤柴車前生地草歸梔梔芩一派清涼品濕熱肝郁力可排

膽草三分梔子黃芩澤瀉柴胡各一錢半前子木通各五分當歸三分甘草生地各

三分 龍膽柴胡瀉肝膽之火佐以黃芩梔子木通車前澤瀉俾濕火從小便而出也然瀉之過甚恐傷肝血故又以王北當歸補之肝苦急急食甘以緩之故以甘草緩其急且欲以大甘之味濟其大苦不令過於泄下也

九十一

卷之二

七

八

九

十

十一

十二

當歸蘆薈丸治肝經是大頭暈目眩耳聾耳鳴驚悸煩躁擾越人便祕
結小便澇滯或胸膈作痛陰囊脹腫及筋骨痺疼是人皆宜服之
當歸蘆薈散
當歸蘆薈散
大黃柏木香各五分
細神曲糊丸
每服二十九粒
當歸蘆薈草酒洗乾子熟連黃柏黃芩各一錢半
黃青鹽水飛薑各五錢木香二錢

當歸蘆薈散
大黃柏木香各五分
細神曲糊丸
每服二十九粒
陳修園曰五臟各有火而肝火最橫肝火一動每挾諸經之火相持為害故以青黛蘆
薈龍膽入本經而直折之又以黃芩瀉肺火黃連瀉心火黃柏瀉腎火梔子瀉三焦火分諸經而瀉之而最橫之
肝火失其黨援而乃平然大旺則血虛故以當歸之補血者為君火旺則胃寔故以大黃之通滯者為臣氣有餘
便是火故以麝香之主持正氣神曲之化導積氣木香之通行滯氣者為佐氣降火亦降自然之勢也况又得梔
連梔柏分瀉各經青黛蘆薈龍膽直折本經內外應合以為之使乎立法最奇向來為庸解所掩茲特聞之

九十二 犀角地黃湯主治血熱便血

婦人血崩赤淋

犀角地黃芍藥丹生地黃半白芍一兩丹皮血升胃熱火邪干斑黃陽毒皆堪治或益紫芩總伐肝 柯韻伯曰氣
為陽血為陰陽密乃固陽盛則陰傷矣陰平陽秘陰虛者陽必凌之矣故氣有餘即是大火入血室血不榮經即
隨逆氣而妄行上升者出於口鼻下陷者出於二便雖有在經在腑之分要皆心肝受熱所致也心為榮血之主
心火旺則血不寧故用犀角生延酸鹹甘寒之味以清君火肝為藏血之室肝火旺則血不守故用丹皮芍藥辛
苦微寒之品以平目火此方雖曰清火而實滋陰之劑蓋血失則陰虛陰虛則無氣故陰不足者當補之以味勿
得反傷其氣也若用芩連膳梔柏以瀉其氣則陽之剝者苦從火化陽已衰者氣從苦發燎原而飛越矣

一百四 生丸治陽盛陰虛血熱

妄行或吐或切者

四生丸用葉三般火柏鮮荷生地班生側柏葉生艾葉生荷葉生地黃各等分共搗成團入水化血隨火降一時還生丸如羅子大半
一丸滾湯化下
柯韻伯曰心腎不交則五臟齊損陰虛而陽無所附則火炎上焦陽盛則陽絶傷故血上溢於口鼻也凡草木之
性生者涼而熟之則溫熟者補而生者薦四味皆清寒之品盡取其主者而搗爛為丸所以全其水氣不經火煮
更以速於火全矣生丸多膏清心腎而通血脉之源柏葉西指清肺經而調榮衛之氣火葉芳香入脾胃而和生
血之司筒葉法震入肝家而和藏血之室五臟安堵則水火不相射陰平陽秘而血歸經矣是方也可暫用以遏

寒行之血如多用則傷榮益血得寒則凝血不散而新血不生也設但知清大涼血而不用歸脾養榮等劑以善其後鮮有不繚連歲月而斂者非立方之不善妄用者之過耳

熱可制寒

零一百回陽急救湯

回陽急救節用六君子附乾薑五味羣附子炮乾薑肉桂人參各五分白朮茯苓各一錢半夏陳皮各七分甘草三分五味九粒薑水煎加麝三釐或膽汁三陰寒厥見可熱蓋桂附子法其陰寒六君子湯補助其陽氣五味人參以生其暖加麝香者以通其竅加膽汁者然因寒用也陳修園曰此市醫得意方也修園不詳

零二益元湯

益元艾附與乾薑參味知連參草將附子炮艾葉乾薑參冬五味知母黃芩白朮便為引導內寒外熱是想航此陰盛格陽之證而亦口渴欲卧於泥水之中為外熱內寒此湯薑附艾葉加知連等藥與白通加人尿豬膽汁同意乃熱因寒藥為引用之內熱曰煩為有根之火外熱不亟曰躁為無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治

零三濟生腎氣丸

腎氣丸名別濟生車前牛膝合之成熟地四兩芍藥三兩山藥山茱丹皮澤潤肉桂前子牛膝各一兩附子五錢蜜丸空心未湯送下膏腫腹腫痰如壅氣化溫細水自行張景岳曰地黃山藥丹皮以養陰中之真水山茱桂附以化陰中之陽氣藥之澤潤車前牛膝以利陰中之滯能使氣化於精即所以治肺也補火生土即所以治脾也壯水利氣即所以治腎也水腫乃肺脾腎三臟之病此方所以治其本

零四三百生飲治卒中昏不知人口眼渴半身不遂并寒厥陰厥

三生飲用附馬星草入些微是引經生南星一兩生川烏生附子各五錢木香二錢參汁對調宗薛氏每服一兩加參一兩風痰卒倒放神靈柯韻伯曰風為陽邪風中無寒不甚傷人惟風中挾寒害始劇矣寒輕而在表者宜發汗以逐邪寒重而入裏者非溫中補虛終不可救此取三物之大辛大熱者且不炮不製更佐以木香乘其至剛至鋒之氣而用之非以治風是以治寒也然邪之所湊其氣必虛但知勇於攻邪若正氣虛而不支能無倒戈之患乎必用人參兩許以駕

其邪此立齋先生具知確見立於不敗之地而獲萬全之效者也若在庸手必謂補住邪氣而不敢用此謹教
陰陽母與眾論岐伯所以叮嚙致吉耳觀其每服五錢必四服而邪氣始出今之畏事者用烏附數分必製熟而
後敢用更以芩連監制之焉能挽回如此危證哉古今人不相及如此

一百
參附湯

百求附湯

一百零五香附湯見清

陰盛陽虛汗自蒸 腎陽脫汗附參术 钱水煎服名參附湯 脾陽過鬱木和附白术一两熟附子 若是衛陽杳附投五錢名求附湯 黃耆一兩熟附子 喻嘉言曰衛外之陽不固而自汗則用耆附脾中之陽浮游五錢名耆附湯

而自汗則用參附凡屬陽虛自汗不能舍三方為治三方之用大矣然者附可以治虛風木附可以治寒濕參附可以壯元神三者亦交相為用若用所當用功效若神誠足貴也

一百零六近效白朮湯

卷之三

即水附湯減半加炙甘草一錢五分生薑三片紅棗二枚水煎服治風虛頭重眩苦極不知食味緩肌補中益精氣化喻嘉言曰此方治腎氣空虛之人外風入腎陰似烏洞之中陰風慘慘晝夜不息風挾腎中濁陰之氣厥逆上攻其頭間重眩之苦至極難耐兼以胃氣亦虛不知食味故方中全不用風門藥但用附子暖其水藏白朮甘草暖其土藏水土一暖則濁陰之氣盡趨於下而頭眩重眩及不知食味之證除矣試觀冬月井中水暖土中氣暖其濁陰之氣且不能出於地豈更能加於天乎製方之義可謂精矣此所以用之而獲近效也陳修園曰喻嘉言之解甚超但於益精氣三字而略之猶未識製方之神妙也蓋精者天一所生之水也一即陽也陽即氣也氣即火也氣為水母陽為陰根川流不息水之行即火之用也故方中君以附子俾腎中有火以致水水自不窮俗醫以熟地枸杞之類滋潤為補譬之無源之水久停則污穢不堪矣况本方中又有田木甘草暖其土藏俾納穀水則津液旺充血生精以復其真陰之不足難經所謂損其腎者益其精內經所謂精不足者補之以味此方深得聖經之旨矣故分而言之經云兩神相搏合而成形嘗先身生是謂精附子補腎中之神所以益精經入土上焦開發宣五穀味兼層充身澤毛若霧露之溉是謂氣白朮甘草入脾而宣布其氣所以益氣合而言之精由氣化

氣由精生非一亦非兩也悟得此方之妙便知六味丸退熱則有餘補水則不足八味丸又利水則有餘而火則不足致水則不足他若張景岳自製大補元煎等湯竟云補血補精以熟地黃為主少則二三錢多則一二兩無知妄作誤人匪少何陳遠公之石室祕纂辨證奇聞馮楚瞻之錦囊專宗此說眾盲為一盲所引是可慨也

卷七 百附子理中湯

即理中湯見真方歌括太陰病加附子炮二錢陳修園曰理中湯以參草補陰薑木補陽和平之藥以中焦為主上交於陽下交於陰為吐瀉等證而立法原無加附子之法若加附子則偏重下焦不可名為理中矣然脾胃俱寒吐後而大瀉不止須用附子回其真陽而門戶始固必重加此一味而後效但既加附子而仍名理中命名不切此所以為時方也又有再加肉桂名桂附理中湯則立方不能無弊妄益以吐瀉陰陽兩脫若用肉桂宣太陽之腑氣動少陰之臟氣恐致大汗為亡陽之壞證也

一百零八雞鳴散治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感風濕流注脚痛不可忍筋脈浮腫者並宜服之其效如神

雞鳴散是絕奇方蘇葉茱萸桔梗薑瓜橘橘紅冷服腫浮腳氣效彰彰各三錢桔梗生薑各半兩吳茱萸蘇葉煎至一椀半取渣再入水再燒煎取一小碗兩汁相和安置床頭次日五更分三五次冷服之冬月暑溫亦可服藥忌天明當下黑糞水即是腎家所感寒濕之毒氣也至早飯時必藉住睡清只宜遲喫飯使藥力作用此方並無所陳修園曰寒濕之氣著於下焦而不去故用生薑吳茱萸以驅寒橘紅橘榔以除濕然驅寒除濕之藥頗多而數品皆以氣勝加以紫蘇為血中之氣藥辛香撲鼻更助其氣氣盛則行速取著者行之之義也又佐以木瓜之酸桔梗之苦經云酸苦澆泄為陰俾寒濕之氣得大氣之藥從微汗而解之解之而不能盡者更從大便以泄之戰則必勝之意也其服於雞鳴時奈何一取其空腹則藥力專行一取其陽盛則陽藥得氣也其必冷服奈何以滋為陰邪冷汁亦為陰屬以陰從陰混為一家先誘之而後攻之也