

藥性驪珠

何龍舉 輯

藥

高一八五學米

性

驪

珠

中醫古籍出版社

據中國中醫研究院圖書館藏
一九三五年四川高等國醫學校石
印本影印原書板框寬一二〇毫米
高一八五毫米

成都何仲舉先生著

藥性驪珠

四川高等國醫學校發行

藥性驪珠叙

醫之用藥如將之用兵兵各有其能各有其性非常用之則水陸攻守不知其所長以之制敵烏能必其勝藥亦各有其能各有其性非習而用之亦未必能中其病也神農本草為葯經之祖然其中有專長有兼長古人用葯即用其專長故以之治病如矢之破的而不失其正鵠余與諸生研究醫學藥性一科既致其兼長之性又明其專長之功可謂詳且盡矣然不觀古人之成法知之而無所據行之而未必有所從故又於古人所立之方所用之葯揀而錄之以示其專長之果有所在又恐撰方不一難於記憶復以古調西江月出之名曰用葯指南使學者由爽口而爽心因得心而應手用葯之際由一推百自能絲絲入殼而無毫髮之差矣是為序

藥性驪珠首卷

簡陽何龍舉輯

第一章 總論

藥物之定義 凡物質入人體內因其所集之氣味功能以治愈疾病者曰藥物西醫不明陰陽對於藥物祇知其功而不明其性故用之也效者半不效者半例如通便劑之(巴豆油大黃硫酸鈉(芒硝)等均可隨用只以緩瀉劇瀉為區別)國醫則必別其性以定用藥之標準(例如苦硝礬鹹性寒有熱而使不通者宜之大黃味苦性寒有瀉而大便不通者宜之亦可混一故用之屢奏奇效而無副作用之弊)

藥物之質料 西醫因化學發達所用之藥多係化學物從大產品內提出藥之有效成分自表面現之似覺式樣新而法奇究之天產品殊失時有之效力且經製造之後功用全殊例如國醫之研究麻黃汗劑藥也而根則可止汗當歸首止

血藥也而尾則可破血牛膝生用下走如存得酒則大補斷腎倘不分別用之治
病必多訛誤國醫之論藥物者必先究其味造時月生熟陰乾蒸乾新陳產地以及
宜數宜凡宜水蒸宜酒漬宜膏宜煎或蜜炙或醋炒或土炒並用片用節用稍用
葉用枝用根用皮用心去頭去尾去心去皮去油等因國醫了氣化之研究特為
先寬故分析詳而奏效捷茲將國藥之種類略舉如下

- (1) 根類 病在中焦及上焦者用
- (2) 稍類 病在下焦者用
- (3) 頭類 病在身半以上者用
- (4) 身類 病在中者用
- (5) 花類 病在表者用
- (6) 葉類 病在裏者用
- (7) 果類 病在上者用
- (8) 皮類 病在皮膚者用

(9) 心類 病在裏者用

(10) 絡類 病在經絡者用

(11) 骨類 病在裏者用

(12) 核類 病在裏或枯核者用

(13) 肉類 病在裏者用

(14) 枝類 病在表及上者用

(15) 石類 病在裏及下者用

(16) 動物之各部 其治病多以類相從

(17) 油類 潤劑用之

(18) 火類 寒病用之

(19) 水類 熱病用之

(20) 金類 裏病及宜重墜者用之

藥物作用之分類 藥物對於人身之作用雖千差萬別大約可分為十六類如

巴溫下
大黃寒下

下

- | | |
|---------|---------------|
| (1) 宣劑 | 病壅塞者宜之如瓜蒂痰鼓之類 |
| (2) 通劑 | 病滯留者宜之如滑石茯苓之類 |
| (3) 補劑 | 病虛弱者宜之如人參黃耆之類 |
| (4) 泄劑 | 病積聚者宜之如巴豆大黃之類 |
| (5) 輕劑 | 病鬱閉者宜之如煨花鈴連之類 |
| (6) 重劑 | 病驚怯者宜之如磁石磁砂之類 |
| (7) 滑劑 | 病澀者宜之如麻仁油脂之類 |
| (8) 澀劑 | 病滑脫者宜之如龍骨牡蠣之類 |
| (9) 燥劑 | 病水濕者宜之如蒼朮木香之類 |
| (10) 熱劑 | 病寒涼者宜之如乾薑附片之類 |
| (11) 寒劑 | 病火熱者宜之如犀角羚羊之類 |
| (12) 潤劑 | 病枯燥者宜之如麥冬河慘之類 |

(13) 止痛劑 病疼痛者宜之如乳香沒藥之類

(14) 消腫劑 病腫脹者宜之見腫消雜矢白之類

(15) 化腐劑 病瘡瘍者宜之如白降丹之類

(16) 生肌劑 病瘡瘍已潰者宜之如紅升丹之類

處方之配合 藥有相使相畏相惡相反相殺相須及單行七種單行者不用輔也相須者同類不可離也相使者我之佐使也相惡者奪我之能也相畏者受彼之制也相反者兩不相合也相殺者制彼之毒也當用相須相使者勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不尔勿用也

氣有多少形有盛衰治有緩急方有大小病有遠近證有中外治有輕重近者奇

之遠者偶之汗不可以奇下不可以偶補上治上以緩補下制下制以急近而偶

奇制小其服遠而奇偶制大其服大則數少小則數多多則九之少則一之奇之

不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從其病也

人大方 或藥物之品多或藥物之分兩重

大小方 或藥物之品少或藥物之分兩少

又急方 或氣味俱厚或毒重病或陽散蕩燥或病急急攻等

又緩方 或用甘緩之味或無毒治病或藥物品多或丸藥遲進或氣味俱

又奇方 或藥物陽數或獨用一味

又偶方 或兩位相配或二方相合或藥合陰數

又複方 或二方三方及數方相合或本方之外別加餘藥或分兩均齊

藥物製劑之種類 西醫藥物製劑大概以藥物性質為標準醫藥製劑對於

病理藥理頗有關係種類繁多略舉如下

1. 湯劑 蕩滌臟腑開通經絡調品陰陽者用之

2. 散劑 或五臟之結去六淫之邪者用之

3. 丸劑 治緩病者用之其法有七

- 一 麩糊 取其遲化直入中下
- 二 酒醋 取其易散

三、薑汁 取其除濕 四、糖餅 取其安胃易化

五、水 取其易化 六、蜜 取其遲化而氣循經絡

七、蠟 取其難化而旋之收效或盡藥不傷脾胃也

味膏劑 內服取其味厚外用者分為二

一、硬膏 平時造硬過溫後始漸之軟化

二、軟膏 柔軟能適意改變其形容者 八、散劑 八種散劑 八種散劑 八種散劑

以上二種均由主藥與油脂等賦形藥混合製成

五丹劑 內服取其藥濃而奏效速外用分為二種

一、升丹 一、生肌用 二、降丹 一、化腐用

以上二種用特別裝置在火中或水中升之

六、坐藥 專擇入肛門及陰戶中治下部之疼痛或作振或以棉色之

七、酒漬 取其補中乃用酒浸出藥中之有效成分也

八、吹咀 古制以口吹細

今西醫中均以瓦計
每瓦合中計二分六厘六
毫其中分字即份字
意如八分為一分則二分
為二兩餘類堆用林有
打拉門或安士或加倫者
則英國計也林士店
國庫秤一厘七厘五絲
六十其士為一打拉門
中國庫一錢五分八
打拉門為一安士合中
國庫平八錢四分一毫
十安士為一加倫合中國
庫中一百三十兩九錢
有用者則法四半
也一克即一克爾設
中國庫平二分二厘八
毫

9. 吳糖 然藥以連皮膚使藥力從外達內也

藥物之用量 凡稱為等分者謂諸藥之斤兩皆等也刀圭者十分方寸七之一

准如梧子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取之不落為度五匕者方寸匕之

五分也一撮者四刀圭也以升合分者謂藥物有虛實輕重不得用斤兩則以升

平之古之一升即今之二合半也

氣味性功能 藥分氣味性功能香腥臊腐等藥之氣也酸甘苦寒等藥之味也

寒熱溫涼藥之性也補瀉汗下藥之功也升降沉浮藥之能也

人氣 臊膻之氣入肝焦氣入心香氣入脾腥氣入肺腐氣入腎清氣入上反

表濁氣入下反裏

五味 酸味入肝主收吾味入心主堅甘味入脾主緩辛味入肺主散鹹味入

腎主要

天性 寒能去熱熱能除寒溫之性次于熱涼之性次于寒毒性能攻邪潤性

能去燥

積文石印社代印

牛功 補能治虛傷可治黃汗可去表病下可治裏疾瀉可治滑宜可去清閉

其餘止痛定驚驅風除濕祛痰消腫腫之等物為藥物之功

左能 得者治頭部之病沉者治足部之病升者可使在下之氣上升降者可
使在上之氣下降酸鹹無升甘辛降寒無浮熱無沉皆藥物之能矣
龍也至根主升梢主降生主升熟主降則又可以人力改變物之能矣

藥物宜忌

一五宜 青色宜酸赤色宜苦黃色宜甘白色宜辛黑色宜鹹

二五禁 肝病禁辛心病禁酸脾病禁甘肺病禁苦腎病禁甘

三五傷 過酸傷筋辛可勝之過苦傷氣鹹可勝之過甘傷肉酸可勝之過辛傷

皮毛苦可勝之過鹹傷血甘可勝之

藥物之治病作用 藥物之療病也乃去六淫之外感治七情於內傷調劑陰陽
而躋於平所謂治病必求其本也由本服而施散治外證之消除故人之有各種
病證必視其致病之由而施以治療不能以其有是病而即用是藥更不能如西

醫之對證療法不辨虛實熱寒而妄投藥餌例如傷寒之發熱不得以冷水濕之
或用解熱劑熱結旁流之病不得施以止瀉劑也

一五瀉 五瀉者五種瀉法也... 凡瀉法有五種... 一曰瀉心... 二曰瀉脾... 三曰瀉胃... 四曰瀉肺... 五曰瀉腎...

二五瀉 五瀉者五種瀉法也... 凡瀉法有五種... 一曰瀉心... 二曰瀉脾... 三曰瀉胃... 四曰瀉肺... 五曰瀉腎...

三五瀉 五瀉者五種瀉法也... 凡瀉法有五種... 一曰瀉心... 二曰瀉脾... 三曰瀉胃... 四曰瀉肺... 五曰瀉腎...

四五瀉 五瀉者五種瀉法也... 凡瀉法有五種... 一曰瀉心... 二曰瀉脾... 三曰瀉胃... 四曰瀉肺... 五曰瀉腎...

四五瀉 五瀉者五種瀉法也... 凡瀉法有五種... 一曰瀉心... 二曰瀉脾... 三曰瀉胃... 四曰瀉肺... 五曰瀉腎...

四五瀉 五瀉者五種瀉法也... 凡瀉法有五種... 一曰瀉心... 二曰瀉脾... 三曰瀉胃... 四曰瀉肺... 五曰瀉腎...

藥性驪珠卷上

何太夫子仲舉著

四川高等國醫學校校長何龍舉成帙

補劑類

人參

人參性味甘微寒 魂魄能定精神安 補中益氣生津液 久服輕身並延年

(專長) 陽氣虛竭者回之於暫收之初 陰血崩潰者障之於決裂之後

(用藥指南) 人參大補虛損功高 白朮黃耆若同 薑附治陽虛 陰虛歸芍同 刺胃虛食入即吐 生薑半夏陳皮老人脾虛下利 宜更要鹿茸相濟

甘草

甘草甘平調臟腑 筋骨堅分肌肉補 能增氣力治金瘡 九土之精萬物母

(專長) 解毒瀉火調和百藥

(用藥指南) 甘草解毒瀉火 陰頭瘡用蜜敷 光生頻服 痘疹疏舌腫煎湯漱 吐凍瘡發裂煎洗 三黃輕粉油塗 莖痛草稍苦棟除烟煮延胡 震助。

生地黃 熟地黃

生地甘寒血痺攻 肌肉長兮骨髓充 九蒸九晒成熟地 滋陰壯水有奇功

(專長) 生地養陰涼血熟地壯水滋陰

(用藥指南) 地黃爾足名芊取其補腎功深溫病耳聾欲脫精生地復脈要緊腎精耗散若過又宜熟地為君六味八味任加增莫把陰陽錯認

黃耆

黃耆性味甘微溫 能補氣虛治血崩 敗瘡排膿兼止痛 子臟風邪小兒驚

(專長) 托瘡固氣炙者補中生者補表

(用藥指南) 黃耆托瘡固氣表虛此藥為先參考龍腦藕汁丸內固痺疽消散全
渣虛勞裏急黃耆小建同煎桂枝湯內黃耆添又治表虛黃汗

白朮 蒼朮

白朮甘溫瘰癧醫 風寒濕痺並死肌 補脾止汗功推此 蒼朮發汗興運脾

(專長) 善除脾濕

(用藥指南)白朮健脾除濕經方難以盡言瀉血痿黃尤地凡齒長煎湯常嚥遺精淋濁疝滯蒼朮炮製固元椒脂醋酒與茵藜更要烏頭川棟

赤白茯苓 抱木茯神

茯苓甘平水道通 白入肺脾膀胱中 赤入心與小腸內 抱木茯神治心空

(專長)茯苓能行水濕茯神安定心神

(用藥指南)茯苓能行水逆經方用治奔豚熱結小腸病血淋又是赤苓之證心虛健忘振跳須用抱木茯神沉香少許作丸吞意在交合心腎

赤白芍藥

芍藥苦平能飲除 補益肝血止身疼 血痺能攻腹痛治 赤芍尤散血熱行

(專長)白芍補血益氣赤芍瀉熱行血

筋

(用藥指南)白芍做陰收汗經云柔則養精桂枝解肌用調營却是傷寒大禁能治脾熱腹痛重則須用生軍肝血不足滿目睛又是赤芍之證

雷歸

洒音洗

此產執者俱用
以墨亦治吐血

亥音街草根

也漢書五月陽
開動根也
以道

當歸苦溫善補血。血虛木火刑金致。溫瘧洒洒皮膚中。半產漏胎推第一

(專長) 首止血。身和血尾破血。出於秦州者良。

(用藥指南) 當歸苦溫之品。虛寒失血堪誇。漏胎四物膠艾。加任是臨危不怕逆。經先服京墨。次用歸尾。紅花橫生于死黑豆。加芎明生便長流水下。

達志用達志者當倍以電板

達志苦溫能入心。根黃骨硬入腎經。心腎交通益智慧。耳亦聰兮目亦明。

(專長) 交和心腎。令人不忘。

(用藥指南) 達志能通心竅。令人過目不忘。歸脾養營是所長。鄭聲用之亦當酸。栢二冬歸味。三參苓桔地黃。此丹作自鄧天王。用補志公和尚。

山藥亦名薯蕷

山藥甘淡其性瀟。健脾補肺生心血。健志遺精泄利除。生搗敷毒消硬結。

(專長) 久服補腎添精。

(用藥指南) 山藥氣味輕緩。治病專任難勝。加米參芍治肺心。若同地黃助腎止。

古書黃白合考
為虛濁者宜

濁還須故紙兔苓同治遺精泄瀉龍牡扁艾增生搗敷毒消硬

杜仲

杜仲甘溫色紫紅 入肝潤燥腎氣充 陰囊癢濕腰膝治 能固胎氣煖子宮

(專長) 充腎氣以治腰疼

(用藥指南) 杜仲腎虛堪補腰痛羊腎為羹風冷傷腎腰背疼杜仲煎湯酒引腎
虛胎氣不固堪啖半產仍類杜仲糯米續斷增二月常服有應

牛膝

牛膝甘苦性微涼 填精補髓妙非常 腰膝疼痛俱能治 引藥下行是所長

(專長) 生用破惡血酒煮補肝腎

(用藥指南) 牛膝無分川土生用下走如奔能通月事治五淋更宜乳香為引若
用酒拌蒸過大補肝腎二經腰背骨痛足痿癱老人遺溺堪極

何首烏

首烏性味甘苦濡 夜則交藤善養血 瘧瘵痔有奇功 並治癰腫與瘰癧

蘇

(專長) 養血 風療瘡解毒

積善堂七寶美林丹 九製何首烏 四生膠 補骨脂 黑芝 麻 茯苓 牛膝

(用藥指南) 首烏一名夜合，善能養血。風身癢，腰膝痛，骨中酒浸牛膝同用。風煙瘴襲，服胡麻蒸酒常烹，欲作世上美髯翁，七寶還須珍重。

山茱萸

山茱萸赤性酸平，風木相火治皆能。心下邪魚濕痺治，溫中去蟲有奇勳。

(專長) 能補精壯陽，益氣養神。婦人月事不定，並治之。

(用藥指南) 山茱萸大補精氣，小便不禁，能醫。當歸故紙麝香，更能延年續嗣。腥痛耳鳴目眩，精脫以露其機。山茱萸附菴丹皮澤瀉茯苓熟地。

胡桃仁

胡桃甘瀟汁黑青，入腎肝肺與命門。固精秘氣兼養血，輔佐故紙治腰疼。

(專長) 固精秘氣，補益命門。

(用藥指南) 胡桃能止溺利，臥時酒送一枚。杜仲故紙華解，隨更能填精補髓。疥瘡油桃雄艾拌色，外腎敷回小兒頭瘡，爛如糜，燒灰輕粉油光。

女貞子

葉

女貞似桂苦甘平 益肝助腎養精神 明目聰耳強腰膝 眩暈風虛百病寧

肝虛易動

(專長) 益肝助腎 療頭目眩昏

(用藥指南) 女貞養陰補腎 別名一號棟 青虛損百疾 酒浸蒸更要早蓮桑椹溫 病經水時至耳聾嘔渴煩心竹葉知膏玉竹參冬地牛膠同進

枸杞 地骨皮

枸杞苦寒入腎心 花色紫赤霜雪凌 啟水能清虛渴熱 骨蒸勞熱地骨靈

(專長) 能補真陰

(用藥指南) 枸杞腎陰堪補 方傳七寶四珍 地骨皮能治骨蒸 防風蘆葦草同進 研 數足生雞眼 紅花地骨相均 目睛有翳用葉靈枸杞桑車三品

兔絲子

兔絲性味甘平 子中脂膏如絲盈 能續絕傷諸不足 氣力增兮目亦明

(專長) 壯腎明目

(用藥指南) 兔絲子和心腎能治白濁遺精石蓮肉與白茯苓三味相須有應腰膝頑麻疼痛兔絲牛膝同烹肝傷兩目暗沉沉為末三日酒浸

覆盆子

覆盆甘溫補腎肝陽痿精滑溺數瘥安中調氣澤肌肉中風成驚妙若仙

(專長) 補腎溫肝治陽痿精滑

(用藥指南) 肝經在卦為震三爻一陽二陰仰孟倒置用覆盆自是天然對證陽痿酒浸焙末服二錢吞覆盆葉治腫瘡靈柁末先宜洗淨

五味子

五味酸溫欬逆等發榮木氣並歸根勞傷羸瘦陰痿治風氣百疾效如神

(專長) 收斂肺氣固守肝陽

(用藥指南) 五味久咳故肺葉先乾先用飴煎久咳痰喘用白礬搗肺同末嚼燕兩脇背脊穿痛白濁炒香醋丸陰冷陽痿妙難言並洗爛眩風眼

五加皮

續文石印社代印

五加辛苦而性溫 勝濕健步興堅筋 男子陽痿婦陰痿 化痰驅風小便淋

(專長) 除濕化痰健步堅筋

(用藥指南) 五加除濕健步小兒行遲堪誇五加牛膝與木瓜三味相須無價血
風虛煩喘滿發熱汗可噁口乾舌滿食爭差歸身丹皮同下

胡蘆巴

蘆巴純陽味苦溫 香國蘿蔔子之名 腹脹滿皆能治 溫煖丹田治頰青

(專長) 溫煖丹田 元虧腎臟虛冷腹脹滿難當

(用藥指南) 蘆巴熱附與疏黃酒煮麩凡溫瘧疝病陰癩腫痛宜補肝腎小腸沉
香木香小茴香能使氣血疏暢

鎖陽

鎖陽性味甘鹹溫 能補元陽壯命門 固精滋燥大便利 老人枯燥最為靈

(專長) 固鎖元陽

(用藥指南) 鎖陽產於鞑靼蛟龍遺精所鍾其形發起與笋同陽痿精滑可用虛

人大便不利其功百倍菴蓉煮粥服之力更充儼如灵芝一種

由菴蓉

菴蓉甘鹹更辛酸 元陽能壯筋骨堅 溫暖腰膝填精髓 大便通分淋濁全

(專長) 能壯元陽

(用藥指南) 菴蓉馬精所結腎虛白濁如神山藥鹿茸白茯苓米丸煮湯為引老人大便不利加入沉香麻仁凡須用以便為衛驟投心氣反損

骨碎補

碎補苦溫入腎經 止血破血有功能 耳鳴齒鬆久痢治 其治折傷妙如神

(專長) 耳鳴齒痛筋骨折傷

(用藥指南) 碎補能補骨碎虛火牙痛堪攻風蟲牙痛乳香從為丸納於牙縫腎虛耳鳴耳閉火炮熱塞耳中折傷須用自然銅續斷歸尾同用

阿膠

阿膠甘平主內崩 腰腹疼痛肢酸疼 勞極洒洒如瘡狀 安胎女子下血靈

(專長) 和血養陰。

(用藥指南) 阿膠造自阿井。黑驢之皮所熬潤肺且使心腎交。和血養陰最妙。舌方清燥救肺更有黃連阿膠黃土湯治遠血勞白頭甘阿可考。

龜膠 龜板

龜膠甘平補腎心。腰足痠軟與骨蒸。陰虛血弱皆能治。板能潛陽力較輕。
(專長) 龜甲補陰。龜板潛陽。

(用藥指南) 龜甲補陰聖品。方傳龜鹿二膠板能潛陽力最超。大補陰丸可考。婦亂髮。龜板能開產婦骨交。人咬龜板斃。甲燒臙瘡搽之亦妙。

鹿茸 開水者良

鹿茸甘溫督脈通。純陽仙獸心神充。血漏寒熱驚癩治。強智益氣齒不鬆。
(專長) 培元壯腎。

(用藥指南) 鹿茸炒黃酒服。婦人腰痛可痊。吹奶白濁亦同然。乳發塗之立散膠。治尿精尿血霜。治小便頻煩。韓氏異類有情丸。虎脰鹿茸龜板。

丹砂

丹砂性味甘微寒 魂魄能鎮心神安 五臟邪氣百病治 目疾鬼精惡夢痊

(專長) 主治有邪安定心神

(用藥指南) 丹砂密丸酒服通神返老還童辟穢瘟疫治驚風能治痘瘡不重者
亂轉筋身冷丹砂合臘同烘離魂異證有奇功人參茯苓同用

磁石

磁石辛寒可引針 耳目聰明肢節疼 五勞七傷筋骨弱 令人明育治兜驚

(專長) 降肺添精定驚明目

(用藥指南) 磁石欲肺補腎明目兼治耳聾金瘡腸出脫子宮二者滑石同用金
瘡血出不止搽抹大有神功小兒驚癇鍊水烹脫肛為丸水送

玉竹參

葳蕤甘平治熱風 筋氣能柔小便通 過服小便因頻數 仁治目疼背爛

(專長) 專治風熱柔潤肝腸

乳中起結如石在中名曰乳石

齒腐則骨痛食則脾土壞而肚水水即腎則則結矣

有寒利者

用藥指南威靈一名玉竹參能解怒氣傷肝乳石發熱用犀甘辛淋煎洗赤目瀉痛玉竹歸芍黃連小兒癩後腫病纏炭茶葉子龍膽

大棗

大棗甘平腹邪攻平胃養脾九竅通定驚明目四肢腫無故頻食滿必發

（專長）養脾平胃

（用藥指南）大棗長於補土生金兼令水消去水芫花乾逐熱甘芩同醫臟燥支飲葶藶並用陰履水銀為條參梅杏仁共搗膏心痛服之亦好

沙參

沙參性味苦微寒啟水能救心大矣結驚氣寒熱去補中能將肺氣添

（專長）生津益氣補肺清心

（用藥指南）沙參能補五臟人參其體而微生脈五味參冬隨疝病卒得立退治能肺熱咳嗽義興傷寒大非婦人氣虛白帶垂米飲調服勿焙

酸枣仁

生... 瀉... 味... 四川高等國... 羊校

冬仁酸平治肢痠 心腹寒熱濕痺痊 火歸中土神氣飲 服後恬然寤寐安

(專長) 招納肝魂

(用藥指南) 冬仁不眠聖藥功在招納肝魂振悸不眠合四君骨蒸生地同進虛煩芎甘知茯寢汗茯苓人參膽熱多眠治亦能炒熟服之有應

龍眼 俗名桂圓 補心氣則立補和

龍眼甘平五臟腎 安志強魂補胃脾 耳目聰明心志暢 蠱毒三蟲效如神

(專長) 安志強魂

(用藥指南) 龍眼外黃內黑穢經泰灸昭然服之氣靜且神恬能使陰陽運轉思慮道傷脾氣虛煩驚悸不眠桂元白朮木香甘神蒸丹參酸連(歸脾湯去棗)

扁豆 白已者於藥為勝 佳者

扁豆性味甘微溫 霍亂吐瀉治之實 和中下氣補五臟 久服令人頭常輕

(專長) 和中下氣

(用藥指南) 扁豆升脾降胃暑月霍亂堪壽長邪未能吞黃加轉筋研末醋下覆

需飲 文存 覆

配紅崩白帶魚身扁豆刺花精筋扁豆葉亦佳搗汁醋調妙也

糯米

糯米無毒味甘溫 能補中氣養衛樂 大便堅兮虛寒退 作酒行氣更生津

(專長) 養脾胃

(用藥指南) 糯米一名秣糯釀酒其味甜醇勞心吐血入連心為末酒服立應糯
米川椒為末醋凡可治白淫狗咬斑發共炒靈三次烟出為準

苡仁

苡仁氣味甘微寒 主治濕痺筋急喘 性稟陽明金土氣 潤筋束骨利機關

(專長) 除濕健脾

(用藥指南) 苡仁甘寒除濕能治筋骨不仁千金肺癰用葶藶瓜瓣桃仁同進麻
杏苡仁甘草主治風濕身疼不飢不渴病濕溫即用苡仁菴杏

藥性驪珠

潤劑類

天冬

天冬苦平骨髓堅 暴風濕痺半身偏 三虫能殺伏尸去 寒水通天妙轉旋

(專長) 潤肺養血

(用藥指南) 天冬養血固腎三才丸 粿肉為丸鼻柱敗壞服之痊 肺痿肺癰皆善

婦人骨蒸發熱喘咳寢汗渴煩遺精送金水煎其中甘草宜減

麥冬有以寒濕項用丸者

麥冬甘平主傷中 心腹結氣瘦能充 一本橫生根顆絡 脆傷胃絡紋絕通

(專長) 通脈清心

(用藥指南) 麥冬養陰清熱主治心煩口乾生脈五味人參湯能治血虛散

若見咽喉乾燥項用玄麥桔甘喉癆更要加黃連自然毒除熱減

秋冬花 先用花浸飲茶

冬地黃人
分為三才丸
亦以陳湯加
日熟地

欵冬氣味甘辛溫 瀉火定喘潤肺金 中風喉痺肺癰治 氣逆久咳服之靈

(專長) 潤肺定喘止咳

(用藥指南) 欵冬潤肺止咳能治肺痿肺癰痰中帶血百合同蜜丸薑湯夜送

重則芍歸紫苑參考芍五味冬口瘡加入黃連攻蛇床洗法宜用

紫苑

紫苑氣味苦辛溫 勞傷咳血妙如神 喉痺惡涎皆能治 小兒驚癇服之靈

(專長) 勞傷咳血

(用藥指南) 紫苑能醫久咳頃同白^部_部冬^法先嗽聲啞杏仁從五味煎湯調送

更有纏喉風痛惡涎阻礙喉嚨近魂草治有神功吹入立刻消腫

酸枣仁 此味重了

冬仁酸平治酸 心腹寒熱濕痺痊 火歸中土神氣歇 服後恬然寤寐安

(專長) 招納肝魂

(用藥指南) 冬仁不眠聖藥功在招納肝魂振悸不眠合四若骨蒸生地同送

虛煩芎草知茯苓人參膽熱多賦治亦能炒熟服之有應

栝子仁

栝子各潤味辛甘 養心悅脾潤腎肝 明日聰耳益智慧 皮膚潤澤驚悸安

(專長) 養心悅脾

(用藥指南) 栝子益血止汗虛損恍惚能安天王用作補心丹並治小兒驚癇

老人血虛便秘松栝麻仁為丸黃水濕瘡病纏綿栝油麻仁最善

大麻仁

麻仁甘平入肺脾 太陰陽明雌雄依 濕土得燥燥得濕 益氣補中脾約宜

(專長) 健脾潤腸

(用藥指南) 麻仁從脾潤燥濕病後脈如神脾約杏仁合小承後脈冬地要緊

能治截腸怪病器盛麻油先後白禿無髮治亦能錯油同敷巔頂

百合

百合甘平入肺脾 邪氣心疼腹脹醫 補中益氣利二便 晝開夜合四向奇

飛腸似脫肛
但飛腸乃腸
出而斷一級
之文斷久則
不似形如飛

生 卷二 四川高等國醫學校



走生卧不
定如有鬼神
迫依曰百合
病
中滿疾是百
草

(專長) 善治百合病

(用藥指南) 百合開合似肺百合之病堪誘知母鷄子滑石加因其汗吐與下
未治病形如故百合地黃無差久咳百合款冬花冰糖麩骨妙也
肺有閉塞濕者百合久咳可度百病皆由肺其也

竹瀝 最良者京竹次其餘竹

竹瀝甘平不寒溫 虛熱中風牙噪寧 皮膚四末老疾治

有核者有痰 有痰者 產婦昏悶兒急驚

(專長) 和痰祛風

(用藥指南) 竹瀝風疾聖藥能治口噪不言四肢^經皮膜疾非此不能消散小
兒口吻瘡^{口吻瘡}證調敷柏黃丹婦人胎動與子煩竹瀝頻服最善

蜂蜜

蜂蜜甘平入肺脾 潤燥解毒便秘宜 顏色悅兮心煩止 和藥能將百病醫

(專長) 潤燥解毒

(用藥指南) 蜂蜜能通大便經方專用蜜煎產婦禱生治不難蜂蜜麻油同煎
小兒痘疹抓破羽毛掃上立安面上點照堂之痊並治白生諸管

石斛

石斛甘平主傷中 羸瘦虛勞腸胃充 下氣除濕利五臟 束筋強盛令精豐

(專長) 降滋潤燥治善食而瘦

(用藥指南) 石斛能清胃熱善食而瘦堪珍除濕陽氣自然興故治傷濕膝冷 若是飛虫入耳石斛塞耳烟薰川芎石斛塞鼻心拳毛倒睫皆極

胡麻

胡麻甘平治燥傷 補肺兼通大小腸 風濕遊風皆能治 小兒頭瘡掃陰瘡

(專長) 驅風除濕善治瘡痛

(用藥指南) 胡麻一名巨勝一切風證可痊風家久食步履端言語因而不能 頭面陰瘡坐板嚼穀影兒立竿熱淋莖痛莖末添齒牙腫痛亦驗

寒利類

玄參

玄參氣味苦微寒 其色象水與象天 能啟水精通肺部 腹中寒熱積聚損

(專長) 啟腎水清肺熱

(用藥指南) 玄參啟水清肺其用等子參冬能治肺熱急喉風桔梗甘草同用
曬末搗肝嚼食能醫赤脈入瞳肺熱瘡毒起鼻中浸軟塞于鼻孔

苦參

苦參苦寒治風狂 燥熱赤癩眉脫良 熱利刺痛皆能治 所入肝腎胃大腸

(專長) 除熱驅風

(用藥指南) 苦參明目止淚醒酒能斷酒根下部蟲瘡治亦能更治偏身風疹
鼻内生瘡膿臭煎滴枯唇苦參垢垢小便不能行貝母當歸宜進

黃連

黃連苦寒能入心 氣水味火燥熱清 目痛皆傷兼出血 下利腸辟治皆能

(專長) 大瀉心火

(用藥指南) 黃連大瀉心火經方五苓湯心苦根黃連與黃芩又為熱利之本
傷熱目辛痛瘡連乳浸點頻頻連芍木香與使君能治小兒疳病

胡連

胡連苦寒等黃連 能入心胃與膽肝 痰癩骨蒸勞熱利 明目聰耳並益顏

(專長) 治骨蒸勞熱及一切血症

(用藥指南) 胡連能入血分善治吐衄骨蒸五心煩熱此為專為丸送以未飲
小兒熱疳腐蒼神砂二連相均痔瘡腫痛苦呻吟驚膽調坐立應

黃芩

黃芩苦寒內熱清 能入腸胃與肺心 黃瘰腸游泄痢治 皆由中空氣下行

(專長) 退諸火熱

(用藥指南) 黃芩退諸火熱清肺常用枯芩細竇而堅大腸行條芩亦從腸進
婦人月經不斷常用條芩之心肺虛保肺用天蒙黃芩隨之有應

黃柏

黃柏苦寒入腎經 五臟腸胃結熱寧 腸痔能醫黃瘰治 女子漏下蝕傷陰

(專長) 入腎清熱皮清表熱

(用藥指南) 黃栢喜於涼腎知栢地黃可微手足心熱大補陰封髓砂草同進
黃栢川椒大戟薑沈板如神身熱發黃表宜清厄子藥皮等分

知母

知母苦寒入腎心 毛面色白入肺經 消渴熱中肢體腫 安胎益氣並止驚

(專長) 能啟腎水潤肺

(用藥指南) 知母止煩除熱尿治汗出骨蒸堆娠子煩與腹疼吐血咳嗽要緊

白虎石膏用同方義取乎秋金虛煩不眠酸枣仁芍草茯苓同進

厄子

厄子苦寒六瓣花 水之此數入腎家 啟水能引心火降 胃熱酒飽與鼻被

(專長) 清三焦熱

(用藥指南) 厄子三焦清熱胸熱瀕用厄仁止血炒黑效如神並治五種黃病

婦人濕熱胎腫湯火敷用鷄清赤眼腸秘入生軍屑癖鼻竇堪極

連翹

連翹苦平依腎心 鼠疫瘰癧寒熱清 其氣芳香肌肉利 根治癰熱發黃靈

(專長) 除熱解毒根治發黃

(用藥指南) 連翹除熱解毒能入心腎小腸颯翹散治溫病方竹荷穗甘桔麥
若與大黃同用能醫瘰癧痔瘡根名連翹治發黃令人顏色舒暢

青黛

青黛氣味甘苦寒 能治血利與於斑 面黃耳聾目直視 小兒疳瘕驚癇安

(專長) 能消斑疹

(用藥指南) 青黛能消斑疹銀翹散內可添或黛同洗目爛黛蘇同搽耳灌小
兒疳疾百病面黃毛焮熱煩下痢赤白四肢癱不離青黛一散

石蓮子

石蓮苦寒入腎心 噤口痢病治之靈 開胃皆由通心氣 並走膀胱治濁淋

(專長) 安靖君相二火止渴止痢止瀉

(用藥指南) 石蓮安靖君相婦人崩帶為良止渴玄熱厚胃腸十二經脈皆旺

藥性 藥性 藥性 四川高華國子校

小便頻數能止久痢噤口無雙心虛赤濁六一湯還頂甘草一椀

苦楝

川楝苦寒善疎肝 能治腹痛相火炎 賊毒下血小便利 虫蝕津液並消瘰

(專長) 能降心包相火以治厥熱上行

(用藥指南) 苦楝可作湯浴服之功致亦多小腸膀胱治為何因降心包相火
熱厥心痛能治諸般疝氣同料膏椒能止腎消磨小兒五疳俱可

牛蒡子

牛蒡苦平而氣寒 潤肺止咳與消痰 風熱濕氣皆能治 腰膝凝滯瘰癧瘰

(專長) 潤肺利隔陰疫驅風

(用法指南) 牛蒡能利咽喉十二經脈皆通風熱浮腫力能攻並治瘰癧頭項痛
治咽喉痘疹結硬甘草同煮頭痛連睛石膏從為末茶清調送

青蒿

青蒿苦寒亦春生 根色白兮苗葉清 寒氣入肝清血熱 骨蒸般般疥癩寧

(專長) 能治熱留骨節間

(用藥指南) 青蒿、薄荷、聖藥最宜。童便、牡丹、白芍、耳汁、乾鼻中蠟、血振、驗。

茵陳蒿

茵陳味苦平微寒。禀冬水氣發。若三。生陽風濕寒熱。遂。水寒清熱黃瘡。損。

(專長) 去濕熱而退黃。

(用藥指南) 茵陳去熱除濕黃瘡。此藥為先。茵陳、厄子、大黃、煎、除、煎、利、小便、瘡、疥、痒、身、風、煎、汁、洗、之、立、安、痢、黃、如、金、治、不、難、其中加入白鮮。

山豆根

山豆根苦寒入肺心。喉風、高、黑、熱、痛、穿、腸、風、熱、痢、皆、能、愈。蛇、狗、咬、傷、治、亦、能。

(專長) 含之、嚥、汁、解、喉、腫、痛、極、妙。

(用藥指南) 豆根、含、之、嚥、汁、咽、喉、腫、極、佳。霍、亂、吐、利、毒、氣、加、為、末、橘、皮、湯、下、可、塗、頭、風、熱、痛、頭、上、白、屑、堪、誇、並、治、疔、瘡、與、腫、牙、水、虫、黑、色、腹、大。

水防已

防已辛平形如木 本能防土辟邪逐 色白紋黑藥水金 刺水通經如絞襦

(專長) 除風濕水腫

(用藥指南) 防已主治風濕皮水附腫能攻淋加葵子與防風非此必成附腫
金匱腸間支飲水氣蠶黑面各防已湯治有神功實者確奉宜用

石膏

石膏堅白辛微寒 陽明中土氣化全 口乾舌焦不能息 腹中絞痛中風症

(專長) 能清陽明大熱

(用藥指南) 石膏解肌去熱心煩口渴能療傷寒熱之邪逐金甌白虎人參煎
妙葱茶煎洗頭痛胃火牙疼亦起油湯火灼不須煎研末敷之立好

香薷

香薷氣味辛微溫 霍亂吐下腹痛寧 能由肺經達其絡 傷暑水腫透表神

(專長) 暑月發表

清文石印社代印

(用藥指南) 香薷暑月表藥儼似冬月麻黃實證無汗最為良有汗屬虛元安
若用香薷治暑扁豆厚樸可將通身水腫薤朮湯口中臭氣亦落

括萋

括萋吾寒果贏名 仁緩多脂實樓形 實治煩熱令火降 根治渴熱啟水升

(專長) 樓實除痰降火樓根止渴消煩

(用藥指南) 樓實胸痺要藥降火潤肺降痰能止咳嗽利喉咽更能悅澤人面
根治消渴身熱短氣口燥唇乾能止溺利與狂煩並治危疾黑痘

馬兜鈴

兜鈴吾寒治燥傷 痰喘咳血妙非常 肺熱移府成腸痔 久漏不止有奇長

(專長) 能醫燥咳喘促連連

(用藥指南) 兜鈴能醫燥咳喘促喉乾能瘥其治肺濕力亦起血痔瘰癧皆妙
肺燥不行治即水腫腹大堪消灯燒存性共酒煎一切心痛立好

枇杷葉

枇杷葉性平 能降肺氣熱嗽頻 嘔穢酒飲赤鼻治 面上風瘡治亦能

(專長) 止肺胃痰咳

(用藥指南) 枇杷毛能射肺葉似昆蟲故名肺胃痰咳治皆能唯穢年晚宜進

煎洗痘瘡潰爛鼻可配厄仁蝮血不止用茶吞解暑清熱皆應

銀花

銀花甘溫入胃肝 內脈外腫盡病痊 黃色入營白入衛 瘡瘡毒化治熱寒

(專長) 瘡瘡化毒善治風濕

(用藥指南) 銀花瘡瘡化毒別名一號忍冬冬傷于寒俗春風散熱銀花可用

歸者銀花甘草癰疽疔毒最工痞久成漏沒酒煮鬼擊身青止痛

蒲公英

蒲公英氣味甘苦寒 白汁能將疔毒痊 濕毒結核腫硬治 銀花煮酒乳癰毒

(專長) 解毒化血散滯消腫

(用藥指南) 蒲公英瘡毒咬傷惡腫結核能消乳癰頑火忌冬熱服後飲酒即效

疔毒和酒煎服搗爛履之亦起惡刺入肉急須癩白汁塗之亦好

龍膽草

龍膽苦澀而大寒 花開青碧善走肝 膽走少陽吾走骨 骨間熱邪驚痛安

(專長) 瀉肝膽火

(用藥指南) 龍膽瀉肝清膽睛下至足腫消喉痛殺痺盜汗瘰癧虫攻心亦妙
並治暑行目流目暗赤腫癰高富歸共末溫酒調眼中漏膿可保

夏枯草

夏枯氣味苦辛寒 草木金水氣化全 水氣上清癰癧治 金氣內削破癥堅

(專長) 生血散毒

(用藥指南) 夏枯生血散毒能治癰癧馬刀產後血暈欲絕癩搗汁服之大妙
兼治紅崩白帶濕痺足氣能消目痛差明冷淚饒夏枯香附最好

益母草

益母氣味辛滑寒 死胎能奪活胎安 癰疔乳癰皆能治 水煎入蜜治兒疳

(專長) 胎產要藥

(用藥指南) 益母胎產要藥安胎兼下死胎帶下赤白絕妙哉其病立解產後血運血閉服之亦奏小兒疳痢可排愈後通乳宜哉

牡丹皮

牡丹平寒色紫紅 金氣能清血脈風 痲瘋驚癩癩瘕治 瘀血流積腸胃通

(專長) 治血中伏火

(用藥指南) 丹皮通調經脈直入少陽少陰能平相火理腎經厥陰由之而靜涼散血中伏火兼治無汗骨蒸閉膝血脈可通靈疾痲驚癩亦定

桑根白皮

桑根白皮味甘寒 蠱瘻傷中絕脈痊 虛熱欬嗽真妙藥 疔有外感即忌焉

(專長) 渴肺中水大治咳嗽吐血

(用藥指南) 桑皮甘寒利水肺中水火皆消渴白散共骨皮煎更煎膠末甘草
通治咳嗽吐血白汁能補刀傷小兒重舌大丹瘰癧治涎多疔疔

淡竹葉

竹葉氣味甘且寒 能利小便止心煩 濕病表熱輕證均 能除解悶與消痰

(專長) 除熱消痰下氣止咳

(用藥指南) 竹葉消痰止咳並治壯熱頭疼中風煩悶失聲音暑月瘧疫迷悶
妊娠頭旋倒地小兒天吊癇驚腦中出血漱之寧奔走起馬飲冷

竹茹

竹茹氣味甘微寒 吐血崩中嘔呃瘧 以竹脈絡通脈絡 熱肉充膚血可還

(專長) 通肺絡而止咳血

(用藥指南) 竹茹之類不一須分若淡筴甘苦止尿血用水煎淡治吐血嘔呃
肺癆唾血鼻衄噎膈胎動俱安筴治勞熱大明傳產後煩熱甘漱

槐花

槐花苦平入胃腸 主治腸風五痔瘡 下利赤白喉痒治 皮膚風熱有奇長

(專長) 療治一切血證為痔瘡要藥

(用葉指南) 槐花血證要藥舌血吐衄皆宜大腸下血尿血醫酒毒山厄相濟
失音妙香頰嚼此法更治喉痺胃熱楊梅厥之奇更洗寸長外痔

茅根

茅根苦寒治勞傷 肺傷喘急黃瘵良 止血能將赤血收 補中益氣致動彰

(專長) 衄血聖藥

(用藥指南) 茅根能止吐血瘀血血閉皆消五淋能下月經調肺熱喘急最妙

溫病冷嘔熱噤食入即吐亦起五疳黃穀酒女勞瘧肉合美極好

童便

童便鹹寒氣主沈 能伏諸血不安行 陰火能降喘促止 二便通考痰氣平

(專長) 滋陰降火血證要藥

(用藥指南) 童便滋陰降火齒血吐衄堪誇久咳氣逆失音佳並治胎衣不下

產後諸般危證虛火頭痛可加並治狐臭緩腸沙氣培血色妙也

赭石

赭石 吞入 腎心 能升坎陽除陰 陰陽交合 天地位 賊風鬼毒 蠱毒清

(專長) 賊風鬼症 噫氣不除

(用藥指南) 赭石產於代郡 能治鬼症 賊風 傷寒 噫氣 塞胸 中 祝履代 赭宜用 嬰兒久痘不食 醫者之術 已窮 朱砂 磁石 麝香 攻調 空還 須慎重

犀角

犀角 善敵 賊寒 統 血中 熱邪 治之 起 蠱毒 鰲蛇 鬼毒 去 然犀 須要 想溫 嚼

(專長) 入血 分清 熱 殺 鬼 魅 精 物

(用藥指南) 犀角 能清 血熱 主 治 謔語 狂言 吐衄 驚癇 與心 煩 中風 失音 舌卷 大小 痘疹 稠密 溫毒 退熱 消痰 瘟疫 瘴氣 感山嵐 下痢 鮮血 皆驗

羚羊角

羚羊 寒 賊 稟水 精 角廿 四節 木之 星 滋養 肝木 辟毒 蠱 明目 五氣 並 敵 陰

(專長) 大渴 肝火 治驚 癇 謔語 鬼症 蠱毒

(用藥指南) 鹿角 敵血 下氣 能治 骨痛 筋攣 虛從 惡血 衝心 煩中 惡卒 死昏 亂

本草綱目卷之九 木部 辛平 極臭而能止臭 草根汁也 一云係木汁出番邦

會噎不通痢血夢越驚病諸言磨塗瘰毒遍身丹並治胸膈過滿

阿魏

辛平 極臭而能止臭 草根汁也 一云係木汁出番邦



此藥性極臭而能止臭，其味甘辛，平。其功用能治胸膈過滿、會噎不通、痢血、夢越、驚病、諸言、磨塗、瘰毒、遍身丹、並治胸膈過滿。一云係木汁出番邦。

藥性驪珠卷三

熱劑類

附片

附子辛溫治亡陽。守府之周幸蜀唐。雜於薑桂同夏日。可愛雜苓芍地黄。

(專長) 治少陰亡陽

(用藥指南) 附片三焦溫補。下焦虛冷尤良。四支厥冷與格陽。霍亂吐瀉最上。踈寃拘攣脚腫。麻木風濕為殃。小兒項軟顛門傷。並治督虛脊強。

桂

桂支辛溫冬不凋。水中木火肺腎交。咳逆吐吸閉節利。肉桂偏能補下焦。

(專長) 桂支解肌。肉桂補命。桂皮和顏色。桂心治心痛。

(用藥指南) 桂支調營和衛。又能解表驅風。肉桂直入命門中。能止少腹寒痛。桂皮和人面色。久服返老還童。九種心痛桂心攻。陽虛失血宜用。

孕婦慎服

孕婦忌服

乾姜

乾姜

乾姜辛温色白黃 主治脾胃寒氣傷 止血兼治胸滿咳 濕痺腸辟下利良

(專長) 大逆賊寒

(用藥指南) 乾姜力同附子 主治陰冷相干肢冷腹痛與心寒吐利久咳胸滿

更治寒凝血滯鼻紅目赤經年胃寒腎門不能閉反致夜多小便

益智仁

益智辛温鹽炒佳 心腎虛損最堪珍 崩漏遺精渴利治 溺滯烏藥山藥加

(專長) 大補脾腎止濁添精

(用藥指南) 益智能補脾腎白濁腹滿堪珍厚樸生姜大棗四味同醫此證並

治夜多小便心虛尿滑可烹熟傷心赤吐血寧多睡眠之亦應

心虛煩燥

石礞黃

硫磺酸温毒氣藏 能補命門疏大腸 胞衣惡血俱能下 功兼桂附與大黃

此豆屬產 加大陽煎即可

(專長) 溫補命門。治陽氣暴絕。陰毒傷寒。

(用藥指南) 硫黃火精所結。功在溫補命門。虛渴虛秘。最為靈驗。治玉門寬冷。疥瘡有蟲。極癢。鷄子炒用如神。酒釀赤鼻。屬寒凝。夜擦告硫輕粉。

破故紙

故紙大熱苦辛溫。能止帶濁與亡精。腰膝酸疼。元陽損。便瘧虛喘。有奇能。

(專長) 治骨髓傷損。腎冷精流。

(用藥指南) 故紙辛溫屬火。最能收斂神明。能使心色通命門。故治元陽久冷。震濕腰膝寒痛。骨髓傷敗。流精。耳目不明。陽不興。遺尿尿多皆應。

烏頭

烏頭辛溫。治諸風。風痺血痺。寒冷攻。心下堅痞。寒晚痛。半身不遂。濕痿。雄。

(專長) 年久麻痺。陰毒傷寒。

(用藥指南) 烏頭大熱大毒。能治心腹冷痠。脘中疼痛。俯仰難痊。痺氣塊。皆散。川烏草烏烏喙。丁蟹。硫屑細研。熟艾共揉合成團。紙裏然。蓋癰瘡。

米酒

米酒氣味香甘平 大冰凝海獨能溫 能引涼藥投熱所 上至顛頂下足心

(專長) 能通血脈溫肌膚引涼藥投熱所

(用藥指南) 米酒能通血脈厚腸兼潤皮膚脾氣養子肝氣挾並能消痰發怒
除濕宜言暢意辟寒表病立疏多食反將濕氣儲發痰動大脈濡

胡椒

胡椒氣味辛大溫 溫中止痢冷疫行 胃冷霍亂成痞脹 齒牙得熱治皆能

(專長) 主治風冷下氣溫中

(用藥指南) 胡椒辛熱壯腎主治冷氣上衝胃寒吐水力能攻反胃吐食亦用
能止夏月冷瀉小兒內鉤驚風房勞陰毒麝香並治心下大痛

蜀椒

蜀椒辛溫咳逆寧 骨節能還死肌生 溫中下氣溫痺治 久服令人頭常青

(專長) 下氣除濕

酒制去心

(用藥指南) 蜀椒溫暖腰膝能補右腎命門血脈通方目亦明兼治腹中久冷
煎洗膝瘡作癢腎風囊瘻亦靈舌晨語吃麩包吞蛇入人口立應

巴戟天

巴戟辛甘氣微溫 陰中痛引少腹寧 陰痿大風邪氣治 血海補方志氣增

(專長) 入腎經血分驅風

(用藥指南) 巴戟強筋壯骨主治一切虛風能入腎經血分中陰痿不起宜用
男子鬼交夢洩煎服大有神功糯米炒後大黃攪能治嗜酒足痛

天雄

天雄大毒味辛溫 大風寒濕骨痛寧 水臟能溫腰膝補 並治霍亂足轉筋

(專長) 治大風寒濕

(用藥指南) 天雄令人勇武主治軟足寒風四支不遂濕癩雄更治關節疼痛
頭面避風來往少腹痠痺可攻背脊偃僂腎氣窮烏頭附子同用

側柏葉

生 觀 水 卷 三 三 四川高等國醫學校

側柏氣味苦微溫。太陽寒水少陰君。陰養血諸血治。抑陽逐溫令肌生。

(專長) 吐血聖藥。

(用藥指南) 側柏血證要藥吐血衄血皆超。憂志嘔血未飲調酒毒槐花同炒。加芍月經能止尿血黃連共煎。頭髮黃赤沐猪膏湯火燒灼生持。

艾葉

艾葉氣味甘微溫。能治百病吐血寧。下痢暴瘡兼血漏。生肌殺蛇令子生。

(專長) 治胎產冷氣動血大良。

(用藥指南) 艾治帶脈為病。落落如坐水坐。婦人產後與胎前。一切血證皆驗。腹中冷氣作痛。痢後發熱。惡寒霍亂吐下。妙難言。善酒作煎治痢。

燥劑類

白附子

白附氣味甘且辛。頭面避風血痺蠱。中風失音心疼治。囊濕疥癬與癩瘡。

續文石印社代印

(專長) 諸風令氣足弱無力

(用藥指南) 白附風痰聖藥。主治中風口歪痰鬱胸膈氣不開小兒暑風危殆

並治疫厥頭痛南星半夏生研頭風皂^藥白芷排赤白汗斑亦解

玉貞散白附子天麻羌活天南星白芷防風

蛇床子

蛇床溫熱味苦辛。能入三焦腎命門。溫去風祛寒可散。遺精陽痿治之靈

(專長) 男子陰囊濕癢婦人陰中腫痛

(用藥指南) 蛇床能起陽事。並能溫煖子宮婦人陰癢腎囊風

產後陰脫亦用。蛇床子五兩。烏^藥藥十四個煎洗。

小兒甜瘡頭癩風虫牙痛堪攻耳內濕瘡連輕從。蛇床子黃連輕粉末吹之

並洗痔瘡腫痛

吳茱

吳茱辛溫入肺肝。溫中下氣止痛。溫痺逐弓風。能開膝理治疫涎

（專長）治少陰寒兼通表氣

（用藥指南）吳萸溫中下氣。主治霍亂轉筋。

胃冷吐瀉腹痛寧。頭痛吐涎亦應。腎氣上噦能止。

並止脚氣衝心。吳萸生薑搗汁飲。

寒疝外腎偏墜疼。小兒縮陰皆極。

高良薑

良薑無毒辛大溫。透脾暖胃腹痛寧。霍亂轉筋瀉利治。解酒消食有奇能。

（專長）心腹暴冷疼痛吐痢。

（用藥指南）良薑能止霍亂。噎膈冷癖皆攻。

辟瘟寒症炮薑同。猪膽調膏酒送。良薑麻油炒。猪膽不用炭火。

忽然惡心吐水。合塊噦汁立效。匯清永。紅蔻能驅障霧風。子名紅蔻能。

細薄露之毒。並治心腹冷痛。

白豆蔻

白朮辛溫。緩胃。脾。胸中冷。氣宿食。嘔。目皆紅。子白睛翳。解酒消痰。嘔噎奇。

(專長) 寬腸。通食。散胸中滯氣。

(用藥指南) 白朮寬腸。進食。脾中滯氣。能消。脾胃能溫。吐逆。痰下。氣消。食最妙。癰痰二陳同用。惡心。辛於酒糊。小兒止乳。縮砂。煎。更用生炙甘草。四味為細末。常珍入小兒口中。

肉豆蔻

肉蔻辛香。善理脾。通冷。燥腸。止瀉。宜。小兒胃寒。吐利。乳食不下。功奇。

(專長) 止霍亂。中惡。積冷。心腹脹痛。

(用藥指南) 肉蔻能止吐利。消食。醒酒。和痰。老人虛瀉。乳香。研末。粉糊。化。最善。更有鷓鴣泄。馮應時。而發。堪憐。故此。吳氏。五味。添。此。是。四。神。勿。玩。

草豆蔻

草蔻辛燥。草萊同。霍亂。痰食。脹滿。攻。山嵐瘴氣。皆能治。常山同用。截癘。雄。

(專長) 開鬱。進食。截癘。化痰。

(用藥指南) 草寇調散冷氣進食後共砂仁 乃為梅翅身生 草同用亦良
寒容胃口當心疼煖熱服之有應症收寒多熱少常用熟附為臣香口辟臭共
細辛為末口中含定

丁香

丁香辛溫溫脾胃。霍亂能止壅脹醫。風毒諸腫齒疔蟲。其發諸香足所宜。
(專長) 丁香能止嘔逆虛噦柿蒂為臣。(扁鵲) 丁香柿蒂散治噦甚效。並療
腎氣治奔豚小兒吐瀉瘰癧五痔五色毒痢霍亂吐下難能乳頭破裂塗之其
天治婦人陰冷

瀉劑類

蓮實菜

蓮實甘瀉而氣平 便溏崩漏与遺精 心腎交通成既清 厚腸能將濕熱清
(專長) 補中養神益氣力

(用藥指南) 蓮子一名藕實石蓮是其別名因莖至秋黑而沉葉肆石蓮異等
(此藥功效亦同石蓮子黑而沉謂色黑能沉水也藥肆另有一種石蓮子狀
如土石不知為何物)

主治遺精泄氣婦人白帶紅崩和末作粥可輕身居大相大皆精

蓮房

陳蓮蓮殼苦溫 能止溺血與血崩 胎衣不下宜酒煮 水煮茵蓋解之良

(專長) 止血妙藥陳者最良

(用藥指南) 蓮房燒灰存性經血不止能醫 (每服二錢熱酒送下) 血崩不
必冷熱拘但要加入奔穗漏胎麩丸酒下尿血加磨為宜天泡淫瘡調以泥皆
以陳壳為最

芡實葉

芡實甘平入腎經 能治遺精腰膝疼 收脫癰瀉明耳目 強雄孟髓並養陰

志

(專長) 固精益氣止濁分清

藥性綱目 卷三 續文石印社代印

(用藥指南) 芡實流通華液久服止濁分清袪痰黃蜡作丸吞鹽湯引之入腎
思慮色慾過度遺精小便頻數秋石茯苓蓮肉增亦宜鹽湯送進

木瓜葉

木瓜酸溫主轉筋 濕痺尺氣治之能 霍亂大吐与大下 厥陰倒置震卦傾

(專長) 治濕痺尺氣轉筋

(用藥指南) 木瓜尔尺名楸主治霍亂轉筋能消水腫治奔豚利後消渴作飲

和胃滋脾益肺腹脹善噁煩心睛下絞痛与腹癢

並治腎中虛冷

秦皮

秦皮苦寒其色青 補益肝膽与腎經 目疾能醫驚癇治 崩帶不止有奇效

(專長) 平逆竅之火

(用藥指南) 秦皮苦寒收瀉能治膽火肝風加入連栢白頭翁主治熱利下重

(傷寒厥陰方) 目赤風淚不止白膜青翳遮瞳挑鹹生在眼弦中大黃沙糖

同用

續斷草

續斷吾德氣微涼。能續筋骨跌撲傷。安胎止血腸風治。痔漏瘰癧与金瘡。

(專長) 續筋骨通血脈補不足。

(用藥指南) 續斷一名接骨能補五勞七傷崩中漏血服之良更使血脈宣暢婦人乳難能治胎漏可共蓮房子宮虛冷面色黃產後諸疾最上。

訶菴勒亦

訶子氣味苦清酸。止渴降火与除痰。煨能固腸生清肺。善降其核宜去馬。

(專長) 治氣消痰。

(用藥指南) 訶子燕汁止嗽。口夾核椰宜煎。

克肢搖動音聞度。用之生熟各半(半生半泡去核水煎服)收瀉須同梅倍。補肺止咳參添下氣厚撲橘皮參治氣消痰極驗。

鹽煎散

粟殼甘清入肺腸 久咳久痢与脱肛 三九湯取蜂蜜製 桂園燈竹蓮卷勅

(專長) 久咳嗽肺瀉腸止心腹筋骨諸痛

(用藥指南) 粟殼殺人似鼠初痛慎勿輕嘗

久咳粟殼煎胎糖久痢醋炒為上橘皮烏梅同用開胃助使濕腸參苓朮草共

煎湯虛人用資保障 (本草言此為得四君子湯尤不致閉胃妨食而後奇

效)

五倍子虫

五倍酸澀且純寒 降火生金瀉痢瘥 止血療治黃昏欬 以墮子腸下脫安

(專長) 嗽肺降火化痰治口瘡神效

(用藥指南) 五倍一名元蛤 (傷寒文蛤散乃介虫非五倍子) 取其形質肉

然嗽肺降火化痰口瘡瘡之極驗漏胎為末酒服牙齦出血燒研牙疳同搽

黛柏礬 (先以鹽湯漱口) 牙疳門牙落則無治

並洗弩肉遮眼 (与黃丹少許同用)

地榆草

地榆氣味苦微寒。婦人產乳痙病瘥。五漏七傷九痛治。因氣木火血資肝

(專長) 血痢要藥。

(用藥指南) 地榆能治崩帶。血痢不止無雙。月經不斷是所長。並止腸風痛瘥。

(加倉求) 吐血鼻衄皆治。胎產諸血尤良。膽氣不足使之強。補腦宜將酒釀。

椿栲白皮亦

椿栲苦溫香臭殊。白皮脾胃陳疫祛。其性固清止久痢。大便膿血雜下除。

(專長) 治赤白久痢。得地榆尤良。

(用藥指南) 椿皮能入血分。栲皮氣分可行。溫氣下痢。與滑精產後。腸脫皆應。

其治女人白帶。滑石分兩相均。(二味為末。粥丸) 乾薑黃柏芍藥。各三味炒。

黑同進。

赤石脂石

赤石甘平主清腸。洩痢澀血瘕病黃。小便精出大便黃。崩中漏下與癰瘡。

赤石脂石 崩中漏下與癰瘡

(專長) 虛寒滑泄

(用藥指南) 赤石主治虛滑熱痢慎勿輕嘗

下利膿血桃花湯。梗米乾薑可想。

大腸脂膏將脫治之可配餘糧。(傷寒心下痞下利不止病在下焦者仲景用

赤石脂禹餘糧湯)

虛寒痢後患脫肛。脂糜伏龍敷上

龍骨鱗

龍骨甘平治腹心。鬼疰精物老魅靈。效逆止血膿血愈。漏下瘦瘵兒熱驚。

(專長) 同精安神。

(用藥指南) 龍骨健脾益腎能治夜臥自驚小便洩精寐洩精久痢老瘡皆極

更能斂瘡出汗。心虛多夢粉紐鼻蛆眩冒吹鼻心耳血從耳吹進。皆用細

末吹之。

龍齒

龍齒無毒氣瀟涼。主治煩悶與熱狂。小兒五驚十二痢。睡心安眠有奇長。

(專長) 治癲狂病要藥

(用藥指南) 龍齒能殺積物驚癇諸瘦研良

心下結熱語發狂，鬼魅過之奔走。大人骨間寒熱，小兒身熱難當，不能喘息，心
肺傷服之自然舒暢。

牡蠣介

牡蠣鹹平且微寒。海水之沫結成堅。大陽寒水出膚表。水中生陽積聚指

(專長) 補腎安神去熱堅陰

(用藥指南) 牡蠣能止崩帶，清熱除濕化痰。

鬼交精出病纏綿。小兒驚癇盜汗。並治濕癩。洒灑營衛間，即熱煩虛熱未去，摩
君難驚志，仗瀉拘緩。(仲景全匱虛勞門桂枝龍骨牡蠣湯，即治虛勞和夢
泄)

烏梅

烏梅平清其味酸。主治下氣熱滿煩。偏枯不仁肢體痛。安心皆由厥陰還。

(專長) 能治肝木倒置及蛇厥吐逆口乾休息利等證

(用藥指南) 梅花冬開夏熟其得木氣最合

能止蛇厥治口乾 (傷寒厥陰病消渴蛇上入腦用烏梅丸)

並止吐逆霍亂疑治休息久利乾姜連芩為丸久咳不已煎散添去膜安灸為

善

荔枝核藥

荔枝氣味苦溫甘。心与小腸氣痛瘕。癩疝卵腫心氣痛。婦人血氣刺痛指

(專長) 治心氣腸氣痛

(用藥指南) 荔枝其實雙結核与葶凡相同

大高共炒温酒冲

主治癩疝卵腫痛心与小腸氣滯煨熟大有神功 (新百朋服) 香附鹽炒米

飲。能消氣血刺痛

柿蒂菜

柿蒂無毒味清平。煮汁呢逆噦氣寧。小兒痲疾用柿蒂。其法須合末粉蒸

(身長) 止噦獨擅

(用藥指南) 柿蒂清平降逆止噦效力如仙氣攸峭下上衝阻其聲呢忒而卷扁莖丁香柿蒂功在降逆罪惡加入生煎更開痰虛病加參勿緩

(搜)

本草綱目 卷之六 木部 柿蒂

醫學驪珠卷之肆

消劑類

維砂仁草

砂仁辛溫入膀胱。腎胃脾肺大小腸。和胃醒脾為專勝。行氣消食有奇長。

(專長) 虛勞冷濕宿食不消

(用藥指南) 砂仁消食止瀉胃滯氣能通噎膈嘔吐與崩中並治齒牙浮腫

檀同用入肺參益共入脾宮。入腎黃蘗茯苓同。又治腹中虛痛(同赤白石脂)

用。入大小腸)

沉香木

沉香辛苦而氣溫。抑陰扶陽相火增。噤口瘡痢俱能治。瘦可使芳烈可平。

(專長) 去惡氣降逆氣

(用藥指南) 沉香調中降氣主治上熱下寒溫補脾胃化痰涎中惡轉筋霍亂

陰陽用水

能止血出脾部能補右腎丹田胃冷久沉沉香丸蘇柿花仁同噉（沉香紫蘇
白芫仁各一錢為末每柿蒂湯服五六服）陽精陰瘧沉者能沉水

木香木

木香辛溫其數五。能使天地位金土。天明毒疫鬼瘴消。地氣上騰露露傳
（專長）治心腹一切氣。

（用藥指南）木香能散滯氣和胃泄肺行肝其治衝脈有微權久服能除夢魔
若從下焦行滯須與檳榔同煎生薑橘皮肉芫全能使上中滯散（謂以三味
為佐使也）

陳皮果

陳皮氣味苦辛溫。胸中痰熱逆氣。孟由筋膜似服絡。皮如肌如紫眼膜
（專長）降逆氣去表寒。

（用藥指南）陳皮善療嘔噦嗜雜吐水能安（其橘皮去白為末五更安五分
於手字心紙之即煙三日即效）

生
一
四川高等國藥學

能治咳痰与喘疾。婦人乳癰。極驗。阿朮能補脾胃。補肺。甘草宜燻。獨用。渴肺損。脾胃。破滯。青陳各半。乳癰。阿朮。皮去白。麩炒。微黃。為末。每服二分。麝香調酒下。

青皮果

青皮氣味苦辛溫。堅癰破。子膈氣平。下焦諸濕皆能治。能止脇痛。透肝經。
(專長) 下食除溫行氣疏肝。

(用藥指南) 青皮專入左脇。能引食入太倉。太陰為倉廩之官。故曰太倉。削堅破滯。有奇長。無滯損。真勿妄加。燻理脾狀氣。(青橘皮晒研甘草末檀香末和勻入鹽少許白湯服) 癰疾寒熱可將。(青皮一兩燒存性。發前溫酒服。隨時又服) 憂鬱氣核結乳房。(病名乳岩。不痛不癢。六七年成癰。青皮湯徐徐服之) 燥熱痞生唇上。(青皮燒研。猪脂調塗甚效)。

橘核 橘絡 橘葉

橘核苦平入腎經。陰核腫痛治之靈。瓢上筋膜通肺絡。橘葉胸膈逆氣循。

(專長) 橘核治疝氣及腹中結核橘絡通肺絡兼降逆氣

(用藥指南) 橘核炒研酒服能治腎症腰疼膀胱氣痛亦可平小腸疝氣堪搗

(炒研五錢老酒煎服) 絡治口渴吐酒炒熟煎飲如神兼使厥陰肝氣循乳

鹿脚尾皆瘕 (綠橘葉沈持汁服之吐出膿血即愈肺癆簡便之法)

枳實

枳實香寒稟少陰。積肉黃白稟陽明。除寒熱結利五臟皮膚如麻豆風癢清

(專長) 破實積消脹滿

(用藥指南) 枳實衝牆倒壁痞滿宿食能消

若共草牛大蔥硝破氣屢能消竅脾經積血成痞枳實黃連共煎 (張潔古云

脾無積血則心下不痞) 心下如盤枳朮療腹中稍軟即效 (張仲景治心下

堅大如盤水飲所作用枳實七枚朮三兩腹中軟即消也)

枳殼

枳殼味苦酸微寒 風痺麻痺咳嗽痰 背膈悶倦通關節 能散流結胸膈痰

(專長) 枳壳消痰下氣開胸壅寒能療

(用藥指南) 枳壳消痰下氣開胸壅寒能療枳實治下散治高二者宜知分曉能治通身風癆兩脇虛脹皆消泄肺偏能治肺勞除風明目最妙

厚樸

厚樸苦溫氣味濃 苦泄溫散實證通 赤烈能開血氣閉 冤服陰淫去三虫

(專長) 除大腹實滿痛

(用藥指南) 厚朴調中平胃腹痛脹滿能攻大莖芒硝枳實從能治大腸後重

(四味名大承氣湯直入大腸去結) 腎濕厥譁白濁痰芥薑汁同煮婦人月事不能通 紅花桃仁同用 (厚朴三石丸如紅花桃仁各三石同煮不過三四劑神驗)

霍香

霍香氣味辛甘溫 風水毒腫惡氣平 能止霍亂心腹痛 此係別錄說功能

(專長) 止吐開胃快氣溫中

(用藥指南) 霍香吐逆要藥開胃進食尤佳

升降諸氣香附加霍亂陳皮同下

君治暑月吐瀉丁香滑石堪誇(滑石炒二兩霍香二名半丁香五分為末每服一二錢浙末泔調服)口臭煎湯漱齒牙惡氣去之力大

桔梗

桔梗氣味辛微溫 能走肺經與膽經 胸脇俱痛如刀刺 兼治齒令腸內鳴

(專長) 開提肺氣

(用藥指南) 桔梗開提肺氣胸部風熱能消

咽嗔膈間滯氣專寒服之利最 肺癆排膿養血小兒驚癇能療少陰咽痛二三朝其中加入甘草(傷寒論少陰病二三日咽中痛者桔梗甘草湯主之)

檳榔

檳榔辛溫而苦溫 能治痞滿氣撞心 醒酒厭食癰癩治 三虫能殺瘴氣平

(專長) 平高氣治後重

前疾治法
細如刺使腹
愈理氣刺使
重除

(用藥指南) 檳榔氣輕味厚胸中高氣能平

頰

譬如跌石重且况後重仰之如醒能薰坐使醉之能通解酸醒(蘇東坡所

謂紅潮登類醉換柳)

衝脈為病如神時腕諸氣皆應

烏藥

烏藥辛溫而苦溫。能入肺經与腎經。冷氣上衝研聖品。小兒疝虫婦血凝

(毒長) 順氣妙品

(用藥指南) 烏藥能理元氣脚氣疝氣皆消

小便頻數白濁瘰疔心腹疼痛示好膀胱腎間冷氣攻衝背脊及腰

婦人血凝氣滯翻小兒腹虫疝妙

香附

香附氣味甘微寒。皮毛能充胸熱損。能長鬚眉能益氣。氣中血藥性宜諸

(毒長) 順氣調經

(用藥指南) 香附益氣止血崩帶疾

重使浸過六霄消氣血刺痛亦妙 (和荔枝)

酒醋便監四裝主治月經不調 (瘦人加澤蘭赤茯苓)

四物)

胸膈不利水飲倍薑汁白礬半皂 (香附皂甲半長一兩白礬末半兩出薑汁

麩糊九梧子大每服三四十九薑湯下)

滑石有連積者慎用

滑石甘寒脾肺胱 身熱腸澀乳難良 胃中寒熱積聚傷 清暑益氣利溺長

(專長) 通九竅六腑津液去留結止渴

(用藥指南) 滑石滑能利竅通淋兼實大腸 (治石淋為要藥親猪苓湯通前

守後可知滑石有實大腸之功用也)

能消水腫治發黃吐衄囊濕被杖 (陰下濕汗滑石一兩石膏煨半兩枯白礬

少許研搗之口杖刺腫痛滑石末石脂大黃等為末茶清洗淨貼之)

滑石為極細末以飯為丸清滾水下

四川高等國醫學校

小兒痘瘡狂亂大熱循衣摸床五元冰片与麝香灯心煎湯推搗

猪苓

猪苓甘平入肺脾 治即轉輸利水奇 瘰癧解盡兼虫症 初甘久淡更宜知

(專長) 渴膀胱開腠理

(用藥指南) 猪苓陰濕利瀉功力大瀉膀胱

白濁帶下服之良胎腫子淋亦當

傷寒溫疫大熱發汗小便通長淡終易將津亡無濕服之勿妄

澤瀉

澤瀉甘寒逐濕起 能行水上令水消 濕去血通乳難泊 風寒濕痺力尤饒

(專長) 能行水上

(用藥指南) 澤瀉濕痺要藥能提水濕上行

並治頭眩耳鳴虛皆由陰濕保腎能

去浮(音拋說文膀胱也) 中留垢滲洩止濕如神酒風汗出廉衝意加尤更

瘧支飲（仲景澤瀉湯用澤瀉五兩，白朮二兩，治支飲其人苦冒）

木通

木通辛平蔓空通黃白土全氣化藥自上而下外而內通關利氣有神功

（專長）通關利氣

（用藥指南）木通下行利溺血脈關節能通（木通下行泄小腸火故利小便

與琥珀同功無他藥可能比

小腹虛滿更加葱止瀉退熱消腫脾症多眠能治出聲兼治耳聾女人血閉可

以攻並治喉痺咽痛

車前子

車前甘寒濕痺攻氣癰止痛小便通滑瀉傷陰依久服勿將承承爻國風

（專長）除濕痺利小便

（用藥指南）車前能通小便氣癰止痛效良

女子淋漓食不強能導小腸熱降並止臃痛尿出衝眼無光（風熱日睛清痛

車前子黃連末一錢分後酒服。血淋石淋是所長。煎洗陰囊痛瘡。

山查

山查香潤味酸甘。能消宿食化痰涎。痘疹能發腸胃調。肉積血瘀癩疔痊。

(專長) 除肉積。化血塊。氣塊。活血。

(用藥指南) 山查能消肉積。補脾食積亦消。

小腸疝氣痛連腰。加入茴香最妙。

煮汁漆瘡能洗。惡露未盡堪調。(入沙糖服之立效) 痘疹不出急須煎。(乾

山查為末服之立效) 乾黑加入紫草(痘疹乾黑更加紫草煮酒調服)

神麩

神麩氣味辛甘溫。健脾開胃有奇能。水穀不消尤能化。安有宿食在內停。

(專長) 健脾暖胃消化不良。

(用藥指南) 神曲消化宿食其功暖胃健脾。

痰逆霍亂脹滿醫。更治赤白下痢。閃挫腰痛不止。煨過伴酒為宜。溫服尤效。

煮後四乳炒研之酒服數次即止。消化宿食。脾胃俱虛不能消化水穀胸
脇痞悶腹脇膨脹連年累月食減臥口無味用神曲六兩麥芽炒三兩乾薑炮
四兩為梅肉共為丸末酒下。

使君子

使君無毒味甘溫。臟虫能殺虛熱清。五疳渴痢除腹腫。白濁瘡癩治之能。

(專長) 治小兒百病。

如

(用藥指南) 使君小兒聖藥能治蛔痛流涎。(使君子仁為末末散。調服一
小五更時)

面黃肌瘦腹膨然。水蠶同納雜蛋。(使君子仁三升水蠶子仁五升為末水為

丸如龍眼大。每以一丸用雞子一個破頂入為在內蒸熟空心食之)。

頭面陰囊虛腫。去壳蛋製五升。(為末食後末散調服)。

虫牙疼痛甚堪憐。莫湯頻漱極驗。

萊菔子

萊蕪氣味大辛溫 能入脾胃与脾經 下血消痰推宿食 肌肉膨脹治之灵

(專長) 下氣定喘消食治痰 實者宜虛者忌

(用藥指南) 萊蕪下氣定喘除脹消食治痰

下痢後重氣不宣加入檳榔極驗

麩過厚味即食淘淨蒸熟曬研 (研後以薑汁浸蒸研為丸綠豆大每服三十

丸以口津嚥下日三服名清金丸)

風秘氣秘羸皂丸 (萊蕪子炒一合炒皂甲末一合服)

瘰癧發之最善 (萊蕪子生研末水煎服之良)

白芥子

白芥氣味大辛溫 脇肋皮膜冷痰行 利膈寬胸積滯破 真元不傷由氣清

(專長) 利氣豁痰 溫中開胃 散痛消腫

(用藥指南) 白芥豁痰利氣散痛止腫如痛如神

胸膈支滿唾頻多 祛濕酒送進

祛濕酒送進

醫元石印社代印

風入四肢疼痛筋骨腫痛亦足老人痰喘食不能三子養親湯屢用有功

旋覆花

旋覆氣味甘寒。歸肝大腸膀胱行。降逆除痰。膈脇利。結氣風濕病皆寧。

(壽長) 補中下氣。去瘕。開痰。

(用藥指南) 旋覆消堅軟痞噎氣不除能消。

(張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噎氣不除有七物旋覆花湯)

胸上痰積咳如膠。膀胱留飲。玃。能治兩脇脹滿。能使血脈通調。月蝕燒研塗。

平膏。(月蝕耳瘡。旋覆花燒研。手脂和塗之。甚效。)

癩後生眉最妙。(小兒眉毛眼睫因癩不生。用旋覆花天麻防風等分為末。

塗之。)

前胡

前胡苦平下氣優。痰滿胸膈能瘳。心腹結氣頭風痛。傷寒之熱可以投。

(專長) 治胸滿傷寒之熱長于下氣

(用藥指南) 前胡長于下氣痰熱喘咳極良

痞滿嘔逆亦為殊降大其痰自降柴胡雖同證治其氣係屬純陽前胡陽中陰
氣藏弘景混同太安(胸弘景言其與柴胡同功非矣)

半夏

半夏辛平寒熱散 咽喉腫痛頭暈眩 欬逆胸脹心下空 下氣腸鳴兼止行

(專長) 降逆除痰

(用藥指南) 半夏消痰開胃之於嘔噦最宜

目不得瞑陰氣虛宜炊半夏枕末卒死五絕急病 (一曰緘死二曰噤歷三

曰溺水四曰魔寐五曰虛乳並以生半夏末納入鼻中心中溫者一日可活)

吹鼻生用神奇盤腸生虛喘鼻提(子腸先出不收病名盤腸生虛以半夏末

頻噴鼻中自上) 痛在屬稜亦愈

瞻南星

牛膽所制本名天南星

膽星味苦氣沉平 實痰胃火病急驚 煩燥氣喘上焦閉 犯鹹喘致如神

(專長) 中風麻痺除痰下氣

(用藥指南) 天南星疫聖藥 口噤龍腦用搗 (目暝無門下藥者用天南星

龍腦凡等公以搗之其口目開音自開)

能治驚癇口眼歪 (天南星生研末自然姜汁調之左貼右右貼左)

麻痺失音昏聩 (癇後瘡不能言以天南星溫絹色煨為末雄猪膽汁調服甚

效)

若得牛膽不燥防風麻氣可排 (与防風同用則不燥)

破堅散血更墮胎孕婦服之宜戒

鬱金

鬱金氣味苦辛寒 順氣開鬱破血團 白礬末粥合丸服 敗血破子心痛痊

(專長) 破血下氣定痛開鬱

(用藥指南) 鬱金破血下氣能治火心癲狂 (真鬱金七月明礬三月為末

薄丸白湯下

痘毒入心是所長產後心痛最高（血氣上衝欲死鬱全燒存性為末二小水

醋調灌即愈）

療治吐血衄血陽毒下血亦良（熱氣入胃痛不可忍鬱全五大个牛黃一皂

英子為散醋漿水同煎三沸）

入蜜水調解砒霜痔瘡水調塗上

薑黃

薑黃性烈倍鬱全 通血破氣有奇能 諸損真元宜慎用 升降散內只三分

（專長）理血中之氣

（用藥指南）薑黃能破血塊婦人月事通寧

能使脾經滯氣行兼治心痛難忍（姜黃一兩桂三月為末醋湯服一水）

休損瘀血疼痛研敷其效如神風寒濕氣于臂疼片子薑黃異等

丹參

丹參氣味苦微寒。能使君火照地間。腹鳴幽々脾邪治。止煩益氣破癥堅。

(專長) 止煩益氣生新血破癥血

(用藥指南) 丹參止煩益氣溫熱狂悶能療

風痺足軟漬酒投氣作聲音鳴吼胎能安生落死四肢不遂能收功与四物等

其優最宜胎前產後(婦人明理論云四物湯治婦人病不問胎前產後經水

多少皆可通用惟一味丹參散主治与之相同)

五灵脂

女界寒神女之原也

五灵脂温入心肝。心腹冷氣疼痛安。腸風產後血暈眩。此瘡目醫蛇毒痊。

(專長) 行血止血兼治心腹冷氣

(用藥指南) 灵脂行血止血血氣刺痛能消(五灵脂生研三外酒一盞煎沸

熱服)

經水不斯此為高小兒五疳俱妙能治血貫瞳子婦人赤帶尤超心痛須共蒲

黃煎此方名為失笑

延胡索

名在玄明索

延胡平溫苦氣饒 血中氣滯最能療 氣中血滯亦能治 腹痛跌撲血凝消

(專長) 治血中滯氣之中血滯 腹中積塊亦能消 煮酒服之甚妙 並能除風 治氣逆冷 溫暖 膝腰 心氣 小腹痛

(用藥指南) 延胡活血化氣能治月經不調

腹中積塊亦能消 煮酒服之甚妙 並能除風 治氣逆冷 溫暖 膝腰 心氣 小腹痛

能療 跌眼 落胎 宜晚 (延胡索味苦微辛溫 乃手足太陰厥陰四經藥 也能行

氣中血滯 血中氣滯 故專治一身上下諸痛 用之中的妙不可言)

紅花

又名紅前花

紅花甘苦氣微寒 和血行經妙 若仙 煮酒能將瘀血下 方傳金匱著紅花

(專長) 少用養血 多用破血 紅花少用養血 多用破血 如神

(用藥指南) 紅花少用養血 多用破血 如神

屬音通

止痛散痛且通經。兼治產後血暈腹中惡血絞痛。煮酒服之最靈。下痰。麩虫與生單。時耳枯。礬吹進。(時耳出水。紅花枯礬為末。先用綿繖淨水吹之。)
(番紅花主治心憂鬱積悶不散。活血久服。令人心喜。又治心悸。)
澤蘭葉

澤蘭甘苦氣微溫。能入肝脾小腸經。目痛頭風吐血治。經產瘀血百病寧。

(專長) 頻產血氣衰冷如神。

(用藥指南) 澤蘭養血破血。主治癩腫瘡膿。關節利。子九竅通。撲損瘀血可用。頻產血氣衰冷。帶瘦大有神功。產後陰結。沈便鬆。(產後陰戶燥熱。遂成翻花。澤蘭四升。魚湯薰洗。三四次。再入枯礬。魚洗之即安。)
並治血虛水腫。(血虛浮腫。澤蘭防己等末。每服二升。醋酒下。)

貝母

有二。大貝。浙貝。貝母。又名川貝。貝母。真者。開鮮。

貝母辛平。屬手少陰經。走于太陽。手陽明。傷寒煩熱。淋瀝治。喉痺乳難。風痙。室。

(專長) 消痰潤肺止咳止煩

(用藥指南) 貝母能開胸豁肺云言其商商

消痰潤肺散金瘡 (燒灰油調服瘡口)

魚肝目眩直項小兒百日疫瘰須共甘草沙糖 (小兒百日內咳嗽疫瘰貝

母五小甘草三分半生半夫為末沙糖丸艾子大無未服化下一丸

子婦咳逆麩炒煮沙糖為丸最上 (每合燕一丸神效異常)

杏仁

雙仁有毒

杏仁甘香溫冷利 欬逆當喘喉痺治 下氣皆由苦較多 純甘扶把疫澤滯

(專長) 咳嗽要藥

(用藥指南) 杏仁能利胸膈上氣喘促林良

潤肺兼能潤大腸 (潤肺宜加天冬惟潤大腸故善治痢)

痢病用之可想傷寒兼能發汗經方用助麻黃拘攣爛疔塗傷瘡濕病食夢最

續文石印社代印

上 (杏仁五升酢二升煎取一升服之取汗瘕)

桃仁

桃仁氣味苦甘平 先青後紫入肝心 其核亦主疏肝氣 血瘀血閉散瘕癥

(專長) 主治血結血衄血燥

(用藥指南) 桃仁能破蓄血熱入血室除良

皮膚血燥癢難當亦治婦人陰瘡 (桃仁炒爛綿裹納陰中)

小兒卵癩能治 (作瘡用桃仁炒香為末酒服方寸匕仁仍搗裹之)

並治聾耳爛瘡 (小兒聾耳桃仁炒研綿裹塞之。小兒爛瘡初起腫脹似

火瘡桃仁研爛敷之)

小腹急結如狂甘草硝黃宜散

茜草 又名蘆茹

苦青矢

蒿草寒鹹蓄血排 勞傷吐衄絕妙哉 黃瘁跌撲皆能治 孕婦忌服恐傷胎

(專長) 行血止血並治血癥黃瘁

(用藥指南) 蒿草破瘀止血吐血不定研良

鼻血艾梅共煎湯經閉宜將酒煎 (女子經閉不通以一兩煎酒服之一日

即通) 五旬經水不止 (當作敗血論) 阿膠蒼側地黃 (阿膠黃芩側

柏葉各五兩生地黃一兩共蒿草煎服) 小兒胎髮要相當 (一錢) 燒灰煎

服稍效

雄黃

雄黃甘溫去毒雄 驚癇痰涎一掃空 痰血服之化為水 並治疔疥與殺虫

(專長) 解惡鬼百虫毒

(用藥指南) 雄黃能辟魔厲 (以雄黃帶頭上終身不魔) 兒癇須共硫

砂 (每服一分堵心血入蘆水調下) 腹脇痞塊白礬如 (二味各一

兩為末麩糊調膏攤貼即見功效未效再貼待大便數百斤之狀乃愈)

訂言加

陰腫如升炒也（陰腫如斗雄黃白礬甘草煎水浸之）髮微煎油可治
（有飲酒五升方快不尔則病此髮入于胃氣血表之化為虫也雄黃半升為
末水調服之虫自出）中風舌強堪誇（正舌故用雄黃荆芥穗等分為末豆
淋酒服二升）腦下疔癰雄黃巴（雄黃一月巴豆五小同研入白麩二升滴
水為丸梧子大每服二十四丸以利為度）狗^文研麝香酒下（雄黃五小麝香
二合為末酒下作二服○狗謂瘋狗也）

紫草茸

紫草茸味鹹甘寒 和血涼血妙君仙 九竅通于二便利 溫病痘疹惡瘡痊

（專長） 治痘疹利大腸

（用藥指南） 紫草涼血活血通利大腸小腸

痘疹不出便閉良便利紅活元妄

古方用茸之義取其初生微陽故登兌痘是所長概用殊無理想

大豆黃卷

大豆黃卷味甘平。黑豆水浸令芽生。五寸曬乾名黃卷。濕痺筋掣膝痛伸

(專長) 濕痺筋掣

(用藥指南) 豆卷淫痺要藥筋掣膝痛堪當 (筋掣膝痛胃中積熱大便澀

豆卷炒一刃酥半刃合為丸) 蘇油也

益氣止痛肌膚五臟不足皆補婦人忌血能破水病脹滿能除周痺邪在血脈
疏其證身無痛楚

赤小豆

赤色小豆甘酸平。緊小而赤黯色真。瘰腫膿血能排治。其下水腫妙如神

(專長) 下水腫除熱毒

(用藥指南) 赤豆能下水腫久服令人消肌 (赤豆逐津液利小便故久服
令人肌肉枯燥) 能治熱毒使胃小兒爛瘡可洗 (煎汁洗小兒黃痂瘡

補文五印社代印

不過三度。

舌上出血能治血淋血痢皆醫風癩癧疹芥穗宜雞清調塗即愈

小茴香

又名懷香

茴香辛溫煖丹田 胃腑膀胱冷氣宜 嘔吐霍亂兼足氣 腎勞癩_(妙)病若仙

(專長) 治腎勞膀胱小腸冷氣

(用藥指南) 小茴香開胃理氣夏月辟臭祛蠅

雙音運

病氣如腎效如禱炒色更煖熨傷寒脫陽可治因其溫煖命門 (小便不

通用茴香末以生薑自然汁調敷腹上外用茴香末入益元散服之。益元

散有滑石宜酌)

乾溫脚氣霍亂寧並治膀胱久冷

穀芽

谷芽若溫宿食消 開胃快脾中氣調 再同或砂甘草服 啟脾進食力尤饒

(專長) 開胃健脾和中下氣

(用藥指南) 穀芽一名稻稟谷浸脹後生芽

消食化積快脾家開胃功力尤大

穀神丸用穀稟盛与薑汁同加再入炙甘白爛朮砂啟脾進食妙也

麥芽

麥芽鹹溫宿食消 開胃補脾中氣調 破癥除冷兼消脹 隨胎催產力尤饒

(專長) 開胃化食寬腸快腸諸果

(用藥指南) 麥芽開胃化食未麩皆消

心腹脹滿霍亂瘧疾癥瘕結尤妙瓜味梅芍砂蔻皆足麥稟巨憊脫食嗜臥號

穀勞乾薑川椒同搗 (脫食及臥令人得穀勞病四肢頓重嘿々欲臥食畢

輒甚用麥芽一升川椒一升並炒乾蓋三刀搗末每服方寸匕白湯下

篇蓄 重印

鬼言其

篇蓄無毒味苦平 霍亂黃疸小便行 女子陰蝕免魁病 三虫瘕痔疥癩宇

(專長) 熱淋瀉痛蛇咬心痛

(用藥指南) 篇蓄膀胱要藥熱淋瀉痛堪珍

黃疸渴汁服一升病久一日再飲小兒蛇咬心痛口味面色純青急取篇蓄如
飯蒸空心服之有應 (垂死者亦效愈後常煎汁作飯食)

木賊 為木之賊

木賊味苦又酸甘 積塊能消目翳疼 益肝補膽腸風治 崩中脫肛疝氣安

(專長) 退目翳止目淚癩腸痔去腸風

(用藥指南) 木賊能退目翳止淚止血祛風

腸痔下血力能攻積黃乾姜同用 (痔腸下血多年不止用木賊枳壳各二

月乾薑一刃大薑二小半並于桃肉炒黑存性為末每用粟末飲服二小甚效也

婦人血崩不止煖硝香附可從（色黑者酒煎色紅者水煎）

女媧脫肛燒摻（即見摻）一方龍骨加重

草薺

草薺苦平入腎心。皮七原合太陽經。腰脊強痛骨節痛。風寒濕痺可分清。

（專長）分清利濁。補下元虛冷。

（用藥指南）草薺分清利濁。能治白濁如膏。

溫補真元。煖下焦。風寒濕痺皆好。腰脊強痛能止。膀胱宿水能消。（能消腎間及膀胱之宿水）

葛蒲烏藥益智熟。入鹽一杓極妙。（曰味名草薺分清飲治真元不足下焦虛寒小便頻數白濁如膏）

白喉忌服

馬勃

即吹包草
田湯藥中使布包敷

馬勃無毒味辛平 肺熱喉痺治之灵 聲失不出牙疳等 沙糖合凡口內含

(專長) 清肺經血熱解毒治喉痺咽痛

(用藥指南) 馬勃能清肺熱主治喉痺咽疼

血熱數弓毒氣平秋嗽失声堪極腫

咽腫不能嚥物蛇皮燒裹共喻耳腫喉痺腫大頭瘡普清消毒宜飲 (普濟

消毒飲即銀翹散去竹葉薄荷加玄參強忍板藍根馬勃)

海金沙

草類一又多高

海金沙無毒味甘寒 通利小便妙若仙 石膏血淋皆能治 莖中痛甚邪熱損

(專長) 通利小腸 (得尼子馬牙硝礮砂瘰癧寒熱狂)

(用藥指南) 海金沙通利小便膏淋如油可誇

方用滑草海金沙為末冬冬泥下

更有腹脹如鼓喘不得臥堪吐此為濕氣積脾家尤^草華草牛炒也 (用黑

草牛)

原鹽沙

即鹽原 鄭玄注周禮原 海也謂 牛名者

鹽沙性味辛甘溫 除濕祛風癩疹寧 炒黃酒浸癰風熨 血瘀血冷与血崩

(專長) 去風除濕逐冷消痰

(用藥指南) 鹽沙去風除濕炒黃能熨偏風

手足不隨癩疹攻皮膚筋骨^痺痛風白屑作瘡 (鹽沙燒灰淋汁洗之)

眯目不出堪通 (鹽沙揀淨空心以新汲水吞下十枚勿嚼爛)

婦人血崩酒冲月經久閉宜用 (鹽沙一刃砂鍋炒半黃入無灰酒一盞煮

沸澄去沙每溫服一盞)

通草 並能下乳

味香米說文多入
目中世廣藥物
入目中世廣子大
運屬楷糖時

續文石印社代印

通草辛平九竅通 出声明自治耳聾 小便數急疼痛愈 浸治止腫去三出

(專長) 通利九竅善能除濕

(用藥指南) 通草通利關節能治肝疸多眠

消除濕結止心煩。瘧腫惡瘡皆散。艷鼻息肉可治。頭痛目眩能安。女人月閉非
等閑。(濃煎三五盞服之即通) 喉痺濃煎含嚥

藥性

四川高等國醫學校

醫藥彙珠卷五

散劑類

白殭蚕出

白殭蚕子鹹辛平 其質堅白治病驚 小兒夜啼三虫去 攻毒驅風有奇能

(專長) 攻毒祛風

(用藥指南) 殭蚕風毒堅藥疔腫能拔其根 (為末封之極效)

皮膚諸風如虫行齒痛 (白殭蚕直者生髮同炒赤黃色去髮為末以皂角

末調搗之即止)

喉痺皆極 (白殭蚕天南星等分生研為末姜汁調灌涎出即愈)

小兒口瘡神效 (通白者白殭蚕炒黃拭去蕪肉毛研末和蜜敷之五效)

腹內色病堪珍（晉清方詩人云人間色病最堪憐肚裏生成硬似磚自死
殭蚕白馬尿不過片刻軟如綿）

浴兒鱗休蛇蛻增（小兒皮膚如鱗休蛇皮之狀由氣血不惠赤白胎垢白

殭蚕去嘴合蛇皮煎湯浴之）

通治風痞癩疹（白殭蚕焙研酒服一合五枚）

蟬退

虫三

蟬退性味鹹甘寒

小兒驚癇婦產難 燒灰水服止久痢 飲食大反白殭蚕

（專長）善退目翳啞病大人失音小兒驚癇

（用藥指南）蟬退能退目翳啞病可以通音

時耳合膚暴耳心（蟬退半刀燒存性膚香五分裹以綿塞耳內退出悉即

即效）

並治頭風眩暈（微炒不時酒下一小或白湯亦可）

小兒初生噤口 (初生不乳用蟬退全蝎去毒入輕粉少許浮汁灌下)
症出不快赤足皮膚風癢效如神陰腫疼痛亦應 (此蓋小兒坐地受虫毒
濕氣故也用蟬退煎湯洗內服五苓散)

決豆豉 穀三

決豆苦寒入腎經。煎水交心煩熱寧 熱毒發散通關節 若汗益吐衄血傳

(專長) 寒熱發汗

(用藥指南) 決豆能止血痢 (大蒜等分為丸鹽湯下)

傷寒發汗喘誇 (蔥豉湯取汗)

虛煩不眠枝子加瘡疾吐之自罷 (服決豆湯數日自吐)

飲汁蜀椒毒解燒末吹醫尤佳 (吹傷寒目翳) 溫病竹荷葉芥花銀翹桔

甘河下

葛蒲味苦且辛温。能入心腎膀胱經。堅齒出聲通心竅。益智聰耳目亦略。

(身長) 通利九竅。殺鬼除邪。除邪大有神功。除邪大有神功。

(用藥指南) 葛蒲一名水劍。除邪大有神功。除邪大有神功。

能治耳鳴。與耳聾。久服能開心孔。

女人血海冷。敗丈夫水臟。濕通。(李時珍言。温通血海水臟。大有神效。)

巴豆大戟。毒可攻。三十六風。皆用。

菊花草四

菊花。吾平本。秋金。風大傷肝。頭眩。目欬。脫分。兼淚出。死肌。濕痺。治皆能。

(專長) 明目。驅風。

(用藥指南) 菊花能除胸熱。腰痛。去來肉。(縱緩乾)

腦骨疼痛。四支調。一切遊風。皆妙。作枕。能除目。醫血脈。瘀滯。皆消。白菊花。酒頭。

風癩。此方出于天竺。(天竺單方。治丈夫。婦人。久患頭風。眩。問。發。腦。中。疾。

四川高等師範學校

瘰癧即頭眩眼昏欲倒先矣兩風池各二十七壯並用無灰酒和白酒五服之

威靈仙 草七下

靈仙性味鹹辛溫。善走能通十二經。風濕積聚癰疽破。瘰癧瘡痔黃腫平

(專長) 善療氣痛瘰癧左癱右瘓

(用藥指南) 靈仙能除噎塞因除宿飲停痰

破傷風病手足頑麻瘰癧左癱右瘓

能沈痔瘡腫痛能去諸骨硬咽危無煙陰苦難言搗汁能沈飲斷 (危無煙)

陰飲斷以靈仙搗汁浸洗即愈

鈎藤 草七下

鈎藤甘苦氣微寒。能治肝風相火疫。胎風瘰癧驚癇疾。夜啼頭眩与目眩

(專長) 小兒急驚大人頭旋目眩

胎風瘰癧驚癇疾 夜啼頭眩与目眩

旋

眩

(用藥指南) 勾藤急驚要藥能入手足厥陰

相火平兮君火清。自無急驚之病。

大人頭眩目眩小兒容忤胎驚瘰癧驚啼熱墮子內胸腹痛非疹

荆芥穗

草三

芥穗辛溫浮且升 肌表頭目熱邪清 痘疹頭瘡諸瘡治 皮膚諸風癩血行

(專長) 善清頭目風熱

(用藥指南) 芥穗能清風熱溫病頭痛堪誇

銀翹散內荆芥花真是灵丹無價

能治項強脊痛搗氣溫爛足極 (謂荆芥葉也)

目被浮熱把睛遮熬水微薰即化

薄荷

草三

藥州 藥 藥 藥

薄荷性味苦辛溫。能走肝經與肺經。其氣芳香開節利。涼散透竅風涎寧。

(專長) 涼散透竅通利關節。

(用藥指南) 薄荷能發毒汗霍亂宿食皆消。(西醫薄荷油治霍亂吐瀉)

清上化痰此為高中風失音最妙。小兒風涎要藥。

五癩癩疹風癢舌胎語蹇含嗽瘰癧治風中頭腦。

萋音淺

柴胡 草二

柴胡苦平入少陽。夫上中正相火藏。傷寒脇痛癰病治。口苦咽乾目眩良。

(專長) 輪轉少陽。

(用藥指南) 柴胡能除膽癰因其輪轉少陽。早晨潮熱服之良。寒熱往來最高。

婦人胎產要藥。胸脇痞痛堪嘗。陽氣下陷足所長。溫病服之勿每。(溫病乃

少陽有餘。腎精內走。服之則下竭而上厥也。)

芍藥 草三 又名川芍

藥用 藥用 藥用

續文石印社代印

芎藭辛溫象穹高。陽明秋金氣化疏。中風入腦頭痛治。寒痺筋寧血閉瀉。

(專長) 補虛行血直達腦筋。

(用藥指南) 川芎補虛行血。主治寒痺筋掣。

腦中冷動治不難。面上逆風皆散。破瘀能調象。脈行氣開鬱。除疫經閉三月合。艾煎攻胎有無極驗。(服芎艾湯一次。腹中微動者胎也。否則非胎。)

天麻草一

天^麻辛平治肝風。驚悸癱疾疾痲同。目黑頭轉員之治。瘧瘵不仁九竅通。

(專長) 風濕癱瘓。頭轉員之。(古與云通。又音運。山川氣也。家回轉形。此註員之。)

(用藥指南) 天麻一名赤薑。其性善能走肝。

頭風眩暈轉員之。加入菊花最善。

最治心忪煩悶。胸膈不利。多痰。神昏喜睡。諸語言。一切左癱右瘓。

秦芎草一下

忪音鐘。心動不
定。貌又驚也。

亢音交

蒸亢音平生寒熱 風寒濕痺痛肢節 羅紋交斜左右旋 天地陰陽道路間

(專長) 治風寒濕痺

(用藥指南) 蒸亢能下水濕五種黃痺瘧珍

(酒痺) 歸吞鼠蛋發黃痺因勞

發黃痺多瘦 溽目有赤脈發黃痺而赤惡心黃痺

治風無問久可新通身拘攣皆應 華治寒熱邪氣傷濕身體酸疼日晡潮熱与

唇舌牙痛口瘡口燥

升麻

辛一下 其葉家麻

升麻甘苦平微寒 能升太陽達土閉 天日當空精鬼辟 痘疫瘴氣口瘡瘰

(專長) 提升太陽能殺惡鬼

(用藥指南) 升麻能發浮汗 主治陰瘰足寒

陽氣下陷卒無難 補中五氣可驗 (補中) 升麻者虎柴參

中惡腹痛頭痛鬼附 天匠能瘰口舌生瘡如黃連 血瘰牙根浮爛

溫病忌服

續文石印社代印

几音言說文
鳥之姓羽几凡此
謂強欲射之象

葛根

草七上(用草色數層浸過用小火烘之飯乾即止此即生薑也)

葛根性味甘辛平 能入太陽與陽明 口渴身熱屢嘔吐 項背八几治亦能

(專長) 起太陽透經輸不利

(用藥指南) 葛根能破陰氣作粉止渴如神

傷寒頭痛引眉稜葛根白芷同連

太陽陽明合病自利須用葛根 (用葛根湯即麻黃湯加葛根)

若不下利嘔頻頻加入半夏即應

白芷草三

白芷辛溫白臭香 陽明歸經氣化藏 主治陰腫赤白漏 鼻淵鼻衄燥癢瘡

(專長) 頭痛要藥

(用藥指南) 白芷瘡癩聖藥 眩暈止痛極能

都保九子治頭疼自古稱為神品（王定國病風頭痛至都保求醫場介以一味白芷丸治之而愈因以命名）

若治風寒流涕芥穗共糊茶清風熱与瘦痛眉睫片子黃芥同進

羌活 獨活草一

羌活氣味苦甘平 風寒癱瘓与存臥 苦可燥濕甘伐腎 勝濕以燥勝風金

（專長）風寒濕痺百節疼痛

（用藥指南）羌活能除水濕百節疼痛俱寧

賊風無間久与斬火音不語皆慮

獨活見風不撓（獨活見風不撓無風獨振故又名獨振草。獨活乃羌活

之母羌活治風並可行水濕獨活則常能治風非二物也）

能治風邪抵深羌獨同用治不仁骨節破疼難忍

細辛草一

細辛辛溫色赤黑。啟腎外與太陽接。水氣與肺皮毛通。能治風濕与效逆。

(專長) 除濕通絡祛風去水。

(用藥指南) 細辛能通九竅風濕痺痛皆瘥。

耳聾須共黃蜡熬吹鼻能瘥卒倒。(細辛刺澁力最强不省人事用細辛末吹入鼻中通聞散亦可)

若醫少陰頭痛獨活便足臣僚省脈為病強脊腰頭痛腦動皆妙。

防風 辛 下

防風性味甘微寒。頭眩目盲骨痛鬆。入肝尤妙能培土。刺復二卦要折衷。

(專長) 治頭面遊風去來百節拘攣。

(用藥指南) 防風一名百葦治風頭面去來。經路留滯可以排能去目中障碍。

周身骨節疼痛。四支寧急妙哉。白芨栝仁等分研乳汁調塗。顯解。 (小兒解
顯。用防風白芨栝子仁等分為末。乳汁調塗。一日一換。甚效。)

蔓京子 木三

蔓京性味甘微寒。主治寒熱筋骨間。太陽少陰。標本治。並治淫痺。与拘李

專長。善除筋骨間寒熱。

用藥指南。蔓京能利九竅。明目。除齒殺虫。

能止熱淚。治賊風。並治腦鳴頭痛。

癩疾。目赤。可散。開前。不列。能通乳。疔初起。妙無窮。 (蔓京子為末。酒服。方寸

匕。散之。渣用乳外。)

凍諸經血宜用。

辛夷 木一

...

辛夷甘香肺胃行。能使胃中生陽生。其氣上行能通腦。九竅風熱效如神。

(專長) 通腦驅風。

(用藥指南) 辛夷驅風利竅而腫齒痛皆消。

兀兀如坐車搖搖。辛夷服之立好。

人之中氣不足陽氣陷于下焦鼻淵諸證統能療鼻為命門開竅。(鼻氣通於天天者頭也肺開竅於鼻陽明胃脈環鼻而上行于腦而元神之府而鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不測尋夷入肺其體輕浮能助胃中清陽上行通于天所以能清鼻淵諸證)

薤白菜一

薤白辛苦溫滑良。從下而上陰出陽。金瘡瘡敗能耐老。主治虛寒有奇長。

藥生 龍珠 卷五 三三 四川萬善國醫學院

(專長) 驅寒耐老去水溫中陽止痛

(用藥指南) 薤白一名菖子。主治去水溫中

陽明下焦滯氣通。通癰洩痢下重

少陰厥逆洩痢胸痺刺痛。婦人帶下白。与紅薤治推振胎動。 (腹中冷

痛者宜須加當歸)

薤白

草五

薤白辛溫治惡風

婦人癰疽腫陰中

顏色能悅肌肉長

鬼疰腰疼小便通

(專長) 善驅寒風

(用藥指南) 薤本能辟露露粉刺痼疾能攻

一百六十種惡風。鬼疰流入腰痛

大寒北臨連齒頭痛脊強。稱麻功力善走督脈中太陽之病亦用

汗劑類

麻黃 草四

麻黃辛溫主去寒 傷寒發表妙君仙 所主皆係無汗證 並止咳逆破癰堅

(專長) 傷寒外汗

(用藥指南) 麻黃冬不積雪能使汗出皮膚 善解日熱 凡難吐者蒸藥煎

醫中寒邪可以除 衛中風熱亦杜

若同杏仁已乾 鬼擊昏死立甦 板止盜汗應如桴 物理真難測度

紫蘇 草三

紫蘇性味辛微溫 色紫能入太陽經 其葉夜垂氣香烈 下氣殺虫口臭除

(專長) 除寒下氣

（用藥指南）紫蘇除寒下氣其子之性尤良

解肌發表是所長積皮肉用最當

嚼乾傷損出血（宜用紫蘇葉數枚徒不作服食後且無痕痕）

並瘡瘋狗咬傷順氣利腸與寬腸兼能補益五臟

蒼耳子 草四

蒼耳性味甘苦溫 發汗通腦治頭疼 風濕鼻淵目黑治 足膝拘攣瘡癩清

（專長）治風濕鼻淵

（用藥指南）蒼耳一名卷耳（詩爾風禾禾卷耳）

主治濕痺頭風一切風氣填髓中四肢拘攣可用能止鼻淵流涕（蒼耳子

炒研為末每白湯服一二小）

治瘡大有神功小便不利等症同並治大腹水腫（蒼耳子燒灰与葶藶同

續文石河社代印

巴豆辛溫巴蜀生。花實黃赤走陽明。傷寒溫癘寒熱逐。破堅開結效如神。

(專長) 破堅開結力倍硝黃

(用藥指南) 巴豆大熱大毒。攻力峻于芒硝

熱利後重杏仁燒。巴豆一枚杏仁十枚在燈火燒存性黃蜡為丸開水下

力通版丸亦可。

肺癆白散間氣。桔梗貝母巴豆。

鬼蠱虫疰邪物。女子月閉胎夭。十種水腫忌能癩。一切瘡癬最好。

甘遂 草六

甘遂苦寒水通通。泔土而行隧道中。宿食留飲癰疽破。面目浮腫疝瘕攻。

(專長) 大散水腫。

(用藥指南) 甘遂能消水腫功同大戟芫花。

(三味与大卷同用名十卷丸)

陰囊腫墜脚氣痿。唾膿痞塞勿婦人少腹數滿。疫逆心癩堪錡反甘草用勿
是。留取則宜同下。(金匱欲病有甘遂甘草湯)

大戟 草六

大戟有毒味苦寒。能治水腫與痰堅。經閉腹痛屢齒痛。面腫澤漆可同煎。

(專攻) 水腫猛疔

(用梁酒南) 大戟主治虫毒十二水腫皆消

腹滿積痛急發癰。頸腋瘰癧腫性效

能下昆血症塊。婦人月事能調控。洪丹治時腦高甘遂白芥同炒

(共為細末。姜汁打乾糊丸。每服七丸。淨液送下)

莨菪花 草六

芫花有毒味苦平。皮膚水腫腸瘦。效逆上氣喉鳴喘。涕唾如膠一服清。

(專長) 治水腫痰效。

(用藥指南) 芫花能除五水。胸膈度厥皆痛。

水在皮膚痛及腫。腹脹亦能疏導。

除濕能通血脈。兼利涕唾如膠。久癰積癖可以瘳。心痛有虫吐炒。

芒硝 五 風化硝

芒硝辛苦鹹且寒。推逐陳積通軟堅。臟腑壅滯瘀血破。墮胎孕婦宜忌焉。

(專長) 通利大便。

(用藥指南) 芒硝通利開格。久熱胃燥能瘳。

功子大黃等其侵實熱過之奔走
月閉五麻黃痺滲瘡作癢不休
(聖仙湯坐之)

風化化作白粉蒸在胸膈能透

葶藶子

華五

葶藶子寒花實實

根白土全氣化藏

水通能通寒熱滯

破堅逆邪有奇長

(專長) 降肺定喘

(周象指南) 葶藶能破結氣肺中支飲能消

喘不得臥肺胃翻其中宜加大棗 (金匱支飲凡息不得臥用葶藶大棗湯

肺湯)

能治面目浮腫通身水腫亦瘥 (晉亭產炒四刀為末棗肉和丸梧子大每

服十五丸桑白皮湯下日三服)

多服令人氣虛勞。除邪正氣宜保。

牽牛子 草七上

牽牛有善苦辛寒。殺虫去積妙若仙。命門痰癖二便利。山茱同用水腫痊。

(毒長) 去積行水。

(用藥指南) 牽牛一名黑丑。脚滿水腫能療。

溫熱壅結除三焦。胸膈不快頭昏目眩。涕唾痰涎精神不爽。利腸丸用牽

牛子四兩半生半炒。不蛀皂甲酥炙二兩為末。生姜自然汁煮服。九格子大每

服二十九粒。芥湯下。

孕婦落胎宜晚。氣急奔衝難忍。檳榔可作臣僚。牛即丸用黑牽牛半兩炒

檳榔二小半為末。每服一不紫蘇湯下。

腎氣作痛用楮膠。黑白丑等分炒為末。每服三小用楮膠子切縫入茴香

入茴香百粒川椒二十粒搗羣牛末入內乳定紙包煨熟空心食之酒下取出
惡物效)
能使命門疏導。

攻劑類

穿山甲 鱗一

穿山 甘鹹性微寒。能達經絡營衛間。通經下乳癰瘡漏。驅癰排膿与消痰。
(專長) 通經下乳破積排膿。

(用藥指南) 山甲一名鱗鯉。宵鯉穴陵而居。

五邪驚傷乍悲啼。燒灰服之即愈。(酒服方寸匕)

並治山嵐瘴癘寒熱疫結風痺耳鳴蛤粉赤蠟宜更要麝香少許 (辛葷及
腎虛耳內入流水。鑿鼓声用穿山甲一大片以蛤粉炒赤蠟稱七個麝香少許

為末以麻油化瘦和作投子綿裹塞之

鼈甲 介一

龍甲鹹平池澤生。隨日轉影水沫升。少陰水氣通君火。攻堅破積甲屬金。

(專長) 善治骨蒸、堅破、積聚。

(用藥指南) 鼈甲能除骨熱、除虛勞、癯最宜。 (同青蒿生地用)

老瘡、女母腹痛醫。 (仲景有鼈甲煎丸)

並治腦下堅痞、血瘀、奔豚、氣痛、三稜、桃仁、去皮。 (鼈甲三兩、三稜二升、桃仁

四兩、醋一升、水三升、煎如胎空、心酒服半匙)

溫病已入下焦時。三甲復脈相濟。 (麥地、麻仁、阿芍、草、加牡蠣、鼈甲、龟板為

三用復脈湯)

荆三稜 草三

三稜性味苦辛平。多年瘋癲化水行。血中之氣能運轉。莪朮同用效更神。

(專長) 能破惡血

(用藥指南) 三稜能破惡血通利月水如神

血塊壅塞氣不行心腹疼痛難忍產後腹痛血暈癡瘕鼓脹昏平 (三稜煎

用三稜煎膏每旦酒服一匕)

厚身燥化如梨形莪朮同服有應 (為末酒服)

莪朮草三

莪朮氣味苦辛溫。通調月事破脊脈。開胃進食療霍亂。心腹疼痛奏奇効。

(專長) 破積通經

(用藥指南) 莪朮 (晉述此藥即南中薑黃根海南生者名達莪莖黃色俗

誤逆為朮)

通瘀行氣。能破婦人月經。丈夫冷氣作昏厥。
為末。每服半小。淡醋湯下。
(蓮莖蓮二。另醋煎。太香。一。另)

並治瘧疾。撲撲。小兒盤腸。作痛。阿魏。同用。如神。
(共研。蒜茶湯下)

初生吐乳。無止停。牛黃。將末。作引。
五佛。去滓。入牛黃。兩。夏。大。收。之。甚。效。
(莖莖少許。鹽一。蠶豆大。以乳一合。煎三)

蒺藜 草五 沙苑蒺藜

蒺藜苦溫性最堅。陽明中土氣化全。癥瘕積聚惡血破。明目皆由善伐肝。

(專長) 赤蒺藜破血退翳白者助腎補虛

(用重指南) 蒺藜尔天名茂通旁瞻上上多生

能除惡血破癥瘕目翳用之極應婦人發乳帶下並能墮產催生
在岐中丹包及不下及胎死者蒺藜子貝母為末煎下
(難產胎)

同州沙苑蒺藜子（是為白蒺藜）

更能補虛腎（治腰痛世暗虛損勞乏）

郁李仁 本三

郁李酸平善走肝 水腫頭面与四肢 小便不通皆能治 腸中積聚宿食祛

（專長）郁李能破滯氣利小便止血汗

（用藥指南）郁李一名棠梨被穢誤于因風

小腸滯氣力能攻 並治面目浮腫

皮膚常出血汗 用治大有神功 婦人脹滿少腹中可与桃仁同用

吐劑類

牙皂本二

牙皂有毒辛鹹濕。能使風痺死肌生。吹鼻取嚏能立至。頭風咳嗽与骨蒸。

(毒長) 富于剝戟性可以開竅。祛痰除濕去垢。

(用藥指南) 牙皂能殺精物。脾濕腹脹能攻。

目眩能止九竅通。破堅開痰消腫。

君退自經將死。吹鼻大有神功。咽喉痰壅蘿蔔同。(皂甲燒存性蘿蔔子炒)

等分入姜汁。煉蜜丸梧子大。每服五七十丸。

為丸作湯用。(凡用皂荚多不入湯)

常山

蜀漆

草六

藥性論 卷五 木五

續文石印 在代印

常山苦寒癰痛仙。先寒後熱先熱寒。鬼疔胸中痰結治。其苗蜀漆亦同然。

(專長) 治癰如神

(用藥指南) 常山令人吐逆能治諸癰痰涎

加入小柴胡若仙 (紫夏姜芥參杏甘)

再入葶果最善其苗蜀漆同性老人病忌馬多服耗氣損真元反使之外即不
效

白礬

枯礬

膽礬

白礬收清鹹酸寒 惡肉能蝕好肉添 止血定痛痰能吐 墮濁還將二便宣

(專長) 吐下痰涎外用止痛生肌

(用藥指南) 白礬能癥瘕腫

(明醫二丙青礬一刃白起半斤炒赤醋煮未粉糊丸煮湯下)

最足吐下痰涎能除固熱

骨體延鼻中息肉消散

女帶日黃頸黑礬石消石為丸

(全匯) 女勞瘵方)

沈收紅參共胆礬

此藥石名以色味命名因以礬故名此礬于中用青布包裹其碗內加

水版上蒸之

枯礬

(乃白礬煨枯者)

才血可接

(或燒灰合嗽亦佳)

葵酒奉

藥性驪珠

蓉城克東題

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

卷之五 東亞

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

藥對飄糕

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

癸酉年

Handwritten signature

張遜予

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

（本草）味甘性平，治一切虛弱。

蘇轍（及白蘇轍詩）

卷之五 東亞 蘇轍詩