

本草綱目

新校正


九之十

卷
四

植物
1
10

内閣文庫		
番號	和	30297
冊數	45 (10)	
函號	196	42





本草綱目石部目錄第九卷

石之三 石類上三十二種

丹砂 本經

水銀 本經

水銀粉 嘉祐即輕粉

粉霜 綱目

銀朱 綱目

靈砂 證類

雄黃 本經

雌黃 本經

石膏 本經即寒水石
王火石 龍石膏附

理石 本經
白肌石附

長石 本經

方解石 別錄

滑石 本經

不灰木 開寶
松石附

五色石脂 本經

桃花石

唐本

爐坭石

綱目

井泉石

嘉祐



無名異 開寶 蜜栗子 綱目 石鍾乳 本經

孔公孽 本經 殷孽 本經 石花石 骨附

工殷孽 別錄 石腦 別錄 石髓 拾遺

石腦油 嘉祐 地溲 附 石炭 綱目 然石 附

石灰 本經 石麩 綱目 浮石 日華 附

石芝 綱目

右附方舊六十九新三百一十七

本草綱目石部第九卷

石之三 石類上三十二種

丹砂 本經 上品

釋名朱砂 時珍曰丹乃石名其字從井中一點象

丹為朱色之名故呼朱砂

集解 別錄曰丹砂生符陵山谷采無時光色如雲

也俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名為丹砂
用之謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復采者乃
出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂
仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟
須光明瑩徹為佳如雲母片者謂之雲母砂如樗
蒲子紫石英形者謂之馬齒砂亦好如大小豆及

本草綱目石部卷之九

大塊圓滑者謂之豆砂細末碎者謂之末砂此二種粗不入藥用但可畫用爾朱砂皆鑿坎入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也仙方煉餌最爲長生之寶秦曰丹砂大畧二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂體並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥然可燒之出水銀乃多也其石砂有十數品最上者爲光明砂云一顆別生一石龕內天者如鷄卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無揀名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其磨差新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其襍土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如鷄鴨卵形雖大其雜土石不如細而明淨者經言末之名真朱者謬矣豈有一物以全末殊名乎數曰砂凡百等不可一一論有妙硫砂如拳許大或重一

砂字當作別

鑑有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅栢砂如梅子許大夜有先生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂等不可一一細述也頌曰今出辰州宜州階州而辰砂爲最生深山石崖間土人來之穴地數十丈始見其苗乃白石謂之朱砂狀若芙蓉頭箭鏃者如鷄子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃者紫黯若鐵色而光明瑩澈碎之巖岩作牆壁又似雲母片可折者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而色亦深赤爲用不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也然近宜州隣地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧蒸之氣亦赤黃色人謂之朱砂氣尤能作瘴癘爲人患也階砂又次之不堪入藥惟可畫色爾凡

本草綱目石部

砂之絕好者為光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿藪其下謂之木砂惟光明砂入藥餘並不用宗奭曰丹砂今人謂之朱砂辰州砂多出蠻峒錦州界結獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石淋其石如玉其上乃生砂小者如箭鏃大者如芙蓉光明可鑑研之鮮紅砂泊牀大者重七八兩至十兩見州所出形如箭鏃帶石者得自土中非此比也承曰金州商州亦出二種砂色微黃作

陝西河東河北汴東汴西並以入藥長安蜀州研以代銀朱作漆器又信州近年出一種砂極有大者光芒墻壁畧類宜州所產然有硫氣破之多作生砂色若入藥用見火恐殺入今浙中市肆往往貨之不可不審時珍曰丹砂以辰錦者為最麻蕩即古錦州地佳者為箭鏃砂結不實者為肺砂細者為末砂色紫不染紙者為舊坑砂為上品色鮮染紙者為新坑砂次之蘇頌陳承所謂階州金商州砂者乃陶弘景所謂武都雄黃非丹砂也范成

大桂海志云本草以辰砂為上宜砂次之然宜州出砂處與湖北太牙山相連北為辰砂南為宜州地脉不殊無甚分別老者亦出白石牀上蘇頌乃云宜砂出土石間非石牀所生是未識也別有一種色紅質嫩者名土坑砂乃土石間者不甚耐久邕州亦有砂大者數十百兩作塊黑暗少墻壁不堪入藥惟以燒取水銀頌云融州亦有今融州無砂乃邕州之訛也曜仙庚辛玉冊云丹砂石以五溪山峒中產者得正南之氣為上麻陽諸山與五溪相接者次之雲南波斯西胡砂並光潔可用柳州一種砂全似辰砂惟塊圓如皂角子不入藥用商州黔州土丹砂宜信州砂皆內含毒氣及金銀銅鉛氣不可服張果丹砂要訣云丹砂者萬靈之主居之南方或赤龍以建號或朱鳥以為名上品生於辰錦二州石穴中品生於交狂下品生於衡邵名有數種清濁體異真偽不同辰錦上品砂生百石牀之上十枚為一座七枚五枚者次之每座明耀日亦有九枚為一座七枚五枚者次之每座

本草綱目卷之九

中有大者為王四圍小者為臣朝護四面雜砂一
 二斗抱之中有芙蓉頭成顆者亦入上品又有如
 馬牙光明者為上品白光若雲母為中品又有紫
 靈砂圓長似筭而紅紫為上品石片稜角生青光
 為下品交柱所出但是座上及打后得形似芙蓉
 頭面光明者亦入上品顆粒而通明者為中品片
 段不明徹者為下品衡邵所出雖是紫砂得之砂
 石中者亦下品也有溪砂生溪州砂石之中土砂
 生土穴之中土石相雜故不入上品不可服也
 李德裕黃冶論云光明砂者天地自然之寶在石
 室之間生雪淋之上如初生芙蓉紅色未折細者
 環拱大者處中有辰君之象有君臣之位光明外
 徹采之者尋石脈而求此造化之所鑄也土宿真
 君曰丹砂受青陽之氣始生鉗石二百年成丹砂
 而青女孕又二百年而成金又二百年成銀又二
 百年復得太和之氣化而為金故諸金皆不若丹
 砂金為上也

修治

數曰凡修事朱砂靜室焚香齋沐後取砂以
 香水浴過拭乾碎搗之鉢中更研三伏時取

一瓷罇子每朱砂一兩同甘草二兩紫背天葵一
 盞五方草一盞着砂上以東流水煮三伏時勿令
 水闕去藥以東流水淘淨乾熬又研如粉用小瓷
 瓶入青芝草山鬚草半兩蓋之下十折火煨從已
 至午方歇候冷取出細研用如要服則以熬蜜在
 細麻子大空腹服二九時珍曰今法惟取好砂研
 末以流水飛三次用其末砂多雜石未鐵屑不堪
 入藥又法以絹袋盛砂用蕎麥灰淋汁煮三伏時
 取出流水浸洗過研粉飛晒用又丹
 砂以石膽消石和埋土中可化為水

氣味甘微寒無毒
 昔曰神農甘岐伯苦有毒扁鵲
 苦李當之大寒權曰有大毒大
 明日涼微毒之才曰惡慈石畏鹹水忌一切血時
 珍曰丹砂別錄云無毒岐伯甄權言有毒似相承
 盾按何子孟春餘冬錄云丹砂性寒而無毒入火則
 熱而有毒能殺入物性逐火而變此說也丹砂

本草綱目卷之九

之畏慈石鹹水者水克火也數曰鐵遇神砂如泥
似粉土宿直君曰砂用陰地厥地骨皮車前草
馬鞭草皂莢石菖决明瞿麥南星白附子烏頭三
角酸藕荷桑椹地榆紫河車地丁皆可伏制而金
公以砂為子有相
生之道可變化之

主治 身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目殺
精魅邪惡鬼久服通神明不老能化為汞本通血
脉止煩消消渴益精神悅澤人面除中惡腹痛毒
氣疥癩諸瘡輕身神仙錄鎮心主尸疰抽風
心肺治瘡加息肉并塗之大治驚癇解胎毒痘毒
驅邪瘡能發汗時珍

發明 保昇曰朱砂法火色赤而主心果曰丹砂純
陰納浮溜之火而安神明凡心熱者非此不
能除好古曰乃心經血分主藥主命門有餘清霞
子曰丹砂外包八石內含金精稟氣於甲受氣於
丙出胎見玉結塊成庚增光歸戊陰陽升降各本
其原自然不死若以氣衰血敗體竭骨枯八石之
功稍能添益若欲長生久視保命安神須餌丹砂
且丹石見火悉成灰燼丹砂伏火化為黃銀能重
能輕能神能靈能黑能白能暗能明一解人擊力
難升舉萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在
時珍曰砂生於炎方乘離火之氣而成體陽而
性陰故外顯丹色而內含真汞其氣不熱而寒離
中有陰也其味不苦而甘火中有壬也是以同遠
志龍骨之類則養心氣同當歸丹參之類則養心
血同枸杞地黃之類則養腎同厚朴川椒之類則
養脾同南星川烏之類則祛風可以明目可以安
胎可以解毒可以發汗隨佐使而見功無所往而
不可夏子益奇疾方云凡人自覺本形作兩人並

本草綱目卷之九

行並臥不辨真假者離魂病也。用辰砂人參伏苓
濃煎日飲真者氣爽假者化也。類編云錢木一少解
夜多惡夢通宵不寐自慮非吉。遇鄧州推官胡用
之曰昔常如此有道士教戴辰砂如箭鏃者。涉旬
即驗。四五年不復有夢。因解髻中一絳囊遺之。即
夕無夢。神魂安靜。道書謂丹砂辟惡安魂。觀此二
事可徵矣。○抱朴子曰臨沅縣廖氏家世世壽考
後徙去。子孫多夭折。他人居其故宅復多壽考。疑
其井水赤乃掘之得古人埋丹砂數十斛也。飲此
水而得壽况鍊服者乎。頌曰鄭康成註周禮以丹
砂石膽雄黃礬石慈石為五毒。古人惟以攻瘡瘍
而本經以丹砂為無毒。故多鍊治服食。鮮有不為
藥患者。豈五毒之說勝乎。當以為戒。宗奭曰朱砂
鎮養心神但宜生使。若鍊服少有不作疾者。一醫
疾服伏火者數粒。一旦大熱數夕而斃。沈存中云
表兄李勝鍊朱砂為丹。歲餘沐浴再入鼎誤遺一
塊。其徒丸服之。遂發瘧。胃二夕而斃。夫生硃砂初
生小兒便可服。因火力所變遂能殺人。不可不謹。

陳文中曰小兒初生便服朱砂輕粉白蜜黃蓮水
欲下胎毒此皆傷脾胃敗陽之藥。輕粉下痰損心朱
砂下涎損神兒實者服之軟弱弱者服之易傷。變
生諸病也。時珍曰葉石林避暑錄載林彥振謝任
伯皆服伏火丹砂俱病。腦疽疔張杲醫說載張慤
服食丹砂病中消數年發鬢疽而死。皆可為服丹
之戒。而周密野語載臨川周推官平生孱弱多服
丹砂烏附藥。晚年發背疽醫悉歸罪丹石服解毒
藥不効。瘍醫老祝診脈曰此乃極陰證。正當多服
伏火丹砂及三建湯乃用小劑試之。復作大劑三
日後用膏敷貼半月而瘡平。凡服三建湯一百五
十服。此又與前諸說異。蓋人之臟腑稟受萬殊。在
智者辨其陰陽脈證不以先入
為玉非妙入精微者不能企此。

附方 舊八新
服食丹砂 三皇真人鍊丹方丹砂一
斤研末重篩以醇酒沃之
如泥狀盛以銅盤置高閣上勿令婦人見燥則復
以酒沃令如泥陰雨疾風則藏之盡酒三斗乃曝

柔

本草綱目卷之...

乏三百日當紫藍色齋戒沐浴七日靜室飯九麻子
大常以平日且向日吞三九一月三蟲出半年諸病
瘥一年鬚髮黑三年神 **小神丹方** 真丹末三斤白
人至 太上玄變經 曝至可九如麻子大每且服十九一年白髮反黑
齒落更生身體潤澤老翁成少 抱朴子內編
明目輕身 去三尸除瘡癩美酒五升浸朱砂五兩
九白湯下久服見 **神注丹方** 白茯苓四兩糯米酒
為末入朱砂末二錢以乳香水打糊丸梧子大朱
砂末二錢為衣陽日二九陰日一九要秘精新汲
水下要逆氣過精溫酒下並 **烏鬚變白** 小雌鷄二
空心 王好古醫壘元戎 油麻一件同水餉之放卵時收取先放者打竅以
朱砂末填入糊定同衆卵抱出鷄取出其藥自然
結實研粉蒸餅和丸綠豆大每酒下五 **小兒初生**
七九不惟變白亦且愈疾 張潞方

六日解胎毒溫腸胃壯氣血朱砂豆大細研蜜預
一棗大調與吃之一日令盡 姚和衆至寶方

解痘毒 初發時或未出時以朱砂末半錢蜜水調
服多者可少少者可無重者可輕也 丹

溪初生兒驚 月內驚風欲死朱砂磨新汲 **小兒驚**
方 熱夜卧多啼朱砂半兩牛黃一分為末 急驚搐搦
每服一字犀角磨水調下 普濟方

丹砂半兩 天南星一個一兩重者炮裂酒浸全驚
蠍三個為末每服一字薄荷湯下 聖濟錄

忤不語 以雄豬心血入心竅不能言語朱砂為末
○直 **客忤卒死** 真丹方寸七蜜三合 癩癇狂亂歸
指方 和灌之 肘後方

丹治一切驚憂思慮多忘及一切心氣不足癩癇
狂亂積豬心二個切入大朱砂二兩燈心三兩在
內麻扎石罌煮一伏時取砂為末以伏神末二兩
酒打薄糊丸梧子大每服九九至十五九至二十

九至二十

五九麥門冬湯下甚者乳產後癲狂入心如見崇

香人參湯下入一選方二錢研細飛過用飲兒乳汁

三四茶匙調濕以紫項地龍一條入藥滾三滾刮

淨去地龍不用入無灰酒一何氏方心虛遺精批片相連

蓋分作三四次服以飛過朱砂末摻入線縛白離魂異病發明夜多

水煮熟食之唐班經驗方

惡夢 方見男婦心痛朱砂明礬枯等分爲末心腹

宿癥 及卒得癥朱砂研細搜飯以雄雞一隻餓二

日三服服盡更作愈霍亂轉筋身冷心下微濕者

乃止外臺秘要兩和丸著火籠中熏之周圍厚覆勿令烟洩燕狀

下着火令腹微暖良久當汗出而甦外臺秘要

辟瘴正陽 丹砂三兩水飛每服半傷寒發汗外臺

錢溫蜜湯下普濟錄

治傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者

取真丹一兩水一斗煮一升頭服覆被取汗忌生

血物○肘後用真丹末酒調辟穰溫疫上品朱砂

遍身塗之向火坐得汗愈

蜜和丸麻子大常以太歲日平日一家大小勿食

諸物向東各吞三七丸勿令近齒永無溫疫外

臺**諸般吐血** 朱砂蛤粉等分爲末酒服二錢○又

研九小豆大每冷酒下二九聖濟錄

服胎死即出未死子死腹中不出朱砂一兩水煮

即安普濟方

博救方**目生障翳** 生辰砂一塊日日擦之自退王

目膜息肉 丹砂一兩五月五日研勻銅器中以水

下再研瓶收每點少**目生弩肉** 及珠管真丹貝母

許皆上聖濟錄

三四度。面上好贈鷄子一枚去黃朱砂末一兩

抱至雞出取塗面即去不過五度面白如王此乃

陳朝張貴妃常用方出西王母枕中方外臺秘

要沙蜂叮螫朱砂末水塗木蛭瘡毒南方多用有

類鼻涕生於古木之上聞入氣則閃閃而動入過

其下墮入體間即立成瘡久則遍體惟以朱砂麝

香塗之即愈產後舌出不收丹砂傳之暗擲盆盞

張呆醫說產後舌出不收丹砂傳之暗擲盆盞

集簡方

水銀

本經中品

三力子

釋名汞別錄頌同靈液綱目姪女藥性時珍曰其狀如

者流動貌方術家以水銀和牛羊豕三脂杵成膏

以通草為炷照於有金寶處即知金銀銅鐵鉛玉

龜蛇妖怪故謂之靈液頌曰廣雅水銀謂之頌

集解別錄曰水銀生符陵平土出於丹砂弘景曰

砂腹中亦有別出沙地者青白色最勝出於丹砂

者是今燒粗末朱砂所得色小白濁不及生者甚

能消化金銀使成泥人以鍍物是也燒時飛着釜

上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去風秦曰水銀

出於朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火

燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀雖少而朱

砂不損但色少變黑爾頌曰今出秦州商州道州

邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出於丹砂者

乃是山石中采粗次朱砂作爐置砂於中下承以

虱

取草汞法用細葉馬齒莧乾之十斤得水銀八兩
或十兩先以櫻木槌之向日東作架曬之三二日
即乾如經年久燒存性盛入瓦甕內封口埋土坑
中四十九日取出自成矣時珍曰汞出於砂為真
汞雷敷言有草汞陶弘景言有沙地汞淮南子言
弱土之氣生白礬石礬石生白瀕蘇頌言陶說者
不聞有之按陳霆墨談云拂林國當日沒之處地
有水銀海周圍四五十里國人取之近海十里許
掘坑并數十乃使健夫駿馬皆貼金箔行近海邊
日照金光晃耀則水銀滾沸如潮而來其勢若粘
裹其人即回馬疾馳水銀隨趕若行緩則人馬俱
撲滅也人馬行速則水銀勢遠力微遇坑墮而溜
積於中然後取之用香草同煎則成花銀此與中
國所產不同按此說似與陶氏沙地所出相合又
與陳藏器言人服水銀病拘攣但炙金物燬之則
水銀必出蝕釜之說相符蓋外番多丹砂其液自
流為水銀不獨鍊砂取出信矣胡演丹藥秘訣云
取砂汞法用瓷瓶盛朱砂不拘多少以紙封口香

湯者一伏時取入水火鼎內炭塞口鐵盤蓋定鑿
地一孔放盤一個盛水連盤覆於盆上盆泥固
縫周圍加火煨之待冷取出汞自流入盆矣邕州
溪峒燒取極易以百兩為一銚銚之制似豬脰外
糊厚紙數重貯之即不走漏若撒失在地但以川
椒末或茶末收之或以真金及鍮石引之即上嘉
謨曰取去汞之砂
殼名天流可點化

修治 數曰凡使勿用草汞并舊朱漆中者經別藥
制過者在尸中過者半生半死者其朱砂中
水銀色微紅收得後用葫蘆貯之免遺失若先以
紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其
毒自退若修十
兩一汁合上一鑑

氣味 辛寒有毒權曰有大毒大明曰無毒之才曰
畏慈石砒霜宗奭曰水銀得鎰則
凝得硫則結併藥肉研則散別法煨為膩粉粉霜
噴研之死汞銅得之則明灌尸中則後腐以金銀

銅鐵置其上則浮得紫河車則伏得川椒則收可
以勾金可以涌泉價蓋藉死水銀之氣也王宿真
君曰荷葉松葉松脂穀精草萱草金星草瓦松夏
枯草忍冬良莖若子鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑
皆能

主治 疹癩痂瘍白禿殺皮膚中蟲墮胎除熱殺金

銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死本以傳

男子陰陰消無氣別錄利水道去熱毒藏器主天行熱

疾除風安神鎮心治惡瘡疔疥殺蟲催生下死胎

大治小兒驚熱涎潮宗鎮墜痰逆嘔吐反胃時珍

發明 弘景曰還復為丹事出仙經酒和日暴服之
長生權曰水銀有大毒朱砂中液也乃還丹

之元母神仙不死之藥能伏鍊五金為泥抱朴子

曰丹砂燒之成水銀積變又還成丹砂其去凡草

木遠矣故能令人長生金汞在九竅則死人為之

不朽况服食乎藏器曰水銀入耳能食人腦至

盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水

銀塗之性滑重直入肉宜謹之頭瘡切勿不可用恐

入經絡必緩筋骨百藥不治也宗奭曰水銀入藥

雖各有法極須審謹有毒故也婦人多服絕娠今

有汞銀燒成丹砂醫人不曉誤用不可不謹唐韓

愈云大學士李于遇方士柳泌能燒水銀為不死

藥以鉛滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒

為丹砂服之不下血四年病益急乃死余不知服食

說自何世起殺人不計而世慕尚之益至此其

惑也在文書所託耳聞者不說今直取目見親與

之游而以藥敗者六七公以為世誠工部尚書歸

登自說服水銀得病有若燒鐵杖自顛貫其下摧

而為火射竅節以出狂痛呼號泣絕其裊席得水

銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽

發其符死刑部尚書李遂謂余曰我為藥誤遂死
刑部侍郎李建且無病死工部尚書孟簡邀我
於萬州屏入曰我得秘藥不可獨不死今遺子
器可用素肉為丸服之別一年而病後有入至訊
之曰前所服藥誤方且下之則平矣病二歲卒
東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死
金吾將軍李道古以柳必得罪食必藥五毒死海
上此皆可為戒者也勸不死乃速得死謂之智可
不可也五穀三牲鹽醢果蔬人所常御人相厚勉
必曰強食今惑者皆曰五穀令人夭三牲皆殺人
當務減節一筵一饌禁忌十之二三不信常道而
務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰彼死者皆不得
其道也我則不然始動曰藥動故病病去藥行乃
不死矣及且死又悔嗚呼可哀也已時珍曰水銀
乃至陰之精稟沉着之性得凡火煅煉則飛騰靈變
得入氣熏蒸則入骨鑽筋絕陽蝕腦陰毒之物無
似之者而大明言其無毒本經言其久服神仙甄
權言其還丹元母抱朴子以為長生之藥六朝以

下貪生者服食致成癆篤而喪厥軀不知若干人
矣方士固不足道本草其可妄言哉水銀但不可
服食爾而其治病之功不可掩也同黑鉛結砂則
鎮墜痰涎同硫黃結砂則拯救危病此乃應變之
機焉餘見鉛白霜及靈砂下

附方

舊五新初生不乳 咽中有噤物如麻豆許用
二水銀米粒大與之下咽即

愈 聖

小兒癇疾

能壓一切執水銀小豆許安瓊
惠方 聖濟方 急驚墜涎 水銀半兩生南星一兩麝

也 兒頭恐入腦

急驚墜涎

水銀半兩生南星一兩麝

搗和丸綠豆大每

失心風疾 水銀一兩藕節小个

服一丸薄荷湯下

精魅鬼病

水銀一兩藕節小个

大每服二九磨刀水

反胃吐食

水不能德

取水銀一豆許神符裹吞之 廣濟方 黑鉛水銀

各一錢半結砂舶硫黃五錢官桂一錢為末每服六錢一半米湯一半自然薑汁調作一處服聖濟錄消渴煩熱水銀一兩鈔一兩結砂皂莢一錢酥

○聖濟錄膽熱血痰血上妄行水銀朱砂麝香等分為濟錄

血汗不止方同妊婦胎動母欲死子尚在以此下

膏以牛膝半兩水五大盞煎婦人難產水銀二兩

汁入蜜調服半匙聖惠方婦人難產水銀二兩

立出胎死腹中其母欲死水銀二兩婦人斷產

梅師方胎死腹中吞之立出接師方婦人斷產

水銀以麻油煎一日空心服棗大解金銀毒水銀一丸末斷不損人

服之即出誤吞金銀及銀子銀子以永半兩吞

千金方誤吞金銀及銀子銀子以永半兩吞

蟲入耳水銀豆許傾入耳中以耳向下擊銅物數聲即出能食入腦非急切勿用聖濟錄

頭上生蟲水銀和蠟燭油指之腋下胡臭水銀胡粉等分

以面脂和頻搽少年面皰水銀胡粉等分

三度瘡○老小口瘡水銀一分黃連六分水二升

肘後方白癩風痒水銀數抐之即蟲癬搔痒水銀胡粉

○又水銀蕪荑和酥痔蟲作痒水銀棗膏各二兩

傳之外臺秘要明日蟲出惡肉毒瘡一女人十四腕軟處生物如

甚諸藥不效一方士以水銀四兩白紙二張揉一

熟離銀擦之三日自落而愈李樓怪證方

切惡瘡水銀黃連胡粉熬黃各一兩研楊梅毒瘡

水銀黑金各一錢結砂黃丹一錢乳香沒藥各五

分為末以紙卷作小撚染油點燈日照瘡三次七

本草綱目卷之九

日見効。○方廣附餘用。水銀黑鉛結砂銀朱各二錢。白花蛇一條。香末作紙。撚七條。頭日用三條。自後日用一條。香油點燈。于爐中放。被內熏之。勿透風。頭上有瘡。連頭蓋之。○一方。水銀一錢。二分。黑鉛白錫各八分。共結砂。黃丹四分。朱砂六分。為末。分作十二紙。撚以香油浸。燈盞內點於小桶中。以被圍病人。坐之以鼻。細細吸。烟三日。後口吐惡物。為効。痘後生醫。水銀一錢。研作六丸。掛鍋糊定。火煨一日。取出。薄綿裹之。左醫塞右耳。右醫塞左耳。自然墜下。危氏方。

水銀粉

宋嘉祐

ハヤ

釋名 汞粉

輕粉 拾

峭粉 日

膩粉 時珍曰

輕言其質峭言其狀膩

言其性昔蕭史與秦穆公鍊飛雲丹第一轉乃輕粉即此

修治

時珍曰升鍊輕粉法用水銀一兩白礬二兩食鹽一兩同研不見星鋪於鐵器內以小烏

盆覆之篩竈灰鹽水和封固盆口以炭打二炷香取開則粉升於盆上矣其白如雪輕盈可受一兩亦可升粉八錢又法水銀一兩皂礬七錢白鹽五錢同研如十升鍊又法先以皂礬四兩鹽一兩硝五錢共炒黃為麴水銀一兩又麴二兩白礬二錢研勻如上升鍊海客論云諸礬不與水銀相合而絲礬和鹽能制水銀成粉何也蓋水銀者金之魂魄絲礬者鐵之精華二氣同根是以暫制成粉無鹽則色不白

氣味 辛冷無毒

大明曰畏慈石石黃忌一切血本出干丹砂故也時珍曰温燥有毒

升也浮也黃連土伏苓陳

王治 通大腸轉小兒疳

痺癩癰殺瘡疥癬蟲及鼻上酒皸風瘡瘙痒藏治

痰涎積滯水腫鼓脹毒瘡時

本草綱目卷之九

發明

宗奭曰水銀粉下膈涎并小兒涎潮痰癩藥
則危酒審之蓋驚為心氣不足不可下下之裏虛
驚氣人心不可治其人本虛更須禁此慎之至也
劉完素曰銀粉能傷牙齒蓋上下齒屬手足陽
明之經毒氣感於腸胃而精神氣血水穀既不足
其毒則毒即循經上行而至齒齲嫩薄之分為言
也時珍曰水銀乃至陰毒物因火煨研碎而出加
以鹽礬鍊而為輕粉加以硫黃升而為銀硃輕飛
靈變化純陰為燥烈其性走而不守善劫痰涎消
積滯故水腫風痰濕熱毒瘡被劫涎從齒齲而出
邪鬱為之暫開而疾因之亦愈若服之過劑或不
得法則毒氣被蒸竄入經絡筋骨莫之能出痰涎
既去血液耗亡筋失所養管衛不從變為筋攣骨
痛發為瘰癧腫疔漏或手足皸裂蟲癩頑痺經年累
月遂成癩痼其害無窮觀丹容升鍊水銀輕粉鼎
器稍失固濟鐵石撼透况人之筋骨皮肉乎陳文
忠言輕粉下痰而損心氣小兒不可輕用傷脾胃敗

陽必變他證初生尤宜慎之而演山氏謂小兒在
胎受母飲食熱毒之氣畜在胃膈故生下个个發
驚宜三日之內與黃連去熱膩粉散毒又與人參
朱砂蜜湯解清心肺積毒既化兒可免此患一說
不同各有所見謂無胎毒者不可輕
服謂有胎毒者宜預解之用者宜審

附方 舊三新 小兒初生

風又散諸氣 初生鎖肚 證由胎中熱毒結於肝門
全幼心鑑 兒生之後閉而不通三日
者急令婦人啞兒前後心手足心并臍七處四五
次以輕粉半錢蜜少許溫水化開時時與少許以
通為度 小兒涎喘 服藥不退者用無雄雞子一
全幼心鑑 小兒涎喘 服藥不退者用無雄雞子一
銀器盛置湯瓶上蒸熟三歲兒盡食當吐痰 幼兒
或泄而愈氣實者乃可用 演山活幼口議 幼兒
覘乳不正服此立效膩粉一錢鹽豉七粒去皮研
勻丸麻子大每服三九藿香湯下 活幼口

議小兒喫泥及膿肚用膩粉一分沙糖和丸麻子

瘥經大小便閉脹悶欲死二三日則殺入膩粉

聖方大便壅結膩粉半錢沙糖一合相和空心服

膩粉二錢黃丹一錢為末普濟方血痢腹痛膩粉五錢定

每米飲服一錢水瀝蒸餅心少許和丸綠豆大每服七丸消中嗜

食多因外傷痺熱內積憂思啖食醜物及麪致脾

度輕粉一錢為末薑汁拌勻長流水下齒一切虛

浮是効後服豬肚丸補之危氏得効方一風乾麝香半兩細研每服一字渾水調下孫用

和秘寶方水氣腫消包蒸熟取出苦葶藶炒一錢同蒸

餅杆丸綠豆大每車前湯下三痘瘡生腎輕粉黃

五九月三服神効醫壘元戎為未左月患吹右耳右目吹女人面脂太真紅玉

左耳即退王氏痘疹方清調勻洗面畢傳之旬月後色如紅玉

宜抓破面皮生薑自然汁調輕粉未搽牙齒疼痛

輕粉一錢大蒜一瓣杵餅安臍骨前陷中先以銅

錢隔方用蜆殼蓋定扎住一宿愈左疼安右右疼

摘玄方風蟲牙疳膿血有蟲輕粉一錢黃連小兒

耳爛輕粉棗子灰等分研底耳腫痛汁水不絕輕

一分為末搽爛弦風眼膩粉末口津和點大些小

兒頭瘡葱汁調膩粉塗之○又方鷄子黃炒出小

兒生癬 豬脂和輕粉抹 牛皮惡癬 五更食炙牛肉

粉半錢 溫酒調 楊梅瘡癬 嶺南衛生方用汞粉大

下 直指方 醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四分爲末塗之

即愈 皮洗瘡拭乾 搽之 不過三次即愈 乾則以鷲膽汁

調 楊梅毒瘡 醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各

糊丸 梧子大每服一錢冷茶下 日二服 七日愈

楊誠經驗方用輕粉胡桃仁椒花炒研紅棗肉各

二錢搗丸分作三服 初白鷄湯下 二日酒下 三日

茶下 三日服盡 五日瘡乾 七日痂落 一方用豬

豬腎一對去膜批開各摻輕粉一錢扎定麻油

兩燥熟頓食不破口腫牙仍服 金銀花藥 一方

用大鷄卵一個去黃留白入輕粉一錢攪勻紙糊飯上蒸熟食

下疳陰瘡 輕粉末 即結靨而愈 萬表積善堂方 臙瘡不合 以薑汁溫洗拭乾用葱

粉霜

輕粉五分 黃蠟一兩 以粉摻紙上以蠟 癰疽惡瘡

鋪之縛在瘡上 黃水出即愈 求類方 楊梅諸瘡 水銀一兩 朱砂 雄黃 各二錢 半白礬 綠

礬 各二兩 半研勻 罐盛 燈盞蓋定 鹽泥固濟 文武

火鍊 升罐口掃收 每以三錢入乳香 沒藥 各

五分 洒太乙膏上貼之 絕効名曰五寶霜

釋名 水銀霜

白雪 白靈砂

時珍曰 以汞粉轉

抱朴子云 白雪粉霜也 以海鹵爲置蓋 以土鼎勿

洩精華 七日乃成 夏足陽氣 不爲陰侵 惟薑藕地

丁河車可以煉之 點化在仙爲玄壺 在人爲精

修治

時珍曰 升鍊法 用真汞粉一兩 入瓦罐內 令

鋪罐底 四圍以水濕紙 不任手在 燈盞內 擦勿令

間 密逐漸 加火 至罐頸 任火 冷定 取出 即成霜 如

白蠟按外臺秘要載古方崔氏造水銀霜法云用水銀十兩石硫黃十兩各以一鎰熬之良久銀熟黃消急傾入一鎰少緩即不相入仍急攪之良久硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攪之別以鹽末鋪鎰底一分入藥在上又以鹽末蓋面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火煨一伏時先文後武開盆刷下凡一轉後分舊土為四分以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之訖又以土一分鹽末二兩和飛如前凡四轉土盡更用新土如此七轉乃成霜用之此法後人罕知故附于此云

氣味 辛温有毒 時珍曰畏菴麥稗灰硫黃

主治 下痰涎消積滯利水與輕粉同功 時珍曰

發明 元素曰粉霜輕粉亦能潔淨府去膀胱中垢膩既毒而損齒宜少用之 時珍曰其功過與

輕粉

附方 新小兒急驚 搗搦涎盛粉霜二錢白牽牛炒

荷湯下吐涎為 小兒躁渴 粉霜一錢為末每服一字薄

保幼 風熱驚狂 神白丹治傷寒積熱及風主驚

大 兩以白麩六錢和作餅子炙熟同研輕粉半兩

日霜二錢半為末滴水丸梧子大每服十九至十

五丸米飲下 癩疹生醫 粉霜八分朱砂一錢為末

宜明方 飛 **腋** 下胡臭 脂和塗之 聖濟錄 **楊梅惡瘡** 粉霜

銀朱

綱目

本草綱目不載者之九

釋名 猩紅 紫粉霜時珍曰昔人謂水銀出於丹

亦名
由此

集解 時珍曰胡演丹藥秘訣云升鍊銀朱用石亭

砂頭炒不見星研末錐盛石版蒸往鐵線縛定鹽
泥固濟大火煨之待冷取出貼罐者為銀朱貼口
者為丹砂今人多以黃丹及礬紅雜之其色黃黯
宜辨之真者謂之水華朱每水銀一斤燒朱一十
四兩八分次
朱三兩五錢

氣味 辛温有毒 **主治** 破積滯劫痰涎散結胸療疥

癬惡瘡殺蟲及虱功同粉霜 時珍曰

發明 時珍曰銀朱乃硫黃同汞升鍊而成其性燥
烈亦能爛觀攣筋其功過與輕粉同也今時

人往往以之染
色供饌宜去之

附方 新十 小兒內釣 多啼銀朱半錢乳香煨蒜各
一錢為末研丸黍米大半歲

五丸薄荷湯 男女陰毒 銀朱輕粉各一錢用五日
獨蒜一枚搗和作餅貼手

心男左女右兩手合定放陰下項間氣回汗
出即愈但口中微有氣即活 唐陸經驗方 痰氣

結胸 用銀朱半兩明礬一兩同碾以熨手盛火瓦

蓋盛藥鎔化急刮搓丸每服一錢真茶入薑汁少
許服之心上隱隱有聲結胸自散不動臟腑不傷

真氣明礬化痰銀朱破積 水腫病 大便利者銀
朱半兩硫黃

故也 曾世榮活幼全書 咽喉疼痛 銀朱海蝶
末等分

每飲下三十九 普濟方 吹之取涎 火焰丹毒 銀朱調鷄子清塗
李樓怪症方 湯火灼傷

正字當作石

銀朱研細菜油調傳 疽瘡發背 銀朱白礬等分煎

二次愈 多能鄙事 魚臍丁瘡 四面赤中央黑銀朱

火遠遠灸之日三 救急方 楊梅毒瘡 銀朱官香等分為末以紙

酒下名走馬 普濟方 楊梅毒瘡 卷作燃點燈置桶中以鼻

吸烟 一日一作七日愈 又方銀朱二錢孩兒茶

一錢龍掛香一錢皂角子一錢為末如上法用

又方銀朱輕粉各一錢黃臘清油各一 筋骨疼痛

兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也

狸紅三錢枯礬四錢為末作三紙攤每日以二 日

燃蘸油點火重騰被覆臥之取汗 纂要奇方

久頑瘡 不收者銀朱一錢千年地石灰五分松

應急 腫瘡不斂 方同 血風腫瘡 生脚股上乃濕毒

良方 溶化入銀朱一兩攪攤紙 黃水濕瘡 搗傳之

上刺孔貼之 簡便方

靈砂 類證

靈砂 釋名 一氣砂 慎微曰 茅亭客話載以靈砂 餌胡孫

通為靈者 時珍曰 此以至陽 其心輒會人言丹之

勾至陰 脫陰反陽 故曰靈砂

修治 慎微曰 靈砂 用水銀一兩 硫黃六銖 細研炒

者成就也 時珍曰 按胡演丹藥秘訣云 升靈砂法

用新鍋安道 遙爐上 蜜措鍋底 文火下 燒入 硫黃

二兩 鎔化 投水銀半斤 以鐵匙急攪 作青砂 頭如

有焰起 噴醋解之 待永不見星 取出 細研 盛入 水

火鼎內 鹽泥固濟 下以自然火 升之 乾水十二盞

為度 取出 如束 鍼紋者 成矣 庚辛玉冊云 靈砂者

本草綱目石部卷之九

五十三

至神之物也。硫汞制而成形，謂之丹。其基奪天地造化之功，竊陰陽不測之妙，可以變化五行，鍊成九還。其未升者，謂之青金丹；頭已升者，謂之金丹。靈砂以九度抽，添用周天火而成者，謂之金丹。靈砂以地數三十日炒煉而成者，謂之醫家老火。靈砂並宜桑灰淋醋煮伏，適用乃良。

氣味甘溫無毒主治 五臟百病養神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈微慎主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆霍亂反胃心腹冷痛升降陰陽既濟水火調和五臟輔助元氣研末糯糊為丸

棗湯服最能鎮墜神丹也

時珍

發明

時珍曰：硫黃、陽精也，水銀、陰精也。以之相配，夫婦之道純陰純陽，二體合璧，故能奪造化之妙，而升降陰陽，既濟水火，為扶危拯急之神丹。

但不可久服，爾蘇東坡言：此藥治久患反胃及一切吐逆，小兒驚吐，其効如神。有配合陰陽之妙，故也。時珍常以陰陽水送之，尤妙。

附方

新伏熱吐瀉 陰陽丸用硫黃半兩，水銀一錢，研墨薑汁糊丸。小豆大三歲三

丸，冷水下。大人三四方，諸般吐逆上方同。霍亂吐逆不虛實，冷熱一氣散一名青金丹，用永銀、硫黃等分，研不見星，每服一字，至半錢，生薑湯調下。錢氏

脾疼反胃

靈砂一兩，蚌粉一兩，同炒赤丁香，煮半夏粉糊丸。梧子大每

冷氣心痛 靈砂三分，五靈脂一分，為

聖當作末

本草綱目卷之九

五

本草綱目卷之九

采稀糊九麻子大每服二十九食九竅出血因暴
前石菖蒲生薑湯下直指方 九竅出血因暴
得其脉虛者靈砂三十粒人參湯下三服愈此證
不可錯認作血得熱則流妄用涼藥誤事 楊仁
齋直養正丹 又名交泰丹乃寶林真人谷伯陽方
指方養正丹 也却邪輔正助陽接真治元氣虧虛
陰邪交蕩上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣
短心怯驚悸虛煩狂言盜汗腹痛腰痛反胃吐食
霍亂轉筋欬逆又治中風涎潮不省人事陽氣欲
脫四肢厥冷傷寒陰盛自汗唇青脉沉婦人產後
月候不勻帶下腹痛用黑蓋一雙入黑鉛溶汁次
下水銀次下朱砂末炒不見星少頃乃下硫黃末
急攪有焰酒醋解之取出研末糯粉煮糊丸綠豆
大每服二十九丸鹽湯下四味皆等分此藥升降陰
陽既濟心腎神効不
可具述 和劑局方

雄黃

本經中品

釋名黃金石

本經

石黃

本唐

熏黃

晉曰

雄黃生山之陽

黃也恭曰出石門者名石黃亦是雄黃而通名黃
金石石門者為劣爾惡者名熏黃止用熏瘡疥故
名之藏器曰今人戲取石黃中精明者為雄黃外
黑者為熏黃雄黃燒之不臭熏黃燒之則臭以此
分別權曰雄黃金之苗也故南方近金治處時有
之但不及西來者真好爾宗奭曰非金苗也有金
窟處無雄黃時珍曰雄黃入點化
黃金用故名黃金石非金苗也

集解

別錄曰

雄黃生武都山谷燉煌山之陽采無

之小劣燉煌在涼州西數千里近來紛擾皆用石
門始興石黃之好者耳涼州黃好者作鷄冠色不
臭而堅實其黠黑及虛軟者不好也恭曰宕昌武
都者為佳塊方數寸明徹如鷄冠或以為枕服之
辟惡其青黑堅者不入藥用貞觀年中以宕州新
出有得方數尺者但重脆不可全致之耳禹錫曰

本草綱目卷之九

水經注云黃水出零陵縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異常以冬月祭祀鑿石深數丈方采得之故溪水取名焉又抱朴子云雄黃當得武都山中出者純而無雜其赤如鷄冠光明曄曄者乃可用其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可合理病藥耳頌曰今階州即古武都山中有之形塊如丹砂明徹不夾石其色如鷄冠者真有青黑色而堅者名熏黃有形似真而氣臭者石臭黃並不入服食只可療瘡疥其臭以醋洗之便去足以亂真尤宜辨又階州接西戎界出一種水窟雄黃生于山岩中有水流處其石名青煙石白鮮石雄黃出其中其塊大者如胡桃小者如粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用更勝丹竈家尤貴重之時珍曰武都水窟雄黃北人以充丹砂但研細色帶黃爾丹房鑑源云雄黃千年化為黃金武都者上西番次之鐵色者上鷄冠次之以沉水銀脚鐵抹上拭了旋有黃衣生者為真一云驗之可以驗蟲死者為真細嚼口中含湯不臭辣者

次之數曰凡使勿用臭黃氣臭黑雄黃色如烏鷄頭夾膩黃一重黃一重石並不堪用真雄黃似鷓鴣鳥肝色者為上

修治數曰每雄黃三兩以甘草紫背天葵地膽碧稜花各五兩細剉東流水入埧鍋中煮三伏

時漉出搗如粉水飛澄去黑者晒乾再研用其內有劫鐵石又號射矢黃能劫于鐵並不入藥用思魏曰凡服食用武都雄黃須油煎九日九夜乃可入藥不爾有毒慎勿生用時珍曰一法用米醋入蘿蔔汁煮乾用良抱朴子曰解法或以蒸黃或以消石化為冰或以豬脂裹蒸之于赤土下或以松脂和之或以三物鍊之如布白如水服之令人長生除百病殺三蟲伏火者可點銅成金變銀成金

氣味苦平寒有毒別錄曰甘大溫權曰辛有大毒大明曰微毒土宿真君曰南星地黃蒿草五加皮紫河車地榆五葉藤黃芩白芷當歸地錦鴛腸草鷄腸草苦參鴛不食草圓桑蝟

本草綱目卷之九

脂皆可
制雄黃

主治寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死膿殺精物惡鬼邪氣
百蟲毒勝五兵鍊食之輕身神仙本經療疥蟲匿瘡
目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰
氣中惡腹痛鬼痊殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人
面餌服之者皆飛入腦中勝鬼神延年益壽保中
不饑得銅可作金錄別主疥癬風邪癩癧嵐瘴一切
蟲獸傷大搜肝氣瀉肝風消涎積古好治瘡疾寒熱
伏暑泄痢酒飲成癖驚癇頭風眩運化腹中瘀血

殺勞蟲疴蟲時珍

發明權曰雄黃能殺百毒辟百邪殺蠱毒入佩之
敢傷抱朴子曰帶雄黃入山林即不畏蛇若蛇中
入以少許傅之登時愈吳楚之地暑濕鬱蒸多毒
蟲及射工沙虱之類但以雄黃大蒜等分合搗一
丸佩之或已中者塗之亦良宗奭曰焚之蛇皆遠
去治蛇咬方見五靈脂王唐書云甄立言案甄方
書為大常丞有尾年六十餘患心腹鼓脹身體羸
瘦已二年立言脰之曰腹內有蟲當是誤食髮而
然今餌雄黃十劑須臾吐出一蛇如拇指無自燒
之猶有髮氣乃愈又明皇雜錄云有黃門奉使交
廣回太醫周顧曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門
有疾否曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水竟
腹中堅痞如石周遂以消石雄黃煮服之立吐一
物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之
驗也頌曰雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫療瘍以五

本草綱目石部

毒攻之鄭康成注云今醫方有五毒之藥作之合
黃整置石膽丹砂雄黃礬石慈石其中燒之三日
三夜其烟上著鷄羽掃取以注瘡惡肉破骨則盡
出也揚億筆記載楊嶠少時有瘍生于頰連齒輔
車外腫若覆甌肉潰出膿血痛楚難忍百療彌年
不瘥人令依鄭法燒藥注之少頃朽骨連牙潰出
遂愈信古方攻病之速也黃整音武即今有蓋瓦
合也時珍曰五毒藥范注東陽方變為飛黃散治
緩疽惡瘡蝕惡肉其法取瓦盆一個安雌黃于中
丹砂居南慈石居北曾青居東白石居西礬石
居上石膏次之鍾乳居下雄黃覆之雲母布於上
各二兩末以一盆蓋之羊毛泥固濟作三隅竈以
陳葦燒一日取其飛黃用之夫雄黃乃治瘡殺毒
要藥也而入肝經氣分故肝風肝氣驚癇痰涎頭
痛眩運暑瘧泄痢積聚諸病用之有殊功又能化
血為水而方士乃鍊治服餌神異其說被其毒者
多矣按洪邁夷堅志云虞雍公名文感暑痢連月
不瘥忽夢至一處見一人如仙宮延之坐壁間有

藥方其辭云暑毒在腓濕氣連脚不泄則痢不痢
則瘡獨鍊雄黃蒸餅和藥別作治療醫家大錯公
依方用雄黃水飛九度竹筒盛蒸七次研末蒸餅
和丸梧子大每甘草湯下七九日三服果愈太平
廣記載成都劉無名服雄黃
長生之說方士言爾不可信

附方 舊十三新 卒中邪魔 雄黃末吹鼻 鬼擊成病

腹中煩滿欲絕雄黃粉酒服一力圭日 辟穰魔
三服化血為水也 孫真人千金方 辟穰魔
以雄黃帶頭上或以棗許繫左 家有邪氣 用真雄
腋下終身不魔 張文仲方 女人病邪 與邪
水一盃以東南桃枝呪洒滿屋則 女人病邪 與邪
絕迹勿令婦女見知 集簡方 女人病邪 與邪
物交通獨言獨笑悲患恍惚者雄黃一兩松脂二
兩溶化以虎爪攪之丸如彈子夜燒于籠中令女
坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以
雄黃人參防風五味子等分為末每且井水服方

寸七取愈
小丹服法
雄黃柏子仁各二斤松脂煉
服五九百日後拘躄制鬼與
神人交見太上玄變經
一兩絳囊盛之養胎轉女成男取
陽精之全于地產也千金方
等分爲末每服一錢豬心
血入蒸水調下直指方
研如粉乃取黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之
三食頃濃淋汁于石上置薄檀于上患人脫衣坐
之衣被圍住勿令洩氣
三五度瘥外臺秘要
七分乘熱嗅其氣
即止活人書
傷寒狐惑
虫蝕下部痛痒不止
熏其下部
聖惠方
偏頭風病
至靈散
用雄黃半兩燒于瓶中
右痛吹左
五尸注病
發則痛變無常昏光沉重纏
博濟方
結臟腑上衝心脇即身中尸

雄黃柏子仁各二斤松脂煉
過十斤合搗爲丸每自北向
婦人覺有
轉女爲男
姪以雄黃

骨蒸發熱
雄黃末一兩
小兒諸癩
朱砂

服藥無効雄黃
服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

服藥無効雄黃

鬼接引爲害也雄黃大蒜
九彈子大每熱酒服一丸
一兩白礬一兩爲末麵糊調膏攤貼即見功效未
效再貼待大便數百斤之狀乃愈秘方也集玄
方脇下痃癖及傷飲食煮黃丸用雄黃一兩巴豆
子大每服二十四丸漿水煮三十沸入冷飲酒成
漿水沉冷吞下以利爲度如神保命集
癖酒癥丸治飲酒過度頭眩惡心嘔吐及酒積停
个巴豆連皮油十五个歟稍十五个同研入白麵
五兩半滴水丸碗豆大將乾入麩內炒香將一粒
放承試之浮則取起收之每髮癥飲油有飲油五
服二九溫酒下和劑局方
快者不爾則病此是髮入于胃氣血裹之化爲蟲
也雄黃半兩爲末水調服之蟲自出夏子蓋奇
疾癥積聚去三尸益氣延年却老雄黃二兩爲
方水飛丸度入新竹筒內以蒸餅一

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

腹脇痞塊
雄黃

塊塞口蒸七度用好粉脂一兩和丸綠小腹痛滿

豆大每服九丸酒下日三服千金方痛不可忍雄黃

不得小便雄黃末蜜丸塞陰孔中傷寒類要陰腫如斗礬石各二兩其

草一尺水五升煮二升浸之肘後方中飲食毒雄黃青黛等分爲

水下卸蟲毒蠱毒雄黃生礬等分端午日研化筆岑方

王菩薩七遍熟水結陰便血雄黃不拘多少入棗下蘇東坡良方

一兩化汁傾入湯內同煮自早至晚不在添沸湯取出爲末共棗杵和左梧子大每服三十九煎黑

鈔湯空心下只三暑毒泄痢方見發中風舌強正服止普濟方

散用雄黃荆芥穗等分爲末破傷中風雄黃白芷豆淋酒服二錢

酒煎灌之即甦風狗咬傷雄黃五錢麝香二錢邵真人經驗方

救急百蟲入耳雄黃燒熱熏之自馬汗入瘡雄黃良方

各一錢烏梅三個巴豆一個合研蜘蛛傷人雄黃以油調半錢傳之良經驗方

之朝金瘡內漏雄黃半豆大納之仍以小便服野禽載

杖瘡腫痛雄黃二分密陀僧一分研末中藥箭毒雄黃末敷之沸汁

出愈外臺秘要解藜蘆毒水服雄黃末小兒痘疔雄黃一錢紫草三錢爲末

瘡雄黃豬膽汁和聖濟錄眉毛脫落雄黃末一兩醋和筋肉化蟲有蟲如蠶走于皮下作聲如小兒啼爲筋

多熱熨盡自安風痒如蟲成煉雄黃松脂等分研夏氏奇疾方

十九日三服百日愈忌酒肉鹽豉千金方

丁瘡惡毒及中心以雄黃未傳之神驗積德堂方用雄黃蟾酥各五分為末葱蜜搗丸小米大以針刺破瘡頂挿入甚妙

廣東惡瘡雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢為末洗淨以雄猪膽汁調上二三

即愈百發百中天下第一方蛇纏惡瘡雄黃末醋調傳之

昔濟纏喉風痺雄黃磨新汲水一盞服風熱痛雄黃乾薑各等分為末啗

牙齒蟲痛雄黃末和棗肉丸塞孔中類

走馬牙疳臭爛出血雄黃豆大七粒每粒以准朱每以少許摻之去涎之鐵線串于燈上燒化為

小兒牙疳雄黃一錢銅綠以愈為度全初心鑑小兒牙疳雄黃一錢銅綠

陳氏疳蟲蝕鼻雄黃葶藶等分研末臘猪膽之小兒方疳蟲蝕鼻和調槐枝點之金匱方耳

出鼻膿雄黃雌黃硫黃等分臙瘡日久雄黃三錢為末吹之聖濟方

臙瘡日久雄黃三錢陳皮五錢青布捲作大捲燒烟熏之熱

鼻準赤色雄黃硫黃水流數次愈筆峯雜興

臭準赤色各五錢水粉二錢用頭生乳汁調傳不

過三五次愈擱生妙用方

重黃主治惡瘡疥癬殺蟲虱和諸藥重嗽

附方新小便不通熏黃末豆許納乳卅年呷嗽熏

木香葶藶子等分為末羊脂塗青紙上欬嗽重法以末鋪之竹筒燒烟吸之

崔氏方千金水腫上氣欬嗽腹脹熏黃一兩欬冬花二分

方上荻管捲成筒燒煨吸燕三十口則瘥手足甲疽三日盡一劑百日斷

熏黃蛇皮等分爲末以泔洗淨割去甲入肉處傳之一頃痛定神効近效方

雌黃 本經中品

釋名 坐七火切時珍曰生山之陰故曰雌黃土宿距五百年而結爲石造化有夫婦之道故曰雌雄

集解

陰山有金精熏則生雌黃采無時弘景曰今雌黃出武都仇池者謂之崑崙黃色如金而似雲母甲出扶南林邑者謂之崑崙黃色如金而似雲母甲錯畫家所重既有雌雄之名又同山之陰陽合藥便當以武都爲勝仙經無單服法惟以合丹砂雄黃飛鍊爲丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝于雌黃其義難了 數曰雌黃一塊重四兩折開得千重軟如爛金者佳其夾石及黑如鐵色者不可用時珍曰按獨孤 沿丹房鑑源云背陰者

雌黃也溜成者即黑色輕乾如雉錫塊真黃作者硬而無衣試法但于甲上磨之上色者好又燒罌斗底以雌劃之如赤黃線一道者好舶上來如喫盆者上湘南者次之青者尤佳葉子者爲上造化黃金非此不成亦能柔五金乾汞轉硫黃伏粉霜又云雄黃變鐵雌黃變錫

修治

教曰凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患之則雌黃黑如鐵色不堪用也及損人壽每四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩入瓷鍋中煮三伏時其色如金汁一聚在鍋底下用東流水猛投于中如此淘三度去水拭乾白中搗篩研如塵用又曰雌得芹花立便成便芹花一各立起草形如芍藥煮雌能住火也

氣味 辛平有毒

別錄曰太寒不入湯用土宿真君地榆五加皮瓦松冬瓜汁皆可制伏又雌見磁及胡粉則黑 主治 惡瘡頭禿痂

疥殺毒蟲虱身痒邪氣諸毒鍊之久服輕身延年

不老本經蝕鼻肉息肉下部蠹瘡身面白駁散皮膚

死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒久服令人腦滿錄別治

冷痰勞嗽血氣蟲積心腹痛癩瘡解毒時珍

發明保昇曰雌黃法土故色黃而主脾時珍曰雌黃雄黃同產但以山陽山陰受氣不同分別故服食家重雄黃取其得純陽之精也雌黃則兼有陰氣故爾若夫治病則二黃之功亦彷彿太要皆取其溫中搜肝殺

蟲解毒祛邪馬爾

附方舊七新五反胃吐食雄黃一分甘草生半分為末飯九梧子大以五葉草糯米煎湯每服四錢為末化蠟

聖濟錄停痰在胃喘息不通呼吸欲絕雌黃一兩雄黃一錢為末化蠟

九彈子大每服一丸半夜時投心痛吐水不下飲熱糯米粥中食之濟生方煎成膏用乾蒸婦人

久冷血氣攻心痛不止以葉子雌黃二兩紙研醋一升煎濃和丸小豆大每服十五丸醋湯下

聖方小腹痛滿天行病小腹滿不得小便雌黃末蜜丸納尿孔中入半寸時後方

癩瘡眼暗睛舌雌黃黃丹炒各一兩為末入麝香少許以牛乳汁半升熬成膏和杵

下下丸麻子大每溫水肺勞欬嗽雌黃一兩入瓦

地上以火焙之厚二寸以炭一斤簇定頂火煨三分

分去一退火出毒為末糖酥和丸粟米大每日空心杏仁湯下三

久嗽暴嗽金粟丸用葉子雌黃一兩研以紙筋泥固濟小

合子斗門方待乾架在地上炭火十斤簇煨候火消三分之一

待乾架在地上炭火十斤簇煨候火消三分之一

待乾架在地上炭火十斤簇煨候火消三分之一

待乾架在地上炭火十斤簇煨候火消三分之一

待乾架在地上炭火十斤簇煨候火消三分之一

去火候冷取出當如鏡面光明紅色鉢內細研蒸餅丸粟米大每服三九五九其草水服服後睡良久勝
 腎消尿數乾薑半兩以鹽四錢炒黃成顆
 金方勝
 豆大每服十九至三十九聖濟錄
 空心鹽湯下聖濟錄
 小便不禁兩半研乾薑
 半兩鹽四錢同炒薑色黃為末水和蒸餅丸綠豆大每服十九至二十九空心鹽湯下之
 烏癩蟲瘡雌黃粉醋和雞子黃
 和豬膏傳之聖惠方
 牛皮頑癬雌黃末入輕粉

石膏

本經

釋名 細理石錄寒水石綱目震亨曰火煨細研醋膏此蓋兼質與能而得名正與石脂同意時珍曰其文理細密故名細理石其性大寒如水故名寒

水石與疑水石同名異物

集解

采無時細理白澤者良黃者令人淋弘景曰
 二郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地中雨後時時自出取之如碁子白徹最佳彭城者亦好近道多有而大塊用之不及彼也仙經不須此恭曰
 石膏方解石大體相似而以采破為異今市人皆以方解代石膏未見有真石膏也石膏生於石旁其方解不因石而生端然獨處大者如升小者如拳或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方尺今人以此為石膏瘵風去熱雖同而解肌發汗不如真者大明曰
 石膏通亮理如雲母者上又名方解石數曰
 凡使勿用方解石方解雖白不透明其性燥若石膏則出剡州若山縣義情山其色瑩淨如水精性良善也頌曰
 石膏今汾孟魏耀州興元府亦有之生于石上致瑩白與方解石肌理形段剛柔絕相類今難得

真者用時惟以破之皆作方稜者為方解石今石膏中時時有瑩微可愛有縱理而不方解者或以為石膏然據本草又似長石或又謂青石間往往有白脉貫徹類肉之膏肪者為石膏此又本草所謂理石也不知石膏定是何物今且依市人用方解石爾闕孝忠曰南方以寒水石為石膏以石膏為寒水石正與汴京相反乃大誤也石膏潔白堅硬有墻壁寒水石則軟爛以手可碎外微青黑中有細文又一種堅白金類石膏而敲之成方者名方解石也承曰陶言錢塘山中用後時自出今錢塘人鑿山取之甚多搗作齒藥貨用浙人呼為寒水石入藥最勝他處者宗奭曰石膏紛辯不決未悉厥理本草只言生齊山廬山蒙山細理白澤者良即知他處者非石膏也震亨曰本草藥之命名多有意義或以色或以形或以氣或以質或以味或以能或以時是也石膏固濟丹爐苟非有膏豈能為用此蓋無質與能而得各昔人以方解為石膏誤矣石膏味甘而辛本陽明經藥陽明主肌肉

其其也也能緩脾益氣止渴去火其辛也能解脫出汗上行至頭又入太陰少陽彼方解石止有體重質堅性寒而已求其有膏而可為三經之主治者焉在哉時珍曰石膏有軟硬二種軟石膏大塊生於石中作層如壓扁米糕形每層厚數寸有紅白二色紅者不可服白者潔淨細文短密如束針正如凝成白蠟狀鬆軟易碎燒之即白爛如粉其中赤紫色帶微青而文長細如白絲者名理石也與中石膏乃一物二種碎之則形色如一不可辨矣理石膏作塊而生直理起稜如馬齒堅白擊之則散仍硬不作粉其似硬石膏成塊擊之塊亦易墻壁光明者名方解石也燒之則碎散亦不爛與硬石膏乃一類二種碎之則形色如一不可辨矣自陶弘景蘇恭大明雷斅蘇頌闕孝忠皆以硬者為石膏軟者為寒水石至朱震亨始斷然以軟者為石膏而後人遵用有驗千古之惑始明矣蓋昔人所謂寒水石者即軟石膏也所謂硬石膏者乃

本草綱目卷之九

三十五

長石也石膏理石長石方解石四種性氣皆寒俱能去大熱結氣但石膏又能解肌發汗為異爾理石即石膏之類長石即方解之類俱可代用各從其類也今人以石膏收豆腐乃昔人所不知

修治

數日凡使石白中搗成粉羅過生甘草水飛過澄晒篩研用時珍曰古法惟打碎如豆大絹包入湯煮之近人因其性寒火煨過用或糖拌炒過則不妨脾胃

氣味 辛微寒無毒

別錄曰其大寒好古曰入足陽明手太陰少陽經氣分之才曰

鷄子為之使惡莽草 巴豆馬目毒公畏鐵

主治 中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息

腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡本經除時氣頭痛身熱

三焦大熱皮膚熱腸胃中結氣解肌發汗止消渴

煩逆腹脹暴氣喘咽熱亦可作浴湯別錄治傷寒頭

痛如烈壯熱皮如火燥和葱煎茶去頭痛甄權治天

行熱狂頭風旋下乳措齒益齒大明除胃熱肺熱散

陰邪緩脾益氣李杲止陽明經頭痛發熱惡寒日晡

潮熱大渴引飲中暑潮熱牙痛素元

發明

成無已曰風陽邪也寒陰邪也風喜傷陽寒喜傷陰營衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪俱去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏為使石膏乃重劑而又專達肌表也又云熱淫所勝佐以苦甘知母石膏之苦甘以散熱元素曰石膏性寒味辛而淡氣味俱薄體重而沉降也陰也乃陽明經大寒之藥善治本經頭痛牙痛止消渴中暑潮

本草綱目卷之九

三十五

本草綱目卷之九

熱然能寒胃令人不食非腹有極熱者不宜輕用
又陽明經中熱發熱惡寒燥熱日晡潮熱肌肉壯
熱小便濁赤大渴引飲自汗苦頭痛之藥仲景用
白虎湯是也若無以上諸證勿服之多有血虛發
熱象白虎證及脾胃虛勞形體病證初得之時與
此證同醫者不識而誤用之不可勝救也果曰石
膏足陽明藥也故仲景治傷寒陽明證身熱目痛
鼻乾不得臥身以前胃之經也胃前肺之室也邪
在陽明肺受火制故用辛寒以清肺氣所以有白
虎之名又治三焦皮膚大熱入手少陽也凡病脉
數不退者宜用之胃弱者不可用宗頤曰孫兆言
四月以後天氣熱時宜用白虎但四方氣候不齊
歲中運氣不一亦宜兩番其說甚雅時珍曰東垣
李氏云立夏前多服白虎湯者令人小便不禁此
乃降令太過也陽明津液不能上輸于肺肺之清
氣亦復下降故爾初虞世古今錄驗方治諸蒸病
有五蒸湯亦是白虎加入參伏苓地黃葛根因病
加減王壽外臺秘要治骨蒸勞熱久嗽用石膏文

如東鍼者一斤粉甘草一兩細研如麴日以水調
三四服言其無毒有大益乃養命上藥不可忽其
賤而疑其寒名醫錄言睦州楊士丞女病骨蒸內
熱外寒衆醫不瘥處州吳醫用此方而體遂涼愚
謂此皆少壯脾胃火盛能食而病者言也若衰暮
及氣虛血虛胃弱者恐非所宜廣濟林訓導年五
十病痰嗽發熱或令單服石膏藥至一斤許遂不
能食而效益疑病益甚遂至不起此蓋用藥者之
警者也石膏何與焉楊士瀛云石膏煇過最能收
瘡暈不至爛肌按劉跋錢乙傳云宗室子病嘔泄
醫用溫藥加喘乙曰病本中熱奈何以剛劑燥之
將不得前後溲宜與石膏湯宗室與醫皆不信後
二日果來召乙曰仍石膏湯證也竟如言而愈又
按古方所用寒水石是凝水石唐宋以來諸方所
用寒水石即今之石膏也故寒水石諸方多附于
後近人又以長石方解石為寒水石不可不辨之
附方 舊四新傷寒發狂 踰垣上屋寒水石二錢黃
連一錢為末煎甘草冷服

本草綱目卷之九

三三

名鵲石散 風熱心躁 口乾狂言 渾身壯熱 寒水石 本方 半斤燒半日 淨地坑內 盆合

四面濕土 擁起 經宿取出 甘草末 天竺黃 各二兩 龍腦 二分 糯米糕 九彈子 大蜜水 磨下 集驗

方解中諸毒 方同 乳石發渴 寒水石 一塊 合之 以

男女陰毒 寒水石 不拘多少 為末 用兩 餹飯 搗丸 粟子 大日 乾每用 一丸 炭火 煨 紅燒 研

以滾酒調服 飲葱醋湯 投之 小兒丹毒 寒水石 末 得汗愈 蔡氏經驗 必用方 小兒丹毒 寒水石 末

塗之 小兒身熱 石膏 一兩 青黛 一錢 為末 糕糊 集玄方 小兒身熱 石膏 一兩 青黛 一錢 為末 糕糊

下入 普濟方 骨蒸勞病 外寒內熱 附骨而蒸也 其根在 濟方 骨蒸勞病 五臟六腑之中 必因患後得之

骨肉日消 飲食無味 或皮燥而無光 蒸盛之時 四 肢漸細 足跌腫起 石膏 十兩 研如乳粉 水和服 方

寸七日 再以身涼 熱盛喘嗽 石膏 二兩 甘草 炙半 為度 外臺秘要 熱盛喘嗽 石膏 二兩 甘草 炙半

薑蜜調下 痰熱喘嗽 痰涌如泉 石膏 寒水石 各五 普濟方 痰熱喘嗽 錢為末 每人參湯服 三錢

保命 食積痰火 瀉肺火 胃火 白石膏 煨出 火毒 集 食積痰火 半斤 為末 醋糊 丸 梧子 大 每服 四

五十九 白湯 胃火牙疼 好軟 石膏 一兩 火煨 淡酒 丹溪方 胃火牙疼 好軟 石膏 一兩 火煨 淡酒

辛白芷 五分 為末 日 用 老人風熱 內熱 目赤 頭痛 措牙甚効 保壽堂方 老人風熱 內熱 目赤 頭痛

煎石膏 竹葉 五十片 沙糖 一兩 粳米 三合 水 三大盞 二兩 竹葉 五十片 沙糖 一兩 粳米 三合 水 三大盞

風邪眼寒 乃風人頭系 敗血凝滯 不能上下 流通 故風寒客之 而眼寒也 石膏 煨 二兩 川

芎二兩 甘草 炙半兩 為末 每服 一錢 頭風涕淚 疼 葱白茶湯調下 日二服 宜明方 頭風涕淚 疼

不巳方 鼻衄頭痛 心煩 石膏 牡礪 一兩 為末 每新 同上 鼻衄頭痛 心煩 石膏 牡礪 一兩 為末 每新

筋骨疼痛 因風熱者 石膏 三錢 飛羅麩 七錢 為 末 水 和 煨 紅 冷 定 滾 酒 化 服 被 蓋 取

本草綱目卷之九

汗連服三日即除 雀日夜昏 服一錢豬肝一片薄

批摻藥在上 纏定沙瓶煮熟 濕温多汗 妄言煩渴

草等分爲末 每服二錢七漿 小便卒數 非淋令人

水調下 龐安時傷寒論 小兒吐瀉 黃色者傷熱也

斤搗碎水 一斗煮五升 小兒吐瀉 王露散用石膏

每服五合 肘後方 寒水石各五錢 生甘草一錢半爲

末 滾湯調服 一錢 乙小兒方 水瀉腹鳴 如雷

者 石膏火煨倉米飯和 在梧子 大黃丹爲 乳汁不

衣米飲下 二十九 不二服効 李樓奇方 下 石膏三兩水二升煮三沸

下 三日飲盡妙 子母秘錄 婦人乳癰 石膏煨紅

出火毒 研每服三錢 温酒下 漆酒盡 油傷火灼 痛

醉睡覺 再進一服 陳日華經驗方 可忍 石膏末 傳 金瘡出血 寒水石 瀝青等分爲末

乏良 梅師方 積德堂 方 刀瘡傷濕 潰爛不生 肌寒水石煨一兩黃丹三

茶一錢 積德堂方 瘡口不斂 生肌肉 止疼痛 去惡水 寒水

朱摻 之名紅王 口瘡咽痛 兩朱砂三錢半 腦子半

散 和濟局方 兩爲未摻之 三因方

附錄 玉火石 頌曰 密州九仙山 東南隅 地中出 一

火石 彼醫用之 其味甘微辛 温療傷寒 發汗 止 龍

頭自昏 眩痛 功與石膏等 土人以當石膏用之 龍

石膏 別錄曰 有名未用 無毒 主消 渴 益壽 生 杜陵 如鐵 脂中 黃

理石 本品 釋名 肌石 錄別 立制石 本經 時珍曰 理石 即石膏之

順理 而微硬 有肌者 故曰理

石肌石弘景曰仙經時呼為長理石石膽一名立制此今又名立制疑必相亂

集解及盧山采無時弘景曰漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦稀恭曰此石夾兩石間如

石脉打用之或在土中重疊而生皮正赤肉白作鐵理文全不似石膏市人或刮削去皮以代寒水

石并以當礬石並是假偽今盧山亦無此物見出襄州西泝水側宗奭曰理石如長石但理石如石

膏順理而細其非順理而細者為長石療體亦不相遠時珍曰理石即石膏中之長文細直如絲而

明紫色帶微青者唐人為石膏為寒水石長石為石膏故蘇恭言其不似石膏也此石與

軟石膏一類二色亦可通用詳石膏下

氣味甘寒無毒別錄曰大寒之才曰主治身熱利

胃解煩益精明目破積聚去三蟲本經除營衛中去

來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺別錄漬酒

服療癖令人肥悅蘇恭

附錄白肌石別錄有名未用曰味辛無毒主強筋

名洞石生廣卷山青石間時珍曰按此即理石也其形名氣未主療皆同

長石本經中品

釋名方石本經直石別錄土石別錄硬石膏綱目

集解別錄曰長石理如馬齒方而潤澤玉色生長

屬上黨臨淄縣屬青州俗方仙經並無用此者恭

曰此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之士人以為理石頌曰今惟潞州有之如蘇恭所說按本經理石長石二物味効亦

本草綱目卷之九

別又云理石似石膏順理而細陶隱居言亦呼為長理石今靈寶丹用長理石為一物醫家相承用者乃似石膏與今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石者醫方亦不見單用往往呼長石為長理石時珍曰長石即俗呼硬石膏者狀似軟石膏而塊不扁性堅硬潔白有粗理起齒稜擊之則片片橫碎光瑩如雲母白石英亦有墻壁似方解石但不作方塊爾燒之亦不粉爛而易散方解燒之亦然但焔聲為異爾昔人以此為石膏又以為方解今人以此為寒水石皆誤矣但與方解乃一類二種故亦名方石氣味功力相同通用無妨唐宋諸方所用石膏多是此石昔醫亦以取效則亦可與石膏通用但不
可解肌發汗耳

氣味辛苦寒無毒**主治**身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去翳眇下三蟲殺蠱毒久服

不饑木經**止消渴下氣除脇助肺間邪氣**別錄

方解石別錄下品イキリ

釋名黃石志曰敲破塊塊

集解別錄曰方解石生方山采無時弘景曰本經

物大體與石膏相似不附石而生端然獨處大者如升小者如拳甚大者方尺或在土中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解今人以爲石膏用療風去熱雖同而解肌發汗不及也志曰今沙州木鳥山出者佳頌曰方解石本草言生方山陶隱居疑與長石爲一物蘇恭云療熱不減石膏若然似可通用但玉頭風不及石膏也其肌理形段剛柔皆同但以附石不附石爲言豈得功力頓異如雌黃雜黃亦有端然獨處者亦有附石生者不聞別有名號功力相異也時珍曰方解石與硬石

本草綱目石部卷之九

膏相似皆光潔如白石英但以敲之段段片碎者為硬石膏塊塊方稜者為方解石蓋一類三種亦可通用唐宋諸方皆以此為石膏今人又以為寒水石雖俱不是而其性寒治熱之功太抵不相遠惟解肌發汗不能知硬石膏為異爾

氣味苦辛大寒無毒之才曰**主治**胃中留熱結氣

黃疸通血脉去蠱毒錄別

滑石本經上品

釋名畫石衍義液石錄別管石音遼脫石音奪冷石景弘畫石

別錄共石宗奭曰滑石今謂之畫石因其軟滑可寫

故以名之表畫家用刷紙代粉最白膩管乃脂膏也因以名縣脫乃肉無骨也此物最滑膩無硬者

為良故有諸名

集解別錄曰滑石生赭陽山谷及太山之陰或按

仙經用之為泥今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸堅強人多以作塚中明器物赭陽屬南陽

掖縣屬青州東萊卷縣屬同州榮陽又有冷石小

嶺南始安出者白如疑脂極軟滑出掖縣者理粗

質青有黑點惟可為器不可入藥齊州南山神廟

寺南谷亦大有色青白不佳而滑膩則勝臧器曰

始安掖縣所出二石形質既異所用又殊始安者

軟滑而白宜入藥東萊者硬澀而青乃作器石也

數曰凡使有多般其白滑石如方解石色似水白

畫石上有白膩文者真也烏滑石似鑿畫石上有

青白膩文入用亦妙綠滑石性寒有毒不入藥用

曰今道永萊濠州皆有之凡二種道永州出者白滑如凝脂南城志云管成縣出管石即滑石也土人以爲燒器烹魚食是也萊濠州出者理粗質青有黑點亦謂之斑石二種皆可作器甚精好初出軟柔彼人就穴中制作用力殊少也本草所載土地皆是北方而今醫家所用白色者自南方來或云沂州所出甚佳與本草所云太山之陰相合而彼土不取爲藥今濠州所供青滑石云性寒無毒主心氣瀆滯與本經大同小異又張勃吳錄地理志及太康地記云鬱林州布山縣馬湖馬嶺山皆有直隄甚毒殺人有冷石可以解之石色赤黑味苦屑之著瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治癩瘡或云即滑石也佳味之甘苦不同爾時珍曰滑石廣之桂林各巴及雅峒中皆出之即古之始安也白黑二種功皆相似山東蓬萊縣桂府村所出者亦佳故醫方有梓府滑石與桂林者同稱也今人亦以剋圖書不甚堅牢滑石之根爲不灰木滑石中有光明黃子爲石腦芝

修治

數日凡用白滑石先以刀刮淨研粉以牡丹皮同煮一伏時去牡丹皮取滑石以東流水

淘過晒乾用

氣味

甘寒無毒別錄曰大寒之才曰石膏爲之使惡魯青制雄黃

主治

身熱洩瀉女子乳難癰閉利小便蕩胃中積

聚寒熱益精氣久服輕身耐饑長年經通九竅六

腑津液去留結止渴令人利中錄燥濕分水道實

大腸化食毒行積滯逐疑血解燥渴補脾胃降心

火偏主石林爲要藥震療黃疸水腫脚氣吐血衄

血金瘡血出諸瘡腫毒時珍

發明 頌曰古方治淋瀝多單使滑石又與石膏同搗末飲服刀圭更駛又主石淋取十二分研粉分作兩服水調下煩熱定即停後服權曰滑石療五淋主產難服其未又未與丹參蜜豬脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令胎滑易生除煩熱心燥元素曰滑石氣溫味甘治前陰竅澀不利性沉重能泄上氣令下行故曰滑則利竅不與諸淡滲藥同好古曰入足太陽經滑能利竅以通水道為至燥之劑豬苓湯用滑石阿膠同為滑劑以利水道葱豉生薑同煎去滓澄清以解利淡味滲洩為陽故解表利小便也若小便自利者不宜用時珍曰滑石利竅不獨小便也上能利毛腠之竅下能利精溺之竅蓋其淡之味先入于胃滲走經絡遊益津氣上輸于肺下通膀胱肺主皮毛為水之上源膀胱司津液氣化則能出故滑石上能發表下利水道為蕩熱燥濕之劑發表是蕩上中之熱利水道是蕩中下之熱發表是燥上中之濕利水道是燥中下之濕熱散則三焦寧而表

裏和濕去則闌門通而陰陽利劉河間之用益原散通治表裏上下諸病蓋是此意但未發出爾

附方 舊六新 益元散 又名天水散太白散六一散 解中暑傷寒疫癘飢飽勞損

憂愁思慮驚恐悲怒傳染并汗後遺熱勞復諸疾兼解兩感傷寒百藥酒食邪熱毒治五勞七傷一切虛損內傷陰痿驚悸健忘癰癥煩滿短氣痰嗽肌肉疼痛腹脹悶痛淋瀝瀉痛服石石淋瘡身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白除煩熱胸中積聚寒熱止渴消畜水婦人產後損液血虛陰虛熱甚催至下乳治吹乳乳癰牙疔瘡齒疳此藥大養脾胃腎之氣通九竅六腑去留結益精氣壯筋骨和氣通經脈消水穀保真元明目安寢定息強志輕身駐顏益壽耐勞役飢渴乃神驗之仙藥也白滑石水飛過六兩粉甘草一兩為末每服三錢蜜少許溫水調下實熱用新汲水下解利用葱豉湯下通乳用猪肉麩湯調下催生用香油漿下凡難產或死胎不下皆由風熱燥滿結滯緊斂不能舒緩故也此

藥力至則結滯頓開而瘡膈上煩熱多渴利九竅

矣 劉河間傷寒直格 女勞黃疸 日晡發熱惡寒

水三大盞煎二盞去滓 入粳米煮粥食 聖惠 小腹急大便溏

七日三小便大利愈腹滿者難治 千金方 傷寒

衄血 滑石末飯丸梧子大每服十九丸微嚼破新水

其血紫黑時不或多或少不可止之且服溫和藥調

其營衛待血鮮時急服此藥止之也 本事方

乳石發動 煩熱煩渴滑石粉半兩水一 暴得吐逆

不下食生滑石末二錢七溫水服 聖惠方

仍以細麩半盞押定 寇氏衍義 氣壅關格 小便

淋結臍下妨悶兼痛滑石 廣利方 小便不通 以車前汁和

粉一兩水調服 婦人轉月便因過忍小便

之冬月水初 楊氏產乳 婦人轉月便而致滑

石未葱湯服二 妊娠子淋 不得小便滑石末水和

錢 聖惠方 伏暑水泄 白龍丸滑石火煨過一兩硫黃四錢

要 大小服 伏暑吐泄 或吐或泄或瘧小便赤煩渴

普濟方 霍亂及瘧 方同 痘瘡狂

藿香一錢丁香一錢為末 霍亂及瘧 方同 痘瘡狂

米湯服二錢 普濟方 痘瘡狂

亂 循衣摸床大熱引飲用益原散加朱砂二錢水

痘疹 風毒熱瘡 遍身出黃水桂府滑石末傅之次

湯洗後乃搽 陰下濕汗 滑石一兩石膏煨半兩枯

普濟方 杖瘡腫痛 滑石赤石脂大黃等

方 脚指縫爛 方同 杖瘡腫痛 滑石赤石脂大黃等

○趙氏熱毒怪病 目赤鼻脹大喘渾身出毛髮

經驗方 如鐵乃因中熱毒氣結于下焦

用滑石白礬各一兩為末作二服水三
盞煎減半不任飲之 夏子益奇病方

不灰木 宋開寶

釋名無灰木 見下

集解 頌曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋
石類也其色白如爛木燒之不燃以此得名
或云滑石之類也出滑石處皆有之采無時
日要燒成灰但斫破以牛乳煮了黃牛糞燒之即
成灰時珍曰不灰木有木石二種石類者其體堅
重或以紙裹蘸石腦油然燈徹夜不成灰人多用
作小力靴開山圖云徐無山出不灰之木生火之
石山在今順天府王由縣東北庚辛玉冊云不灰
木陰石也生西南蠻夷中黎州茂州者好形如針
文全若木燒之無烟此皆言石者也伏深齊地記
云東武城有勝火木其木經野火燒之不滅謂之
不灰木楊慎丹鉛錄云太平寰宇記云不灰木俗

多為鋌子燒成炭而不灰出膠州其葉如蒲草
今人束以為燎謂之萬年火把此皆言木者也時
珍常得此火把乃草葉束成而中
夾松脂之類一夜僅燒一二寸爾

附錄松石 頌曰今處州出二種松石如松幹而實
石也或云松久化為石人多取飾山亭

及琢為枕雖不入藥
與不灰相類故附之

氣味甘大寒無毒 獨孤涌曰煮汞結草
砂煨三黃置五金

主治熱瘧瘡和棗葉石灰為粉傳之 開除煩熱陽
寶

歟 時珍

發明 時珍曰不灰木性寒而諸熱藥治陰毒劉
河間宣明方治陽絕心腹痞痛金針丸中亦

用服之蓋寒熱並用
所以調停陰陽也

附方

新肺熱效嗽 臥時盛者，不灰木一兩半，太陰

一兩半，天南星、白礬、水、煮過，半兩。聖濟錄：咽喉腫痛，煩熱

為未，每服半錢。薑湯下。聖濟錄：咽喉腫痛，煩熱

不灰木，以牛糞燒赤，四兩。太陰玄精石，煨赤，四兩

真珠一錢，為末。糯米粥，丸芡子，大每服一丸，以生

地黃汁、粟米、泔研化。霍亂煩滿，氣逆腹脹，手足厥

服日二次。聖濟錄：杏仁去皮，各二十五個，為

煨阿魏半兩，巴豆去心，杏仁去皮，各二十五個，為

朱粟飯丸，櫻桃大，穿一孔，每服一丸，燈上燒烟盡

研米薑湯下，以利。陰毒腹痛，回陽丹用不灰木煨

為度。聖濟錄：錢為末，入麝香少許，每用一

馬頭炮，白芍藥各一錢，為末，入麝香少許，每用一

錢，男用，女唾調塗外腎。女用，男唾調塗乳上，得汗

即愈。王機微義

五色石脂 本經上品

校正 併入五種石脂

釋名 時珍曰：膏之疑者曰脂，此物性粘

集解 別錄曰：五色石脂生南山之陽山谷中，又曰

色如鶯雛，黑石脂生潁川陽城白石脂生太山之

陰赤石脂生濟南射陽，又太山之陰，並采無時。昔

曰五色石脂，一名五色符青符生南山，或海涯黃

符生嵩山，色如純腦，鴈雛黑符生洛西山，空地白

符生少室，天婁山或太山赤符生少室，或大山色

絳滑如脂。弘景曰：今俗惟用赤石白石，二脂好者

出棠郡，亦出武陵建平義陽義陽者，出黟縣界東

八十里，狀如純腦，赤者鮮紅可愛，隨采復生，餘三

色石脂無正用，但黑石脂入畫，用爾。恭曰：義陽即

申州所出，乃桃花石非石脂也。白石脂今出慈陽

諸山，勝於餘處者，赤石脂。今出魏州盧氏縣澤州

陵州縣，又慈州呂鄉縣澤州諸山，亦有並色。理鮮

膩為佳。二脂太山不聞有之，舊出蘇州餘杭山，今

不收采。承曰：今蘇州見貢赤白二石脂，但入藥不

甚佳惟延州山中所出最良揭兩石中取之頌曰白石脂赤石脂今惟潞州出之潞與慈州相近也宗奭曰赤白石脂四方皆有以理膩粘舌經唇者為上

修治數曰凡使赤脂研如粉新汲水飛過三度曬乾用時珍曰亦有火煨水飛者

氣味五種石脂並其平大明曰並溫無毒畏黃芩大黃官桂

主治黃疸洩痢腸澼濃血陰蝕下血赤白邪氣癰

腫疽痔惡瘡頭瘍疥癢久服補髓益氣肥健不饑

輕身延年五石脂各隨五色補五臟本經治洩痢血

崩帶下吐血衄血瀉精淋瀝除煩療驚悸壯筋骨

補虛損久服悅色治瘡癬痔漏排膿大

青石脂氣味酸平無毒

並曰青符神農其雷公酸無毒桐君辛無毒李當之

大寒

主治養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下

百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不饑延年別錄

黃石脂氣味苦平無毒

並曰黃符雷公苦李當之惡細辛畏黃連連其小寒之才曰曾青為之使

主治養脾氣安五臟調中

太入小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸瘡疽

蟲久服輕身延年別錄

黑石脂

別錄曰一名石墨一名石涅時珍曰此乃石脂之黑者亦可為墨其性粘舌與石炭

不同南人謂之畫眉石許氏說文云黛畫眉石也氣味鹹平無毒符桐君

其無毒主治養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療

口瘡咽痛久服益氣不饑延年別錄

白石脂氣味甘酸平無毒雷公曰白符一名隨岐伯

毒備鶴辛李當之小寒權曰甘辛果曰温之才曰得厚朴米汁飲止便膿燕屎為之使惡松脂畏黃

芩頌曰畏黃連甘草飛廉馬白毒公

主治養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下

煩止腹痛下水小腸澼熱澹便膿血女子崩中漏

下赤白沃排瘡疽瘡痔久服安心不饑輕身延年

別錄瀉太腸權

附方新舊四小兒水痢形乏不勝湯藥白石脂半兩

母秘小兒滑泄白龍丸白石脂白龍骨等分為末

湯下全久泄久痢白石脂乾薑等分研百沸湯

幼心鑑兒臍汁出赤腫白石脂末熬温

子大每米飲下三兒臍汁出撲之日三度勿揭動

獨行方兒臍血出多啼方同上粉滓面黥白石脂

赤石脂氣味甘酸辛大温無毒晉曰赤符神農雷

毒李當之小寒之才曰畏芫花惡大黃松脂頌曰

古人亦單服食云發則心痛飲熱酒不解用綿裹

葱豉煮水飲之 **主治** 養心氣明目益精療腹痛腸癖下痢

赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞

衣不出久服補髓好顏色益智不饑輕身延年錄別

補五臟虛乏甄權補心血生肌肉厚腸胃除水濕收

脫肛時珍

發明 弘景曰五色石脂本經療體亦相似別錄分

條具載今俗惟用赤白二脂斷下痢耳元素

曰赤白石脂俱其酸陽中之陰固脫果曰降也陽

中陰也其用有二固腸胃有收斂之能下胎衣無

推蕩之峻好古曰瀉可去脫石脂為收斂之劑赤

入丙白入庚時珍曰五石脂皆手足陽明藥也其

味甘其氣溫其體重其性瀉而重故能收濕止

血而固下其而溫故能益氣生肌而調中中者腸

胃肌肉驚悸黃疸是也下者腸癖泄痢崩帶失精

是也五種主療大抵相同故本經不分條自但云

各隨五色補五臟別錄雖分五種而性味主治亦

不甚相遠但以五味配五色為異亦是強分爾亦

白二種一入氣分一入血分故時用尚之張仲景

用桃花湯治下痢便膿血取赤石脂之重瀉入下

焦血分而固脫乾薑之辛溫暖下焦氣分而

補虛粳米之甘溫佐石脂乾薑而潤腸胃也

附方 舊五 小兒疳瀉 赤石脂末米飲調服半錢立

新七 大腸寒滑 小使精出赤石脂乾薑各一兩胡椒

飲下五七十九有八病此熱藥服至一斗三

升不効或教服此終四劑而息 寇氏衍義 **赤白**

下痢 赤石脂末飲服 **冷痢腹痛** 下白凍如魚腦桃

乾薑炮等分為末蒸餅和丸 **老人氣痢** 虛冷赤

大小服日三服 和劑局方

兩水飛白麩六兩水煮熟入葱醬依
腫空食三四次即愈 養老方 傷寒下痢便

血不止桃花湯主之赤石脂一斤一半全用一半
未用乾薑一兩梗米半升水七升煮米熟去滓每

服七合納末方寸七日 痢後脫肛 赤石脂伏龍肝
三服愈乃止 仲景方 為未傳之再加

白礬 錢 反胃吐食 絕好赤石脂為未蜜丸梧子
氏小兒方 大每空腹薑湯下一二十九

先以巴豆仁一枚勿令破以 痰飲吐水 無時節者
津吞之後乃服藥 聖惠方 其原因冷

飲過度遂冷脾胃氣弱不能消化飲食入胃
皆變成冷水方寸七酒飲自任稍加至三七服盡一

斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健
有痰飲服諸藥不效 心痛徹背 赤石脂乾薑蜀

用此遂愈 千金翼方 椒各四分附子
炮二分烏頭炮一分為末蜜丸梧子大先

食服三九不効稍增之 張仲景金匱方 經水過

多 赤石脂破故紙一兩為末每 小便不禁 赤石脂
服二錢米飲下 普濟方 般牡礪

煨各三兩益一兩為末糊丸梧子
大每益湯下十五丸 普濟方

桃花石 唐本

集解 秦曰桃花石出申州鍾山縣似赤石脂但砥
之不着舌者是也 珣曰其狀亦似紫石英色

若桃花光潤而重且之可愛 頌曰今信陽州有之
形塊似赤石脂紫石英黃菜無時陶弘景言赤石

脂出義陽者狀如神腦鮮紅可愛蘇恭非之云
桃花石久服肥入今土人以療痢功用亦不相遠

宗奭曰桃花石有赤白二等有赤地淡白點如桃
花片者有淡白地赤點如桃花片者入往往鑄磨

為器用入亦至服之時珍曰此即赤白石脂之不
粘舌堅而有花點者非別一物也故其氣味功用

皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂名桃花
湯和劑局方治冷痢有桃花丸皆即此物耳

氣味甘溫無毒 **主治** 大腸中冷膿血痢久服令人

肥悅能食 唐本

爐甘石 綱目

釋名 爐先生 土宿真君曰此物點化為神藥絕妙

也時珍曰燻火所重其味甘故名

集解 時珍曰爐甘石所在坑冶處皆有川蜀湘東

南者為勝金銀之苗也其塊大小不一狀似羊腦於銀坑者其色白或帶青或帶綠或粉紅赤銅得之即變為黃今之黃銅皆此物點化也造化指南云爐甘石受黃金白銀之氣熏陶三十年方能結成以木穢浸及砒煮過皆可點化不減三黃崔昉

外丹本草云用銅一斤爐甘石一斤鍊之即成鎗石一斤半非石中物取出乎真鎗石生波斯如黃金燒之赤而不黑 **修治** 時珍曰凡用爐甘石以炭火煨紅童子小便率七次水洗淨研粉水

氣味甘溫無毒 **主治** 止血消腫毒生肌明目去翳

退赤收濕除爛 **同龍腦點治目中一切諸病** 時珍

發明 時珍曰爐甘石陽明經藥也受金銀之氣故治目病為要藥時珍常用爐甘石煨碎海蝶

峭珊瑚砂各一兩為細末以點諸目病甚妙入朱砂五錢則性不粘也

附方 新 **目暴赤腫** 爐甘石火煨尿淬風化消等

御藥諸般翳膜 爐甘石青礬朴消等分為末每用院方 一字沸湯化開溫洗日三次 宣

明一切目疾 真爐甘石半斤用黃連四兩到豆大

方 未入片腦二錢半研勻罐收每點少許頻用取

效 又方爐甘石煨一錢盆消一錢為末熱湯泡

洗 目中諸病 石連光明散治眼中五輪八廓諸證

者以桑柴灰一斗火煨赤研末用雅州黃連各四

兩切片煎水浸石渣取粉晒乾用鈔粉二定以二

連水浸過炒之雄黃研末每用甘石鈔粉各二分

雄黃一分片腦半分研勻點眼甚妙 張氏方

目暗昏花 醋淬七次黃丹水飛各四兩為末白沙

蜜半斤以銅鑊鍊去白沫更添清水五六盆熬沸

下藥文武火熬至一盤滴水不散以夾紙瀝心

器收之頻點日用 爛弦風眼 劉長春方治風眼流

兩火煨童尿淬七次地上出毒三日細研每用散

湯洗目後臨臥點三四次早以茶湯洗去甚妙

○又方爐甘石一斤火煨黃連四兩煎水淬七次

為末入片腦每用點自○宜明眼科方用爐甘石

石膏各一錢海螵蛸三分為末入片腦麝香各少

許收點○衛生易簡方用爐甘石二兩以黃連一

兩煎水入童尿半盞再熬下朴消一兩又熬成以

火煨石淬七次洗淨為末入蜜陀僧末一兩研勻

收點 聾耳出汗 爐甘石礬石各二錢麝脂半錢麝

齒疎陷物 爐甘石煨寒水石等分為末每用少許

漏瘡不合 童尿制爐甘石牡礬粉外塞 下疳陰瘡

爐甘石火煨醋淬五次一兩孩兒茶三錢 陰汗濕

為末麻油調傳立愈 通妙卻真人方

痒 爐甘石一分真蚌粉半 直指方

井泉石 宋嘉祐

本草綱目卷之九

五三

本草綱目卷之九

釋名 時珍曰性寒如井泉故名

集解 禹錫曰井泉石近道處處有之以出饒陽郡者為勝生田野中間穿地深丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外圓重重相疊

采無時又一種如薑石者時人多指為井泉石非是頌曰深州城西二十里劇家村出之

修治 禹錫曰凡用細研水飛過不爾令人淋

氣味 甘大寒無毒**主治** 諸熱解心臆熱結熱嗽小兒熱疳雀目青盲眼赤腫痛消腫毒得決明菊花

療 小兒眼疳生翳膜得大黃卮子治眼瞼腫赤

附方 新膀胱熱閉小便不快井泉石海金沙車前子滑石各一兩為末每服二錢

風毒赤目 井泉石半兩井中荅焙穀精草一兩豉焙一合為末每服

三錢空心井華水服聖濟錄產後搐搦井泉石四兩另研天麻酒浸木香各一兩人參川芎官桂丁香各半兩為末每服三錢大豆淋酒調下出汗即愈宜明方

瘰癧瘻瘻 井泉石生三兩寒水石煨四兩腦子半錢為末撲之聖濟錄

無名異 宋開寶

釋名 時珍曰無名異廩詞也

集解 志曰無名異出大食國生於石上狀如黑石炭番人以油鍊如蠟石嚼之如飴頌曰今橫州山石中及宜州八星龍濟山中亦有之黑褐色大者如彈丸小者如黑石子承無時數曰無名異形似石炭味別時珍曰生川廣深山中而桂林極多下包數百枚小黑石子也似蛇黃而色黑近處

本貫綱目卷之九

手

國立公文書館

National Archives of Japan

國立公文書館

National Archives of Japan

本草綱目卷之九

山中亦時有之用以煮蟹殺腥氣煎煉桐油收水氣塗剪剪燈則燈自斷也

氣味甘平無毒 頌曰鹹寒 **主治** 金瘡折傷內損止

痛生肌肉 開寶 **消腫毒瘰疽醋摩傳之** 蘇頌 **收濕氣** 時珍

發明 時珍曰按雷斅炮炙論序云無名止楚截指而似去甲毛崔昉外丹本草云無名異陽石也昔人見山鷄被網損其足脫去齒一石摩其損處遂愈而去乃取其石理傷折大効人因傳之

附方 新 **打傷腫痛** 無名異為末酒服趕下四肢損

傷接骨 無名異甜瓜子各一兩乳香沒藥各一錢為末每服五錢熱酒調服小兒三錢服畢

以黃米粥塗紙上摻左顧牡礪 **臨杖預報** 無名異未裹之竹篾夾住多能鄙事

溫服三五錢則杖不甚痛亦 **赤瘤丹毒** 無名異末葱汁調塗

不甚傷 **談堃翁試効方**

立消 **痔漏腫痛** 無名異炭火煨紅米醋淬七次簡便方

填采入瘡口數 **天泡濕瘡** 無名異末井華水調服之 **臙瘡** 普濟方

潰爛 無名異麝丹細研清油調 **股陰瘰癧** 無名異

香一字研酒半盞午後空 **拳毛倒睫** 無名異末紙

腹服立效多能鄙事 **消渴引飲** 無名異一兩黃連二兩

吹殺重之睫自 **脚氣痛楚** 無名異末化牛皮

起保命集 **聖濟錄** **膠調塗之** 頌曰

蜜栗子 綱目

集解 時珍曰蜜栗子生川廣江浙金坑中狀如蛇黃而有刺上有金線纏之色紫褐亦無名異

本草綱目卷之九

之類也丹爐家采作
五金價藥制二黃

主治 金瘡折傷有效時

石鍾乳 本經上品

釋名 留公乳 別錄 盧中 吳 蘆石 別錄 鷲管石 綱 夏石 別錄

黃石砂 藥性時珍曰石之津氣鍾聚成乳滴溜成也

集解 別錄曰石鍾乳生少室山谷及太山采無時

汁黃白色空中相通二月三月采陰乾弘景曰第一
一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有惟通
中輕薄如鷲翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者
為善長挺乃有一二尺者色黃以苦酒洗刷則白

仙經少用而俗方所重恭曰第一始興其次廣連
澧朗柳等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今陝
州青溪房州二洞出者亞于始興自餘非其土地
不可輕服多發淋渴止可搗篩白練裹之合諸藥
草浸酒服之陶云有一二尺者謬說也思邈曰乳
石必須土地清白光潤羅紋鳥翹蟬翼一切皆成
百者可用其非土地者慎勿服之殺入甚於鷲毒
志曰別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏
或龍蛇毒氣或洞口陰陽不均或通風氣鴈齒潛
或黃或赤乳無潤澤或煎煉火色不調一煎已後
不易水則生火毒服即令人發淋又乳有三種石
乳者其山洞純石以石津相滋陰陽交構蟬翼紋
成其性溫竹乳者其山洞遍生小竹以竹津相雜
乳如竹狀其性平茅山之乳者其山有土石相雜
遍生茅草以茅津相滋為乳乳色稍黑而滑潤其
性微寒一種之中有上中下色皆以光澤為好餘
處亦有不可輕信炳曰如蟬翅者上爪甲者次鷲
管者下明白而薄者可服頌曰今道州江華縣及

滋

本草綱目石部

連英韶階峽州山中皆有之生崑穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鸞翎管狀色白微紅唐李補闕鍊乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元書亦云取其色之美而已不必惟上之信是此藥所重惟在明白者不必如上所說數種也今醫家但以鸞管中空者為最又本經中品載殷孽云鍾乳根也孔公孽殷孽根也石花石牀並與殷孽同又有石腦亦鍾乳之類凡此五種醫家亦復稀用但用鍾乳爾時珍曰按范成大桂海志所說甚詳明云桂林接宜融山洞穴中鍾乳甚多仰視石脉涌起處即有乳牀白如玉雪石液融結成者乳牀下垂如倒數峯小山峯端漸銳且長如水柱柱端輕薄中空如鸞翎乳水滴澀不已且滴且凝此乳之最精者以竹管仰承取之鍊治家又以鸞管之端左輕明如雲母爪甲者為勝

修治

不用色黑及經大火驚過并火在地上收者

密

曾經藥物制者並不得用酒製鮮明薄而有光潤者似鸞翎筒子為上有長五六寸者凡修事法鍾乳八兩用沈香零陵香藿香甘松白茅各一兩水煎過再煮汁方用煮乳一伏時鹿出以甘草紫背天葵各二兩同煮漉出拭乾緩火焙之入臼杵粉篩過入鉢中令有力少壯者二三人不往研三日三夜勿歇然後以水飛澄過絹籠於日中曬乾入鍾乳法取好細末置金銀器中瓦一片密蓋勿令洩氣蒸之自然化作水也李補闕鍊乳法見後

氣味甘溫無毒

晉曰神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒權曰有大毒之才曰蛇

林為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蕞草忌羊血時珍曰相感志云服乳石忌參朮花者多死土宿真君曰鍾乳產于陽洞之內陽氣所結伏之可桑五金麥門冬獨蒜韭實胡葱胡荽猫兒眼草皆可伏

本草綱目石部

五

主治欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅

下乳汁經本益氣補虛損瘵脚弱疼冷下焦傷竭強

陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服

之令人淋錄別主泄精寒嗽壯元氣益陽事通聲權

補五勞七傷明大補髓治消渴引飲青霄

發明慎微曰柳宗元與崔遠州書云草木之生也

後焉况石鍾乳直產於石石之精粗疎密尋尺特

異而穴之上下土之厚薄石之高下不可知則其

依而產者固不一性然由其精密而出者則油然

而清汨然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使

人榮華溫柔其氣宜流生胃通腸壽考康寧其粗

踈而下者則奔突結澀尔大乍小色如枯骨或類

死灰奄頓不發叢菌積類重濁頑璞食之使人便

塞雍鬱泄火生風戟喉痒肺幽關不聰心煩喜怒

肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不

必惟土之信以求其至精凡為此也震亨曰石鍾

乳為慄悍之劑內經云石藥之氣悍仁哉言也凡

藥氣之偏者可用於暫而不可久夫石藥又偏之

甚者也自唐時太平日久膏梁之家惑於方士服

食致長生之說以石藥體厚氣厚習以成俗迨宋

能救衰哉本草讚其久服延年之功柳子厚又從

而述美之予不得不深言也時珍曰石鍾乳乃陽

本草綱目石部石之九

石鍾乳未少許固密則子

多而味美納少許於老樹根皮間則樹復茂信然則鍾乳益氣令人有子之說亦可類推但恐嗜欲者未獲其福而先受其禍也然有秉賦異常之人又不可執一而論張果醫說載武帥雷世賢多侍妾常餌砂毋鍾乳日夜煎鍊以濟其欲其妾父苦寒泄不嗜食求丹十粒服之即覺臍腹如火少焉熱狂投井中救出遍身發紫泡數日而死而世賢服餌千計了無病惱異哉沈括筆談載夏英公性豪侈而稟賦異於人纒睡即身冷而僵如死者常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極每晨以鍾乳粉入粥食之有小吏竊食遂發疽死此與終身服附子無恙者同一例也沈括又云醫之為術苟非得之于心未見能臻其妙也如服鍾乳當終身忌木不能動鍾乳也然有藥勢不能蒸須要其動而激發者正如火少必借風氣鼓之而後發火盛則鼓之反為害此自然之理也凡服諸藥皆宜微此又十便良方云凡服乳人服乳三日即三日補之服乳十日即十日補之欲飽食以牛羊麀鹿等骨煎汁任

意作羹食之勿食倉米臭肉及犯房事一月後精氣滿盛百脉流通身體覺熱捷臍肉起此為得力可稍近房事不可頻數今藥氣頓竭彌更害人戒之慎之名之為乳以其狀人之乳也與神丹相配與凡石迥殊故乳稱石語云上土服石服其精下土服石服其滓滓之與精其力遠也此說雖明快然須真病命門火衰者宜之否則當審

附方 新十 **李補關服乳法**

精安五臟通百節利九竅下乳升益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽不老令人有子取韶州鍾乳無問厚薄但顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用置於金銀器中大鑑著水沉器煮之令如魚眼沸水減即添乳少真三日三夜乳多七日七夜候乾色變黃白即熟如疑生更煮滿十日最佳取出去水更以清水煮半日其水色清不變即止乳無毒矣入瓷鉢中玉槌

本草綱目

本草綱目卷之九

五

著水研之覺乾漚即添水常令如稀米泔狀研至四五日搗之光膩如書中白魚便以水洗之不隨水落者即熟落者更研乃澄取暴乾每用一錢半溫酒空服調下兼和丸散用其煮乳黃濁水切勿服服之損入咽喉傷肺令人頭痛或下利不止鍾乳前治風虛勞損腰脚無力補益強壯用鍾乳粉減二之一去袋飲乳分二服日一作不吐不利虛冷人微溘無苦一袋可煮三十度即力盡別作袋每煎訖須濯淨令通氣其滓和麩餵鷄生鍾乳酒子食之此崔尚書方也孫真人千金翼鍾乳酒安五臟通百節利九竅王風虛補下膳益精明日鍾乳鍊成粉五兩以來鍊袋盛之清酒六升瓶封湯內煮減三之二取出添滿封七日日飲鍾乳三合忌房事葱豉生食硬食外臺秘要鍾乳丸治丈夫衰老陽絕肢冷少氣減食腰疼脚痺下氣消食和中長肌鍾乳粉二兩兔絲子酒浸焙石解

各一兩吳茱萸湯泡七次炒半兩為末煉蜜和丸梧子大每服七丸空心溫酒或米湯下日二服服訖行數百步覺胃口熱稍定即食乾飯豆醬忌食粗真惡食及聞尸穢等氣初服七日勿為陽事過七日乃可行不宜傷多服過半劑覺有元氣虛寒功乃續服此曹公卓方也和劑局方元氣虛寒方見陽一切勞嗽石雄黃佛耳草款冬花等分為起石下一錢安香爐上焚之以肺虛喘急連綿不未每用一錢安香爐上焚之以肺虛喘急連綿不筒吸烟入喉中日二次宜明肺虛喘急連綿不乳粉光明者五錢蠟三兩化和飯內蒸吐血損熟研丸梧子大每溫水下丸聖濟錄吐血損肺鍊成鍾乳粉每服二錢糯大腸冷滑不止鍾乳米湯下立止十便良方乳汁不通氣豆寇煨半兩為末煮棗肉丸梧子大乳汁不通氣每服七十九空心米飲下濟生方乳汁不通氣血衰脉瀦不行故乳少也鍊成鍾乳粉二錢濃煎漏蘆湯調下或與通草等分為末米飲服方寸七

本草綱目卷之九

六

日三次。外臺秘要。精滑不禁。太府漉泄手足厥冷。方見陽起石下。

孔公孽 本經 中品

釋名 孔公石 綱目通石 時珍曰：孔竅空通，附垂于石。如木之芽孽，故曰孔公孽。而

俗訛為孔公爾。恭曰：此孽次于鍾乳，狀如牛羊角。中有一孔，通故名。通石別錄誤以此為殷孽之根。而俗猶呼為孔公孽是也。

集解 別錄曰：孔公孽，殷孽根也。青黃色生。梁山亦出。殆與皆太塊打破之。凡鍾乳之類有三種：同

一、體從石室上汁溜積久，盤結者為鍾乳。牀即孔公孽也。其二、以次小龍從者為殷孽。大如牛羊角長一二尺。今人呼此為孔公孽也。殷孽復溜，輕好者為鍾乳。雖同一類，而療體各異。貴賤懸殊。二鍾同根，而所生各處，當是隨其土地為勝。爾保昇曰：鍾

乳之類凡五種：鍾乳、殷孽、孔公孽、石牀、石花也。雖同一體，而主療各異。頌曰：孔公孽，殷孽既。是鍾乳

同生，則有孽處皆當有乳。今不聞有之，豈用之既寡，則采者亦稀乎？抑時人不知孽中有乳，不盡采乎？不能盡究也。恭曰：孔公孽次于鍾乳，別錄誤以

為殷孽之根。殷孽即孔公孽之根。俗人乃以孔公孽為殷孽。陶氏依之以孔公孽為鍾乳牀，非矣。時珍曰：以薑石通石，二石推之，則似附石生而粗者

為殷孽，接殷孽而生，以漸空通者為孔公孽。接孔公孽而生者為鍾乳。當從蘇恭之說，為優。蓋殷孽如人之乳根，孔公孽如

乳房，鍾乳如乳頭也。
氣味 辛温無毒 普曰：神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒。大明曰：甘暖權曰：甘有小毒。之才

曰：木蘭為之，使惡。細辛、木忌、羊血。 **主治** 傷食不化，邪結氣惡，瘡疽

瘻，痔利，九竅下乳汁。經本：男子陰瘡，女子陰蝕及傷

食病常欲眠睡別錄主腰冷膝痺毒氣能使喉聲圓

亮亮輕身充肌青霞子

發明弘景曰二孽不堪丸散正可水煮湯并酒漬飲之甚療脚弱脚氣

附方新風氣脚弱孔公孽二斤石斛五兩 附後方

殷孽本經中品

釋名薑石時珍曰殷隱也生于石上隱然如木之

故名薑石俗人乃以孔公孽為之誤矣詳孔公孽下

集解別錄曰殷孽鍾乳根也生趙國山谷又梁山

氣味辛温無毒防已畏米主治爛傷瘀血洩痢寒

熱鼠癩癥瘕結氣脚冷痰弱本經熏筋骨弱并痔瘻

及下乳汁別錄

發明見孔公孽下

附錄石牀唐本草恭曰味甘温無毒酒漬服與殷

生鍾乳堂中采無時鍾乳一名逆石一名石笋

也殷孽孔公孽在上石牀石花唐本草恭曰味

脚風冷漬酒服與殷孽同功一名乳花生乳穴掌

中乳水滴石上散如霜雪者三月九月采之大明

馬杓上有百十枝每枝各槎牙分歧如鹿角上有

擊多生海中石上世方難得家中魯得一本本條

所注皆非是時珍曰石花是鍾乳滴于石上迸散日久積成如花者蘇恭所說甚明冠宗與所說乃是海中石梅石栢之類亦名石花石骨恭曰石骨不入藥用非本草石花正自誤矣石骨服之力勝鍾乳似骨如至堅潤生五石脂中

大殷孽 別錄 下品
釋名 土乳 唐本志曰此則土脂液也

集解 別錄曰生高山厓上之陰色白如脂采無時名但在厓上爾今不知用恭曰此即土乳也出渭州鄠縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人采處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本草云生厓上非也時珍曰此即鍾乳之生於山厓土中者南方各山多有乏人亦掘為石山貨之充玩不知其為土鍾乳也

氣味 鹹平無毒主治婦人陰蝕大熱乾痂 別錄

石腦 別錄 中品

釋名 石飴餅 別錄 石芝 綱目 化公石 時珍曰其狀如結服此又名 腦故名昔有化公

集解 別錄曰石腦生名山中采無時弘景曰此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑而軟

易破今茅山東及西平山並有之鑿土龕取出曰出徐州宋里山初在爛石中入土一丈以下得之大如鷄卵或如棗許觸著即散如麩黃白色土人號為握雪礬石云服之長生保昇曰蘇恭引握雪礬石為注非矣時珍曰按抱朴子內篇云石腦芝生滑石中亦如石中黃子狀但不皆有耳打破大滑石千計乃可得一枚初破之在石中五色光明而自得服之升得長生乃石芝也別錄所謂石

腦及諸仙服食當是此物也蘇恭所說本是石腦而又以注握雪舉石誤矣握雪乃石上之液與此不同見後本條

氣味甘温無毒主治風寒虛損腰脚疼痺安五臟

益氣 錄別

發明 弘景曰俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥云李整采服療風痺虛損而得長

生恭曰隋時化公所服亦名石腦時珍曰真誥載姜伯真在大橫山服石腦時時使人身熱而不渴

此即

石髓 拾遺

集解 藏器曰石髓生臨海華蓋山石窰土人采取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳時珍

曰按列仙傳言叩疏煮石髓服即鍾乳也仙經云神仙五百年一開石髓出服之長生王列入山見石裂得髓食之因撮少許與嵇康化為青石北史云龜茲國北太山中有如膏者流出成川行數里入地狀如醍醐服之齒髮更生病人服之皆愈方鎮編年錄云高展為并州判官一日見砌間沫出以手撮塗老吏面皺皮頓改如少年色展以為神藥問承天道士道士曰此各地脂食之不死乃發砌無所見此數說皆近石髓也

氣味甘温無毒主治寒熱羸瘦無顏色積聚心腹

脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內腸

鳴下痢腰脚疼冷性壅宜寒瘦人藏

石腦油 宋嘉祐

校正 併入拾遺石漆

釋名石油綱 石漆拾 猛火油 雄黄油 硫黄油

集解 禹錫曰石腦油宜以瓷器貯之不可近金銀

須宗奭曰真者難收多滲蝕器物入藥最少燒鍊
家研生砒入油再研如膏入坩鍋內瓦蓋置火上
俟油出盡出之又研又入油又上火鍊之砒即伏
矣時珍曰石油所出不一出陝之肅州鄜州延州
延長及雲南之緬甸廣之南雄者白石岩流出與
泉水相雜汪汪而出肥如肉汁土人以草挹入缶
中黑色頗似淳漆作雄硫氣土人多以然燈甚明
得水愈熾不可入食其烟甚濃沈存中宣西時掃
其煤作墨光黑如漆勝于松烟張華博物志載延
壽縣南山石泉注為溝其水有脂挹取着器中始
黃後黑如凝膏然之極明謂之石漆段成式酉陽
雜俎載高奴縣有石脂水膩浮水上如漆采以膏

車及然燈康譽之昨夢錄載猛火油出高麗東日
烘石熱所出液也惟真琉璃器可貯之入水涓滴
烈焰處發餘力入水魚鼈皆死邊人用以禦敵此
數說皆石腦油也 國朝正德末年嘉州開益井
偶得油可以照夜其光加倍沃之以水則焰彌
甚撲之以灰則滅作雄硫氣土人呼為雄黄油亦
曰硫黄油近後開出數井官司至之此亦石油但
出于井爾蓋皆地產雄硫石脂諸石源脉相通故
有此物王冰謂龍火得濕而焰遇水而燔
光焰諸天物窮方止正是此類皆陰火也
附錄地溲 時珍曰溝澗流水及引水灌田之次多
烈冬月收取以柔鐵燒赤
接之二次剛可切玉

氣味辛苦有毒 獨孤酒曰 主治小兒驚風化涎可

和諸藥作丸散 嘉祐 塗瘡癬蟲癩治鍼箭入肉藥中

本草綱目石部 卷之九

用之時珍

發明時珍曰石油氣味與雄硫同故殺蟲治瘡其性走竄諸器皆滲惟瓷器琉璃不漏故錢乙

治小兒驚熱膈實嘔吐痰涎銀液丸中用和永銀輕粉龍腦蠟尾白附子諸藥為丸不但取其化痰亦取其能透經絡走關竅也

石炭綱目 **カズイ**

釋名煤炭 石墨 鐵炭 烏金石綱目 焦石時珍

炭即烏金石上古以書字謂之石墨今俗呼為煤炭煤墨音相近也拾遺記言焦石如山炭嶺表錄言康州有焦石穴即此也

集解時珍曰石炭南北諸山產處亦多昔人不用故識之者少今則人以代薪炊爨煨鍊鐵石

大為民利士人皆鑿山為穴橫入十餘丈取之有大塊如石而光者有踈散如炭末者俱作硫黃氣以酒噴之則解入藥用堅塊如石者昔人言襄陵黑土為劫灰者即此踈散者也孝經援神契云王者德至山陵則出墨丹水經言石炭可書然之難盡烟氣中入酉陽雜俎云無勞縣出石墨變之彌年不消夷堅志云彰德南鄭村井中產石墨宜陽縣有石墨山沂陽縣有石墨洞燕之西山楚之荊州興國州江西之廬山袁州豐城贛州皆產石炭可以炊爨並此石也又有一種石墨紙之粘舌可書字畫眉名畫眉石者即黑石脂也見石脂下

附錄然石時珍曰曹叔雅異物志云豫章有石黃則再灌張華謂之然石高安亦有之

氣味甘辛溫有毒時珍曰人有中煤氣毒者昏瞶至死惟飲冷水即解獨孤酒曰

去錫暈制三黃礪砂消石 **主治**婦人血氣痛及諸瘡毒金瘡出

血小兒瘰癧時珍

附方新五金瘡出血急以石炭末厚傅之瘡深不宜速合者加滑石 醫學集成

誤吞金銀及錢在腹中不下者光明石炭一杏核大硫黃一皂子大為末酒下 普濟方

腹中積滯烏金石即鐵炭也三兩自然銅為末醋熬一兩當歸一兩大黃童尿浸晒一兩

為末每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服日二服 張子和儒門事親 月經不

通一錢調湯送下即通 衛生易簡方 產後兒

枕刺痛黑自散用烏金石燒酒淬七次寒水石煨為末等分每用粥飲服一錢半即止未止再服

○繁古保命集

石灰 本經中品 **イライ**

釋名石聖弘景聖灰本經希灰別錄鍛石日華白虎綱目礦灰

綱目

集解別錄曰石灰生中山川谷弘景曰近山生石青白色作甕燒竟以水沃之即熱蒸而解俗

名石堊頌曰所在近山處皆有之燒青石為灰也又名石鍛有風化水化二種風化者取鍛了石置

風中自解此為有力水化者以水沃之熱蒸而解其力差劣時珍曰今人作甕燒之一層柴或煤炭

一層在上下上累青石自下發火層層自焚而散入藥惟用風化不夾石者良

氣味辛溫有毒大明曰甘無毒獨孤酒曰伏雄黃硫黃礪砂去錫暈

主治疽瘍疥癢熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲

本草綱目石部 卷之九

卷

去黑子息肉經本療髓骨疽別錄治癩疥蝕惡肉止金

瘡血甚良甄權生肌長肉吐血白癩癰瘍癩疔痔瘻

癭贅疣子婦人粉刺產後陰不能合解酒酸治酒

毒暖水臟治氣大墮胎保散血定痛止水瀉血痢

白帶白淫收脫肛陰挺消積聚結核貼口喎黑鬚

髮時珍

發明弘景曰石灰性至烈人以度酒飲之則腹痛

中水洗諸瘡皆即瘥恭曰別錄及今人用療金瘡

止血大効若五月五日米繫縷葛葉鹿活草檲葉

芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰搗為團如鷄

卵暴乾末以療瘡生肌太妙神驗權曰止金瘡血

和鷄子白敗船茹甚良不入湯飲頌曰古方多用

合百草團末治金瘡殊勝今醫家或以臘月黃牛

膽汁搜和納入膽中風乾研用更勝草藥者古方

以諸草雜石灰熬煎點瘡痣黑子丹竈家亦用之

時珍曰石灰止血神品也

但不可着水着水即爛肉

附方舊十四新人落水死裹石灰納下部中水

厥氣絕心頭尚溫者千年石灰一盞煎滾

痰下自愈中風口喎新石灰醋炒調如泥塗之左

氏衍集玄方風牙腫痛二年石灰細辛等分

沙糖和塞孔風蟲牙痛百年陳石灰為末四兩

神效散張三伴方乾霍亂病糖水調服

本草綱目卷之九

錢或淡醋湯亦可名偏墜氣痛陳石灰炒五倍子

落蓋湯摘玄方婦人血氣方見獸部產後血

渴不煩者新石灰一兩黃丹半錢渴時漿水白帶

白滌風化石灰一兩白茯苓三兩為末糊丸梧子

方水瀉不止上方同酒積下痢石灰五兩水和作團

泥為末醋糊丸梧子大每服三血痢十年石灰三

水一斗投之澄清一服虛冷脫肛石灰燒熟故

升日三服崔知悌方產後陰道不閉或陰脫出石灰

聖惠方產門不閉一斗熬黃以水二斗投之澄清

後方肘產門生合不開用銅錢磨利割開以陳

脇積塊風化石灰半斤瓦器炒極熱入大黃末

成膏攤絹上貼之內服消瘡疾寒熱二三日一發或

塊藥甚效丹溪心法瘡疾寒熱二三日一發或

飯一發古城石灰二錢頭垢五靈脂各一錢研末

方老小暴嗽石灰一兩蛤粉四錢為末蒸餅丸

昔濟卒暴吐血石灰于刀頭上燒研并髮落不止

乃肺有勞熱瘙癢用石灰三升水拌炒焦酒三升

浸之每服二合常令酒氣相接則新髮更生神驗

金方染髮烏鬚兩研勻好醋調搽油紙包一鉢粉一

乃用集玄方身面疣目汗頻滴之自落于金

方面廩疣痣水調礦灰一盞好糯米全者半搗灰

以針微撥動點少許于上經半日汁出剔

去藥不得著水二日而愈也 集玄方 疣痣瘤

贅石 灰一兩用桑灰淋汁熬 瘡疽疥肉 石灰半斤

半斤淋汁煎成霜密封每以 疥瘡惡腫 石灰半斤

針畫破塗之自腐 普濟方 疥瘡惡腫 等分為末

傳之 ○ 腦上瘡癩 石灰入飯內搗爛 痰核紅腫 熱

普濟方 狀如瘰癧石灰火煨為末以白果肉 疥瘡惡腫 醋

同搗貼之蜜調亦可 活人心統 疥瘡惡腫 調

石灰傳之 多年惡瘡 多年石灰研末鷄子清和成 救

便簡方 瘰癧不合 古塚中石灰厚 痔瘡有蟲 古石灰川

急 瘰癧不合 傳之 千金方 痔瘡有蟲 烏頭炮等

分為末燒飯九梧子大每服二 疥瘡有蟲 石灰淋

三十九白湯下 活法機要 疥瘡有蟲 汁洗之

數次 猿 血風濕瘡 瘡即愈神効 蘭氏方 火

真人方 燄丹毒 醋和石灰塗之或同 卒發風癬 醋漿和石

手滅元希聲侍郎秘 摘玄方 卒發風癬 灰塗之隨

方也 外臺秘要 夏月癩疱 石灰煨一兩蛤粉

撲之 湯火傷灼 年久石灰傳之或 杖瘡腫痛 新

集玄方 灰麻油調搽甚 刀刃金瘡 石灰煨之定痛止血又

妙 集簡方 入少滑石傳 誤吞金銀 或錢在腹內不石下石灰硫

調服之 孫 馬汗入瘡 石灰傳之 螻蛄咬人 醋和

用和秘寶方 聖惠方 蚯蚓咬人 石灰水浸之良 經驗方

古墓中石灰名地龍骨 主治頑瘡癩瘡膿水淋漓

歛諸瘡口棺下者尤佳 珍時

船油石灰名水龍骨主治金瘡跌撲傷損破皮

出血及諸瘡癩止血殺蟲

附方新軟癩不愈爛船底油石灰研末下體癬瘡

臉船灰牛糞燒烟熏之一血風腫瘡船止舊油灰

日一次即安醫方摘玄煨過研末入輕粉少許苦茶洗淨

石麩

集解時珍曰石麩不常生亦瑞物也或曰饑荒則

出石化為麩貧民取食之憲宗元和四年山西雲

蔚代三州山谷間石化為麩人取食之宋真宗祥

符五年四月慈州民飢鄉寧縣山生石腊如麩可

作餅餌仁宗嘉祐七年三月彭城地生麩五月鐘

離縣地生麩哲宗元豐三年五月青州臨朐益都

石皆化麩人取食之搜集於此以備食者考求云

氣味甘平無毒主治益氣調中食之止饑

浮石華日校正併入拾遺水花

釋名海石綱水花

集解時珍曰浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久

結成者狀如冰沫及鍾乳石有細孔如蛀窠

白色體虛而輕今皮作家用磨皮垢甚妙海中者

味鹹入藥更良抱朴子云燒泥為瓦燭木為炭水

沫為浮石此皆去其柔脆變為堅剛也交州記云

海中有浮石輕虛可以磨脚煮水飲之止渴即此

也

本草綱目石部

卷之九

十一

野獸毒明止欬弘去目醫宗清金降火消積塊化

老痰震消溜癭結核疝氣下氣消瘡腫時

發明藏器曰水花主遠行無水止渴和苦栝樓為丸每旦服二十九丸無渴也震亨曰海石治

老痰積塊鹹能軟堅也時珍曰浮石乃水沫結成色白而體輕其質玲瓏肺之象也氣味鹹寒潤下之用也故入肺除上焦痰熱止欬嗽而軟堅清其上源故又治諸淋按余珍席上腐談云肝屬木當浮而反沈肺屬金當沈而反浮何也肝實而肺虛也故石入水則沈而南海有浮水之石木入水則浮而南海有沈水之香虛實之反如此

附方新欬不止浮石末湯服或蜜消渴引飲

本事方浮石舶上青黛等分麝香少許為末温湯服一錢○又方白浮石蛤粉蠟殼等分為末鯽魚

膽汁七箇調服三錢神効血淋砂淋小便瀉痛用黃爛浮石為

調服○石淋破血浮石滿一升和煮三升澄清每服一升

傳信小腸疝氣莖縮囊腫者直指方用浮石為

冬煎湯調下○丹溪方用海石香頭核腦痺後生

附等分為末每服二錢薑汁調下痰核正者為腦側者為痺用輕虛白浮石燒存性

為末入輕粉少許麻油調掃塗之勿用手按即漲或加焙乾黃牛糞尤好

亦治頭疖直指方底耳有膿海浮石一兩反

字為末繳淨吹疔瘡不愈海浮石燒紅醋淬數次

乏普濟方每服二錢半水煎服病在上食後在疔瘡發背白

下食前一年者半年愈儒門事親石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧子諸般惡瘡

本草綱目卷之九

方同上

附錄暈石

拾遺藏器曰生海底狀如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成自然生暈味鹹

寒無毒主石淋磨汁飲之亦燒赤投酒中飲

石芝

集解

葛洪曰芝有石本草菌肉五類各近百種道家有石芝圖石芝者石象芝也生于海隅名山島嶼之涯有積石處其狀如肉有頭尾四足如澤漆青者如翠羽黃者如紫金皆光明洞徹大者十餘斤小者三四斤須齋祭取之搗末服其類有七明九光芝生臨水高山石崖之間狀如盤盞不逾徑尺有羣連綴之起三四寸有七孔者名七明九孔者名九光皆如星百步內夜見其光常以秋分伺之搗服方寸七八入口則翕然身熱五味甘

美得盡一斤長生不老可以夜視也王脂芝生千有至之山王膏流出千百年疑而成芝有鳥獸之形色無常彩多似玄玉蒼主及水精得而未之以無心草汁和之須臾成水服至一升長生也石蜜從芝生少室石戶中有深谷不可過但望見石蜜從石戶上入石偃蓋中良久輒有一滴得服一升長生不老也石桂芝生石穴中有枝條似桂樹而實石也高尺許光明而味辛時珍曰神仙之說渺茫不知有無然其所述之物則非無也貴州普定分司署內有假山山間有樹根幹枝條皆石而中有葉如榴棗棗茂翠開花似桂微黃嘉靖丁巳僉事焦希程賦詩紀之以比康于斷松化石之事而不知其名時珍按圖及抱朴子之說此乃石桂芝也海邊有石梅枝幹橫斜石柏葉如側柏亦是石桂之類

主治諸芝搗末或化水服令人輕身長生不老

本草綱目卷之九

本草綱目石部目錄第十卷

石之四類下三十九種

陽起石

本經

慈石

本經

玄石

別錄

代赭石

本經

禹餘糧

本經

太一餘糧

本經

石中黃子

唐本

空青

本經

曾青

本經

綠青

本經

扁青

本經

白青

本經

碧石青附

石膽

本經

礬石

本經

特生礬石

別錄

握雪礬石

唐本

砒石

開寶

土黃

綱目

金星石

嘉祐

金石附

本草綱目石部目錄第十卷

十三

婆娑石

開寶

礫石

嘉祐

花乳石

嘉祐

白羊石

圖經

金牙石

別錄

金剛石

綱目

越砥石

別錄
即磨刀石

薑石

唐本

麥飯石

圖經

水中白石

拾遺

河砂

拾遺

杓上砂

綱目

石燕

唐本

石蟹

開寶

石蛇

圖經

石蟹

開寶

石蟹

綱目

蛇黃

唐本

霹靂石

拾遺

雷墨

綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四

石類下三十九種

陽起石

本經
中品

釋名羊起石

別錄

白石

本經
石生

集解

別錄曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山
與雲母同而甚似雲母但厚異爾今用乃出益
州與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何
者是俗用乃稀仙經服之
乘曰此石以白色肌理
似殷孽仍來帶雲母滋潤者為良故本經一名白
石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲膽服
之損入則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西
北無陽起石石乃在齊山西北六七里廬山出之
本經雲山或廬山字訛也太山沂州惟有黑者白者

別錄曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山與雲母同而甚似雲母但厚異爾今用乃出益州與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經服之乘曰此石以白色肌理似殷孽仍來帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲膽服之損入則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西北無陽起石石乃在齊山西北六七里廬山出之本經雲山或廬山字訛也太山沂州惟有黑者白者

獨出齊州珣曰太山所出黃者絕佳邢州鵲山出
白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州惟
一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有濕
暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏
蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發
丁夫遣入監取歲月積久其穴益深鑿他石得
之甚難以白色明瑩若狼牙者為上亦有挾他石
作塊者不堪每歲采擇上供之餘州中貨之不爾
無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲
母根其中猶帶雲母今不復見此矣古方服食不
見用者今補下藥多便之時珍曰今以雲頭雨脚
輕鬆如狼牙者為佳其鋪茸苗魚者不佳王建平
典術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚辛
玉冊云陽起陽石也齊州揀金山出者勝其尖似
箭鏃者力強如狗牙者力微
置太雪中煖然沒者為真

修治

大明曰凡入藥燒後水飛用之凝白者佳時
珍曰凡用火中煖赤酒淬七次研細水飛過

日乾亦有用作燒酒浸過同
樟腦入罐升煉取粉用者

氣味鹹微温無毒

普曰神農扁鵲酸無毒桐君雷
岐伯鹹無毒李當之小寒權

曰甘平之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂
雷丸石葵蛇蛻皮畏兔絲子忌羊血不入湯

崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子

陰痿不起補不足本經療男子莖頭寒陰下濕痒去

臭汗消水腫久服不飢令人有子別錄補腎氣精乏

腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

治帶下温疫冷氣補五勞七傷大明補命門不足

好散諸熱腫時珍

發明

宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子臟
宜斟酌時珍曰陽起石右腎命門氣分藥也下焦
虛寒者宜用之然亦非久服之物張子和儒門事
親云喉痺相火急速之病也相火龍火也宜以火
逐之一男子病纏喉風腫表裏皆藥不能下以涼
藥灌入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝
等分細末日以新汲水調掃百遍三日熱始退腫
始消此亦從
合之道也

附方

新丹毒腫痒 陽起石煨研新水 元氣虛寒 精
不禁太腑澹泄手足厥冷陽起石煨研鍾乳粉各
等分酒煮附子末同麵糊丸梧子大每空心米飲
服五十九以愈 陰痿陰汗 陽起石煨為末每服二
為度 濟生方 錢鹽酒下 普濟方

慈石

本經
中品

釋名玄石

慈母之招子故名時珍曰石之不慈者不
能引鐵謂之玄石而別錄復出玄石于後
集解 別錄曰慈石生大山山川谷及慈山山陰有鐵
者能懸吸鐵虛連三為佳仙經丹房黃白術中多
用之藏器曰出雄州北山頌曰今慈州徐州及南
海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連
數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無時
其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更
勝按南州異物志云漲海崎頭水淺而多慈石激
外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之
海南所出尤多也數曰凡使勿誤用玄中石并中
麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得而中麻石
心有赤皮粗是鐵山石也誤服令人生惡瘡不可
療真慈石一片四面吸鐵一斤者此名延年沙四
面只吸鐵八兩者名續采石四面吸五兩者名慈

本草綱目石部卷之十

石京真曰慈石其毛輕紫石上頗滑可吸連鐵俗謂之煖鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新鐵中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腹無風處垂之則鐵常指南以鐵橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大火庚辛受其制物理相感爾土宿真君曰鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

修治 取綿十五兩二件並判于石上提碎作二三十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜漉出拭乾布裹再提細乃碾如塵水飛過再碾用宗真曰入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

氣味 辛寒無毒權曰鹹有小毒大明曰甘濇平藏 性溫云寒誤也之才曰柴胡為之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂獨孤酒曰伏丹砂養赤去銅量

主治 周痺

風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾經本 養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子別錄 補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之權 治筋骨羸弱鋪五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞鐵錐等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之大明 明目聰耳止金瘡血時珍

發明 宗真曰養腎氣填精髓腎虛目聾者皆用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也時珍曰慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子煩病目漸覺昏暗生翳時珍用

東垣菴活勝風湯加減法與服而以磁珠丸佐之
兩月遂如故蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外
移珠砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神
麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道
家黃婆媒合嬰姪之理制方者宜窺造化之奧乎
方見孫真人千金石神麴丸但云明目百歲可讀
細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病
即獨孤滔云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可
假其氣服食不可久服渣滓必有患夫藥以治
病中病則止砒礞猶可頓服何獨慈石不可服耶
慈石既鍊未亦匪堅頑之物惟在用者能得病情
而中的爾淮南萬畢術云慈石懸并亡人自歸註
云以亡人衣裹慈石懸于井中逃入自反也

附方 舊三新耳卒聾閉 煏鐵石半錢入病耳內鐵
砂未入不病耳內自然通

透入直腎虛耳聾 真慈石一豆大穿山甲燒存性
指方研一字新綿塞耳內口含生

一塊覺耳中如風雨 老人耳聾 慈石一斤搗末
聲即通 濟生方 淘去赤汁懸累之

猪腎一具細切以冰五斤煮石取二斤入腎 老人
下鹽豉作羹食之米羹粥食亦可 養老方

虛損 風濕腰肢痠痛慈石三十兩白石英二十兩
槌碎甕盛水二斗浸于露地每白取水作粥

食經年氣力強盛類 陽事不起 慈石五斤研清酒
如童子 養老方 漬三七日每服三

合日三夜 眼昏內障 慈朱丸治神水寬大漸散昏
于金 如霧露中行軌觀空花物成

二體火則光不收及內障神水淡綠淡白色者真
慈石火煨醋淬七次二兩硃砂一兩神麴生用三

兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜九梧子大每
服二十九空飯湯下服後俯視不見微見

星月此其効也亦治心火乘金水衰反制之病久
病累發者服之永不更作 倪微德原機啓微集

小兒驚癇 慈石鍊水飲 子宮不收 名瘰疾痛不可
之 聖濟錄 忍慈石丸用慈

石酒浸煨研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下

四十九次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒

浸半兩鐵粉二錢大腸脫肛直指方慈石半兩火

半當歸五錢為末金瘡腸出納入

空心米飲服三錢簡便方用慈

石未變糊調塗額上入後洗去

石滑石各三兩為末米飲服方

寸七日再劉涓子鬼遺方

痛斷血○誤吞鐵鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞

千金方下腫熱毒慈石末酢和封之拔諸般腫毒吸鐵石

銀藤四兩黃丹八兩香油一斤

如常熬膏貼之乾坤秘韞

磁石毛氣味鹹溫無毒主治補絕傷益陽道止小

便白數治腰脚去瘡癩長肌膚令人有子宜入酒

藏器曰本經言石不

言毛石功狀殊也

玄石別錄

玄石中品

釋名玄水石錄別處石時珍曰玄

集解別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌

出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫銅

鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與磁石相

本經綱目石部

氣味鹹温無毒

之才曰畏松脂栢實菌桂

主治大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子

代赭石 本經下品

釋名須丸

本經

血師

別錄

土朱

綱目

鐵朱 別錄曰出代郡者名代赭出姑

幕者名須丸時珍曰赭赤色也代即鴈門也今俗呼為土朱鐵朱管子云山上有赭其下有鐵鐵朱之名或錄此不獨因其形色也

集解

別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良采無時弘景曰是代郡城門下赤土也江東久絕俗用乃踈而為仙方之要與戎鹽鹵鹹皆是急須恭曰此石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤

人惟采以丹極柱而紫色且暗與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者頌曰今河東江東山中亦有之古方紫丸治小兒用代赭云無真以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上頭有如浮漚下者為勝謂之丁頭代赭北山經云少陽之山中多美赭西山經云石脆之山灌米出焉中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角云辟惡時珍曰赭石處處山中有之以西北出者為良宋時虔州歲貢萬片崔昉外丹本草云代赭陽石也與太乙餘糧並生山峽中研之作朱色可點書又可覆釜益色赤張華以赤土拭寶劍陪益精明即此也

脩治

敷曰凡使研細以臘水重重飛過水面上有時取出又研一萬匝以淨鐵鑊燒赤下白蜜蠟一伏兩待化投新汲水冲之再煮一二十沸取出晒乾

用時珍曰今人惟煨赤以醋淬三次或七次研水
飛過用取其相制并為肝經血分引用也相感志
云代赭以酒醋煮之挿
鐵釘于內扇之成汁

氣味苦寒無毒別錄曰其權曰其平之才曰**主治**

鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤

沃漏下本經帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除

五臟血脈中熱血痺血痢大人小兒驚氣入腹及

陰痿不起別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不

止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾

金瘡長肉辟鬼魅大明

發明古曰代赭入手少陰足厥陰經法則氣浮

治傷寒汗吐下後心下痞鞭噎氣不深者旋覆代
赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩

生薑五兩甘草三兩半夏半斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服時珍

曰代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆

二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不乳目

黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用

水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

附方舊二新十四**哮喘有聲**臥睡不得土朱末米醋調

傷寒無汗代赭石乾薑等分為末熱醋調塗兩手

乃愈傷**嬰兒瘡疾**無計可施代赭石五枚煨紅

寒蘊要同以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油

本草綱目卷之...

急慢驚風

平眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬煎真金湯調下連進三服兒脚脛上有赤班即是驚氣已出病當安也無斑點者不可治直指方

慢肝驚風

方見小腸疝氣每代赭石火煨醋淬二錢壽咸方腸風下血血師一兩火煨米醋淬盡醋一升搗

吐血衄血

方同墮胎下血不止代赭石末一錢生次以麝為度婦人血崩赭石火煨醋淬七次為末聖濟錄

赤眼腫閉

調傳眼頭尾及太陽穴直指方喉痺腫痛紫朱煮汁飲牙宜有蠶土朱荆芥同研楷者丹熱毒土朱青黛各二錢滑石荆芥各一錢為末每服一錢半蜜水調下仍外傳之直指

方一切瘡癤

朱氏集朱氏集**百合病發**已汗下後發者百合七個擘破泉水二鍾煎一鍾入百合汁

附錄赤石

是代赭之類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明悅澤時珍曰此亦他方代赭耳

禹餘糧

釋名白餘糧

時珍曰石中有細粉如麩故曰餘糧俗呼為太一禹餘糧見太一正承曰會稽山中出者甚多彼人云昔大禹會稽于此餘糧者本為此爾

本草綱目卷之十

集解 別錄曰禹餘糧生東海池澤及山島中或池
穀重疊中有黃細末如蒲黃無沙者佳近年茅山
鑿地大得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處
乃紫色麻藤如麩嚼之無復嗙仙經服食用之南
人又呼平澤中一種藤葉如菝葜根作塊有節似
菝葜而色赤味似曹薺謂為禹餘糧此與生池澤
者復有髣髴或疑今石節是大一也頌曰今惟澤
州潞州有之舊說形如鷲鷓卵外有殼今圖上者
全是山石之形都不作卵狀與舊說不異采無時
張華博物志言扶海洲上有莩草其實食之如大
麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘
食于江中而為藥則莩草與此異物同名抑與生
池澤者同種乎時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生于
池澤其生山谷者為太一餘糧本文明白陶引藤
生禹餘糧蘇引草生禹餘糧雖名同而實不同殊
為迂遠詳太
一餘糧下

脩治 弘景曰凡用細研水洮取沙澄之
勿令有沙土也駁曰見太

氣味 甘寒無毒 別錄曰平權曰鹹之才曰牡 **主治**

欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之

不飢輕身延年 本經療小腹痛結煩疼 別錄王崩中 權

治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾又服耐寒

暑明催生固太腸 時珍

發明 咸無已曰重可去怯禹餘糧之重為鎮固之

劑時珍曰禹餘糧手足陽明血分重劑也其
性清故王下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病
人難會須用餘糧赤石脂抱朴子云禹餘糧凡日
再服三日後令人多氣力負擔
遠行身輕不極其方藥多不錄

附方

新舊三

大腸欬嗽

欬則遺矢者赤石脂禹餘糧

湯主之方同下

紫古家珍

冷勞腸泄

不止神效太一丹禹餘糧四兩火煨醋

黍醋糊丸梧子大每食煎

傷寒下痢不止心下痞

温水下五九

聖惠丸

傷寒下痢

不止心下痞

者赤石脂禹餘糧湯主之

赤石脂禹餘糧各一斤

並碎之六升煮取一升

去滓分再服

寒論

赤白帶下

禹餘糧火煨醋淬乾薑等分赤下

乾薑減半為末空心服二錢七

勝金

崩中漏下

青黃赤白使人無子禹餘糧煨研

赤石脂煨研牡蠣煨研烏賊骨伏

龍肝炒桂心等分

為末温酒服方寸

香腸氣痛

婦人

七日服忌葱蒜

張文仲醫急方

產後煩躁

禹餘糧

少腹痛禹餘糧為末每米飲服二

錢日二服極効

衛生易簡方

產後煩躁

枚狀如酸鎌者入地埋一

半緊築炭灰一斤煨之

濕土罨一宿打破去封向

石取裏面細者研水淘

五七度日乾再研萬通用甘草

湯服二錢一服立効

經驗方

身面癩痕

分為末雞子黃和傅先以布拭赤勿見

風日三十日十年者亦減

聖濟錄

大風癩疾

眉髮落落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬一斤青鹽

各研粉埋土中三日取出每一兩入九蒸九暴炒

熟胡麻末三兩每服二錢荆芥茶下日二服

聖

方惠

太一餘糧

本經上品

ツボイ

釋名石腦

經本禹哀

吳普藏器曰太一者道之宗源

即理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名

張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄

得會稽有地名夢出餘糧土人掘之以物請買

所請有數依數必得此猶有神豈非太一乎

本草綱目卷之十

集解 別錄曰太一餘糧生太山山谷九月采晉曰
 黃色采無時弘景曰本草有太一餘糧禹餘糧兩
 種治體相同而今世惟有禹餘糧不復識太一登
 真隱訣長生四鎖丸云太一禹餘糧定六腑鎮五
 臟合其二名莫辨何者的是今人亦總呼為太一
 禹餘糧有入于銅管采空青干石坎大得黃赤色
 石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼
 人呼為雌黃塗物正如雄色恭曰太一餘糧及禹
 餘糧乃一物而以精粗為名爾其殼若瓷方圓不
 定初在殼中未凝結猶是黃水名石中黃子久凝
 乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸
 紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太
 山不見采得而會稽王屋澤潞州諸山皆有陶云
 黃赤色疑是太一然無殼累殊非的稱數曰凡使
 勿誤用石中黃并卵石黃二石真相似其石中黃
 向裏赤黑黃味淡微阻卵石黃味酸个箇印印內
 有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾太一餘糧

看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雖黃也
宗奭曰太一餘糧是用其殼也故入藥須炙燒醋
 淬石中黃是殼中乾者及細水者石中黃水是未
 成餘糧黃濁水也時珍曰按別錄言禹餘糧生東
 海池澤及山島太一餘糧生太山山谷石中黃出
 餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水也據此則
 三者一物也生干池澤者為禹餘糧生干山谷者
 為太一餘糧其中水黃濁者為石中黃水其凝結
 如粉者為餘糧疑乾如石者為石中黃其說本明
 而注者瞻度反致義晦晉宋以來不分山谷池澤
 所產故通呼為太一禹餘糧而蘇恭復以紫赤色
 者為太一諸色為禹餘糧皆由采加詳究本文也
 寇宗奭及醫方乃用石殼為禹餘糧殊不察宋成
 餘糧黃濁水之文也其殼粗頑不入藥庚辛玉冊
 云太一禹餘糧陰石也所在有之片片層疊深紫
 色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處
 其雪先消雲林石譜云嵩州祈閣山出石石中有
 黃土目之為太一餘糧色紫黑礪塊大小圓扁外

多粘綴碎石條去黃土即空虛可貯水為視滴冊

方鑑云五色餘根及石中黃皆可乾承出金色

修治 數日凡修事用黑豆五合黃精五合水二斗

汁盡為度其藥氣自然香好

新米搗了又研一萬杵方用

氣味 甘平無毒晉曰神農岐伯雷公甘平李當之

主治 欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

氣肢節不利久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神

仙本經治大飽絕力身重錄別益脾安臟氣雷定六腑

鎮五臟景

發明 時珍曰禹餘糧太一餘糧石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以

石中黃子 唐本草

釋名 宗奭曰子當作承既云黃濁水焉得名子

集解 恭曰此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出

乏其石形如麩劑紫黑色石皮內黃色者謂之中

黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之沁水山石

多在大石中其石常潤濕不燥打其石有數十重

見之赤黃落落如雞子之在殼中也即當表堅韌

飲之不爾便漸堅疑如石不中服也破一石中多

者有一升少者數合可頓服之機曰石中乾者及

細末者當名餘糧不當名石中黃詳本文未成餘

糧四字可見時珍曰餘糧乃石中已疑細粉也石

黃水為一太一次之禹餘糧又次之列仙

傳言巴戎赤斧上華山餽禹餘糧即此

氣味并平無毒主治久服輕身延年不老唐本

空青本經上品 三廿文

釋名楊梅青時珍曰空言質青言色楊梅言似也

集解別錄曰空青生益州山谷及越雋山有銅處時能化銅鐵鉛錫作金弘景曰越雋屬益州益州諸郡無復有恐久不采之故也今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿玉石中取之而以合丹成則化鈇為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜
蘇曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蔚州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蔚州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也
大明曰空青大者如雞子小

者如相思子其青厚如荔枝殼其內有漿酸甜鹹器曰銅之精華大者即空綠次即空青也
頌曰今饒信州亦有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中空破中有漿者絕難得
宗奭曰真宗常詔取空青中有水者又而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾
時珍曰張杲玉洞要訣云空青似楊梅受赤金之精甲乙陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎中出鑽破中有水久即乾如珠金星燦燦庚辛玉冊云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大
片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎中生生不已故青為之丹有如拳大及卵形者中空有水如油治百立効出銅坑者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以魯青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中焉魯空二青則石綠之得道者均謂之鑛又二百年得青陽之氣化為鑛石觀此諸說則空青有

金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若揚揚雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也

氣味甘酸寒無毒別錄曰大寒權曰畏鬼絲子**主**

治青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣

久服輕身延年經本療目赤痛去膚翳止淚出利水

道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙別錄

治頭風鎮肝瞳人破者得再見物甄權鑱孔取漿點

多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳明大中風口

啞不正以豆許含嚙甚効特珍出范王方

發明保昇曰空青法水故色青而主肝須曰治眼

醫障為最要之藥時珍曰東方甲乙是生肝膽其氣之清者為肝血其精英為膽汁開竅于目血五臟之英皆因而注之為神膽汁充則目明汁凝則目昏銅亦青陽之氣所生其氣之清者為綠汁猶肝血也其精英為空青之漿猶膽汁也其為治自神藥蓋亦以類相感應耳石中空者埋土中三五日自有漿水

附方舊二眼目眊眊不明空青少許清露黑翳覆

瞳空青礬石燒各一兩貝子聖濟錄膚翳昏暗空青二錢

一兩片腦三錢細一切目疾雀目赤目青膏內外

研日點聖濟錄一切目疾雀目赤目青膏內外中涼冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐牙日未出時勿語采之入青竹筒內垂于天月二德方候乾勿見雞犬為末一錢半為末入龍腦一字密收每臥時敷口仰頭吹一字入兩鼻內便睡

本草綱目卷之十

隔夜便用 中風口喎 見主

曾青 本經上品

釋名 時珍曰曾音層其青層層而生故名或云其生從實至空從空至層故曰曾青也

集解 別錄曰曾青生蜀中山谷及越雋來無時能出其陽青者銅之精弘景曰舊說與空青同山瘵體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理相類空青甚難得而貴仙經少用之化金之事法同空青恭曰出蔚州者好鄂州者次之餘州並不任用時珍曰但出銅處年古即生形如黃連相綴又如蚯蚓尿方稜色深如波斯青黛層層而生打之如金聲者為真造化指南云層青生銅礦中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊太丹點化與三黃齊軀衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥

修治 斲曰凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰細剉放瓷鍋內安青于中東流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如粉用

氣味 酸小寒無毒 之才曰畏兔絲子獨孤酒云曾

含金氣所生也酒酒醋漬煮用 主治 目痛止淚出

風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老

木 經 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴

補不足盛陰氣 錄別

發明 時珍曰曾青治目義同空青古方辟邪太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有層青丸並

見古今錄驗 方藥多不錄

本草綱目卷之二十一

附方 新班瘡入目 不退者會青一錢丹砂二錢為末蟾蜍五枚搗汁和點 聖濟

錄 風熱目病 會青散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛怕日羞明隱瀉眵淚或痒或痛

會青四兩蔓荊子二兩白薑炮防風各一兩為末每以少許畜鼻中立有功效 和劑局方 耳

內惡瘡 會青五錢雄黃七錢半黃岑二錢五分為末傳之 衛生寶鑑

綠青 本經上品

釋名 石綠 唐大綠 綱目

集解 別錄曰綠青生山之陰穴中色青白弘景曰此即用畫綠色者亦出空青中相揀帶今畫

工呼為碧青而呼空青作綠青正相反矣恭曰綠青即扁青也畫上呼為石綠其碧青即白青也不入畫用頌曰舊不著所出州土但云生山之陰穴

中次空青條上云生益州山谷及越嵩山有銅處

此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫上用為綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州入琢為腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顆塊如乳香者佳宗夔曰其色黑綠色者佳時珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生於中與空青會青同一根源也今人呼為大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西古江有銅處生石中質如石者名石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦一斤淘淨綠一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一兩八錢硃砂一斤燒造硃砂綠一十五兩五錢

氣味 時珍曰 主 治 益氣 止洩 痢 療 鼻 錄 吐 風 痰 甚効 蘇頌 有小毒

發明 頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同

蘇頌曰今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同

生龍胎三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之
之便臥酒更涎自口涌流出乃愈不嘔吐其功速
于他藥今人用之比比皆效故著之宗奭曰同礪
砂作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心時珍曰痰在
上宜吐之在下宜利之亦須觀入之虛實強弱而
察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞之戒正此
意也金虎丹治風痰用天雄賦粉諸藥者

附方 新急驚昏迷 不省人事石綠四兩輕粉一錢
為末薄荷汁入酒調一字服取

嬰兒方 全風痰迷悶 碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附
子尖噉稍各七十箇為末糊丸

化下須臾吐出痰涎和劑局方 小兒疳瘡
鼻疳頭瘡耳瘡久不差者石綠白芷等分為末
先以甘草水洗瘡拭淨傳之一日愈 集玄方

下胡臭 石綠三錢輕粉一錢濃醋
調塗五次斷根 集玄方

扁青 本經上品

釋名 石青 綱目大青 時珍曰扁

集解 別錄曰扁青生采崖山谷武都朱提采血時
弘景曰朱提音殊匙在南海中仙經俗方都

無用者晉曰生蜀郡恭曰此即綠青也朱匡已南
及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹

中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓
州者形扁作片而色淺時珍曰蘇恭言即綠青者

非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝
俗呼為木青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有

天青太青西夷回回青佛頭青種種不同而回青
尤貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳

氣味 甘平無毒 晉曰神農雷
公小寒無毒 **主治** 目痛明目折跌

癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身

不老本經去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精別治

丈夫內絕令人有子吳普吐風痰癩癩平肝時

附方新頑痰不化石青一兩石綠半兩並水飛為末麩糊丸綠豆大每服十九溫

水下吐去痰二二益端竹堂方

白青本經上品

釋名碧青唐魚目青

集解別錄曰白青生豫章山谷采無時可消為銅劍碎五兵弘景曰醫方不用市無賣者仙經

三十六水方中時有頂虜銅劍之法在九元子術中恭曰此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹

不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也

今出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者為石青淡者為碧青也今繪彩家亦用范子計然云白青出弘農豫章及新淦青色者善淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也

氣味甘酸鹹平無毒雷公鹹無毒王治明自利

九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒二蟲又服通

神明輕身本經

附錄綠膚青別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇

名推青一名推石生益州山谷弘景曰俗方仙經無用人亦不識碧石青別錄曰

去白癩延年益精

石膽本經上品

釋名膽礬目黑石本經畢石本經君石本經之當銅勒吳普立制

石時珍曰膽以色味命名俗因其似礬呼為膽礬

集解別錄曰石膽生秦州羌道山谷大石間或羌里句青山二月庚子辛丑日采其為石也青色多白文易破狀似空青能化鐵為銅合成金銀

弘景曰仙經時用俗方甚少此藥殆絕今人時有采者其色青綠狀如琉璃而有白文易破折梁州信都無復有俗乃以青色礬當之殊無髮髯味曰此物出銅處有之形似曾青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真陶云似琉璃者乃絳礬也此來人亦以充之又以醋掠青礬為之並偽矣頌曰今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中采得煎鍊而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色今南方醫人多使之又著其說云石膽最上出蒲州天者如拳小者如粟擊之縱橫解皆成

文色青見用久則綠擊破其中亦青其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草言偽者以醋掠青礬為之全不然但取粒惡石膽合消石銷溜而成之塊大色淺渾渾無脉理擊之則碎無廉稜者是也亦氣扶石者乃剉取石膽淋溜造時投消石中乃凝則相著也時珍曰石膽出蒲州山穴中鴨背色者為上俗呼膽礬出羌里者色少黑次之信州又次之此物乃生于石其經煎鍊者即多偽也但以火燒之成汁者必偽也塗于鐵及銅上燒之紅者真也又以銅器盛水投少許入中及不青碧數日不異者真也玉洞要訣云石膽陽石也出嵩岳及蒲州中條山稟靈石異氣形如瑟瑟其性流通精感入石能化五金變化無窮沈括筆談載鉛山有苦泉流為澗挹水熬之則成膽礬所熬之金久亦化為銅也此乃煎熬作偽非直石膽也不可入藥

氣味酸辛寒有毒晉曰神農酸小寒毒當之大寒相君辛有毒扁鵲苦無毒天明

曰酸者無毒權曰有大毒之亦曰水英王治明目
為之使畏牡桂菌桂羌花辛夷白微

目痛金瘡諸癩瘰女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下

血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽

神仙本經散癥積欬逆上氣及鼠瘦惡瘡別錄治虫牙

鼻內息肉大明帶下赤白面黃女子臍急蘇入吐風

痰藥最快蘇頌

發明時珍曰石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其

又能殺蟲故治咽喉口齒瘡毒有奇功也周密齋

東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死

方用真鴨嘴膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即

瘥臨江一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之

即瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云

治蠱脹及水腫秘方有用蒲州信州膽礬明亮如

翠玦瑤似鴨嘴者米醋煮以君臣之藥服之勝于

鐵砂鐵蛾蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制

脾鬼故也安城魏清臣腫科黑

九子消腫甚妙不傳即用此者

附方舊五新老小風痰膽礬末一錢小兒一字温

譚氏小女人頭運天地轉動名曰心眩非血風也

一箇按平一指厚以篋子勒成散子太塊勿界斷

于瓦上焙乾每服一散子為末燈心竹茹湯調下

許學士喉痺喉風二聖散用鴨嘴膽礬二錢半

吹之吐涎

齒痛及落

研細石膽以人乳和膏擦之

後復故乃止每日以新汲

水漱淨

王壽外臺秘要

口舌生瘡

眾療不瘥

磨半兩入銀

鍋內火煨赤出毒一夜細研每以少許走馬牙疳

傳之吐去酸涎水二三度瘡勝金方小兒齒疳

北棗一枚去核入鴨嘴膽礬紙包煨赤出火毒研末傳之追涎揚起簡便方小兒齒疳

鴨嘴膽礬一錢匙上煨紅麝香少小兒鼻疳

許研勻傳上立效活幼口議膽礬三錢燒研泡

燒烟盡研末擦之一風眼赤爛湯日洗明日經

二日愈集簡方風犬咬毒膽礬末

驗百虫入耳即出膽礬末和醋灌之

愈濟一切諸毒膽子礬末糯米糊丸如雞頭子

急方勝金方挑生蠱毒青泡服即吐出嶺南

冷水化一丸服腋下胡臭每用半錢以自然薑汁調塗十分

立愈衛生方熱痛乃止數日一用以愈赤白癩風各半兩生研

醋調摩之甲疽腫痛石膽一兩燒烟盡研末傳之

聖濟錄鴨嘴青膽礬煨研蜜水調腫毒不破

痔瘡熱腫傳可以消脫直指方楊梅毒瘡醋調膽礬末茶之痛甚

雀屎各少許點一二上即乾○又方膽礬白礬水銀各三錢半研

不見星入香油津隨各少許和勻坐帳內取藥塗

兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡

即臥汗出或大便去垢口出穢涎為驗每次強

者用四錢弱者二錢連用三日外服疎風散并澡洗劉氏經驗方

巖石本經下品釋名白巖石太白石錄別立制石本青介石固

羊石本經石鹽錄別澤乳普鼠鄉解許氏說文云巖石

本草綱目卷之卅

石也西山經云皇蓋之山有白石其名白礬可以
毒鼠郭璞注云鼠食則死蠶食而肥則鼠鄉之意

此以

集解

別錄曰礬石生漢中山谷及少室采無時當
今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中

汶陽縣南塹文湖東新寧及零陵皆有白礬石能
柔金以黃泥包炭火燒之一日下久則解可用丹
房及黃白術多用之恭曰此石能拒火久燒但解
散不可脫其堅今市人乃取潔白理石當之燒即
為灰也今漢川武當西遼坂名礬石谷即是真出
處少室有粒細理不如漢中者頌曰今文
州階州亦有之時珍曰詳見特生礬石下

氣味

辛大熱有毒別錄曰甘生溫熱熱普曰神農
岐伯辛有毒相君黃帝甘有毒

權曰甘有小毒鉉丹為之使惡羊血不入湯之才
曰得火良棘針為之使惡馬自毒公鷲屎虎掌細

辛畏

主治寒熱鼠癩蝕死肌風痺腹中堅癖邪氣

本經除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積

聚瘕冷腹痛去鼻中息肉令人筋脈火鍊百

日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸別錄除背膈間

積氣去冷濕風痺瘙痒積年者

發明

弘景曰常取生礬石納水合水不永如此說
則生者性亦大熱矣張仲景云生用破入心

肝恭曰此藥攻擊積冷之病為良若以餘物代之
瘡病無效正為此也宗奭曰治久積及久病腹冷
用功直瀆慎用其毒不可試也時珍曰礬石性氣
與砒石相近蓋亦其類也古方礬石礬石常相渾
書蓋二字相似故誤耳然礬石性寒無毒礬石性
熱有毒不可不審陸農師云礬石之力十倍鍾乳

按淇容齋隨筆云王子敬靜息帖言礬石深是可
疑凡喜散者輒發癰蓋散者寒食散也古人多服
之中有礬石性熱有毒故云深可疑也劉表在荆
州與王粲登鄧山見一崗不生百草粲曰此必古
冢其人在世服生礬石熱不出外故草木焦滅表
掘之果有礬石滿壑又今洛水下水亦不冰文鶴
人謂之温洛是也取此石安礬中水亦不冰文鶴
伏卵取石置巢中以助温氣其性如此豈可服予
兄文安公鎮金陵秋暑減食醫者湯三益教服礬
石丸已而飲啖日進遂加意服之越十月而毒作
衄血斗餘自是數數不止竟至精液皆竭而死時
珍竊謂洪文安之病未必是礬石毒發蓋亦因其
徒啖自持厚味房勞縱恣無忌以致精竭而死夫
因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服
之不已持藥妄作
是果藥之罪歟

附方 新風冷脚氣 白礬石煨二升酒三斗漬之
三日稍稍飲之 肘后方

特生礬石 別錄
下品

釋名蒼礬石

蒼石

別錄 **鼠毒**

恭曰特生礬石一名
蒼礬石梁州礬石亦

有青考漢中人亦以毒鼠不入方用宗奭曰礬石
特生礬石止是一物但以特生不特生為異耳所
謂特生者不附著他石為特爾今用者絕少時珍
曰礬石有蒼白二種而蒼者多特生故此云一名
蒼礬石則別錄蒼石係重出
矣其功療皆相同今併為一

集解

別錄曰特生礬石一名蒼礬石生西域采無
時又曰蒼石生西域采無時弘景曰舊說鵲

巢中者佳鵲常人水冷故取以糝卵令熱今不可
得惟出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有
日狀形如齒者佳又出荊州新城郡房陵縣縹白
赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納斧孔中
燒之今玉壺諸凡仙經不言特生正白礬石耳
恭曰陶說中如齒白形者正是今出梁州北馬道

戎菴中亦有之形塊小于白礬石而肌粒大數倍
乃如小豆許其白礬粒細如粟米耳今房陵漢川
均州荊州與白礬石同處有色青者是也宗奭曰
博物志言鶴伏卵取礬石入巢助暖方家得此石
乃真陶氏以注特生礬石則二石是一物明矣但
屢檢鶴巢無此石况礬石焉得處處有之若鶴入
水冷故取此石則鶴鷓之類皆食于水亦自然生
化繁息此則乃俗土之言未嘗究其實而窮其理
也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅
皮礬石桃花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石
俱是一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠
制永惟蒼白二色入藥用諸礬生于山則草木不
生霜雪不積生于水則水不冰凍或有溫泉其氣
之熱可知矣庚辛玉冊云礬陽石也生山谷水中
濯出似礬有文理橫截在中者為佳伏火制礬永
其狀頗與方解石相似但投水不冰者為真其出
金穴中者名礬
握雪礬石

氣味甘温有毒

之才曰火煉之良畏水

主治明目利耳腹內

絕寒破堅結及鼠瘻殺百虫惡獸久服延年

石主寒熱下氣瘰癧殺禽獸

發明時珍曰別錄言礬石久服令人筋攣特生礬
銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服
礬石永長生之義同其死而無悔者乎

握雪礬石唐本草

集解時珍曰握雪礬石出徐州宋里山入土丈餘於
握雪礬石一名化公石一名石腦云服之長生時
珍曰謹按獨孤酒丹房鑑源云握雪礬石出曲難

澤盛寒時有龜生于石上可采一分結永十兩又
按南宮從响樓神書云石液即丹礬之脂液也此

石出襄陽曲灘澤中或在山或在水色白而粗糯
至多月有脂液出其上曰則見日而伏當于日未
出時以銅刀刮置器內火煨通赤取出摺汁為丸
其液沾虎便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中
火之立乾但此液亦不多得乃神理所難求時須
用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液
者惟此曲灘又能太古真越集亦言丹山礬十兩
可乾赤十兩此乃入格物之精發天地之秘也據
三書所引則握雪礬石乃石之液非土中石腦也
蘇恭所說自是石腦其說與別錄及陶弘景所注
石腦相合不當復注于此又按諸書或作礬石或
作礬石未知孰是古書二字每每訛混以理推之
似是礬石礬石有
毒礬石無毒故也

氣味甘温無毒主治痼冷積聚輕身延年多食令人熱
唐治大風瘡
時珍

砒石 宋開寶

釋名信石 人言 **生者名砒黃鍊者名砒霜** 時珍

曰砒性猛如貔故名惟出信州故

集解 頌曰砒霜不著其所出郡縣今近銅山處亦有

明徹不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真者人競珍之不啻千金古服食方中亦載用之必得此類乃可入藥其市肆所畜片如細屑亦夾土石入藥服之為害不淺承曰信州土山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚于雄黃以冷水磨解熱毒近火即殺入所謂不啻金價者此也今市貨者取山中夾砂石者燒烟飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃所謂如鷲子色明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘡但以瘡本傷暑而此物生者能解

執毒也。今俗醫不究其理，即以所燒霜服之，心大吐下，因此幸有安者，遂為所損，極多不可不慎。初燒霜時，人在上風，十餘丈外，立下風所，近草木皆死。又以和飯毒鼠，死鼠貓大食之，亦死。毒過于射罔遠矣。衡山所出，一種力差劣于信州者。宗奭曰：今信鑿坑，井下取之，其坑常封鎖，坑中有濁綠水，先絞水盡，然後下，鑿取生砒，謂之砒黃，色如牛肉，或有淡白路，謂石非石，謂土非土，磨酒飲，治積氣，有火便有毒，不可造次服也。取法將生砒就置火上，以器覆之，令烟上飛，着器凝結，纍然下，垂如乳尖者，入藥為勝。平短者，次之。太塊乃下等片，如細屑者，極下也。時珍曰：此乃錫之苗，故新錫器盛酒日久，能殺人者，為有砒毒也。生砒黃以赤色者為良，熟砒霜以白色者為良。

修治 數日凡使用，以小瓷瓶盛後，入紫背天葵石，釀茵二味，火煨從已至甲，便用甘草水浸從甲至子，出拭乾，入瓶，再煨別研三萬下，用時珍曰：草家皆言生砒輕見火，則毒甚，而雷氏治法用火。

煨今所用多，是飛鍊者，蓋皆欲求速效，不惜其毒也。胃若用生者，為愈乎。

氣味苦酸暖有毒

時珍曰：辛酸大熱，有大毒。大明毒用土宿真君曰：砒石用草制鍊，出金花，成汁，化銅，乾汞，青鹽，鶴頂草，消石，蒜水，蓼常山，益母，獨活，木律，菖蒲，二角，酸鷄，不食草，波稜，蒿，皆能伏砒。

主治 砒黃治瘡疾，腎氣帶之辟蚤虱。明冷水磨服。

解熱毒，治痰壅。陳磨服，治癖積氣。宗奭除齁喘積疝。

爛肉蝕，癩癬癧。時珍○砒霜療諸瘡，風痰在背膈。

可作吐藥，不可久服。傷人，開治婦人血氣衝心痛。

落胎，大蝕癰疽，敗肉，枯痔，殺虫，殺人及禽獸。時珍

本草綱目卷之...

發明

宗奭曰砒霜瘡家用或過劑則吐瀉兼作須
霜太毒之藥本草謂王諸瘡風疾在胃膈可作吐
藥蓋以性之至烈大能燥痰也雖有燥痰之功大
傷胃氣脾胃虛者切宜戒之時珍曰砒乃太熱大
毒之藥而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死猫犬
食鼠雀亦始人服至一錢許亦死雖餉吻射岡之
力不過過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此
亦古者者砒石之一種也若得酒及燒酒則腐爛腸
胃頃刻殺入雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒
者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁者
哉飲酒潛受其毒者徒歸咎於酒耳此物不入湯
飲惟入丹丸凡痰瘡及齶喘用此真有劫病立地
之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥一
日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈
純熱之性與燒酒相消同氣寒疾濕痰被其劫而
佛鬱頃開故也今烟火家用少許則爆聲更大急
烈之性可知矣此藥亦止宜于山野藜藿之人若

嗜酒膏梁者非其所宜疾亦再作不慎口欲故爾
凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此其毒入經心殺
入李樓奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人
言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈得
日華子治婦人血
氣心痛之奇方

附方

舊五中風痰壅四肢不收昏憤若醉砒霜如
新十以熱水投之大吐即愈未吐再服
聖惠方寒熱疝疾孫真宗祕寶方
粉寒水石三兩別搗末用生鐵銚一箇鋪石末後
鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊密條密
封十餘重炭火一斤煨之待紙條黑時取出候冷
刮蓋上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每
用三四丸小兒一二丸發白早以臘茶清下
不得食熱物男人患女人着藥入口中女人患男
人着藥入口中○本事方用入言一錢綠豆末一
兩為末無根井水丸綠豆大黃丹為衣陰乾發白

五更冷水下五十九○衛生寶鑑一剪金用入言
醋煑硫黃綠豆等分爲末每豆許用紅絹包之
采絲扎定每剪下一粒新汲水空心吞下治瘡聖
藥也○醫藥元戎九轉靈砂丹用砒霜黃丹紫河
車各一錢爲末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和
九梧子綠豆黍米三樣大每服一二九發白五
更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒也
○本草權度不二散用砒一錢麩二兩和勻香油
一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三一切積痢砒
兩爲末每服一錢發白早冷茶下
黃丹等分蠟和收旋丸綠豆普濟方休息下痢經二二年
衰弱砒霜成塊者爲末黃丹各半兩化蠟入砒以
柳條覺焦則換至七條取起收之每旋丸梧子大
冷水送下小兒黍脾疼腰痛即上方用婦人血氣
米大和劑局方惡瘡砒石銅綠等分爲末攤
心痛方見走馬牙疳紙上貼之其効如神○又方
發明正

砒霜半兩醋調如糊盆內盛待乾刮下用粟米大
綿裹安齒縫來月取出有蟲自死父患者不過三
日即愈○項上瘰癧梁州砒黃研末濃墨汁丸梧
普濟方用針破將藥半丸貼之自痰喘胸臆方見穀一切
落蝕盡爲度靈苑方
漏瘡有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於
紙擦上插入蝕去惡管扁多勿齊上最妙
急救
易方

土黃綱

修治時珍曰用砒石二兩木鱉子仁巴豆仁各半
兩硃砂二錢爲末用木鱉子油石腦油和成
一塊油裹埋土坑內四十九
日取出劈作小塊麤器收用
氣味辛酸熱有毒獨孤酒曰土
黃制雄黃

本草綱目卷之五十一 卷之五十一 三十一

主治 枯瘤贅痔乳食瘦癰并諸瘡惡肉時珍

金星石 宋嘉祐 附銀星石

集解 頌曰金星石銀星石並出濠州并州采無時
別有法須燒用之金星石生於蒼石內外有金色
有金色如麩片者不入藥用工人碾為器或婦人
首飾用時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當
山亦有之或云金星出膠東銀星出鴈門蓋亦礫
石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠
方大風門皆作金星礬石銀星礬石則似是礬石
之類并方鑑源礬石篇中亦載二石名似與蘇說
者不同且金星銀星無毒主熱涎血病礬石則有
毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣
又歙州硯石亦有金星銀星者瑯州亦出金星石
皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同

物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金
精石銀精石不知即此金星銀星否也

氣味甘寒無毒 王治脾肺壅毒及肺損吐血嗽血

下熱涎解眾毒嘉祐 水磨少許服鎮心神不寧亦治

骨哽時珍

附方 新 吐血嗽血 肺損者金星石銀星石玄精石

坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰
二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用
炭一秤火煨一日夜埋土中二夜取出藥塊去灰
為末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠二錢半炒
每服一錢糯米湯下 大風蟲瘡 有五色蟲取下諸

日三服 聖惠方 銀星礬石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石凝
水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥

固濟之炭火十斤煨過為末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈為度 太平聖惠

方

附錄

金石

拾遺藏器曰味甘溫無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山

婆娑石

宋開寶

釋名

摩娑石 時珍曰姚西溪叢話云船舶過產石山下愛其石以手捫之故曰摩娑石

知然

否

集解

志曰婆娑石生南海胡人采得之其石綠色無班點有金星磨成乳汁者為上又有豆班石雖亦解毒而功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也驗法以水磨點雖

冠熱血當化成冰是也宗奭曰石如淡色石綠間微有金星者佳又有豆班石亦如此石但有黑班點無金星頌曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指環帶之每欲食及食罷輒含以數次以防毒今人有得指面許塊則價直百金也時珍曰庚辛玉冊云摩娑石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其石有光焰其水下滾如箭船過其下入以刀斧擊取燒之作硫黃氣以形如黃龍齒而堅重者為佳 黃制鉛汞

氣味甘淡寒無毒

主治解一切藥毒瘡疫熱悶頭痛開

礞石

宋嘉祐

釋名

青礞石 時珍曰其色濛濛然故名

集解

時珍曰礞石江北諸山往往有之以盱山出者為佳有青白二種以青者為佳堅細而青黑打開中有白星點煨後則星黃如麩金其無星點者不入藥用通城縣一山產之工人以為器物

修治

時珍曰用大坭鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十五斤簇定煨至消盡其石色如金為度取出研末水飛去消毒晒乾用

氣味甘鹹平無毒

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒

食積癯瘦婦人積羊食癥攻刺心腹得巴豆礞砂

大黃荆二稜作丸服良嘉祐治積痰驚癇欬喘急

時珍

發明

時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥肝經風木太過來制肝土氣不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病故宜此藥重墜制以消石其性踈快使木平氣下而痰積通利諸證自除湯衡嬰孩寶鑑言礞石乃治驚利痰之聖藥吐痰在冰上以石末糝之痰即隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功能利痰而性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱槩用滾痰丸通治百病豈理也哉朱丹溪言一老人忽病目盲乃木虛證一醫與礞石藥服之至夜而死呼此乃盲醫虛虛之過礞石豈殺入者乎

附方

新滾痰丸通治痰為百病惟水瀉雙振者不晒乾一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸梧子大常服二二十九欲利大便則

本草綱目卷之九

服一二百丸温水下
一切積病 金寶神丹治一切

痢癰塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石

半斤為末消石末二兩坭鍋內鋪頭蓋底按實炭

火二十斤煨過取出入赤石脂末二兩滴冰丸

子大候乾入坭鍋內小火煨紅收之每服一九至

二三丸空心温水下少許壓之及病 急慢驚風

瀉痢加大至五十九丸 楊氏家藏方 命

散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜

下風痰乃治驚利痰之聖藥也真礞石一兩煨消

一兩同煨過為末每服半錢或一錢急驚痰熱者

薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入

熟蜜調下亦或雪糕丸綠豆大 小兒急驚 磨水服

每服二三丸 湯氏嬰孩寶鑑

花乳石 宋嘉祐

釋名花葉石

宗奭曰黃石中間有淡白點以此得

隕錫曰花乳石出陝華諸郡色正黃形之大

如礞黃形塊有極大者陝西人鑄為器用采無時

時珍曰玉冊云花乳石陰石也生代州山谷中有

五色可代丹砂價藥蜀

中汶山彭縣亦有之

修治 時珍曰凡入丸散以罐固濟頂火

煨過出火毒研細水飛晒乾用

氣味 酸清平無毒

主治 金瘡出血刮末傳之即合仍不在膿又療婦

人血蓮惡血 治一切失血傷損內漏目翳

發明

頌曰花葉石古方未有者近世以合硫黃

同鐵研末傳金瘡其效如神人有瘡卒中金

勿示及煨治者但刮朱傳之亦效時珍曰花葉石
舊無氣味今嘗試之其氣平其味清而酸蓋厥陰
經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以
收之也而又能下死胎落胞衣去惡血惡血化則
胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出瀉劑
可以下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義葛可
又治吐血出血升斗有花葉石散和劑局方治諸血
及損傷金瘡胎產有花葉石散皆云能化血為水
則此石之功蓋非尋常草木之比也

附方

新花葉石散

治五內崩損噴血出斗升用此

童子小便一鐘男入酒一半女入醋一半煎溫食
後調服二錢甚者五錢能使瘀血化為黃水後以
獨參湯補之葛
花葉石散 治一切金刃箭鏃傷
可又十藥神書
死者急以藥摻傷處其血化為黃水再摻便活更
不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許

執調一錢服立效搐牲抵傷腸出不損者急納久
桑白皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不
盡血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心
頭溫暖者急以童子小便調服一錢取下惡物如
豬肝終身不患而風血氣若膈上有血化為黃水
即時吐出或隨小便出其效確黃四兩花葉石一
兩並為粗末拌勻以膠泥固濟日乾瓦罐一箇盛
之泥封口焙乾安在西方磚上磚上書八卦五行
字用炭一秤簇座從巳午時自下生火煨至炭
消冷定取出為細末瓶收用和劑局方
瘡出血 方見
多年障翳 花葉石水飛焙防風川芎
各一兩甘草炙半兩為末每服
半錢臘茶下
衛生家寶方
脚縫出水 好黃丹
石末摻之
野翁試効方
談

白羊石

宋圖經

本草綱目石部

卷之十

藥

集解 頌曰生交州白羊山春中掘地采之以白瑩

中掘地采之以黑色有墻壁光瑩者為上

氣味 淡生涼熱無毒

主治 解藥毒黑羊石同頌蘇

金牙石 別錄

釋名 黃牙石 時珍曰

集解 別錄曰金牙生蜀郡如金色者長弘景曰今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外黑內色小淺不入藥用恭曰金牙離本處入土水中又皆黑色不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸石間打出者內即金色岸頌入承父者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝于漢

中者頌曰今雍州亦有之時珍曰崔勣本草云金牙石陽石也生川陝山中似蜜粟子有金點形者妙聖濟經治癘風木方中用金牙石銀牙石銀牙恐即金牙石之白色者爾方書並無言及者姑闕

脩治 大明曰入藥燒赤去粗乃用

氣味 鹹平無毒 大明曰

主治 鬼疰毒蠱諸症 別治一切冷風氣筋骨痠急

腰脚不遂燒浸酒服 甄媛腰膝補水臟驚悸小兒

驚癇 大明

發明 弘景曰金牙惟酒散及五疰丸用之餘方少

酒但浸其汁飲之孫思邈于金方治風毒及鬼疰南方障氣傳尸等各有大小金牙散之類是也小

本草綱目卷之...

金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩弱不仁不能行
步近人用之多効故著其法云金牙細辛莽草防
風地膚子地黃附子茵蔯續斷蜀椒蒴藿根各四
兩獨活一斤十子物金牙搗末別盛練囊餘皆薄
切同入一木囊以清酒四兩漬之密器
泥口四宿酒成温服二合日二次取效

金剛石

綱目

釋名 金剛鑽 時珍曰其砂可以鑽

集解 時珍曰金剛石出西番天竺諸國葛洪抱朴
子云扶南出金剛生冰底石上如鍾乳狀體
似紫石英可以刻玉人浚水取之雖鐵椎擊之亦
不能傷惟以羊角扣之則漉然水滂丹房鑑源云
紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉
以恒河之砂以金剛鑽鑿之其形如鼠矢青黑色
如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘
帶食入腹中遺糞于河北砂磧間未知然否玄中

記云大秦國出金剛一名削玉力大者長尺許小
者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大
者番僧以充佛牙是也欲辨真偽但燒赤淬醋中
如故不酥碎者為真若覺鈍則煨赤冷定即銳也
故西方以金剛喻佛性於羊角喻煩惱十洲記載
西海流砂有昆吾石治之作劍如鐵光明如木精
割玉如泥此亦金剛之大者凡獸有獠及齧鐵狡
兔皆能食鐵其糞俱可為兵切玉詳見獸部獠下
主治 磨水塗湯火傷作釵銀服佩辟邪惡毒氣

砭石

綱目 音邊

釋名 鍼石

集解 時珍曰按東山經云高氏之山息麗之山皆
多鐵石郭璞注云可為砭鍼也素問異法方
宜論云東方之域魚鼈之地海濱傍水其病為瘡
瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來王冰注云砭

本草綱目卷之五

石如玉可以為鉞蓋古者以石為鉞季世以鉞代石今人又以瓷鉞刺病亦砭之遺意也但砭石無識者豈即石砭之屬為之歟

附錄石砭

時珍曰石砭出肅慎國人以枯木為矢青石為鏃施毒中人即死石生山中禹貢荊州梁州皆貢砭即此石也又南方滕州以青石為刀劍如銅鐵婦人用作環玦琉璃國人墜田以石為刀長尺餘皆此類也

主治刺百病癰腫

越砥

別錄中品

釋名磨刀石

藏器

羊肝石

綱目礪石

時珍曰尚書荊州厥貢砥礪注云砥

以細密為名礪以粗糲為稱俗稱者為羊肝石因形色也弘景曰越砥今細礪石也出臨平

氣味甘無毒

主治目昏止痛除熱癢本經磨汗點目除障醫務燒赤

投酒飲破血瘕痛切藏器

礪石主治破宿血下石淋除結瘕伏鬼物惡氣燒

赤投酒中飲之人言蹶之患帶下未知所由藏器

磨刀塗一名龍泉粉**主治傳蠹蝨尿瘡有效**藏器塗瘰癧

結核時珍

薑石唐本草

釋名礪石時珍曰薑石以形名或作礪礪邵伯

則為礪礪是也俗作礪礪

集解 恭曰薑石所在有之生土石間狀如薑有五
種以色白而爛不稔者良齊城歷城東者好
采無時宗奭曰所在皆有須
不見日色旋取微白者佳

氣味 鹹寒無毒**主治** 熱豌豆瘡丁毒等腫唐本

附方 舊二丁瘡腫痛 白薑石末和雞子清傅之乾
新三丁瘡腫痛 即易丁自出神驗 崔氏方

乳癰腫大 如益腫痛方同 產後脹衝 氣噎硤礮石
外臺祕要

為末醋糊丸梧子大每服三五 通身水腫 薑石燒
十九丸醋湯下 黎古保命集 赤納黑

牛尿中熱服日飲 一升 千金方

麥飯石 宋圖

釋名 時珍曰 象形

集解 時珍曰李迅云麥飯石處處山溪中有之其
石大小不等或如拳或如鷲卵或如盞或如

餅大畧狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其
色黃白但於溪間麻石中尋有此狀者即是古方

云會作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石
但以舊磨磨近齒處石代之取其有麥性故耳

氣味 甘温無毒

主治 一切癰疽發背時珍

發明 頌曰大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治
發背瘡甚効乃中岳山人呂子華祕方裴員

外啗之以名第河南尹魯之以重刑呂寧絕榮望
守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒赤投米

醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人
更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取

連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火
燒令烟盡即止為末研細二兩白斂生研末二兩

用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥
在內竹枝子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在
盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鷲翎拂膏
于腫上四圍赤處盡塗之中心留錢大洩氣如未有
膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如湍水若
病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上帖之乾
即易逐日瘡口收斂但中隔不穴者即無不瘥已
潰者用時先以豬蹄湯洗去膿血故帛拖乾乃用
藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及
腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日
一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效
若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已
有之但不及此詳悉耳又此齊馬嗣明治楊遵彥
背瘡取粗黃石如鷲卵大者猛火燒赤納濃醋中
當有屑落醋中再燒再碎石至盡取屑日乾擣篩
極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石
法用傅瘡腫無不驗

水中白石 拾遺

集解 時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子
小者如指項有黑白二色入藥用白小者

主治 食魚鱸多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取數十

枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利

出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘙癢疹藏治

背上忽腫如盤不識名者取一二盞燒熱投水中

頻洗之立瘥蘇頌

發明 時珍曰昔人有煮石為糧法即用此石也其

法用胡葱汁或地榆根等煮之即熟如芋謂
之石莖抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風
子甘草之屬十許種為散先服三方寸匕乃吞石

本草綱目卷之六
子如雀卵十枚足百日不食氣力顏色如故欲
食則飲葵湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可
煮石又有引石散投方寸七可
煮白石子非立熟如芋可食

河砂 拾遺

釋名 砂小石也字
從少石會意

主治 石淋取細白沙三升炒熟以酒三升淋汁服
一合日再服又主絞腸沙痛炒赤冷水淬之澄清
服一二合時 風濕頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩
血脈斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中
冷即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役

燕器

附方 一人溺水死 白沙炒覆死人面上下惟
露七孔冷濕即易 千金方

杓上砂 綱目

集解 時珍曰此淘米杓也
有木杓瓢杓皆可用

主治 面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上
生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒即安又婦人
吹乳取砂七枚温酒送下更以炊帚枝通乳孔此
皆真解其理時

石燕 唐本草

本草綱目卷之六

集解

李勣曰石燕出零陵乘曰永州祁陽縣西北一十里有土岡上掘深丈餘取之形似蚌而小堅重如石也俗云因雷雨則自石穴中出隨雨飛墮者安也頌曰祁陽縣江畔沙灘上有之或云生洞中凝僵似石者佳采無時宗奭曰石燕如蜆蛤之狀色如土堅重如石既無羽翼焉能飛出其言近妄時珍曰石燕有二一種是此乃石類也類燕而有文圓大者為雄長小者為雌一種是鍾乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見禽部禽石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書助陽藥多用之俗人不知往往用此石為助陽藥刊于方冊誤矣

氣味甘涼無毒

主治淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各把一枚立

驗唐本療眼目障瞽諸般淋瀝久患消渴臟腑傾瀉

腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月

水甚濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用

三日以此為準亦可為末水飛過每日服半錢至

一錢米飲服至一月諸疾悉平時珍

發明時珍曰石燕性涼乃利竅行濕熱之物守人

故世俗誤傳此石能助陽不知其正相反也

附方舊三傷寒尿瀦小腹脹滿石燕為末葱白湯

小便淋痛石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三

七分空心午前各血淋心煩石燕子商陸赤小豆

一錢葱白湯調 久年腸風 石燕磨水常服 赤白帶

下 聖惠方 多年不正石燕一枚磨水 靈苑方 效嗽久不

下 服立效 衛氏家傳方 襁褓吐乳 愈石燕子為

朱以蜜調少許塗唇上 拳毛倒睫 石燕子一雌一

日三五次 衛生寶鑑 雄磨水點擦眼

先以錫子摘去拳毛乃點藥後 牢牙止痛 石燕三

以黃連水洗之 乾坤生意 對火煨

醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩為末 齒疎

揩之荆芥湯漱口一方去乳香細辛加麝香 齒疎

不堅 石燕子五對火煨米醋淬七次為末青鹽麝

香各少許研勻日用揩牙後以溫酒嗽之

○元遺 服石發動 石燕子七箇打碎水三升煮二

山方 元遺 服石發動 元遺 服石發動

石蟹 宋開 寶 志曰石蟹生南海云是尋常蟹爾年月深久

集解 水沫相着因化成石每遇海潮即漂出又自

一種入洞穴年深者亦然皆細研水飛入諸藥相

助用之頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與

蟹相似但有泥與粗石相着爾時珍曰按顧珩海

槎錄云崖州榆林港內半里許土極細膩最寒但

蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置

之凡案云能明自也復有石鰕似鰕出海邊石魚

氣味鹹寒無毒

主治青盲日淫膚醫丁醫漆瘡開解一切藥毒并

蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服

醋摩傳癰腫熱水磨服解金石毒蘇

附方新喉痺腫痛石蟹磨水飲并塗

石蛇 宋圖

ハカツラ

集解

頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如螺不知何物所化木抵與石蟹同類功用亦相近宗奭曰石蛇色如古牆上土盤結如查梨大空兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇非真蛇今人用之絕少時珍曰按姚寬西溪叢話云南恩州海邊有石山背每蟹過之則化為石蛇過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

氣味

鹹平無毒 主治 解金石毒 頌

石蠶 宋開寶

釋名

石僵蠶 綱目

集解

志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

氣味 苦熱無毒

藥訣曰苦熱有毒 獨孤沿曰制丹砂

主治 金瘡止血

生肌破石淋血結磨服當下碎石 開寶

石蠶 綱目

集解

時珍曰石蠶生海邊形狀大小儼如蠶亦化成者蠶虫俗名石蠶

氣味 甘涼無毒

主治 淋疾血病磨水服 時珍

蛇黃 唐本

集解

恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色志曰蛇黃多赤色有吐山者野人或得之頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸

堅如石外黃內黑色二月采之與舊說不同未知孰是時珍曰蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出於蛇故爾唐西平南縣有蛇黃岡土人九月掘下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫庚辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時化作黃石不積之言也有入掘蛇窟尋之並無此說

脩治

大明曰入藥燒赤醋淬三四次研末水飛用

氣味冷無毒

主治心痛瘕忤石淋小兒驚癇婦人產難以承者

研服汁唐本鎮心明大磨汁塗腫毒時珍

附方

新暗風癇疾忽然而仆地不知人事良久方醒蛇黃火煨醋淬七次為末每調

酒服三錢數服愈年深者亦效危氏得效方驚風癇疳神穴丹治急驚風癇疾天吊疳

熱等證用紫色蛇黃四兩煨過獷猪尿二兩小者泥固煨過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢為末糯粉糊丸茨子大漆盤晒乾晉之每丸有一小穴故名神穴丹每服一丸薄荷酒化下立甦神熱冷水化下

靈苑方小兒項軟因風虛者蛇含石一塊煨七次醋淬七次研鬱金等分為末入麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸瘡瘡鬼瘡

麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸瘡瘡鬼瘡薄荷湯化服一日一服活幼全書

食瘡蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內上以盞蓋六一泥固濟煨至藥升在盞刮下為末米糕糊丸綠豆大雄黃為衣每服

一丸黑豆研水五更送下摘玄方血痢不止蛇石二枚火煨醋淬研末每腸風下血脫肛蛇黃二服三錢米飲下普濟方

陳米飲下普濟方

霹靂碇 拾遺

釋名雷揆 時珍曰舊作

集解 藏器曰此物同候震處掘地三尺得之其形

非一有似斧刀者有安二孔者云

出雷州并河東山澤間因雷震後得者多似斧色

青黑班文至硬如玉或言是人間石造納與天曹

不知事實時珍曰按雷書云雷斧如斧銅鐵為之

雷碇似碇乃石也紫黑色雷鎚重數斤雷鑽長尺

餘皆如銅鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃

雷神所珮遺落者雷珠乃神龍所吞遺下者夜光

瀦室又博物志云人間往往見細石形如小斧名

霹靂斧一名霹靂楔玄中記云玉門之西有一國

山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷

雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬

物啓蟄斧鑽碇鎚皆實物也若曰在天成象在地

成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸

異物者亦在地成形者乎必大虛中有神物使然

也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下

得雷揆似斧而無孔鬼神

之道幽微誠不可究極

主治無毒王太驚失心恍惚不識人并石淋磨汁

服亦煮服作枕除魔夢不祥 藏刮末服主療疾殺

勞虫下蠱毒止洩泄置箱簞間不生蛀虫 諸雷物

珮之安神定志治驚邪之疾 時珍出

雷墨

集解 時珍曰按雷書云凡雷書木石謂木札入二

三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷

楔書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作

飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色

光艷至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中
得石如鰲石謂之雷公墨扣之鋒然光瑩可愛又
李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀
如人掘取食之觀此則雷果有物矣
驚癩邪魅諸病以桃符湯磨服即安時

