

類方六

泄淳

滯下

漢書門			
一	二	九	七
一	二	九	七
冊	架	函	號

二十八

內閣文庫			
三	一	九	七
函	冊	架	號

內閣文庫			
番號	漢	12971	
冊數	100 (28)		
函號	301	60	



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak





雜病證治類方第六冊目錄

泄瀉

通脉四逆湯

紫參湯

黃芩湯

戊己丸

胃苓湯

升陽除濕湯

人參升胃湯

對金飲子

當歸散

參藟方

堅中丸

附子温中湯

漿水散

桂枝湯

白朮散

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂丸


桂香丸

八味湯

參附湯

木香散

類方目錄



四柱散

震靈丹

陳麴丸

玉粉散

乳豆丸

桃花丸

訶梨勒丸

玉龍丸

麴木丸

訶梨勒散

二神加木香丸

加味六君子湯

白朮芍藥湯

麴蘗枳朮丸

香茸丸

加味平胃散

大健脾散

大藿香散

快脾丸

五味子散

五味子丸 蘇方

金鎖正元丹

椒朴丸

小茴香丸

香薷散

四神丸

澹寮四神丸

厚朴枳實湯

固腸丸

訶子散

扶脾丸

訶子丸

大斷下丸

豆蔻飲

萹撥丸

固腸丸

龍骨散

固腸散

南白膠香散

加減木香散

白朮湯

防風芍藥湯

宣風散

蒼朮防風湯

補本丸

鞠藭丸

吳茱萸散

草豆蔻散

滯下

大黃湯

芍藥湯

白朮黃芩湯

玄青丸

利積丸

導氣丸

黃連丸

黃連阿膠丸

茶梅丸

白頭翁湯

阿膠梅連丸

加減平胃散

青六丸

蒼朮地榆湯

槐花丸

茜根丸

地榆丸

玉粉散

犀角散

黃連丸

一名羚羊角丸

生地黃湯

鬱金散

蒲黃散

茜根散

聚珍丸

十寶湯

豆蔻丸

萬補丸

茯苓湯

神効越桃散

芍藥黃芩湯

當歸導氣湯

聖餅子

通神丸

魚鮓湯

香連丸

導氣湯

進退承氣法

水煮木香膏

白朮安胃散

三奇散

木香黃連湯

純陽真人養臟湯

芍藥壁皮丸

桃花湯

易簡斷下湯

訶子皮散

地榆芍藥湯

參苓白朮散

倉廩湯

木香散

訶梨勒丸

蕪荑丸

駐車丸

歸連丸

麥蘗丸

羊肝散

類
神效參香散 黑丸子

不二散 神效鷄清丸 御米丸

犀角丸 瓜蒌散 葛根湯

神効散 阿膠丸 木香散

萬全護命方 黃耆散 秘傳斗門散

栝藿根湯 佩米湯 澤漆湯

茯苓湯 大小便不通

大小便不通

甘遂散 三白散

大便不通

麻仁丸 寶鑑麻仁丸 七宣丸

七聖丸 厚朴湯 皁角丸 二方

疎風散 枳殼丸 二仁丸

半硫丸 六磨湯 三和散

橘杏丸 蘇麻粥 小通氣散

大承氣湯 小承氣湯 大黃飲子

脾約麻仁丸 威靈仙丸 茯苓潤腸丸

導滯通幽湯 益血丹 五仁丸

黃耆湯

益血潤腸丸

木香和中丸

脾積丸

穿結藥

潤腸丸

活血潤腸丸

神功丸

麻黃白朮湯

小便不通

清肺飲

紅稗散

滋腎丸

黃連丸

即滋陰化氣湯

導氣除燥湯

括萎瞿麥湯

八正散

桃仁煎

白花散

木通湯

琥珀散

利氣散

參耆湯

滑石散

葱白湯

蒲黃散

通心飲

獨蒜塗臍方

牛膝湯

葵子茯苓散

歸母苦參丸

淋

括萎瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

火府丹

石葦散

地膚子湯

五淋散

鬱金黃連丸

琥珀茯苓丸

榆白皮湯

瞿麥湯

麥門冬散

四汁飲

瞿麥湯

石葦散

榆枝湯

沉香散

牛膝膏

立効散

鹿角霜丸

沉香散

沉香丸

磁石丸

海金沙散

兔絲子丸

神効琥珀散

如聖散

石燕丸

獨聖散

地黄丸

黃芪湯

白芍藥丸

肉蓯蓉丸

澤瀉散

沉香散

檳榔散

生附散

地髓湯

參苓琥珀湯

車前子散

二神散

海金沙散

瞑眩膏

五淋散

通草湯

琥珀散

淡竹葉湯

沉香琥珀散

琥珀散

茯苓丸

巴戟丸

麝羊角散

安榮散

龍膽瀉肝湯

地膚大黃湯

茅根湯

天雄小便數

五華白丹

四易丸

茯苓琥珀湯

衛真湯

桑螵蛸散

兔絲子丸

薑附赤石脂朱砂丹

肉蓯蓉丸

革薢丸

縮泉丸

猪肚丸

雞腔脰丸

雙白丸

普救丸

養神聖丸

雙白丸

肉蓯蓉丸

草薺丸

餘泉丸

真絲子丸

養神聖丸

茯苓熟地丸

補真丸

桑葉散

地黃小野櫻

黃芪湯

白芍丸

龍眼烏丸

此膏大黃丸

紫蘇丸

馬蹄丸

靈羊角丸

安樂丸

沉香琥珀丸

無名丸

茯苓丸

鹿茸丸

無名丸

紫竹葉丸

王荆公妙香散

真珠丸

金鎖丹

固真丹

補真玉露丸

金鎖玉關丸

固真散

珍珠粉丸

大鳳髓丹

清心丸

既濟丹

桂枝龍骨牡蠣湯

天雄散

玉華白丹

固陽丸

益智湯

鹿茸益精丸

固精丸

心腎丸

秘精丸

水中金丹

香茸丸

既濟固真丹

內固丸

心腎丸

枸杞丸

百補交精丸

柏子仁丸

九龍丹

固本瑣精丸

猪苓丸

威喜丸

三仙丸

烏金散

遠志丸

茯神湯

赤白濁

清心蓮子飲

草薢分清散

玄兔丹

小兒絲子丸

內補鹿茸丸

茯苓丸

金箔丸

王瓜散

秘真丹

蓮實丸

龍骨丸

加味清心飲

蓮子六一湯

香苓散

龍齒補心湯

瑞蓮丸

遠志丸

鎖精丸

固精丸

四精丸

大茴香丸

水陸二仙丹

赤脚道人龍骨丸

地黃丸

子午丸

通靈散

小溫金散

前陰諸疾

正陽散

固真湯

柴胡勝濕湯

龍膽瀉肝湯

溫腎湯

補肝湯

清震湯

椒粉散

大蒜丸

蟾葱散

猪膏髮煎

蟬蛻散

疝

丁香棟實丸

沉香桂附丸

丁香疝氣丸

當歸四逆湯

天台烏藥散

川苦棟散

木香棟子散

烏頭桂枝湯

烏頭煎

葫蘆巴丸

加味通心散

加減柴苓湯

蒺藜湯

倉卒散

當歸生薑羊肉湯

補腎湯

敵金丸

腰子散

木香湯

喝起丸

奪命丹

救痛散

礮砂丸

濟生葵子湯

葱白散

茴香散

木香散

廣茂煮散

海蛤丸

荔枝散

三層穰香丸

宣胞丸

地黃膏子丸

安息香丸

念珠丸

茱萸內消丸

濟生搗核丸

昆布丸

雄黃洗方

香附散

蜘蛛散

川棟子丸

木香導氣丸

立効散

桃仁當歸湯

腸鳴

河間葶藶丸

涼血清腸散

參朮實脾湯

參朮芎歸湯

訶子人參湯

縮砂散

槐花散

薄荷散

蟬皮散

香荆散

收腸養血和氣丸

龍骨散

澀腸散

蟠龍散

伏龍肝散

磁石散

痔

秦艽白朮丸

秦艽蒼朮小湯

紅花桃仁湯

秦艽當歸湯

當歸郁李仁湯

秦艽羌活湯

搜風順氣丸

秦艽防風湯

乳香散

猪蹄灰丸

檳榔散

楸藤散

麝香散

寫滯下

赤小豆散

乾葛湯

橘皮湯

威靈仙丸

藥湯

皂角煎丸

鼈甲丸

見發

蟬皮丸

訶子湯

桑木耳散

能消丸

傷寒

試蟲散

小續命

龍腦散

白金散

世慮

黑玉丹

薑附湯

地榆散

早刺丸

心氣

蒲黃散

大承氣

斗門方

槐角地榆湯

槐角枳殼湯

荆枳湯

逐瘀湯

加味四君子湯

草陳丸

甫黃丸

十四

白金燄

黑玉丹

此命精

消膏丸

婦毒精

消瀉精

蠶甲丸

脫支丸

桑木耳精

歸支散

風靈散丸

阜魚煎丸

飄香精

赤小豆精

神菴散

散氣丸丸

散淋精

益藜精

避風驅瘴丸

秦茂刈風散

浮香精

雜病證治類方第六冊

金壇王肯堂輯

泄瀉滯下總治

大黃湯

芍藥湯

俱滯下

益黃散

見發熱

訶子湯

泄瀉

麻黃湯

傷寒

小續命湯

中風

漿水散

泄瀉

薑附湯

中寒

木附湯

心痛

大承氣湯

大便不通

涼膈散

發熱

四逆湯

泄瀉

世寫帶下

類方六

就融燥

發熱

四逆散

泄瀉

木枳湯

泄瀉

大承氣湯

大便不並

藥木造

泄瀉

薑州湯

中寒

麻黃湯

身寒

小蘇合散

中風

益黃湯

見發熱

陸干湯

泄瀉

大黃湯

泄瀉

芒藥湯

身熱

紙寫散不蘇散

金匱王肯堂神

蘇蘇齋試談六策六冊

泄瀉

四逆湯

以木枳湯

桂枝湯

傷風

大承氣湯

大便不通

小承氣湯

俱大便不通

桃花湯

人參

白頭翁湯

但滯下

梔子豉湯

虛煩

通脈四逆湯

全

附子

大者壹枚生用

乾薑

參兩強

甘草

炙貳兩

右參味以水參升煮取壹升壹合去滓分温

再服

紫參湯

紫參

半斤

甘草

參兩

右貳味以水伍升先煮紫參取參升內甘草煮取壹升半分溫參服

黃芩湯

黃芩

人參

乾薑

各參兩

桂枝

壹兩

大棗

以廿枚

半夏

半升

右陸味以水柒升煮取參升分溫參服

除濕湯

見中濕

戊巳丸和劑治脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米穀不化

穀不化

黃連

去鬚

吳茱萸

去梗

白芍藥

各伍兩

右為末麵糊丸如梧桐子大每服參拾丸空

心米飲下

胃苓湯

名對

治脾濕太過泄瀉不止

平胃散

五苓散

各等分

右劉水煎服極效

木附湯

見心痛

升陽除濕湯 東 治脾胃虛弱不思飲食瀉瀉

無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

蒼朮 壹錢 柴胡 羌活

防風 神麴 澤瀉

猪苓 各半錢 陳皮 大麥蘖

炙甘草 各壹錢 升麻 伍分

水貳盞煎壹盞去滓空心服如胃寒腸鳴加

益智半夏 各伍分 薑棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯 治一日大便叁肆次澹而不多

有時泄瀉腹鳴小便黃

黃芪 貳錢 人參 陳皮

炙甘草 各壹錢 升麻 柒分 柴胡

當歸身 益智 各伍分 紅花 少許

水貳盞煎至壹盞去滓稍熟食前服

升陽除濕防風湯 下血

對金飲子

平胃散 伍錢 五苓散 貳錢半 草豆蔻 麴裏煨

右相和作肆服水壹盞半生薑叁片棗貳枚

世寫

頁方

煎至壹盞去滓食前溫服

當歸散 治腸胃寒濕濡瀉腹內疴刺疼痛

當歸 切焙 乾薑 炮 肉豆蔻 去殼

木香 各半兩 訶梨勒 炮 黃連 去須炮

右為細末每服叁錢用甘艸生薑各壹分黑豆

壹合並半水肆盞煎取貳盞作貳次空心日

午調服

水煮木香膏 見滯下

益元散治身熱泄瀉小便不利 見傷暑

參茸丸 治濕熱滯氣者濕熱甚者用為向

導上可治吞酸下可治自利

六一散 吳茱萸 煮過

一方去吳茱萸加乾薑壹兩名溫六九

右取細末粥丸

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連 去鬚 黃檗 赤茯苓

澤瀉 白朮 各壹兩 陳皮

肉苳蔻 人參 白芍藥

官桂

半夏麴

各半

右拾壹味為末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服伍柒拾九溫米飲食前下

理中湯

見霍亂

附子溫中湯

寶鑑

治中寒腹痛自利米穀不化

脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜臥

附子

炮去三皮臍

乾薑

炮各

人參

甘草

炙

白芍藥

白茯苓

去皮

白朮

各伍錢

厚朴

薑製

草豆蔻

麴聚殼去皮

陳皮

各叁錢

每服伍錢或壹兩水貳盞半薑伍片煎至壹

盞食前溫服

漿水散

漿

半夏

貳兩

良薑

一兩

乾薑

肉桂

甘草

附子

炮各伍錢

右為細末每服叁伍錢水貳盞煎至壹盞熱服甚者叁肆服若太陽經傷動傳太陰下痢為驚瀉大腸不能禁固卒然而下中有硬物

驚

欲起而又下欲下而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云驚澹者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝

芍藥

白朮 各半兩

甘草 炙貳錢

右切每服半兩水壹盞煎至柒分去滓溫服

白朮散

白朮

芍藥 各叁錢

乾薑 炮半兩

甘草 炙貳錢

右為麩末如前服之甚則除去乾薑加附子

參錢謂辛能發散也

赤石脂禹餘糧湯 仲景

赤石脂

禹餘糧 各壹兩

右分參服水壹盞半煎至捌分去滓服

附赤石脂丸 仲景

赤石脂

乾薑 各壹兩

黃連

當歸 各貳兩

為細末煉蜜丸梧子大每服參拾丸米飲下

附子補中湯即理中湯加附子

見霍亂

大已寒丸

見惡寒

桂香丸因治藏府虛為風寒所搏冷滑注下

不禁老人虛久危篤累効

附子

肉豆寇

白茯苓

各壹兩

桂心

乾薑

木香

各半兩

丁香

黃錢五分

右為末麵糊丸如梧子大空心米飲下伍拾

丸

八味湯氏治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛

臟腑虛滑

吳茱萸

湯洗

乾薑

炮各

陳皮

木香

肉桂

丁香

人參

去蘆

當歸

洗焙各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹盞煎柒分温服無時

參附湯

人參

壹兩

附子

炮半兩

泄瀉 卷之六

每服伍錢水貳盞薑拾片煎捌分溫服無時
連理湯即理中湯加茯苓黃連

木香散和治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下

水穀不化臍下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢
腸滑不禁

丁香

木香

當歸

去蘆 洗焙

肉豆蔻仁

炮

甘草

炙各 貳兩

附子

去皮 洗焙 壹兩

赤石脂

各壹 兩

藿香葉

洗焙 肆兩

訶子皮

壹兩 伍錢

右為末每服壹錢水壹盞半生薑貳片

枚煎陸分空心溫服

薑附湯 見中寒

四柱散濟

治元臟氣虛真陽耗散腹臍冷痛

泄瀉不止

白茯苓

附子炮

人參

木香各一 兩

右咬咀每服叁錢水壹碗半薑伍片鹽少許

煎空心服滑泄不止加豆蔻訶子煎各六柱

散活人 訶子 木無訶子

世寫 頁六

震灵丹 紫附元石南嶽魏夫人 治男子真元

衰備五勞七傷膈腹冷疼肢體酸痛上盛下

虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱

瘕手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦

目暗耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精

滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉

久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服

之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下

久冷胎藏無子

禹餘糧 火煨醋淬不計遍 紫石英

丁頭代赭石 煨得碎為度 赤石脂 各肆兩

已上肆味並作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候

乾用炭拾斤煨通紅火盡為度入地埋出火

毒貳宿

滴乳香 另研 五靈脂 去砂石篩 沒藥 去沙石研

朱砂 水飛過

右捌味並為細末以糯米粉煮糊為丸如鷄

頭實大晒乾出壳每壹丸空心溫酒或冷水

任下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除
尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道
忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下及孕婦不可
服極有神効

養氣丹 治久冷泄瀉及休息痢疾每服參拾
丸多服收効方見氣門

朱砂丹劑

陳麩丸寶磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麩 壹兩半 官桂

人參

乾薑 白朮 當歸

甘草 厚朴 各半兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服參伍拾丸溫

酒或淡醋湯任下食前日貳服

玉粉散 治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲

食宜服

紅豆 棟淨 大附子 乾薑 炮各半兩

舶上硫黃 另研 貳錢半

右肆味爲末入研藥勻每服貳錢空心半稀

半稠粟米飲下至晚又壹服重者拾服必効
輕堵參伍服安

十補飲卽十全大補湯 見虛勞

乳豆丸 得効 治滑泄不止諸藥無効

肉豆蔻 生爲末

右用通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐

子大每服伍拾丸空心米飲送下

桃花丸 和劑 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛

下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁

日夜無度

赤石脂 乾薑炮又等分

右爲末麵糊爲丸如梧子大每服參拾丸空

心食前米飲送下日參 若痢以虛滑去積

不已用蒼朮貳兩防風壹兩剉水壹盃煎至

半碗下此丸或赤石脂丸小便利則安

訶梨勒丸 生濟 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛

飲食不化

訶梨勒 炮 附子 炮

肉豆蔻 麵裹

木香

吳茱萸炒

龍骨生用

白茯苓

去皮

草撥

各等

右為細末生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服茶拾九空心米飲下

香連丸

見滯下

玉龍丸

治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

硫黃

硝石

滑石

明礬

各壹兩

用無根水滴為丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑

得疾泄利連月夢壁間有韻語方一紙讀之

數過其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不泄則痢

不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服

之安樂別作治療醫家大錯如方製藥服之

遂愈

麩朮丸

治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所

傷胃膈痞悶

神麩

炒

蒼朮

米泔浸壹宿炒各等分

泄瀉
右為細末麪糊丸如梧桐子大每服參拾丸

溫米飲下不拘時

大七香丸 傷食 五膈寬中散 反胃

調氣散即木香調氣散 見真

訶梨勒散 金

訶梨勒 拾枚 右壹味為散粥飲和頓服

四君子湯 見虛勞

二神加木香丸 即棗肉丸 治脾腎虛寒或腸鳴泄

瀉腹脹虛脹或胃膈不快食不消化

破故紙 肆兩 木香 壹兩

肉豆蔻 貳兩麵裹

右參味為細末燈心煮棗肉為丸如梧子大

每服參拾丸空心薑湯下

附加味六君子湯 治一切脾胃虛弱泄瀉之

證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微

痛久不痊者及治小兒脾疳泄瀉得痢

人參 白朮 白茯苓

黃耆 山藥 甘草

砂仁

各壹兩

厚朴

肉荳蔻

麵裹煨另研各

半

右為細末每服貳錢用飯湯調服不拘時候如渴煎麥門冬湯調服

白朮芍藥湯 治脾經受濕水泄注下體重困

倦不欲飲食水穀不化等證

白朮

炒

芍藥

炒各肆錢

甘草

炒貳錢

右水煎服

麴蘖枳木丸

白朮

米泔浸壹日肆兩

黑枳實

去瓤煨炒貳兩

陳皮

去白

半夏

薑湯泡

神麴

炒

麥芽

炒

山查肉

各壹兩伍錢

如胃寒或

冬月加砂仁

壹兩

氣滯不行

加木香

伍錢

常有痰火又兼胸膈痞悶加黃連茯苓

兩

右為細末用鮮荷葉數片煮湯去葉入老倉米如尋常造飯法甑內以荷葉鋪蓋方全氣味乘熱搗爛以細絹絞精華汁採拌成劑為

九如桐子大每服百丸食遠白湯送下

治中湯 七香丸 紅丸子 俱傷食

香茸丸 治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但

再飲壹貳盞泄作幾年矣

嫩鹿茸 草火燎去毛 用酥炙黃 肉豆蔻 火煨 各壹兩

生麝香 另研

右為末白陳米飯為丸如梧子大每服伍拾

丸空腹米飲下熱者服酒煮黃連丸

胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂麥芽

神麴各伍錢為末空腹米飲調貳錢立愈

促脾散 治脾胃虛寒不進飲食

葶澄茄 乾薑 白豆蔻

丁香 各半 白茯苓 甘艸

肉豆蔻 半夏 薑汁浸 壹兩 縮砂仁

青皮 檀香 厚朴 薑汁

藿香 神麴 橘紅 各壹兩

白朮 肆兩 川烏 炮去皮臍 草果仁

附子 炮去尖 各貳兩

右咬咀每服叁錢水壹盞牛薑柒片棗壹枚煎柒分空心温服

天藿香款一百治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最能取効

藿香 水香 制青皮鉄炒

神麴炒 人參 肉豆蔻麩裏

良薑炒 麥蘖炒 訶子煨去核

白茯苓 甘艸炒 制厚朴

陳皮去白 各壹兩 乾薑炮半

為細末每服肆錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸

苦水煨生薑半塊鹽壹捻水煎服 水瀉滯

泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下 赤白痢

煎甘草黑豆湯下 脾胃虛冷宿滯酒食痰

氣作暈入鹽少許嚼薑棗湯熱服 胃氣吃

噫生薑自然汁入鹽點服此藥大能順氣消

食利馬開胃

酒煮黃連丸傷暑

快脾丸魏氏

世寫

頁六

十二

生薑陸兩淨洗切片以飛麩肆兩和勻洗日中晒乾橘皮壹兩

甘草炙丁香不見火縮砂仁各貳兩

右為末煉蜜丸如彈子大每服貳丸食前薑

湯送下

葛花解醒湯傷飲養胃湯見瘡

二陳湯痰飲

木香和中丸治腹痛泄瀉脉滑者神効累驗見大便不通

便不通

五味子散治腎泄

五味子貳兩吳茱萸半兩

右炒香熟研為細末每服貳錢陳米飲下昔一人每五更將天明時必澹利一次如是數月有久云此名腎泄感陰氣而然服此頓愈

五味子丸本

益智仁炒茯苓酒浸川巴戟去心

人參 五味子去梗骨碎補去毛

土茴香炒白朮 覆盆子

白龍骨 熟地黄洗牡蠣

兔絲子 各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服柒拾九空心鹽湯下

五味子丸 治下元虛寒火不生土及腎中之土不足以致關門不開名曰腎泄亦名脾腎泄

人參 五味子 破故帛 炒

白朮 各壹兩 山藥 炒 白茯苓 各壹兩

吳茱萸 川巴戟 去心 肉果 麵裹煨各壹兩

龍骨 煨伍錢

右為末酒糊丸如梧桐子大每服柒拾九空心鹽湯下

金鎖正元丹 和治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之證

龍骨 煨另研 朱砂 另研各參兩 茯苓 捌兩

紫巴戟 去心 肉蓯蓉 洗焙 葫蘆巴 焙各壹斤

補骨脂 酒浸炒拾兩 五倍子 捌兩

右為末酒糊丸桐子大每服參拾九空心温

酒鹽湯任下

椒朴丸魏氏

益智仁去殼炒

川椒炒出汗

川厚朴薑製

陳皮

白薑

茴香炒各等分

右用青鹽等分於銀石器內以水浸乾藥用

慢火煑乾焙燥為細末酒糊丸如梧子大每

服參拾丸加至肆拾丸空心鹽湯溫酒任下

小茴香丸本

舶上茴香炒 胡蘆巴

破故紙炒香

白龍骨各壹兩 木香壹兩半

胡桃肉參差

羊腰子參對破開鹽半兩擦炙熟研如泥

右為末酒浸蒸餅杵熟丸如梧桐子大每服

參伍拾丸空心溫酒送下

香薑散 治晨泄又名瀼泄

生薑肆兩切如豆大

黃連貳兩剉

右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將

黃連末每服貳錢用蠟茶清調一劑而愈又

用米飲酒調治白痢尤妙若欲速効一料只

作貳服

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄瀉腹痛等證

肉豆蔻

貳兩

補骨脂

肆兩

五味子

貳兩

吳茱萸

壹兩 浸炒

右為末生薑捌兩紅棗壹百枚煮熟取棗肉和末丸如桐子大每服伍柒拾丸空心或食前白湯送下

澹寮四神丸

治腎泄脾泄

肉豆蔻

生土貳兩

破故紙

炒肆兩

茴香

炒壹兩

木香

半兩

右為細末生薑煮棗肉為丸如梧子大鹽湯下一方去木香茴香入神麩麥蘖如前作丸

補中益氣湯

勞倦

六味丸

虛勞

滋腎丸

小便不通

金匱加減腎氣丸

水腫

錢氏白朮散

加減八味丸

並消癰

止瀉祕方

人參

去蘆

白朮

乾薑

炮

世寫

領方六一

三十一

訶子

去核

茯苓

去皮

木香

藿香

去土

肉豆蔻

麩裏

甘草

炙各壹錢半

作壹服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服

沉香溫胃丸

缺

厚朴枳實湯

河間

厚朴

枳實

訶子

半生半熟各壹兩

木香

半兩

黃連

炙甘草

各貳錢

大黃

叁錢

右為細末每服叁錢或伍錢水壹盞半煎至

壹盞去滓溫服

固腸丸

丹溪

樗皮

肆兩

滑石

貳兩

右為末粥丸

此丸性燥若滯氣未盡者不

可遽用

訶子散

河間

治泄久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥

止之

訶子

壹兩半生半熟

木香

半兩

甘草

貳錢

黃連

叁錢

右為細末每服貳錢以白朮芍藥湯調下如
止之不已宜因其歸而送之於訶子散內加
厚朴壹兩竭其邪氣也

扶脾丸東垣治脾胃虛寒腹中痛澹泄無度飲食

不化七

白朮

茯苓

橘皮

半夏

甘草

訶黎勒皮

烏梅肉

各貳錢

紅豆

乾薑

藿香

各壹錢

肉桂

半錢

麥蘖

神麴

炒各肆錢

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服伍
拾丸溫水食前下

訶子丸

本

治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効

訶子皮

川薑

肉豆蔻

龍骨

木香

赤石脂

附子

各等分

右為細末米糊丸如桐子大每服肆拾丸米
飲下

大斷下丸得効治下痢滑數肌肉消瘦飲食不久
脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃
虛耗則氣奪由穀氣不久胃胃無主以養
故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此為
難治略能食者生

附子炮

肉豆蔻

牡蠣

煨科 各壹兩

細辛

乾薑炮

良薑

白龍骨

赤石脂

酸石榴皮

醋煮 乾為

度焙乾各 壹兩半

白礬枯

訶子

去核 各壹兩

右為末米糊丸如梧子大每服參拾九粟米

湯下

豆蔻飲

得効治滑泄神効

陳米

壹兩

肉豆蔻

麵裹 煨

五味子

赤石脂

研各 半兩

右為末每服貳錢粟米湯飲調下日進參服

茸撥丸

得効治滑泄寒者宜之

茸撥

川薑炮

丁香

不見火

附子

炮去 皮鹽

吳茱萸

炒

良薑

胡椒已上各壹兩 山茱萸去核 草豆蔻去皮各半兩

右為末棗肉丸梧子大每服伍拾丸食前陳

米飲下日叁服

固腸丸得効治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸揀淨 黃連去須 鷓粟殼去梗蒂各等分

右為末醋糊丸梧子大每服叁拾丸空心米

飲送下

龍骨散 治水瀉腹痛不納飲食

龍骨 當歸炒 肉苳蔻麵裹

木香各壹兩 厚朴貳兩去麤皮薑汁炙

右為細末每服貳錢食前用粥飲調下

固腸散 治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水

穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如

魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減乏

力

陳米炒貳拾兩 木香不見火壹兩 肉豆蔻生用

罌粟殼去蒂蓋蜜炙各貳兩 乾薑炮

甘草炙各貳兩半

右為細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹
枚煎至柒分不拘時溫服如不飲酒水煎亦
得忌酒麪魚鯉等物

南白膠香散 治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼
痛無休止

御米殼 醋炒肆兩 龍骨 各叁兩 南白膠香 各叁兩

甘草 柒錢 乾薑 半兩

右五味為麤末每服伍錢水壹盞半煎至壹
盞去滓食前溫服忌冷物傷胃

感應丸 保和丸 並傷食

加減木香散 寶鑑

木香 良薑 升麻

檳榔 人參 各貳錢半 神麪 炒貳錢

肉豆蔻 煨 吳茱萸 泡 乾薑 炮

陳皮 砂仁 各伍分

右為末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去
滓食前溫服宜加白木

通脉四逆湯 升陽除濕湯 俱見前

聖高 頁六 二六

白朮湯

厚朴 薑製

厚朴

薑製

當歸

去蘆

龍骨

各伍錢

白朮

壹兩

艾葉

半錢 熟炒

右為末每服壹錢水壹盞生薑參片同煎至
糊分去查空心溫服

防風芍藥湯

果

防風

芍藥

黃芩

各等分

右麤末每服半兩或壹兩水貳鍾煎至壹鍾
溫服無時

宣風散

檳榔

貳箇

陳皮

甘草

各伍錢

牽牛

肆兩半 生半炒

右為末每服叁伍分蜜湯調下

蒼朮防風湯

古

麻黃

壹兩

蒼朮

去皮 肆兩

防風

伍錢

右麤末每服壹兩生薑參片水貳盞煎至壹
半去滓溫服如止後服補本丸

補本丸

世高

卷之六

三

蒼朮

川椒

去目炒
各壹兩

末之醋糊丸如桐子大每服伍拾丸食前溫
水下一法惡痢久不効者彌佳小兒丸如米
大

胃風湯

治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄

瀉注下腹脇虛滿腸鳴疴痛及腸胃濕毒下

如豆汁或下瘀血方見下血門

鞠翦丸

治中風濕臟腑滑瀉

附子

芩翦

白朮

神麴

各等分

右肆味爲末麴糊丸如梧子大每服叁伍拾

丸溫米飲下此藥亦治殮泄甚妙素問云春

傷於風夏必殮泄米穀不化蓋春木旺肝生

風邪淫於脾經夏飲冷當風故多殮泄也

吳茱萸散

治腸痺寒濕內搏腹滿氣急大便

殮泄

吳茱萸

湯泡
焙炒

肉豆蔻

乾薑

炮

甘草

炙各
半兩

縮砂仁

陳麴

炒

世寔

八類方六一

二十八

白朮

各壹兩

厚朴

去麩皮

陳皮

去白焙

良薑

各貳兩

右為細末每服壹錢食前用米飲調服

草豆蔻散

治腸痺風寒濕內攻腹疼飧泄

草豆蔻

陳皮

去白焙各壹兩

官桂

去麩皮

白豆蔻仁

肉豆蔻

當歸

切焙

木香

白朮

丁香

良薑

各半兩

右為細末每服壹錢食前生薑棗湯調服

茯苓補心湯

見鼻衄

四生丸

治吐衄血熱妄行

生荷葉

生艾葉

側柏葉

生地黃

各等分

右搗爛為丸如鷄子大每服一丸用水二十鍾

煎一鍾去渣服

右為細末每服壹錢食前用米飲調服

煎一匙去渣用神風寒濕內攻腹疼積滯

本藥煎為水吹入于大經脈于其脈末二匙

主服黃

各等分

當歸 芍藥

主芍藥

主艾葉

圓蘇葉

四生丸

治吐血血熱赤汗

茯苓蘇心湯

良藥也食前于薑棗湯調服

滯下

大黃湯

古

治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後

重日夜無度

右用大黃壹兩剉碎好酒貳大觔浸半日許

煎至壹盞半去滓分作貳服頓服之痢止勿

服如沫止再服取利為度後服芍藥湯和之

痢止再服白朮黃芩湯蓋徹其毒也

芍藥湯

行血調氣經口澀而便膿血知氣行

而血止行血則便自愈調氣則後重除

帶下

真名

二十九

芍藥

壹兩

當歸

黃連

黃芩

各半兩

大黃

叁錢

桂

貳錢半

甘艸

炒

檳榔

各貳錢

木香

壹錢

如便後臟毒加黃檗半兩

右玖味咬咀每服伍錢水貳觔煎至壹觔去

滓溫服如痢不減漸加大黃食後

白朮黃芩湯

服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮

壹兩

黃芩

柒錢

甘草

叁錢

右咬咀作叁服水壹觔半煎壹觔溫服清

調胃承氣湯

發熱

大小承氣湯

大便不

小胃丹

痰飲

益元散

傷暑

保和丸

傷食

玄青丸

治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸

藥不止須吐下之以開除濕熱痞悶積滯而

使氣液宣行者宜此逐之更兼宣利積熱酒

食積黃瘦中滿水氣腫脹兼療小兒驚疳積

熱乳癖諸證

黃連

黃檗

大黃

卷下

百方六

三

甘遂

芫花

醋拌炒

大戟

各伍錢

輕粉

貳錢

青黛

壹兩

牽牛

肆兩取頭末貳兩

右丸味為末研勻水丸小豆大初服拾丸每服加拾丸空心日午臨卧參服以快利為度後常服拾伍丸數日後得食力如利尚未痊再加取利利後却常服以意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不須下者常服拾丸此藥峻利非有實積者不宜輕用慎之

利積丸 玄珠下同

黃連

肆兩

天水散

捌兩

當歸

貳兩

蘿蔔子

炒

巴豆

去油同黃連炒

乳香

各壹兩

右為末醋糊丸如桐子大弱者服拾伍丸實者貳拾伍丸

導氣丸

青木香

蘿蔔子

茴香

檳榔

黑牽牛

各肆兩

為細末薄粥為丸如梧子大每服叁拾丸

下

頭方六

三

舟車神祐丸 見痰飲

藿香正氣散 中風

感應丸 見傷食

蘇合香丸 卒中

五苓散 消痺

黃連丸 生齊

乾薑 炮

黃連 去鬚

縮砂仁 炒

川芎

阿膠 蛤粉炒

白朮 各壹兩

乳香 另研參錢

枳殼 去穰麩炒半兩

右為末用鹽梅參箇取肉少入醋同杵丸如梧子大每服肆拾丸白痢乾薑湯下赤痢甘

草湯下赤白痢乾薑甘草湯下俱食前服

黃連阿膠丸 和劑

治冷熱不調下痢赤白裏急

後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連 去鬚參兩

阿膠 碎炒壹兩

茯苓 去皮貳兩

右以連苓為細末水熬阿膠膏搜和丸如桐子大每服參拾丸空心溫米飲下

茶梅丸用臘茶為細末不以多少用白梅肉和

丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下泄瀉不止

陳米飲下每服貳拾丸圍茶尤佳大凡痢疾

不以赤白分冷熱若手足和暖則為陽宜先服五苓散粟米飲調下次服感應丸貳拾粒即瘉若手足厥冷則為陰宜已寒丸附子之類如此治痢無不效有人夏月患痢一日六七十行用五苓散立止

白頭翁湯 金價

白頭翁 貳兩 黃連 黃蘗

秦皮 各叁兩

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服壹升

不愈更服

阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼

痛諸證

阿膠 淨草灰炒透明白研 烏梅肉 炒

黃連 黃蘗 炒 赤芍藥

當歸 炒 赤茯苓 去皮 乾薑 炮各等分

右捌味為末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服拾丸温米飲送下食前

敗毒散 傷濕

理中湯 霍亂

帶下

頁方六

三三

四君子湯

虛勞

加減平胃散古潔經云四時皆以胃氣為本久下血則脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而為血痢宜服此滋養脾胃

白朮

厚朴

陳皮

各壹兩

木香

檳榔

甘艸

柒錢

桃仁

人參

黃連

阿膠

炒

茯苓

各伍錢

右咬咀每服伍錢薑叁片棗壹枚水煎溫服

無時

血多加桃仁

熱泄加黃連

小便

澀加茯苓澤瀉

氣不下後重

加檳榔木香

腹痛加官桂芍藥甘草

膿多加阿膠

濕多加白朮

脉洪大加大黃

青六丸

丹

去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸

同服並不單服兼治產後腹痛或自利者能

補脾補血亦治血痢効

六一散

叁兩

紅麴

炒半兩

右飯為丸一方酒糊丸

胃風湯

下血

艾湯

澁血

蒼朮地榆湯

古

治脾經受濕下血痢

蒼朮

參兩

地榆

壹兩

每壹兩水貳盞煎壹盞溫服

槐花丸

占

青皮

槐花

荆芥穗

各等分

右為末水煎空心溫服

地榆散

見中暑

茜根丸

治一切毒痢及蠱注下血如鷄肝心

煩腹痛

茜根

洗

川升麻

犀角

鎊

地榆

洗

當歸

去蘆酒洗

黃連

去鬚

枳殼

去瓢麩炒

白芍藥

各等分

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服柒

拾丸空心用米飲湯下

地榆丸

治瀉痢或血痢

地榆

微炒

當歸

微炒

阿膠

糯米炒

黃連

去鬚

訶子

取肉

木香

曬乾

帶下

頭

三五

烏梅 去核取肉 科各半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服貳叁拾丸空心陳米飲吞下先公頃在括蒼病痢踰月得此方而愈頃在雪上士人蘇子病此危甚其婦翁孫億來告急錄此方以與之旋即痊安

玉粉散 治血痢解臟腑積熱毒

右以海蛤為細末每服貳錢蜜水調服

犀角散 治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶

犀角屑 黃連 去鬚 微炒 地榆

黃芪 各壹兩 當歸 半兩 炒 木香 貳錢 半

右為散每服叁錢以水壹盞煎至陸分去滓

溫服無時

黃連丸 一名名於 羊角丸 治一切熱痢及休息痢日夜

頻併兼治下血黑如鷄肝色

黃連 去髮盡 兩半 羚羊角 鎊 黃檗 去麋皮各 壹兩半

赤茯苓 去黑皮 兩

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸

薑蜜湯治暑月上下痢用之尤驗一方用白茯苓

苓臘茶送下

生地黄湯治熱痢不止

生地黄

半兩

地榆

半兩

甘草

炙貳錢半

右咬咀如麻豆大用水三盞煎至壹盞去滓

分溫貳服空心日晚再服

鬱金散治一切熱毒痢下血不止

川鬱金

槐花

炒各半兩

甘草

炙貳錢半

右為細末每服壹貳錢食前用豆豉湯調下

蒲黃散治血痢

蒲黃

參合

乾地黄

桑耳

甘草

芒硝

茯苓

人參

栝葉

阿膠

艾葉

生薑

禹餘糧

黃連

各壹兩

赤石脂

壹兩貳錢半

右咬咀以水壹斗煮取肆升分作伍服

茜根散治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根

地榆

生乾地黄

帶下

頁六

三

當歸

微炒

犀角

屑

黃芩

各壹兩

梔子仁

半兩

黃連

貳兩去鬚微炒

右咬咀每服肆錢以水壹中盞入豉伍拾粒薤白柒寸煎至陸分去滓不拘時溫服

聚珍丸

治血痢酒痢尤効

川百藥煎

陳槐花

炒各半兩

感應丸

壹貼

薄荷煎

兩貼

麝香

少許

右件爲末拌勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服貳拾丸食前服男子用龍牙草煎湯下女人

用生地黄煎湯下

除濕湯

見中濕

十寶湯

治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黃耆

肆兩

熟地黄

酒浸

白茯苓

人參

當歸

酒浸

白朮

半夏

白芍藥

五味子

官桂

各壹兩

甘草

半兩

右爲麤末每服貳錢水壹盞生薑叁片烏梅壹箇煎至柒分食前溫服

帶下

頰下

三

豆蔻丸 治白滯痢腹臙撮痛

肉豆蔻 麵裹煨熟 草豆蔻 麵裹煨熟 枇杷葉 去毛炙

縮砂仁 母丁香 各壹兩 木香

沉香 各半兩 地榆 貳兩 墨 燒紅為末半兩

右為細末燒粟米飯為丸如櫻桃大每服貳

丸食前用米飲化下

萬補丸 治脾胃久虛大腸積冷下痢白臙或

腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前

產後皆可服

人參 當歸 切焙 草豆蔻 炮去皮

嫩茄茸 酥炙 乳香 各壹兩半 白朮

陽起石 火煨細研 肉桂 去皮 縮砂仁

赤石脂 鍾乳粉 肉豆蔻 麵裹煨

沉香 白薑 炮 萹撥 牛乳半盞慢火煎乾

茴香 炒 丁香 厚朴 去皮薑製

白茯苓 各壹兩 地榆 大麥蘖 炒

神麩 炒各兩 附子 朱錢炮去皮臙 肉蓯蓉 貳兩淨洗用酒

浸壹宿切焙 鷲粟殼 和米者貳拾枚炙

右爲細末研勻用木瓜拾伍枚去瓢蒸爛同藥末搗和得所丸如梧桐子大晒乾每服叁拾丸食前米飲下頓併者加至伍柒拾丸

香薷飲

六和湯

俱傷暑

厚朴丸

積聚

紫參湯

泄瀉

茯苓湯

東垣

茯苓

陸分

澤瀉

壹錢

當歸身

肆分

芍藥

壹錢半

蒼朮

貳分

生薑

貳錢

肉桂

伍分

生黃芩

叁分

猪苓

陸分

炙甘草

伍分

升麻

柴胡

各壹錢

右作貳服水煎稍熱服

神効越桃散

寶鑑

大梔子

良薑

各叁錢

右爲末米飲或酒調下叁錢

建中湯

見藥方卷

芍藥黃芩湯

東垣

治洩痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩

芍藥

各壹兩

甘草

伍錢

右咬咀每服壹兩水壹盞半煎至壹盞溫服

無時如痛加桂少許

當歸導氣湯

甘草壹錢半

當歸

芍藥各壹錢

木香

檳榔各叁錢

青皮

槐花炒各柒分

澤瀉伍分

生地黄壹錢半或貳錢

酒浸陰乾

右共為末用水煎食前溫服如小便利去澤

瀉

聖餅子寶鑑治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

定粉

蜜陀僧

舶上硫黃各壹錢

黃丹貳錢

輕粉少許

右伍味為末入白麵肆錢匕滴水丸如指頭大捻成餅磨乾食前溫漿水磨下大便黑色為効

通神丸 治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥

沒藥研

五靈脂去砂研乳香研各壹錢

巴豆霜研各錢

帶下

八

四七

右同研勻滴水為丸如黃米大每服柒丸食

前煎生木瓜湯下小兒服叁丸隨歲加減

魚鮓湯 治痢下五色膿血或如爛魚腸並無

大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜 研

輕粉

硃砂 研

礪砂 去砂石研

白丁香 各壹錢

乳香 半錢

巴豆 貳柒粒去殼不去油

右為末蒸棗肉為丸嬰兒叁丸如粟米大二

三歲如麻粒大四五歲每服叁肆丸並旋丸

煎鮓湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而成故小兒多有之

香連丸 直指

治下痢赤白裏急後重

黃連

去蘆貳拾兩用吳茱萸拾兩同炒令赤辣去茱萸不用

木香

肆兩捌錢捌分不見火

右為細末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸空

心飯飲下

導氣湯 治下痢膿血日夜無度裏急後重

木香

檳榔

黃連

各陸分

帶下

頁之

四三

大黃

黃芩

各壹錢半

枳殼

壹錢炒

芍藥

陸錢

當歸

叁錢

右咬咀作貳服水貳盞煎壹盞去滓食前溫服

清涼飲子

見發熱

進承氣法治太陰證不能食是也當先補而後瀉乃進藥法也先剉厚朴半兩薑製水壹盞煎至半盞服若貳叁服未已胃有宿食不消加枳實貳錢同煎服貳叁服泄又未已如不加食尚

有熱毒又加大黃叁錢推過泄未止者為腸胃

久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣後重

兼無虛證者宜之若力倦氣少脉虛不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也

退承氣法治陽明證能食是也當先瀉而後補

乃退藥法也先用大承氣伍錢水壹盞依前法

煎至柒分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃壹

半煎貳服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大

黃但與枳實厚朴湯又煎貳叁服如腹脹滿退

泄亦自安後服厚朴湯數服則已

帶下

頁六

四三

水煮木香膏

寶鑑

治脾胃受濕臟腑滑泄腹中

疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白或便膿血等並皆治之

御米殼

蜜水浸濕炒黃陸兩

乳香

研

肉豆蔻

砂仁

各壹兩半

當歸

白芍藥

木香

丁香

訶子皮

藿香

黃連

去鬚

青皮

去白

厚朴

薑製

甘草

炙

陳皮

去白

乾薑

炮

枳實

麸炒

右拾柒味為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸水壹錢棗壹枚擘開煎至柒分和滓稍熟食前服

白朮安胃散

寶鑑

治一切瀉痢無問膿血相雜

裏急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦人臍上虛冷并產後兒枕痛虛弱寒熱不止者

御米殼

蜜水浸濕炒黃陸兩

茯苓

帶下

類方

類方

車前子

白木

烏梅肉

各壹兩

五味子

各半兩

右為麤末每服伍錢水貳盞煎至壹盞空心
温服

升陽除濕防風湯

見下血

三奇散

治痢後裏急後重

枳殼

黃耆

防風

各等分

右為末每服貳錢用蜜湯調下或米飲調亦
得

治裏急後重

好蛤粉

穿山甲

炒

右貳味等分為末每服壹錢空心用好酒調
服

木香黃連湯

治下痢膿血裏急後重神効

木香

黃連

川木通

川黃蘗

枳殼

炒

陳皮

各貳錢半

大黃

炒

右以咀分作貳點用水貳盞煎至捌分去滓

食煎温服

堅中丸

白膠香散 俱泄瀉

純陽真人養臟湯 治大人小兒冷熱不調

下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍

腹疔痛及脫肛墜下酒毒濕毒便血並宜服

之

人參

白朮

當歸 各陸錢

白芍藥

木香 各壹兩陸錢

甘草

肉桂 各捌錢

肉豆蔻 麵裹煨半兩

御米殼 蜜炙參兩陸錢

訶子肉 壹兩貳錢

右為咬咀每服肆錢用水壹盞半煎至捌分

去滓食前温服忌酒麪生冷魚鯉油膩之物

臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子肆片煎

服

七宣丸 見大便不通

芍藥皮丸

芍藥

黃蘗 各等分

右為細末醋糊為丸如桐子大每服伍柒拾

丸食前温湯下

固腸丸 見泄瀉

桃花湯 治下利膿血

赤石脂 壹升壹半篩末

乾薑 壹兩

粳米 壹升

右叁味以水柒升煮米令熟去滓温柒合内赤石脂末方寸七日叁服若壹服愈餘勿服易簡斷下湯 治下痢赤白無問新久長幼

白朮

茯苓 各壹錢

甘草 伍分

草果 連皮壹枚

右咬咀用鶯粟殼拾肆枚去筋膜并萼蒂剪碎用醋淹為麤末用作壹服水壹大碗薑柒片棗子烏梅各柒枚煎至壹大盞分貳服服之赤痢者加烏豈貳粒白痢者加乾薑伍錢鶯粟殼治痢服之如神但性緊滯多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致為害然嘔吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸

胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止
先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便
微利仍以前藥服之無不應手作効若脾胃
素弱用豆蔻橘紅鶯粟殼各等分爲末醋煑
麩糊爲丸桐子大每服伍拾丸烏梅湯下兼
治泄瀉暴下不止一服卽愈更令藥力相倍
爲佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻
木香葷調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸以
定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤

非所宜若果首尾用平和之劑決難作効
致危篤雖欲服此則已晚矣其秦艽地榆黃
檉木通之類其性苦寒却難輕服 血痢當
服胃風湯并膠艾湯之類 白者宜服附子
理中湯震靈丹之屬更宜審而用之 若五
色雜下泄瀉無時當用熟烏頭壹兩厚朴乾
薑甘草各壹分生薑煎服 今之治痢多用
駐車丸黃連阿膠丸之類其中止有黃連肥
腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已

則服之取效若病稍重則非此可療

訶子皮散

御米殼

伍分去花
萼蜜炒

乾薑

陸分
炮

陳皮

伍分

訶子皮

柒分
去核

水煎服或為末白湯調服亦可

地榆芍藥湯

保命

治泄痢膿血脫肛

蒼朮

捌兩

地榆

卷栢

芍藥

各叁兩

右咬咀每服貳兩水煎溫服病退勿服

敗毒散

見傷濕

參苓白朮散

和劑

治久瀉及大病後痢後調理消

渴者尤宜

人參

乾山藥

蓮肉

去心

白扁豆

去皮薑汁浸
炒各壹斤半

白朮

於潛者
貳斤

桔梗

炒
黃色

砂仁

白茯苓

去皮

薏苡仁

炙甘草

各壹斤

右為細末每服貳錢米湯調下或加薑棗煎服或棗肉和藥丸如桐子大每服柒拾丸空

心用米湯送下或煉蜜丸如彈子大湯化下
治中湯 見靈吐

倉廩湯 治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參 茯苓 甘草 炙

前胡 川芎 羌活

獨活 桔梗 柴胡

枳殼 陳倉米 各等分

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至
柒分去滓不拘時熱服

木香散 本 治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香 坐用黃連半兩同炒 鶯粟殼 坐用生薑半兩同炒

甘艸 炙壹兩

右為細末入麝香少許每服壹錢陳米飲下

訶梨勒丸 實 治休息痢晝夜無度臍腹撮痛

諸藥不効

椿根白皮 去核 訶子 去核 母丁香 叁拾粒

為細末醋糊丸如梧子大每服伍拾丸陳米

飲湯入醋少許一日三服効 椿樹俗謂虎眼樹又謂之擗

蕪荑丸 治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪荑炒 黃連去須各 蟬蛇膽半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服參拾丸
食前用杏仁湯下日再服

駐車丸和劑 治一切下痢無問冷熱

阿膠搗碎蛤粉炒成珠為末以醋肆升熬成膏拾伍兩

當歸土蘆拾伍兩 黃連去鬚參拾兩 乾薑炮拾兩

右為末醋煮阿膠膏丸梧桐子大每服參拾丸
食前米飲下日參服小兒丸如麻子大更

量歲數加減服

歸連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸 黃檗 黃芩

阿膠各貳兩 熟艾各貳兩 黃連壹兩

右為末以醇醋貳升煮膠烱下藥煮令可為

丸如豆大每服柒捌拾丸日貳夜壹用米湯

下若產婦痢加蒲黃壹兩煉蜜和丸

麥蘖丸 治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘖炒 附子炮裂去皮臍 陳麩炒

帶下

頌方六

五十一

官桂 去皮 烏梅肉 炒 白茯苓 去皮

人參 各壹兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服參拾

九黃棗肉飲下不拘時一方用七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連 去鬚為末 定粉 研各半兩 大棗 貳拾枚去核

右春棗如泥鋪於紙上安貳味藥裹之燒令

通赤取出候冷細研為末每服使好精羊肉

半斤切作片子用散藥參錢摻在肉上濕蒸

紙

鬚

裹燒熟放冷食之不過參兩服効

又方

杏仁 壹兩湯浸去皮尖及雙仁麩炒黃色 獾猪肚 壹具去筋切作片

右件將肝用水洗去血切作片於淨鐺內

重肝壹重杏仁入盡用童子小便貳升入鐺

中蓋定慢火煎令小便盡即熟放冷任意食

之

又方 一名羊肝散

砂仁 壹兩去皮 肉豆蔻 半兩去殼

帶下

頁六

五十一

右爲細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙卷
伍重裹上更以麪裹用慢火燒令熟去麪并
紙入軟飯搗和丸如梧子大每服叁拾丸食
前粥飲下

蘋蓮飲

石蓮肉

乾山藥

各等分

右爲細末生薑茶煎湯調下叁錢

異功散

七珍散

俱不能食

六柱飲

泄瀉

獨活寄生湯

見腰痛

虎骨四斤丸

脚氣

大防風湯

鶴膝風

橘皮枳朮丸

傷食

附方

神効參香散

治大人小兒臟氣虛怯冷熱不

調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦

或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後

重日夜頻數無問新久並皆治之

白扁豆

炒

木香

人參

去蘆

茯苓

去皮

肉豆蔻

煨各肆兩

罌粟殼

去蒂

陳皮 去白各拾兩

右為細末每服參錢用温米飲調下無時

黑丸子 治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂

成痢下服此藥推導更須斟酌受病淺深增

減丸數當逐盡積滯方佳然後徐徐補之

烏梅肉 杏仁 去皮尖另研 半夏 湯泡米次

縮砂 各拾肆粒 百艸霜 陸錢 巴豆霜 去油半錢

右為細末和勻稀糊為丸如黍米大每服拾

伍丸加至貳拾丸用白湯送下看人虛實加

減丸數服之

不二散 治諸般瀉痢神效

罌粟殼 青皮 去瓢焙乾

當歸 去蘆炒 甘草 炙 陳皮 去白焙乾各貳兩 甜藤 如無只以乾葛代之

各壹兩

右件咬咀每服參錢水壹盞煎柒分去滓通

口服如患赤白痢用酸石榴皮壹片同煎極

妙

神効鷄清丸 治一切瀉痢

帶下

類方六

五十四

木香 貳兩

黃連 貳兩

肉苳蔻 米箇大者生用

右先為細末取鷄子清搜和藥作餅子於慢火上炙令黃色變紅極乾再研為末用麵糊丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲下

御米丸 治一切瀉痢

肉豆蔻

訶子肉

白茯苓

白朮 各壹兩

石蓮肉

當歸 各半兩

乳香 叁錢

鷲粟殼 壹兩半

右為細末水糊為丸如梧桐子大每服叁伍

拾丸空心用米飲送下如血痢減豆蔻白朮

當歸粟殼

犀角丸 但是痢服之無不瘥者

犀角屑

取黑色一文埋瓮者產後用彌佳

宣州黃連

苦參

多買輕搗

金州黃蘗

赤色緊薄者

川當歸 伍味俱取細末

右各搗研為末各等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸匕服之日再服忌粘滑油膩生菜

瓜蒌散 治五色痢久不愈者

帶下

頰方六

五五

瓜蒌

青箇黃色者以炭火煨存性用蓋在地下壹宿出火毒

右研為細末作壹服用溫酒調服胡大卿有一僕人患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

葛根湯

專治酒痢

葛根

枳殼

半夏

生地黄

杏仁

去皮尖

茯苓

各貳錢肆分

黃芩

壹錢貳分

甘草

貳半錢

右分作貳貼水貳盞黑豆百粒生薑伍片自

梅壹箇煎至壹盞去滓食前溫服

神効散

治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸

烏梅肉

黃連

各等分

右為細末研大蒜作膏和丸如梧子大每服叁肆拾丸厚朴煎湯下一方加阿膠

又方 治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅叁個用黃泥裹於慢火煨乾研為細末用米湯調下

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不愈兼治痢

下應先白後赤若先赤後白為腸蠱

右用牛膝壹兩切推碎以醇酒壹升漬壹宿
平日空心服之再服愈

阿膠丸 治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不

可忍

阿膠剉碎炒 乾薑炮 木香

黃連炒 當歸炒 黃芩各壹兩

赤石脂 龍骨各貳兩 厚朴去豆兩半去麤皮生薑

汁塗

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸
不拘時以粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸

乏丸

木香 乾薑炮 甘草炙

黃芩各半兩 栢葉炙 當歸炒

白朮 乾熟地黄各柒錢半

黃連炒伍錢

右剉散每服叁錢水壹中蓋煎至伍分去滓

不拘時溫服

楊子建萬全護命方 今有人患痢其脈微小
再再尋之又沉而澁此之一候若下白痢其
勢雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身
發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以
達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子
所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有
一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中
間忽止有一年其故何也荅曰六十年中未

嘗有一年無木土相攻未嘗無土火相鬱未
嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年
間五行氣數更相承制得其平等則其疾自
然不作若或一氣太過一臟有餘痢疾之生
應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟
庶幾疹瘵之間無差悞之過者矣但毒痢傷
人不_一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先
發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則
嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思

喫冷水忽思狂走遍身肌肉疼痛着手不得
此候十難治其三四也治疫毒痢方須是子
細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫
藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱
忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白
痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後
却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發
寒熱頭痛卽是寒邪犯心寒氣犯心水火相
戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中

所以多下赤痢如紫草水如莧菜水無色澤
者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢
止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而
後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先
下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸
減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕
之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而
白多此寒邪之勢有多少毒痢之病有重輕
以白多爲輕赤多爲重治之之法先奪其寒

則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙午甲子甲午庚子庚午年丙寅丙申年甲寅甲申年庚寅庚申并辰戌之年運遇丙甲及庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可窮盡今此但世人亦不必撞定太歲但看一年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先

轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

麻黃去根節

官桂去麋皮各赤錢半

大川芎

白朮各貳兩

藁本

獨活

桔梗

防風

芍藥

白芷各半兩

牡丹皮去心

甘草各貳錢半

細辛各錢叁分

牽牛壹錢柒分

右為細末每服貳錢非時熟湯調下和滓熱

帶下

類聚

卷六

喫若喫兩三盞後寒熱不退更不請喫自別
有方論在下

若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合
第二方第三方藥喫取安效

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不
可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白
痢旋次修合第二方喫候出後度數減少便
修合第三方喫取平安但六甲之年六庚之
歲春夏之內時氣多寒人得痢疾此藥通神

若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢
疾先發寒熱即於方內添草豆蔻壹兩同修
合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒
人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤
痢已消減宜進此還真散若喫前方藥寒熱
未退赤痢未消減更不宜進此藥但天地變
化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其
子細

訶子 伍枚用麵裹火煨熟不要生亦不要焦去麵不用就熟咬破訶子擘去核不用只用

皮焙乾

右搗羅為細末每服貳錢匕以米湯壹盞半同藥煎取壹盞空心滓喫若吐出壹兩口涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後減少修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢止餘些小或下清糞或如鴨糞或如茶湯或

如燭油或只餘些小紅色宜喫此方以牢固

大腸還復真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃 貳兩去砂石細研為末 薏苡仁 貳兩炒杵為末

右貳味相和合勻滴熟水和為丸如桐子大每服伍拾丸空心米湯下

黃耆散 治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆 劉 龍骨 當歸 各柒錢

生乾地黄 伍錢 黃連 去鬚微炒壹兩 黃檗

黃芩 犀角屑 地榆 各半兩

右為細末每服貳錢不拘時粥飲調下

秘傳斗門散 治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤

白或下瘀血或成片子或五色相雜日夜頻

併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不

進食他藥不能治者立見神效

黑豆

炒去皮 拾貳兩

乾薑

炮肆兩

鷲粟殼

蜜炒 半斤

地榆

炒

甘艸

炙各陸兩

白芍藥

參兩

右咬咀每服參錢水壹盞煎柒分溫服

括萋根湯 治下痢冷熱相衝氣不和順本因

下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣更

增煩躁轉甚宜服此藥救之

括萋根

白茯苓

甘草

炙各半兩

麥門冬

去心 貳錢半

右咬咀每服伍錢水壹盞半棗貳枚擘破煎

至柒分去滓服不拘時

陳米湯 治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米貳合水淘淨以水貳盞煎至壹

盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米貳合以水壹盞半同煮研絞汁空心頓服之

澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉微炒 桑根白皮炙 郁李仁湯浸去皮尖炒

熟各參兩 陳皮去白 白木炒

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒各壹兩 人參壹兩半

右咬咀每服伍錢水貳盞生薑參片煎取捌分去滓溫服候半時辰再服取下黃水數升

或小便利為度

茯苓湯 治痢後遍身浮腫

赤茯苓去黑皮 澤漆葉微炒 白朮微炒

桑根白皮炙 黃芩 射干

防已 澤瀉各參兩

右咬咀每服伍錢匕先以水參盞煮大豆壹合取貳盞去滓內藥煎取壹盞分為貳服未瘥頻服兩料

右二方須以濟生腎氣丸佐之後方虛者禁

