



楊氏家藏方治婦人積氣內攻經候不調腹脇胸脹刺痛

心積丸

楊氏家藏方治婦人積氣內攻經候不調腹脇胸脹刺痛

京三棱

莪木各煨二兩

茴香炒

附子炮

川辣子肉炒

白芍藥

乾姜炮各一兩半當歸洗一兩七錢半

巴戟夫心炒兩艾葉醋炒一兩七錢半

右為末酒投元如梧桐子每服五十九空心溫酒下

金匱方

楊氏家藏方治婦人勞傷血跡胞絡受寒小便白濁晝

夜無度服腹疼脹無方

黃耆

雞內金

牡礪

鹿茸

遠志

肉蓯蓉

五味子

龍骨

附子

桑寄生各等分

右為末蜂蜜丸如梧桐子每服五十九溫酒米飲下

金匱方

簡易方治婦人經血得熱崩漏不止

延胡索

當歸

明桂麥

牡丹皮

蘇合仙各七錢半

乾葛五錢

犀角五錢

石膏一兩

桂心三分

右為末每服三錢水一盞姜三片煎七分食前溫服

白濁 簡易方治婦人諸病補爇下元以當知諸病皆由經候不調陰陽相病所致若陰氣聚陽則胞寒氣冷血不運行經所託天寒地凍水凝成冰故令年少而在月後若陽乘陰則血流散溢經所託天者地濕經水澆濕留飲令年多而在月前須和其陰陽調其血氣則白病不生矣

紫石英紅研水飛

馬餘糧煨研

川烏頭炮

杜仲炒去漆

遠志去心

桂心

澤瀉

人參

龍骨

乾姜炮

當歸

桑寄生

穉容酒浸

甘草炙

五味子

石解各一兩

川椒去子并合口者炒出汗半兩

其甥炮半兩

石為末炒蜜丸每服五十九空心來飲下

小溫經湯 簡易方治經候不調血暗冷痛

當歸

附子炮各等分

右艾咀每服三錢水一盞煎至八分空心溫川

簡易方 治崩中下血今人多用止血補血之藥少能見效此

是陽乘陰則經水沸溢宜清之為愈

用黃芩碾為細末燒秤錢酒調下三錢食前服

簡易方 治婦人室交經候不通脘腹疼痛或成血瘕

川椒炒出汗

蓬朮炮

乾漆炒出煙

當歸去芦

青皮去白

乾姜炮

大黃

批仁炒

川烏炮

桂心各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中并之丸如

梧桐子陰乾每服五十九醋湯溫酒空心任下濟生方不用川烏

有紅花等分

當歸散 簡易方治婦人經候不勻或三四月不行或一月再至

白朮

黃芩

山茱萸湯洗

當歸

白芍藥一兩到炒各一兩病經者去者不取

川芎一兩

右為末每服二錢空心酒調下日三服

千金神效 簡易方治婦人血積癥瘕月水不行並宜服之

桃仁去皮尖麩炒

村銷

人黃各二兩

赤石脂半兩炒令黑色

右和勻以豶豬一升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃並末入內不住手攪度可丸時神下利稍更不住攪良久其少丸如梧桐子五更初溫酒下五丸至日午取下交赤豆汁雞肝浸厚衣揉以盡為愈

異効 本事方治婦人血氣虛冷時發刺痛頭目昏悶四肢無力寒熱往來狀以勞倦並宜服之

牡丹皮

芍藥

白芷

乾姜各二錢

當歸

玄胡索

陳皮

官桂

烏藥

川芎

苦瀉各半兩

右生為末每服二錢生薑三錢酒下各半盞如七分溫服

濟生方 治婦人氣盛於血交生諸証頭暈目痛皆服

香附子炒淨四兩

茯苓去木一兩

酒江二兩

川草炙一兩

右為末每服二錢食前酒下溫調服

濟生方 治婦人室女在情所感血與氣併心腹疼痛或連腰脇其作痛瀉但是一切血氣經候不調並可服之

當歸去芦

麩黃

玄因索

赤芍藥

片子姜黃

官桂不見皮各半兩

乳香

木香不見人各三錢

甘草二錢半

沒藥三錢

右以酒每服四錢水薑薑七片煎至七分食而溫服如加半

夏橘紅各半兩

濟生方 治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆攻心眩暈不省並皆治之

刻寄秘去穢

牡母皮去木

熟地黃酒浸

玄胡索去木又烏藥

赤芍藥

蓬茂木

京三核

當歸去苦酒浸

官桂不見火各一兩

一方用菊池蒲黃各一兩

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米附四升同炙巨爛為糜
焙乾入棗五味同為末每服二錢空心溫酒調下

神效 濟生方治全交血氣相捕腹中刺痛經候不調

橘紅二兩

玄胡索去破脂莖

當歸去苦酒浸炒各一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子每服一百丸空心艾酒湯下

白聖丸 濟生方治婦人白帶久而不止腰脇必痛日漸羸瘦

白聖丸

烏餘糧

酸棗子

烏賊用骨各用醋炙

樵灰

當歸去苦酒浸 附子炮去皮脂

赤毛狗脊

乾姜

紫石英煨龍七碎

川芎各二兩

艾葉灰半兩

香附子醋煮二兩

鹿茸煨去毛切片炙二兩

右為末醋煮糯米糊丸如梧桐子每服七十九溫酒下

濟生方 治室女怕任虛寒帶下白

鹿茸酒蒸兩二兩

白朮

金毛狗脊煨去手各二兩

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服五十九空心溫

酒送下

當歸丸 濟生方治婦人赤白帶下腹內疼痛不欲飲食日漸羸瘦

當歸去苦酒浸 赤芍藥

牡蛎火煨取粉

熟地黃酒浸炙焙

阿膠

白芍藥

續斷酒浸各一兩

地黃五錢

右為末醋煮丸如梧桐子每服五十九空心米飲下

卷柏丸 濟生方治婦人室女腰膝冷熱相攻心腹疼痛赤白帶下

色瘦若四肢羸乏

黃耆

熟地黃洗各兩半

卷柏醋炙

鹿茸

赤石脂煨醋碎七次

川芎

代赭石煨醋碎七次艾葉

桑寄生

鯢魚甲醋炙

當歸去苦酒浸炒

地榆各一兩

木香不見火

龍骨各半兩

乾姜七錢半

右為末煎黃歸米泔丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

復珀丸 濟生方治婦人血瘦腹中有鬼攻刺小腹痛引腰背

琥珀別研

白芍藥

川烏炮去皮

川牛膝去苦酒浸炒

蓬木

當歸

厚朴姜汗製各二兩

木香

澤瀉葉

官桂不見火各二兩

射香別研半錢

右為末酒煎丸如梧桐子每服七十九空心溫酒米飲任下

六合湯 濟生方治婦人經事不行腹中結塊腰痛重痛

當歸

白芍藥

官桂去皮

熟地黃洗

川芎

蓬木炮各等分

右艾咀每服四錢水一盞煎七分空心服

續命湯 濟生方治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或如泔者

或下瘀血脘腹脹痛頭暈眼花

代赭石

紫石英

禹餘糧各等分醋濟生

香附子醋煮各二兩

陽起石煨研

川芎

鹿茸火去毛醋蒸焙

茯神去木

阿膠蛤粉炒成珠

蒲黃炒

當歸去苦酒浸各一兩

血竭別研半兩

右為末用艾煎醋汁打糯米糊丸如梧桐子每服七十九空心用

米飲送下

十灰丸 濟生方治崩中下血不止

黃絹灰

馬尾灰

藕節灰

艾葉灰

蒲黃灰

蓮蓬灰

桐煨灰

旋澗灰

赤松皮灰

綿灰各等分

右為末用醋煮糯米糊丸如梧桐子每服一百丸米飲下

下血不止

鹿茸火去毛酒蒸焙

杏附子炒去毛二兩

當歸一兩

甘草炙半兩

阿膠一兩炒成珠子

小童一兩

栝子仁炒各一兩

芎藭一兩

川續斷一兩半

茯神去木一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分空心溫服

白散

大全良方治婦人月水不利四肢羸瘦期竟至老

當歸

白薇

白芍藥

川芎

栝子仁

桂心

附子

華解

木香

細辛

口及藥各半兩

人參

石斛

白茯苓

川牛膝

澤蘭葉各七錢半

枳殼半兩

熟地黃一兩

牡丹皮

紫石英各一兩

右為末東蜜九如梧子大每服五十九空心溫酒下

溫經湯

大全良方治婦人血海虛寒月水不利

當歸

川芎

芍藥

桂心

牡丹皮

葶木各半兩

人參

甘草

牛膝各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時候

煎水

大全良方治婦人崩下不止

用荊芥穗以冷盞多着燈心好清油點燈就上燒荊芥焦色為細末每服三盞童子小便調下

獨聖散

大全良方治婦人血崩不止

用防風去芦火隨多少為末酒煮麴清調下二錢空心日服

以麴作糊酒沒之候驗

鹿茸丸

大全良方治衝任虛損又為風冷所乘以致佳候過多其色

黑斑及脉微小甚者可久關元西壯

鹿茸火去毛醋炙

赤石脂

禹餘糧各一兩

艾葉

栝葉

附子炮去皮脐各半兩

熟地黃洗焙

當歸酒沒

續斷各二兩

右為宋酒湖丸如梧桐子每服五十九空心温酒下
秦桂丸 大全良方治婦人血海久冷不能孕育

人參一分 桂心 杜仲 厚朴各五錢半

附子生 秦艽 白茯苓各一兩半 細辛二兩二錢半 沙參

由蒟 乾姜 牛膝 半夏各半兩

右並生曬為末煉蜜丸如赤豆大每服五十九空心醋湯水飲任
下無効更加九數已竟有孕便不可服極有神効

續命散 大全良方治婦人稟受氣弱子宮李備進成子息 替

當歸 桂心 龍骨 烏柴其天公者 益智 茯苓 石菖蒲

秦艽 川牛膝 苦梗 杜仲 白芍藥各七錢半 防風 乾姜及生半炒

吳茱萸各一分半

川椒二兩湯浸半日焙

附子一錢八錢重脐心作窠如皂子大入研砂一錢重以濕
麩裹煨去麩 細辛七錢半

牡蠣一大片要取濇泉二州者却用李坐童子小便浸四十
九日五日一換取出用研末一兩米醋塗遍却用皮帛

裹又用米泔浸令帛濕鹽泥厚固濟乾用炭五斤煨每用
入二兩余者存留少合藥用

右為末取附子肉味妙別研為末糯米糊丸如梧桐子大每服一
百九空心温酒鹽湯淡醋湯任下

桂香散 百一遺方治婦人脾血久冷時作腹痛泄瀉

草豆蔻去壳炒 甘草 白朮 高良姜剉炒香 續砂仁各一分 青皮去白炒

訶子肉各半兩 肉桂一分半 生姜 厚朴去皮

右為末每服二茶匙少許空心沸湯點服

伏火痛心湯 治婦人夫血過多虛勞奔挑
用四物湯一兩半參蘇飲三兩和之生姜五片煎八分溫服參蘇
飲方見傷寒門

赤石脂湯 治婦人月水不行發熱脹

當歸酒浸

凌霄花

赤芍藥

紅花酒浸候前藥二沸即入

川白芍

官桂去皮

牡丹皮洗

赤芍藥

延胡索各等分

右以咀每服四錢水一盞酒二盞煎八分再入紅花煎服

治婦人黃芩湯

用苦楝根各呼名杜牛膝淨洗槌碎一握水五碗煎至一盞去渣
入麝香乳香末各少許調服小便內當下砂石利之有苦是其効
也

香附丸 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈
心崩漏帶下便血微積並宜服之

大香附子砂盆中搽去皮以米醋浸半日用瓦鍋慢火煮令

藥末漉出切厚片焙研為末

右用米醋煮艾糊丸如梧瓜子日乾每服五十九丸淡醋湯下一方香

附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前法治証一同名艾附丸

十灰散 治下血不止

錦片

木賊

棕櫚

柏葉

艾葉

干漆

鱧鱗

鯉鱗

血餘

當歸

右逐味火化存性各等分為末和合入射香少許溫酒調服

鹿茸膏 治婦人陰瘡

鹿茸少許

杏仁不以多少燒存性

石為細末如瘡口深用小絹袋子二个盛藥滿瘡口口上藥炙熱
安在法內立愈

人天白木散 宣明方治遍身燥溫相搏玄府緻密煩心忪悸癸渴飲
食裁少不為肌膚

人天參二各

白木七錢

薄荷半兩

宿破仁三錢

生地黃

茯苓去皮

甘草冬半兩

黃芩二錢

滑石二兩

藿香三錢半

石膏一兩

如聖丹

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日二三服

聖惠方

治婦人經脈不調赤白帶下

杜若

蛇床子二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾脂脂為衣綿裹放陰中用熱氣再

治婦人血氣不行

將以兒一個煨存性

右為末每服一個用亂絲線穿灰作餃子空心溫酒調下

當歸散

治婦人血崩不止

當歸

龍骨燒赤

香附子各一兩

棕毛灰五錢

右為末每服四錢米飲調空心服忌酒膩諸魚雞等物

婦人血崩不止

聖惠方

桃花一兩

棕毛灰二錢

右為散水二盞煎少許煎至土分去滓溫服

大全良方治榮衛不和月經湛濁大能滋養食血絡逐散惡血

脂腹撮痛腰腿重墜血經諸疾

白芍藥

官桂

當歸各一兩

生姜十二兩研取自然汁

生地黃一斤將地黃汁炒生薑姜汁炒地黃滓各焙乾

玄胡索醋帶煨七香熟用布搽去皮一兩

紅花炒无惡血不用

沒藥各五兩

玄黃各一兩

右為細末每服酒調二分如月經不依常加蘇木煎酒調下若腰

補中丸

聖惠方治婦人虛損諸疾宜常服

川芎

白芍藥

黃耆

當歸

人參

陳皮各五錢

白朮

地黃各一兩

右為末陳皮為凡如梧桐子大每服五七十九溫水下

當歸散 大全良方治婦人夕積血氣發刺痛肌瘦乏力月候不調

當歸二升另研末

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索各一分

右用當歸末米醋熬膏入藥丸如語 子大每服二十九溫酒下
空心服

四明散 大全良方治婦人血氣走作疼痛不可忍及月水不調血

色痿黃飲食減少產後諸疾治之

延胡索

三棱生

當歸炮浸去芦

蓬莪朮醋浸少時

右等分為末每服二錢空心酒調下如血氣衰甚月水不調下

紅花煎酒調服

威靈散 和日方治婦人血海及冷白帶白淫下部常濕小便如

米泔或无子息

白茯苓去皮四升

黃蠟四分

猪苓二錢半 去皮同茯苓於痛器內煮二十余沸出日乾不

用猪苓

右取茯苓為末容蠟丸渾大空心細嚼蒲口生津徐已嚼服米

醋及使性氣

如聖散 經驗方治婦人血崩

棕白

烏梅

乾姜並燒過存性各二升

右為細末每服二升烏梅湯調下空心服久患三服愈

方 大全良方 用烏梅燒灰為末烏梅湯調下

方 大全良方 用棕桐燒存性為末湯破酒令淡調下二升空心服

方 大全良方 用棕桐白礬煨為末酒調二升服

婦人 大全良方

當歸

白芍藥

乾姜

棕白

右等分冬燒存性為末醋湯調以有節朱筋左撓四十九轉食前

如神散 聖惠方治婦人血崩不止赤白帶下

香附子

赤芍藥

右等分為末鹽一捻水二盞煎至一盞去渣溫服食前

白芷散

大全良方治婦人赤白帶下

白芷一兩

海螵蛸二个燒

胎髮一个燒

右為末酒調空心服二升

威靈仙散

大全良方治婦人久冷氣滯血刺小腹疼痛

威靈仙一兩

當歸

沒藥

木香

桂心各半兩

右為末酒調二升不拘時候忌茶

木通散

大全良方治脇肋苦痛併心腹脇肋并小腹牽引痛者

木通去節皮

青皮去白

川練子去皮核各一兩已上三味用巴豆五升炒去豆用

帕上同炒一兩

蓬莪朮

木香

滑石五升

蔓荳子炒一兩

右為末煎為白酒調三升一服愈甚者不過再服

正院散

大全良方治中焦虛痞及脇氣痛胃手足浮腫大便燥結

兼治脚氣

白朮

川芎

木香

甘草

陳皮

續斷各七錢半

大腹皮

紫蘇

沉香

木瓜

獨酒各一兩

右父咀每服三錢水二盞煎至一盞去渣通口食後服

正院散

大全良方治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四肢少力

白朮

草菓

訶子肉七錢半

赤茯苓

楨榔

桂心各五錢

陳皮

厚朴

人參各一兩

甘草二錢半

石岐咀每服一兩姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞去渣通口

脹不拘時候

聖藥香

御藥院方治婦人陰中久冷或成白帶淋瀝不斷久無子息

零陵香

藿香各二錢

蛇床子五錢

吳茱萸

枯礬

木香各三錢

射香二分半

丁香

韶腦一錢半

右為末煉蜜為丸每兩作四十九每附一九綿裹內陰中

不灰木

白芷二錢半

龍骨五錢

八珍散 瑞竹堂方調和榮衛理順陰陽滋血養氣進美飲食

四物

四君子方見五蘊門

熟地黃

當歸各四兩

右為細末蜜糊為丸如梧桐子大每服五十丸米飲湯下空心食

前

必效散 保慶集方治婦人月經不調及崩漏不止

棕皮燒

木賊去節各二兩燒灰存性

麝香一錢研

右為末酒調二錢至心即

灵宝散 御藥院方治血氣刺痛引兩脇疼及痲痺刺痛

丁香

木香

乳香各一錢

玄胡索

當歸

白芍藥各五錢

右為細末酒調下二錢食前服

五神散

張子和方

以四物湯承氣湯枳實各等分水煎食前服承氣湯方見傷寒門

三和湯

張子和方

以四物湯承氣湯枳實各中停水煎服承氣湯方見傷寒門

治婦人燥目 經驗方

右用紅棗燒存性果飲調下不拘時候

大棗湯

大全良方治婦人臟燥悲傷欲哭家君神靈效欠首

甘草三兩

一小麥一升

大棗十枚

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候亦補脾

氣專治婦人一升各甘草湯

唱建散

大全良方治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事

喝楚草即蒼葶早地

右取嫩心不以多少陰干為末每服二錢酒調下

聖藥湯 御藥院方治婦人皮聚色落心肺俱損血脈虛弱月水過期
益氣養血調雖飲食

人參

白茯苓去皮

川芎

當歸

白芍藥

山藥

黃耆

熟地黃各一兩

右炙咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服食前

室女月經不通 御藥院方

紫葳一兩

乾漆炒二錢半

芍藥

蓬萊木

當歸梢各五錢

右為末每服二錢空心酒調下

五聖丸

御藥院方調益榮衛滋養血氣治衝任氣虛損月水不調胎
腹疼痛崩中漏下血假塊變時發痰痛妊娠宿冷時墮失宜胎動不
安血下不止及產後乘虛風寒相搏惡露不下結生瘕聚小腸堅痛
時作寒熱

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥各一兩

生乾地黃一兩

時作寒熱

右為末酒糊丸如梧桐子大每服六七十丸食前溫酒下

聖文膏

金良方治血臟久冷月水不調胎前腹痛專治婦人

片姜

四兩

蓬萊木

紅花

官桂

川芎各一兩

玄胡索

牡丹皮

當歸各二兩

白芍藥三兩

獨漏散

天金良方治婦人血氣刺痛

右為末

米飲粥二錢食前服溫湯亦可

香附子炒一兩

荔枝核煨存性五錢

右為末米飲粥二錢食前服溫湯亦可

牛膝六錢

大黃

細辛

桃仁去皮尖雙仁五錢炒

川芎

當歸四錢

水蛭三錢糯米炒

石為末

煉當在桐子大每服二十粒空心酒下

通經散

聖惠方治室女月水不通

蓬萊木一兩燒存性為末空心溫酒調一錢神效

增損血物湯 蘭室秘藏方治血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

蓬莪朮

京三稜

官桂

乾漆炒烟尽并分

右以咀每服五升水二盞煎至一盞去滓溫服食前

聖惠方治少男室女骨蒸婦人血崩攻症四肢心背煩腫

當歸

大黃煨

常山

赤茯苓

柴胡

白朮

當歸

乾漆炒烟尽

生地黃

石膏各二兩

甘草五分

右以咀每服一兩水二盞小麥五十粒煎至一盞去渣溫服食前

有虛汗加麻黃根二兩治官蒸熱黃瘦口鼻肌熱盜汗

涼血也黃湯 投粹方治婦人血崩不止腎水陰虛不能鎮守血絲類

火故血走而崩也

生地黃

當歸尾各半

黃連

黃芩

知母

葶藶木

川芎

升麻各一分

柴胡

羌活

防風各三分

黃芩

甘草炙

細辛

荆芥

蔓荊子各一分

紅花少許

右以咀都作一服水一盞煎至一盞去渣通口服食前

氣至丸 聖惠方治婦人經病不通臍腹連腰腹夜痛

紅花少許

當歸

川芎

白芍藥

甘草炒

官桂

桃仁炒一兩

大黃二兩

血竭 錢半

地膽二十个去翅足

右為末煉蜜丸桐子大每服三十九空心溫酒下貴虛寒如感服

溫經湯 六全良方若經道不通逸臍寒痲痛徹其臍沉緊此由寒氣

客於血室血凝不行結積為氣所衝新血与故血相搏所以發肩臂

如天寒地凍水凝成冰宜溫經陽及桂枝桃仁湯

當歸

川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬莪朮各五升

人參 甘草 牛膝各一兩
右以咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服食前

官桂

芍藥

生地黄各一兩

桃仁去皮尖双仁五十个 甘草一兩
右以咀每服一兩水三片菓子一枚水二盞煎至一盞去滓溫服

宣明方酒月軍天當至水寸多及帶下淋瀝無問久新
赤白謀狂并產後惡物不止或孕婦惡路胎動不安及大人小兒
刺鴿並服

當歸

芍藥

黃連

梁祝子

艾葉炒

茯苓各五兩

龍骨

黃蘗各一兩

木香二兩半

右為末滴水小豆大每服三五丸食前米飲送下日三四服
普濟方治月經不調心腹疼痛補血茂溫至注頭

川芎

芍藥

牡丹皮各五兩

熟地黄

白朮

當歸

熟地黄

白朮

牡丹皮各五兩

地骨皮一兩

右以咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服食前

當歸方治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶或腹股
癰塊及一切心腹暴痛

玄胡索

當歸

赤芍藥

京三棱煨

川練子去核

蓬朮煨

官桂去皮

厚朴制衣

木香

川芎各二錢半

桔梗

黃芩

大黃各五兩

日草一兩

枳殼二錢

右為末每服三兩水一盞煎六分去滓執服食前日三服如思物
多去大黃官桂黃蘗子梁祝子龍骨各五錢平人心胃急痛宜
服

當歸散 大全良方治血脈不通

當歸

川山甲灰焙

蒲黃炒各五錢

辰砂一兩

射香少許

右為末研停每服二錢熱酒調下如不喫酒薄荷湯亦可
經驗方治心膈迷悶腹脹撮痛氣急云悶月信不通等疾

烏藥二兩 當歸 蓬莪木各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食厭之大忌生冷油膩等物若產後諸疾用炒姜酒調下

技粹方治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃各一兩 赤茯苓 當歸 生地黃 桃仁 赤芍藥 白木各三分

官桂 石韋去毛 木香各五錢

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口食前服
牛膝一兩 接生方治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝一兩 官桂 赤芍藥 桃仁 玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎 木香各七半

右為細末每服三錢溫酒調下食前服

黃芩湯 簡易方治腹中下血

黃芩不以多少

右為末每服一水燒餅酒調下

大全良方治婦人手足煩熱夜多盜汗肌肉黃瘦經候不調
四肢煩倦胃中滿悶狀如勞氣

板殼二兩 炒 半夏 赤芍藥各一兩

柴胡 黃芩各一兩半

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片東子一枚煎至一盞去滓通

口食前服

大全良方治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲飲食

柴胡一兩半 黃芩 當歸各七半 生地黃 麥門冬 黃芪

赤茯苓 赤芍藥各一兩 甘草二兩半

右咬咀每服一兩水二盞生薑五片煎至一盞去滓通口服食前
溫服亦可

交明冬 大全良方治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬 胡胡 赤茯苓各二兩

羚羊角屑 赤芍藥 桑白皮

黃耆各三分 主地黃 甘草各五分

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口服

接粹方治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑 赤芍藥 地骨皮

紅花 甘草各五分 龍胡一兩

黃耆一兩半 麥門冬 人參

右咬咀每服四升水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口服下

時候一方有生地黃七升半

普濟散 大全良方治婦人血風氣虛大渴寒熱

羌胡 地骨皮各一兩 桑白皮

枳殼 前胡 黃耆各三分

白茯苓 五加皮 人參

甘草 白芍藥各五錢

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片煎至一盞去滓通口服不拘時候

赤芍藥散 大全良方治婦人氣血不和心胃煩悶不思飲食四肢少

刀頭目昏咬身疼痛 牡丹皮 赤芍藥

白芷 白茯苓 武胡一兩半

右為細末每服五錢水二盞生薑三片煎一校煎至一盞去滓溫

服不拘時候

桂枝湯 大全良方治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾

約脈凝滯不得往來 桂枝 芍藥 甘草各三兩

紅花二兩

右咬咀每服一兩生薑四片棗二枚水二盞煎至一盞去滓通口

服不拘時候汗出而解

黃芩 活人方治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩 生乾地黄 等分 白芍藥 白朮

右吹咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候寒則加生姜

當歸湯 活人方治婦人傷寒喘急煩燥或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服

柴胡三兩 白朮二兩 人參 甘草 赤芍藥 當歸各二兩 五末子 木通各五錢

右咀每服一兩生姜四片棗二枚水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候

急三黃湯 活人方治婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便燥語語目赤毒氣閉塞不通

大黃 黃連各等分 右吹咀每服四錢水二盞煎至一盞去滓通口服不拘時候取漿

引如目赤睛赤加茯苓竹葉瀉肝之余氣

竹茹湯 活人方治婦人汗血吐血衄血下血

竹茹 熟地黄各三兩 人參 白芍藥 桂心各兩 當歸 甘草炙

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服食后

辰砂研 酸棗二炒 人參

右為末和勻每服一錢濃煎心素子渴調下空心一防死茯神 琥珀蜜丸如彈大薄有湯化下一粒

白朮 活人方治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思飲食

川芎一兩 赤芍藥 川牛膝各七錢半 羌活 酌柔仁炒 官桂 當歸 水香

枳殼去穢炙炒 甘草各半兩

右為粗末每服一兩生薑三片木二錢煎至八分去滓溫服不拘時候

當歸浸酒丸 大全良方治婦人血風血氣腹痛刺痛筋掣骨痺手足麻木皮膚瘙癢

當歸 五靈脂各一兩炒 沒藥五錢

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十九姜湯下空心服

夏利子散 大全良方治婦人風眩頭目昏內煩痰涎言塞齒齦逆不下飲食

夏利子 防風 羌活

川芎 羚羊角屑 枳殼

前胡 石豈骨 赤茯苓

麻黃去根節 荆芥穗各七錢半 北細辛

甘菊 白芷 藜蘆木

旋覆花 甘草各五錢

右以明每服八錢水二錢煎至三片煎至八分去滓溫服食後

四神散 大全良方治婦人血風昏暈頭痛

菊花 當歸 旋覆花

荆芥穗

右等分為細末每服一錢煎三寸茶末一錢水一錢半煎至八分去滓溫服食後

丹尖散 大全良方治婦人經脈不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下並治之黃治冷熱勞腰脊痛骨節煩咳

丹尖 去茅不以多少

右為末每服二錢酒調下經脈不調食前冷熱勞無時候

當歸 川芎 芍藥

人參 麥門冬 牡丹皮

阿膠各二兩 琥珀七錢半別研 酸棗仁炒

宜桂各一兩 甘草一兩 半夏麩 兩半

右以理每服一兩水二錢生薑三片煎至八分去滓通口服食前日三服

秘仁散 大全良方治婦人月水不調或淋瀝不幽斷後復來狀如湯水四體虛育不能飲食腹中堅痛不可行動月水感前或後或空月不來舉體沉重推欲眠睡多思酸物

批仁

甘草

半夏各一兩

赤芍藥

生地黃各二兩

澤蘭

牛膝

當歸

桂心

牡丹皮

人參

蒲黃

川芎各一兩

右咬咀每服二兩水二盞生姜三片煎至八分去滓空心服

大腹皮散

大全良方治婦人風毒脚氣股節煩疼心神壅悶

腹皮

作大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

荆芥

芍藥

青皮

木瓜

杜活各一兩

枳殼二兩

右咬咀每服一兩生姜五片葱七寸水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時一方空心服

桑白皮散

我特方治婦人脚氣發背脚腫小便赤澀腹脇脹痛

氣急坐卧不得

桑白皮

郁李仁各一兩

赤茯苓二兩

木香

防己

腹皮各五錢

蘇子

木通

檳榔

青皮各七錢半

右咬咀每服一兩生姜三片煎至八分去滓溫服食前

聖惠湯

大全良方治水氣乘肺而喘兼療小兒飲而喘

橘皮洗去白

紫蘇

人參

桑白皮

生姜各等分

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服食前

中黃湯

聖惠方治熱入血室發狂不認人老

牛黃二錢半

硃砂

蔚金各三錢

腦子

甘草各一錢

牡丹皮三錢

右為細末煉蜜丸如皂子大每服一丸新水化下不拘時

大効法

秘方治婦人血海虛冷白帶時下脘腹刺痛久服令人

延年精神充實多子嗣

琥珀二錢

木香

茯苓酒浸

鹿茸酒炙

酸棗仁半兩

延胡索

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服一丸溫酒化下空心神效

沉香酒浸 秘方補虛益氣衝任月水不調氣不升降飲食不消

聚為痰飲頭目昏眩四肢倦怠百病酸疼子宮久冷可服

當歸酒浸

女胡索炒各一兩

蒼朮炒

小茴香炒

沒藥研

白芍藥二兩

當歸酒浸

官桂各不是火

黃耆

乳香

鹿角頂

栝子仁各半兩

沉香

人參

川烏一隻炮去皮脂

沒藥各一兩

乾姜

烏藥酒炒

枳實炒

川椒炒去目

牡丹皮各二錢

艾葉四兩醋浸一宿黃乾為末入前藥

沉香不見火

白芷酒炒

乾姜炮

乳香研

澄茄一錢

右為末好米醋糊丸如梧桐子大每服五十九空心醋湯下亦效

秘方治婦人久冷赤白帶下肚腹疼痛經脈不調面色痿黃

脈手疼痛四肢無力無子思此藥常服溫中暖臍調經脈有子藥

脈不盡即有交

茯苓

當歸四兩

白芍藥二兩

右用醋醋五升沙鍋煮乾為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九

空心日二服溫酒送下

異方神仙丹秘方

香附子

陳皮去白

官桂

白芍藥

二枝

肖皮

用黑豆半升米醋五升同煮豆爛取出焙乾留醋打糊

當歸

生地黃

蓬朮

敗薑各一兩

赤芍藥

熟地黃

艾葉八兩

吳茱萸三兩炒

川芎二兩

香附子

川芎二兩

澤瀉

乾姜

澤蘭

木香

右各一兩焙乾与前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九粒

姜酒下或醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯或酒

後方治婦人赤白帶下

艾葉

川芎

丹皮

熟地黃

右等分為末如梧桐子大起糊丸每服五十九粒空心醋艾湯下

治婦人胎前產後一切血氣不調崩漏帶下等症

右為末酒調作二服其効甚速

片姜黃

川芎

人參

白朮

右各一兩焙乾与前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九粒

姜酒下或醋湯亦得空心食前經事不行酒下心脾疼姜湯或酒

龍骨

牡蠣

茯苓

熟地黃

右等分為末如梧桐子大起糊丸每服五十九粒空心醋艾湯下

治婦人胎前產後一切血氣不調崩漏帶下等症

右為末酒調作二服其効甚速

婦人血氣不調秘方

當歸燒

清水綿

右為末用秤錘燒放酒空心服日三服効一方無綿艾當歸灰一

味烏梅湯下

大金丹 大全良方治婦人腸胃風結大便常秘

人酥仁去皮另二兩研如膏

木香一兩

右為末与酥仁膏妙蜜為丸如梧桐子大每服二十九粒空心温水

下

製醋冷 端竹堂方治婦人女子經候不調

香附子一斤帶至作四分

一分好酒浸七日

一分益水浸七日

一分米醋浸七日各焙乾

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十九粒空心食前温酒送下肥

人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各二兩

胡散 大全良方治婦人寒熱休瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

此柴胡

黃芩

赤茯苓

白朮各一兩

人參

地骨皮

枳殼製

生乾地黄

桔梗

桑白皮

赤芍藥各七錢半

鱉甲衣二兩

麥門冬三兩

甘草五錢

右吹咀每服一兩 益主姜三片煎至七分去滓溫服無麻

神效 大全良方治婦人風虛与鬼衣通安有所見開言諸雜

茯神一兩半

茯苓

人參

右白朮冬二兩

赤小豆半兩

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓通口服食前

聖藥 大全良方治婦人客熱心胃逆悶肢節煩疼不思飲食

生地黃

黃連各一兩

犀角屑

甘草

瓜蒌仁

黃芩各五錢

人參

茯神各三分

右吹咀每服八錢淡竹葉五片水一盞半煎至八分去滓溫服

乾地黄湯 大全良方治婦人傷寒後猶有餘氣下去謂之遺熱

乾地黄一兩

大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍藥

甘草各一兩半

右吹咀每服八錢水二盞煎至八分去滓道口服取滑利汗出解

小兒易方 大全良方治婦人傷風十八日續得寒熱發作有時經

水適斷此為熱入血室其血必結故如蠶眠

柴胡八錢

半夏二錢

人參

甘草

黃芩

麥門冬各三錢

棗二枚

姜五定

右吹咀每服八錢水一盞半煎至八分去滓溫服無時一方有生

乾地黃無使門父

困好酒同艾葉不以多少煮雞卵熟空心只服雞卵

積聚散 大全良方治婦人腸胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

續命

前胡

川芎

青皮各三分

赤芍藥

大黃

桔梗

木香

枳殼各五錢

甘草一分

右以咀每服一兩姜三片水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

通神散 大全良方治婦人大便不通

大黃

芒硝

續命

蘇花

郁李仁湯浸去皮微炒各一兩

赤香半兩

右為末每服二錢米飲調下空心服

神效 大全良方治婦人大便不通心腹虛脹

黑牽牛二兩半

青皮一兩去白

木香五錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服六七十丸空心白湯送下

大麻子 大全良方治婦人腸胃風結大便常秘

大麻子六錢研膏

黃炒各一兩

續命

枳殼各一兩

木香

右為細末三味研碎煉蜜為丸如桐子大每服三四丸空心白湯下

治室女血閉 聖藥方不以冷熱皆可服

荆芥

陳房殼燒灰存性

右等分為細末每服三錢食前米飲湯調下

養血湯 危氏方治血崩

黃連三錢

黃芩

黃芩各一錢

右以咀每服一兩水二盞煎至一盞加阿膠末半錢去滓食前服

可保 聖藥方治有執久患血崩

四物湯加艾葉 阿膠炒

黃芩

右等分水二盞生薑三片煎至一盞去渣空心食前溫服

艾煎 經後方治婦人諸疾腹痛赤白帶下

香附子煉

艾葉各四兩

蔓荊子

消迪

枳殼去穢

當歸各二兩

萊菔

蓬莪朮各一兩

右用醋一大碗慢火煮香附艾葉少醋盡為度棟六艾葉入糯米糊捻作餅子日乾前煎藥為末醋糊丸如桐子大每服二三十丸食前米飲粥湯調下亦可

因腎始 大全忠治血虛血塊及產後穢露不盡兜枕急痛懸于精聚疼痛漸成其瘦乘時治之

凌宵花二錢半 牡丹皮

山梔子仁

赤芍藥

紫荷車

血竭

沒藥

研砂

地骨皮

五加皮

甘草冬二兩

紅辣子十一

排仁

紅柞

官桂

玄胡索

當歸各一兩

右為 紐末每服一錢食前溫酒調下

相黃散 末類鈔方療經血不止

黃芩一兩一錢半

當歸

栝葉

蒲黃各一兩

生薑半兩

艾葉一錢半

上七黃六兩

伏龍肝三兩

右父祖每服一兩水二錢煎至一盞去滓食前溫服

半夏散 治婦人脚氣發動心腹脹滿飲食不下嘔逆不止

半夏

東皮

人參

腹皮

官桂冬七兩半

檳榔一兩

赤茯苓

紫蘇各一兩半

右咬理每服一兩姜三片水二錢煎至一盞去滓食前溫服

瑞竹堂方 治婦人四十九歲已後天癸當在每月却行或過多不止

黃芩心 核條者二兩重以來醋浸土日炙乾又浸又炙如此

七次

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒下日二服

醫方 技粹方治女人月經閉月候不來逆膈寒疝痛徹及產後

血氣不調腹中生積結而不散及癥瘕不散等証

乾桑柘碎炒令炒及須骨白如此一耐

牛膝去苗酒浸一密焙乾各一兩

右為細末生地黄汁一升入二味良石罈慢火蒸候可丸如梧

右為細末生地黄汁一升入二味良石罈慢火蒸候可丸如梧

桐子大每服二九空心米飲或溫酒下

血心痛秘方

四物

加炒黃柏

牡丹皮

青皮

右咬咀每服八升水盪半紅花少并血至八分去滓通口不拘時

候服

通經散 楊氏家藏方治衝任不調經脈閉塞久而不通漸成堅瘕服尋常通至藥不効者正宜服

斑毛去胡足炒 童叟

水蛭炒炒黑各半粒

杜牛膝半兩

當歸

紅花各三升

滑石一升半

右為細末每服一升用桃仁七个研細入溫酒調下食前服

白帶散 秘方治婦人百病虛勞血赤白帶下等

人參二兩

茯苓三兩

香附子四兩

當歸六兩

官桂

地骨皮各二兩

生熟地黃四兩

黃芪六兩

右用烏骨白雞一隻男用惟女用雄老注將黃芪木和炒艾丸雞與大腰雞眼生晒而死膀胱洗淨掉毛拍碎骨入前藥雞腹內用酒醋各一熟煮一宿取骨焙枯研用并打糊丸如梧桐子大每服五十九粒溫湯下

痰積中腸 大全良方天心膏嘔維婦人多有此証原疾之由多是痰也皆血液汗液成或云是血滯今人多用猪鬃血炒而食之則愈等其此理是以血滯益歸原尔始如以鹽梅下泔之義不若用許子士旋覆花湯治心腹中皖痰水冷氣心下汪洋嘔雜腸鳴多唾口中水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉遲弦細是其正也

旋覆花

細辛

橘皮

官桂

人參

甘草

桔梗

白芍藥

半夏各五升

赤茯苓三分

右咬咀每服五升木一錢生薑七片煎至八分去滓通口服食前

蓬義成七水半

當歸炒

官桂心

赤芍藥

檳榔

枳殼

木香

昆布

琥珀各半兩

桃仁

大黃各一兩

右為末康家丸如梧桐子大每服二十九米飲下食遠服

胡聖散 大全良方治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡

當歸

川芎

官桂各三分

木香

枳殼

赤芍藥

桃仁各五水

熟地黃一兩

右以咀每服八水米一盞生姜三片煎至八分去滓酒下服食前

琥珀散 大全良方治婦人血氣攻心腹煩燥同亂或痛不止

琥珀

沒藥

當歸炒

赤芍藥

牡丹皮

玄胡索

蒲黃

蓬莪茂

桂心

右等分五末每服二水酒調下食前

瑞余散 大全良方治婦人血氣操痛月經不行順洗嘔吐疼痛及月

信不通

片姜黃四兩

牡丹皮

蓬莪茂

紅花

當歸

赤芍藥

川芎

延胡各一兩半

官桂一兩半

右以咀每服八水一盞酒三分煎至八分去滓通口食前日二

張

聖散 大全良方治婦人血氣疼痛不可忍著

紅花

沒藥

當歸

延胡索炒文

右為末每服二水童子小便酒一半盞煎前至六分熱服用符錢

火燒淨過調亦可常服只用酒

聖散 聖方治婦人久虛羸瘦血塊走產心腹疼痛不思飲食

牡丹皮

官桂

當歸

延胡索各二兩

蓬莪茂

牛膝

赤芍藥各二兩

荆三稜一兩半

右以咀每服八水一盞酒半盞煎至八分去滓通口服食前

當歸散 大全良方治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力不能飲食

當歸炒

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳殼

玄明索

右等分為末熟酒調下二水不拘時候

白草散 大全良方治婦人小便卒淋歷

石韋

黃芩

木通

榆白皮

葵子

瞿麥穗

并草各等分

右吹咀每服八分水一匙至半生薑三片煎至八分去滓溫服食前

并散湯 大全良方治上氣喘急不乃卧

橘皮

桔梗

紫蘇

人參

北五味各等分

右吹咀每服一兩水二匙煎至一匙去滓溫服食后

並 大全良方治婦人一便用血連時采血

當歸

茂羊角骨

赤芍藥各五升

生地黄一兩

刺薊葉三分

右吹咀每服八分水一匙至八分去滓通服食前服

五末早散 大全良方治婦人大便不通

木香五升

郁李仁去皮炒

青皮去白

木通

枳殼炒

官桂各一兩

黑牽牛三兩半生半炒

右為細末每服一茶匙煎茶一沸攪起放溫空心服

通神散 大全良方治婦人大便不通

大黃

芒硝

桃花

郁李仁去皮炒

檳榔各二兩

木香五升

右為末空心米飲調下二水食前服

散和劑方治小腸氣溫婦人血氣痛欲死者

用五靈脂蒲黃各等分

右為末每服一茶匙用醋一合煎藥成膏入水一茶匙至七分熱服

不拘時

治婦人胎前產後諸疾
三母方只一服立止人不知者去巨心
氣痛誤矣

右以咀參服五分醋水各半或煎至七分去滓溫服不拘時候
方空心服

八物湯 聖惠方若經事欲行胎腹脹痛經痛者血滯也宜服

四物湯四兩

玄胡索

苦練碎炒焦

續柳

木香各一兩

若經水過多別無欲症宜服黃芩六合

四物湯四兩

黃芩

白朮各一兩

若經水減少宜四物湯加葵花煎又加紅花血見熱

四物湯四兩

厚朴製表二兩

枳實炒五兩

若經水暴下加黃芩二兩若腹痛者加黃連各一兩

若經水少下色和者四物加熟地黃當歸各一兩

若經水過未適斷或有衄來寒熱者先服小柴胡湯以去其寒熱
後以四物湯和之

若婦人血積者四物內加

京三稜

桂

廣茂

乾漆各二兩

人勿湯 聖惠方若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者宜服

四物湯四兩

黃耆

甘草

茯苓

白朮各一兩

若赤白帶下宜服香桂六合湯

四物湯四兩

桂

香附子各五兩

若虛熱病四物與參蘇飲相合名補心湯主之

若四肢腫痛不能運動四物蒼朮各半湯主之

若治燥結四物湯與潤胃水氣湯各半名玉燭散

若流濕潤燥宜四物湯理中湯各半

若保胎氣令人有子四物湯加縮砂四君子湯各半名八珍湯

若熱與血相搏口舌乾渴飲水加括萎麥門冬

若腹中利漏惡物不下加常山歸芍藥

若血崩者加地黃黃芩黃連

若頭昏項強者加柴胡黃芩

若因熱年國者加川芎柴胡防風

若臟秘結滯者加大黃桃仁

若滑瀉者加官桂附子

若大渴者加知母石膏

若發熱熱者加乾生薑牡丹皮芍藥柴胡

若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

若虛寒作傷者加入參平胡防風

若產婦諸証各隨六經以四物與仲景藥各半服之其効如神

若婦人血虛心腹疼痛不可忍者去地黃加乾姜各四兩湯

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

若虛煩不得睡加竹葉人參

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

若諸痛有溫者四物與白朮相半加天麻茯苓川山甲用酒煎

四物湯內生用地黃

黃連

胡黃連湯者 溫飲清服

三

程