

醫法
考
證
篇

八



南京中医药大学图书馆版权所有

(京)新登字027号

责任编辑：徐岩春

图书在版编目(CIP)数据

医法青篇/(清)陈璞，陈玠撰。—影印本。—北

京：中医古籍出版社，1994.12

(中医古籍孤本大全/薛清录等选编)

ISBN 7-80013-604-3

I. 医… II. ①陈… ②陈… III. 中医学：临床医学—中国—清代 IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 01575 号

中医古籍孤本大全

医法青篇

(清)陈璞 陈玠撰

中医古籍出版社出版发行

韩营古籍印刷厂印刷

一九九五年十月出版

ISBN7-80013-604-3/R·600

定价：捌佰捌拾元



醫法青篇

卷之八

燕山琢之陳 璞

健菴弟

玠

同著

武林門人徐紹熙 較正

藥性

按藥性大全。原有五百數十味。而冷落罕用者居多。
後汪訥菴先生。揀取四百餘味。分晰草木金石禽獸
鱗介等類。名為本草備要。註論詳細。最為有益。然而



亦有冷落罕用者。今特再揀刪去冷落各味，僅以常用之藥三百八十九味，分別十二經絡，各歸其類，便於揀用。

太陽經 手小腸

足膀胱

羌活

上行發表
搜風勝濕

防風

止痛風濕
上行發表

石膏

本去風寒
濕項痛

前胡

解表下氣
降火風痰

防已

行水通竅
濕熱

茵陳

利濕熱
治諸黃

桂枝

溫經達
肢解肌

蔓荆子

散上部
風熱

麻黃

辛溫發汗
散寒

陽明經

手大腸
足胃經

蒼朮

即茅朮
陽散鬱

葛根

解肌升
陽散火

升麻

升陽
散毒

白芷

發表祛風
散濕

蘆根

清熱
散熱



南京中医药大学图书馆版权所有

薑薇根 清熱

白附子

去風濕
熱有毒

肉豆蔻

暖胃

草豆蔻

即草良薑
暖胃

良薑

豆蔻能
寒下氣散

寒子

能散

華髮散

散寒

白頭翁

鴻熱

草薢分清

土茯苓

一名冷
飯團

厚朴

即朴皮
寒散

朴皮能
満散

満散

胡椒

煖胃

粳米

補脾

谷芽

消積

大麥芽

消積

火麻仁

即大蔴
潤燥滑

潤燥滑

薏苡仁

滲濕行水

神曲

行氣化

癰瘍消食

石膏

即寒水石
降火解肌

滑石

利尿行水
鴻火解肌

鐘乳石

補陽

少陽經

等三焦

足膽經

柴胡

發表和裡

退熱升陽青蒿

補勞

川芎

補血開鬱

行氣慢風

龍胆草

大寒

鴻

太陰經

手肺

人參

大補元氣
瀉火

沙參

瀉腎火

萎蕤

補平緩

黃精

一名山藥
補平緩

甘菊花

熄肝風
明目

南京中醫藥大學圖書館版權所有

五味子

斂肺
濡精

天門冬

寒
潤肺

款冬花

辛溫
治嗽

紫苑

清熱
咳嗽

旋覆花

一名金拂
草止嗽

南京中醫藥大學圖書館版權所有

桔梗

肺
上浮保

馬兜鈴

清熱
發汗

白前

寒治肺熱
止嗽

白芨

補肺
止血

貝母

潤肺止
咳

南京中醫藥大學圖書館版權所有

瓜萎仁

降痰開
結胸

浮萍

發汗

牽牛

即二丑
攻積

葶苈

寒止喘
止嗽

藿香

去惡正氣
止嘔

南京中醫藥大學圖書館版權所有

金銀花

瀉火
解毒

馬勃

清肺熱
止血

茯苓

即木華
補脾

地骨皮

降伏火
補正氣

桑白皮

瀉肺火
止嗽

南京中醫藥大學圖書館版權所有

訶子

溫肺
收飲

辛夷

即木華
花治鼻

烏梅

酸飲安
蛔解渴

梨

清肺熱
止渴

杞杞

瀉肺火
止渴

南京中醫藥大學圖書館版權所有

白菜

一名銀
杏葉喘

淡豆豉

解表
除煩

葱

通氣止痛

山藥

古名薯蕷
補脾濡精

杏仁

瀉肺解肌
止渴

南京中醫藥大學圖書館版權所有

太陰經 脾

白朮

補脾燥濕

陳皮

橘紅化痰
利氣升降

益智仁

燥脾溫中

砂仁

醒脾快氣
消滯

白蔻

辛熱暢肺
煥胃

砂仁

醒脾快氣
消滯

白蔻

蒲公英

鴻熟毒
名地丁

金櫻子

補脾

郁李仁

潤燥

烏藥

辛溫
順氣

吳萸

大熱散寒

吳萸

大熱散寒
解毒

吳萸

阿魏

辟邪
積殺虫

石斛

輕補

薑黃

破血
行氣

柿乾

潤肺

木瓜

軟肺伐肝
舒筋

木瓜

軟肺伐肝
舒筋

木瓜

山楂

一名棠子
消積發痘

龍眼肉

養心

蓮子

補脾
固精

鵝鶴

理血
散瘀

鵝鶴

理血
散瘀

荷葉

升陽
散瘀

荷葉

升陽
散瘀

荷葉

芡實

名雞頭子
補脾固腎

甘蔗

清熱
潤燥

荸薺

消食

白扁豆

補脾

白扁豆

補脾

白扁豆

補脾

白扁豆

少陰經

手心經

足腎經

經

丹參

生血去瘀
治骨痛

遠志

益智
強神

石菖蒲

開心
通竅

麥門冬

清心
潤肺

茯神

補心養
神

黃連

鴻災解
毒大寒

琥珀

定魄安

柏子仁

潤心肝
安神

牡丹皮

鴻血
熱

鬱金

入心肝
行血涼血

黃連

鴻灾解
毒大寒



胡連

骨蒸
劳热

犀角

涼心
渴

牛黃

清心
胆

大青

清熱

燈草

清心熱

山豆根

治咽
熱

赤小豆

行水散血

少陰經

腎

玄參

補水渴
無根火

生地

大寒
濕熱

乾地黃

補陰
涼血

熟地

滋陰
退陽

何首烏

補肝
益血

枸杞子

滋腎
助陽

胡桃

補命
門

破故紙

一名補腎
脂補命門

肉蓯蓉

補腎命
門

瑣陽

潤燥

巴戟天

補腎
風濕

胡蘆巴

一名補腎
茱萸子

仙茅

大熱有
毒補命

淫羊藿

一名仙靈
火

蛇床子

補腎命
火

菟絲子

補腎
脾

覆盆子

補肝
腎

蒺藜子

明日
補肝腎

茴香

熱治
疝氣

旱蓮草

一名金陵
草補腎

狗脊

補腎

牛膝

下行補肝
腎利關節

獨活

下行理
伏氣

細辛

辛通
利竅

骨碎補

淡薑
補腎



苦參

寒鴻 湿熱

知母

下降 腎火

黃柏

下降命火 補腎水

山茱萸

辛酸補 肝腎

澤鴻

利水 濕火

金匱要略

甘遂

行水消腫有毒

石南葉

益腎 去風

沒石子

清精 治腎

慈石

治腎

陽起石

助陽補腎命

青鹽

補腎

龜版

通任 補陰

海狗腎

一名溫納 膽補腎

少陰腎

小腸 膀胱

地膚子

去風 湿

石葦

通淋

海金砂

鴻熱 治瘡

瞿麥

破血利尿 一名洛陽

扁蓄

一名偏竹 花利水

車前

利水滲湿

猪苓

行水滲利

榆白皮

利痰

厥陰經

手心包 足肝經

白芍

鴻肝 欽陰

酸棗仁

寧心 潤肝

杜仲

腰膝 瘦痛

肉桂

益陽消陰 通脈治木

青皮

鴻肝破氣 消積

桃仁

破血消癰
飛潤燥

夏枯草

緩肝
去風

荆芥

一名假蕘
發汗解表
理血祛風

天麻

辛溫去風
草

秦艽

去風勝湿
養血潤燥

豨莶草

去風
濕

鈎藤

熄肝
風

續斷

補肝腎
理筋骨

益母草

行瘀血生新
血

澤蘭

行血
消水

紅花

紅藍花去
瘀生新

茜草

莢茹行
血消瘀

紫草

涼血
活血

凌霄花

紫葳
禹蟲熱

蒲黃

行血
止血

莪朶

破氣中
之血

三棱

破氣中
之氣

青黛

寒澀
肝火

谷精草

明目
重鎮

青葙子

草決明
明目

密蒙花

海肝
明目

蘆薈

寒苦
殺虫

韭

和血消瘀

決明子

明目
瀉肝

女貞子

清補
肝腎

槐實

涼大腸
治痔

苦練子

通病
金錢子

秦皮

瀉
肝膽

夜明砂

天聾
失明
目

花乳石

石止
血

紫石英

鎮重治
衝脈

阿膠

養肝滋
腎

羚羊角

治火性
靈群毒

熊胆

透肌
治目

海螵蛸

通經絡
烏刺骨

鱉甲

滋陰涼勞

牡蠣

補水固
溝軟腫

石决明

固精
治目

桑螵蛸 固腎益精

通行經絡

黃芪

補氣固表

甘草

補脾和中

半夏

化痰宣利

天南星

祛風痰

天花粉

潤燥清熱

卷柏

萬年松涼血破血

白茅根

止血

海藻

軟堅治癰

昆布

同上

海帶

同上

連翹

清熱

紫蘿

散風寒

薄荷

散風熱搜肝

鷄矢

水蘆又名龍腦薄荷

木贼

發汗治目

蒼耳子

草詩卷耳散風溫達皮膚

威靈仙

祛風利氣刺

茵芋

去風熱

當歸

養血活血山漆行

白薇

渴熱

艾葉

理血祛寒

延胡索

瀉血利氣通膈開胃

大小薊

行血止血

三七

止血

地榆

涼血止血

卷柏

萬年松涼血破血

白茅根

止血

大戟

行水有小毒

苧根

濕熱

芭蕉根

濕熱

大黃

大濕實熱

黃岑

濕熱

大戟

行水有小毒



商陸 行水
有毒

芫花 行水
有毒

蕘花 行水
有毒

澤漆 濑眼草行
水退熱

常山 蜀漆吐
瘧瘧

藜蘆 吐

木通 濑上
通下

通草 同上

天仙藤 消腫
活血

香薷 治陰暑
止痛

附子 大熱純陽
助陽退陰

烏頭 同上

草烏 開頸癩
毒同上

香附 沙草根調
氣開鬱

木香 行氣
止痛

甘松香 理氣

山奈 溫中
辟惡

杜牛膝 天名精地
活血

鶴虱 滅蟲

牛蒡子 鴻肺熱
利膈

漏蘆 濑熱
解毒

貫眾 濑熱
解毒

射干 濑火
解毒

王不留 行血

冬葵子 利尿
消腸

楮實 助陽

桑寄生 補筋
骨

枳實 破氣
行瘀

松節 濑濕
去風

梅榔 攻堅
破氣

大腹皮 下氣行
水寬脹

五加皮 去風濕
壯筋骨

椿皮 燥濕

海桐皮 祛風
濕

芙蓉花 涼血

木槿花 濑熱

杉木

散腫滿

水楊柳

行氣血

皂角

通風搜風

皂刺

同上透肌

茶

清熱

NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

南京中醫藥大學

1954

南京中醫藥大學圖書館版權所有

川樹

辛熱散寒殺虫安蛇

蘿木

行血

沉香

降氣補陽

檀香

利氣

降香

降氣止血生肌

樟腦

散風通竅

南京中醫藥大學圖書館版權所有

丁香

熱去冷煩胃補腎

乳香

薰陸香定痛

沒藥

三痛

冰片

龍腦香透脉通竅

衛矛

鬼箭羽祛邪破血

漆

破血殺蟲

南京中醫藥大學圖書館版權所有

蘇合香

祛惡

血竭

和血

蕪荑

殺虫

天竹黃

同上涼驚

大枣

補脾和藥

生薑

散寒發表止嘔閼疾

南京中醫藥大學圖書館版權所有

巴豆

大癰解毒

竹沥

消痰清熱

荆瀝

同上通經絡

天竹黃

同上涼驚

大枣

補脾和藥

馬齒莧

莧蘭消食化痰

南京中醫藥大學圖書館版權所有

菜菔子

化痰利氣

白芥子

豁痰

蔓菁子

蕪菁明目

雲苓

沙菜散

馬齒莧

莧蘭消食化痰

九頭獅

叫渴

南京中醫藥大學圖書館版權所有

冬瓜

瀉熱

絲瓜

涼血

茄根

散血

金

鎮驚

銅線

止血

南京中醫藥大學圖書館版權所有

自然銅續節

鉛墮瘍
解毒

鐵墮瘍
鍛鵝

蜜陀僧止血
散腫

丹砂硃砂
定驚
鎮心

雲母下氣
補中

朴硝軟堅潤
燥渴熱

玄明粉鴻熱

玄精石鴻熱
補陰

赤石脂月經
止血

禹餘糧重清
固下

浮石海石
降火

蓬砂去痰
熱

硇砂消積

礞石墮瘍

爐甘石治目
去風制木

白礬燥濕墮瘍
解毒殺蟲

皂礬毒同上

百草霜止血

伏龍肝調中

虎骨辟邪
兩頭尖調

鹿茸助陽
補虛

鹿角通督脈逐瘀

麝香通竅透
肌辟邪

兔屎明月砂
明目

龍矢陰止腹痛

龍齒龍骨固精
鎮驚正氣

白花蛇搜風

烏梢蛇同上

蛇蛻去風
善脫

穿山甲通經絡
達病所

鮮蟬涼血

蟬蠅發痘

田螺涼血

真珠生肌
定驚

蛤蚧補腎

蜂房殺虫
解毒

蜂蜜和藥

蠶蠅祛風
化痰

桑螵蛸補腎

蚕砂

明目

蝉蛻

清涼 善脫

五倍子

欽肺 濕熱

全蝎

祛風

蜈蚣

搜風 善走

蟾酥

攻毒

蚯蚓

地龍下 行鴻熱

五谷虫

清熱 理臟

童便

降火 滷陰

秋石

寒 同上

人中黃

鴻熱 解毒

金汁

同上

人中白

消疳 濕火

耑行外科

山慈姑

毒攻

續隨子

千金子 破血解毒

茺蔚子

拔毒 通瘀

木蠍子

毒攻

楓脂香

解毒

大風子

毒攻 風毒

水銀

毒殺 蟲

輕粉

毒殺 虫

無名異

和諧 金瘡

砒石

大毒 炮炙

研出

殺蟲

石灰

生肌 止血

孩兒茶

鴻熱

白蟬

定痛 生肌

斑蝥

大毒 攻毒

象皮

生肌 欽

金瘡

猬皮

涼血

獺肝

治傳尸

補肝





太陽經手小腸

足膀胱

羌活

搜風發表
勝濕

辛苦性溫氣雄而散味薄上升入足太陽

膀胱以理遊風。兼入肝腎氣分。瀉肝氣搜肝風。

小無不入。大無不通。治風濕相搏本經頭痛。

同川芎治

太陽少陰頭痛頸項之上唯風藥可到

督脈為病。脊強而厥。剛痙柔痙。傷寒無汗

剛有汗為承中風不語。頭旋目赤。要藥散肌表。八風之

邪。利周身百節之痛。為却亂反正之主藥。若血

虛頭痛。遍身痛者。此屬內症。二活並禁。

防風

發表去風
勝濕

辛甘微溫升浮為陽。搜肝瀉肺散頭目滯

氣經絡留濕主上部見血。上焦風邪頭痛目眩。

脊痛項強周身盡痛太陽經症得葱白能行周身又行脾

胃二經為去風勝濕之要藥散目赤瘡癧若血

虛痙急頭痛不因風寒泄濁不因寒湿火升發

嗽陰虛盜汗陽虛自汗者並禁用畏草薢惡干

薑白斂荒花殺附子毒

石膏

去風寒濕

辛溫雄壯為太陽經風藥寒鬱本經頭痛。

連腦者必用之。凡顛頂痛宜膏本防風酒炒升
紫治督脉為病。脊強而厥又能下行去濕治婦
人癰瘕陰寒腫痛腹中急痛。胃風泄瀉。粉刺酒
韓和白芷作面脂良。

前胡

解表瀉下氣
治風痰

辛以暢肺解風寒。甘以悅脾理胸腹。

苦泄肝熱寒散太陽膀胱之邪。性陰而降功耑
下氣氣下則火降而痰消能除實熱治痰熱喘
嗽咳嗽嘔逆痞膈霍亂小兒疳氣有推陳致新

之績。明目安胎。無外感者忌用。紫胡性升。前胡性降。肝胆經風痰非前胡不能降。
半夏為使。惡皂莢忌火。

防已

行水瀉下焦
血分濕熱

大辛苦寒。太陽經藥。能行十二經通腠

理。利九竅。瀉下焦。血分濕熱。為療風水之要藥。

治肺氣喘嗽。熱氣諸癟。降氣下痰。溫瘡脚氣。防

已為主藥。水腫風腫瘡。腫惡瘡。或濕熱流入十

二經。致二陰不通者。非此不可。然性險而健陰

虛及實熱在上焦。氣分者禁用。出漢中名漢防

已治水宜治風用木防已酒洗用惡細辛畏草薢

茵陳

利濕熱
治諸黃

苦燥湿寒勝熱入太陽經膀胱發汗利水

以泄太陰陽明之濕熱為治疸黃之君藥又治

傷寒時疾狂熱瘴癰頭痛頭旋女人瘕疝皆湿

熱為病

桂枝

解肌調
營衛

辛甘而溫氣薄升浮入太陰肺太陽膀胱

溫經通脈發汗解肌治傷風頭痛中風自汗調

和營衛使邪從汗出而汗自止亦治手足痛風

太陽 防已 茵陳 桂枝

十

脇風傷寒例有汗不服麻黃無汗不服桂枝又曰桂枝下咽
陽盛則熑承氣入胃陰盛則亡

蔓荊子散上部風熱

辛苦微寒輕浮升散入太陽膀胱及肝

胃搜風涼血通利九竅治濕痺拘攣頭痛腦鳴
目赤齒痛頭面風虛之症明目固齒長髮澤肌
去膜打碎用或酒蒸炒惡石膏烏頭

麻黃發汗辛溫微苦入太陽膀胱兼走心與大腸而

為肺家耑藥發汗解肌去營中寒邪衛中風熱
調血脉通九竅開毛孔治中風傷寒無汗頭痛

溫瘧。咳逆上氣。痰多氣喘。赤黑斑毒。毒風癰癧。皮肉不仁。目赤腫痛。水腫風腫。過劑則汗多亡陽。夏月禁用。發汗同莖炎用。止汗用根節。甚效。

厚朴白微為使。惡辛夷石膏。

陽明經。手太陽。
足胃經。

蒼朮

補脾燥濕
升陽散鬱

甘溫辛烈。燥胃強脾。發汗除濕。能升發

胃中陽氣。止吐瀉。逐痰水。消腫滿。辟惡氣。嵐瘴。

鬼邪。散風寒濕。為治。峻要藥。又能總解痰火。氣

血濕食。六鬱。及脾濕下流。腸風帶濁。燥結多汗。

者忌用。出茅山。堅小有硃砂點者良。炎用。防風

地榆為使。

葛根

解肌升陽
散火

辛甘性平。輕揚升發入陽明經。能鼓胃

氣上行生津止渴。兼入脾經開腠發汗。解肌退熱。為治脾胃虛弱泄瀉之聖藥。療傷寒中風陽。明頭痛。腸風痘疹。又能起陰氣。散鬱火。解酒毒。利二便。殺百藥毒。多用升散太過。反傷胃氣。生葛汁。大寒解溫病。大熱吐衄諸血。

升麻

升陽解毒

甘辛微苦。脾胃引經藥。亦入大腸肺經。

表散風邪。升發火鬱。能升陽氣於至陰之下。引

甘溫之藥上行以補衛氣之散而實其表。柴胡引少陽清氣上

行升麻引陽
明清氣上行

治時氣毒癘頭痛寒熱肺痿吐膿下痢

後重久泄脫肛崩中帶下足寒陰痿目赤口瘡

痘瘡斑疹風熱瘡瘍解百藥毒吐鹽毒殺精鬼

陰虛火動者忌用

白芷

發表祛風
散濕

辛散風溫除濕芳香通竅而表汗行大

腸胃肺而為陽明之藥治陽明頭目昏痛眉稜

脣痛牙痛鼻淵目痒淚出面酐癰疵皮膚燥痒

三經風熱之病及血崩血閉腸風痔瘻疽瘍

瘍三經濕熱之病。活血排膿。生肌止痛。解砒毒。蛇傷。又治產後傷風。血虛頭痛。然其性升散血熱。有虛火者禁用。當歸為使。惡旋覆花。

蘆根。鴻熱止嘔。甘益胃寒。降火治嘔噦。反胃。胃熱火升。消渴客熱。傷寒內熱。止小便數。鮮魚鱉河豚毒。取活水肥厚者去鬚節用。

薑薇根。鴻溫熱。苦澀而冷。入胃大腸經。除風熱。濕熱生肌殺虫。治泄痢。消渴。牙痛。口糜。遺尿。好眠。瘧。

疽瘡癬。

白附子。

祛風濕。

辛甘有毒。大熱純陽。陽明經藥能引藥

上行。

治面上百病。補肝虛。祛風疫。治心痛血癆。

諸風冷氣。

中風失音。陰下溼痒。

肉荳蔻。

緩胃燥脾。清腸。

辛溫氣香。理脾緩胃。下氣調中。逐冷

祛瘦消食。

解酒治積。冷心痛。腹脹中惡。吐沫。小

兒吐逆。

乳食不下。又能清大腸。止虛瀉。冷痢初

起忌用。

煨熟用。忌鐵



草豆蔻

一名草果。燥濕
祛寒除煖。截瘧。

辛熱。香散。緩胃健脾。破氣開鬱。燥

濕祛寒。除痰化食。治婢癟。寒瘞。寒客胃痛。霍亂。
泄痢。反胃。痞滿。吐酸。痰飲。積聚。解口臭氣。酒毒。

肉魚毒。遇劑助脾熱。耗氣損目。煨用。忌鐵。

良薑

煖胃散寒。

辛熱。煖胃散寒。消食醒酒。治胃腕冷痛。

霍亂。渴痢。吐惡。瘴瘞。冷癖。肺胃熱者。忌之。子

名紅豆蔻。治畧同。土炒用。

草豆蔻

除胃冷。

辛熱。除胃冷。溫中下氣。消食祛痰。治水

陽明

白附子

肉豆蔻

良薑

草豆蔻

十四



瀉氣痢虛冷腸鳴。冷瘻惡心嘔吐酸水。痃癖陰
疝。辛散陽明之浮熱。治頭痛牙痛鼻淵。多服泄
真氣動脾肺之火。損目。

白頭翁。瀉熱涼血苦。堅腎寒涼血入陽明血分。大腸胃
經治熱毒血痢。溫瘧寒熱。齒痛骨痛鼻衄。禿瘍。
癰癧癰瘕。血痔偏墜摺傳患處。明目消疣。

草薢。祛風濕補下焦。甘苦性平。入胃肝祛風去濕。以固下焦。補
肝虛。堅筋骨。益精明目。治風寒湿痺。腰痛。久冷。

關節老血膀胱宿水陰痿失濕莖痛遺濁痔瘻
惡瘡陽明濕熱流入下焦草薢能除濁分清意
改為使畏大黃紫胡前胡忌茗醋

土茯苓祛濕熱。補脾胃。甘淡而平陽明主藥健脾胃。祛風濕。脾
胃健則營衛健。風濕除則筋骨利。利小便。止渴
泄。治筋骨拘攣。楊梅瘡毒。俗名冷飯團。白者良
可煮可生啖。忌茶。

厚朴。

下氣散滿。

苦降能瀉實滿。辛溫能散濕滿入脾胃。

自頭翁 草薢 土茯苓 厚朴

陽明

白頭翁

草薢 土茯苓

厚朴

平胃。調中。消痰化食。厚腸胃。行結水。破宿血。殺藏蟲。治反胃嘔逆。喘咳。瀉痢。冷痛。霍亂。誤服脫人元氣。孕婦忌之。榛皮也。肉厚紫潤者良。災用干薑為使。惡澤瀉。硝石。忌豆。犯之動氣。

胡椒。燥熟。辛熱純陽。緩胃快膈。下氣消痰。治寒痰食積。腸滑冷痢。陰毒腹痛。胃寒吐水。牙齒浮熱作痛。合華芨散之。殺一切魚肉鱉蕈毒食料。宜之。多食損肺。走氣動火。發瘡痔毒。齒痛。目昏。

粳米

補脾清肺

甘涼得天地中和之氣和胃補中色白

入肺除煩清熱

煮汁止渴晚稻陳久者良

糯米

甘溫

補脾肺虛寒

堅大便縮小便收自汗發痘瘡

病人及小兒忌之

熬飴糖潤肺和脾化痰止嗽

谷芽

健脾消食甘溫

開胃快脾下氣和中消食化積

炒用

大麥芽

開胃健脾行氣消積

溫能助胃氣上行而資健運補脾寬

腸和中下氣消食積一切米麵菜食積通乳下

胎火服消腎氣炒用豆蔻砂仁烏梅木瓜芍藥

五味為使

浮小麦鹹涼止虛汗盜汗勞熱骨蒸

麦楚醋拌蒸能止痛熨腰杼傷風濕痺痛寒湿脚氣

大麻仁

即火麻仁潤燥滑腸

甘平

滑利脾胃大腸之藥緩脾潤燥

治陽明胃熱汗多而便難破積血利小便通

催生去壳搗用畏荻苓白微壯厲麻根搗塗惡瘡熱毒良

薏苡仁

補脾胃通行水

甘淡微寒而屬土陽明藥也甘益胃土

勝水淡滲濕瀉水益土故健治水腫濕脾胃氣

疝氣泄痢熱淋生金補肺清熱治肺痿肺癰咳嗽

吐膿血扶土抑木故治風熱筋急拘攣但其力和緩須倍於

他藥炒

熟研用

神曲

行氣化痰
消食

辛散氣甘調中溫開胃化水谷消積滯

治痰逆癥瘕瀉痢脹回乳下胎亦治目痛如法

造麴陳者良炒用

按青龍白虎等六
神法造故名神曲

大蒜

通竅辟惡

辛溫開胃健脾通五臟達諸竅去寒湿

解暑氣辟瘟疫消癰腫破癥積化肉食殺蟲鹽

毒治中暑不醒搗和地漿服鼻衄不止搗貼足

心閑格不通搗納肛中敷臍能達下焦消水利

陽明

大麻仁

薏苡仁

神曲
大蒜

十七

薺

大小便。一切瘧疾惡瘧。腫核切片灸艾獨頭者良。多食生痰動火。散氣耗血損目昏神忌蜜。
一名萬音叫利竅助陽。辛苦溫滑調中助陽散血生肌泄下焦。

大腸氣滯。治泄瀉下重胸痺刺痛。肺氣喘急安胎利產。塗湯火傷取白用。忌牛肉。

甜瓜蒂

涌吐苦寒。陽明吐藥能吐風熱痰涎。上膈宿

食治風眩頭痛懊脹不眠癲癇喉痺頭目濕氣水腫黃疸。濕熱諸病。上部無實邪者禁用。



石膏

體重鴻火
氣輕解肌

甘辛而淡體重而降足陽明經大寒之

藥色白入肺兼入三焦清熱降火發汗解肌緩

脾益氣生津止渴治傷寒鬱結無汗陽明頭痛

發熱惡寒壯熱小便赤濁大渴引飲中暑自汗

舌焦牙痛發斑疹之要品然能寒胃血虛胃弱

及病未入陽明者禁用亦名寒水石火煅則不

傷胃鷄子為使忌巴豆鐵

滑石

利竅行水利火解肌滑利竅淡滲濕甘益氣補脾胃寒鴻熱

陽明

薤

甜瓜蒂

石膏

滑石

十六

降心火。色白入肺。上開腠理。而發表。下達膀胱。
而行水。通六府九竅津液。為足太陽經本藥治。
中暑積熱。嘔。嘔。煩渴。黃疸。水腫。脚氣。淋閑。水濕。
熱痢。吐血。衄血。諸瘡。腫毒。為蕩熱除濕之要劑。
通乳滑胎石韋為使。宜甘草和之。

鍾乳石。補陽。甘溫。陽明氣分藥。本石之精強。陰益陽。通
百節。利九竅。補虛勞。下乳汁。服之令人陽氣暴充。
飲食倍進。形體壯盛。然其性慄悍。須命門火衰。

者可偶用之不然有痼疾之患蛇床為使惡牡
丹畏紫石英忌參朮諸血葱蒜胡荽



少陽經。三焦。
胆。

柴胡。

發表和裏。
退熱升陽。

苦平微寒。味薄氣升為陽。主陽氣下陷。

能引清氣上行。而平少陽厥陰之邪熱。宣暢氣

血。散結調經為足少陽膽經表藥。治傷寒邪熱。

煥熱結實。虛勞肌熱。吐嘔心煩。諸瘧寒熱。頭眩

目赤。胸痞脇痛。口苦耳聾。肝膽之邪。婦人熱入

血室。胎前產後諸熱。小兒痘疹。五疳羸熱。散十

二經瘡疽。血凝氣聚。功同連翹。陰虛火炎。氣升



者禁用。銀州產者為銀柴胡治勞疳良。發表
下降用稍前胡半夏為使。惡皂角。

青蒿。鴻熱補勞。苦寒得春木少陽之令。故入少陽厥陰
血分。治骨蒸勞熱。蓐勞虛熱。風毒熱黃。久瘧久
痢。瘡疥惡瘍。鬼氣尸疰。補中明目。童便浸葉熬
膏良。

川芎。補血潤燥。行氣搜風。辛溫。升浮。為少陽引經。入心包肝胆。乃
血中氣藥。助清陽而開諸鬱。潤肝燥補肝虛上

少陽 柴胡 青蒿 川芎



行頭目。下行血海。搜風散瘀。止痛調經。治風濕
在頭。血虛頭痛。腹痛。痛脇風氣鬱。血鬱濕濁。血痢
寒痺。筋攣。目淚多涕。風木為病。男婦一切血症。
然香竈辛散能泄真氣。單服久服令人暴亡。若
配合四物湯。則有節制。有益無害。婦人過經三
月。為末空心服一錢。腹中微動。是胎不動。為經
閉。蜀產為川芎。秦產為西芎。南產為撫芎。白芷
為使。畏黃連。硝石。惡黃芪。山萸。

龍胆草

瀉肝膽太
下焦濕熱

大苦大寒沉陰下行益肝膽而瀉太

薰入膀胱腎經除下焦之濕熱與防已同功酒
浸亦能上行治骨間寒熱驚癇邪氣時氣溫熱
熱痢。疸黃寒濕脚氣咽喉風熱赤睛努肉瘧疽
瘡疥過服損胃甘草水浸小豆貫衆為使惡地

黃

太陰經

手太陰肺
足太陰脾

人參

大補元氣
瀉火

生甘苦微涼熟甘溫大補肺中元氣益

土生金瀉火明目開心益智添精神定驚悸除煩

渴通血脉破積堅消痰水治虛勞內傷發熱自

汗多夢紛纭嘔噦反胃虛欬喘促瘧痢滑瀉中

暑中風一切血症補劑用熟瀉火用生忌鐵荻

苓為使畏五靈脂惡皂角黑豆紫石英人溲鹹

齒反藜蘆參蘆能吐虛人以代冰蒂

沙參

補陰潤肺火

甘苦微寒味淡體輕專補肺氣清肺養肝

兼益脾胃火嗽肺痿金受火耗者宜之寒客肺

中作嗽者勿服惡防已反藜蘆

萎蕤

平補而潤去風濕

甘平補中益氣潤心肺悅顏色除煩渴

一切不足之症用代參芪然性緩火服方能見功

似黃精而小二藥功用相近酒蒸用畏鹹齒

黃精

平補而潤

甘平補中益氣安五臟益脾胃潤心肺

填精髓助筋骨以其得坤土之精粹火服不飢

太陰肺

參 沙參 萎蕤

黃精

廿一

俗名山薑。九蒸晒用。火服長生。

甘菊花

祛風濕補肺腎明日

甘苦性稟平和。備受四時之氣。飽經

霜露。得金水之精。益金水二臟。以制火而平木。木

平則風熄。火降故能養目血。去翳膜。與枸杞相

對。蜜丸火服。永無目疾。治頭目眩運。散濕痺。達

風味甘者入藥。木杞地骨為使。黃入陰。白入陽。

紫入血。可藥可餌。可釀可枕。仙經重之。

五味子

補肺腎清精氣

性溫。五味俱備。酸鹹為多。故專欵肺

氣而滋腎水益氣生津補虛明目強陰濶精斂
汗止嘔住瀉寧嗽定喘除煩渴消水腫解酒毒
收耗散之氣瞳子散大嗽初起脉數有實火者
忌用北產紫黑者良入滋補審炎入嗽劑生用
俱槌碎南產色紅而枯風寒在肺者宜從容為
使惡萎蕤熬膏良北產肉潤者入滋補良

天門冬潤燥大補腎水
潤肺

甘苦大寒入肺氣分清金降火益
水之上源下通腎滋腎潤燥止渴消痰利二便

太陰肺 甘菊花 五味子 天門冬



治肺痿。肺癰。吐膿血。足下熱痛。虛勞骨蒸。陰虛有火之症。然性冷利。胃虛無熱。及瀉者忌用。去心皮酒蒸地黃貝母為使。惡鯉魚。麥冬清心少陰心經。天冬滋陰助元二

冬熬

膏良

款冬花。潤肺瀉熱止嗽。

辛溫純陽。瀉熱潤肺。消痰除煩。定驚明目。治咳逆上氣。喘渴喉痺。肺痿肺癰。咳吐膿血。為治咳要藥。寒熱虛實皆可施用。甘草水浸得紫菀良。杏仁為使。惡皂莢。硝石。玄參。畏黃芪。

貝母連翹麻黃青葙辛夷雖畏貝母得之反良。

紫苑

潤肺瀉火

辛溫潤肺苦溫下氣補虛調中消痰止渴治寒熱結氣欬逆上氣欬吐膿血肺經虛熱

小兒驚癇能開喉痺取惡涎然辛散性滑不宜多用獨用欬冬為使惡天雄瞿麥菖本遠志畏白前

茵陳

旋覆花

一名金沸草下氣消痰咸能潤堅苦辛能下氣行水溫能通血脉入肺大腸經消痰結堅痞吐如膠漆噫氣

太陰肺

欬冬花

紫苑

旋覆花

廿四

不除。大腹水腫。去頭目風。然走散之劑。冷利大腸。虛者慎用。

桔梗。

通氣血。瀉火。散寒。載藥上浮。

苦辛而平。色白屬金。入肺瀉熱。並

入心胃。開提氣血。表散寒邪。清利頭目。咽喉胸

膈滯氣。痰壅喘促。鼻塞目赤。喉痺。咽痛。齒痛。口

瘡肺癰。乾咳胸膈刺痛。下痢腹痛。腹滿腸鳴。並

宜。苦梗開之為諸藥舟楫。載之上浮。能引苦瀉

峻下之劑。至於至高之分。而成功炒用畏白芨。



龍胆忌猪肉

馬兜鈴

瀉肺下氣

體輕而虛。虛則四開。象肺故入肺。能

清肺熱。苦辛能降肺氣。治痰嗽喘促。血痔瘻瘧。

肺大腸經熱。亦可吐。蔓生實。如鈴去筋膜。取子用。

白前

瀉肺降氣
下痰

辛甘微寒。降氣下痰。止嗽治肺氣壅實。

胸膈逆滿虛者禁用。去頭鬚。甘草水浸焙用。忌

羊肉。

白芨

補肺逐瘀
生新

苦辛。性濁而收。得秋金之令。入肺止吐。

杏仁肺

桔梗

馬兜鈴

白前

白芨

廿五

血。以白芨研末。入羊肺蒸熟。常服。肺損者能復之。治跌打折。肩酒服。湯火灼傷。油調敷。惡瘡癰腫。敗疽死肌。去腐逐瘀。生新除面。上齶胞手足皴裂。令人肌滑紫石英為使。畏杏仁。反烏頭。

貝母

散結熱潤肺清火

微寒苦。瀉心火。辛散肺鬱。入肺經氣

分潤心肺。清虛痰治虛勞煩熱。咳嗽上氣吐血咯血。肺痿肺癰。喉痺目眩。淋瀝癰瘤。乳閉產難功。善散結。除熱。傳惡瘡。飲瘡口。川產開瓣者良。

去心糯米拌炒黃搗用厚朴白微為使畏秦苑
反烏頭

衣蓑仁

瀉火潤肺滑腸
止血治熱瘻

甘補肺寒潤下能清上焦之火使

痰氣下降為治嗽要藥又能蕩滌胸中鬱熱培

膩生津止渴為消渴神藥清咽利腸通二便通

乳消腫治結胸胸痺酒黃熱痢二便不通炒香

酒服止一切血瀉者忌用枸杞為使畏牛膝乾

漆惡乾薑反烏頭

大陰肺 貝母 衣蓑仁

浮萍。發汗利溼。

辛散輕浮。入肺經。達皮膚。能發揚邪汗。

甚於麻黃。止癩痒。消渴。生於水。又能下水氣。利

小便。治一切風濕癰瘍。蜜丸酒服。治三十六種。

風膿。煮汁浴惡疾瘡疥。遍身燒烟。辟蚊。

紫背者良

牽牛。

鴻氣分

濕熱。辛熱有毒。屬火。善走入肺經。鴻氣分之濕

熱。平金泄肺。能達右腎。命門。走精墜。通下焦。鬱

遏。及大腸風秘。氣秘。利大小便。逐水消痰殺虫。

墮胎。治水腫。喘滿。痃癖。氣塊。若濕熱在血分。胃



弱氣虛人禁用。有黑白二種。名二丑。黑者力速得木香干薑良。

葶苈

瀉氣開通
行水

辛苦大寒。屬火。性大能下氣。行膀胱水。

肺中水氣。贔急者。非此不能除。破積聚。消腫。除痰止嗽。定喘。通經利便。令人虛。葶苈大黃之屬。是也。大黃泄陰血。葶苈泄陽氣。皆利藥。慎用。糯米炒用。得酒良。地榆為使。

藿香。去惡氣。辛甘微溫。入太陰肺脾。快氣和中。開胃止

太陰肺浮萍牽牛亭歷藿香

廿七

嘔去惡氣。進飲食。治霍亂。吐瀉心腹絞痛。肺虛有寒。上焦壅熱。能正氣除邪。

金銀花。

瀉熱解毒。甘寒入肺。散熱解毒。補虛。療風。養血。

止渴。治瘧疾。疥癬。楊梅惡瘡。痘疹大熱。腸澼血。

痢五種。戶疰經。冬不調。又名忍冬花。葉根藤同

功。花香尤佳。釀酒熬膏並良。常服能稀痘。

馬勃。

清熱。

辛平輕虛。清肺解熱。散血止嗽。治喉痺咽痛。

臭鯁失音。外用傅諸瘡良。生濕地朽木上。狀如

肺肝紫色虛軟彈之粉出取粉用

茯苓

補心脾
通行水

甘溫益脾助陽。淡滲利竅除濕。色白入肺。

瀉熱而下通膀胱。寧心益氣調營理衛定魄安

魂。治憂恚驚悸。心下結痛。寒熱煩滿。口焦舌乾。

咳逆嘔噦。膈中痰水。水腫淋瀝。泄瀉遺精。小便

結者能通。多者能止。生津止渴退熱安胎。松根

靈氣結成。白者入肺膀胱氣分赤者入心小腸

氣分惡白歛畏地榆秦艽龜甲雄黃忌醋。

太陰肺
金銀花 馬勃 茯苓茯神

共六



皮專能行水。治水腫膚脹。茯神主治畧同。茯
苓。但茯苓入脾腎之用多。茯神入心之用多。開
心益智。安魂養神。療風眩。心虛健忘多恚。即茯
苓抱木生者。去皮及中木用心木名黃松節。療
諸筋攣縮偏風。喝邪心掣健忘。同乳香木瓜
用能舒筋骨
地骨皮。瀉熱涼血
補正氣甘淡而寒。降中伏火。瀉肝腎虛熱。能
涼血而補正氣。故內治五內邪熱。吐血尿血。咳
嗽。消渴。清肺。外治肌熱。虛汗。上除頭風痛。中平



胸脇痛下利大小腸。療在表無定之風邪傳尸
有汗之骨蒸。青蒿佐地骨退熱大有殊功。甘草
水浸用。

桑白皮

瀉肺行水

甘辛而寒。瀉火利二便。散瘀血。下氣

行水。止嗽清痰。治肺熱。喘滿。唾血。熱渴。水腫。膿

脹。肺氣虛。及風寒作嗽者。慎用續断桂心為使。

忌鐵。桑枝釀酒。利關節。養津液。行水。

桑椹

甘涼。色黑入腎。而補水。利五臟。關節安魂。正神。

太陰肺

地骨皮

桑白皮

九

聰耳明目。生津止渴。桑葉甘寒入胃。大腸涼。

血燥濕去風明目。經霜者良。

每年九月廿二日採桑葉洗淨
一次永絕目暗。為末服止盜清

代茶止
消渴

訶子。

瀉腸飲肺
瀉氣

苦以泄氣。消痰。酸以飲肺降火。瀉以收。

脫止瀉。溫以開胃。調中治冷。氣腹脹。膈氣嘔逆。

煥嗽喘急。泄痢。脫肛。腸風崩帶。開音止渴。然苦酸雖瀉腸而泄氣。氣虛嗽痢初起者忌服。生用清金行氣。煨熟溫胃固腸。

辛夷

散上焦 即木筆花 風熱

辛溫輕浮

入肺胃氣分能助胃中

清陽上行通於頭腦。溫中解肌。通九竅。利關節。

主治鼻淵。鼻塞。及目眩。齒痛。九竅風熱之病。然

性走竅。氣虛火盛者忌服。去毛炒用。川芎為使。

惡石脂。畏黃芪。菖蒲。石膏。

烏梅

治腸飲肺。酸澗而溫。肺血分之藥。飲肺澗腸。涌

痰消腫。清熱解毒。生津止渴。醒酒殺虫。治久嗽。

鴻癆。瘴瘧。霍亂。吐逆。反胃。勞熱骨蒸。安蛇厥。多

食損傷筋。

梨。潤腸瀉火。清熱。

甘微酸。寒潤肺。涼心消痰。降火止渴。解酒。

利大小腸。治傷寒發熱。熱嗽。痰喘。中風失音。冷

利脾虛。寒嗽。泄瀉。血虛忌服。熬膏良。

枇杷葉。

瀉肺降氣。

苦平。清肺和胃而降氣。氣下則火降。

痰消。治熱欬。嘔逆。口渴。拭淨毛。治胃病。薑汁炙

治肺病。蜜炙。

白菜。

一名銀杏。

甘苦而溫。性清而收。熟食溫肺益氣。色

白屬金入肺定痰喉。欬喘嗽縮小便止帶濁生食降痰解酒消毒殺虫多食則收令太過令人壅氣。腫脹小兒發驚動瘧。

淡豆豉。解表除煩苦泄肺寒勝熱發汗解肌調中下氣治傷寒頭痛煩燥滿悶懊惱不眠發斑嘔逆血

痢溫瘧。

葱發表和裏

通陽活血

生辛散熟甘溫外實中空肺之菜也肺主

皮毛其合大腸故發表發汗解肌以通上下陽

太陰肺梨枇杷葉白蘿蔴淡豆豉葱山藥

世一

氣益肺通二便。治傷寒頭痛。時疾熱狂。陰毒腹痛。氣通則血活。故治吐血。衄血。便血。痢。折傷血出。能止一切痛。乳癰風痺。通乳安胎。殺藥毒魚肉毒。蛇蠍毒犬毒諸物皆宜。故曰采伯。又為和事草。同蜜食殺人。同棗食令人病。

山藥

古名薯蕷補脾
肺清精氣

色白入肺。味甘歸脾。入肺脾二經。補其不足。清其虛熱。固腸胃。潤皮毛。化痰涎。止瀉痢。肺為腎母。故又益腎。強陰。治虛損勞傷。脾為

心。子又能益心氣治健忘遺精生搗敷瘡瘍消腫硬。

杏仁。辛苦甘溫而利。瀉肺解肌能發汗除風散寒降氣。

行痰潤燥消積通大腸氣秘治時行頭痛上焦風燥咳逆上氣煩熱喘促有小毒能殺虫肺虛而咳者禁用去皮尖研炒發散連皮尖雙仁者殺人得火良惡黃芩黃岑葛根。

太陰脾。

白术。補脾燥濕苦燥濕甘補脾溫和中在血補血在氣。

太陰脾 杏仁 白术

補氣無汗能發。有汗能止。燥濕則能利小便。生津液。止瀉泄。消痰水。腫滿黃疸。濕痺。補脾進食。祛勞倦。止肌熱。化癰癧。和中則能止嘔吐。定痛安胎。血

燥無湿者禁用。能生膿作痛。潰瘍忌之。

米泔浸土
炒用

陳皮。

有補有渴

可升可降。辛能散。苦能燥。能溫能補。能和同。補藥

則補。瀉藥則瀉。升藥則升降。藥則降。為脾肺氣分之

要藥。調中快膈。導滯消痰。利水破癰。宣通五臟統治百病。皆取理氣燥濕之功。多服久服。損氣入補藥則

留白。入下氣消痰藥則去白名為橘紅順氣消痰，並能發表核治癆。葉散乳癰黃中，新會縣產者良陳，久為陳皮各隨灸用。同半夏名二陳治痰聖藥。

益智仁。燥脾胃補心腎辛熱本脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門三焦之不足。能濤精固氣。又能開發鬱結使氣宣通溫中進食攝涎唾縮小便治嘔吐泄瀉客寒犯胃。

冷氣腹痛崩帶泄精濤精固氣因熱而崩濁者禁用。

砂仁。即縮砂行氣調中辛溫香竄補肺益腎和胃醒脾快氣調中通

太陰脾 陳皮 益智仁 砂仁

行結滯。治腹痛痞脹。噎膈嘔吐。上氣咳嗽。亦白瀉痢。
霍亂轉筋。奔豚。崩帶祛痰逐冷。消食醒酒。止痛安胎。
散咽喉口齒浮熱。化銅鉄骨哽。

白荳蔻

行氣
煖胃

辛熱流行三焦。溫緩脾胃。而為肺家本藥。散

滯氣。消酒積。除寒燥濕。化食寬膨。治脾虛。痰癰。
感寒腹痛。吐逆反胃。白睛翳膜。太陽經目。眞紅筋。

蒲公英

一名黃花地丁
渴熱解毒

甘平。花黃屬土。入脾胃。化熱毒。解

食毒。消腫核。耑治乳瘡。疔毒。通淋。妙品。擦牙烏。

髡髮白汁塗患刺

金櫻子。濡精固腸。酸澀入脾肺腎三經。固精秘氣。治夢洩遺精。泄痢便數似榴而小黃赤有刺。取半黃者去刺核用熬膏良。

郁李仁。潤燥破血
瀉氣辛苦而甘。入脾經氣分。性降下氣行水。

破血。潤燥。治水腫癃急。大腸氣滯。閨格不通。用酒能入胆。治悸。目張不眠。然治標之劑。多服滲人津液。去皮尖。蜜浸研。

太陰脾。白豆蔻。蒲公英。金櫻子。郁李仁。

卅四

烏藥。順氣。

辛溫香竈。上入肺肺。下通腎經。能疎胸腹。

邪逆之氣。一切病之屬氣者。皆可治。氣順則風

散。故用以治中氣中風。及膀胱冷氣。小便頻數。

反胃吐食宿食不消。瀉痢霍亂。女人血凝氣滯。

小兒蛇蠅。外如瘧疥。皆成于血逆。冷氣亦可治。

之。療猫犬百病。氣虛氣熱者禁用。

吳茱萸。

祛風寒湿。

辛苦大熱。有小毒。入足太陰血分。脾

少陰厥陰氣分。潤肝燥脾。溫中下氣。除濕解鬱。

去痰殺蟲。開腠理。逐風寒。治厥陰頭痛。陰毒腹痛。嘔逆吞酸。痞滿。胃冷。食積。鴻痢。血癥。陰疝。腳氣。水腫。衝脈為病。氣逆裏急。性雖熱而能引熱。下行利大腸壅氣。然走氣動火。昏目發瘡。血虛有火者禁用。陳者良泡去苦烈。黃連水炒治疝。鹽炒。治血醋炒。惡丹參硝石。

阿魏

消積殺蟲。

辛溫入脾胃。消內積。殺蟲辟邪。去臭氣。

解草菜。自死牛馬肉毒。治心腹冷痛。瘧痢。傳尸

太陰脾。烏藥。吳茱萸。阿魏。

卅五

疳勞。痘蠱。一切邪穢惡氣。積聚癥瘕。古時無真。
以胡蒜偽之。近世產西口外阜康縣。白淨如桃。
膠者良。

石斛。

平補脾胃。

甘淡入脾而除虛熱。鹹平入腎而清元氣。益精強陰。緩水藏。平胃氣。補虛勞。壯筋骨。療婢脚弱。發熱自汗。夢遺滑精。囊濤餘滌。如金釵生石上者。名金石斛。良酒浸用。惡巴豆畏殼參。熬膏良。

薑黃。破血行氣苦辛色黃入脾兼入肝經理血中之氣
下氣破血除風消腫治氣脹血積產後敗血攻
心通月經療損片子者能入手臂治風寒濕
痺功力烈于麝金主治畧同

柿乾

潤肺清腸
寧嗽

甘平性清生用性寒肺脾血分之藥健

脾清腸潤肺寧嗽而消宿血治肺痿熱咳咯血

反胃腸風痔漏柿霜乃其精液生津化痰止

嗽清上焦心肺之熱為尤佳治咽喉口舌瘡痛

太陰脾 石斛 薑黃 柿乾

之妙藥。忌蟹、柿、蓴、止呃、逆、清、陽。

木瓜

和脾舒筋
斂肺

酸澀而溫，入脾肺血分，斂肺和胃，理脾

伐肝化食止渴，氣脫能收，氣滯能和，調營衛利

筋骨，去濕熱消水脹，治霍亂，轉筋，鴻癆，脚氣，腰

足無力，多食損齒，骨病瘡，閑陳者良，忌鐵

山楂

理氣消積
散瘀化痰

酸甘鹹溫，健脾行氣，散瘀化痰，消食磨

積，發小兒痘疹，止兒枕作痛，多食令人嘈煩，易

飢，反伐脾胃，生發之氣去皮核炒用，一名棠楂子。

龍眼肉。補心脾。甘溫歸脾。益脾長智。養心葆血。故歸脾湯用之治思慮傷心脾。及腸風下血。健忘怔忡。

驚悸諸病

蓮子。

補脾濇腸
固精

甘溫而濇。脾之藥也。脾者黃宮故能交

水火。而媾心腎。安靖上下。君相火部。益十二經。血脉。濇精氣。厚腸胃。除寒熱。治脾泄。久痢。血瀉。夢遺。女人崩漏。及諸血病。大便燥者勿服。去心皮。蒸熟焙干用。得茯苓。山藥。白朮。枸杞。良。黑而。

沉水者為石蓮子。清心除煩，開胃進食，而治噤口痢，淋濁諸症。蓮心為末，米飲下療產後血渴。蓮蓬鬚甘溫而清，清心通腎，益血固精。烏鬚黑髮止遺精，吐崩諸血。畧與蓮子同功。

藕節補心散瘀，清平解熱毒，消瘀血，止吐衄，淋痢一切血症。同地黃、汁、童便服。生用甘寒，涼血散瘀，止渴除煩。鮮酒毒蟹毒，煮熟甘溫，益胃補心，止渴止怒。久服令人健生。搗罨金瘡，傷折，坼烈，凍瘡。

熟搗塗澄粉更佳安神益胃健脾

荷葉升陽散瘀苦平其色青其形仰其中空其象震震仰

感少陽胆氣助脾胃而升發陽氣痘瘡倒齧者用此發之能散瘀血治血衄吐血崩淋損傷產瘀一切血症洗腎囊風

芡實一名雞頭子補脾清精甘濬固腎益精補脾去湿治泄痢帶濁

小便不禁夢遺滑精腰膝瘀痛蒸熟搗粉用連壳用能濬精

甘蔗

補脾潤燥

甘寒和中助脾除熱潤燥止渴消痰解

酒毒利二便治嘔噦反胃蔗汁薑和服大便燥

結蔗汁甘寒熬糖則熱造成白砂糖則和而潤

冰糖性同

荸薺

一名烏芋地栗馬蹄
補中馮熱消食

甘微寒滑益氣安中開胃消食

除胸中實熱治五種噎膈消渴黃疸血症鹽毒能毀銅

白蘿豆

補脾除
濕消暑

甘溫腥香色白微黃脾之谷也調脾緩胃通利

三焦降濁升清消暑除濕止渴止馮專治中宮之病解酒

毒河豚毒多食壅氣連皮炒研用

少陰經手少陰心

足少陰腎

丹參

補心生血
去瘀

氣平而降。苦味色赤。入心與包絡。破宿血。

生新血。安生胎。墮死胎。調經脈。除煩熱。功兼四

物。為女科要藥。治冷熱勞。骨節痛。風痺不隨。腸

鳴腹痛。崩帶癰瘕。血虛血瘀之候。又治目赤。疝

痛。瘡疥。腫毒。排膿。生肌。畏鹹水。忌醋。皮藜蘆。

遠志

腎
想

苦洩熱。溫壯氣。辛散鬱。主手少陰心能通腎氣。上達

少陰心 丹參 遠志

於心。強神益智。補精壯陽。聰耳明目。利九竅。長肌肉。助筋骨。治善忘驚悸。夢洩。腎積奔豚。一切瘧疽去。甘草水浸一宿。用畏珍珠。藜蘆。得茯苓。龍骨良。

石菖蒲。通竅補心。

辛苦而溫。芳香而散。補肝益心。開心

孔。利九竅。明耳目。發音聲去濕。逐風除痰。消疾。

開胃寬中。療噤口毒痢。風痺驚癇。崩帶胎漏。消腫止痛。解毒殺蟲。九節者良。去毛微炒用。秦艽為使。惡麻黃。忌飴糖。羊肉鐵器。

麥門冬

補肺清心馮熱

甘微苦寒清心潤肺強神益精馮熱除

煩消痰止嗽行水生津治嘔吐癰客熱虛勞脉
絕氣短肺痿吐膿血熱妄行經枯乳閉明目悅
顏但性寒而泄氣弱胃寒禁用去心酒浸地黃
車前為使惡欬冬畏苦參青葙木耳

茯神

補心

主治略同茯苓但茯苓入脾腎之用多茯神

入心之用多開心益智安魂養神療風眩心虛
健忘多恚即茯苓抱根生者去皮及中用心木

少陰

石菖蒲

麥門冬

茯神

四

名黃松節。療諸筋攣縮偏風。喝邪心掣健忘。

琥珀。

行水散瘀
安神

甘平。以松脂入土而成寶。故能通塞以

寧心定魂魄。療癲邪色赤。入手少陰厥陰心肝

故能消瘀血。破癥瘕。生肌肉。合金瘡。其味甘淡。

上行能使肺氣下降。而通膀胱。故能治五淋。利

小便燥脾土。又能明目磨翳。松脂入土。年久

結成摩熱拾芥者真柏子仁。同煮搗末用。

柏子仁。

補心脾
潤肝腎

辛甘而潤。其氣清香。能透心腎而悅脾。



南京中医药大学图书馆版权所有

養心氣潤腎燥助脾資肝益智寧神聰耳明目
益血止汗除風濕愈驚癲澤皮膚辟鬼魅炒研
去油用畏菊花

牡丹皮

鴻伏火補血

辛苦微寒入少陰

心腎厥陰心包鴻血中伏火

和血涼血而生血破積血通經脈為吐衄必用

之藥治中五勞驚癲瘍癰除煩熱療瘧瘧下胞

胎退無汗之骨蒸白者補赤者利酒拌蒸用畏

貝母兔絲大黃忌蒜胡荽伏砒

少陰心

琥珀

柏子仁

牡丹皮

四

鬱金

行氣解鬱，涼血破瘀。

辛苦氣寒，純陰之品。

其性輕揚上行，

入心及包絡，薰入肺經，涼心熱散，肝鬱下氣破

血，行滯氣而不損正氣，破瘀血亦能生新血。

治吐衄尿血，婦人經脈逆行，血氣諸痛，產後敗血，攻心癲狂失心，痘毒入心。

同水片備
心血立效下鹽毒外黃內赤，色鮮味苦，甘者真市

以董黃偽之。

黃連

鴻火燥濕。

大苦大寒，入心鴻火，鎮肝涼血，燥濕開

鬱，解渴除煩，益肝胆，厚腸胃，消心瘀，止盜汗，治

腸澼鴻痢瘡滿腹痛心痛伏梁目痛臂傷瘧
瘡疥酒毒胎毒明目定驚止汗解毒除瘧殺虫

虛寒為病者禁用川產者良隨症災用黃芩龍
骨為使惡菊花元參殼龜白鮮皮畏款冬牛膝
忌猪肉。殺烏頭巴豆毒同肉桂交心得于頃刻。

胡黃連

鴻熱療驚瘧

甘寒去心熱

益肝胆厚腸胃治骨蒸勞

熱五心煩熱

三消五痔

溫瘡鴻痢

女人胎蒸

消

菓子積

為小兒驚瘧良藥

性味功用似黃連出

南海心黑外黃折之塵出如烟者真畏惡同黃連。

犀角涼心瀉肝苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷寒時疫發黃發斑吐血下血畜血譖狂痘瘡黑陷消癰化膿定驚明目妊娠婦忌之鳥而光潤者良角尖猶勝入湯劑磨汁用入丸散剉細紙裹納懷中待熱搗之立碎升麻為使忌鹽

牛黃

鴻熱利痰
驚風

甘涼牛有病在心肝胆之間凝結成黃

故治心肝胆之病清心解熱利痰涼驚通竅辟

邪治中風入藏驚癇口噤小兒百病發痘墮胎

善能通竅牛吐出者為生黃輕虛氣香者良殺

死取出或角中心中肝胆中皆能有黃成塊成

粒總不及生黃磨指甲上黃透洗之不去者真

得牡丹菖蒲良人參為使惡龍骨龍膽地黃常山

大青

鴻心胃
熱毒

微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾

少陰心

犀角

牛黃 大青



南京中医药大学图书馆版权所有

大青熱狂。陽毒發斑。黃疸熱痢。丹毒喉痺。

犀角大青湯
活人多矣

用鮮莖葉

燈草。利水清熱。甘淡而寒降心火。清肺熱利小腸通氣。
止血。治五淋水腫。燒灰吹喉痺塗乳止夜啼。擦
癬疥良。

山豆根。瀉熱解毒。苦寒瀉心火以保金氣。去肺大腸之
風熱。心火降則肺清。治喉瘡。喉風消腫止痛。散
腫齒痛。喘滿。熱咳。腹痛下痢。五痔諸瘡。解諸藥

毒傳禿瘡蛇狗蜘蛛傷燎人馬急黃苗蔓如
經冬不凋。

赤小豆 行水散血 甘酸 色赤 心之谷也 性下行 通小腸
利小便 行水散血 消腫排膿 清熱解毒 治鴆痢
脚氣傳一切瘡疽同苧根鷄子
白調塗立效 止渴解酒 通乳下胎
久服令人枯瘦 散血之故

少陰心 燈草 山豆根 赤小豆

四四

少陰腎

玄參

補水瀉火
根之火

苦鹹微寒色黑入腎能壯水以制火

無根浮游之火。益精明目利咽喉通二便治腎
蒸傳尸傷寒陽毒發斑懊惱煩渴溫瘡喉痺咽
痛瘰癧結核瘧疽鼠癧若脾虛泄瀉者勿服蒸
焙用勿犯銅器惡黃芪山萸棗東反藜蘆

生地黃
鴻火甘苦大寒入心腎瀉丙火清燥金消瘀
通經平諸血逆治吐衄崩中傷寒陽強痘症大

熱多服損胃。鮮搗汁飲大寒酒製則不傷胃。

乾地黃。補陰涼血。甘苦而寒。沉陰而降。入少陰。心腎陰

肝。心色。太陽。小腸。滋陰退陽。主血涼血。治血虛發熱勞

傷咳嗽。痿痺驚悸。吐衄尿血。血運崩中。足下熱

痛。折跌絕筋。填骨髓。長肌肉。利大小便。調經安

胎。又能殺蟲。治心腹急痛。以懷慶肥大菊花心

者良。酒製上行外行。薑製則不泥膈。惡貝母。蕪

荑。忌萊菔。葱蒜。銅鉄。得酒。門冬。丹皮。當歸良。

少陰腎。玄參。生地黃。乾地黃。

四五

按地黃純陰之藥。蓋陰退陽，陰虛者宜之。若陽虛誤服，立斃。
斃若陽虛而誤服陽藥，有陽生陰長之意，故不致
分陽退一分，故能陽脫而斃。

熟地黃

平補肝腎
養血滋陰

甘而微溫，入少陰厥陰，滋腎水，補真

陰，填骨髓，生精血，聰耳明目，黑鬚髮，治勞傷風
痺，胎產百病，為補血之上劑。以酒拌砂仁末蒸
晒九次用，更能滋陰退陽，泥膈陽虛胃弱者禁用。

何首烏

補肝腎
濤精

苦堅腎，溫補肝，甘益血，濤收斂精氣。

添精益髓，養血祛風，強筋骨，烏鬚髮，令人有子。

為滋補良藥。氣血太和則勞瘦風虛，崩漏瘧癆，瘻瘍瘧腫諸病自己。止惡瘧有赤白二種。夜則
簾有陰陽交合之象。赤雄入血分，白雌入氣分。
以大如拳，五瓣者良。黑豆拌蒸九蒸九晒用。茯
苓為使。忌諸血無鱗魚、菜菔、葱蒜、鐵器。

枸杞子

平補而潤

甘平潤肺清肝滋腎益氣生精助陽

補虛勞強筋骨去風明目利大小腸治嗌乾消渴。以甘州產紅潤者良。酒浸搗用根名地骨皮。

少陰腎熟地何首烏枸杞子

四六

葉名大精草。

胡桃

補命門

味甘氣熱。皮滑肉潤。皮汁青黑。屬水入腎。通

命門。利三焦。溫肺潤腸。補氣養血。佐補骨脂。一

木一大火。大補下焦。三焦通利。故上而虛寒。喘嗽。

下而腰脚虛痛。內而心腹諸痛。外而瘡腫之毒。

皆可除也。然動風。癲助腎火。有痰火積熱者少服。

油者有毒。故殺虫。治瘧。青壳皮烏鬚髮。

破故紙

二名補命門火。補骨脂。

辛苦大溫。入心包命門相火。以通君

火煖丹田壯元陽縮小便遺尿治五勞七傷腰膝冷痛腎冷精流腎虛精瀉故紙五味肉蔻吳茱萸名四神丸治五更腎瀉

婦人血氣墮胎酒浸蒸用或童便乳浸鹽炒各隨其用得胡麻胡桃良惡甘草

肉蓯蓉

補腎命
潤腸

甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火滋

潤五臟益髓強筋治五勞七傷絕陽不興絕陰

不產腰膝冷痛崩帶遺精大補精血補而不峻故有從容之名號

驟用妨心滑大便長大如臂重斤許有松子鱗

少陰腎 胡桃 破故紙 肉蓯蓉

四

甲者良酒浸去甲除內筋膜酒蒸半日又酥炙
用忌鉄

瓊陽補陽滑腸甘溫補陰益精興陽潤燥養筋治痿
弱滑大腸鱗甲櫛比狀類狗腎酥炙用

巴戟天補腎祛風甘辛微溫入腎經血分強陰益精治五

勞七傷辛溫散風濕治風氣脚水腫皆去濕之功

蜀產者良去心酒浸焙用覆盆子為使惡丹參

中紫有白粉色者真

胡蘆巴

補腎命除寒湿

苦溫純陽入右腎命門煖丹田壯元陽

治腎臟虛冷陽氣不歸元

同附子疏黃

瘕疝冷氣

同茴香巴戟川

烏川棟吳吏

寒濕脚氣番舶者良即番菜菔子酒浸蒸

炒

仙茅助命門火

辛熱有小毒助命門火益陽道明耳目

補虛勞

治失溺無子心腹冷氣不能食脚腰冷

婢不能行相火盛者忌服

去皮切米泔浸去

毒用忌鉄

少陰腎 璞陽 巴戟天 胡蘆巴 仙茅

四

淫羊藿

補腎命

辛香甘溫。入肝腎。補命門。益精氣。堅筋

骨利小便。治絕陽不興。絕陰不產。冷風勞氣。

四肢不仁。手足麻木。一名仙靈脾。羊食藿一日百

交。故其名淫羊藿。羊脂拌炒。山藥為使。得酒良

蛇床子。補腎命去風濕辛苦而溫。強陽益陰。補腎散寒祛風燥

濕。治陰痿囊濕。女子陰痛。陰痒。同磐煎湯子臟虛寒。產

門不閉。腎命之病。及腰酸體痺。帶下。脫肛。喉痺

齒痛。濕癬。惡瘡。風濕諸病。煎湯浴去風癢為命

茴香門三焦補益之聖藥似小茴而細炒用惡丹皮
貝母巴豆李土材白金玉之品

鬼絲子

補肝腎

甘辛和平凝正陽之氣入脾肝腎強陰

益精溫而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋

瀝口苦燥渴祛風明目補衛氣助筋脉益氣力

肥健人得酒良淘去泥沙酒浸搗末用山藥為

覆盆子

平補肝腎

甘酸微溫益腎臟而固精補肝虛而

明目起陽縮小便止溺頻澤肌膚烏鬢髮女子

少陰腎

淫羊藿

蛇床子

鬼絲子

覆盆子

咒

多孕同蜜為膏治肺氣虛寒。

金匱壯如覆盆故名

去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸。

蒺藜子。

平補肝腎

苦溫補腎辛溫瀉肺氣而散肝風益

精明目治虛勞腰痛遺精帶下咳逆肺痿乳閑

癥瘕痔漏陰瘻肺肝腎三經之病催生墮胎沙

苑蒺藜綠色似腎故補腎炒用刺蒺藜三角有

刺去刺酒拌蒸治肝風宜

茴香。

補腎命治寒

大茴辛熱入腎膀胱丹田補命門開

胃下食調中止嘔。療小腸冷氣。癩疝陰腫。乾濕脚氣。多食損目。發瘡。小茴辛平。理氣開胃。治寒疝。炒黃用。得酒良。鹽炒入腎治疝。

旱蓮草

一名金陵草。又鯉腸補腎。

甘鹹汁黑。補腎止血。黑髮烏髭。

苗如旋覆。實似蓮房。斷之汁黑。熬膏良。

狗脊

平補肝腎。

苦堅腎。甘益血。溫養氣。治失溺不節。脚

弱腰痛。寒濕周痺。除風虛。強機闢。利俛仰。有黃

毛。故名金毛狗脊。去毛酒拌蒸。草薢為使。熬膏良。

少陰腎疾。藜子。茴香。旱蓮草。狗脊。

五十

牛膝

補肝腎
瀉惡血

苦酸而平。肝腎藥能引諸藥下行。酒蒸

則甘酸而溫。益肝腎強筋骨。治腰膝骨痛。足痿

筋癱等。陰痿失溺。火瘻下痢。傷中少氣。生用則散

惡血。破癥結。治心腹諸痛。淋痛。尿血。經閉。產難。

喉痺齒痛。引火下行。瘡腫惡瘡。金瘡傷折。出竹

木刺。然性下行。而滑竅夢遺。失精及脾虛下陷。

因而腿膝痛者。禁用。川產肥潤者良。生用下行入滋補藥。酒浸蒸。惡龜甲畏白前忌牛肉。

獨活。搜風去湿。辛苦微溫。氣緩善搜。入腎氣分。以理伏

風。治本經傷風頭痛。頭運目眩。同細辛用 風熱齒痛。

黃用 同地 煙癇濕痺。奔豚疝瘕。若血虛頭痛。遍身痛者。

屬內症。二活並禁用。

細辛。

散風濕補 肝潤腎

辛溫。散風邪。故諸風痺痛。皴上氣。頭

痛脊強者宜之。耑治少陰頭痛。獨活為使 辛散浮熱。故

口瘡喉痺鼻淵齒齧者宜之。辛益肝胆。故胆虛

驚癇。風眼淚下者宜之。水停心下。則腎燥。細辛

少陰腎牛膝獨活細辛

五

之辛能行水氣。以潤之本腎經藥故能通精氣。

利九竅故耳聾鼻倒睫便濤者宜之散結溫經

破癰下乳行血發汗然味厚性烈不可過用

絕而死無
傷可驗

棟去雙葉者用惡黃芪山萸硝石滑石

反藜蘆

骨碎補

補腎治折傷

苦溫補腎故治耳鳴及腎虛火瀉

腎主骨故治折傷牙痛又入厥陰心包肝能破血止血根似薑而扁長味淡去毛用或蜜拌蒸

苦參

瀉火燥濕
補陰

苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益精養

肝胆安五藏利九竅止津止渴明目止淚治溫

病血痢腸風溺赤黃疸酒毒熱生風濕生虫又

能祛風逐水殺虫治大風疥癩然大苦大寒無

大熱者勿服米泔浸蒸用玄參為使惡貝母鬼

絲子漏蘆反藜蘆

知母

瀉火補水潤燥滑腸

辛苦寒滑上清肺金而瀉火下潤腎燥

而滋陰入二經氣分黃柏入二經血分故二藥

少陰腎

骨碎補

苦參

知母

相湏而行消痰定嗽。止渴安胎治傷寒煩熱。蓐勞骨蒸燥煩虛煩火瘧下痢利二便消浮腫。然苦寒傷胃而滑腸多服令人渴得酒良。上行酒浸下水鹽水拌炒忌鐵。

黃柏

鴻相火補腎水苦寒微辛沉陰下降鴻膀胱相火補腎水

不足堅腎潤燥除濕清熱療下焦虛骨蒸勞熱

諸痿癱瘓目赤耳鳴消渴便閉黃疸水腫便閉腹

腿裂出水飲食不下東垣用黃柏知母各二兩酒洗焙研桂一錢為引名滋腎丸每服二百丸漱出成流腫脹遂消

水瀉熱痢。痔血腸風漏下，赤白濕熱為病。諸癰痛痒。頭瘡口瘡。殺虫去熱安眠。久服傷胃。尺脉弱者禁用。隨症炙炒用。

山茱萸

補肝腎
濤精氣

辛溫酸澀。補腎溫肝。固精秘氣。強陰。

助陽。安五臟。通九竅。緩腰膝。縮小便。治風寒湿。

痺。鼻塞目黃。耳鳴耳聾。去核用。惡桔梗。防風。防已。

澤瀉

通利水
瀉膀胱

甘淡微鹹。入膀胱利小便。瀉腎經之火邪。

功耑利溼行水。治消痰飲。嘔吐瀉痢。腫脹水痞。

少陰腎
黃柏
山茱萸

澤瀉

五三

脚氣疝痛。淋瀝陰汗。尿血洩精。濕熱之病。溫執
既除。則清氣上行。又能養五藏。益氣力。起陰氣。
補虛。損止頭旋。有聰耳明目之功。多服昏目。鹽
水拌。或酒浸用。忌鐵。

甘遂

通鴻經
隧水溼

苦寒有毒。能濁腎經。及隧道水溼。直達水
氣所結之氣。以攻決為用。為下水之聖藥。主十
二種水。大腹腫滿。瘕積聚。留飲宿食。痰迷癲
癇。虛者忌用。麯裹煨熟。以蒂為使。惡遠志。反甘草。

治水腫甘遂末敷患處濃煎甘草湯飲之腫立消此其相反而相攻之妙用也

石南葉苦風補腎辛散風苦堅腎補內傷陰衰利筋骨皮毛為治腎虛脚弱風痺之要藥婦人久服令思男

腎強之意灸用

沒石子濬精外用
染鬚苦溫入腎濬精固氣收陰汗烏鬚鬚

出諸番顆小紋細者佳炒研用有虫孔者揀去

忌銅鐵

慈石重補腎辛鹹色黑屬水能引肺金之氣入腎補腎

少陰腎甘遂石南葉沒石子慈石

五四

益精。除煩祛熱。通耳明目。治羸弱周痺。骨節酸

痛。驚腫核。誤吞針鉄。止金瘡血。色黑能吸鐵者。

真火煅醋淬水飛用紫胡為使。殺鉄消金惡物。

丹。

孫真人千金方用磁石入腎養陰使神水不外移砂入心養血使邪火不上浸佐以神曲消滯食胃乃道家黃婆脾合嬰兒婦女之理黃婆脾也嬰兒腎也婦女心也

陽起石

補腎命門

鹹溫補右腎命門治陰痿精乏子宮虛

冷腰膝冷痺水腫癥瘕出齊州陽起山雲母根也雖大雪此山無雪以雲頭雨脚白潤者良火

煅醋淬七次研粉水飛用亦有燒酒樟腦升燒
取粉者桑螵蛸為使惡澤瀉菌桂畏羌絲子忌
羊血。

青鹽

補腎瀉火熟

甘鹹而寒入腎經助水藏平血熱治

目痛赤濁吐血溺血齒舌出血堅骨固齒明目
烏鬚出西羌不假煎煉方稜明瑩色青者良食

鹽治畧同

龜板

補陰益血

甘平至陰屬金與水補心益腎滋陰資

少陰腎

陽起石

青鹽

龜板

海狗腎

智治陰血不足。勞熱骨蒸。腰脚酸痛。久渴久痢。
久救瘧瘧。癥瘕崩漏。五痔產難。陰虛血弱之症。
龜鹿皆靈而壽。龜首藏腹能通任脈。鹿首返尾能通督脈。一陰
一陽有龜鹿二仙膏。誠良藥也。自死敗龜尤良。得陰氣全也。惡
人參上下。甲皆可用。龜尿走竅透骨。染鬚髮治亞聾。以鏡照之而
猪鬃刺鼻。尿亦出。
以荷葉接之不滲。

海狗腎一名腽肭膈。甘鹹大熱。補腎助陽。治虛瘧陰痿。精
冷功近從容。瑣陽出西番東海似狗而魚尾置
器中長年濕潤。臘月浸水不凍。置犬睡。傍犬驚。

跳者真魚腎似獸臍

地膚子利水補陰甘苦氣寒益精強陰入膀胱除虛熱

利小便而通淋治癩疝散惡瘡葉作浴湯去皮

膚風熱丹腫洗眼除雀盲濁痛惡螺旋

石韋通淋補勞苦甘微寒清肺金以滋化源通膀胱而

利水道益精氣補五勞治淋崩發背生石陰柔

靉為皮背有黃毛去毛炙用杏仁滑石射干為

使得菖蒲良生瓦上者名瓦韋亦治淋

海金沙。通淋澀湿

甘寒淡渗除小腸膀胱血分濕熱。

腫滿五淋。莖痛得梔子牙硝蓬砂治傷寒熱。

莖細如線引竹木上葉有砂黃赤色忌火。

瞿麥。

利水破血一名洛陽花

苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱為

治淋要藥破血利竅快癃消腫明目去翳通經
墮胎性利善下虛者慎用丹皮為使惡螵蛸。

扁蓄。

一名扁竹通淋

苦平殺虫利小便治黃疸熱淋蛇咬

腹痛蟲蝕下部葉細如竹弱莖蔓引促節有粉

三月開紅花

車前子涼血行水瀉熱

甘寒涼血去熱止血。利消瘕癥明目。

通淋子甘寒清肺肝風熱。滲膀胱濕熱利小便。

而不走氣與茯苓同功強陰遺精令人有子治。

濕痺五淋暑溫瀉痢目赤障翳催生下胎入滋補酒蒸搗

餅焙研入
利水炒研

猪苓

通行水

苦泄滯淡利竅。甘助陽入膀胱腎經升而。

能降。開腠發汗利便行水與茯苓同而不補治。

少陰腎

海金砂

瞿麥

扁蓄

車前子

猪苓

榆皮

五七



傷寒溫疫大熱。懊惱煩悶。消渴腫脹。淋濁瀉痢。
癰瘡。秋然耗津液。多服損腎。昏目生楓樹下塊。
如猪屎故名。

榆白皮。滑利竅。甘滑下降。入大小腸膀胱行經脉。利諸竅通二便。滲濕熱。滑胎產下有形之物。治五淋腫滿。喘嗽不眠。瘡疥癬。禿瘡消赤腫。妬乳有赤白二種去粗皮取白用。

厥陰經手心包
足肝經

白芍補血瀉肝
飲陰

苦酸微寒

入肝脾血分為肺肝行經藥

瀉肝火安脾肺固腠理和血脉收陰氣飲逆氣

散惡血利小便緩中止痛益氣除煩飲汗安胎

補勞退熱治瀉痢後重脾虛腹痛心痞脇痛肺

脹喘噫瀉腫癰瘕其收降之體又能入血海衝

而至厥陰經治鼻衄目濁肝血不足婦人胎產

及一切血病產後勿用赤芍尤能瀉肝火而



南京中医药大学图书馆版权所有

行血分。酒炒用。婦人血分醋炒。下痢後重生用。

惡芒硝石斛畏鱉甲小薊反藜蘆

酸棗仁

補而潤心
汗寧心

甘酸而潤。耑補肝胆。炒熟酸溫而香。

亦能醒脾助陰氣。堅筋骨。除煩止渴。飲汗寧心。

胆虛不眠。酸癉久瀉。炒研用。惡防已。

杜仲

補腰膝

甘溫能補。微辛能潤。色紫入肝經。氣分潤。

肝燥補肝虛。子能令母實。故兼補腎。肝充筋健。腎充則骨強。能使筋骨相續。治腰膝酸痛。陰下。

濕瘡小便餘瀝胎漏胎墮同續斷山藥棗肉為丸
大補腎氣托胎不墮
酥薑鹽按法各炙炒斷絲用惡黑參

肉桂

平肝補腎

辛甘大熱氣厚純陽入肝腎血分補命

門相火之不足益陽消陰治痼冷沉寒能發汗

疎通血脉宣導百藥去營衛風寒表虛自汗腹

中冷痛欬逆結氣木得桂而枯故能抑肝風而

扶脾土治目赤腫痛抑風以熱攻熱及脾虛惡食湿盛

泄瀉木魁主補勞明目通經墮胎辛熟能動血故也

出安

厥陰肝酸棗仁杜仲肉桂

五九

南者佳去粗皮用去裏外皮為桂心入心枝為桂枝入膀胱手足得人參甘草麥冬良愚生薑石脂。

青皮

瀉肝破氣
散積

辛苦而溫色青氣烈入肝胆氣分疎肝

瀉肺

柴胡疏上焦
青皮疎下焦

破滯削堅除痰消痞治肝氣鬱積

腸痛多怒火瘡結癧

入肝散邪
入脾除疾瘡家上品故清皮飲為君

疝痛乳腫最能發汗有汗氣虛人禁用橘之青
而未黃者醋炒用



南京中医药大学图书馆版权所有

桃仁

破血潤燥

苦甘厥陰血分藥

心包

苦以泄血滯卦

緩肝氣而生新血通大腸血祕治熱入血室血

燥血痞損傷積血血痢經閉瘀逆上氣皮膚血

熱燥癰畜血發熱如狂血不足者禁行血連

皮尖生用潤燥去皮尖炒用碎研雙仁者有毒

不可食。杏附為使

桃花苦平下宿水除痰飲利二便療風
狂葉能發散食生桃生瘧癆

夏枯草

補陽散結
消癰

辛苦微寒氣稟純陽補肝血緩肝火

解內熱散結氣治癰瘤濕痺目珠夜痛冬至生

厥陰肝

青皮

桃仁

夏枯草

六十

夏至枯故名用莖葉

荆芥一名假蘿蔴發
表祛風理血

辛苦而溫芳香而散入肝經氣分兼

行血分其性升浮能發汗散風濕清頭目利咽

喉治傷寒頭痛中風口噤身強項直口面喝那

目中黑花其氣溫散能助脾消食通利血脉治

吐衄腸風崩中血痢產風血運療癰瘍腫清熱

散瘀破結解毒為風病血病瘡家聖藥連穗用

治血炒黑用反魚蟹河豚驢肉



南京中医药大学图书馆版权所有

天麻 祛風 辛溫入肝經氣分益氣強陰通血脉強筋
力疎痰氣治諸風眩掉頭旋眼黑語言不遂風

濕頑痺小兒驚癇血液衰少及類中風者忌用

一名定風草，明亮堅實

者佳煨切片酒浸焙用。

秦艽

去風濕

苦燥溫辛散風去腸胃之熱益肝胆之氣

養血榮筋

風藥中潤劑
散藥中補劑

治風寒濕痺通身掣急虛

勞骨蒸痘黃酒毒腸風渴血口禁牙痛濕勝風

溼之症利大小便葛蒲畏牛乳

厥陰肝 荆芥 天麻 秦艽

六

豨莶草去風濕

苦辛生寒熟溫治肝腎風氣四肢麻痺

筋骨冷痛腰膝無力風濕瘡癆若痺痛由脾腎

兩虛陰血不足不由風濕而得者忌服

鈎藤鈎定驚去風熱

甘微苦寒除心熱平肝風治大人頭旋

目眩小兒驚啼瘧癓

音熾縱伸縮不已
搐搦病也

客忤胎風發

斑主肝風相火之病風靜火息則諸症自除純

用鈎功力加倍久煎則無力

續斷

補肝腎理筋骨

苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脉而理

筋骨主傷中補不足緩子宮縮小便破瘀血治腰痛胎漏崩帶遺精腸風血痢癰癧腫毒又主金瘡折跌止痛生肌女科外科需為上劑川產者良酒浸用地黃為使

益母草

二名茺蔚行瘀血
生新血

辛微苦寒入手足厥陰心包肝消水

行血去瘀生新調經解毒治血風血運血痛血

淋胎漏產難崩中帶下為經產良藥消疔腫乳

癰通大小便然辛散之藥瞳子散大者忌服

厥陰汗

稀莶草

鈎藤鈎

續斷

益母草

玄

蓋母子調經益精明目行中有補治心煩頭痛
胎產崩帶令人有子忌鐵微炒用

澤蘭

行血消水

苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入

肝

通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消

癥瘕散水腫

防已為使

治產後血滌腰痛吐血鼻洪目

痛頭風瘧毒撲損補而不滯行而不峻

妇科要藥

紅花

古名藍花

辛苦甘溫入肝經而破瘀血活血潤燥消

腫止痛治經閉便難血運口噤胎死腹中痘瘡

血熱喉痺不通又能入心經生新血少用養血
多則行血過用能使血行不止而斃

茜草

根為蘆茹又可染絳染紅絛而為新絳

行血色赤入營衛溫行滯味酸

走肝而鹹走血入

心包肝

能行血止血消瘀通經治

紫草

鴻血熱滑腸

甘鹹氣寒入厥陰血分涼血活血利九竅

通二便治心邪氣水腫五疸癰癧惡瘡及痘瘡

血熱毒盛二便閉濁

血熱毒閉血涼毒出痘瘡血熱要藥

鴻者忌用去

厥陰肝

澤蘭 紅花

紫草

頭鬚酒洗。小兒脾虛者

用草

凌霄花

一名紫威
渴血熱

甘酸而寒，入厥陰血分，能去血中伏火。

破血去瘀，主乳餘疾，崩帶癥瘕，腸結血閉，淋閉。

風痒血熱，生風之症，女科多用孕婦忌之。

蒲黃

生滑行血
炒濤止血

甘平，厥陰血分藥，主行血，消瘀，通經脉。

利小便，祛心腸膀胱寒熱。

同五靈脂治心腹血氣
痛名失笑散

療撲打損傷，瘡癧諸腫，炒黑性濤，止一切血崩。

帶泄精，

莪术

破血行氣消積

辛苦氣溫入肝經血分破氣中之血消癰

通經開胃化食解毒止痛治心腹諸痛冷氣吐

酸奔豚痃癖雖為泄劑亦能益氣

荆三稜

行氣破血消積

苦平色白入金入肝經血分破血中

之氣兼入脾經散一切血瘀氣結瘡破食停老

塊堅積消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻

虛者慎用醋浸炒或裹煨用

青黛

鴻肝散
鬱火

鹹寒色青鴻肝散五藏鬱火解中下焦

厥陰肝

凌霄花

蒲黃

莪术

三棱

青代

六四



南京中医药大学图书馆版权所有

青蓄蘊風熱治傷寒發斑吐咯痢血小兒驚癇瘧疾
熱丹熱傳瘧瘧蛇犬毒

谷精草明目 辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目

退翳之功在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風

熱小兒雀盲用羯羊肝一具不洗竹刀割開入

谷精煮熟食之可效

青葙子一名草決明 濡肝明日 味苦微寒入厥陰祛風熱鎮肝明

目治青盲障翳虫疥惡瘧瞳子散大者忌服

決明子。鴻肝明目。甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾。故有決明之名。又曰益腎精。狀如馬蹄。俗為馬蹄決明。搗碎煎。惡火麻仁。

女貞子。平補肝腎甘苦而平。益肝腎安五藏。強腰膝。明

耳目。烏髮鬚。補風虛。冬至採酒蒸用。

槐實。鴻風寒涼大腸

苦寒純陰。入肝經氣分。疏風熱潤肝燥。

涼大腸治煩悶風眩。痔血腸風為要藥。陰瘡濕癰。明目止淚。固齒烏髮。十月上巳採清牛胆中陰。千日後吞之。明日補腦。烏髮鬚。腸風痔血尤宜服。

厥陰肝 谷精草 青葙子 決明子 女貞子 槐實

六五

去單子。及五子者。槌碎乳蒸。槐花苦涼入肝大

腸血分涼血治畧用槐實陳者良

苦棟子。一名金鈴子。利濕熱。治癰。殺蟲。

一名金鈴子，利湿熱，治癆殺蟲。

苦寒有小毒。入肝能舒筋道。

小腸膀胱之熱引心包相火下行通利小便為

疝氣要藥亦治傷寒熱狂熱厥腹痛心痛殺三虫療瘍疥脾胃虛寒者忌之川產者良酒蒸去

皮核用茴香為使

秦皮 滇而補
明目 苦寒色青性濁。補肝膽而益腎以能平木。



故治目疾驚癇以其收濁而寒故治崩帶下癆

以其濁而補下焦故能益精有子出西土皮有
白點漬水碧色書紙不脫者真大戟為使惡吳萸

密蒙花

酒肝明目

甘而微寒入肝經氣血潤肝燥治目

中赤脉青盲膚翳赤腫眵淚

鴟音

小兒疳氣攻眼

產蜀中葉冬不凋其花繁密蒙茸酒浸蜜拌蒸

晒三次用

蘆薈

鴟熟殺虫

大苦大寒功耑清熱殺虫涼肝明目鎮心

厥陰肝

苦棟子

秦皮

密蒙花

蘆薈

六六

除煩治小兒驚癇五疳傳蠶吹鼻殺腦疳除鼻
痒小兒脾胃虛寒成鴟者勿服出波斯國木脂
也味苦色綠者真

韭菜和血消瘀。辛溫微酸。肝之菜也。入血分而行氣。歸心
益胃。助腎補陽。除胃熱。充肺氣。散瘀血。逐停瘓。
治吐衄損傷一切血病。噎膈反胃。五汁飲用韭汁薑藕梨牛乳汁合服
解藥食毒。狂犬蛇虫毒多食昏神忌蜜牛肉。
韭菜辛甘而溫。補肝腎。助命門。緩腰膝。治筋痿。

遺尿洩精。溺白。白帶。白濫。同龍骨桑螵蛸炒研
用燒烟薰牙虫

代顏石。重鎮虛逆
卷陰血苦寒養血氣。平血熱。入肝與心。已而治

二經血分之病。吐衄崩漏。帶胎動產難。小兒慢驚。

金瘡長肉。仲景治噫氣用代顏旋覆湯取
其重鎮養陰令人用治噎膈甚效煅紅醋淬水
飛用干薑為使畏雄附。

五靈脂。行血止痛甘溫純陰。氣味俱厚。入肝經血分。通利血脉。散血和血。閉能通用。生經多能止
用炒治血癰。血積。血眼。血痢。腸風崩中。一切血病。心腹血

氣一切諸痛。又能除風化痰。殺虫消積。治驚癇。
瘧疾。蛇蝎蜈蚣傷。血虛無瘀者忌用。蛇虫等傷用五
錢酒調服。淳傳患癱立效。肝虛血滯亦自生。
風五靈脂能通任衝脉。脈盛無患。且易有子。
寒號虫矢也。黑色。

糖心潤澤者真。研末酒飛去炒用。惡人參。

夜明砂一名天鼠矢散血明日。辛寒。肝經血分藥。活血消積。治目

盲障翳。瘧竈音竈奇敵。瘧病。血氣腹痛。同鱉甲燒烟辟
蚊蝠。蝠矢也。食蚊砂。皆蚊眼故治目疾。淘淨焙

用惡白微白飲。

花乳石

即花蕊石
止血

酸澀氣平，竚入肝經，血分能化瘀血。

成水止金瘡出血。

下死胎衣殼研水飛用。

紫石英

重鎮心
潤補肝

甘平性溫，而補重，以去祛濕以去枯入。

心肝血分故心神不安，肝血不足，女子血海虛

寒不孕者宜之。

衝為血海，任主胎包。紫石英辛溫走二經，散風寒，鎮下焦為緩子宮之要藥。

色淡紫瑩，微五稜，火煅醋淬七次，研末水飛用。

畏附子、惡黃連。白石英入肺大腸氣分，實大

腸治肺痿吐膿，但係石類，祇得暫用。五色石英各入五藏

厥陰肝夜明砂花乳石紫石英

六

阿膠。平補而潤。

甘平清肺養肝滋腎益氣和血補陰除

風化痰潤燥定喘利大小腸治虛勞咳嗽肺痿

吐膿。吐血衄血。血淋血痔。腸風下痢。腰痠骨痛

血痛血枯。經水不調崩帶胎動癰疽腫毒及一切風病。瀉者忌用。用黑驥皮阿井水煎成

酒流其性。趁下沉伏。濟水伏

以黑光綠色。夏月不軟者真蛤粉炒去

痰蒲黃炒止血。童便和用得火良山藥為使畏

大黃。黃明膠即牛皮膠甘平功與阿膠相

近同葱白煮服通大便。二膠可通用。補虛用黃明膠入脾經去風。用阿膠入肝經。若制作不精者不堪用。

羚羊角。瀉心肝火苦鹹微寒。羊屬火而羚羊屬木。入肺心經。目為肝竅。此能清肝。故明目去翳。肝主風。其合在筋。此能祛風舒筋。故治驚癇。骨痛。筋痙。肝藏魂。心主神明。此能瀉心肝邪熱。故治狂越僻謬。夢魘驚駭。肝主血。此能散血。故治瘀滯。

惡血。血痢腫毒。相火寄于肝胆。在志為怒。此能
下氣降火。故治傷寒伏熱。煩懾氣逆。食噎不通。
羚之性靈而精在角。故又辟邪而解諸毒。痘科
清肝火為要藥。出西地似羊而角有節。能碎金
石。一角者勝。剉研或磨用。

熊胆。明苦寒涼心。平肝明目。殺虫治驚癇。五痔。通明
者佳。性甚辟。塵撲塵水上。投胆少許。則豁然而
開。象膽與熊胆同功。

海螵蛸一名烏鰡骨

通經絡

鹹走血溫和血入肝腎血分通血脉

祛寒濕治血枯血瘕血崩血閉腹痛環脣陰蝕

腫痛燒末酒服

瘧痢癥虫目翳淚出聾耳出膿未

加麝少許摻入厥陰少陰肝腎經病

即墨魚骨災黃用惡

附子白芨白斂能淡鹽

鱉甲

滋陰

鹹平屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往来寒熱

溫瘡瘡母為治瘡藥

腰痛腸痛血瘕痔核經阻產難

腸瘻瘍腫驚癇斑痘厥陰血分之病色青九肋

厥陰肝

熊胆

海螵蛸

鱉甲

羊

重七兩者為上。醋炙治勞。童便炎。惡磬石。忌覓。

菜鷄子。

燬胆味辣可代椒解腥

牡蠣。

瀉腸補水軟堅

鹹以軟堅化痰消瘰癧結核老血瘕疝

以收脫治遺精崩帶止嗽欬汗固大小腸清熱

補水治虛勞煩熱溫瘡赤痢利濕止渴為肝腎

血分之要藥鹽水煮煅粉用貝母為使惡麻黃

辛夷菜萸得甘草牛膝遠志蛇床子良蛤粉

與牡蠣同功肉鹹冷止渴解酒除煩利小便



石決明

鴻風熱明目

鹹平

除肝風

肺熱

除青盲

內障

水飛點

目外障

治骨蒸勞熱

通五淋

鮮酒酸

薑末投熟酒中即解

如蚌而偏

惟一片無對

九孔者良

鹽水煮蝦粉

水飛用惡旋覆

桑螵蛸

補腎甘鹹入肝腎命門益精氣而固腎

治虛損

陰瘻

夢遺白濁

血崩腰痛

傷中疝瘕

通五淋縮

小便炎

飼小兒止夜尿

螳螂卵也

桑樹產災

黃用畏旋覆花

螳螂治驚風

腹脹

脹便閉下痢

脫肛瘡疽虫痔

卷之三

脫肛瘡疽虫痔

桑螵蛸散

參赤朮散

吸物通氣散

丹参散

五味子散

玄胡散

玄胡散

通行經絡 草部

黃蓍

補氣固表
瀉火

甘溫，生用固表，無汗能發，有汗能止。溫

分肉，實腠理，瀉陰火，解肌熱，炎用補中，益元氣。

溫三焦，壯脾胃，生血，生肌，排膿，內托瘡癰，要藥。

痘症不起，陽虛無熱者宜之，為補藥之長。故名

蓍。皮黃肉白，堅實者良，疾參為使，惡龜甲、白鮮

皮，畏防風，得防風其功益大。

甘草。能表能裏，可升可降，味甘，生用氣平，補脾胃不足，而瀉心

通行 黃芪 甘草

火炎用氣溫，補三焦元氣，而散表寒。入和劑則補益，入汗劑則解肌。入涼劑則瀉邪寒。入峻劑則緩正氣。入潤劑則養陰血。能和諸藥使之不爭，生肌止痛，通行十二經，解百藥毒。故有國老之稱。中滿症忌之。用稍達莖、白朮、苦參、乾漆為使。惡遠志，反大戟、芫花、甘遂、海藻。亦有並用者。

半夏

燥濕痰，潤腎燥，宣通陰陽

辛溫有毒，體滑性燥，能走能散，能潤能燥，和胃健脾，補肝潤腎，除濕化痰，發表開鬱。

下逆氣止煩嘔。發音聲利水道。救暴卒。治欬。逆頭眩。痰厥。頭痛。眉稜骨痛。咽喉脹。傷寒寒熱。痰瘡不眠。反胃吐食。散痞除癰。消腫止汗。孕婦忌之。陳久者良法。製切片。生薑汁拌。紫胡射干為使。畏生薑。秦皮。龜甲。雄黃。忌羊血。海藻。飴糖。惡皂莢。反烏頭。如法造麯良。

天南星。燥濕宜祛風痰。味辛而苦。能治風散血。氣溫而燥。能勝濕除痰。性急而毒。能攻積拔腫。補肝風虛。為肝

脾肺三經之藥。治驚癇風眩。身強口噤。喉痺舌瘽。結核癥瘕。瘧毒。疥癬。蛇虫咬毒。破結下氣利水。墮胎性更烈於半夏。陰虛痰燥禁用。製熟用。造麴與半夏同。入牛胆風乾為胆星。年火九轉者良。畏附子干薑防風。

天花粉。鴻火潤燥治熱痰。酸能生津。甘不傷胃。微苦微寒。降火潤燥。滑痰解渴。生肌排膿。消腫行水。通經止小便利。治熱狂時疾。胃熱疸黃。口燥唇乾。腫毒發癰。

背乳癰瘡痔脾胃虛寒者禁用。大宜虛熱即取
萎根。畏牛膝乾漆惡干薑反烏頭。

海藻

鴻熱軟堅
痰消癰瘤
鹹潤下而軟堅

寒行水以泄熱故消癰

瘤結核陰癀之堅聚痰飲脚氣水腫之濕熱消

宿食治五膈反甘草

海帶

功同海藻

下水消癰似海藻而粗柔韌而長作海菜食

昆布

功同海藻

而少滑性雄治水胎癰瘤陰癀膈噎

連翹

鴻火
輕宜散結

微寒升浮似心苦入心包氣分而鴻火

薰除三焦胆大腸氣分湿熱散諸經血凝氣聚。
利水通經殺虫止痛消腫排膿為十二經瘡家
聖藥葉案云連翹出衆草之上

紫蘿宜發表散風寒味辛入氣分。香溫散寒。色紫入血分。通心
利肺。開胃益脾。發汗解肌。和血下氣。寬中消痰
祛風定喘。止痛安胎。利大小腸。鮮魚蟹毒多服
泄氣。氣香者良。宜橘皮。忌鯉魚。蘇子與葉同
功。潤心肺。尤能下氣定喘。止嗽消痰。利膈寬腸。

溫中開鬱，梗下氣，稍緩虛者宜之。

薄荷。輕宜散風熱。辛能散涼能清，升浮能發汗，搜肝風而抑肺盛，消散風熱，清利頭目，治頭痛頭風，中風失音，痰嗽口氣，語濁舌胎，眼耳咽喉，口齒諸病，皮膚癰瘍，瘰癧瘍疥，驚熱骨蒸，破血止痢，虛人不宜多服。蘿產氣芳者良。

鷄蘿。輕宜散熱

一名蘿一
名龍腦薄荷

辛而微溫，清肺下氣，理血辟惡。

而消谷，治頭風目眩，肺痿血痢，吐衄崩淋，喉腥

通行 紫蘿 薄荷 鷄蘿

口臭。邪熱諸病。方莖中虛似蘿葉而長密齒而
皺氣甚辛烈。

木賊。

輕發汗
退目翳

溫微甘苦。中空輕揚與麻黃同形。性亦能

發汗解肌。升散火鬱風濕入足厥陰少陽血分。
益肝膽。治目疾。退翳膜及癰痛。脫肛。腸風痔瘻。
赤痢。崩中諸血病。

蒼耳子。

輕發汗
散風溫

一名枲草
即詩卷耳

甘苦性溫。善發汗。散風濕。上通腦項。下行足膝。外達皮膚。治頭痛目暗。齒痛。

臭潤肢寧痛癰瘍疥癬身癩痒去刺酒搏
蒸忌猪肉能潰瘍攻出頭

威靈仙

宣行氣
祛風

辛泄氣鹹泄水氣溫厲木其性走能宣

疎五臟行十二經絡治中風頭風痛風頑痺癥
瘕積聚痰水宿膿黃疸浮腫大小腸秘風濕痰
氣一切冷痛性急快利積疴不痊者服之有捷
捷功然疎泄真氣弱者慎用和砂仁砂糖醋煎
治諸骨哽

通行 木賊 蒼耳 威靈仙

七六

茵芋。

宣去風淫

辛苦微溫。有小毒。治風濕拘攣。脾痛。莖赤

葉如石榴而短厚。莖葉炙用。煎湯熱含。治牙齒

不入湯食。又名莽草。

當歸。

補血潤燥
滑腸

甘溫和血。辛溫散內寒。苦溫助心散寒。

入心肝脾。為血中氣藥。治虛勞寒熱。效逆上氣。

溫瘡癧。頭痛。心腹諸痛。風瘡無汗。瘰癰癩瘕。

瘻疽瘍瘍。衝脉為病。氣逆裏急。帶脉為病。腹痛腰溶。之如坐水中。及婦人諸不足。一切血症。陰

虛而陽無所附者潤腸胃澤皮膚養血生肌排
膿止痛然滑大腸瀉者忌用使氣血各有歸故

名秦產者良酒製畏菖蒲海藻生薑惡湿麴

白微

瀉血熱

苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣

主中風身熱支滿忽不知人血厥熱淋溫瘧

寒熱酸痛婦人傷中淋露產虛煩嘔似牛膝短

小柔軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山萸薑枣

艾葉

宣理氣血
燥逐寒濕

苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之

元陽通十二經走三陰理氣血逐寒濕煖子宮
止諸血溫中開鬱調經安胎治吐衄崩帶腹痛
冷痢霍亂轉筋殺蛇治癬以之炙火能透諸經
而治百病血熱為病者禁用散炎婦科丸散煎
服宜鮮者附為使

延胡索

活血利氣

辛苦而溫入肺脾心包肝經能行血

中氣滯氣中血滯通小便除風婢治氣凝血結
週身上下內外諸痛癰癧崩漏月候不調產後



南京中医药大学图书馆版权所有

白芍。血運暴血上衝折傷積血癥氣危急為活血
氣第一要藥。然辛溫走而不守。通經墮胎血熱
氣虛禁用。酒炒行血。醋炒止血。生用破血炒用
調血。葉案云能通攝周身活血利氣止痛要藥。

大小薊。瀉熱涼血。甘溫能破血下氣。行而帶補治吐衄
腸瘻。女子赤白沃安胎。小薊力微。能破瘀生新。
葆精養血。退熱補虛。不能如大薊之消瘻腫
以小薊治下焦結熱血淋。大薊治冷氣入陰囊腫痛。
大薊治冷氣入陰囊腫痛。煎服立效。兩薊相似皆用根

通行。延胡索

大小薊

六

三七。亦名山漆。

散瘀
止痛

甘苦微温。散血定痛。治吐血。衄血。

血痢。血崩。目赤。瘡腫。為金瘡杖瘡要藥。

地榆。

清止血。

苦酸微寒。性沉而清。入下焦。除血熱。治吐

大小便。

血崩。中腸風。血痢。取上截炒黑用。稍反行血。得

髮良。

憑麥冬。
似柳根外黑裡紅

卷柏。

生破血
災止血

生用辛平。破血通經。治癥瘕。淋結。災用辛

溫。止血。治腸風脫肛。生石上拳攀如鷄足。俗名

萬年松。鹽水煮半日。焙用。

白茅根

鴻火補中
止血止穢

甘寒入心脾胃補中益氣除伏熱消

瘀血利小便

解酒毒治吐衄諸血血閉寒熱淋

瀝崩中傷寒噦逆肺熱喘急內熱煩渴黃疸水

腫茅針能潰瘍癧酒服一針潰一孔多服多孔

苧根

鴻熱散瘧甘寒而滑

補陰破瘀解熱潤燥治天行

熱疾大渴大狂胎動下血諸淋血淋

搗貼熱毒

亦遊丹毒瘡疽發背金瘡折傷鷄骨魚哽

汁能化血為水苧皮與產婦作枕止血運安腹上止

產後腹痛。掌中療消渴。

芭蕉根。瀉熱。味甘大寒。治天行熱狂。煩悶。消渴。產後血脹。搗汁服。塗瘡腫結熱。為末油調傅。

大黃。大鴻血分實熱。下有形精滯。大苦大寒。入脾胃大腸。心包肝經血

分。其性浮而不滑。其用走而不守。若酒浸亦能引至。高之分蕩滌腸胃。下燥結而除瘀。熱治傷寒時疾。發熱譫語。溫熱瘴瘧。下痢。赤白腹痛。裡急。黃疸水腫。癥瘕積聚。留飲宿食。心腹痞滿。

二便不通。吐血衄血。閉血枯。損傷積血。一切
實熱。血中伏火。行水除痰。蝕膿消腫。能推陳致
新。然傷元氣而耗陰血。若病在氣分。胃虛血弱。
人禁用。川產錦紋者良。酒浸蒸熟。力稍緩。生用
更峻。黃芩為使。

黃芩

瀉火除湿。

苦入心。寒勝熱。瀉中焦實火。除脾家湿

熱。治僻痢。腹痛。往来寒熱。邪在少陽。黃疸。五淋。血
閉氣逆。癰疽瘡瘍。及諸失血。消痰利水。解渴安

通行 芭蕉根 大黃 黃芩

胎養陰退陽補膀胱水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣治上焦之風熱湿熱火嗽喉腥目赤腫痛過服損胃血虛陽虛寒中者禁用中虛名枯

峯瀉肺火內實名條峯瀉大腸上行酒炒瀉肝胆火猪胆汁炒山萸龍骨為使畏丹皮丹砂

大戟

通瀉臟腑
水濕

苦寒有毒能瀉藏府水濕行血發汗利

大小便治十二水腹滿急痛積聚癰瘕頸腋瘡腫風毒脚腫通經墮胎誤服損真氣杭產紫者

為上北產白者傷人。漿水煮去骨用得大棗則
不損脾畏菖蒲反甘草。

商陸，通行水。苦寒有毒。沉陰下行與大戟甘遂同功。
療水腫、脹滿、瘕疝、癰腫、喉痺不通。切片醋炒。塗
喉中即通。濕熱之病。瀉鹽毒。傅惡瘡。墮胎孕。令
人見鬼神。取花白者用根赤者傷人。只堪貼劑。
入麝香三分。搗貼。小便利則腫消。黑豆湯浸蒸。
用得蒜良。

芫花。通行水。苦温有毒。去水飲痰澼。療五水在五藏。
皮膚脹滿喘急痛。引胸膈咳嗽。瘧瘧。陳久者良。
醋煮過水浸暴用。根療疥可。毒魚反甘草。取葉
擦皮膚。輒作赤腫。

芫花。通行水。辛散結。苦洩熱。行水提藥。主治同芫花。

澤漆。通行水。辛苦微寒。消痰退熱。止嗽殺蟲。利大小腸。

治大腹水腫。益丈夫陰氣。形類猫眼。一名猫眼。

草莖中有白汁。粘人似大戰苗。

常山

性寒味苦
通行水火

辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積

飲專治諸瘧然悍暴能損真氣弱者慎用

得甘草
煖瘧服之每見奇功酒浸透炒但用
少許李士材治瘧復效之良藥

鷄骨者良括萎為使

忌葱薑莖葉名蜀漆功用畧同輕發上焦邪結甘

草水拌蒸炒黑用

藜蘆引吐辛寒至苦有毒入口即吐善通項令人嘔風

痽症多用之取根去頭用黃連為使反細辛芍

藥諸參惡大黃畏葱白吐者服葱湯即止

通行 芫花 芫花 滾濬 常山 藜蘆

木通

古名通草。性通行水。鴻小腸火。

甘淡輕虛。上通心包。降心火。清

肺熱。化津液。下通大小腸膀胱。導引濕熱由小

便出。通利九竅。血脈關節治胸中煩熱。遍身拘

痛。通則不痛

大渴引飲。淋瀝不通。水腫浮大。耳聾目

眩。口燥舌干。喉痺咽痛。鼻塞失音。脾疸好眠。除

煩退熱。止痛排膿。破血催生。行經下乳。汗多者

禁用。汗多不宜再通故禁

通草

輕通利水退熱。

色白氣寒。體輕味淡。功用與木通畧同

天仙藤。活血消腫。苦溫疏氣活血。治風勞腹痛。妊娠水腫。耑治子腫。葉似葛圓而小。有白毛。根有鬚。四時不凋。一云即青木香藤。

香薷

宣通利濕。

辛散皮膚之蒸熱。溫解心腹之凝結。屬

金水而主肺。為清暑之主藥。肺氣清則小便行

而熱降。治嘔逆。水腫。腳氣。口氣。單服。治霍亂。轉

筋。性溫熱能發汗。中暑為陰。宜服之。中熱為陽。

若誤服大害。並宜冷飲服。熟令人渴。

大燥回陽。補腎命火。

逐風寒溼。

辛甘有毒。大熱純陽。其性浮而不

通行

木通 通草

天仙藤

香薷 附子

八三

沉。其用走而不守。通行十二經。無所不至。能引補氣藥。以復散失之元陽。引補血藥。以滋不足之真陰。引發散藥。開腠理。以逐在表之風寒。引溫煖藥。達下焦。以祛在裏之寒濕。治三陰傷寒。中寒中風。氣厥痰厥。脾泄冷痢。寒鴻霍亂。拘攣風痙癲瘕。積聚。督脈為病。脊強而厥。小兒慢驚。痘瘡灰白。瘧疽不飲。一切沉寒痼冷之症。助陽退陰。殺邪辟鬼。通經墮胎。母為烏頭附生者。為

附子連生者為側子細長者為天雄兩歧者為
烏喙五物同出異名附子皮黑體圓底平八角
重一兩以上者良生用發散熟用峻補畏人參
黃芪甘草防風犀角茱萸豆蔻便反貝母半夏瓜
萎白芨白欽中其毒者黃連犀角甘草煎湯解
之黃土水亦可解

烏頭功同附子而稍緩附子性重峻溫脾逐寒烏頭
性輕疎溫脾逐風寒疾宜附子風痰宜烏頭附

尖吐風痰。治癲癇。取其鋒銳。直達病所。
天雄補下焦命門。陽虛治風寒濕痺。為風家主藥。發汗。又能止陰汗。側子散側旁生。宜於發散。四肢充達。皮毛治手足風濕諸痺。

草烏頭。大燥開頑瘻。辛苦大熱搜風勝湿。開頑瘻。治頑瘻。以毒攻毒。頗勝川烏。然至毒無所釀制。不可輕投。野生狀類川烏。亦名烏喙。薑汁炒。或豆腐煮用。熬膏名射罔。傳箭射獸見血立死。

香附

一名莎草根
調氣開鬱

性平氣香味辛能散微苦能降微甘

能和乃血中氣藥通行十二經八脉氣分主一

劫氣利三焦解六鬱止諸痛月候不調胎產百

病去毛用生則上行熟則走下鹽水童便薑汁
酒醋浸炒谷隨其性能走各經然性緩必藉他
藥而為引導故治百病

木香

行氣

辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄

肺氣疏肝氣和脾氣治一切氣痛九種心痛嘔

通行

草烏頭

香附 木香



南京中医药大学图书馆版权所有

逆反胃霍亂瀉痢後重癃閉瘻壅氣結痃癖癥
木香塊腫毒蠱毒衝脈為病氣逆裏急殺鬼物禦瘴
霧去腋臭實大腸消食安胎過服泄真氣形如
枯骨味苦粘舌者良畏火青木香廣木香上
木香皆其名別

甘松香理氣醒脾甘溫芳香理諸氣開脾鬱治腹卒滿
痛風疳齒齧脚膝氣浮煎湯淋洗葉如柔根極
繁密用根

山柰溫中辟惡辛溫煖中辟惡治心腹冷痛寒濕霍亂

風虫牙痛生廣中根葉如薑

杜牛膝

鴻熱吐痰破血解毒一名天名精一名地榆

甘寒微毒能破血止血吐痰除

熱解毒殺虫治乳蛾喉痺砂淋血淋小兒牙關

緊閉急慢驚風服汁吐瘧嫩汁止牙痛搗之

傅蛇虫蟇毒煎湯洗痔牛膝地黃為使

鶴虱

殺蟲苦辛有小毒殺五臟虫治蛀齒腹痛即杜牛

膝子炒熟則香

牛蒡子

鴻熱解毒一名鼠粘子一名惡實

辛平潤肺解熱散結除風利

通行 甘松香 山柰 杜牛膝 鶴虱 牛蒡子

半夏
咽膈理痰嗽。消斑疹。利二便。行十二經散諸腫。
瘡癆之毒。利腰膝凝滯之氣。性冷而滑利痘癩。
虛寒泄瀉者忌服。

漏盧。瀉熱解毒。鹹軟堅苦。下泄寒勝熱。入胃大腸。通肺小腸。散熱解毒。通經下乳。排膿止血。生肌殺蟲。治遺精尿血。瘧疽發背。預解時行痘疹。毒甘草。珠子拌蒸。連翹為使。

貫眾

瀉熱解毒。味苦微寒。有毒而能解邪熱之毒。治崩

中帶下。產後血氣脹痛。破癰瘕。發斑痘。化骨哽。能軟堅。殺三蟲。汁能製三黃。化五金。伏鍾乳結砂。制汞。解毒軟堅。浸水缸中能辟時疫。

射干

鴻火解毒
散血消痰

苦寒有毒。能鴻實火。火降則血散。腫消。

而痰結自解。故能消心脾老血。行肺脾肝之積。

痰治喉痺咽痛。為要藥。消結核。瘕。便毒。瘧母。

通經閉。利大腸。鎮肝明目。泔水浸竹葉煮半日

用。

王不留行。通行血。甘苦而平。其性行而不住。能走血分。
通血脉。止血定痛。通經利便。下乳催生。治金瘡。
癆瘍。出竹木刺。孕婦忌之。

冬葵子。滑腸利竅。甘寒淡滑。潤燥利竅。通營衛。滋氣脉。
行津液。利二便。消水腫。通關格。下乳滑胎。治血
淋。

白鮮皮。祛風濕。
氣寒善行。味苦性燥。除濕熱。入脾胃。薰
入膀胱。小腸行水道。通關節。利九竅。為諸黃風。

婢之要藥。兼治風瘡癩癬。女子陰中腫痛。腮
螺旋。橘梗。茯苓。草薢。

白欽

鴉火散結

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱。殺火

毒散結氣生帆止痛治瘡疽瘡腫為上。疮瘡金

瘡。摸損飲瘡方多用之。

馬鞭草

破血熱脹
殺虫

苦微寒破血通經殺蟲消脹治氣血癰

瘕。癰瘡陰腫類似車前方莖葉似益母對之

木部

通行 王不審 冬葵子 白鮮皮 白欽 馬鞭草 松節



松節。燥濕去風。松之骨也。堅勁不凋。故取其苦溫之性。

以治骨節之風濕。杵碎浸酒良。松毛釀酒亦治。風痺脚氣。祛風去濕。化毒殺虫。生肌止痛。

側柏葉。

涼血補陰

苦澗微寒。養陰滋肺。而燥土最清血分。為補

陰要藥。止吐衄。崩淋。腸風尿血。痢血。一切血症。去冷

風濕痺。歷節風痛。塗湯火傷。生肌殺虫。汗烏髮

髮。桂牡蠣為使。惡菊花。宜酒。故元旦餘酒以辟邪。

楮實。

平補助陽

甘寒助陽。氣起陰痿。虛勞。壯筋骨。明目充飢。

枳子浸去浮者酒蒸用皮善行水治水腫氣滿
桑寄生散風濕補筋骨苦堅腎助筋骨而固齒長髮甘益血

主崩漏而下乳安胎外散瘡瘍追風濕

枳實枳壳破氣行痰苦酸微寒其功皆能行氣行則

煥行喘止痞脹消治胸痺結胸食積五膈痰癖

癰結嘔逆咳嗽水腫脹滿瀉痢淋閑痔腫腸風

除風去脾開胃健脾枳實利胸膈枳壳寬腸胃

實力猛壳力緩孕婦及氣虛人忌用陳者良
炒用

通行側柏葉楮實桑寄生枳實

八

陳者良
麸用

槟榔

破氣行水
鴻氣攻堅

苦溫破滯。辛溫散邪。鴻胸中至高之氣。

使之下行。性如鐵石。能墜諸藥至于下極。攻堅

去脹。消食行痰。下水除風。殺虫醒酒。治痰癖癥。
結。瘴癰瘍瘍。水腫脚氣。大小便氣祕。裏急後重。
過服損真氣。

大腹皮

下氣行水

辛泄肺溫。和脾。下氣行水。通大小腸。

治水腫脚氣。痞脹痰膈。瘴癰霍亂。氣虛者忌用。

五加皮

祛風濕
壯筋骨

辛順氣而化痰。苦堅骨而益精。溫祛風。

而勝風逐肌膚之瘀血。療筋骨之拘攣。治五緩虛羸。陰痿襄濕。女子陰痒。小兒脚弱。明目愈瘡。釀酒尤良。芬香五葉者佳。遠志為使。惡玄參。

椿樗白皮。清腸燥湿。苦燥濕。寒勝熱。濤收飲入血分而濤血。去肺胃之陳痰。治濕熱為病。泄鴟火痢崩帶腸風。消遺便數。有斬下之功。去瘧蟲。樗皮尤良。香者為椿。臭者為樗。主治畧同。東引者良。去粗皮。醋炙或蜜炙用。忌肉麵。

通行
枳榔 大腹皮 五加皮 椿皮

九十



海桐皮。祛風濕。苦溫。入血分。祛風去濕。殺蟲。能行經絡。
達病所。治風癩。頑痺。腰膝疼痛。疥蟲疥癬。目赤
牙虫。

芙蓉花。涼血解毒。辛平性滑。延粘。清肺涼血。散熱止痛。
消腫排膿。治一切瘡疽腫毒。有殊功。搗塗。

木槿。馮熱。苦涼。活血。潤燥。治腸風瀉血。血痢。熱渴作飲。
服令人得曠。川產者治癬瘡。用根皮肥皂水浸磨。雄黃尤妙。

杉木

散腫脹

辛溫去惡氣。散風毒。治脚氣。腫滿心腹。脹。

痛。洗毒瘡。

水楊柳

行氣
血

苦平。痘瘡項陷。漿滯不起者用枝煎湯浴。

乏。又治黃疸。

皂角

通竅搜風。辛鹹性燥。氣浮而散。入肺大腸經。金勝。

木燥。入肝搜風。泄熱。吹之導之。則通上下關竅。

而涌吐痰。挺搐鼻。立作噴嚏。治中風口噤。胸痺。喉痺。服之則散。濕去垢。消痰破堅。殺虫下胎。風濕。

通行

海桐皮

芙蓉花

木槿

杉木

水楊柳

皂角

九一

風癩柏實為使。惡寒多畏人參苦參肥皂莢除風

濕去垢膩療

無名腫毒
有奇功

皂刺。

辛溫搜風。殺虫功同皂角。但其銳鋒能直達患處。潰散瘡疽。治瘡腫。姤乳風。癟惡瘡胎。衣不下。瘡疽已潰者禁用。孕婦忌之。皂子通大便。

燥結煅存性用。

茶。

渴熱清神。消食苦甘微寒。下氣消食。去痰熱。除煩渴。清頭目。醒昏睡。解酒食油膩。燒炙之毒利大小便多。

飲消脂寒胃酒後多飲茶引入膀胱患瘕疝水

腫味極苦者為苦丁茶葉案用之而清
上焦猶丸刺葉造成者即澤漆茶

川椒

散寒溫
燥補火

辛熱純陽入肺發汗散寒治風寒咳嗽入

脾緩胃燥濕消食除脹治心腹冷痛吐瀉澼痢

引水腫入右腎命門補火治腎氣上逆陽衰
洩數陰汗洩精堅齒明目破血通經除癥安脫

耽見椒則伏殺鬼疚虫魚毒肺胃有熱者忌之

杏仁為使畏欬冬防風附子雄黃麻仁涼水椒乃

玉衡星之精。辟疫伏邪。
故歲旦飲椒柏酒。

子名櫟目。苦辛。耑行水道。能治

水蠱。除脹定喘。及腎虛耳鳴。

蘇木。行血解表。甘鹹辛涼。入三陰血分。行血去瘀。發散

表裏。風氣治產後血暈。脹滿欲死。血痛血瘕。經閉氣壅。癰腫撲傷。排膿止痛。多破血少和血。

沉香。

調氣補陽。

辛苦性溫。諸木皆浮而沉香獨沉。故能

下氣而墜痰涎。能降能升。氣香入脾。理氣調中。
色黑入右腎。命門火。精壯陽。行氣不傷氣。溫中。

不助火。治心腹疼痛。噤口毒痢。癰瘕。邪惡冷風。
麻痺。氣痢。氣淋。色黑沉水者良。

檀香理氣。辛溫。調脾肺。利胸膈。去邪惡。能引胃氣上升。

進飲食。為理氣要藥。紫檀和血。鹹寒。血分之藥。招榮氣。消腫毒。傅金瘡。止血定痛。

降真香。辟惡止血生肌。焚之能降諸真。辛溫辟惡氣。怪異。療傷。

折金瘡。止血定痛。消腫生肌。紫金藤。即降真

香之佳者也。尤能止血。定痛明目。

通行 蘭木 沈香 檀香

降香

九三

丁香。

煖胃補腎。

辛溫純陽。泄肺溫胃。大能療腎。壯陽事。

煖陰戶。治胃冷壅脹。嘔噦呃忒。痰癥。奔豚腹痛。

口臭。腦癟。齒蟲。有雌雄二種。雌即鷄舌香。力大。

畏鬱金。忌火。

乳香。

一名薰陸香。
活血伸筋。

香竈入心。苦溫補腎。辛通十二經。能

去風伸筋。活血調氣。托裏護心。生肌止痛。治心

腹諸痛。口噤。耳聾。瘧疾。瘡腫。產後折傷。亦治癲狂。

沒藥。

散瘀定痛。

苦平。入十二經。散結氣。通滯血。消腫定

痛。生肌補心胆虛肝血不足治金瘡杖瘡惡瘡
痔漏翳暎目赤產後血氣痛破癰墮胎色赤類
琥珀者良。

冰片

一名龍腦香
通竅散火

辛溫香竅善走能散先入肺傳于心脾

而透骨通諸竅散鬱火治驚癇痰迷目赤膚翳

耳聾鼻瘻喉痺舌出骨痛齒痛痘陷產難三虫

五痔以白如冰作梅花片者良。

樟腦

通竅除湿

辛熱能于水中發火能閑利滯除濕殺

虫置鞋中。去脚氣。薰衣簾辟蛀虫。

蘇合香

祛惡

甘溫走竄。通竅開鬱。辟一切不正之氣。

鬼精出諸番。合衆香之汁。煎成以筋拖起。懸絲不斷者真。

血竭

和血欽瘡

甘鹹色赤。入血分。補心包。肝血不足。專

除血痛。散瘀生新。為和血之聖藥。治內傷血聚。

金瘡折跌瘡口不合。止痛生肌。性急不可多用。

引癰。色赤染透指甲者真。

蕪荑

散風濕消積
殺蟲

辛散滿苦殺蟲溫燥濕化食祛五臟皮

膚肢節風濕心腹積冷癥痛鱗瘕痔瘻瘡癬小

兒驚癇冷痢胃中有虫食即作虫形類榆莢陳

火氣羶者良

衛矛

一名鬼箭羽
破血

苦寒酸澁破陳血通經絡胎殺蟲祛祟

幹有三羽葉似野茶酥炙用

破血消積
殺蟲辛溫有毒功專行血殺蟲削堅積破日

久凝結之瘀血續筋骨絕傷治傳尸勞瘵瘕疝

蛇虫炒烟盡入藥。或燒存性。半夏為使。畏川芎。
紫蘇。鷄子蟹。漆入蟹而成水。

巴豆。大燥大滻。辛熱有大毒。生狂而熟少緩。可升可降。
能行能止。開竅宣滯。去臟府沉寒。為斬關奪門
之將。破癰癧。血瘕氣痞食積。生冷硬物所傷。大
腹水腫。瀉痢驚癇。口喎耳聾。牙痛喉痺。其毒又
能解毒。殺虫療瘍。療蛇蝎諸毒。峻用大可刲病。
微用亦可和中通經爛胎。去油名巴豆霜。芫花

為使畏大黃。連涼水

荆瀝

通經絡
鴻熱

甘平除風熱化痰涎開經絡行血氣治中

風失音驚癇痰迷眩運煩悶消渴熱痢為去風

大寒

化痰妙藥氣虛食少者忌之

竹瀝

清熱消痰

甘寒而滑消風降火潤燥行痰養血益

陰利竅明目治中風口禁痰迷大熱風瘡癲狂

煩悶消渴血虛自汗然寒胃滑腸有寒濕者勿

服竹茹即刮取
青皮是也

薑汁為使。筍尖能發痘

淡竹葉治畧同
耑清上焦煩熱

通行 巴豆 荆瀝 竹瀝

九六

天竹黃。

鴻熱豁痰
涼驚

甘而微寒。涼心經。去風熱。利竅豁痰。

鎮肝明目。功同竹瀝。而性和緩。無寒滑之患。治

大人中風不語。小兒客忤驚癇。出南海大竹之

津氣結成片々如竹節黃粉者真。

大棗。

補脾胃潤心
肺和百藥

甘溫。脾經血分藥。補中益氣。滋脾土。潤

心肺。調營衛。緩陰血。生津液。悅顏色。通九竅。助

十二經。和百藥。多食損齒。中滿症忌之。

與甘草
同例

殺

烏附毒忌葱魚同食

菜部

菜豆

鴻熱解毒

甘寒行十二經清熱解毒利小便止消

渴治鴻瘡皮連用研粉撲痘瘡潰爛良皮性清涼葉案每以治上焦浮熱最妙

胡麻

一名巨勝子即芝麻
出大宛故名胡麻

甘平補肺氣益肝腎潤五臟填精

髓堅筋骨明耳目耐飢渴烏髮髮利大小腸逐

風濕氣涼血解毒生嚼傅小頭瘡麻油潤胎潤胎療瘡熬膏多用之

黑色入腎良栗色者
名鱉頭胡麻更佳

九蒸九晒用

通行 天竹黃 太子 菜豆 胡麻 胡荽

葫蘆

發痘瘻
辟惡氣

辛溫。杳竈。內通心脾。外達四肢。通行經絡。辟

一切不正之氣。沙疹痘瘻不出。煎酒飲之。發表引導。

生薑

散寒。發表。
止嘔。開痰。

辛溫。行陽分而祛寒。發表宣肺氣而解

鬚

調中。暢胃開痰。下食治頭痛。傷風鼻塞。胸壅

痰膈

寒痛濕鴟。消水行血。通神明。去穢惡。救暴

卒

久食薰酒。則患日。發瘻瘍。食之則生惡肉。薑

皮辛涼。和脾行水。治浮腫脹滿。秦椒為使。惡黃

連黃岑夜明砂

妊娠多食薑。兜生咬指。

干薑辛熱除胃冷黑薑大熟純陽

茱萸俗名蘿蔔行氣化疾消食。辛甘屬土生食升氣熟食降氣寬中

化痰散瘀消食治吐血衄血咳嗽吞酸利二便。

鮮酒毒制麴毒豆腐積生搗治噤口痢止消渴塗鐵打湯火傷多食滲血令人白鬚髮。

茱萸子辛入肺甘走脾利氣生能升熟能降升則吐

風痰散風寒寬胸膈發瘧降則定痰喘咳嗽

調下痢後重止內痛炒用。

白芥子。利氣豁痰。辛溫入肺。通行經絡。溫中開胃。發汗。
散寒。利氣豁痰。消腫止痛。治咳嗽反胃。癰水脚氣。筋骨諸痛。久嗽肺虛。人禁用。

蔓菁子。即蕪菁。鴻熱利水明日。

苦辛。鴻熱解毒。利水明目。治黃疸。

腹脹。癥瘕積聚。小兒血痢。一切瘡疽。搗傅蜘蛛咬毒。根搗敷陰囊腫大。末服解酒毒。和蕓薹根搗汁。鷄子清調塗諸熱毒。

蕓薹。即油菜。散血消腫。

辛溫散血。消腫。搗貼乳癰丹毒。動疾。

發瘡子葉同功。治產難。

馬齒莧。一名九頭獅草。性酸寒。散血解毒。祛風殺蟲。治諸淋。

鴻熱

疳痢。血癥惡瘡。小兒丹毒利腸。消產。亦忌與鱉同食。

冬瓜。鴻熱補脾。寒鴻熱。甘益脾。利便消水腫。止消渴。苗

葉治同。散熱毒。瘤腫。子補肝明目。

切片糖存為瓜片葉。案多用之。

絲瓜。通經絡。性平。涼血解毒。除風化痰。通經絡。行血

脉。消浮腫。稀痘瘡。治腸風崩漏。疝瘕瘡疽。滑腸下乳。

茄根。散血消腫。煮汁漬凍瘡。史國公藥酒用。白茄根為君。取

通行。白芥子。蔓青子。營苔。馬齒莧。冬瓜。無灰。

九九

其消散。茄子甘寒，散血寬腸，動風發病。

金石部

金。

重鎮心肝。
定驚悸。

辛平有毒。金制木。重鎮心肝，安魂魄。治驚
癇。風熱肝胆之病。丸散用箔為衣。煎劑加入藥
煮。銀功用畧同。畏錫水銀。

銅綠。

即銅青。
去風瘻。

酸平微毒。治風爛。淚眼惡瘡。瘡瘍。婦人血
氣心痛。吐風痰。合金瘡。止血殺蟲。用醋製銅刮用。

自然銅。

重續筋骨。
辛平。

主折傷。續筋骨。散瘀止痛。產銅。



鉛。

坑中火煅醋淬七次研細甘草水飛用

墜痰解毒甘寒屬腎烹土癸之氣水中之金金丹

之母入石之祖安神解毒墜痰殺虫烏鬚明日

黃丹即鉛加硝磺
鹽燉成

鹹寒沉重治驚癲瘧痢外用解熱

拔毒去癰長肉熬膏必用之藥鉛粉主治畧同

墜痰鎮驚平重墜鎮心平肝定驚療狂消癇解

鐵。

毒諸藥多忌畏磁石皂莢燒紅打落者名鐵落

治怒狂如塵飛起者名鐵精器物生衣者名鐵

通行 茄根 金銅綠 自然銅 鉛 鐵

繡鹽醋浸出者名鐵華針砂消水腫黃疸散癰
瘡烏鬚

蜜陀僧鎮驚却痰消積

辛鹹小毒感鉛之氣而結墜痰鎮驚

止血散腫消積殺虫療腫毒愈凍瘡解狐臭染

鬚出銀坑入藥煮一伏時

丹砂即硃砂定驚渴熱鎮心

體陽性陰味甘而涼色赤屬火瀉心經

邪熱鎮心清肝明目發汗定驚祛風辟邪止渴

安胎辰產明亮者良水飛用

惡磁石畏鹹水忌一切血

雲母補中甘平屬金色白入肺下氣補中堅肌續絕治勞傷瘧痢瘍腫癰疽有五色白光瑩者為上澤鴻為使惡羊肉。

朴硝芒硝大潤燥軟堅 辛能潤燥鹹能軟堅苦能下泄大寒能除熱朴硝酸澁性急芒硝經鍊稍緩能蕩滌三焦腸胃實熱推陳致新疫痢積聚結癖停痰黃疸治陽強之病傷寒大熱淋閉瘰疬瘍腫目赤障翳通經墮胎能柔五金化七十二種石



為水大黃為使

玄明粉

鴻熱燥
軟堅

辛甘而冷去胃中之實熱為腸中之宿

垢潤燥破結消腫明目朴硝煎化同菜菔煮甘

草煎火煅與硝性和緩胃虛無熱禁用忌苦參

玄精石

鴻熱補陰

太陰之精鹹寒而降治上盛下虛救

陰助陽有扶危拯逆之功出解池積鹽處益齒

所結青白瑩徹片皆六棱者良全以絳石偽之

赤石脂

重濤固
大小腸

甘而溫故益氣生肌調中酸而濤故收

滌止血而固下。療腸澼泄痢崩帶遺精癆痔潰瘍收口長肉催生下胞細膩粘舌者良。亦入血分白入氣分研粉水飛用惡芫花畏大黃。

馬餘糧。重濇固下。甘平性濇入大腸胃血分重劑治欬逆下痢血閉血崩能固下又能催生石中黃粉生於地澤無砂者良牡丹為使

浮石。一名海石鴻火軟堅。鹹潤下寒降火白色體輕入肺清其上源止渴止嗽通淋軟堅除上焦痰熱消癰癧結核

通行 玄明粉 玄精石 赤石脂 禹餘糧 浮石

水沫日久結成海中者

蓬砂生津去
痰熱

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰

熱生津止嗽治喉痺口齒諸病能柔五金而去垢膩故治噎膈積塊結核努肉目翳骨哽出西番者白南番者黃能制汞啞銅

硇砂消內積咸苦辛熱有毒消食破瘀治噎膈癰瘕去目翳努肉燬子宮助陽道出西戎乃鹵液結成白淨者良水飛醋煮忌羊血

礞石

鴻痰

甘鹹有毒體重沉墜色青入肝製以硝石

能平肝下氣為治驚利痰之聖藥氣弱脾虛者

禁服

青色金星同硝拌勻煅至硝盡石色如金為度
如無金者不入藥研末水飛用

爐甘石

燥濕治目疾

甘溫陽明胃經藥受金銀之氣金勝木

燥勝湿故止血消腫收濕除爛退赤去翳為目

疾要藥產金銀坑中狀如羊膽者良能點赤銅

為黃煅紅童便淬研粉水飛用

白礬

燥濕墜痰

酸鹹而寒性濶而收燥濕追涎化痰墜

通行 蓬砂 硼砂 磷石 爐甘石 白礬

三

濁解毒生津除風殺虫止血定痛通大小便蝕惡肉生好肉除痼熱在骨髓治驚癇喉痺齒風眼鼻瘻陰蝕陰挺疔毒瘡疽瘰癧疥癬虎犬蛇出咬傷多服損心肺傷肝甘草為使畏麻黃惡

牡蠣

皂莢

一名綠荳
滻化痰

酸涌濇收燥濕化痰解毒殺虫之功

與白芷同而力峻有毒主治畧同

百草霜

止血
消積

辛溫止血消積治諸血病傷寒陽毒發斑痘瘍

瘡瘍。咽喉口舌白疮諸瘡。炷哭上烟煤。

燒草者入藥

伏龍肝

調中止血
燥濕消腫

辛溫調中止血。去濕消腫。治欬逆反胃。

吐衄崩帶尿血。催生下胞。肚內火氣積久結成如石。外亦中黃研細水飛用。

禽獸部

虎骨

去風從骨

味辛微熱。虎屬金而制木。故骨則風生。

追風健骨定痛辟邪。治風痺拘攣。疼痛驚悸顛癇。犬咬骨哽。以頭骨脰骨良。虎肚治反胃。虎睛

為散竹瀝下治小兒驚癇夜啼

鹿茸

大補陽虛

甘溫純陽生精補髓養血助陽強筋健

骨治腰腎虛冷四肢酸痛頭眩眼黑崩帶遺精
一切虛損勞傷惟脉沉細相火衰者宜之酥炙
用鹿補右腎精氣麋補左腎血液

鹿角

耑治督脈

鹹溫生用則散熱行血消腫辟邪治遺

精夢與鬼交酒服一撮鬼精即出能逐陰中邪
氣惡血鍊霜熬膏則專于滋補能通督脈治漏

濁崩帶。一切奇經受傷諸症要藥畏大黃。

麝香

通竅。辛溫香竄。開經絡。通諸竅。透肌骨。緩水臟。

治卒中諸風。氣血痰厥。驚癇癲瘕。瘡瘍鼻窒。耳

聾目翳。陰冷辟邪。鮮毒殺虫。墮胎壞藥。敗酒治

薑積。酒積。外科多用。取其開竅透肌。

兔屎

一名明月砂
明目殺虫

治勞瘵五疳。痘後生翳。鬼肝鴻肝熱。故

能明目。兔肉治消渴。小兒食之稀痘。

假鼠矢

調陰
甘而微寒。治傷寒勞復發熱。男子陰易腹

通行 鹿茸 鹿角 麝香 兔屎 鼠矢



痛婦人陰易用兩頭尖。即雄鼠屎也。鼠胆明目。
汁滴耳治耳聾。鼠肉治耳疳。鼠瘻

鱗蚧部。

龍骨

瀉固腸
鎮驚

甘瀉微寒。入心腎大腸肝經。能收斂浮越之

正氣。瀉腸益腎。安魂鎮驚。辟邪解毒。治多夢絲

絛。驚癲瘲痢。吐衄崩帶。遺精脫肛。大小腸利。固

精止汗。定喘欬瘈。白地綿紋舐舌者良。忌魚及鐵。畏

石膏川椒。得人參牛黃良。市以船底陳石灰偽之只可入外科不堪服食

龍齒清鎮故物涼鎮心安魂治大人瘧癲狂熱小兒五驚十

二墒治同龍骨

白花蛇祛風濕

甘鹹而溫。蛇善行數。如風之善行數。

變花蛇又食石南故能內走臟府外徹皮膚透
骨搜風截驚定搐治風濕癱瘓大風疥癩出蘄

州龍頭虎口黑質白花脇有二十四方勝腹有

念珠斑尾有佛指甲雖死而眼光不枯者真

烏梢蛇功同白花蛇而性無毒性善噬物眼光至死

通行龍骨龍齒白花蛇烏梢蛇

不枯。以尾細能穿百錢者佳。重七八錢至一兩者為上。十兩至斤餘者力減。去頭與皮骨。酒煮或酥炙用。蛇蛻。甘鹹無毒。性靈而能辟惡。故治鬼魅。蠱毒性竄而善去風。故治驚癇。風瘡。重舌喉風。殺虫。疥癬。

惡瘡。疔腫痔漏。屬皮而性善脫。故皮膚瘡瘍。產難目翳。用色白者。皂莢水洗淨。灸黃用。

穿山甲。一名鯀鯉通經絡。達病所。鹹寒。善竄。竊能行散。通經絡。達

病所。入肝胃。治風濕冷痺。通經下乳。消腫潰瘍。

止痛排膿。和傷。發痘。風瘡。瘡科須為要藥。以其
食蟻。又治蟻瘻瘍。已潰者勿服。尾甲力更勝。
炮炙用。

蟹。散血。鹹寒除熱。解結。散血。通經筋骨。寒。胃動風。蟹
瓜墮胎。產難及子死腹中者。服瓜湯。即下。並搗
塗漆瘡。

鰯。補陽。甘溫。托痘瘡。下乳汁。吐風痰。壯陽道。

田螺。鴻熱。味甘大寒。利溼清熱。止渴醒酒。利大小便能引

通行 蛇蛻 穿山甲 蟹 鰯 田螺

熟下行。治脚氣黃疸。噤口毒痢。加麝搗貼臍下。
引熱下行。目熱赤痛。入鹽花取汁點之。入冰片
少許。取汁塗痔良。

真珠。鴻熱定驚。甘鹹性寒。感月而胎。水精所孕。水能制
火。故入心肝二經。鎮心安魄。墜痰拔毒。收口生
肌。治驚熱痘疔。下死胎胞衣。塗面好顏色。點目
去翳膜。綿裏塞耳治聾。研不細傷人藏府。

蛤蚧。補肺潤腎定喘。鹹平。補肺潤腎。益精助陽。治渴通淋。定

喘止嗽。肺痿咯血氣虛血竭者宜之。出廣南。首
如蟾蜍。背綠色。斑如錦紋。雄為蛤皮。粗口大身。
小尾粗。雌為鱗皮。細口尖。身大尾小。雌雄相呼。
屢日乃交。雖死不開。故房術用之。去頭足用尾。
灸用。雄叫聲音蛤。雌叫聲鱗。故名。

蜂蜜。<sub>補中潤燥
滑陽</sub>草木精英。含露氣以釀成。生性涼能清。
熱。熟則性溫。補中甘而和。故解毒潤燥。止心腹
肌肉。瘡瘍諸痛。調營衛。通三焦。除衆病。和百藥。而

與甘草同功。同薤白搗塗湯火傷。煎煉成膠。通大便祕。然能滑腸。瀉泄與中滿者忌用。忌葱薑。萬華同食。黃蜡即蜂煉成味淡。

露蜂房。解毒殺虫。甘平有毒。治驚癇瘧癆。附骨瘡疽。根在藏府。合蛇蛻人髮燒灰酒服。塗瘰癧成瘻止。風出牙痛。傅小兒重舌。起陰瘻。取懸樹受風露者炙用。

僵蚕。去風化痰。辛鹹微溫。僵而不腐。得清化之氣。故能

治風化痰散結行經。其氣味俱薄，輕浮而升。
肺肝胃三經治中風失音。頭風齒痛。喉痺咽腫。小兒驚癇。無風邪者勿服。惡惡蟲蝶。蛇菴。茯神桔。

梗草解

蠶繭。甘溫能瀉膀胱相火。引清氣上朝于口。止消渴。
瘧疽無頭者燒灰酒服一枚。出一頭多服多出。
雄蠶蛾氣熱性淫。主固精強陽。交接不倦。蠶退
紙燒存性。入白芷麝香少許。敷走馬牙疳。蠶紙

通行 蜂房 疟蚕 蠶繭

燒灰酒服。能治邪祟。發狂悲泣。強陽之故。

蚕砂。

燥濕去風。

蚕食而不飲。厲火性燥。能去風勝濕。其

砂辛甘而溫。炒黃。浸治風濕為病。支節不隨皮

膚。頑麻。腳腰冷痛。血瘀風眼。

蟬蛻。

輕散風熱。

蟬乃土木餘氣所化。飲風露而不食。其

氣清虛。而味甘寒。故除風熱。發痘疹。其性善蛻。

故退目翳。催生下胞。皮膚瘡瘍癰癧。其聲清響。

故主中風失音。小兒夜啼。

五倍子

清欽肺

酸鹹其性濁能斂肺其氣寒能降火生

津化痰止嗽止血斂肝解酒消渴泄痢瘡癩五

痔下血脫肛膿水濕爛子腸墜下散熱毒消目

腫斂瘍口染鬚漱由外感鴻非虛脫者禁生薑

膚木上乃虫食汁結毡于葉炒用或生用

全蠍

鳶

辛甘有毒色青屬木故治諸風眩掉驚癇搐

掣口眼喝邪瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木之

病類中風慢脾驚屬虛者忌用

通行

蚕砂

蟬蛻

五倍子

全蠍



南京中医药大学图书馆版权所有
Nanjing University of Chinese Medicine
1951

蜈蚣。辛溫有毒。入肝經。善走能散。治臍風。喘口驚。瘡癩。癰癧。蛇癥。瘡甲。殺虫墮胎。取金頭綠身者用。畏蜘蛛。蟻蚰。鷄涎。鷄屎。桑皮。鹽同大黃用。清熱毒而不渴。

蟾蜍。即癞蝦。殺瘧。拔毒。蟾土精而應月魄。辛涼微毒。入胃發汗。退熱除湿。殺虫治瘡。疽發背。小兒勞瘦。疳疾。蟾酥。即蟾眉間白汁。辛溫有毒。助陽氣。治療腫。發背。小兒疳疾。腦瘤惡毒。要藥。外科膏丹多用之。蟾蜍塗玉

刺之如蠅

蚯蚓

即地龍

鴻熱利水。蚓土星而應軫水味性鹹寒故能清熱

下行利水溫病大熱狂言大腹黃疸腎風腳氣

白頭者老蚓治大熱尤捷搗汁井水調下或為

末其中其毒者每夕體中有蚓鳴即以鹽水洗

可愈

五谷虫

即糞蛆

治熱病譁妄毒痢作吐小兒疳積能解

脾藏熱毒滋潤腸胃清熱而不寒涼為理臟藥

聖藥

通行 蛭 蟒 蟒酥 蚯蚓 五谷虫

十一

人部

童便

瀉火補陰散寒鹹

能引肺火下行。從膀胱出。降火滋陰。潤肺。

散瘀血。治肺痿失音。吐衄損傷。胞胎不下。凡產後血

運敗血入肺陰虛。久嗽火蒸燎者。惟此可治。

秋石

補腎水潤三焦

鹹溫。滋腎水。潤三焦。養丹田。安五臟。退骨

蒸軟堅塊。治虛勞咳嗽。白濁遺精。為滋陰降火。

之聖藥。取童便入石膏。秋露水。澄清。晒乾。雪白。
如霜佳。

人中黃

鴻熱

甘寒清痰火消石積大解五臟實熱

天行熱狂痘瘡血熱黑陷不起大有奇功為理

藏消毒之聖藥以竹茹通草研末入竹筒內塞

孔刮去青皮入糞缸內冬月至春百日取出洗

淨陰干

金汁

即係空竹筒冬月入糞缸內次年取出取內青

汁磁罐封好埋土內臨用取出治同人中黃尤

清熱

消毒

通行

童便

秋石

人中黃 金汁 人中白

三



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

人中白。鴟火。鹹平降火。散瘀治肺癆。鼻衄。勞熱消渴。

痘瘡倒陷。牙疳口瘡。即溺器刮下白鹹。煅研用。

金精。白鹹。白芷。白芍。白朮。白僵蠅。白蘋。白蘿蔔。白芍。白朮。白僵蠅。白蘋。白蘿蔔。

鮮桑葉。肺陰虛火旺。或有陰虛火旺者。惟此可治。

款冬花。桔梗。甘草。杏仁。生桑白皮。知母。沙参。熟地。

白芍。桑葉。生薑。砂糖。紅糖。血草。熟地。沙参。知母。熟地。

天青。烏藥。熟地。桑葉。熟地。微不足。錢。滑石。熟地。熟地。

人中白。鴟火。甘寒。散火。大青。大黃。五加。白朮。白朮。

耑行外科

山慈菰 濑熱解毒，甘微辛，有小毒。功耑清熱散結治瘧。療疔瘡、瘰癧、結核。醋磨塗。鮮諸毒，鹽毒，蛇虫，狂犬傷。去毛壳用。

續隨子一名千金子，行水破血解毒。

辛溫有毒，行出破血，治癰瘕、瘍飲冷。

氣脹痛，蠱毒，鬼疰，利大小腸，下惡滯物。塗疥癬。

瘡玉樞丹用之，以毒攻毒。去壳取白色者，去油用。

蕘麻子通竅拔毒，有形滯物。辛甘有毒，性善收，亦善走，能開通諸

外科 山慈菰 繼隨子 蕘麻子

竅經絡治偏風不遂。喝邪。

搗餅貼

口噤鼻塞耳聾。

搗爛塞耳

喉痺舌脹。

薰燃烟

能利水氣治水癥浮腫能出有形

滯物治針刺入傷處。

搗敷

木骨哽。

同寒水石研勻置舌根噙嚼

胞胎不下。

麻子二粒巴豆一粒麝香一分貼脐中併足心胎下即去之若子腸挺出者貼頂心即收

能追膿拔毒傳瘰癧。

惡瘡外用屢奏奇功。熬膏藥用之拔毒。

去皮黃連水浸每晨吞三

四粒治大風疥癩食蓖麻者一生不得食炒豆犯之則脹死

木鼈子

鴻熱治瘡

苦溫微甘有毒利大腸治鴻廁府積瘰

瘡瘍痔乳瘡蛇毒消腫追毒生肌除斑。而入外

科核扁如鱉綠色能毒狗

楓脂香 苦平和血解毒止痛生肌治吐衄咯血齒
痛風乾癰疽金瘡外科要藥色白微黃能亂乳
香功用相近

大風子 辛熱有毒取油治瘡癬疥癩有殺虫刲毒
之功外用甚效內用則燥痰傷血而致失明。出
南喬子中有仁白色久則油黃不可用

水銀 外用殺虫辛寒陰毒功而殺虫治瘡疥癩風解金

外科 木鱉子 楓脂香 大風子 水銀

銀銅錫毒能殺五金。墮胎絕孕。從丹砂燒煅而出。畏磁石。砒霜得鉛則凝。得硫則結。併枣肉人唾則碎散失在地者。以花椒茶末收之。

輕粉燥結痰涎
外用殺虫辛冷有毒。殺虫治瘡。劫痰消積。善入經絡。瘻癰音熾多用之。不可過服。外用甚效。土茯

苓。黃連。黑鉛。鉄。紫醋能制其毒。

無名異和血
行傷鹹入血甘補血。治金瘡傷折。瘧疽腫毒醋磨
等

止痛生肌服三五錢酒調
受杖不甚痛傷生川廣小黑石子也一包

數石枚

砒石。大燥故疾。辛苦而鹹。大熱大毒。砒霜尤烈。耑能燥

痰。外用蝕敗肉。殺虫。枯痔。出信州。錫之苗也。

故錫壺亦

言有生者砒石。鍊者砒霜。畏菉豆。冷水。羊血。

石灰。燥石。止血。辛溫性烈。能堅物。散血。定痛。生肌。止金瘡

血。殺瘧蟲。蝕惡肉。減瘢疵。和藥點痣。鮮酒酸。內

用止瀉痢。崩帶。收陰挺。熬水。脫肛。消積聚。結核風

化者良。治頑瘻。膿水淋漓。斂瘡口尤妙。

外科 輕粉 無名異 砒石 石灰

十五

孩兒茶

鴻臚

苦濤清上膈熱化痰生津止血收湿定痛生

肌塗

金瘡口瘡

同蓬砂等分用

陰瘡痔腫

出南番茶末

作成塊小塊潤澤者上枯者次之

白蠟

外用生肌

甘溫屬金生肌止血定痛補虛續筋接

骨外科要藥蜡虫煉成又名白占

斑蝥

以毒攻毒

辛寒大毒外用蝕死肌傳疥癬惡瘡內

用破石淋拔瘰癧疔腫下獮犬毒

瘋犬傷九死一生之候

急用斑蝥七枚糯米炒

黃為末酒煎空心下取下小狗愈後忌聞鐘鼓聲復發則不治服之肚痛急者敲汁黃連水解之

滑肉墮胎畏巴豆



丹參惡甘草豆花

斑蝥蛻青葛生亭長地胆
四虫形色不同功異相近

食芫花為

芫青綠色尤毒春生食葛花為亭長黑身赤頭
夏生食豆花為斑蝥斑色秋生冬入地為地胆黑
頭赤尾皆極毒須慎用

象皮

飲金瘡

皮肉堅厚以刀刺之取刀即合故能飲金

瘡象油能透肌治頑癬疥癩烤塗立效象胆能

辟塵治目與熊胆同功

謂皮涼血苦平治腸風漏血五痔燒末調傅陰腫治耳

聾。脂滴耳中。或胆汁滴耳尤效。亦治痘後風眼。
似鼠而圓大。褐色攢毛如錐。外刺如粟房。煅
成黑存性用。

獺肝

補肝腎殺
傅尸虫

甘鹹而溫。益陰補虛。殺虫止嗽。治傅尸

鬼疰有神功。諸肝皆有葉數。惟獺肝一月一
葉。其間又有退葉。須于獺身取下者真不爾多
偽。因於他獸有異。晝伏夜出。故治鬼疰。