

## Synopsis

### der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera

von **Gustav Zehe**,

Oberförster in Volpersdorf (Grafsch. Glatz.)

(Fortsetzung.)

#### Meloidae.

- Meloë proscarabaeus L. Deutschl.
- „ violaceus Mrsh. Deutschl.
- „ autumnalis Oliv. Kl. Mch. Tyr. Hbg. Oestr. Rgshg. Frbg.
- „ tuccius Rossi. Oberschl.
- „ brevicollis Pnz. Deutschl.
- „ pygmaeus Redtb. Oestr.
- „ scabriusculus Br. Er. Gl. Mhr. Han. Rhn.
- „ rugosus Mrsh. Rhn. Oestr. Schles.
- „ variegatus Donovan. Deutschl.
- „ cicatricosus Leach. Hbg. Oestr. Rgshg.
- „ coriarius Br. Er. Hbg. Schles. Stettin an Lehmhügeln,  
welche Morgens und Mittags Sonne haben. 4.—5
- „ limbatus F. Hbg. Frbg.
- „ Uralensis Pall. Oestr.
- „ decorus Br. Er. Oestr.
- Cerocoma Schaefferi L. Deutschl.
- „ Mühlfeldii Gyll. Mch. Oestr.
- Mylabris variabilis Pall. Tyr.
- „ Füsslini Pnz. Mch. Thrg. Oestr. Augsburg.
- Oenas crassicornis F. Tyr.
- Cantharis Syriaca F. Oestr.
- „ v. myagri Ziegl. Oestr.
- „ vesicatoria L. Deutschl.
- Epicauta dubia Oliv. Oestr. Steiermark.
- „ flabellicornis Grm. Tyr. Oestr.
- Zonitis praeusta F. Oestr.
- „ mutica F. Tyr. Oestr.

#### Oedemeroidae.

- Calopus serraticornis L. Gl. gegen Abend auf Holzplätzen, aber  
s. 6. 7. Erl. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Pommern.
- Sparedrus testaceus Andr. Oestr.
- Ditylus laevis F. Thrg. Oestr.
- Nacerdes melanura L. Pr. Mch. Erl. Oestr. Stettin vereinzelte  
Exemplare.
- Xanthochroa carniolica Gistl. Tyr.

*Asclera sanguinicollis* F. Gl. im zeit. Frühj. auf Blumen n. s.  
Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Frbg. Thrg. Oestr.  
Stettin auf *Sorbus aucup.* in Blüthe.

— „ *coerulea* L. Mhr. auf Blumen n. s. 5. Han. Kl. Rhn. Pr.  
Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.

*Dryops femorata* F. Oestr. Frbg.

— *Oedemera podagrariae* L. Deutschl.

— „ *flavescens* L. Deutschl.

— „ *marginata* F. Gl. auf Blumen h. Erl. Kl. Hbg. Thrg.  
Oestr. Rgsbg. Frbg.

— „ *coerulea* L. Rhn. Tyr. Hbg. Oestr. Rgsbg. Frbg.

— „ *tristis* Schm. Tyr. Oestr.

— „ *croceicollis* Shlb. Pr. Oestr. Holstein.

— „ *flavipes* F. Deutschl.

— „ *virescens* L. Deutschl.

— „ *livida* Gyll. Deutschl.

*Stenaxis annulata* Gyll. Gl. s. s. Tyr. Krain.

*Anoncodes adusta* Pnz. Mch. Oestr. Rgsbg. Thrg. Oberschl.

— „ *rufiventris* Scop. Erl. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.

— „ *ustulata* F. Erl. Pr. Mch. Tyr. Rgsbg. Hbg. Oestr.  
Frbg. Thrg.

— „ *fulvicollis* Scop. Kl. Mch. Thrg. Oestr.

— „ *ruficollis* F. Mch. Oestr.

— „ *viridipes* Schm. Pr. Mch. Oestr.

— „ *alpina* Schm. Tyr.

— „ *azurea* Schm. Tyr. Oestr.

*Chrysanthia viridissima* L. Deutschl.

— „ *viridis* L. Deutschl.

*Mycterus curculionoides* Ill. Oberschl. Han. Mch. Hbg. Oestr.  
Rgsbg.

— „ *umbellatarum* F. Mch.

### Salpingoidae.

*Salpingus ater* Pk. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Schles.

— „ *foveolatus* Ljungh. Gl. s. s. Kl. Pr.

— „ *denticollis* Gyll. Han. Kl. Rhn. Mch. Oestr. Pr.

— „ *bimaculatus* Gyll. Einmal bei Stettin gefangen an Kie-  
ferharz im Februar.

— „ *castaneus* Pnz. Deutschl.

*Rhinosimus aeneus* Oliv. Kl. Rgsbg. Frbg.

— „ *planirostris* Oliv. Deutschl.

— „ *ruficollis* Pnz. Gl. unter Rinde s. 3.—10. Han. Kl.  
Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.

— „ *roboris* F. Gl. weniger s. 3.—10. Han. Kl. Rhn.  
Mch. Tyr. Thrg. Oestr.

## Curculionina.

- Bruchus variegatus* Grm. Oestr.  
 „ *dispar* Schh. Rgsbg.  
 „ *dispergatus* Schh. Oestr.  
 — „ *marginellus* F. Oberschl. Mhr. Erl. Han. Kl. Rhn. Hbg.  
     Thrg. Oestr. Rgsbg. Stettin auf blühenden vicia,  
     astragalus.  
 „ *galegae* Schh. Oestr. Thrg.  
 „ *imbricornis* Pnz. Erl. Mch. Oestr.  
 — „ *cisti* F. Gl. Mhr. s. 5.—9. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.  
     Oestr. Rgsbg.  
 — „ *olivaceus* Grm. Pr. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ *virescens* Schh. Thrg.  
 „ *pauper* Schh. Elberfeld.  
 — „ *pisi* L. Deutschl.  
 „ *rufimanus* Schh. Deutschl.  
 „ *flavimanus* Schh. Mch. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 — „ *nubilus* Schh. Rhn. Hbg. Thrg. Oestr.  
 — „ *granarius* L. Deutschl.  
 „ *luteicornis* Ill. Gl. s. s. 6. 7. Han. Kl. Rhn. Hbg.  
     Thrg. Rgsbg.  
 „ *nigripes* Schk. Oestr.  
 — „ *loti* Pk. Oberschl. Mch. Thrg. Rgsbg.  
 „ *lentis* Schh. Oestr.  
 — „ *pubescens* Schh. Oestr.  
 „ *ater* Mrsh. Mhr. auf trocknen Grasplätzen s. 4. 5.  
     Han. Kl. Rhn. Rgsbg.  
 „ *murinus* Schh. Rgsbg.  
 „ *seminarius* L. Pr. Oestr. Oberschl.
- Spermophagus villosus* F. Deutschl.  
 „ *cardui* Schh. Mhr. n. h. 5.
- *Urodon rufipes* F. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Ems.  
     Frbg. Rgsbg.  
 „ *pygmaeus* Schh. Mch. Tyr. Oestr. Ems.  
 — „ *suturalis* F. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ *conformis* Suffr. Thrg.
- Brachytarsus scabrosus* F. Gl. Mhr. auf Waldwiesen s. 5.—8.  
     Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Pr. Thrg.  
     Oestr. Frbg.  
 — „ *varius* F. Deutschl.  
 „ *tessellatus* Schh. Han. Mch. Tyr. Oestr.
- Tropideres albirostris* Hbst. Oberschl. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch.  
     Tyr. Hbg. Rgsbg. Oestr.  
 „ *dorsalis* Thnb. Mch. Oestr.  
 „ *undulatus* Pnz. Oestr.

- Tropideres* *Edgreni* Schh. Oestr.  
 „ *sepicola* Hbst. Mch. Thrg. Oestr. Pr.  
 „ *niveirostris* F. Erl. Han. Rhn. Kl. Mch. Tyr. Hbg.  
 Thrg. Pr. Oestr. Rgsbg. Mhr.  
 „ *2-lineatus* Grm. Tyr. Oestr.  
 „ *cinctus* Pk. Mch. Tyr. Oestr. Pr. Magdeb. Elberfeld.  
 — *Platyrhinus* *latirostris* F. Gl. an alten Buchen-Stöcken s. 6.  
 Deutschl.  
 — *Anthribus* *albinus* L. Gl. Mhr. an Buchen-Stöcken h. 5.—8.  
 Deutschl.  
*Choragus* *Sheppardi* Krb. Sächs. Schweiz aus morschen Weiss-  
 dorn-Aesten gezogen. Han. Tyr. Oestr. Arnsberg.  
 „ *piceus* Schaum. Stettin.  
 — *Apoderus* *coryli* L. Auf Haseln überall.  
 „ *intermedius* Hellw. Oberschl. Pr. Oestr.  
 — *Attelabus* *curculionoides* L. Gl. n. s. 4.—9. Deutschl.  
 — *Rhynchites* *auratus* Scop. Gl. s. 4.—9. Kl. Pr. Mch. Tyr. Thrg.  
 Oestr. Rgsbg.  
 — „ *Bacchus* L. Deutschl.  
 — „ *coeruleocephalus* Schall. Oberschl. Erl. Han. Pr. Hbg.  
 Oestr. Rgsbg.  
 — „ *aequatus* L. Deutschl.  
 — „ *cupreus* L. Deutschl.  
 — „ *aeneovirens* Mrsh. Mhr. auf jungen Eichen n. s.  
 4. 5. Erl. Han. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Frbg.  
 „ *megacephalus* Grm. Gl. auf Haseln s. 7. Han. Kl.  
 Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
 — „ *conicus* Ill. Mhr. auf Viburn. lant. z. h. 5. Han. Kl.  
 Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg.  
 — „ *pauillus* Grm. Gl. s. 6.—8. Han. Kl. Rhn. Mch.  
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 — „ *nanus* Pk. Gl. auf Birken h. 5.—9. Han. Kl. Rhn.  
 Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
 „ *Germanicus* Hbst. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Kl.  
 „ *alliariae* Pk. Erl. Thrg. Oestr.  
 „ *populi* L. Deutschl.  
 — „ *betuleti* F. Deutschl.  
 — „ *sericens* Hbst. Rhn. Hbg. Thrg. Cestr. Rgsb. Frbg.  
 „ *pubescens* F. Mhr. auf Eichen s. 5. Rhn. Pr. Mch.  
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg. Oberschl.  
 „ *ophthalmicus* Steph. Hbg. Thrg.  
 — „ *tristis* F. Mhr. auf Eichen s. 2. Thrg. Oestr. Obschl.  
 — „ *betulae* L. Deutschl.  
 — „ *craccaae* F. Erl.

Rhinomacer lepturoides F. Han. Kl. Hbg. Thrg. Oestr.

-Diodyrhynchus { attelaboides F. ♂ Gl. an Kiefer-Klaftern z. s.  
Pr. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch.  
Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.  
Anstriacus Schh. ♀

Auletes politus Schh. Oestr.

-Apion Pomonae F. Deutschl.

” craccae L. Deutschl.

” subulatum Krb. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
Rgsbg. Frbg.

” ochropus Schh. Thrg. Oestr. Frbg. Rhn.

” confluens Krb. Kl. Thrg. Oestr. Rgsb. Sachsen.

-” stolidum Grm. Rhn. Pr. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg. Mhr.  
Brl. Leipz. Schles.

” vicinum Krb. Han. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
Rgsbg. Frbg. Gl.

-” atomarium Krb. Deutschl.

” Hookeri Krb. Gl s. 8. Han. Kl. Pr.

” Sahlbergi Schh. Rhn.

” penetrans Grm. Oberschl. Rhn. Mch. Oestr. Rgsbg. Lpz.

” basicorne Ill. Han. Rhn. Pr. Oestr. Rgsbg. Brl.

” tenue Krb. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Schles.

” pubescens Krb. Gl. Han. Rhn. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.  
Pr. Frbg.

” aeneum F. Deutschl.

-” validum Grm. Leipz. Mch.

-” radiolus Krb. Gl. Mhr. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.  
Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg. Brl. Sachsen.

” onopordi Krb. Deutschl.

” carduorum Krb. Gl. Mhr. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch.  
Thrg. Oestr. Leipz.

” laevigatum Krb. Han. Rhn. Rgsbg. Sachsen.

” hydrolapathi Krb. Han. Rhn. Rgsbg.

” aciculare Grm. Han. Pr. Rgsbg.

” rugicolle Grm. Rgsbg.

” brevirostre Hbst. Rhn. Mch. Oestr. Rgsbg. Schles.

” pallipes Krb. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr.  
Frbg. Schles. Sachsen.

” ulicis Först. Erl. Kl. Hbg.

” fuscirostre F. Deutschl.

” difficile Hbst. Deutschl.

” genistae Krb. Erl. Rhn. Mch. Oestr. Frbg. Schles.

-” rufirostre F. Erl. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.

” flavofemoratum Hbst. Erl. Kl. Thrg. Oestr. Schles. Sachs.

” malvae F. Erl. Rhn. Mch. Tyr. Oestr.

- Apion vernale F. Deutschl.  
 „ viciae Pk. Deutschl.  
 „ difforme Grm. Ostseestrand.  
 „ dissimile Grm. Mch. Thrg. Rgsbg. Sachsen. Schles. Pr.  
 — „ varipes Grm. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
     Rgsbg. Schles.  
 „ fagi L. Deutschl.  
 „ ononidis Gyll. Gl. Han. Kl. Rhn. Tyr. Hbg. Thrg.  
 — „ flavipes F. Deutschl.  
 „ trifolii L. Deutschl.  
 „ ruficus Grm. Rhn. Mch. Oestr.  
 — „ assimile Krb. Deutschl.  
 „ nigritarse Krb. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Thrg.  
     Oestr. Hbg. Rgsbg.  
 „ miniatum Schh. Deutschl.  
 „ haematodes Krb. Deutschl.  
 „ sanguineum D. G. Gl. s. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg.  
 „ eruentatum Walton. Boppard. Aschaffenburg.  
 „ Gyllenhalii Krb. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
     Harz.  
 „ elongatum Grm. Han. Thrg. Oestr. Halle.  
 — „ seniculus Krb. Gl. Mhr. z. s. 4.—9. Han. Kl. Rhn. Mch.  
     Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Pr. Rgsbg. Frbg.  
 „ columbinum Grm. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg. Schles.  
     Leipz. Halle.  
 „ simile Krb. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.  
     Pr. Brl.  
 „ alcyoneum Grm. Leipz.  
 — „ ebeninum Krb. Gl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg.  
     Oestr. Rgsbg.  
 „ platalea Grm. Rhn. Thrg. Rgsbg. Sachsen.  
 „ ononis Krb. Gl. Han. Rhn. Mch. Thrg. Leipz. Halle.  
 „ languidum Schh. Leipz.  
 „ loti Krb. Deutschl.  
 „ validirostre Schh. Han. Sachsen. Frbg.  
 „ filirostre Krb. Gl. Erl. Han. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Oestr.  
     Rgsbg. Leipz.  
 „ meliloti Krb. Mch. Thrg.  
 — „ virens Hbst. Deutschl.  
 „ punctigerum Grm. Han. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Oestr.  
     Rgsbg. Frbg. Schles.  
 „ Spencii Krb. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg. Pr. Rgbg.  
     Schlesien.  
 „ sulcifrons Hbst. Gl. s. 5.—8. Pr. Mch. Oestr. Rgsbg.  
     Brl. Leipz.  
 „ livescerum Schh. Thrg. Tyr.

- Apion astragali* Pk. Gl. s. Rhn. Pr. Stett. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsb.  
*elongatulum* Pk. Rhn. Meh. Thrg. Han. Sachsen.  
 —” *vorax* Hbst. Gl. n. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Meh. Hbg.  
     Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 —” *pavidum* Grm. Gl. z. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Meh. Tyr.  
 —” *pisi* Schh. Gl. h. Han. Kl. Rhn. Meh. Tyr. Hbg. Thrg.  
     Oestr. Frbg.  
 —” *cyanipenne* Schh. Gl. s. s. 7.  
 —” *sorbi* Hbst. Gl. z. h. 5.—9. Erl. Han. Rhn. Pr. Meh.  
     Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 —” *dispar* Grm. Schles. Thrg. Rgsbg. Brl.  
 —” *striatum* Mrsh. Schles. Meh. Hbg. Thrg. Oestr. Oden-  
     bach. Rhn.  
 —” *immune* Krb. Rhn. Tyr.  
 —” *humile* Grm. Gl. n. s. 8. Han. Kl. Rhn. Pr. Meh. Tyr.  
     Hbg. Thrg. Rgsbg. Frbg. Brl. Halle.  
 —” *sedi* Grm. Kl. Rhn. Tyr.  
 —” *simum* Grm. Kl. Rhn. Hbg. Rgsbg.  
 —” *minimum* Hbst. Gl. n. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Meh. Tyr.  
     Hbg. Thrg. Oestr. Pr.  
 —” *violaceum* Krb. Gl. aus Walddisteln erzogen. 4.—9. Han.  
     Kl. Rhn. Pr. Meh. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 —” *Marchicum* Hbst. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Pr. Meh. Tyr.  
     Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.  
 —” *affine* Krb. Frbg.  
*Rhamphus flavicornis* Clairv. Mhr. s. 5. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr.  
     Meh. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 —” *tomentosus* Oliv. Meh.  
 —” *aeneus* Schh. Oestr. Rgsbg.  
*Psalidium maxillosum* F. Elberfeld. Oestr.  
*Thylacites fritillum* Pnz. Oestr. Frbg.  
 —” *pilosus* F. Han. Kl. Rhn. Oestr.  
*Cnecorhinus geminatus* F. Erl. Han. Rhn. Pr. Hbg. Thrg. Frbg.  
     Oestr. Schles. Pommern.  
 —” *albicans* Schh. Danzig.  
*Strophosomus coryli* F. Deutschl.  
 —” *obesus* Mrsh. Gl. s. s. Kl. Thrg. Rgsbg.  
 —” *retusus* Mrsh. Han. Rhn. Meh. Oestr.  
 —” *faber* Hbst. Gl. s. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Meh.  
     Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 —” *limbatus* F. Han. Rhn. Oestr. Schles. Mhr. z. h.  
     auf Grasplätzen. 6.  
 —” *hirtus* Schh. Schles.  
 —” *squamulatus* Hbst. Mhr. auf Grasplätzen n. s.  
     4. 5. Han. Rhn. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.

- *Sciaphilus muricatus* F. Mhr. z. h. unter Moos. Erl. Han. Kl.  
Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Rgsbg. Frbg.
- " *barbatulus* Grm. Oestr.
- " *scitulus* Grm. Oestr. Mhr. s. 6,
- " *setosulus* Schh. Oestr.
- " *hispidus* Redtb. Oestr.
- " *nignidus* Grm. Thhg.
- " *bellus* Rosenhr. Tyr.
- *Brachyderes incanus* L. Deutschl.  
   " *lepidopterus* Schh. Rhn.
- *Eusomus ovulum* Ill. Gl. Mhr. n. s. 4.—9. Erl. Han. Kl. Rhn.  
Pr. Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.
- *Tanymecus palliatus* F. Deutschl.
- Sitones gressorius* F. Erl.
- " *griseus* F. Schles. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Rgsbg.
- " *tenuis* Rosenhr. Tyr.
- " *cambricus* Steph. Kl. Rhn. Mch.
- " *constrictus* Schh. Oestr.
- " *Regensteinensis* Hbst. Schles. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch.  
Tyr. Thrg. Rgsbg.
- " *globulicollis* Schh. Han.
- " *lineellus* Boisd. Deutschl.
- " *setosus* Redtb. Oestr.
- " *tibialis* Hbst. Gl. Mhr. Erl. Han. Kl. Pr. Mch. Thrg.  
Oestr. Rgsbg.
- " *brevicollis* Schh. Rhn. Oestr.
- " *ambiguus* Schh. Rhn. Mch.
- " *sulcifrons* Thnb. Deutschl.
- " *crinitus* Oliv. Gl. s. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Frbg.
- " *puncticollis* Steph. Gl. s. s.
- " *flavescens* Mrsh. Deutschl.
- " *cylindricollis* Schh. Tyr.
- " *lateralis* Schh. Oestr.
- " *medicaginis* Redtb. Mch. Thrg. Oestr.
- " *discoideus* Schh. Kl. Rhn. Pr. Tyr. Hbg. Oestr. Rgsbg.
- " *humeralis* Steph. Han. Kl. Tyr. Hbg. Oestr.
- " *lineatus* L. Deutschl.
- " *elegans* Schh. Rhn. Ems. Rgsbg. Schles.
- " *tibiellus* Schh. Mch. Oestr.
- " *hispidulus* F. Deutschl.
- *Scytropus mustela* Hbst. Gl. auf Blumen s. Pr. Mch. Thrg.  
Oestr. Rgsbg. Frbg.
- *Chlorophanus viridis* L. Deutschl.
- " *pollinosus* F. Rhn. Mch. Tyr. Oestr. Rgsbg.
- " *salicicola* Grm. Mhr. Rhn. Mch. Oestr. Schles.
- " *graminicola* Schh. Schles. Tyr. Rgsbg.



- Polydrosus undatus** L. Deutschl.  
 „ intermedius Zettst. Schles.  
 „ rufipes L. Han. Rhn.  
 „ viridicinctus Schh. Oestr.  
 „ impressifrons Schh. Schles. Han. Pr. Mch. Tyr.  
     Thrg. Rgsbg. Frbg.  
 „ flavipes DG. Deutschl.  
 „ pterygomalis Schh. Han. Oestr. Kl.  
 „ corruseus Grm. Gl. Han. Rhn. Mch. Oestr. Rgsbg.  
 „ flavovirens Schh. Mch.  
 „ bardus Schh. Pommern.  
 „ cervinus L. Deutschl.  
 „ chysomela Oliv. Magdeb. Rhn. Hbg. Thrg. Oestr.  
 „ confluens Steph. Oestr.  
 „ picus F. Gl. Mhr. s. 4.--9. Erl. Kl. Pr. Thrg.  
     Oestr. Stettin.  
 „ sericeus Schall. Gl. Mhr. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr.  
     Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ micans F. Deutschl.  
 „ amoenus Grm. Riesengebirge. Hz. Oestr.  
 „ rubi Gyll. Schles.
- Metallites mollis** Grm. Gl. im Frühjahr auf Kiefern h. Han. Kl.  
 Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ atomarius Oliv. Gl. mit dem vorigen. Han. Kl. Rhn.  
 Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ marginatus Steph. Gl. z. s. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg.  
 Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- Cleonus marmoratus** F. Schles. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch.  
 Hbg. Thr. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ nebulosus L. Schles. Han. Rhn. Pr. Thrg.  
 „ guttulatus Schh. Kl.  
 „ turbatus Schh. Oestr.  
 „ ophthalmicus Rossi. Mhr. n. s. unter Steinen. 4. 5.  
 Erl. Han. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.  
 Rgsbg.  
 „ obliquus F. Oestr. Rgsbg.  
 „ sulcicollis Schh. Deutschl.  
 „ excoriatus Schh. Oestr.  
 „ 3-sulcatus Schh. Han. Kl. Rhu. Mch. Hbg. Thrg.  
 „ roridus F. Oestr. Frbg.  
 „ grammicus Pnz. Erl. Mch. Tyr. Hbg. Oestr. Gl. unter  
 Moos s. s. 4.  
 „ costatus F. Rhn. Rgsbg. Mhr. z. s. 5.  
 „ cinereus Schrk. Mhr. z. h. 4. 5. Erl. Han. Kl. Rhu.  
 Mch. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ alternans Oliv. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Oestr. Rgsbg.

- *Cleonus sulcirostris* L. Deutschl.  
 „ *punctiventris* Grm Han. Tyr. Oestr.  
 „ *albidus* F. Gl. unter Steinen s. 6.—8. Erl. Han. Rhn.  
 Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ *declivis* Oliv. Oestr.  
 „ *glaucus* F. Gl. Mhr. s. 4.—9. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr.  
 Mch. Tyr. Hbg. Rgsbg. Frbg.  
*Gronops lunatus* F. Gl. aus Moos s. gesiebt. 4.—9. Erl. Han.  
 Kl. Rhn. Pr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 — *Alophus 3-guttatus* F. Deutschl.  
 — *Liophloeus nubilus* F. Deutschl.  
 „ *Herbstii* Schh. Mhr. s. 4. 5. Han. Kl. Pr. Oestr.  
 „ *lentus* Schh. Mhr. z. h. 4. 5. Oestr.  
 „ *gibbus* Schh. Gl. Mhr. n. s. 4.—9. Han.  
 „ *Schmidtii* Schh. Rhn.  
 „ *Aquisgranensis* Förster. Rhn.  
*Varynotus margaritaceus* Grm. Tyr.  
 — „ *obscurus* F. Deutschl.  
 — „ *moerens* F. Gl. s. Han. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.  
 — *Tropiphorus mercurialis* F. Gl. Mhr. aus Moos häuf. gesiebt.  
 Deutschl.  
 „ *carinatus* Müll. Gl. in feuchtem Moos z. h. 3.—10.  
 Rhn. Oestr. Frbg.  
 „ *ochraceosignatus* Schh. Mch. Thrg. Oestr.  
*Minyops variolosus* F. Mhr. unter Steinen s. 4. Rhn. Tyr. Oestr.  
*Lepyrus colon* F. Deutschl.  
 — „ *2-notatus* F. Deutschl.  
 — *Tanyssphyrus leimnae* F. Schles. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr.  
 Hbg. Thrg. Oestr. Pr. Brl.  
*Hylobius pineti* F. Mch. Tyr. Oestr. Pr.  
 — „ *abietis* L. Deutschl.  
 „ *pinastri* Gyll. Gl. auf Klaftern s. 6.—8. Pr. Thrg.  
 — „ *rugicollis* Mnsh. Mhr. nur einmal gefangen. 5. Rhn.  
 Hbg. Frbg.  
 „ *fatuus* Rossi. Pr.  
 — *Molytes coronatus* Latr. Schles. s. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch.  
 Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.  
 — „ *Germanus* L. Deutschl.  
 „ *Illyreus* Schh. Gl. nur einmal im Gemülle auf einer  
 Wiese. 10.  
 „ *glabratus* F. Mhr. unter Steinen n. s. 5. Erl. Tyr. Oestr.  
 „ *dirus* Hbst. Oestr. Rgsbg.  
 „ *laevigatus* Schh. Rhn.  
*Liosomus ovatulus* Clairv. Han. Tyr. Thrg. Oestr. Frbg. Siegen.  
 „ *cyanopterus* Redtb. Oestr.  
 „ *deflexus* Pnz. Oestr.

- Liosomus eribrum* Gyll. Gl. aus feuchtem Moos häuf. gesiebt.  
3.—20. Thrg. Oestr. Frbg. Mhr. s. 6.
- „ *concinus* Schh. Tyr.
- Adexius scrobipennis* Schh. Oestr.
- „ *Megerlei* Pnz. Gl. Schneeberg unter Steinen s. s. 7.  
Tyr. Oestr.
- Plinthus Tischeri* Grm. Gl. Schneeberg unter Steinen h. 6.—8.
- „ *anceps* Schh. Oestr.
- „ *Sturmii* Grm. Oestr.
- „ *porculus* F. Gl. s. unter Steinen. 5.—9. Oestr.
- „ *caliginosus* F. Erl. Kl. Rhn. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg.
- „ *mucronatus* Rosenhr. Tyr.
- Phytonomus punctatus* F. Deutschl.
- „ *fasciculatus* Hbst. Gl. s. s. Han. Rhn. Mch. Hbg.  
Thrg. Oestr.
- „ *Viennensis* Hbst. Hbg. Oestr.
- „ *intermedius* Schh. Tyr.
- „ *elegans* Schh. Oestr.
- „ *palumbarius* Grm. Rhn. Tyr. Thrg. Oestr. Frbg.
- „ *maculatus* Redtb. Oestr.
- „ *comatus* Schh. Mch. Oestr.
- „ *crinitus* Schh. Rhn.
- „ *tesselatus* Schh. Thrg.
- „ *contaminatus* Hbst. Han. Kl. Pr. Thrg.
- „ *oxalis* Hbst. Han. Kl.
- „ *elongatus* Pk. Gl. z. s. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg.  
Rgsbg.
- „ *oblongus* Schh. Rhn.
- „ *arundinis* F. Erl. Han. Kl. Pr.
- „ *rumicis* L. Deutschl.
- „ *pollux* F. Gl. Mhr. z. h. Erl. Kl. Rhn. Pr. Mch.  
Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.
- „ *histrion* Schh. Oestr.
- „ *suspiciosus* Hbst. Gl. Mhr. n. h. Han. Kl. Rhn.  
Pr. Mch. Tyr. Thrg. Hbg. Rgsbg. Frbg.
- „ *viciae* Schh. Hbg.
- „ *plantaginis* DG. Deutschl.
- „ *murinus* F. Gl. s. Erl. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch.  
Tyr. Thrg. Frbg. Rgsbg.
- „ *variabilis* Hbst. Gl. s. Han. Rhn. Pr. Mch. Hbg.  
Thrg. Oestr. Rgsbg.
- „ *suturalis* Redtb. Oestr.
- „ *polygoni* F. Deutschl.
- „ *Kunzei* Grm. Kl.
- „ *striatus* Schh. Oestr.
- „ *meles* F. Deutschl.

- Phytonomus posticus* Schh. Pr. Mch. Oestr.  
 — „ *dissimilis* Hbst. Erl. Rhn. Pr. Mch. Hbg. Thrg. Rgsbg.  
 „ *plagiatus* Redtb. Oestr.  
 — „ *nigrirostris* F. Deutschl.  
 — *Phyllobius calcaratus* F. Gl. Mhr. z. h. 4.—10. Erl. Han. Rhn. Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ *alneti* F. Gl. n. s. 5.—9. Erl. Han. Kl. Pr. Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 — „ *psittacinus* Grm. Gl. auf Haseln h. Han. Pr. Mch. Thrg. Rgsbg.  
 „ *valgus* Schh. Kl.  
 — „ *argentatus* L. Deutschl.  
 „ *pineti* Redtb. Oestr.  
 — „ *maculicornis* Grm. Gl. z. s. 5.—8. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ *acuminatus* Schh. Oestr.  
 „ *virens* Schh. Oestr.  
 „ *contemptus* Schh. Kl.  
 — „ *oblongus* L. Deutschl.  
 — „ *mus* F. Mch. Tyr. Oestr. Rgsbg.  
 — „ *sinuatus* F. Schles. Erl. Rhn. Mch. Thrg. Oestr.  
 — „ *pyri* L. Deutschl.  
 „ *mutus* Schh. Han. Kl. Rhn.  
 „ *cinereus* Schh. Pr.  
 „ *scutellaris* Hedtb. Oestr.  
 „ *incanus* Schh. Mhr. s. Han. Oestr.  
 — „ *betulae* F. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg.  
 — „ *pomoniae* Oliv. Gl. s. s. Rhn. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsb.  
 — „ *uniformis* Mrsh. Schles. Han. Kl. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ *dispar* Redtb. Oestr.  
 „ *cinereipennis* Schh. Kl.  
 — „ *viridicollis* F. Gl. Mhr. auf jungen Buchen h. Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Pr. Rgsbg.  
*Ptochus 2-signatus* Schh. Thrg.  
*Trachyphloeus ventricosus* Grm. Han. Kl.  
 „ *erinaceus* Redtb. Rhn. Oestr.  
 „ *scabriusculus* L. Deutschl.  
 „ *squamosus* Gyll. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Oestr.  
 „ *tesselatus* Mrsh. Rhn.  
 — „ *spinimanus* Grm. Mhr. 5. Han. Kl. Rhn. Pr. Frbg.  
 „ *squamulatus* Oliv. Gl. Han. Kl. Rhn. Hbg. Thrg. Frbg.

- Trachyploeus sabulosus* Sdtb. Oestr.  
 " *scaber* L. Mch. Tyr. Hrz. Hbg. Thrg. Oestr.  
 " *digitalis* Gyll. Tyr. Hbg. Rgsbg.  
 " *inermis* Gyll. Kl. Pr.  
 " *2-foveolatus* Förster. Rhn.  
*Omius seminulum* F. Han. Oestr.  
 " *rotundatus* F. Mhr. auf Grasplätzen gem. 4. 5. Rhn. Pr.  
 Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 " *Bohemanni* Schh. Oestr.  
 " *ruficollis* F. Han. Kl. Rhn. Oestr. Rgsbg.  
 " *mollinus* Ahr. Han. Kl. Hbg.  
 " *gracilipes* Pnz. Thrg. Rgsbg.  
 " *hirsutulus* F. Deutschl.  
 " *villosulus* Grm. Mhr. s. 5. Kl. Oestr.  
 " *pruinosis* Schh. Oestr.  
 " *brunnipennis* Oliv. Gl. s. Hen. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg.  
 Oestr.  
 " *mollicomus* Ahr. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Brl. bei Form.  
*rufa*. Frbg.  
 " *pellucidus* Schh. Rhn. Frbg.  
 " *Chevrolati* Schh. Oestr.  
 " *concinus* Schh. Crefeld bei Ameisen. Oestr.  
 " *forticornis* Schh. Gl. aus Moos nicht s. gesiebt. Thrg.  
 Oestr. Kl.  
*Stomodes gyrosicollis* Schh. Mhr. auf kahlen Bergen unter Stei-  
 nen n. s. 4. 5. Oestr.  
*Peritelus griseus* Oliv. Han. Rhn. Mch. Hbg. Rgsbg. Frbg.  
 " *leucogrammus* Grm. Schles. Mhr. in den Blüten von  
*Anem. sylvestris* ganz gem. 5. Oestr.  
*Otiorynchus Goerzensis* Hbst. Dalmatien.  
 " *planatus* Hbst. Oestr. Tyr.  
 " *caudatus* Rossi. Tyr.  
 " *coecus* Grm. Steyermark.  
 " *sulfurifer* E. Tyr.  
 " *Carinthiacus* Grm. Oestr.  
 " *longicollis* Seh. Oestr.  
 " *fortis* Rosenhr. Tyr.  
 " *pulverulentus* Grm. Oestr.  
 " *niger* F. Gl. auf Fichten gem. 4.—9. Erl. Han.  
 Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 " *fuscipes* Oliv. Gl. h. Kl. Mch. Tyr.  
 " *tenebricosus* Hbst. Gl. s. Han. Kl. Rhn. Mch. Thrg.  
 " *armadillo* Rossi. Mch. Tyr.  
 " *multipunctatus* F. Mch. Tyr. Oestr. Frbg.  
 " *inflatus* Schh. Gl. s. s. Tyr.  
 " *irritans* Hbst. Gl. n. h. Mch. Oestr. Mhr.

- Otiorhynchus mastix* Oliv. Oestr.  
 „ *geniculatus* Grm. Mhr. s. 5. Mch. Tyr. Oestr.  
 — „ *laevigatus* F. Mhr. h. 5. Kl. Pr. Thrg. Oestr.  
     Rgsbg. Schles.  
 „ *giraffa* Grm. Tyr. Dalmatien.  
 „ *perforatus* Redtb. Oestr.  
 „ *lavandus* Grm. Oestr.  
 „ *affinis* Redtb. Oestr.  
 „ *unicolor* Hbst. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.  
     Oestr. Frbg. Schles.  
 „ *morio* F. Oestr. Schles.  
 „ *ebeninus* Schh. Erl. Han. Kl. Mch. Oestr. Frbrg.  
     -Rhn.  
 „ *perdix* Oliv. Tyr. Oestr. Frbg.  
 „ *velutinus* Grm. Oestr.  
 „ *humilis* Grm. Oestr.  
 „ *alpicola* Schh. Riesengebirge. Tyr.  
 „ *gemmatus* F. Mch. Tyr. Oestr. Rgsbg.  
 „ *chlorophanus* Schh. Mch. Tyr.  
 „ *nigrita* F. Pr. Tyr. Oestr. Schles.  
 „ *lepidopterus* F. Gl. gem. auf Fichten. 4. -9. Erl.  
     Mch. Tyr. Thrg. Oestr. Pr.  
 „ *pupillatus* Schh. Tyr.  
 „ *prolixus* Rosenh. Tyr.  
 „ *gibbicollis* Schh. Thrg.  
 „ *orbicularis* Hbst. Oberschl. Mhr. h. 4. 5.  
 „ *maurus* Gyll. Gl. n. s. 4. -9. Thrg. Tyr.  
 „ *atroapterus* DG. Nordseestrand.  
 „ *chrysocomus* Grm. Tyr. Kärnthen.  
 „ *tomentosus* Schh. Hz.  
 „ *picipes* F. Deutschl.  
 — „ *hirticornis* Hbst. Gl. auf Vaccin. h. Han. Kl. Rhn.  
     Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Frbg. Rgsbg.  
 „ *septentrionis* Hbst. Deutschl.  
 „ *porcatus* Hbst. Deutschl.  
 „ *mandibularis* Redtb. Oestr.  
 „ *ligneus* Oliv. Oestr. Rhn. Tyr.  
 „ *foraminosus* Schh. Tyr.  
 „ *uncinatus* Grm. Kl. Tyr. Hbg. Thrg.  
 — „ *ligustici* L. Deutschl.  
 „ *hypocrita* Rosenhr. Tyr.  
 „ *sulcatus* F. Erl. Han. Kl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg.  
     Oestr. Rgsbg. Pommern.  
 „ *auricomus* Grm. Tyr. Oestr.  
 „ *montivagus* Schh. Tyr.  
 „ *Austriacus* F. Oestr. Oberschl.

- Otiorhynchus carinatus* Schh. Oestr.  
 „ *aerifer* Grm. Gl. h. in feuchtem Moos. 4. -9.  
 „ *zebra* F. Mhr. s. 5. Erl. Thrg. Oestr.  
 „ *varius* Sch. Tyr.  
 „ *rufifrons* Gyll. Oestr.  
 „ *impoticus* Schh. Tyr.  
 „ *pinastri* Hbst. Mch, Tyr. Oestr.  
 „ *segnis* Schh. Oestr.  
 „ *ovatus* L. Deutschl.  
 „ *desertus* Rosenhr. Tyr.  
 „ *glabellus* Rosenhr. Tyr.  
 „ *pauillus* Rosenhr. Tyr.  
 „ *eremicola* Rosenhr. Tyr.  
 „ *distincticornis* Rosenhr. Tyr.  
 „ *subquadratus* Rosenhr. Tyr.

*Tyloderes chrysops* Hbst. Han. Tyr. Oestr.

- Lixus paraplecticus* L. Deutschl.  
 „ *turbatus* Schh. Schles. Erl. Pr. Mch. Oestr. Rgsbg.  
 „ *gemellatus* Gyll. Schles. Erl. Oestr.  
 „ *Ascanii* L. Erl. Han. Rhn. Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ *myagri* Oliv. Mch. Oestr.  
 „ *angustatus* F. Gl. aus Disteln erzogen. 6. 7. Erl. Hen.  
 Pr. Mch. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr.  
 „ *junci* Schh. Hbg. Tyr. auf Beta cicla gem.  
 „ *bicolor* Oliv. Erl. Tyr. Hbg. Oestr.  
 „ *pollinosus* Grm. Danzig in Sandgruben. Mch. Tyr. Oestr.  
 „ *filiformis* F. Erl. Han. Mch. Hbg. Oestr.  
 „ *rufitarsis* Schh. Tyr.  
 „ *bardanae* F. Han. Rhn. Pr. Mch. Schles.  
 „ *angustus* Hbst. Pr.

- Larinus cynarae* F. Han. Rhn.  
 „ *costirostris* Schh. Elberfeld.  
 „ *sturnus* Schall. Gl. s. 8. Erl. Mch. Tyr. Hbg. Oestr.  
 „ *pollinis* Laich. Tyr.  
 „ *jaceae* F. Deutschl.  
 „ *planus* F. Schles. Han. Kl. Rhn. Mch. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Rgsbg.  
 „ *obtusus* Sch. Hon. Tyr. Thrg. Oestr.  
 „ *carlinae* Oliv. Gl. auf Diseln h. Erl. Han. Mch. Hbg.  
 Frbg.  
 „ *senilis* F. Thrg.

- Rhinocyllus antiodontalgicus* Gerbi. Gl. auf Waldwiesen s. 6.—8.  
 Kl. Mch. Oestr. Frbg.  
 „ *latirostris* Latr. Mch. Tyr. Rhn. Hbg. Thrg. Oestr.  
 Rgsbg. Gl. s. s. 7.

- Rhinocyllus Olivieri Schh. Han. Kl. Rhn. Hbg. Pommern.  
 Pissodes piceae Ill. Gl. auf Klastern h. 5.—8. Han. Pr. Mch.  
 Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 — „ pini L. Deutschl.  
 — „ notatus F. Deutschl.  
 „ validirostris Gyll. Oestr.  
 „ Gyllenhalii Schh. Rhn. Mch. Thrg. Frbg.  
 — „ Harecyniae Hbst. Gl. z. s. 6. 9. Erl. Kl. Mch. Tyr.  
 Hbg. Thrg. Oestr.  
 „ strobili Redtb. Gl. Mhr. s. 4.—9. Oestr.  
 „ piniphilus Hbst. Erl. Kl. Pr. Mch. Rgsbg.  
 — Magdalinus violaceus L. Deutschl.  
 „ frontalis Gyll. Han. Kl. Pr. Mch. Tyr. Rgsbg.  
 „ duplicatus Grm. Gl. s. s. Brl. Han. Kl. Pr. Mch.  
 Thrg. Oestr. Rgsbg. Frbg.  
 „ phlegmaticus Hbst. Gl. s. 6. 7. Rhn. Mch. Thrg.  
 Oestr. Rgsbg.  
 „ nitidus Gyll. Kl. Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.  
 „ linearis Gyll. Pr. Mch.  
 — „ cerasi L. Deutschl.  
 „ asphaltinus Grm. Erl. Oestr.  
 „ aterrimus F. Mhr. s. 4. 5. Erl. Han. Kl. Rhn.  
 Mch. Thrg. Oestr. Pr. Rgsbg.  
 „ carbonarius L. Schles. Erl. Rhn. Pr. Mch. Oestr.  
 Rgsbg. Frbg.  
 „ rufus Grm. Oestr.  
 „ barbicornis Ltr. Erl. Rhn. Mch. Tyr. Hbg. Thrg.  
 Oestr. Pr.  
 — „ pruni L. Deutschl.  
 „ flavicornis Schh. Han. Rhn. Thrg. Oestr.  
 „ nitidipennis Schh. Thrg. Oestr.  
 Erirhinus 2-maculatus F. Gl. Mhr. s. 5.—9. Erl. Han. Rhn. Pr.  
 Mch. Hbg. Oestr. Rgsbg.  
 „ scirpi F. Gl. s. s. Hbg. Oestr. Rgsbg.  
 — „ acridulus L. Deutschl.  
 „ Maerkelii Schh. Gl. in feuchtem Moos h. 4.—10.  
 Riesengebirge.  
 „ aethiops F. Schles. Han. Pr.  
 „ pilumnus Schh. Hbg. Thrg. Rhn.  
 „ infirmus Hbst. Gl. auf Wiesen s. 5. Kl. Rhn. Mch.  
 Tyr. Hbg. Thrg. Oestr. Rgsbg.

(Fortsetzung folgt.)