



眼科錦囊

黃

十武9
725
4



中武9  
725  
4



眼科錦囊卷四

東武 本庄俊篤士雅 著

松代 小山玄敬以恭

全校

長崎 梶井元鴻士篤

門人

緒言

夫醫之臨病也猶將之臨敵能知其強弱而制勝者  
奇正順逆皆出其心計而無一定之法矣古語曰上  
工治未萌名將戒未亂蓋用兵戈藥石者實出於不  
得已也然國有亂則良將征之人有病則上工療之  
而軍無紀律則號令不行醫無方法則疾病不治故

方法者治病之基本而紀律者行師之要領也而進退勝敗存其人矣蓋如長沙之方桂枝湯者方之太則而桂枝加桂桂枝去桂之二方臨敵制勝者也或去或加隱顯出沒一縱一橫何有拘泥束縛刺船求劍懲羹吹醢之事乎予撰方則亦是軍之紀律而聊示其將略之法耳彼減竈背水轉敗成勝者何言之所能盡哉學者知法而不脫法則必遺趙括論兵之笑矣

方則

○湯液之部

葛根湯 治上衝眼疫眼及翳膜

葛根 大 麻黃 桂枝 芍藥 各 甘草 小 生薑

大棗 中 各

右七味水煎若大便秘結者加大黃生翳者加石膏

山西湯 治粘液利小水消眼胞浮腫及弩肉

山扁豆 西瓜仁 各 商陸 中

右三味水煎

苓桂朮甘湯 治胸膈支飲上衝目眩及瞼浮腫者

茯苓 大 桂枝 蒼朮 各中 甘草 小

右四味水煎

鹿角湯 發汗解肌治外邪眼上衝眼

鹿角屑 杜松子 大麥 紫蘇 陳皮

桂枝 各等分

右六味水煎

大承氣湯 治上衝眼大便秘結者

大黃 厚朴 各中 枳實 中 芒硝 小

右四味水煎

神效黃耆湯 治眼赤弩肉隱澀難開或風眼疼痛

甚者

蔓荊子 黃芪 各中 人參 大 陳皮 芍藥 各中

甘草 小

右六味水煎

甘草營實湯 治胃中支飲腹中雷鳴或吐黃水鬱

熱上攻眼目者

大黃 營實 各中 白桃花 甘草 各中

右四味水煎

消疳煎 治小兒疳眼神效

茯苓 百合 海人草 各 石膏 大 牛膝 各

甘草 小

右六味水煎時時兼用紫圓素全效

大柴胡湯 治濕家頭痛昏翳

柴胡 大 黃芩 芍藥 各 半夏 大 枳實 小 生薑 中

大棗 小 將軍 中

右八味水煎

小柴胡湯 治胸脇苦滿寒熱往來目痛鼻乾不能

眠者

柴胡 大 半夏 中 黃芩 人參 甘草 生薑

大棗 中 各

右七味水煎若頭痛甚者加天麻川芎有奇驗

行氣香蘇散 治感冒胸痞腹痛或大人小兒夏月

患雀目者及眼珠膨脹初起者

香附子 大 紫蘇 陳皮 各 甘草 少 烏藥 川芎

麻黃 各 枳實 小 羌活 大

右九味水煎

大青龍湯 治上衝咳嗽內瞢赤脈及爛弦風

麻黃 石膏 各 桂枝 杏仁 甘草 各 大棗 小

右六味加生薑水煎

小青龍湯

治上衝頭痛發熱惡風或白膜血斑由

咳嗽者

麻黃 芍藥 乾薑 桂枝 細辛 甘草 各中

五味子 半夏 各大

右八味水煎

謝道人大黃湯

治眼目赤腫卒痛或生暈翳者

大黃 細辛 甘草 芍藥 黃芩 各中

右五味水煎若小便不利者加茯苓車前子眼珠赤痛小便澀頭痛者加滑石甚妙

涼膈散

治上衝煩渴舌生瘡或打撲眼損傷眼及

星翳重劇而大便秘結者

薄荷 連翹 梔子 各中 大黃 桔梗 黃芩 各大

芒硝 小

右八味水煎

四物龍膽湯 治目暴赤起雲翳疼痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 地黃 各中 防風 中 龍膽

防己 小

右七味水煎若雲翳固著者加大黃石膏

越婢加朮湯 治弩肉淡紅面目黃腫小便不利者

麻黃 蒼朮 石膏 大 生薑 中 大棗 甘草 小

右六味水煎

解圍煎 治腹痛或眼目疼痛及浮腫者

桂枝 薄荷 橘皮 各中 藥 罌粟殼 大各

小茴香 小

右六味水煎

沈香天麻湯 治驚振內障及眩暈怔忡者

羌活 天麻 防風 半夏 獨活 大各 附子

益智 川烏頭 中各 當歸 姜蠶 甘草 小各 沈香

右十二味加生薑水煎

抵當湯 治腹中有塊或婦人眼疾因血行不利者

及打撲損傷眼

水蛭 虻蟲 大黃 大各 桃仁 中

右四味為末水煎或加麝蟲尤妙然勿用妊婦恐

有墮胎之患

加味蜀麥湯 治感冒瘧疾諸般疼痛及乾燥眼

蜀葵 大麥 罌粟殼 大各 甘草 小 機奈機奈 來船

之御種  
品人參 各中

右六味水煎

防風通聖散 治上衝頭痛眼目焮痛大便難者

川芎 防風 當歸 芍藥 連翹 薄荷

麻黃中各 石膏 桔梗 黃芩大各 白朮 梔子

荆芥中各 滑石 甘草大各 芒硝 大黃中各

右十七味加生薑水煎

局方甘露飲 治角膜膿瘍胃中客熱眼胞低垂口

舌生瘡或咽喉腫痛者

地黃 枳殼 茵陳 石斛 黃芩 甘草

麥門冬 天門冬 枇杷葉各等分

右九味水煎

犀角飲 治如前証而痛澀難開者

犀角大 黃芩 車前子 羌活中各 白附子

麥門冬小各

右六味水煎

小建中湯 治痛如神崇証多服則痊

桂枝 甘草 生薑 大棗中各 芍藥 大膠飴大

右六味水煎去滓內膠飴溫服

川芎茶調散 治頭目昏沈偏正頭痛上盛下虛視

物不明者

薄荷 荆芥 川芎 香附子中各 防風 大羌活

白芷 甘草小各



右八味細茶水煎

鷓鴣菜湯 治蛔蟲疳眼

黑丑小 苦蕒中 大黃 海人草各中 甘草少

右五味水煎

兔矢湯 治痘疹入目及昏暗障翳疳眼蛔蟲

兔矢大 甘草小 覆盆葉中

右三味水煎

桃核承氣湯 治婦人屬血証之眼疾

桃人 桂枝各中 大黃大 芒硝 甘草各小

右五味水煎 角膜突起如蟹眼者加紅花當歸久

服有效

麻黃湯 治為風熱所侵而眼目赤腫生障翳者

麻黃 杏仁各中 桂枝中 甘草小

右四味水煎

助陽和血湯 治血行不利之婦眼目無赤脈而痛

如鍼刺者

蔓荊子中 白芷 柴胡 黃芪 升麻 當歸

防風各中 甘草小

右八味水煎若痛劇者倍升麻雀目者加白豆蔻

人參蒼朮

聰明湯 治上衝耳鳴或多年目暗視物不明者

黃耆 人參 甘草各為藥 黃蘗各升麻

葛根 蔓荊子中各

右八味水煎

烏蛇湯 治眼風痒

烏蛇大 麻黃 連翹 杜松木中各 甘草小

右五味水煎

茵陳五苓散 治小兒雀目

白朮 茯苓中各 澤瀉大 猪苓中 桂枝小 茵陳大

右六味水煎

加味茯苓飲 治胃中有留飲而自吐宿水小便不利及由咳嗽而白膜發血斑及小兒百日咳

茯苓 人參 蒼朮 橘皮 生薑大各 枳實中

右六味水煎兼用滾痰丸有奇効

小半夏加茯苓湯 治如前証而嘔吐者

半夏 生薑大各 茯苓中

右三味水煎

半夏瀉心湯 治與前同証而頭目暈暗者

半夏大 黃芩 乾薑 人參 甘草 大棗中各

黃連小

右七味水煎

烏頭湯 治雷頭風

麻黃 芍藥 黃耆 甘草 川烏 各等分 蜜 適

右六味水煎

神功湯 治諸般內障

知母 人參 各 龍骨 各 天麻 各 附子 中 甘草 小

右五味水煎

○九劑之部

通經丸 治婦人月經不利男子勞瘵或諸般之內

障及屬於虛証之病有神驗

剛鐵 錢五十 大黃 錢三十 沒藥 錢二十 冰糖 適

右四味糊丸如梧子大每服五十粒白湯送下

如神丸 治男婦積聚留飲水腫經閉及青白黑之

內翳初起者

剛鐵 錢廿 大黃 錢五十 蕎麥粉 全 沒藥 錢十五

右四味糊丸用法同前

養神丸 治不寢咳嗽諸般疼痛及眼目赤痛難眠

者其他効用甚多

阿片 極品 麝香 分二 酸棗仁 錢三 甘草 分三

右四味糊丸如粟粒大臨卧十九白湯送下以奏

奇効安過量則却有害

兔矢丸 治疳眼及痘疹入目生雲翳者

兔矢 兩一石決明 木賊 草決明 芍藥

當歸 各七分 防風 一錢 穀精草 三分

右八味糊丸每服五分

地黄丸 治諸般內障久服而可也

地骨皮 石斛 杏人 防風 枳實 各十錢

地黄 一斤 牛膝 十二錢

右七味糊丸每服一錢日二回白湯送下

蘆薈丸 治昏暗無所睹及瞳子散大者

黑丑 蘆薈 各一錢

右二味為末以丁香油三十滴調勻為丸

固本丸 治上衝頭痛青白內翳神効

磁石 浸醋燒者十錢 知母 五錢 黃蘗 三錢 牛黃 一錢 沈香 二錢

右五味為丸白湯送下二七日服盡

磁朱丸 治乾缺開大昏花雷頭風及諸般內障

磁石 醋煨 二兩 硃砂 一兩 神麴 三兩

右三味為末別以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子

大每服二十九空心白湯送下

明朗丸 治瞳孔濶大黑花繚亂一物兩形不真雀

目等之證

龍骨一兩 磁石二兩 沈香 木香 天麻各二錢

苦參六錢

右六味糊丸每服五分日二次米飲送下

發矇丸 治小兒疳眼昏瞎者

黃連 神麴各五錢 阿魏 胡黃連各三錢 雞肝十具

蘆薈二錢半

右蒸熟為丸如梧子大每服三分

雞肝丸 治小兒疳眼雀目

雞肝一具 真珠 黃連各一錢 蓮肉三錢 夜明砂五分

右五味為丸如椒目大每服十粒日三次白湯送下

逐蟲丸 殺蟲下粘液治疳眼及爛眼

水銀生者十錢 錫粉二十錢 硫黃五錢 大黃五十錢

右先混和汞錫二味次加硫黃將軍二物調勻糊

丸如梧子大每服二丸鷓鴣菜湯送下

五疳丸 治小兒疳眼面瘦色黃羞明怕日食乳不

消者

綠礬 蜜陀僧 夜明砂各等分

右三味以棗肉為丸如黍米大每服三十九米湯

送下

滾痰丸 治痰咳吐粘沫或小兒急慢驚風及白膜  
血斑由咳嗽者

青礞石 煨過水飛者一兩 大黃 黃芩 各八兩 沉香 五錢

右四味糊丸如梧子大每服三四十粒白湯送下  
一方去沈香加甘遂

七寶丸 因梅毒之眼疾皆有効

牛膝 輕粉 各二錢 山歸來 一錢 丁子 五分 大黃 八分

右五味為丸每服四分朝夕二度用之六日服盡  
後用紫圓得快利妙也

紫圓 治胸腹結毒及心下水氣或小兒諸病上衝

諸眼疾

赤石脂 代赭石 巴豆 各二錢 杏仁 四錢

右四味糊丸服量見患者強弱互加斟酌

鼯鼠丸 治小兒疳眼難治者及翳膜

鼯鼠 一頭燒存性者 輕粉 五分 巴豆 四分 海人草 一錢

右四味糊丸

神靈丸 治角膜星翳

蜀椒 青者黃栢為衣

右禁嚙破臨卧白湯送下生一星者一九二星者

二九隨其星之數而嚥下之夕用則朝消實奇方也

乳香九 治眼疼頭痛遍身疼痛者

五靈芝 錢三 乳香 沒藥 草烏頭 夏蠶砂 各五

錢木鼈子 五枚

右為末酒煮麪糊為丸如梧子大每服七丸清茶送下極妙

浮石九 治青盲濶大等之內障

海浮石 龍骨 牡蠣 硝石 錢各二 蕎麥

大黃 錢各三

右六味糊丸每服一錢白湯送下

乾漆丸 治雀目

乾漆 海人草 各等分

右二味糊丸每服二錢白湯送下

○散藥之部

蜷蛄散 治留飲水腫或月經不順上衝耳鳴眼赤

羞明及生星翳者

蜷蛄石 焰硝 錢各二 銀朱 一分五厘

右三味為末每服一錢白湯送下

沒藥散 治損傷眼痛角膜膿瘍之類

沒藥 血竭 將軍 朴硝 各等分

右四味為末茶或酒送下

鰻鱺黑散 治小兒疳傷眼神驗

烏 一羽去內臟者

右嚴寒之時浸於糞坑中約三十日而取出以清

水洗淨之加車前子一錢紅花十錢同燒存性為

末和鰻鱺服之

雞子散 治同前証而生昏翳者

人參 白朮 茯苓 各一錢 甘草 五分 木鼈子 二錢

右為末與雞卵同煮食之

如聖散 治諸般疼痛眼

茯苓 桂枝 防風 羌活 香附子 各一錢

梔子 甘草 各三分 川芎 紫蘇 薄荷 升麻

陳皮 各七分

右十二味為末每服一錢白湯送下煎服亦可也

防風一字散 治眼風痒難堪者

川烏啄 五錢 川芎 荆芥 各三錢 羌活 防風 各二錢

右五味為末每服二錢薄荷湯送下

酒煎散 治疼痛眼

防風 防己 荆芥 各二錢 甘草 五分 當歸 芍藥



牛旁子 各一錢

右七味為末，每服三四錢水，一盞酒，一盞同煎，食後溫服。

鎮驚散 治小兒驚風直視者

鹿角霜 二錢 剛鐵繡 五分 龍腦 二分

右三味為末，白湯送下。

壯腦散 治頭痛眩暈，眼常帶赤色，視物濛濛時吐

黃水者

胡椒 各五分 丁子 各五分 肉豆蔻 一錢 乾薑 五分 胡荽子

小茴香 各五分

右木味為末，白湯送下。

○嗜鼻劑之部

即醒散 治頭痛昏睡兼眼目赤腫者

焰硝 一錢 硼砂 五分 辰砂 一分 麝香 少

右四味為末，每一撮，嚙入鼻中。

獨聖散 治濕熱頭痛，眼赤生星及翳膜。

甜瓜蒂

右為末，嚙入鼻孔，口含冷水，取出黃水，則愈。

烏啄散 治頭痛如裂，達睛或嘔吐寒熱，往來竟欲

至瞳孔散，大及青盲者。

烏頭錢一 白芷錢四 薄荷錢二 皂角錢五

右四味為末茶服一字仍末嚙鼻中

誘嚏散 治卒然頭痛眼目紅赤難開者

皂角 高良姜 胡椒各等分

右三味研細頻吹送鼻中而取嚏

通頂散 治天行眼風眼等兼頭痛者

藜蘆半兩 黃連三分

右二味為末嚙鼻即自亦效

先鋒散 治痘瘡攻眼者

硼砂錢一 瓜蒂錢五 片腦一分 大戟七分

右四味為末嚙鼻熱淚如濺者奏效如神

○吐劑之部

白龍散 治眼目昏花及開大風眼疫眼偏正頭痛

其餘病毒結于胸中者

瓜蒂

右一味為極末和白湯頓服強人用三分弱人一

分若二分得快吐則止

二聖散 治効全前

瓜蒂 赤小豆各三分

右二味為末合勻先取水一合四勺煎一二沸內

香豉一錢半再煎取七勺內二味和之頓服  
礬石散 治全前

獨頭蒜 明礬

右二味先取獨頭蒜生者搗爛去滓內明礬陰乾  
為末每用自三分至五分白湯送下其效緩和能  
得快吐

金屑丸 用大頭風屢效

硫黃極末 糯米粉各等分

右二味為丸如龍眼大每用半粒為末白湯送下  
此方用急証神驗

○薰劑之部

丹霞條 治諸般內障及諸毒上攻之眼疾神效

水銀 烏鉛各二錢 銀朱一錢 芥葉五分 沈香一錢

桐炭適宜

右六味細末分為七炷每一日一炷含冷水薰三  
度經一七日而止

清霞條 治眼病或痛或不痛生翳失明頭痛耳鳴

總屬上衝者

銀朱一錢 沈香 好茶各五分 金箔二葉 麝香五厘

百草霜適宜

右六味分為七炷薰法如前

通神煙 治全前

沈香 琥珀 乳香 沒藥 藿香 好茶

泥菖葉 百草霜 各二錢

右八味細末分為十四炷薰法如初此方絕無眼眩之憂但口鼻泄出毒液耳

紫微煙 治梅毒之諸眼疾

白蛇 錢一 水銀蠟 錢十 沈香 錢一 百草霜 錢五

右四味研末以燒酎浸紅花 錢十 乘濕以前藥為衣分五劑喫烟如淡婆姑

梅花薰 治雷頭風

半夏 錢一 片腦 錢三

右二味合勻實於撚紙中燒之就鼻內嚙之口含冷水吐痰涎者再含用之三次見効

○發疱劑之部

發疱膏 治黑障青盲疫眼打撲眼痘疹入目等其

他効用極多

葛上亭長 或斑

右一味為末將嚴醋合勻如泥攤綿絮貼百會耳後眉稜等用硬膏封上面則一夜而發水疱

同備急方 治全前

石龍芮生者

右一味搗爛貼各部若遇闕則代用大蒜亦佳

拔毒膏 治痘疹入目

辰砂 甘草各一錢 巴豆五分 狼糞一錢燒存性者

右四味以蓖麻子油調和之貼魚尾小錢大

○糊劑之部

引降劑 治痘疹入目風眼疫眼及焮熱之眼目皆

有効

白芥子如食料者一兩 大蒜一杵爛 醋一錢

右三味和麥餅貼足心錢大

緩和劑 治硬瞼硬睛

蜀葵根五錢 亞麻人四錢 小麥蒸餅乾者十錢

右三味為末混和溫湯如糊攤紙貼于頑固之部

○塗抹劑之部

神効五彩散 治風眼疫眼其他弩肉腫痛者奇驗

明礬五錢 黃栢燒者二錢生者二錢 膽礬三錢 鉛丹五分

右細末用水和解上火微溫塗抹眼胞上日數回

收瀰異效散 治熱眼風癢殊甚流淚汪汪不止者

乾薑 枯礬 硼砂各等分

右三味研細調和米醋敷大背

消腫南星散 治諸般熱眼腫痛難開者

黃蘗 姜黃 天南星 草烏頭 黃連 各等分

右研末以生薑自然汁調勻貼兩大陽穴一二次

清涼退赤丹 治熱眼刺痛焮腫尤劇者

桃人 杏仁 各一分 白礬 五分 食鹽 三分 鉛丹 四分

右細末以雞子白調和之塗眼胞上或乳汁調勻

亦佳也

緩和二神丹 治眼胞滯血不散或翳膜疼痛者

艾葉 酒粕 各等分

右二味煉熟貼傳眼胞用溫金熨之

消散水銀膏 治眼胞結核及固結腫

水銀 十錢 錫 十二錢

右二味合勻為末調混于緩和之軟膏攤紙貼患

處

○洗蒸劑之部

洞明洗 治上衝眼赤脈疼痛者

食鹽 一分 羚羊角 一分

右二味以淨水一合煮取八勺微溫洗眼日三次

清光洗 治梅毒眼赤脈縱橫及翳膜

當歸 地黃 大各小 苗香 中 甘草 少 樟腦 小

右五味包絹以水煎乘溫洗蒸日三次

艾連洗 治爛弦風粘眇風痒等之証

艾葉 黃栢 大各 黃連 車前子 中各 枯礬 小

右五味法如清光洗

秋香洗 治同前

菊花 燈心草 艾葉 黃栢 各等

右四味法如前

清涼洗 治赤脈眇淚腫痛者

當歸 石菖根 荆芥 大各 薄荷 中 枯礬 小

○銅錢 孔二

右六味以水一合半煮取一合去滓溫洗

鉛砂蒸劑 治臉浮腫

鉛白砂 錢四 玫瑰露 錢十二 燒酒 錢六

右三味煎沸乘溫薰蒸眼目

水銀蒸劑 治雲翳極妙

水銀 錢十五 井華水 合七

右二味納磁器上文武火緩煎約二時許下火候冷

去汞封固收貯用法同前

和血蒸劑 治眼胞腫痛

桑葉大 明礬 石斛 食塩 山龍膽小各

右五味煎蒸眼目

附子蒸劑 治疼痛眼無熱者

當歸 小苗 芍藥 白芷 香附子大各

大附子小

右六味以淳酒煎乘溫薰蒸一日三次

玫瑰蒸劑 治翳膜及流淚不止者

玫瑰花 杉葉 樵子各二錢 蘆薈二錢半 古酒二合

右五味用法同前

○水劑之部

苦蕒水 治外障疼痛甚者

苦蕒 二十片 腦錢十二

右二味以蒸露罐取露封納壺內聽用

神効水 治諸般外障屬熱者及頑固星翳角膜膿

潰之類

硝石錢一 膽礬分五 明礬錢十五 食塩分五

右四味以文火煮納壺埋藏于土中約七日凝結

如青冰則名夏水每用少許融解為水洗淨眼目

玫瑰水 治風眼疫眼其他外翳有膿氣者

玫瑰花新鮮芳香者



右浸淨水以蒸露罐滴露收貯

蚯蚓水 清涼之神方兼治痘疹入目

蚯蚓大者五頭水七合

右以蒸露罐取精液三合

蒲桃水 治爛眼

赤葡萄酒舶來者淨水三合

右二味調勻屢洗

鉛糖水 治兩臉粘睛及膜証

鉛糖一分淨水八錢

右攪勻點眼日三次

龍膽水 治天行眼神驗

生山龍膽 生艾葉 生少藥各等分

右三味水煎漉過去滓再濃煎至如膏為度收貯

臨用少許扣解淨水

蓬砂水 治眼目膿瘍輕者

蓬砂三錢白糖五錢水五合

右調勻點洗數回

紅漿水 治天行眼

乾臙脂一錢鐵漿水六錢

右二味和勻

石膽水 治熱眼及有膿之眼目

膽礬 分水二合

右二味調勻貯之

○點眼劑之部

燭龍散 治翳膜經年難治者

爐甘石 煨者六錢 冰片 二錢 銀朱 二錢 麝香 二厘

緩汞丹 一錢

右五味極細末聽用

開明膏 治爛弦風

爐甘石 石燕 各燒者八錢 滑石 生九錢 銀朱 片腦

各八錢 梅花片 二錢

右研末調蜜應用

退赤露 治疫眼上衝眼之類總屬熱之眼目

黃連 人乳汁

右浸點或煎點或加朴硝亦可

夜光露 治刺撞眼

蕤荷搗汁 五錢 食塩 燒者三分

右和解水中而點少許

珍珠膏 治內外二障及爛眼

虎肉 二分 虎胆 冰片 各五分 真珠 一錢 蛇骨 一分

爐甘石 銀朱 各二分 五厘

右細末調煉蜜用之

一元丹 治內翳用針術後或竹木刺及打撲損傷

眼等之貴方也

水仙根 甘草 各等分 燒存性

右研細末以乳汁和調聽用

神液丹 治諸般內障及乾燥眼

食塩 大銀朱 小礪砂精 少

右為細末點一小粟粒許

撥雲散 治翳膜神妙

姜絀人 去油 一兩 白蓮 一錢 麝香 二分

右研勻收之

黃金露 治焮痛眼羞明怕日者

雞子白 洎夫藍 各七分 人乳汁 十六錢

右調勻點眼中

神靈散 治眼目腫痛赤脈縱橫及星翳

鉛白砂 礪砂精 各等分

右和水少許點眼中

收淚散 治迎風洒淚

爐甘石 製煨 一錢 海螵蛸 五分 冰片 一分

右研末點淚管上

碧雲膏 治雲翳有效

銅青五分 輕粉 麝香各一分 黃丹一錢

右研細末和密收貯

蝮蛇散 治眼目竹木刺

反鼻一錢 燒者 辰砂五分

右研末點眼中

雀貝散 治小兒疳傷眼

真珠二分 代赭石二錢 角石 赤石脂 雀貝各三分

冰片 麝香各一分

右細末和蜜聽用

金鳳散 治痘疹入目奇驗

雀子 雀貝各角石中

右研極末以梨子自然汁調和點眼中

丹砂散 治惡血眼滿腫者

真珠五分 活石生一錢 石羔二錢 枯礬七分

右研細末和解乳汁點之

復明散 治目暗不見物及冷淚淫濕不止或青盲

黑障等之証

覆盆子日乾者

右一味研極細以薄綿裹之浸於乳汁點之  
照水丹 治翳尤重者神效

海蝶蛸 錢一 真珠 分五

右二味研極細以黃蠟少許化和成劑收之臨卧  
時烘火丸如黍米大揉入晉中至翌朝溫水洗淨

附經驗灼艾法

眼目刺痛劇甚者灸商陵小炷三壯迎風洒淚不止  
者亦佳也

小兒雀目難痊者灸合谷五壯疳眼亦妙也

青盲黑障及昏花不真等諸眼疾者灸絲竹空每朝

一壯積年者二三壯必用小炷

上瞼低垂輕証者灸三陰交

上衝頭痛眼目疼痛及焮腫熱淚羞明怕日等之証

者灸女室五壯

小兒疳眼及雀目者不容天樞七八九十一之推灸  
之皆有効

眼科錦囊卷四終

眼科錦囊

卷四

續眼科錦囊

二冊

萍跡叢話

三冊

荆嗣邨勇吉

跋

朝菌不知晦朔蟪蛄不知春秋今  
 世業留者僅知一方一術禁秘自  
 尚亦其彼何異我善吾師  
 善一先生則不然也其志大其學  
 博折衷古今摘要和澤說病源



