

天麻味辛

氣利肺

每主諸風濕痺四肢拘挛小兒風癩驚

嶺山諸山五月採根暴乾

葉如弓形而小當中抽一莖直上
蘆菔大小不定彼人多生或熟者食之今多用鄭州者佳今附

禹錫等詳據別述又云主諸毒惡氣支滿竇疝下血今劇處有之時

人多用馬齒草似箭筈赤色故塗名赤箭也

藥性論云赤箭脂一名天

麻又名定風草味甘平能治冷氣癰癧攤綏不遂語多飮此蜜酒失志

藏器云天麻寒主熱毒癲癧擣取搗碎傳之亦取子作飲去熱氣生

平澤似馬齒草節生紫花花中有子如青葙子曰華子云

味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蟲毒通血脉開竅服無忌

圖經

曰天麻生鄭州和州泰山嶺山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦

有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭筈狀青

赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼蒸微有尖小葉稍頭生成穗

開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生上內其根

形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名

白龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸

湯略者過暴乾收之萬山衡山人

或取生者蜜煎作果食之甚珍

雷公云

凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉

莖不同其御風草根莖細葉皆白有青黑使御風草根勿使天麻二
件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用熟梨子一鑑緩火
微焦熟後便先安置天麻兩於瓶中上用火燙過熟梨子蓋內外
使用三重紙蓋并繫紛已至未時又出熟梨子再入於炒准前安天
麻瓶內用炒了熟梨子於中依前蓋又隔一候時後出如此七遍既
然出後用布拭上氣汗用火燙之細剉單犧然用御風草修事法
亦同

別說云

謹按赤箭脂下所說甚詳今就此考之尤爲分明詳

天麻

此圖經之說即赤箭脂之未長者二說前後自不

同則所爲紫花者又不知何物也若依赤箭脂後用之為宜

衍義曰

天麻用根須別燒相枕然後見其功仍須加而用之入或
蜜漬爲果或熟煮食用天麻者深思之則得矣苗則赤箭也

廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癰積下惡氣

除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙

云苗葉根莖醋似白芷
擣根汗目前作餅者爲上藏根
亦爲良物也唐本草引禹湯

云令人日射蒜白
城武酉陽雜俎

金門縣志

關鰐呼爲形震亦出於國波
黃三月生葉葉形似鼠耳鮑花
法華本門中

爲阿虞載樹長八九尺皮色青
其枝汁出如鯈久乃堅凝名阿

國舊傳說同學仰門
鄉里人云阿繩熱台傳尾破繩
管他土雞亂心胸痛腎氣溫

圖經三 阿那出西蕃
婆言取其汁和米面合成阿
氣辟溫治刀病水毒

惟廣州有之舊說苗葉根極似穿暴乾者爲以今廣州出者云

舊本作根，今作梗。前人謂上截爲解者，爲二說不同，謹按

段成式酉陽雜俎云阿魏生青黃三月生葉似腎耳細花實成云取其上叶可作茶

國碑爲阿虞木長八九尺皮色
枝汁如鰥久乃墮疑名阿魏

或云取其汁和米面合而
成乃與今廣州所上相近

蘿云 詳按廣志云生石崖縫間凡木津夜如挑燈狀

腹中冷服餌又雲南長河中亦
只無

魏明無上來者滋味相似一般
三輪第一輪將半鉢安於熟銅

龍溪先生全集

細膩白如銀永無赤色第二驗

將一銖置於五兩草自然糞中
安於抽櫈上樹立乾便足用凡

至明如鮮血色第三驗將一株
於熱鍋中研如粉了於熱酒器

上臺過年 千金翼 魏治之神
入藥用 廣州新嘉坡同

譜按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人

家力和林齊音氣十日
而差淡薄但無以消磨

萬葉集



卷之三

雷州高良舊

高良薑 大溫主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛臨邑居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本注云生樹南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者

爲松若大者爲高良薑此非也。下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍亂又按別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒目高謁等謹按藥性論云高良薑瘦能治腹內久冷胃氣逆滯吐泄風寒破氣腹冷氣痛大風冷弱療下氣冷逆衝心腹痛吐利白華子云治轉筋漏痢反胃區食解酒毒消宿食良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊合之鹽津送巡即差若臭亦含鹽更加草豆蔻同爲末煎湯常飲之佳

惠方 治霍乱吐利腹痛等疾高良薑一兩剉以水三
大盞煎取二盞半去滓下梗米二合煮粥食之外臺秘要
備急霍亂吐利方少多高良薑令焦香每用五兩
打破以酒一升煮三四沸服亦治腹痛氣寒
任意飽食午後少食日晚不食如飢可食或粥若腹不消欲致霍亂
者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升外頓服盡即消待微飢
乃食一椀薄粥其藥唯極食之良若卒無高良薑毋薑一兩代
之以清酒一升者令微熱一涼食之雖不及高良薑亦大效矣
蘇恭云 凡患脚氣每旦立止

百部

水三
外臺秘要

母薦一兩代服盡即消待極飢



滁州志



衡州百部

峽州百部

百部根微温

目禹錫等謹按
蜀本云微寒

主欬嗽上氣

陶隱居云山野處處有根數十

相連似天門冬
煮作湯洗牛犬

而苦惱亦有小
難即未博物也

主欬嗽上氣

陶隱居云山野處處有根數十株數家亦主去地
根行部但長大而

火上令乾煎取四五錢切全汁勿令人知主異味甚良

此是百部恐其土肥潤是以長大開陳藏器本草云
百部根火炙浸酒空腹飲去蟲蠶交疥齊癬瘡白疕等證治其根
論云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺百部根
味苦無毒治疳蟻及傳尸骨蒸勞役蛇蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蟲燼之亦可殺蠅蠅又名婆婦草一根三十來莖

曰

百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生

子一撮乃十五六枚黃白色二月三月八月採暴乾用古今方書治

嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬用宿大溫服一升日再千金方療三十年

云

本云微寒有小毒雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數條於管下懸令風吹待土乾後却用酒

浸一宿渡出焙乾剉用勿一竈自有八十部根者号曰地仙苗若嚼之可千歲也外臺秘要治誤吞

錢百部

根四兩酒一升外漬一續十全方治暴嗽百部藤根搗自然汁宿溫服一升日再服方十七日三驗

抱朴子嗽及殺虱百部根理咳

唐經曰今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥治誤吞

葉似光明

懷香子味辛平無毒主諸瘧霍亂及地傷

唐本注云葉似光明一名蘭香子小主膀胱腎間冷氣

及育陽氣調中止痛嘔吐庸木先附目雷錫等謹按藥性論云懷香

亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之曰華子云得酒良治氣淋脚氣并

腎勞癩疝氣閉胃下食

多用蕃舶者或云不及道處者有力三月生葉似老胡荽極細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色比人呼爲土茴香蕃號近故云耳八九月採實陰乾今近地人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急墮率入少腹



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. 200C.

不可忍一宿則殺人者用茴香茴葉搗取汁一升服之日三服用其津以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神效

食療云

國人重之云有助陽道用之未得其方法也生搗莖葉

息不得亦甚理小腸氣

孫真人云

治癰瘡漏身熱連脊項

胃進食茴香二兩生薑四兩同搗令匀淨器內濕紙蓋一宿次以銀

石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大每服十九至十五丸茶酒

食醫心鏡

茴香治霍亂停熱除口氣

臭煮作羹及生食並得

衍義曰

懷香子今人止呼為茴香

治膀胱冷氣及癃瀆亦調和胃氣唐本注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇牀懷香徒有葉之名但散如絲縷背異諸草枝上時有大青蟲形如蜘蛛治小

肺氣

甚良

滑州欵冬花



滑州欵冬花



耀州欵冬花



秦州欵冬花

懿花味辛甘溫無毒主發逆氣善喘嗽車諸癆癪	懿花味辛甘溫無毒主發逆氣善喘嗽車諸癆癪
寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名囊喜	寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名囊喜
一名菟葵	一名菟葵東名虎頭
一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十月採	一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十月採
花陰乾	杏人為之使得紫施皮惡鬼笑消石玄參畏貝母辛夷麻
黃黃耆黃芩黃連黃柏	黃黃耆黃芩黃連黃柏霜露陰虛云第一出河北其形如宿
蜀未舒者佳其腹裏有綠次出高麗百濟其根乃似大菊花次亦出	蜀未舒者佳其腹裏有綠次出高麗百濟其根乃似大菊花次亦出
蜀部岩昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之	蜀部岩昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之

經驗後方

治

壯苗子搗取汁服

脾

云今出淮州南山溪水之源則生於山中
根下生葉子葉按羽狀雲葉奚頸連繩曰藥草也郭云款冬凍也紫

赤華生水中藥性云款冬花君主療肺氣心火急熱之勞效連通

不絕涕唾稠粘治肺癆肺癰吐膿曰華子云潤心肺益五臟除煩補

勞劣消痰止嗽肺癆吐血心虛驚悸洗用

明目及中風等疾十一十二月雪中出花

漁水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似草薢十二月開黃花青

紫萼去土二寸初出如菊花莖直而肥實無子則陶隱居所謂出

高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小

者容數合俗呼爲絳斗葉又名水斗華則唐江所謂大如葵而叢生

者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之郭璞注爾雅

頤疏云紫亦花生水中冰字近疑一有誤而傳咸誤冬賦序曰余

曾逐禽侶于北山子時仲冬之月也冰凌覆谷積雪被崖顧見款冬

焯然始敷華艷當是生於冰下爲正也本經主款冬古今方用之爲

治嗽之最崔知悌療久嗽重法每旦取款冬花如雞子許少蜜拌花

使潤內一外藏篋中又用一丸搘一孔孔內安一小竹筒筆管亦

得其筒稍長作腕端相合及拂筒處皆剗之勿令漏氣鑑下著炭

少時候冬日自從筒出則口含筒吸取煙薰之如臂中少悶湧頭

即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是

五日一爲之待至六日則飽食羊肉飼飪一頓未差

得須去向裏裹花藥袋并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水

浸膏却取款冬花葉相伴裹一夜臨用時即乾嚼去兩片

其煙滿口則

燕之數日效

紅藍花



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

衍義曰款冬花內草小惟此不耐冰雪最先春也山又謂之纓草

雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥微見花者良如已芬芳則都無力也今人又多使如箇頭者恐未有花爾有久病嗽多日或嗽自然款冬花三兩枚於無風處以針管吸其煙滿口則

雷公云

採

紅藍花味辛溫無毒主產後血運口噤腹內惡血不盡
絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠭毒下血堪作燕脂其
苗生擣碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其
燕脂主小兒聰耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博

物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之

今

圖經曰



新汲水煮
之亦良

牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘧音延癆邪氣除癥堅瘀血留停腸胃安五臟療瘡瘍除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風寒癩疾一名度韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾畏霜

陰居云今東間亦有赤者爲好用之去心按鼠姑亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤本草云牡丹生漢中荆南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓綠冬青赤皮嫩冬不凋根似芍藥肉白皮丹出江蘇南土人謂之牡丹一名百利金京下謂之吳牡丹者是真也

紅藍花即紅花也生梁漢及西城今處處有之人家場圃所種冬而布子於熱地至春生苗夏乃有花下作株葉多刺花藥出根上園人承露採之採已復出至盡而罷根中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂主產後血病爲勝其實亦同藥頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風寒腹內血氣刺痛用紅花一大兩分爲四分以酒一大升強半頓服之不止再服又一方用紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升八合拌了裹令乾重着蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬搗碎旦日取半大匙以水一小升煎取七合去滓細細服之又崔元亮海上方治喉痺不通者取紅藍花搗絞取汁一小升服之以善爲度如冬月無漏花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之皆差亦療婦人產後絕少量腫大小而使之

徐氏近効方

治血暈絕半外華子不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒使半外煮取一大盞去滓候冷頓服之

唐本注云

治口噤不語血結產後諸疾

外臺秘要

治一切腫方以紅花熱爛搗取汁服

慈寶

療產後中風煩渴紅花子五合微研碎以一匙水一升煎取七合

甲子

乙巳

濟衆

產後血暈心悶氣絕紅花一兩搗爲末分作兩服酒二中

盞煎取一盞併服如口噤

癸卯

要濟衆

產後血暈心悶氣絕紅花一兩搗爲末分作兩服酒二中

幹開灌之子母秋錄同

甲子

乙巳

外臺秘要

治一切腫方以紅



臺灣研究圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ROC

今俗用者異於此別有歸氣也。治寒氣散諸痛治女子經脉不通血凝腰疼。排膿通月經消撲瘡瘀血續筋骨降風痺落胎下胞產後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花根巴蜀渝合州者上海監者次服忌蒜山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便枯燥黑白二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似但花止五六葉耳五月結子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去背陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圃人欲其花之詭異皆秋冬移接培以壤土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療因傷捨血瘀不散者取牡丹皮八分合蟻蟲一枚熱酒同燒斷海星溫酒和散方寸匕服血瘀化爲水下

京三稜味苦平無毒主老癬癩瘕結塊俗傳昔人患癩癩死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癩癩也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鱗相連蔓延體輕爲療體並同今附目萬醫說詳本草子云味甘溫涼治婦人血脉不血產後腹痛血下謂心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消擴損瘀皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鱗黃色微苦以如小鯽魚狀體重者甚多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如銕股葉綠色如蒲蒴高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也秦州尤多舉世皆用之雖太醫不以爲謬蓋肺胃久用根者不識其苗良藥者莫究其用因緣差失不復更辨今三稜荆湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開折大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即貼其傍有根擗貫根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一胞未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤張如爪者爲雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形爲名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以烏頭香附子爲之又本草謂京三棱形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又藥補莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如鯽魚器云本經無傳三稜恐有三四種但取根似烏梅有鱗錄前取三斗汎銅器中重金前如稠糖出內密器中旦服一七酒相連蔓如紐作深色蜀人織爲器一名蓼者是也外臺秘要治癩癩及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮一石去滓更服恒令酒氣相續又方前取一椀先好取汁爲度極妙子母秘錄治小兒氣癩取三稜汁作羹粥以米麵爲之與好母食每日取一素大與小兒喫亦得作粥與癩熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癩熱無牽癩等皆理之秘妙不可具言大効

瘡骨並同今附目萬錢等言云味甘溫涼治婦人血脉不
血產後腹痛血
運并宿血不下圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荆
皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微
苦以如小鯽魚狀體重者多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊
如附子大或有細者傍生根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者
謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮
即白河中府又有石三稜根黃白色形如鉗股葉綠色如蒲苗高及尺
葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別
有草三稜條云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說
三稜生荆楚字當作荆以著其地本經作京非也今世都不復有三

辨今三稜荆湘江淮水澤之間皆有葉如莎草極長莖三稜如削大如人指高五六尺莖端開孔大體皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即魁其傍有根横貫根則連數魁魁上發苗採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一胞未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤張如爪者為雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳬茨香附子為之又本草謂京三棱形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如鯽魚

錄

錄 治小兒氣癆取三棗汁作羹粥以米麵爲之與姊母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癆熱食之治小兒十歲已下及新生百日無問癆熱無牽癆等皆理之妙不可具言大効

卷之三

陳藏

宜州薑黃

澧州薑黃



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積症忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金

生於根與苗並出夏花爛無子

根有黃青白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之延藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附王禹錫等論按陳氏云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛粹種薑黃有之終是難得性熱不冷本經云寒設也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金遂藥相似如蘇所附即是遂藥而非薑黃雖不能分別二物也又云遂味苦溫主惡氣症忤心痛

氣病解云薑黃見遂又云鬱金是胡遂失如此則三物無別遞相更名物稱為遂功狀則合不殊今遂味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒醫金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別

子云薑黃熱無毒冷氣下食湖南生者即薑黃

圖經曰

薑黃舊不載所出

州郡今江廣蜀川

多有之葉青綠長二尺許開三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春木方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛粹種薑黃有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心且驗醫人生眾云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃茱萸三物相近薑恐不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云遂味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛烈於臭南七人擣之以為薑藥一名臘薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并盐汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣為最醫家治氣藥大方中亦時用之千金翼瘡癰初生或始痛

經驗後方

治心痛薑黃一兩桂儀三兩爲末醋湯下錢匕

端州草撥



草撥味辛大溫無毒主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名草撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生葉似蒟蒻子緊細味辛烈於
端醬今附百萬錫等譜云治霍亂冷氣心痛血氣病核腫婦人內冷無子治腰脚冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬果撥根出林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓闊二三十如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類摸子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久者

圖經曰

嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓闊二三十如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類摸子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久者

端醬

器云甲勃沒味辛溫無毒主冷氣心痛血氣病核腫婦人內冷無子治腰脚冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬果撥根出

圖經曰

嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筋葉青圓闊二三十如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類摸子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久者

草撥

味不甚舶上者味辛溫又主老冷心痛水渴虛痢嘔逆

參桂心乾薑治藏府虛冷腸鳴洩痢神效

生子細味辛列於橘瓣按草撥溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名草撥沒主五勞七傷陰汗核腫已山拾遺生波斯國

胡人將來此調食用之

陳藏器云

凡使先去核用頭醋浸一宿挾乾以刀刮去皮

粟子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方

治冷瘻飲惡心用草撥一兩搗

驗後方

治偏頭疼絕妙草撥爲末令患者口中含溫水左邊冷令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰

草撥走陽胃

心腹滿痛多服丸散真氣令人腸虛下重

蒟蒻



蒟

音矩

味辛溫無毒主下氣溫中破瘀積生巴蜀

唐本

云明都賦所謂滋味於番禺者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白丙戌亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人

云蒟醫人家多種蔓生子長大謂苗爲浮舌藤取葉合搗搗食之辛而香也又有華穀叢生子細味辛列於蒟此當信也今圭渝瀘等

州出焉唐本先附

圖經

曰

蒟音萬生巴蜀全蠻川嶺南皆有之昔漢武使唐

西北牂柯江廣故里出於揭城下武帝感之於是開牂柯越嶲也劉

淵林注蜀都賦云蒟蜀之木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸

以蜜藏而食之辛香溫謂五藏今云蔓生葉似王瓜而厚大實皮黑

則淵林所云乃蒟種如此今說是海南所傳耳今惟貴華穀而不尚蒟醬故解有用者

國文實狀若桑椹紫褐色者為上黑者是老不堪熟中亦有形狀相似滋味一般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛渴霍亂吐逆解酒食味

近多黑色少黑褐色者出生薑汁五兩蒸乾為度

雷公云

凡傳探得後以刀刮上瓶皮便搗用生薑自

然拌之蒸一日了出日乾每修事五兩用

食療

湯散徐氣治心腹中冷氣亦名土草藥

記云波斯

記

按廣州

海藥云

記云波斯

鈔

要術

橘子下

紙消殺

蘿摩子味甘辛溫無毒主虛勞藥食之功同於子陸機

云一名乾蘭絳州謂之雀瓢

唐本注

云按雀瓢是女青別名

雀瓢陳藏器本草云蘿摩條中白汁主蜘蛛蚕咬折取汁點瘡

瘡落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然女青終非白

螺二物相似不能分別唐本先附

目禹錫等註按蘭指云蘿

指譯

曰蘿一名梵蘭那璞云蘿其蔓生嫩之有白汁可啖如

此注則似蘿芳一名蘭或傳寫誤芬衍字

外臺秘要

治白癲風

以蘿摩草白汁傅上治丹火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩

揩令破再傅二度差梅師方草擣绞取汁傅之或搗傅上隨手消

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱矣行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等塗澱亦堪傅熱惡腫蛇虺蟹毒染瓮上池沫紫碧色者

用之同青黛功

今附

目禹錫等註

云青黛君味甘平能解小兒頭熱消瘦殺蟲

藏器云青黛并鷄

子白大黃傳

文具藍

梅師方

治傷寒毒瘡未成瘻
方以波斯青草大麥許冷

瘡癰蛇虺等

圖經

實條下

瘡癰蛇虺等

水研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

研

品有鑿金香云生大秦國二月三月有花狀如紅蘭其花即香也
氏云爲百草之英既云白草之英乃是草類又與此同名而在木部
非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

至三合去滓溫

經驗後方

治風瘡鑿金一 分熟薑十分各爲末和令勻每服一字用溫藥水一盞洗

以少藥水調下餘者水漱口都服便以食鹽之

子別細研二味同爲散每服用

醋漿水一盞同前三沸溫服

治風瘡鑿金一 分熟薑十分各爲末和令勻每服一字用溫藥水一盞洗

芳神也十葉爲實百升貴藥以煮之爲藥从臼門年鬯勿其節

也一曰鬱鬯百草之草遠方醫人所貢芳神合曠之以降神

周禮

鬱人凡祭用鬱鬯不祭日矣染成衣則微有鬱金之氣

行義曰

鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然

廣州盧會



丹房鏡源云

灰可用結砂子說文

盧會味苦寒無毒主熱風煩悶脅膈間熱氣明日鎮心
小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒
一名訥會一名奴會俗呼爲象膽蓋以其味苦如膽故也

生波斯國似黑錫

今附目禹錫等諸藥

性論云盧會亦可單用殺小兒疳蟲主吹鼻殺腦疳除鼻痒

禹湯

樹謂云樹脂也本草不細委之謂

圖經曰

州有來者其木生山野中消脂液而成膠之不拘時月俗呼爲象膽以其味苦而云耳盧會

治濕痒搔之有黃汁者剝去錫署其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左可養成濕瘡用班鵝狗膽桃根等諸藥徒令薰蕕其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研末甘草半兩末相和令勻先以溫藥水洗瘡乃用舊乾帛子拭幹便以二味合和傳之立乾便差神奇又治醫齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令先淨然後傅少是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先萬味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下

雷公云

凡使勿用雜膽其蒙膽乾上有青竹文斑并光膩微微甘勿便和衆藥攜此藥先

搗成粉待衆藥未出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

病無子一名馬屎蒿生南陽川澤

方云一名補石草主惡瘡方藥亦不復用

唐本注云此藥大如芥子花紅白色實八月九月熟俗謂之虎薦是也一名馬斬蒿所在有之茺蔚苗細小子夏中熟而初生二種極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾用者粗者謂之馬刺根細者謂之馬刺子又曰茺蔚一名牡蒿詩蓼莪云非莪伊蔚陸機云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一名馬斬蒿是也

經文具第十一卷

聖惠方

治大風癰瘍瘻骨肉疽則百節疼痛
肩頸項落身軀習習痺痛以馬先

晚食前溫酒調下二錢七分外臺秘要

都
差

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏名黃芩

目尚陽等謹按曰華子云陰風治氣暖腰膝破癥癩樸損瘀血落胎及腰腿痛

海藥二

生英國作安東
道來味皆日無

NATIONAL LIBRARY OF MEDICAL CLASSICS

毒曰腎氣破產後惡露及兒枕與三棱薑甲大黃爲散
散寒通經絡妙妙成末并使之惟良偏主產後病也

治產後癰渴不盡腹滿方延胡索方

胡索末和酒服一錢立止

又方 治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩搗羅爲散不計時

以瓦淋酒燙金立方 治腰外無及無塊方延胡索不限多少爲三

調下二錢匕勝金丸末治產後心悶手腳煩熱氣力欲絕血量連心頭硬及寒熱不禁延胡索敷擦爲末酒服一錢匕拾遺序云

延胡索止心痛酒服



廣州肉荳蔻

肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍

亂中惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小

皮紫緊薄中肉辛幹生胡國胡名迦拘勒

今附目錄

云內苦葛君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消瘦飲日華子云調中下氣止渴利開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍

續傳信方治胸泄氣痢等以豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛幹六月七月採

黃焦和麥糵末更以炒了禮子末一兩相和又焦炒陳稈米爲末每用二錢匕煎作飲調前二

物三錢匕且暮各一便差

廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹疝痛脾胃虛冷氣併

令熱虛成赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣併坐薑湯服良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於爛灰中炮待

米圓子燒黃取後出去殼其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷癆腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋炒裹煨今麵熟爲散非時粥飲下一錢匕

衍義曰

肉荳蔻對草荳蔻言之去殼只用肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

補骨脂



梧州補骨脂

補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣隨胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳

今附目錄

錫等譜本藥性論云婆固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷癰濕逐冷癥頑止小便利腹中冷

日華子云興陽事治冷勞明耳目南蕃者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子

及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以

胡桃合服此法出於唐鄭相國自叙云子爲南海節度年七十有五越地卑湿傷於內外衆疾俱作陽氣裏絕服乳石補益之藥百端不

圖經曰以豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛幹六月七月採

陳藏器云大舶來即

海藥云

有中國無按

米圓子燒黃取後出去殼只用肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢
腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊
厚而皺黃赤色八月採今附君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止
休息氣病勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬
未以半子研薄切用末逐片擦瓦上焙乾爲末入乾薑米飯爲丸日服五十九又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分爲丸日二服四十
力凍藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇耶氣似白豆

波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止

禁性論云。細沙蜜能主冷氣腹痛止。

卷之三

止痛味辛香曰革子云治轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰

編沙蜜生南地
今惟嶺南山澤

藏子 言葉子也 **止癢味辛** 和曰藏子云治 **圖經曰** 繩沙蜜生南地 **今惟嶺南山澤間有之** 苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成實五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採海及西戎諸國味辛平鹹得訶子醫甲豆蔻白蘋莫等良多從安東道來 **孫尚藥** 治婦人妊娠調因汎觸或墮高傷打致胎

卷之三

山茱萸味辛性平，生於沙蜜生南山地。子云治一切氣壅，轉筋心腹痛，能起酒香味。間有之苗葉似高良薑，高三四尺，葉青長八九寸，闊半寸。已來三月四月開花，在根下五六月成實，五七十枚作一穗，狀似益智皮，緊厚而皺，如粟文外有利黃赤色皮，間細子一團八漏可四十餘粒，如黍米大，微黑色。七月八月採海及西戎諸國味辛平，鹹得詞子醫。白蕪荑等良多，從安東道來。臺灣國家圖書館

孫尚藥治婦人姪娠，偶因汎觸或墜高傷，打破胎動不安，腹中痛不可忍者。縮沙不計多少，搗斗內盛慢火炒令熟透，去皮用人搗碎為末，每服二錢，用熱酒調下，須臾覺腹中胎動劇極。

安神効熱即胎已。

端州蓬莪茂

海藥去氏生西



熟眠脉已

端州蓬莪茂

溫州蓬義茂

蓬莪茂味苦辛溫無毒主心腹痛中惡症忤鬼氣霍亂冷

氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫

奔疝生西戎及廣南諸州

子似乾椹葉似蘋荷燒在根下並生自萬錫等謹按陳藏器云一名蓬錢黑

色二名蓬黃色三名波殺味甘有大毒藥性論云蓬錢茂亦可單用能治女子血氣心痛破瘀癰冷氣以酒醋摩服効曰華子云得酒醋良

治刀氣開胃消食通月經消瘀血止撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三

白色長一二尺大五寸已來頗類蘋荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似鷄鴨鵝大小不常九月採削去皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中

情之即碎如松古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良

雷公云几使於砂盆中用醋磨令盡然

婦人藥中亦多使後於火畔吸令乾重篩過用正元散治氣不

博救方

治小兒氣候止疼蓬莪茂炮煅爲末用一大錢熱酒調下

孫用和

接續氣短兼治

謂壯及小便數王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金盞子去核一兩右件爲末更入鷄沙一錢煉過研細都和勻每服二錢益湯或溫酒調

十全

積雪草

下空心服



積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚生荊州川谷

陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐本注云此草葉圓如錢大莖細勁蔓延

生溪澗側擣搗熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱

小兒丹毒寒熱腹內熱結搗絞汁服之又按別本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾自萬錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治療瘡疽寒熱時節來往

川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而勁蔓延生溪澗之側荆楚人云味苦辛以搗搗貼消腫毒并風熱疥癬

圖經曰

積雪草

目華子云味苦辛以搗搗貼消腫毒并風熱疥癬徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾以葉如錢謂爲地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾

用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹

按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦生臨淄濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常采生菜食之河北柳城郡盡呼爲海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取暴乾擣碎爲散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合攬令勻平旦空腹頓服之每日一服以知爲度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃人二百枚去尖皮熬搗爲散以蜜爲丸如梧子大每曰空腹以飲及酒下三十九日再服以疾愈爲度忌麻子蕎麥

器云

東人呼爲連錢生陰處蔓延地葉如錢

陳藏

衍義曰積雪草今南方多有生陰阻地不达荆楚形如水芍而小葉亦光潔微尖爲異今人謂之連錢草蓋取象也葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之曬乾爲末水調使

白前

越州白前



舒州白前



白前味甘微溫

臣禹錫等謹按蜀本云微寒

無毒主骨脅逆氣欬嗽上氣

陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名數藥今用蔓生者味苦非真也今括別本注云二月八月採根暴乾根似牛膝白薇百禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣曰華子云治實猶腎氣肺氣頃悶及上氣白前舊不載所出州土陶隱居云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師齊久煮逆上氣體腫氣脹滿

晝夜倚壁不得卧常作水築聲者

白前湯主之白前二兩紫莞半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明日若取三外分三服禁食羊肉鷄大佳

出去頭續了瘡

乾任入藥中用

梅師方

白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但嗽喉中作聲不得眠

衍義曰

白前保肺氣治嗽多用白而長於細辛但嗽喉中作聲不得眠

脆不似細辛之柔以溫藥相佐使則尤佳餘如經

唐本云

微寒主上氣衝喉中呼吸欲絕

雷公云

凡使先用生甘草水浸一伏時後瀝

金銀花根搗爲末溫酒調二錢七服

潤州蕷莞



蜀州
蕷莞



蕷莞味甘寒主解百藥毒

陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然斂不正入方家用也今按別本注云根似桔梗以無心爲異無毒二月八月採根暴乾呂禹錫等謹按爾雅云莞蕷莞

擇曰莞一名蕷莞郭云蕷莞也曰醫家云

蕷莞殺蟲毒治蛇蟲咬熱癰瘍疾署毒箭

并皆有之脊生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心爲異

閩州尤多人家收以爲果藥或作脯味甚甘美二月八月採根暴

乾古方解五石毒多生服蕷莞汁良又小品

方療蟲取蕷莞根搗末以水服方寸匕立差

九千金翼封丁腫取生蕷莞根汁

一合去滓俾不過三

人參但味淡爾

衍義曰

蕷莞今陝州採爲脯別有法甚甘美兼可寄遠古人以謂蕷莞似人參者是此解藥毒甚驗

朝野僉載野猪中毒藥箭

別說太今多以蕊屬偏亂

洪州白藥



施州小赤藥



興元府白藥




臨江軍白藥

施州白藥

白藥味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

唐李時云三月苗生
葉似苦苣四月抽赤



莖花白根皮黃八月葉落九月枝折株根曰乾今按別本注云解野
葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傳之唐本先附目青銚
等詳按藥性論云白藥亦可單用味苦能治喉中熱塞噎膈不通脣
中隘塞咽中常痛腫脹日苦子云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血喉
閨消腫毒又云翦草涼無毒
治惡瘡疥癩風瘻根名白藥
圖經曰白藥出原州今蔓施江西嶺
藥四月而赤莖長似葫蘆六月開白花八月結子亦名赤蕷九月
採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏臼子如菉豆至
八月其子變成赤色。湖州取根并野猪尾二味洗淨去鹿皮培乾。
等分傅傅箋酒調服錢匕摩心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散
者取生根爛擣傅貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可崔元亮
海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰
卧一食頃候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疼痛良久當有吐利
數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度
即與冷粥一椀止
之不與即困人
上可糊來大貼在臍下胎
存生處乾即以溫水潤之
衍義曰白藥今爲治馬
肺熱藥有效

荳草

蘚草



音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠

音如馬皮而大生水傍五月採實

先生集

隱居云此類甚多今
下溫也極似馬蓼甚

RAY LIBRARY, TAI
長大詩稱隱水遊龍江云始草窮景紀云即籠古也今本注云此即水紅也以爲湯浸療肺氣目馬鍚等謹按爾雅云紅籠古其大者歸浦引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高文餘郭云俗呼紅草爲籠故語轉耳圖經曰藪草即水著所出州郡云生水傍今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云紅籠古其大者歸丘追切鄭詩云隰有游龍是也陸

機云一名馬蓼木經云似馬蓼而大若然馬蓼自是
種也五月採實今亦稀用但取根莖作湯治脚氣耳
云作湯浸水

文具水
莫條下

陳藏器



莎草

澧州莎草

莎草根味甘微寒無毒主除骨中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名蕩音號一名俟莎其實名繩生田野

二月八月採

骨摩普美古人為詩多用之而無譜者乃有龍葵療體異此唐本草云此草根名香附子一名雀頭香大下氣除骨腹中熱所在有之莖葉都似三棱根若附子周而多毛交刺者最

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

勝大者如棗近道者如杏人許荆

圖經曰

莎草根又名香附子舊

不著所出州土但云生

夔人謂之莎草根合和香用之

都似三稜根若附子周市多毛今近道生者苗葉如蘿而瘦根如筋

田野今處處有之或云交趾者勝大如棗近道者如杏人許苗莖葉

頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但

味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性溢元生博平郡池澤中

苗名香稜根名莎然亦名草附子河南及淮南下濕地即有名水莎

龍西謂之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜

草用草作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥瘡人之心肺中虛

風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚癰癧摩飲食不多日漸

瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬根切貯於

風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煮取一石五

斗於浴斛中湯身令汗出五六度浸兼浴其肺中風皮膚癰即止每

載四時常用則癘癧風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日

憂愁不樂無心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大

斗瓶灰清酒中浸之春三月浸一日即甚服冬十月後即七日近暖

更乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若

不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸搗

一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服漸加至三十九以差為度

於石臼中搗勿令令衍義曰沙草其根上如棗核者又謂之香附子

獨鐵用之切忌爾衍義曰亦入印香中亦能走氣今人多用雖生

雷公云

後陰益凡採得

廣州華澄茄



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC

華澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人食慾氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子

今附目高銀等譜插曰華子

圖經曰

華澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生華青滑

痛腎氣

膀胱冷

可煮結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採

之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒數癢日夜不定者其方以華澄茄三分高良薑三分二物搗羅為散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪勻和

滓如茶熱呷

海藥云

謹按廣志云生諸海鹹胡椒也青時就

李苦微溫無毒主心腹卒痛霍亂吐瀉
疾辟冷氣古方偏用涼藥不用治病也
蒸從已至丙出

雷公云凡寒熱得後去酒
及紙皮子用酒浸

細杵任用也

廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒嗽溫瘧骨熱
理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡
國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤今附圖經曰胡黃連生
胡國今南海及秦淮間亦有之初生似蘆似楊柳枯枝心黑外黃
不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤
如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩并和炒令微焦
三味搗羅為末用豬腸汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅
一箇童子小便三合浸半日去滓食後
緩小便令溫下十九臨卧再服甚効

唐本云

大寒主骨蒸發
熱補肝膽明目

治冷熱癥益顏色厚腸胃治婦人胎癰虛驚治三消五痔大人五痔
煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡消花玄參白蘚皮解巴豆
毒服之忌豬肉令人羸病以人乳浸點目甚良
苗若夏枯草根頭似鳥觜之肉似鷄鵝眼者良
汗潮熱伴來南蕃胡黃連茶胡等分羅極細煉蜜和丸如鷄頭大每
服二丸至三丸銀器中用酒化開更入水五分重湯煮三二十
沸放溫食後和津服

別說云

謹按胡黃連折之
塵出煙者爲真

船底苔冷無毒治鼻癰吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃
煎湯旋呷又主五淋取圃鴨子大煮服之又水中細苔
主天行病心悶搗絞汁服

新補見孟诜陳藏器日華子

陳藏器云

主

淋取一鴨仰大
塊水煮服之
至五分去滓溫
服日三四服

聖惠方

治乳石發動小便淋溢不通心神悶亂
用船底青苔如半雞子大以水一大盞煎

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攬痛霍亂嘔
吐酸水解酒毒不宜多服令人舌龜不思飲食云是高

良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微

帶紅色生南海諸谷

今附目禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴

霧氣毒去宿食溫眼腸吐瀉痢疾

此外無諸

要使也

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛溫無毒主兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀動

今附目禹錫等謹按目華子云建脾開胃氣溫陽殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰

蒔蘿山佛菩國今嶺

海藥云

謹

南及近消皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而辛六月七月採實令人多以和五味不聞入藥用廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而莖蒔蘿子即褐色而莖主膈氣消食溫胃善茲食味多食無拘即不可與阿魏同合奪其味爾

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷消癆醫誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也

今

目禹錫等謹按古藥府詩云行胡從何方列國并解辟五木香通造化藥與都梁是也

謹按廣志云生剝國溫平主傷寒五臟主心腹注氣

海藥云

下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合蟇窠浴肺氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿薰用合諸香

叢生葉細廣志云甘松香出姑臧今附目禹錫等謹按日作浴湯令

人身香

令人體香

皮點贈風相齒齧野雉

并得白

芷附子良合諸香及裏衣妙也

陳藏器

云叢生華田出涼州

海藥云

謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云主黑

垣衣味酸無毒主黃疸心煩發逆血氣暴熱在腸胃

金瘡內塞以服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭

一名垣羸一名天韭

一名鼠韭生古垣牆陰或屋上

三月三日採陰乾

陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離醫亦有背耶或云即是天蒜爾唐本注云此即

古牆北陰青苔衣也其生石上者名背耶一名烏韭江南少牆閣故云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似爲勝略同別錄云主暴風口噤金瘡酒積賜服之效

目禹錫等謹按曰華是云垣亥冷天云地衣冷微毒治卒心痛中惡以人毛膩為丸服七粒此是陰風

地被日曬起苔蘚是也非生油調傅馬反花瘡良

圖經

文具海藻條下

下

陟釐味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣止洩痢生江南池澤

陶隱居云既南人用作紙者方家惟

苔今取以爲紙名苔紙青黃色體薄小品方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨則梨陟釐聲相切也王子年拾遺云張華撰博物志上晉武帝燭繁命削之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔爲之漢人語訛謂之側理也

今本別本注云此即石蠶也色類似苔而鹿牴爲異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐頭苔全異山澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經

文具海藻條下

衍義曰

陟釐令人

爲苔脯甚喫京城而中甚多然治渴疾仍須禁食葷餚方家亦罕用

鳴葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即苦

音杏菜也一名接余

唐本注

云南人名猪莧堪食有名未用餘

似蕁莧根極長江南人多食云是猪莧全爲誤也猪莧與綠莧並

一種以春夏細長莧爲綠莧至冬短爲猪莧亦呼爲猪莧此與鳴

葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附目禹錫等謹按

日華子云猪莧解蠱毒藥綠莧已見莧條解之

唐本注

云濟

名未用餘中載也而尋有名未用餘中即無鳴葵猪莧蓋無謂寶詳定已刪去也

土云生水中今處處池澤皆有之葉似蕁莧莧根甚長花黃色水中

極繁盛謹按爾雅葵謂之接余其葉謂之荷郭璞以爲叢生水中葉

圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也

陸機云白莧葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如鉗股

上青下白莧其白莧以苦酒浸脆美

可以按酒令人不食醫方亦鮮用

圖經曰

鳴葵即苦菜也舊不著所出州

無常處癩癪寒熱百疾療肺傷發逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白蕁一名織女蕁一名茆

生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾

柳無後用之市人亦少有便是人欲絕別植

云比來醫方都

此草本注云白蕁即女蕁更無別者有名未用中浪出一條無紫蕁

時功用之功效相似也目禹錫等今據有名

未用中無白蕁者蓋唐修本草時刪去爾

衍義曰女蕁一名白蕁或者謂為二物非也唐刪去白蕁之條甚合

宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今直取經

藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤

白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也目禹錫等謹按蜀本

注云葉似及

已而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅鼻所在背陰古牆垣

上有之歲多雨則茂盛世人或便以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋游瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬驥在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬驥近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣亦瘧疝癰蟲療齲齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉名羊飴生蜀郡川谷蜀晉云方藥亦不復用彼土人時有採識者皆有之今按別本注云今蘆菔有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒

唐本注云苗如石龍芮葉

如石龍芮葉

光澤花白似橘莖紫色者極滑堪噉爾雅釋草一名蓎所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採葉葉暴乾一本先附目禹錫等註按閩云
云蓎莖葵莖江頗似葵而小葉狀如葵有七沴炎之滑疏內者也

圖經文獻第三十一衍義

菟葵綠葉如黃蜀葵花似初開單葉蜀葵有檀心色如

牡丹姚黃蔡則蜀葵也唐劉夢得還京云唯菟葵變動搖春者是也

薢草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名前榮生傍唐本注云葉圓似澤瀉而小花青白亦堪噉所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾一本

附先

滁州鱠腸

鱠腸



鱠腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地

草所在

坑渠間有之

今

別本注云二月八月採溪乾唐本先附

禹錫等譜按謂禹錫云作膏點臯中添腦

曰華子

云排膿止血通小腸

長髮髮傳一

切瘡并蠰瘍

禹錫等譜按謂禹錫云作膏點臯中添腦

曰華子

云排膿止血通小腸

孫思邈千金月令云益髮髮變白爲黑金陵草煎方金陵草一秤六

月以後收採揀擇無土者不用洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛擣研

新布絞取汁又以紗絹濾令淨盡內通油器鉢盛之日中煎五日又

取生薑一斤絞汁白蜜一斤合和日煎中以柳木籠攬勿停手令勻

調又首日中煎之令如稀鴨爲藥成矣每旦日及午後各服一匙以

溫酒一盞化下如欲作九日中再煎令可丸大如梧子依前法酒服

三十九及時多合

製爲佳其效甚速

鱠腸味鹹寒無毒主瘡瘍

王叔和本草

王叔和本草

王叔和本草

王叔和本草

王叔和本草

生漢中川谷及田野

唐本注云此草似香菜葉

長而大或如薤且細生平

平

豆諸毒

閩隱居云廢井中多生荅蘚及磚土間生雜草葉藍既解

毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至

冷亦療湯火灼瘡井華水又散練功用之

禹錫等譜按蜀本云井中荅及井華水苦

禹錫等譜按蜀本云無毒

禹錫等譜按蜀本云無毒

禹錫等譜按蜀本云無毒

丹州茅香

苛歲軍茅香



潘州茅香



茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劍南道諸州甚莖葉黑褐色花白即非白茅香也

今附目禹錫等譜按唐藏器云茅香味甘平生安南如茅根名醫刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花老或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其

目華子

云白茅香花塞臘洪博久不合灸
信醫刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡胞以桃葉同煮浴之合譜名香甚妙

谷用之海藥云尤勝舶肘後方

治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗
五外煮取五外令冷仍慢飲之日三服又方
竹上來者木刺在肉中不出取白茅根燒
末脂膏和塗之亦治因風致腫

衍義曰

茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴
湯同藁本尤佳仍印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蟲
毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如
澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊
以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無極
不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之

新補見陳藏器及目

草圖經

文具澤
蘭條下

眉州使君子



使君子味甘溫無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉
痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨
勒而輕俗傳始因潯州郭使君療小兒多是獨用此物後
來醫家因號爲使君子也

附今圖經曰使君子生交廣等州今粵南州郡皆有之
生山野中及水岸其葉青如梔頭長二寸其莖作藤如手指三月
生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類

梔子而有五稜其殼青黑
色內有人白色七月採實

衍義曰

使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣似令人
難解秋末冬初人將入鼎溫其人味如梔子肉經不言爪
人爲復用皮今按文以甘即是用肉
然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒

一云溫

主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服

之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥
下一切丹石殺諸藥毒不可多食令人瘦黃少血色殺
木蠹蟲內木孔中但是淘族之流皆下丹石

新補見孟
說陳藏器

日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補
不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西

唐本云葉似苜蓿花黃

根如遠志二月八月
採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大溫無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼爲多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今附圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朵如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷嘔食即欲得吐以白豆蔻子三枚搗碎更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩盛佳又有治嘔吐白木等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地筍溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人瘦弱可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及癥風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麌柔韌而長今登州人乾之以首東器物定陀得花味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼爲三勒漿

今附

潤州翦草



臺灣國立圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

翦草涼無毒治惡瘡疥癬風癰根名白藥

新分錄見
日華子

圖經曰

翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥癩
癰及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器

剪草
味甚

苦平無毒主虫瘡疥癩浸酒服之
生山澤間葉如茗而細江東用之治勞瘵
草又如細辛每用一斤淨洗爲末入生蜜二斤和爲膏以器皿盛之
不得犯鐵器九蒸九曝日蒸濕病人五更起面東坐不得語令匙抄
藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥微亦
不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常敷敷
血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方界
之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之
爲屋上土墜器中不可服再合餌成又將服之爲藉覆器又不得食
又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一服而愈矣

十種陳藏器

迷迭香味辛溫無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏
略云出大秦國廣志云出西海海藥云

味平不治疾燒
之祛鬼氣合羌

活爲九散夜燒之
妙此外別無用矣

故魚綱主鯁以網覆鯁者頭差如煮汁飲之骨當下矣
故繖脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶
垢者佳

江中採出蘆蘆今夫婦和同用之有法此江中
出波蘆也

虱建草味苦無毒去蟣虱採取汁沐頭盡死人有
恨吞虱成病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山
足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如
竹葉而短水中有水竹葉生食
舍生草主婦人難產口中含之立產亦咽其汁葉如
卷柏而大生棘錫國其葉煮之不熟無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱及
生細軟似兔肝一名雞肝與鱉莖同名

石芋味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者
取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如至節短江
西人呼為折草六月七月生穗如荻也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒
入腹煮汁服之生搗傅瘡生濕地如蓼大莖赤花白
東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊
洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草
重修政和經史證類備用本草卷第九

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第十一

成都唐慎微續證類

敕校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經

白字

一十八種名醫別錄

墨字

二十四種唐本先附

注云
唐附

一十七種今附

皆醫家常用有
效注云今附

十一種新補

六種新定

十二種

凡墨蓋子已下

諸類

何首烏

今

商陸

根也

感靈仙

今

牽牛子

附

蓖麻

音葉
油附

蒴藿

附

天南星

今

羊蹄

酸模

硫根

萹蓄

附

狼毒

續此

豨莶

音赫
蕁附

馬鞭草

附

芋根

蕁蕡

白頭翁

甘焦根

芭蕉油
續注

蘆根

蕁蕡
等附

鬼臼

羊挑

故麻鞋底
附

鼠尾草

附

仙茅

今

劉寄奴草

唐
附

骨碎補

續附

女青

山豆根

石鳳陽
附今附

續隨子

今
附

敗蒲蓆

續
編萬索

連翹

附

三白草

唐
附

蕓

音間
附

蛇莓

每音

金星草

新
附

葎草

附

鶴虱

唐
附

地菘

今
附

雀麥

唐
附

甌帶灰

唐
附

赤地利

唐
附

獨行根

唐
附

白附子

附

紫葛

附

烏韭

附

猪膏苺

唐
附

荳英

附

陳英

附

石長生

附

烏茲

音效
附

荳英

附

預知子

附

葫蘆芭

音定
附

弓弩弦

附

木賊

新
定

穀精草

今
附

牛尾

附

蓋草

音草
附

苦笑

音苦
附

昨葉何草

唐

酢梨草

附

蘿豆

附

夏枯草

新

鶯葦草

補

鴨跖草

新

山慈菰

新

茵

音實

唐

赤車使者

附

狼跋子

屋遊

地錦

新

敗肛茹

音如

燈心草

今

五毒草

新

履麴草

新

列當

今

馬勃

蘆草

新

敗落消

新

水蓼

唐

海金沙

新

萱草

新

狗舌草

附

雞窠中草

新

雞冠子

新

格注草

附

草三稜

今

合明草

新

鹿藥

今

敗天公

十一種陳藏器餘

毛茛

蕪命

毒菌

草禹餘糧

鼠裝裹草

廉薑

草石蠶

漆姑草

鹿目

梨豆

諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微溫無毒主消渴利月經

治五痔止心痛益血氣黑髮長筋骨

益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本

出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃

白葉如薯蕷預而不先生必相對根大如拳有赤白

二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合

一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米

泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵

今附目萬錫等謹按曰
華子云味甘以服令人

有子治腹藏宿疾切冷氣又腸風此藥有雌雄芳草藥黃白雌者

亦黃色凡修合藥須雌雄相合與有驗其藥本草無名因何首烏見

根夜交便即採食有功因以人爲名耳又名桃柳藤

之以西洛嵩山及南京拓城縣者爲勝春生苗葉繁相對如山芋而

不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似萬鵝花結子有棱

圖經曰

何首烏本出順州南河縣嶺

外江南諸州亦有今在處有

不光澤其莖蔓延竹木牆壁間夏秋開黃白花似萬鵝花結子有棱

似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小糾瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一夜暴乾忌鐵以木杵搏之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州河南縣人祖能嗣本名田兒生而閼弱年五十八無妻子一日醉卧野中見田中藤兩本異生苗蔓相交以刀解斷台三四段兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子寢服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文彙遇茅山老人遂博其事李朝因著方錄云又叙其苗如木葵光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則莎蔓交或變化不見春末夏中初秋三時候晴明日葉雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌猪羊血其敘頗詳故載之

經驗方

何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上煎如炒餅蒸不用甕石鍋忌鐵旁更

別燒一鍋常滿添水候燒斷氣上逐旋以熱水從上淋下勿令滿溢直候首烏絕無氣味然後取下一匙頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身癢痒首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內搗末蜜丸每日空心食前治諸虛症如漏下腰痛之妙

門方

治療瘡或破，研以生薑酒服之。

馬九真傳取其根

王氏博濟

治疥癬滿身作瘡不可治者。

以水煎令濃於盆內洗之其能解癢生肌肉。

何首烏

昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜卧山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓

相交久而方解除了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無誰者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥

何不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加

二錢服之經年舊疾皆痊烏容少數年之內即有子名延秀秀生

首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲烏有李安期者與首

烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生溫無毒

根芩爲使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦瘧風虛敗劣長

筋力益精髓壯氣駆頹黑延年婦人惡血癥黃產後諸疾赤白帶下

毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本處廣州江南諸道皆有之苗葉有光澤又

如桃李藥雄苗赤根赤不過三尺春秋可採去皮蒸末酒下最良有疾即用挾苓湯下爲使常杵末新楚器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山海之狀珍也掘

得去皮生與得味甘甜休恨讚曰神妙助道菩在仙書惟惟相交夜

合畫跡服之去穀日居月諸返老還少變安病癪有緣者遇博之初

治最爾自如明州刺史李志傳錄經驗何首烏所出順州南河縣招

州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處爲上邕州晉興縣桂

州康州齊州鄒州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳

大号山奴服之一年變青黑一百年如碗大号山哥服之年顏色

紅沉一百五十年如盆大号山伯服之一年齒落重生二百年如斗

三斗大号山精服之年延齡純陽之體久服成地仙

衍義曰

何首烏兼黑髮與蘿蔔相惡

笄州商陸

鳳翔府商陸



商陸味辛酸平有毒

三七日

除瘤腫殺鬼

精物療腎中邪氣水腫癰癥腹滿洪直疏五藏散水

氣如人形者有神一名蕷根一名夜叉生咸陽川谷

陶隱居

云近道處處有方案不甚乾用麻水腫切生根雜生鯉魚煮作湯家乃散用及煎藥皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名蕷根尤良唐本注云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但

貼腫外用若服之傷人乃至廁血不已而死也

商陸一名白昌

一名當陸目連毒證接蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾燒推云蕷蕷

馬尾江廣雅曰馬尾蕷陸本草云別名蕷今關西亦呼爲蕷江東呼爲當陸釋文云如人形者有神靈性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能鳴十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外薄之差曰華子云

白草陸味苦冷得大蒜及通大小腸蕷盡毒墮胎協腫毒傳惡瘡亦

毒者有圖經曰兩陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於

人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖

青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朵根如蘆菔而長八月九月內採根

暴者其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筍盛

挂屋東北角陰乾百日擣碎井華水調服云神仙所秘法喉中卒被

毒氣攻痛者切根炙令熱搗布熨之冷輒易立愈其花主人心怡塞

多忘舊誤取花陰乾百日嚼末日暮水服方寸上卧思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之蕷蕷廣雅謂之馬尾易謂之蕷陸皆謂此商

陸也然有赤白二種花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤菖蒲葉綠相類不可用服之傷筋消腎須細辨乏

雷公云勿觸草陸花百年多後仙人採之用作脯可下酒也每修

事先以銅刀刮去上皮切以東流水浸兩宿然後漉出架瓶蒸

以瓦檠一重了與草陸一重如斯蒸從午至亥出仍去豆葉暴乾了

細剉用若無豆葉只用豆代之外臺秘要許一大盞以水三升者取一升已上

爛即取粟米一大盞煮成粥切空心服若一日兩度服即恐利多每日服頓即微利不得雜食

又方

治水氣商陸根白者去皮切如小豆

以艾炷於藥上灸三四壯相度與服當利下水差

經驗方

卒暴癰腫中有物如石痛刺啼呼若不治百日勿覆冷復易死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥

汁調藥末一錢匕其水化爲清氣消水一斗煮取六升去滓和肉慈驗作臙如常法食之商陸白者妙

真人言心

一切熱毒腫

千金髓

治水氣浮腫白菖六兩取汁半合和酒半升看大小

又方

卒暴癰腫中物如石痛刺啼呼若不治百日勿覆冷復易死多取商陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥

汁調藥末一錢匕其水化爲清氣消水一斗煮取六升去滓和肉慈驗作臙如常法食之商陸白者妙

許傳之又方

主石癩坐如石不
熱而堅以之冷則易

根細切如小豆

大者令熟更入藥且同臘者為飯每日張文仲

治石癩坐如石不
熱而堅者生章陸根

如此修事服餌以差為度其功最効

擣擦之燥即

易取軟為度

并州威靈仙

晉州威靈仙



威靈仙味苦溫無毒主諸風宣通五藏去腹內冷滯心
膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷
疼及療折傷一名能消久服之無溫疫瘧出商州上洛
山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖
方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙
丁戊己日採忌茗

今附禹錫等說按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採圖

經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河

股四移葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月
內生花淺紫或碧白色作穗似葦臺子亦有似菊花頭者實青根稠
密多鱗似縠每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊己日採以不
開水聲者自唐正元中嵩陽子周君藥作威靈仙傳云先時商州有
人重病足不履地者數十年良醫辨伎莫能療所觀置之道傍以求
救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為
之入山求索果得乃威靈仙也傳服之目無失人復山人鄧思
濟知之遂傳其事崔元和

九月三十日

十一月

十二月

正月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

正月

